



technicontact

Facilite vos achats professionnels

MANUTENTION
STOCKAGE
LEVAGE

EQUIPEMENT
GENERAL

AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

ATELIER ET
EXPEDITION

TECHNIQUE ET
PRODUCTION

EQUIPEMENTS
COLLECTIVITES

BUREAUX



ENTREPRISES ET COLLECTIVITES **2018**



Bienvenue dans votre nouvelle édition du catalogue Général Techni-Contact.

Ce très beau catalogue de 356 pages est dédié aux entreprises, quelle que soit leur activité, ainsi qu'à toutes les collectivités.

Il comprend une sélection de matériels et d'équipements répondant à l'ensemble de vos besoins, fournis par nos partenaires ou sélectionnés par nos experts.

Vous recherchez du matériel de manutention ou de stockage ?

Rendez-vous dans la section rouge de notre catalogue. Vous y trouverez une large gamme de chariots, transpalettes, tables élévatrices, bacs ou rayonnages.

Besoin d'équipements pour vos collaborateurs ou d'aménagements généraux ?

Notre section bleue Equipement Général vous propose une sélection d'équipements de protection et d'aménagements de sécurité

Des projets d'aménagements urbains ?

La chapitre aménagements extérieurs comprend de nombreux mobiliers urbains, équipements sportifs et bâtiments.

Vous êtes soucieux de traitement de vos déchets ?

Dans la section Protection de l'Environnement, vous trouverez tous les équipements pour stocker et traiter vos déchets.

Vous y trouverez aussi nos matériels d'hygiène.

Vous désirez optimiser vos centres d'expédition ?

Notre section Atelier et Expédition vous propose des équipements d'emballage, de pesage ainsi que des matériels pour aménager vos ateliers.

Vous cherchez à optimiser vos flux de production ?

Parcourez notre section Technique et Production où vous découvrirez toute une gamme de machines industrielles.

Vous êtes une collectivité ?

Retrouvez l'ensemble du mobilier intérieur, extérieur, le matériel pour fêtes ou les équipements d'hébergement et de restauration.

Besoin d'aménagements de bureaux ?

Tous nos mobiliers de bureau sont dans la section bordeaux de notre catalogue.

Plus que de simples catalogues papier et internet, Techni-Contact offre à ses clients un véritable service d'aide à l'achat via ses experts métiers. Ils les aident à trouver les produits correspondant à leurs besoins et les mettent en relation avec les meilleurs partenaires.

MANUTENTION, STOCKAGE, LEVAGE :




Diables, Chariots, Remorques	14
Transpalettes, Gerbeurs, Pousseurs, Bennes	34
Palettes, Caisses-palettes	44
Bacs, Cuves	55
Levage, Mise à niveau	66
Manutention continue	72
Rayonnages, Stockage, Plateformes	74

EQUIPEMENT GENERAL :




Echelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles	82
Equipement de quai, Portes industrielles	96
Protection, Sécurité, Signalisation intérieure	106
Vêtements de protection	128

AMENAGEMENTS EXTERIEURS :




Signalisation extérieure	134
Mobilier urbain	146
Aménagements extérieurs	168
Bâtiments, Abris	178

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :



Stockage de produits dangereux	192
Presse à balles, Broyeurs, Compacteurs, Aspiration	206
Collecte des déchets, Cendriers	212
Nettoyage, Entretien et Hygiène	214
Matériel espaces verts	228

ATELIER ET EXPEDITION :



Equipement, Aménagement d'atelier	232
Emballage, Etiquetage, Pesage	246

TECHNIQUE ET PRODUCTION :



Enrouleurs, Outils, Accessoires	254
Groupes électrogènes	264
Cabines de peinture, Insonorisation	266

EQUIPEMENTS POUR COLLECTIVITES :



Mobilier de collectivités	274
Affichage extérieur	284
Mobilier espaces verts	286
Matériel pour fêtes	290
Equipements restauration	296
Aires de jeux, Sports	304

BUREAUX :



Mobilier de bureaux	316
Papeterie	328
Rayonnage, Archivage	330
Traitement du courrier	332
Affichage intérieur	336

Votre organisation a besoin d'équipements pour fonctionner

Nous vous faisons gagner du temps et de l'argent sur vos achats

Se procurer les matériels nécessaires à son activité est difficile. Où trouver les équipements ? Les bons fournisseurs ? Vous souhaitez vous concentrer

sur votre business et nous vous comprenons. Techni-Contact vous fait gagner du temps et de l'argent sur vos achats.

Nos outils pour optimiser vos achats :

Un site unique pour tous vos achats : nous disposons forcément du matériels dont vous avez besoin.

3 très beaux catalogues papier, pour avoir à portée de mains, une sélection de nos meilleurs équipements.



200.000 équipements en ligne pour les entreprises et les collectivités

Commandez ou demandez un devis

www.techni-contact.com

Site de confiance



Plus de 1 million de devis à nos utilisateurs



Nous prendrons soin de vos commandes.



Nos clients parlent de nous.

pour tous vos achats professionnels !

Contactez simplement notre équipe

Elle recherche gratuitement les équipements dont vous avez besoin

Vous recevez des devis personnalisés



Albert Amsellem

Tel : 01 55 60 29 21



Franck Boccara

Tel : 01 55 60 29 20



William Debaes

Tel : 01 55 60 29 26



Conseils d'experts

**Gagnez encore plus de temps !
Pas besoin de chercher sur notre site, contactez directement nos experts !**

Ils vous conseillent et recherchent directement dans notre base le matériel qui répond de manière optimale à votre besoin.



Contactez-nous aussi par email pour nous exposer votre besoin :
demande-recherche@techni-contact.com



C'est facile et rapide :
contactez-nous par chat directement sur notre site !



Vous avez trouvé votre matériel sur notre site ? Demandez en devis en ligne.
Il sera pris en charge par notre équipe.

Nos réseaux pour vous informer

Techni-Contact, c'est aussi une communauté : rejoignez-la !

Nous sommes présents sur vos réseaux préférés pour vous accompagner au quotidien dans votre activité.

De nombreux utilisateurs nous rejoignent chaque jour, il ne manque plus que vous.



Visionnez notre journal de la semaine, de passionnantes infographies animées, et plein d'autres surprises.

Abonnez-vous à la chaîne, pour ne rien rater des nouveautés !



sur
linkedin

Le réseau social professionnel par excellence. Nous y présentons des entreprises

innovantes, l'agenda du décideur, les chiffres clés sectoriels... Rejoignez notre communauté.



sur
facebook

Retrouvez chaque jour des conseils inspirants et des actualités sur les

achats professionnels, le management et la vie des entreprises.

Nos utilisateurs

**600.000 organisations
ont déjà optimisé leurs achats.**

**Nous leur avons trouvé gratuitement
les bons fournisseurs**



Industries



Services



Commerces



Collectivités



Artisans



**Professions
libérales**

Tous les mois, des milliers d'entreprises et de collectivités ont optimisé leurs achats grâce à Techni-Contact.

Nous aidons les organisations de tous les secteurs, dans toute la France.



Nous contacter



par
téléphone

01 55 60 29 29



par
email

info@techni-contact.com



par
courrier

TECHNI CONTACT

253, rue Galliéni
92774 Boulogne-Billancour cedex France



Une marque 100% française
 Étude et fabrication dans nos locaux. Installation par nos équipes sur toute la France



Poutre levante motorisée avec portail

Poutre levante motorisée avec bornes escamotables



Toutes nos poutres peuvent être posées seules ou complétées par un dispositif de restriction tel que des portails, des barrières, des bornes escamotables etc.

www.mbps.fr



Abris vélos

Chaque abri vélo est composé d'une structure métallique, d'un toit en polycarbonate incolore et d'un bardage de chaque côté de l'abri en polycarbonate ou en verre sécurit ou en tôle galvanisée ajourée.



Série AY



Série AP



Série PC

www.ateliersletort.com



Journal Electronique d'Information Evocity

Possibilité de pose sur poteaux existants et de recharge par éclairage public

Bénéficiez d'un média polyvalent et déplaçable limitez les frais d'installation en le raccordant au réseau d'éclairage public

Grande variété d'affichage
 Diffusion de pictogrammes et texte jusqu'à 8 lignes de 19 caractères

Facilité d'installation et de déplacement
 Poids inférieur à 20 kg

Ultra basse consommation
 Fonctionnement sur réseau d'éclairage public (relais des batteries en journée) et sur panneaux solaires

Rédaction et programmation des messages à distance par Web-GPRS sécurisé



À partir de **3999 € HT**
 Journal électronique d'information Evocity

www.elancite.fr



Sécurisation du travail en hauteur

Echelle mobile pour accès sur citernes et/ou conteneurs



Réglable, mobile et légère, l'échelle mobile permet d'effectuer des travaux sur tous types de dômes de véhicules.

www.triax-securite.com

Diplex
 La solution stockage

Plateformes
 de stockage
 Cantilevers - Rayonnages



Plateforme de stockage XLS



Cantilever ProfilCANT
 et MiniCANT

Rayonnage
 mi-lourd ProfilRAC



www.diplex.fr

Cartérisation de machines



Postes
 de travail

Pour protéger
 vos opérateurs



www.asca.tm.fr

Caches conteneurs
 en trompe l'œil

Nous dissimulons tous vos éléments disgracieux
 en les intégrant à votre environnement.



1. Mettre en valeur votre patrimoine architectural.
2. Cacher les éléments disgracieux.
3. Communiquer sur votre collectivité.

belben.fr

belben@belben.fr

05.49.90.55.08

www.belben.fr

P : 160 - 161

Petrus

Réserves
 d'eau hors sol



Capacités de stockage de 4,3 m³ à 1970 m³
 Diamètres 1,85 à 27,25 m
 Hauteur de 1,72 à 4,22 m (en standard)

- Tôles ondulées magnéris S320GD-ZM250 épaisseurs de 1,00 à 2,00 mm
- Tôles ondulées galvanisées S320GD-Z225 + Solano 200 µm vert Réséda, ép de 1,00 à 1,50 mm
- Tapis de sol - Feutre de coté - Bâche anti-algues - Liner
- Assemblage par boulons galvanisés à chaud.
- Livraison en kit

www.petrus-sa.fr



Tracteurs

Tracteur YTO X904



Nous commercialisons nos tracteurs et matériels agricoles/espaces verts sur toute la France sans intermédiaire, ce qui permet d'être de 20% à 30% moins cher que le circuit traditionnel. Notre gamme de tracteurs s'étend de 25 CV à 125 CV sont garantis 4 ans pièces détachées et main d'œuvre. Notre gamme de matériels espaces verts et agricoles est garantie 3 ans pièces détachées.



Broyeurs d'accotement

www.eurotrac.fr



Optimisez vos investissements

- Nous fabriquons dans nos usines des cabines de peinture pour toutes les industries.
- Nos gammes de produits sont destinées aux professionnels de la peinture et du dépeussilage : Installations standardisées et sur mesure !

Cabine V1L



Tunnel aéronotique



Gamme de produits destinés aux professionnels de la peinture et du dépeussilage



Concept VL

Préserver l'environnement. Concilier la performance avec les économies d'énergie



Tunnel PL

www.europa.fr



Cabine de peinture entièrement équipée

Robuste et sûre, cette cabine de peinture dispose d'une technologie standard traditionnelle répondant au besoin du secteur de l'automobile, des carrosseries...



Intérieur



Anti-pince doigts

Anti-pince-doigts rigide, articulé, indéformable sous la pression des doigts pour une sécurité permanente des portes & fenêtres



Adhésif ultra-résistant adaptable à tous les supports Bois - Métal - PVC - Verre...



[www .antipincedoigts-france.fr](http://www.antipincedoigts-france.fr)

Armoires en tôle d'acier électro-zinguée

Armoires vestiaires



Armoires de rangement



www.vestiburo.com

IDPLAST le spécialiste de la dalle thermoplastique pour sols sportifs :



Terrains de Tennis, Basket-ball, Handball, Volley, Badminton...



Le terrain 3 x 3 – Dimensions de 15.10 x 19.01 soit 287.50 m² homologué FFBB
 IDPLAST est partenaire officiel FFBB sur terrain 3 x 3

www.idplast.com

Plate forme élévatrice faible hauteur



Une gamme de plateformes élévatrices mobiles à mât vertical télescopique pour usage en intérieur.

Conformité : CE – EN 280

Utilisation simple :

- Poids réduit - dimensions mini - roues avant pivotantes à 360° avec frein à pied permettent un déplacement facilité par une seule personne jusqu'au point d'utilisation.
- Une fois monté sur la plateforme, il suffit de faire tourner la poignée centrale pour faire monter ou descendre à la hauteur souhaitée

Utilisation en toute sécurité :

- Dès que la plateforme s'élève, les 2 roues arrière se bloquent automatiquement.
- Passage possible par tout type de porte, y compris utilisation en ascenseur.



www.fortal.fr

Porte hydrofuge en polyéthylène



PORTE VA-ET-VIENT - 2 VANTAUX

PORTE VA-ET-VIENT 1 VANTAIL



PORTE COULISSANTE

Applications : agro-alimentaire, collectivités, distribution, industrie, laboratoires...

- Vantail d'épaisseur 15 mm en polyéthylène.
- Renfort arrière par raidisseur en inox.
- Charnières va-et-vient en inox ou delrin.



www.spenle.fr



Retrouvez
plus de 200 000 produits
sur notre site :
techni-contact.com

Diabes, Chariots, Remorques

Pages 14-32

Transpalettes, Gerbeurs, Pousseurs, Bennes

Pages 34-43

Palettes, Caisses-palettes

Pages 44-54

Cuves, Bacs, Levage, Mise à niveau

Pages 55-71

**Manutention continue, Rayonnages,
Stockage**

Pages 72-80

**MANUTENTION
STOCKAGE - LEVAGE**



DIABLES

Diabes à poignée à garde 250 kg

Indispensables, ils répondent à 80 % des manutentions classiques. Fabrication française garantie 5 ans

125,00 € HT

677871734
Diable bavette fixe
Tablier incurvé



145,00 € HT

513778807
Diable bavette repliable
Tablier droit



149,00 € HT

235518461
Diable bavette fixe + repliable
Tablier incurvé



Diable basculement assisté 350 kg

Diabes très robustes, destinés à des utilisations intensives !
Fabrication française garantie 5 ans.



Modèle Breveté

165,00 € HT

291074202
Diable basculement assisté

Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de plus de 50% !
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.

Diabes à poignées fermées et roues étoile 250 kg

225,00 € HT

396040315
Diable bavette fixe

Diabes équipés de roues étoiles permettent de franchir aisément les trottoirs et les escaliers. Vendus avec sangles. Fabrication française Garantie 5 ans

279,00 € HT

78734589
Diable bavette fixe + repliable



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **DIABLES**



DIABLES SPÉCIAUX

269,00 € HT

528512605

- Basculement facilité par le tube transversal supérieur
- Charge utile : 150 kg
- Ø roues bandages increvables
- Bavette : 380 X 300 mm
- Hauteur tablier (mm) :
Mini : 1660 - Maxi : 2160



Diabes TéléscoPiques



Tablier droit, permettant une mise en pile aisée et une bavette fixe de 300 mm pour une assise de la charge : cartons, cagettes, bacs.
Fabrication française Garantie 5 ans

- Hauteur Tablier : de 1660 à 2160 mm
- Fourches épaisseur : 6 mm, permettant une meilleure prise au sol des cagettes, cartons
- Longueur fourches : 400 mm
- Ecartement intérieur / extérieur : 200 / 360 mm
- Hauteur hors tout : 1660 mm
- Ø roues caoutchouc : 250 mm

299,00 € HT

651909403



Diabes pour pneumatiques

Diabes à pneus pour Industrie automobile, garages et centres autos. Pour déplacer jusqu'à 8 pneus de Ø 660 mm maximum en toute sécurité, sans risque d'effondrement. Basculement de la charge facilité par le tube transversal. Charge utile : 150 kg
Fabrication française garantie 5 ans

- Largeur : 720 mm
- Hauteur : 1425 mm
- Profondeur : 800 mm
- Ø roues pneumatiques : 260 mm



259,00 € HT

927115510



Diabes pliables pour le transport des journaux, listings formats A3 et A4

Légers maniables, entièrement repliables pour un encombrement Formats A3 et A4, archives, ramettes de papier. Fabrication française garantie 5 ans

- Bavette : 460 X 320 mm
- Dimensions hors - tout : 690 X 430 X 1000 mm
- Profondeur plié : 180 mm
- Ø roues caoutchouc : 160 mm
- Charge utile : 150 kg



189,00 € HT

859980681

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **DIABLES**

DIABLES

Diabie charge haute 250 kg

Tablier légèrement incurvé permettant un bon maintien des charges cylindriques. Caisses, cartons, tonnelets, bobines, rouleaux...

159,00 € HT

728785941

- Bavette : 300 X 170 mm
- Hauteur tablier : 1120 mm
- Hauteur hors tout : 1310 mm
- Ø roues pneumatiques : 260 mm
- Fabrication française



Diabie à poignée fermées roues Ø 400 mm

Ce diabie équipé de grandes roues permet de franchir aisément les terrains très accidentés ou les trottoirs. Tube Ø 28 mm

253,00 € HT

994551518
Diabie à poignée fermée



Diabie aluminium gain de place 180 kg

149,00 € HT

138372840



Profil extrat plat

Diabie aluminium repliables

250 kg
299,00 € HT

995699162

Résistant au poids. Encombrement réduit. Bavette de grandes dimensions pour charges volumineuses. Ses roues s'adaptent sur tous les types de sols et facilitent le franchissement d'obstacles. Tendeur élastique pour maintenir la charge transportée.

125 kg
149,00 € HT

223321600



Poignée ergonomique en caoutchouc à picot

Bouton de pliage et dépliage rapide

Barre d'appui pour faciliter le basculement

Poignées et roues pliables vers l'intérieur du chariot afin d'optimiser l'encombrement.

Plié en 10 secondes, il se range facilement. Diabie léger en aluminium extrêmement plat, grande bavette pour le transport des charges volumineuses. Système de blocage des poignées et des roues avec arceau. Il offre un appui pour le pied lors du basculement. Les roues se replient automatiquement. 2 gardes boue. Livré monté

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **DIABLES**

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

DIABLES SPECIAUX

Diabie porte panneaux



207,94 € HT

102687305

- Construction en tube acier, bavette en tôle acier, revêtement époxy Bleu RAL5007.
- Largeur bavette : 200 mm
- Largeur totale : 680 mm
- Charges : 400 kg - Hauteur : 1430 mm,

Diabie à fût

245,00 € HT

243883038



- Tube acier soudé, revêtement époxy, surface protégée durablement contre les chocs et impacts
- Pneus en caoutchouc : 250 x 60 mm
- Pneus gonflables : 260 x 85 mm.
- Pour tous fûts de 200 litres avec rebord.

Diabie porte bouteille

147,21 € HT

710985257



- Pour une bouteille 20/40/50 litres de Ø 204 - 229 mm.
- Charges : 100 kg
- Hauteur : 1200 mm

Diabie monte escalier en acier



344,85 € HT

973098710

- Charge : 200 kg, diabie escalier en acier avec 2 fois 5 roues en étoile,
- Hauteur : 1300 mm.
- Poids 20 kg

Diabie porte-chaises

193,53 € HT

989916680



- Longueur support : 500 mm
- Largeur support : 250 mm
- Charge support : 70 kg
- Charge totale : 300 kg
- Hauteur : 1300 mm

Diabie compact

87,50 € HT

620680700



- Charge utile (kg) : 50 - 125 - 250
- Roues à bandage polymère bleu gris « non traçant ».
- Sandow pour sécuriser les charges.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez DIABLES

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS - SERVANTES

Chariot pour marchandises

129,00 € HT

418439419

- Chariot professionnel à dossier fixe.
- Châssis en 1 seul bloc garantissant une excellente résistance dans le temps.
- Charge utile (Kg) : 200
- Coloris : rouge
- Dimensions plateau (mm) : 770 x 485
- Dimensions hors tout (mm) : 957 x 492 x 900



Chariot économique

- Chariot professionnel à dossier fixe.
- Châssis en 1 seul bloc garantissant une excellente résistance dans le temps
- Charge utile (Kg) : 300
- Coloris : bleu
- Dimensions plateau (mm) : 770 x 485
- Dimensions hors tout (mm) : 957 x 492 x 900

129,00 € HT

641081674



Servante 3 plateaux



279,00 € HT

94294199

- Structure mécano soudée robuste.
- Plateaux tôle, épaisseur 15/10e mm avec rebord 21 mm.
- Livrés montés, prêts à l'emploi.
- Charge utile (Kg) : 200
- Dimensions (mm) : 935 x 435

Servante avec tapis caoutchouc

266,79 € HT

325420359

À partir de



- Une qualité de fabrication et de finition irréprochable pour ces servantes très polyvalentes à destination des bureaux ou des ateliers. Plateaux très résistants entourés de pare chocs, recouverts de tapis caoutchouc strié antidérapant de qualité. Roulage silencieux.
- Charge utile (Kg) : 150 - 300
- Dimensions plateaux (mm) : 740 x 480 - 920 x 610

Rack à panneaux



329,00 € HT

101115719

- Charge utile (Kg) : 500
- Deux modèles disponibles :
- Dimensions (mm) : 1380 x 800 avec 2 ridelles fournies
- Capacité : 8 ridelles
- 7 compartiments de 70 mm
- Dimensions (mm) : 1600 x 500 avec 2 ridelles 800 mm fournies
- Capacité : 6 ridelles
- 5 compartiments de 50 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOTS

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS

Chariots à dossiers rabattables 150 kg

99,00 € HT

970030430



- Plateau en tôle emboutie renforcée recouvert de plastique.
- Bande de protection périphérique.
- Charge utile : 150 Kg
- Dimensions plateau : 730 x 470 mm
- Hauteur replié : 230 mm

Plateau polypropylène renforcé 210 kg

Très résistant, antidérapant. Trou pour passage de sangle et portage à la main. Gerbage des plateaux entre eux grâce aux empreintes pour les roues
Dimensions plateau : 600 x 400 mm

59,14 € HT

133488298



Chariots acier renforcé à dossier rabattable 300 kg

Plateau en acier renforcé, recouvert d'un tapis plastique collé à chaud. Bande de protection périphérique. 2 roulettes fixes + 2 pivotantes, non tachantes. Produit livré roulettes démontées, montage simple.

169,00 € HT

818167304



Chariots modulaires 500 kg

389,00 € HT

415100753



Habillage grillagé
Option roues confort

Entièrement modulables en fonction de vos besoins de manutention

- Dimensions plateau : 1000 x 700 mm
 - Plateau bois médium
 - Chariot modulaire avec dossiers et ridelles amovibles.
- Fabrication française garantie 5 ans

Option : tapis caoutchouc antidérapant.

205,00 € HT

177641007



249,00 € HT

823534080



Habillage grillagé
1000 x 700 mm

429,00 € HT

420794604



Habillage tube
1200 x 800 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **CHARIOT**

CHARIOTS DE MANUTENTION

Chariot à plate-forme



156,47 € HT

394732692

- Avec dossier de poussée rabattable en tube.
- Plate-forme avec rebords et surface antidérapante.
- Coins avec inserts arrondis.
- Système de rabattage très solide.

Chariots à plateaux plastiques



146,18 € HT

624144465

- Plate-forme et plateaux en plastique injecté avec surface antidérapante.
- Dossier de poussée chromé rabattable.
- Charge : 200 kg
- Dimensions utiles : 810 x 500 mm

189,41 € HT

100676198



- Plate-forme et plateaux en plastique injecté avec surface antidérapante.
- Dossier de poussée chromé.
- Chariot à 2 plateaux
- Charge : 200 kg
- Hauteur étagère : 185,72 mm
- Dimensions utiles : 810 x 500 mm

Chariot en acier



90,59 € HT

152531505

- Plate-forme en tôle acier.
- Peinture époxy bleu RAL 5007, avec revêtement antidérapant et bande de protection sur le pourtour.
- Dossier de poussée rabattable en tube chromé avec système de rabattage en acier zingué

Desserte à plateaux



147,21 € HT

741682738

- Plate-forme en tôle acier.
- Peinture époxy bleu avec revêtement antidérapant et bande de protection sur le pourtour.
- Dossier de pousée en tube et zingué
- Charge : 120 kg
- Dimensions utiles : 740 x 480 mm

Chariot à 3 plateaux



180,15 € HT

504288757

- Plate-forme avec rebord et surface antidérapante.
- Coins avec inserts arrondis.
- Hauteur totale : 860 mm

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions L x l (mm)	Prix HT
152531505	150	740 x 480	90,59 €
682387123	250	910 x 610	130,74 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT



CHARIOTS PLIABLES

Chariot pliable à dossier rabattable



180,15 € HT

546946296

546946296 / 361883581

- Chariot en tube acier pliable
- Revêtement époxy avec plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.
- Dossier de poussée rabattable sur plate-forme.
- 2 roues pivotantes et 2 fixes TPE.
- Freins sur roues pivotantes en conformité avec la norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).

Caractéristiques techniques :

- Charge (Kg) : 150 – 250
- Hauteur plateau (mm) : 190 – 240
- Dimensions utiles (mm) : 720 x 450 - 900 x 600

576623579 / 328432165

- Chariots en tube d'acier
- Revêtement époxy avec plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.
- Dossier de poussée rabattable sur plate-forme.
- 2 roues pivotantes et 2 fixes TPE
- Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristiques techniques :

- Charge (kg) : 150
- Dimensions extérieures L x l x H (mm) : 815 x 470 x 930 ou 995 x 620 x 965
- Dimensions utiles L x l (mm) : 720 x 450 ou 900 x 600

Chariot pliable en aluminium



288,24 € HT

576623579

Réf.	Libellé	Charge Kg	Dimensions utiles L x l en mm	Hauteur plateau (mm)	Prix HT
546946296	Chariot pliable à dossier rabattable	250	720 x 450	205	180,15 €
361883581	Chariot pliable à dossier rabattable	250	900 x 600	230	217,21 €
Réf.	Libellé	Charge Kg	Dimensions utiles L x l en mm	Prix HT	
576623579	Chariot pliable en aluminium	150	720 x 450	-	288,24 €
328432165	Chariot pliable en aluminium	150	900 x 600	-	373,68 €
603104447	Chariot à dossier rabattable	250	720 x 450	-	334,56 €
530010017	Chariot à dossier rabattable	250	900 x 600	-	383,97 €

Chariot à dossier rabattable

603104447 / 530010017

- Chariot en tube acier, revêtement époxy avec plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.
- Dossiers de poussée rabattables sur plate-forme avec en supplément une étagère rabattable en tube acier.
- Surface en mélaminé.
- 2 roues pivotantes et 2 fixes.
- Freins sur roues pivotantes en conformité avec la Norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).

Caractéristiques techniques :

- Charge (kg) : 150 - 250
- Diamètre roues (mm) : 125 - 160
- Hauteur étagères (mm) : 190 / 850 - 240 / 900
- Dimensions L x l (mm) : 720 x 450 - 900 x 600



334,56 € HT

603104447

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

CHARIOTS DE MAGASIN

Chariots de magasin



154,41 € HT

734273548



185,29 € HT

594766737

Ensemble mécano-soudé,
revêtement époxy bleu
RAL 5007 uniquement.

Plate-forme en mélaminé
surface effet hêtre.

Chariots à plateaux



215,15 € HT

986225310

Accessoire



Ecrivoire format A4
En bois avec pince à
documents position
verticale.

Prix sur devis.



270,74 € HT

761544054

Ensemble mécano-soudé,
étagère du haut amovible.

- Livraison non montée.
- Structure en tube acier.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Plate-forme en mélaminé, surface effet hêtre.

Chariots à 2 plateaux :

- Dimensions utiles :
(L x l) / hors tout (L x l x H) mm :
- 850 x 500 / 1060 x 511 x 1033
 - 1000 x 600 / 1210 x 611 x 1033
 - Hauteur étagères (mm) : 185 / 810
 - Charge étagère du haut (kg) : 80

Libellé	Réf.	Charge (kg)	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
Chariots de manutention	734273548	250	1100 x 450 x 900	850 x 450	154,41 €
	959136861	250	1250 x 600 x 900	1000 x 600	173,97 €
	594766737	400	1030 x 505 x 945	850 x 500	185,29 €
Chariots à plateaux	977605010	400	1180 x 705 x 985	1000 x 700	201,76 €
	761544054	400	970 x 505 x 960	850 x 500	270,74 €
	642051359	400	1180 x 705 x 1000	1000 x 700	297,50 €
Chariots à 2 plateaux en mélaminé	986225310	200	1060 x 511 x 1033	850 x 500	215,15 €
	692328348	200	1210 x 611 x 1033	1000 x 600	247,06 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS

Chariot à 2 plateaux en mélaminé

- Charge (kg) : 200
- Dimensions utiles (L x l) / hors tout (L x l x H) :
 - 850 x 500 / 1060 x 511 x 1033 mm
 - 1000 x 600 / 1210 x 611 x 1033 mm



- Hauteur étagères : 185 / 810 mm
- Charge étagère du haut : 80 kg
- Poids : 25 - 28 kg

215,15 € HT

986225310

Chariot à plateaux modulables

- Charge : 400 - 500 kg
- Hauteur de chargement : 220, 585, 945, 270, 630, 990 mm
- Hauteur : 1055 - 1100 mm
- Dimensions utiles L x l :
 - 850 x 500 mm
 - 1000 x 600 mm
 - 1000 x 700 mm
 - 1200 x 800 mm



321,18 € HT

111982137

Chariot haut à plateaux

- Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des « inserts ».
- Revêtement époxy bleu.
- 1 plateau de base fixe et 2 amovibles en mélaminé, surface effet hêtre.
- Plateaux réglables au pas de 90 à 100 mm.

366,47 € HT

169033173



Réf.	Libellé	Charge (kg)	Dimensions L x l (mm)	Poids (kg)	Hauteur totale (mm)	Prix HT
169033173	Chariot haut à 4 plateaux	500	850 x 500	51	1455	366,47 €
61186580	Chariot haut à 4 plateaux	600	1000 x 600	61	1500	417,94 €
732206633	Chariot haut à 4 plateaux	600	1000 x 700	68	1500	449,85 €
845784303	Chariot haut à 4 plateaux	600	1200 x 800	85	1500	521,91 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT À PLATEAUX



CHARIOTS A PLATEAUX

Chariots avec 2 plateaux



Ensemble mécano-soudé en acier.
 Revêtement époxy bleu.
 Plateaux en mélaminé surface effet hêtre,
 encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.

- Charge (Kg) : 300
- Hauteur de chargement (mm) : 200, 820
- Dimensions utiles L x l (mm) : 850 x 500 – 1000 x 600

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
370526265	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	850 x 500	224,41 €
205050468	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	1000 x 600	250,15 €
969597514	Chariot à 2 plateaux avec tiroirs	1000 x 600	598,09 €



224,41 € HT

370526265



598,09 € HT

969597514

Chariots avec 3 plateaux



292,35 € HT

450958920

- Chariot avec 3 plateaux en acier.
- Revêtement époxy bleu (RAL 5007).
- Plateaux en mélaminé surface effet hêtre encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.
- Charge (Kg) : 300
- Hauteur de chargement (mm) : 200, 510, 820
- Dimensions utiles (mm) : 850 x 500 – 1000 x 600

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
450958920	Chariot 3 plateaux	850 x 500	292,35 €
666038417	Chariot 3 plateaux	1000 x 600	324,26 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez



CHARIOTS A PLATEAUX



Chariot à 2 plateaux en acier

324,26 € HT

2 roues fixes et 2 pivotantes.
Freins sur roues pivotantes.

453936411

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
453936411	500	850 x 500	2	324,26 €
446152959	600	1000 x 600	2	357,21 €
496941717	600	1000 x 700	2	380,88 €
824187168	600	1200 x 800	2	452,94 €

Chariots à plateaux en mélaminé



448,82 € HT

479349472



298,53 € HT

627993538

Avec freins en conformité avec la norme EN1757-3.

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
627993538	500	850 x 500		298,53 €
330264694	600	1000 x 600	Chariots à 2 plateaux	307,79 €
956175189	600	1000 x 700		312,94 €
310619319	600	1200 x 800		335,59 €
479349472	500	850 x 500		448,82 €
417069062	600	1000 x 600	Chariots à 3 plateaux	463,24 €
928534786	600	1000 x 700		474,56 €
685462148	600	1200 x 800		509,56 €

Pour chariot à plateaux
Tiroir acier avec serrure centrale.

Hauteur x largeur x profondeur :
105 x 410 x 475 mm

Réf. 309724720

Prix : **185 € HT /pièce**

(jusqu'à 2 par chariot,
pour 627993538 : non livrable)

185,00 € HT

309724720

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

CHARIOTS ROULEURS

Chariot à palettes pour embarquement sur train



299,56 € HT

146834228

- Charge (Kg) : 1200
- Dimensions utiles L x l (mm) : 810 x 610 - 1010 x 810 - 1210 x 810 - 1210 x 1010
- Hauteur de chargement (mm) : 280

Rouleur de fûts

4 roues pivotantes en polyamide avec 2 freins. Roues en polyamide.

Caractéristiques techniques :

- Charge en kg : 250
- Largeur (mm) : 610
- Poids (kg) : 10



115,29 € HT

82894199



Plateau roulant de manutention



167,79 € HT

136892354

Réf.	Charge (kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
136892354	400	850 x 500	167,79 €
661265829	500	1000 x 600	177,06 €
805319381	500	1000 x 700	179,12 €
751460565	500	1200 x 800	194,56 €

Plateau roulant pour meuble



66,91 € HT

771312819

Plateau en contreplaqué recouvert d'un revêtement antidérapant. 4 roues pivotantes en polyamide 100 x 30 mm.

- Charge (Kg) : 350 - 500
- Plateau (L x l) mm : 600 x 300 - 600 x 350

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS

Chariots pour bacs en plastique



91,62 € HT

192788152



- Compatibles pour bacs de 610 x 410 mm.
- En plastique (ABS) couleur bleu.
- 2 roues pivotantes avec freins.
- Charge : 250 kg

73,09 € HT

211895466

Prix fabricant



103,97 € HT

229027035

- Rouleurs compatibles pour bacs de 600 x 400 mm.
- Revêtement époxy RAL 5007, 4 roues pivotantes,
- 2 roues avec freins
- Charge : 250 kg
- Hauteur plateau : 185 mm
- Dimensions utiles : 610 x 410 mm



112,21 € HT

23196834

- Plateau en mélamine encastré à niveau pour éviter tout glissement du bac.
- Charge : 250 kg
- Dimensions utiles : 610 x 410 mm

Chariots emboîtables



326,32 € HT

412592438

Chariots emboîtables, ce qui permet d'économiser 75 % de place.

Construction en tube acier, revêtement époxy, plateau avec surface antidérapante et hydrofuge. 2 roues pivotantes et 2 fixes : Largeur 650 / 750 / 850 mm

Réf	Charge kg	Dim. utiles L x l mm	Prix HT
345810014	400	850 X 500	292,35 €
545154297	500	1000 X 600	315,00 €
412592438	500	1000 X 700	326,32 €



Serrure d'attache : en plastique, d'utilisation aisée. Pour pièce 1 euro. Existe en version murale.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT



CHARIOTS A RIDELLES GRILLAGEES

Chariot à 2 ridelles grillagées



À partir de
80107382
260,44 € HT

Chariot à 4 ridelles grillagées



À partir de
36801429
345,88 € HT

Chariot à 1 ridelle grillagée



À partir de
48346658
212,06 € HT

Chariot à 3 ridelles grillagées



À partir de
214603047
303,68 € HT

	Réf.	Charge (Kg)	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Prix HT
	48346658	500	850 x 500 x 228	212,06 €
Chariots 1 ridelle	388497726	600	1000 x 600 x 270	224,41 €
	888636340	600	1000 x 700 x 270	229,56 €
	382012858	600	1200 x 800 x 270	247,06 €
Chariots 2 ridelles	801073582	500	850 x 500 x 228	260,44 €
	757367368	600	1000 x 600 x 270	272,79 €
	568924401	600	1000 x 700 x 270	280,00 €
	366021072	600	1200 x 800 x 270	298,53 €
Chariots 3 ridelles	214603047	500	850 x 500 x 228	303,68 €
	68395910	600	1000 x 600 x 270	321,18 €
	55160850	600	1000 x 700 x 270	323,24 €
	217103244	600	1200 x 800 x 270	350,00 €
Chariots 4 ridelles	36801429	500	850 x 500 x 228	345,88 €
	275829313	600	1000 x 600 x 270	365,44 €
	402524785	600	1000 x 700 x 270	369,56 €
	498693052	600	1200 x 800 x 270	398,38 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **CHARIOT A RIDELLES**



REMORQUES INDUSTRIELLES

Remorque industrielle tractable

Système amovible :

- En tube acier soudé, revêtement époxy, 4 manchons dans les angles. Essieu mobile sur rond articulé, timon en triangle avec système de blocage, anti-chute et oeillet Ø de 35 mm.
- Plateau en contre plaqué avec revêtement anti-dérapant et hydrofuge. Attache remorque à l'arrière.

- Pneus en TPE durs ou gonflables, moyeu à roulement à billes.
- Revêtement époxy orange RAL 2004.
- Vitesse maximale 8 km/h.

1 seul essieu directeur.

La remorque avec barres amovibles peut être complétée si vous le désirez par 4 produits optionnels.



1873,00 € HT

83008870

Réf. TC	Libellé	Charge (kg)	Hauteur plateau (mm)	Dimensions utiles (mm)	Prix HT
83008870	Remorque industrielle tractable	2000	530	2000 x 1000	2341,25 €
199549110	Remorque industrielle tractable	2000	560	2000 x 1000	2245,00 €
329442991	Remorque industrielle tractable	2000	530	2500 x 1250	2467,50 €
741902515	Remorque industrielle tractable	2000	560	2500 x 1250	2372,50 €

Réf. TC	Libellé	Dimensions utiles (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix HT
268695728	4 ridelles pour remorque industrielle	2000 x 1000	600	803,75 €
635240287	4 ridelles pour remorque industrielle	2500 x 1250	600	934,00 €
593809794	4 ridelles pour remorque industrielle	3000 x 1500	600	1266,25 €

Remorque avec 4 roues directrices indépendantes

Remorque industrielle avec 4 roues directrices 45°. Très manoeuvrables, les roues se suivent en ligne, timon interchangeable, 1 anneau d'accrochage.

643,00 € HT

268695728



4 ridelles en tube acier

Remorque industrielle 3 tonnes



3163,75 € HT

425575015

Réf. TC	Libellé	Hauteur plateau (mm)	Dimensions utiles (mm)	Prix HT
425575015	Remorque industrielle 3 tonnes	550	2000 x 1000	3193,75 €
650277922	Remorque industrielle 3 tonnes	590	2000 x 1000	3106,25 €
852613727	Remorque industrielle 3 tonnes	550	2000 x 1250	3330,00 €
579424455	Remorque industrielle 3 tonnes	590	2000 x 1250	3242,50 €
412272948	Remorque industrielle 3 tonnes	565	3000 x 1500	3688,75 €
884437843	Remorque industrielle 3 tonnes	605	3000 x 1500	3600,00 €



Possibilité de mettre 4 barres amovibles.
Tube en acier carré, hauteur utile : 33,5 mm.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez REMORQUES



MANIPULATION ERGONOMIQUE

25 ans d'expertise de solutions sur mesure



I 70 S / L / M



Jusqu'à
70 kg



- Elévation électrique
- Course 0,8 / jusqu'à 1,6 m
- Outillage mécanique
- Choix parmi 4 types d'embase
- Poids : 32 kg



PV 80 S / SL




Jusqu'à
80 kg



- Elévation électrique
- Course 1,4 m / 1,6 m
- Outillage mécanique
- Poids : 38 kg



I 80 / 90 / 130 / 200



Jusqu'à
200 kg




- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,6 m
- Outillage mécanique / électrique
- Option: INOX

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- ...et autres



INOX 70 / 90 / 130 / 200



Jusqu'à
200 kg



- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,0 m
- Outillage mécanique / électrique

Membre du



Syndicat des équipements
pour la construction,
infrastructures,
sidérurgie et manutention.



LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr



Contactez nous au
03 20 07 08 07
Fax : 03 20 07 08 83

MANIPULATION ERGONOMIQUE

25 ans d'expertise de solutions sur mesure



TRACTEUR POUSSEUR



- Outillage mécanique / électrique
- Option : INOX



SAFELIFTEC



Jusqu'à
180 kg



- Hauteur de travail jusqu'à 4,5
- Autonome : élévation /translation



MANIPULATEURS AERIEN



- Elévation : électrique / pneumatique
- Semi équilibré / tout équilibré / piloté
- Prise : Aspiration / pince
- Basculement 0° / 90°
- Construction sur mesure



TUBE DE LEVAGE



- Idéal pour les fortes cadences
- Solution tôle, verre, sac, bobine, carton...
- Option : fixe ou mobile, ATEX, INOX
- Outil standard ou sur mesure



Secteurs d'application

- | | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| • Agroalimentaire | • Textile | • Distribution |
| • Pharmaceutique | • Automobile | • Emballage |
| • Cosmétique | • Administration | • ...et autres |

Membre du



Syndicat des équipements
pour la construction,
infrastructures,
sidérurgie et manutention.



LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr



Contactez nous au
03 20 07 08 07
Fax : 03 20 07 08 83

VEHICULES ET CHARIOTS ELECTRIQUES

LE MULTI-USAGE ÉLECTRIQUE...PASSE PARTOUT !



ST1-2-600



ST2-1150



ST1-2-600

Tracte de 2 à 8 tonnes

Silencieux, non polluants, robustes et puissants. Ils permettent de tracter, porter et déplacer des personnes et des marchandises jusqu'à 8T selon motorisation. Grand choix de modèles, d'équipements et d'aménagements. Les garanties : 5 ans sur le châssis, 2 ans sur le variateur de puissance et 1 an sur les batteries, le moteur et le chargeur.

Possibilités version INOX sur tous nos modèles.



ST2-600

Nous étudions et intégrons tous systèmes de déplacements électriques. Tous nos véhicules peuvent être modifiés ATEX.

FABRICATION FRANÇAISE

Traction de conteneurs 2 et 4 roues



PTA-1- PTA 2



PTA-1- PTA 2

Remorques industrielles



Réalisation sur mesure de toutes dimensions en surbaissées, banchées en 2 ou 4 roues, avec ou sans rampe d'accès pour rolls et conteneurs à déchets, etc.

Pousseurs Tracteurs accompagnants



PE 20
Tiré Poussé
jusqu'à 25 T



PTA1/PTA2/PTA2A
De 0 à 12 tonnes



L'iboost + tracte
jusqu'à 90 T sur rail..



L'iboost tracte 25 T
sur roue et 80 T
sur rail.



L'imove tracte
jusqu'à 1,5 T.



L'imove
Premium
tracte jusqu'à 1 T.



L'imove
pousse
caddies
télécommandé.

PE20 : tracte jusqu'à 25 T sur sol plat.
PTA1, PTA2, PTA2A : permettent de tracter jusqu'à 12 T !

L'iboost Premium : tracte jusqu'à 25 T sur plat. Pousse jusqu'à 80 T sur rail.

L'iboost : tracte jusqu'à 35 T sur plat. Pousse jusqu'à 90 T sur rail.

L'imove Premium : tracte jusqu'à 1 T.
L'imove : très compact, tracte jusqu'à 1,5 T.
L'imove télécommandé : pousse caddies

Chariot électrique sur mesure



Deux versions disponibles : 1 ou 2 moteurs, avec possibilité d'aménagement.



CT

CHARIOT ELECTRIQUE DE MANUTENTION



capacité jusqu'à 700 kg

Solution adaptée à toutes charges et tous volumes. Différents modèles disponibles suivant vos besoins : produits alimentaires, industriels, documents administratifs...

Chariots monotraces



CHARIOT MONO TRACE

Très grande précision, même dans les allées étroites !



STI INDUSTRIE - constructeur
Zone Industrielle des Agriers

10 rue des Bosquets
16000 ANGOULEME

E-mail : commercial@sti-constructeur.com
Site : www.sti-constructeur.com



Contactez nous au

05 45 25 32 70

Fax : 05 45 91 58 07

TRIPORTEURS UTILITAIRES

Notre gamme de fabrication allemande, **très robuste**, permet de transporter **du petit colis à la palette** (charges de 40 à 250 kg selon modèles), et peut être aménagée selon les besoins spécifiques du client.

Nos tricycles sont équipés d'un différentiel pour plus de sécurité et de maniabilité, ainsi que d'un frein de parking et de freins hydrauliques.

La liste des options comprend l'assistance électrique, les pneus anti-crevaisson et de nombreux accessoires.

Économique, silencieux, nos tricycles répondent aux enjeux de la mobilité durable. **Garantie 2 ans sur tous les modèles** y compris moteurs et batteries.

Madeira

Plate-forme de 80 x 120 cm aménageable, pouvant accueillir une Euro-palette, un container ou tout équipement personnalisé. Charge utile 250 kg.



À partir de 3100 € HT

Sicilia

Charge utile 250 kg. Équipé d'un caisson central, il est fait pour les jardiniers, agents de maintenance, d'entretien et de voiries.



À partir de 3100 € HT

Vélo-taxi

Charge maximale 250 kg, il peut transporter 2 passagers. Équipement de base très complet (assistance électrique, clignotants, toit, double batterie)



11 790 € HT
(options négatives possibles).

Post-bike

Charge utile 250 kg. Dédié au transport du courrier, de paquets, prospectus, journaux.



À partir de 3650 € HT

Korsika

Charge utile 250 kg. Porte-charge arrière 70 x 70 cm.



À partir de 3100 € HT

Naxos

Charge utile 250 kg. La partie avant de ce triporteur est séparable. Il peut transporter des Euro-Palettes et des Euro-Containers.



À partir de 4000 € HT



SARL COLIBRIUS
75 avenue Oehmichen Technoland
25461 ETUPES CEDEX
E-mail : contact@colibrius.fr
Site : www.colibrius.fr



Contactez nous au

03 81 90 57 79

06 26 85 26 86

1000 CHARIOTS ELEVATEURS NEUFS ET D'OCCASION

Le spécialiste du chariot élévateur d'occasion toutes marques



Chariot élévateur frontal 4 roues Fenwick H70D
7000 Kg
32 800 € HT
Duplex
- 4850 mm
Année : 2008



Chariot élévateur latéral Baumann Occasion HX50/14/40
5 000 Kg
26 000 € HT
Type de mât : Duplex
Hauteur de levée : 4 000 mm



Chariot élévateur frontal 4 roues Caterpillar DP25N
2 500 Kg - 12 800 € HT
Triplex - 5000 mm
Année : 2008

Chariot élévateur frontal 3 roues Occasion ETB2350157
1800 Kg
11 800 € HT
Type de mât : triplex



Chariot élévateur Caterpillar Diesel Occasion Caterpillar DP70
7000 Kg
23 900 € HT - Type de mât : triplex
Hauteur de levée : 5000 mm



Chariot élévateur frontal 4 roues Mora M100C
10 000 Kg
39 800 € HT
4 700 mm
Année : 2009



Chariot élévateur Kalmar Diesel Occasion Kalmar DCD160
12 16000 Kg - 55 800 € HT
Type de mât : duplex
Hauteur de levée : 5000 mm
Disponible à la location



Chariot élévateur frontal 4 roues Yale Yale GDP60VX
6000 Kg - Prix sur demande
Duplex - 3330 mm
Année : 2008

Nacelles et multi-directionnels



Nacelle à mât vertical JLG TOUCAN DUO
1030 Kg - Prix sur demande
1650 mm - Année : 2011



Capacité : 200 Kg
Type de mât : Electrique
Hauteur de levée : 13 mm
Année : 2013 - 28000 € HT



Chariot élévateur frontal 4 roues Fenwick - Occasion H30D-01
3000 Kg
16 500 € HT
Type de mât : triplex
Hauteur de levée : 6410 mm



Chariot élévateur latéral multidirectionnel AMLIFT AGILIFT
25/08/55 - 2500 Kg - 29 500 € HT.
Triplex - 5550 mm - Année : 2008

100 chariots élévateurs neufs en stock



Transpalette accompagnant Hangcha CBD12-Lithium
1200 Kg - 1 850 € HT
Type de mât : Accompagnant
Neuf



Chariot élévateur frontal 4 roues Hangcha Diesel Neuf Hangcha XF100D
10000 Kg - 75 590 € HT
Triplex - 4300 mm - Neuf



Chariot élévateur tout terrain Hangcha TT30
3000 Kg
29 230 € HT
Hauteur de levée : 4700 mm
Neuf



Chariot élévateur frontal 4 roues - Hangcha A4W25
2500 Kg - 22 245 € HT
Type de mât : Triplex
- 5500 mm. Neuf

IMPORTATEUR OFFICIEL

HANGCHA



CAPM EUROPE
60300 SENLIS

Votre contact : Geoffroy de Lacotte
E-mail : gdelacotte@capmeurope.com
GSM : 06 16 80 41 08
Site : www.capmeurope.com

www.pieces-manutention-discount.com



Contactez nous au
03 44 32 32 52
Fax : 09 72 43 83 69

GERBEURS MANUELS

Pour les espaces réduits et l'aménagement de postes de travail :

Pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité. Maintien de la charge en position dès que cesse l'action de la manivelle grâce au treuil auto freiné, descente sans inversion du mécanisme.

- Rallonge permettant une hauteur

de levée de 1750 mm (charge utile réduite à 100 Kg).

- Protection en PVC des fourches et du tablier : évite le marquage des objets délicats.




748,93 € HT

450357136

+ option plateau :
Réf. 855006150

- Hauteur de levée : 1750 mm
- Charge utile : 100 Kg
- Fourches : Prof. x entraxe : 450 X 330 mm
- Ø roues : 200 mm



Billes porteuses en acier facilitant le déplacement des charges

Garantie 2 ans

Protection des tubes en PVC

Réhausse verrouillée à l'arrière du châssis



Gerbeurs manuels 400 kg :
Hauteur de levée : 1500 mm

995,36 € HT

819200344

- Plateforme : 650 x 575 mm
- Hauteur mini / maxi : 85 / 1500 mm
- Dimensions hors tout : 1035 X 600 X 1725 mm
- Fourches : 650 x 110 mm
- Ø roues directrices : 127 X 40 mm

Plateau amovible :
650 x 575 mm fourni

Garantie 1 an



Gerbeurs manuels
700 - 1000 kg :

- Charge utile : 1000 Kg
- Levage : 1200 -1600 mm
- Vitesse de levée : 25 Mm/cps
- Vitesse de descente : modulable sur poignée
- Fourches : 1150 X 175 mm
- Ecartement des fourches : 550 mm
- Hauteur hors tout : 1690 - 2050 mm
- Longueur hors tout : 1640 mm
- Ø roues directrices nylon : 150 mm
- Température utilisation de -5 à 35°C

1248,21 € HT

723236491

Garantie 2 ans



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

GERBEURS MANUELS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

TRANSPALETTES

Transpalette manuel

- Pompe hydraulique garantie 2 ans
- Chassis tôle de 3 mm
- Roues directrices Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Timon ergonomique
- Rotation de timon 200°
- Couleur orange RAL 2002
- Roulements étanches 6204 2RS

278,67 € HT

980295910
255338778

Capacité de charge : 2500 Kg
Hauteur d'élévation : 200 mm



Transpalette peseur

- Capacité de 2 tonnes
- Indication de mise en marche, poids brut, net et décharge de batterie
- Correction automatique et manuelle du zéro
- Totalisation avec numéro de séquence
- Calcul du poids par système de torsion de châssis
- Précision + ou - 30 Kg à 2 tonnes
- Alimentation par piles 1.5 Volt LR6
- Graduation par 5 Kg

532 € HT

704248857



Transpalette haute levée manuel inox 316

- Pièces en acier inoxydable pour une protection totale contre la corrosion.
- Capacité de levage de 1000 Kg.
- Capacité de transport et de soulèvement des charges jusqu'à une hauteur de 800 mm
- Equipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation.

3128,57 € HT

485611068



Transpalette électrique

Compact, maniable, performant et silencieux, le transpalette électrique est un concentré d'innovation. Il limite le déplacement de charges trop lourdes afin de diminuer les risques de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

- Dimensions roues motrices Ø : 220 x 70 mm
- Dimensions galets avant Ø : 80 x 70 mm
- 2h d'utilisation quotidienne conseillées
- Levée standard : 115 mm
- Longueur hors tout : 1648 mm
- Largeur hors tout : 560 mm
- Dimensions d'une fourche : 46 x 160 x 1150 mm
- Capacité batterie : 24 / 60 V
- Niveau sonore dB (A) < 70

2985,71 € HT

692003468



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TRANSPALETTES

GERBEURS MANUELS

Gerbeur manuel 500 kg

- Permet de transporter et de soulever toutes vos charges jusqu'à une hauteur de 1500 mm. Il n'y a pas de risque de fuite hydraulique.
- 2 roues fixes, 2 pivotantes et 1 frein de parking assurant une grande stabilité.
- Réglage très précis de la hauteur.



970,00 € HT

670674709

Capacité : 500 Kg
Hauteur d'élévation : 1500 mm
Longueur fourches : 1000 mm

Gerbeur manuel 1000 kg

Capacité : 1000 Kg
Hauteur d'élévation : 1700 mm
Longueur fourches : 1150 mm



1612,86 € HT

494914288

- Kit hydraulique haut de gamme.
- Levée manuelle hydraulique.
- Limiteur de débit pour la descente.
- Vérins hydrauliques équipés d'une valve interdisant la levée en cas de surcharge.

Mini gerbeur manuel transportable

- Extrêmement léger : 20 kg.
- Facile à démonter et remonter.
- Peut s'insérer dans les espaces réduits ou restreints.
- Mât en aluminium léger, facile à manipuler.
- Système d'élévation par câble, pas de fuite hydraulique.
- Facile à charger dans le coffre d'une voiture une fois plié.



245,45 € HT

17528859

Capacité : 80 Kg
Hauteur d'élévation : 1250 mm
Longueur fourches : 1000 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez GERBEURS

TRANSPALETTES ET GERBEURS ELECTRIQUES



Batterie Lithium Ion amovible rechargeable sur secteur 220v.



50% en 1h - 100% en 2h30.



3 heures de travail.

Transpalette électrique compact EPT12EZ

1890 € HT

Transpalette électrique compact EPT12EZ.
1200 kg



Transpalette électrique compact EPT20-15ET

2350 € HT

Transpalette électrique compact EPT20-15ET.
1500 kg



Chargeur 220v intégré.



Batterie gel.



3 à 4 heures de travail.



Gerbeur électrique ES10-10ES



Levage jusqu'à 2.7 mètres



Chargeur 220v intégré.



Batterie gel.

Option possible :
Capacité de 1200 kg,
Hauteur de levée 4 mètres.

3895 € HT

Gerbeur électrique ES10-10ES.
1000 kg



LOUTZ



LOUTZ CHARIOTS ELEVATEURS
47 rue de la république
76240 Bonsecours
E-mail : magasin@loutz.com
Sites : www.loutz.com et www.loutzshop.com



Contactez nous au
02 35 70 80 90
Fax : 02 35 70 02 90

CHARIOTS ELEVATEURS₃



15900 € HT

Chariot élévateur FG25L

Chariot élévateur FG25L

Capacité : 2500 kg
Hauteur de levée : 4800 mm
Energie : Gaz
Moteur : Nissan
Longueur hors fourches : 2545 mm
Largeur hors tout : 1150 mm
Hauteur minimum : 2150 mm

Options possibles :
- Location longue durée.
- Financement.
- De 1500 kg à 45 000 kg
- Gaz, diesel et électrique
- Livraison sur site.



Gamme complète de nacelles articulées, verticales, télescopiques, ciseaux...



LOUTZ 

LOUTZ CHARIOTS ELEVATEURS
47 rue de la république
76240 Bonsecours
E-mail : magasin@loutz.com
Sites : www.loutz.com et www.loutzshop.com



Contactez nous au
02 35 70 80 90
Fax : 02 35 70 02 90

DIABLES DE MANUTENTION

Diabes électriques monte-escaliers

Dispositif élévateur amovible



Dispositif d'aide au déplacement

- Capacité jusqu'à 330 kg
- Construction tout aluminium
- Roues pneumatiques ou anti-crevaison
- Batterie rechargeable et interchangeable.



Bras motorisé assurant l'élévation



Diabes à propulsion électrique

- Propulsion électrique
- Déplacement aisé dans une rampe et sur sols irréguliers.
- Roues crantées
- Batterie rechargeable et interchangeable

Capacité, jusqu'à 300 kg



DOCUMENTATION – ESSAIS ET DEVIS – SUR DEMANDE



IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com



Contactez nous au

02 37 47 78 10

Fax : 02 37 47 78 09

TRACTEURS ELECTRIQUES



Compact et utilisable sans permis

ORIENTEZ...



POUSSEZ...



TIREZ...



Capacité de 1 à 15 tonnes



Autonome
avec
Batterie

- d'efforts
- d'accidents
- + de production

S'adapte à tous types de chariots, rolls, conteneurs, machines



Version Inox pour l'agro-alimentaire

Modèle pour propulsion
de cylindres
(bobines, tourets, véhicules...)



IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com



Contactez nous au

02 37 47 78 10

Fax : 02 37 47 78 09

ASPIRATEURS ET TRACTEURS ELECTRIQUES



Aspirateur électrique pour voiries et déchets urbains

AS-105-ST

Pour l'entretien de grands espaces couverts ou non, puissant et silencieux



D-0801-ST

800 W à 1200 W
2,5 à 4 Tonnes



Tracteurs électriques à conducteur accompagnant

Pour la manutention de charges roulantes : rolls, armoires, plateaux, conteneurs à déchets...

MC-0401-ST

400 W à 800 W
1,0 à 2.5 tonnes



MANUTENTION DE CHARGES LOURDES

1 seul opérateur peut déplacer jusqu'à 80 Tonnes.



EasyMover la solution pour manutentionner vos charges lourdes et roulantes.

EasyMover est un matériel de manutention qui permet à un seul opérateur de déplacer des charges roulantes jusqu'à 80 tonnes.

EasyMover est un matériel compact fiable et robuste. **Il existe en version pneumatique et électrique autonome.**

Améliore la **productivité et la sécurité des opérateurs.**

(Nombreuses applications possibles (bobines, tourets, véhicules, trains, chariots lorries..))



30 années d'expérience

et de service auprès de nombreuses industries (papier carton, câblerie, ferroviaire, automobile, aéronautique, tuilerie, métallurgie...)

sofemi

SOFEMI
9 rue du moulin à poudre
76150 Maromme
E.mail : contact@sofemi.fr
Site : www.sofemi.fr



Contactez nous au
02 35 32 01 54
Fax : 02 35 32 16 37

BENNES ET CONTENEURS A DECHETS

Benne auto basculante



Type BBA. Très conviviale de part son enclenchement automatique.
Volume : 500 à 2500 Litres.

Benne basculante manuelle



Type BBM. Benne surbaissée permettant sa mise en place sous différentes sorties machines : convoyeurs à copeaux, cisaille, etc...
Benne adaptable en fonction de vos besoins.



Benne à fond ouvrant

Type BAFO
Volume : 500 à 200 litres.
Version grillagée ou tôle.

Godet pelle chargeuse



Type BAV
Volume : 250 à 1000 Litres.

**ET TOUS AUTRES CONTENEURS ADAPTES A VOS BESOINS
APPELEZ-NOUS !**

Benne basculante



type BB Economique du fait de son dispositif de déversement séparé.
Volume : 600, 900, 1200 Litres et sur mesure.



Benne pour chariot élévateur à fourches rotatives



Benne tractable



Benne basculante à copeaux



MANERGO
ZI du Plouich
B.P. 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr



Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

LES CAISSES ET PALETTES

LA MANUTENTION **ERGONOMIQUE** A VOS POSTES DE TRAVAIL

Caisses
et palettes
métalliques



Type MANU BOX



Type VISI BOX




Type VP




Type MAG BOX

Réf.	Dimensions	Charge Kg
VP 68	600 x 800 x 400/100	600
VP 812	800 x 1200 x 420/100	1200
MBA 58	500 x 800 x 400 / 150	1000
MBA 810	800 x 1000 x 400 / 150	1500
MBA 812	800 x 1200 x 400 / 150	1500
MG 1012	1000 x 1200 x 550 / 150	2000
VB 78	825x670x450/150	1000
VB108	825x970x450/150	1500
MG 58	500 x 800 x 500/100	1000
MG 810	800 x 1000 x 500/100	1200
MG 812	800 x 1200 x 500/100	1200
MG 1012	1000 x 1200 x 60 /100	1500

Les palettes praticables



Palettes standard
type PS



Palettes standard
à rebords type PSR



Praticables repliables
type MPR

Caisses métalliques spéciales



Avec étriers pour le retournement
au chariot à tête de rotation



Caisse type FORGE en tôle
de forte épaisseur



Caisse avec fond et côtés
perforés pour le trempage



MANERGO
ZI du Plouich
B.P. 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr



Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

PRESENTOIRS INCLINEURS DE CAISSES

LA MANUTENTION ERGONOMIQUE A VOS POSTES DE TRAVAIL

Retourneur de caisses



- Basculeur videur de caisses à 135° ou 150°.
- Force 500 à 2500 kg.
- Goulotte de déversement réglable en inclinaison.
- Dimensionnement de l'appareil en fonction de vos types de caisses.
- Centrale électro-hydraulique incorporée.
- Commande par boutons poussoirs montée, descente et coup de poing d'arrêt d'urgence.
- Enceinte de protection grillagée périphérique.
- Clapet piloté électriquement au pied du vérin.
- Alimentation 400 V TRI.
- Certificat de conformité CE

ROTOVID 135°

Les présentoirs inclineurs de caisses



INCLINEUR 30° EN COIN type INDIAPIK




INCLINEUR 80° type AUTOPIK




INCLINEUR 45° type AEROPIK

Les élévateurs positionneurs de caisses



PLATEAU TOURNANT SUR TABLE ELEVATRICE type TEPT

- Dimensionnement de l'appareil en fonction de vos types de caisses.
- Centrale électro-hydraulique incorporée.
- Commande par boutons poussoirs.
- Clapet piloté électriquement au pied du vérin.
- Alimentation 400 V TRI.
- Certificat de conformité CE.



ELEVATION + INCLINAISON type VNFK

Sans apport d'énergie



REHAUSSE FIXE Type RF



REHAUSSE FIXE Type PIF



INCLINEUR MANUEL type PI



PLATEAU TOURNANT pour 2 caisses type PTD



PLATEAU TOURNANT 2 INCLINEURS MANUELS Type PTPI



MANERGO
ZI du Plouich
B.P. 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr



Contactez nous au
03 27 31 28 00
 Fax : 03 27 31 37 22

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Conteneurs à fûts

- Cuve de rétention conforme à l'arrêté du 07/04/1997 à la réglementation sur la protection de l'environnement. Patins permettant le stockage en rack.

Version PROTEC-PAL

- Stockage de 2 ou 4 fûts ou conteneurs de 1000 litres.
- Rétention 110 %

Version PROTEC-BOX

- Stockage de 2 ou 4 fûts ou conteneurs de 1000 litres.
- Rétention 110 % - Gerbable 3 sur 1

Version PROTEC-TAINER

Collecteur d'huiles moteur usagées.
- Stockage de 2 ou 4 fûts ou conteneur de 1000 litres - Rétention 110 %
- Parois pleines avec portes et serrures double points



PROTEC-TAINER



PROTEC-PAL



PROTEC-BOX

Collecteur de batteries usagées

Capacité de stockage d'environ 60 batteries. Le collecteur est composé d'un réceptacle métallique et de sa caisse plastique. Le réceptacle est équipé d'un couvercle avec serrure double points. Le couvercle équilibré par 2 compas à gaz, assure la protection et l'inviolabilité de la caisse plastique. Une caisse plastique haute densité résistant aux acides et aux fortes charges, charge maxi 660 kg, dimensions : 1500 x 1200 HT 1000 mm.

Pour tous les collecteurs sur socle :
déplaçable uniquement à vide par chariot élévateur et transpalette

TYPE SB 60



Collecteurs d'huiles moteurs usagées type « Mod' huile »



Vide poubelle

POUR BACS ROULANTS
120
140
OU
360 LITRES

Collecteurs d'huiles usagées sont équipés d'une double cuve et, sont donc conforme à la norme NF 99614 d'octobre 1995 et à l'arrêté du 7 avril 1997 complété par l'annexe 2.10 du 1 juillet 1999

- Volume 1000 ou 1500 litres
- Structure entièrement métallique, résistant aux impacts extérieurs et au vandalisme
- Classement au feu : les tôles acier de qualité E24-2 sont classées MO incombustible ininflammable
- Un Large guichet, permet de mettre plusieurs bidons
- Le guichet est pourvu d'un volet de protection anti pluie
- Le volet est équipé d'un dispositif permettant de bloquer l'ouverture du volet lorsque le collecteur est plein
- Sur la face avant une porte d'accès à la réserve « bidons vides »,
- Cette porte donne accès à la réserve bidon vide mais aussi au raccord pompier « Guillemain » DN 50 permettant le vidage de la cuve.



BENNES, CONTENEURS ET PELLES CHARGEUSES

Bennes basculantes de 250 à 1500 litres



Conteneurs à fond ouvrant de 250 à 1500 litres



Pelles chargeuses de 250 à 300 litres



Une gamme complète et différentes capacités possibles,
manutentionnables par chariot élévateur



TAP France
91 av. Sainte Apolline
78370 Plaisir
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-shop.fr



Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

CONTENEURS ET CAISSES

Caisses palettes grillagées



Caisse palette grillagée
«Europool»

- Homologuée SNCF
- Capacité : 1500 kg
- Dim : 1240 x 840 x 970 mm
- Plancher bois
- Gerbable 3 sur 1



Ref : 11105

Caisse palette repliable

- Capacité : 1000 kg
- Dim : 1240 x 840 x 970 mm
- Haut repliée : 310 mm
- Plancher tôle ou bois
- Gerbable 3 sur 1



Ref : 11103

Demi Caisse palette grillagée

- Capacité : 1000 kg
- Dim : 1240 x 840 x 970 mm
- Plancher tôle ou bois

Autres modèles et dimensions, nous consulter

Caisses tôlées



Spécial industrie pour la manutention et le stockage de pièces usinées

- 2 dimensions disponibles : 800 x 600 x 600 mm et 1200 x 800 x 600 mm
- 2 capacités : 500 et 1000 kg et 3 modèles : classique avec 4 côtés fermés, avec ouverture sur le côté ou avec skis

Autres modèles et dimensions, nous consulter

Caisse en plastique de 225 à 900 litres

Caisse monobloc à pieds ou skis

Une large gamme de caisses industrielles en polyéthylène haute densité de différentes dimensions et pour des utilisations diverses et variées.

Ces conteneurs résistent aux chocs et aux rayons UV et sont parfaitement adaptés pour le transport et le stockage de denrées alimentaires, matières toxiques.

Températures d'utilisation : -20 à +40°C.

Elles sont gerbables, ce qui permet de gagner en surface de stockage et peuvent être manutentionnées avec un transpalette ou un chariot élévateur.

La gamme renforcée permet de stocker des charges pouvant aller jusqu'à 4800 kg.

Autres modèles : nous consulter



N'HESITEZ PAS A DEMANDER NOTRE CATALOGUE GENERAL



TAP France
91 av. Sainte Apolline
78370 Plaisir
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-shop.fr



Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

PALETTES ET CAISSES-PALETTES ACIER

Caisses-Palettes Métalliques

Grillagées:



Europool
835 × 1240 × 970 mm
Agrément EPAL, Contrôle SGS



Version pliable
Idéale pour transports
navettes



Chariot charge 1000 kg
2 roulettes fixes, 2 pivotantes freinées

Tôlées:



600 × 800 mm et
800 × 1200 mm en standard
4 pieds ou à semelles
Charge 1000 kg, gerbage 4/1



Palette acier, Charge 1000 kg
2 ou 3 semelles



Chariot charge 1000 kg
Avec porte et couvercle
cadenassable.

Sur demande - Fabrications Sur Mesure

Manurack

Stockage modulable,
pour charges longues
ou palettisées



Manurack simple :
Pour palettes
800 × 1200, 1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

Manurack double :
2 palettes 800 × 1200
par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TÜV



MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 Marne la Vallée Cedex 3
E-mail : mathilde.pena@mdm.fr
Site : www.mdm.fr



Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

PALETTES ET CAISSE-PALETTES PLASTIQUE

Palettes Plastique 100% Recyclable

Palettes perdues ou ré-utilisables, Qualité alimentaire ou matière recyclée, nous vous conseillons le modèle adapté à votre application.




Mini palette 600 × 800 mm



Palettes 9 plots emboitables



800 et 1000 × 1200 monobloc



Pour containers, 1140 × 1140 mm



Plancher lisse



Palette 1200 × 1200 mm

Gerbage en toute sécurité - Résistance aux saumures et acides - Longévité, Robustesse - Idéales pour stockage en chambres froides - Recyclables à 100 %

Caisses-Palettes Plastique de Qualité alimentaire



Caisse-palette pliable



1000 × 1200, 3 semelles
800 × 1200, 2 semelles



Chariots 640 × 1040 et
800 × 1200



Caisse-palette
grand volume



MANIPULER PROTÉGER & STOCKER

MDM

Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell

BP 20 Bussy St Georges

77601 Marne la Vallée Cedex 3

E-mail : mathilde.pena@mdm.fr

Site : www.mdm.fr



Contactez nous au

01 60 94 03 60

Fax : 01 60 94 03 61

CONTENEURS ET ROLL GRILLAGES

Conteneurs grillagés repliables

Une gamme complète, une capacité de 800 à 1000 kg et un grand choix de dimensions.



Pour le stockage industriel, le transport des marchandises et la collecte des déchets **(DEEE)**
Demi coté ouvrant sur un des grands côtés. Gerbage 3 sur 1 et facilement repliable.
Revêtement zingage électrolytique brillant.

Modèles spécial viticulture : nous consulter

Roll Conteneur

Le produit le plus adapté à la distribution de marchandises, une charge admissible de 500 kg et un grand choix de dimensions.



N'HESITEZ PAS
A DEMANDER
NOTRE CATALOGUE
GENERAL



TAP France
91 av. Sainte Apolline
78370 Plaisir
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-shop.fr



Contactez nous au

01 30 56 63 88

Fax : 01 30 56 63 87


MANURACK



Nos manuracks modèles 1000, 1500 et 1800 kg ont été testés suivant les normes EN 13626 et FR XPH 5014

FABRICATION **tap**
France

- Le manurack est un système modulaire qui s'installe sans boulon ni outil.
- Il est conçu pour le stockage temporaire des produits en vrac ou sur palette.
- Il évite le montage de rayonnage fixe lors d'un besoin occasionnel et permet de faire face au surcroît d'activité saisonnier ou occasionnel.
- Il permet de transformer les allées et les différentes zones de l'entrepôt en espaces de stockage temporaires.
- Le manurack est composé d'une structure mécano soudée, laquée ou galvanisée, et de 4 chandelles.
- 4 hauteurs de chandelles sont disponibles pour une meilleure adaptation aux marchandises entreposées : 1050, 1340, 1680 et 2100 mm.
- Modulable et Pratique : Les chandelles s'adaptent sur chaque base de manurack.
- Notre offre de location vous permet un équipement sans



Achat ou location, à vous de choisir



TAP France
91 av. Sainte Apolline
78370 Plaisir
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-shop.fr



Contactez nous au

01 30 56 63 88

Fax : 01 30 56 63 87

CONTENEURS EN FIL ET ROLLS STANDARD ET SUR MESURE

Conteneur pour recyclage «DEEE»



- Dimensions extérieures 1000 x 1200 x h. 1180 mm
- Dimensions intérieures : 930 x 1120 x h. 1000 mm
- Dimensions replié : 1000 x 1200 x h. 330 mm
- Charge 1000 Kg. Gerbage 3 + 1 - Maille : 65 x 120 mm
- Dotation spécifique : Pieds allongés pour enfoncement et retournement
- Accessoire : Plaque d'identification.
- Zingage : Bi-chromatage jaune

Roll Base Plastique



- Dimensions extérieures : 720 x 810 x h. 1800 mm.
- Dimensions intérieures : 645 x 810 x h. 1640 mm.
- Base avec armature métallique.
- Ridelles latérales en tube ø 25 mm avec plaques soudées et sangles en tissu
- Charge : 400 kg. Roues standard.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes ø 100 mm en polypropylène noir
- Ouverture sur côtés 720 mm.
- Finition zingage électrolytique.
- Accessoires ridelle arrière
- Ridelle avant - Etagères

Conteneur Mark



- Dim extérieures : 800 x 1200 x h. 980 mm
- Dim. intérieures : 730 x 1120 x h. 810 mm
- Dim. repliées : 800 x 1200 x h. 330 mm.
- Poids : 44 Kg - Charge : 1000 Kg.
- Gerbage statique : 3 sur 1
- Ouverture : 1/2 panneau rabattable sur côté 1200 mm.
- Maille : 65 x 120 mm.
- Finition : Zingage électrolytique

Rehausse sur palette plastique



- Dimensions 820 x 1220 x h. 1025 mm
- Repliable et gerbable 3+1 à pleine charge
- Charge: 600 kg
- Accessoires: plaque d'identification

Roll emboîtable 3 ridelles



- Dimensions extérieures 720 x 860 x h. 1740 mm.
- Dimensions intérieures 660 x 810 x h. 1520 mm.
- Charge 400 kg. Ouverture sur côté 720 mm.
- Finition zingage électrolytique.
- Roues : 2 f + 2 p ø 100 mm en polypropylène noir avec une étagère rabattable incluse.

Roll Multiuso



- Plusieurs dimensions et hauteurs disponibles
- Avec ridelle avant demi rabattable
- Charge : de 400 à 900 Kg
- Plusieurs accessoires disponibles

Grand Roll Sécurité



- Dim. extérieures : 1200 x 800 x h. 1845 mm.
- Charge : 800 Kg
- Ouverture sur côté : 1200 mm
- Avec couvercle
- Maille 50 x 50 mm
- Roues standard : 2 fixes + 2 pivotantes ø125 mm, en Nylon-Polyuréthane.
- Accessoires : Etagère

Roll Sécurité

- Dimensions : 720x800x h.1800
- Avec couvercle et porte antérieure
- Verrouillable au cadenas
- Charge: de 400 à 600 Kg



Market Bordeaux



- Dimensions extérieures : 930 x 1190 x h. 1020 mm
- Dimensions intérieures : 885 x 1100 x h. 880 mm
- Dimensions replié : 930 x 1190 x h. 290 mm.
- Parois : renforcées
- Poids : 59 kg
- Charge : 800 kg.
- Gerbage statique : 4 sur 1
- Ouverture : demi panneau rabattable sur côté 1190 mm
- Maille : 65 x 120 mm.
- Finition : bi-chromatage jaune



ITALIANA CONTENITORI SARL
Z.A. PARISUD 1
604 Bd d'Italie
77127 LIEUSAIN
Site : www.italianacontenitori.com
E-mail : info@italianacontenitori.com



Contactez nous au
01 64 88 55 30
Fax : 01 64 88 55 64

BACS ALIMENTAIRES GERBABLES

Bacs HDPE gerbables et emboîtables fonds pleins

Ils vous permettront de gagner 70% de place à l'emboîtement. Aussi, pour mieux archiver vos bacs gerbables vous aurez la possibilité de compléter les champs d'étiquette placés sur les côtés.

Ces bacs sont résistants aux températures extérieures allant de 30°C à + de 60°C. Enfin, ils vous donnent une facilité de manipulation grâce aux larges poignées. Il existe trois modèles :

12,33 € HT

732541345



Volume : 22 L

- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 123 H mm
- Dim. intérieure : 556 L x 356 l x 109 H mm

13,83 € HT

108429967



Volume : 25 L

- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 143 H mm
- Dim. intérieure : 556 L x 356 l x 129 H mm

15,17 € HT

844030443



Volume : 34 L

- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 183 H mm
- Dim. intérieure : 556 L x 356 l x 172 H mm

Ces Bacs gerbables et emboîtables par rotation de 180° ont pour avantage de s'empiler très facilement grâce aux 2 couleurs

Bacs HDPE gerbables et emboîtables ajourés

Ils ont pour spécificités d'avoir des parois ajourées garantissant la rigidité des bacs. Elles permettent la circulation de l'air et évitent la condensation

11,67 € HT

162019069



- Volume : 22 L

- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 127 H mm
- Dim. intérieure : 556 L x 356 l x 105 H mm

12,08 € HT

401702939



- Volume : 25 L

- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 147 H mm
- Dim. intérieure : 556 L x 356 l x 125 H mm

14,17 € HT

639625804



- Volume : 34 L

- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 187 H mm
- Dim. intérieure : 556 L x 356 l x 168 H mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BACS GERBABLES

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

BACS EMBOITABLES GERBABLES

Ces bacs sont idéaux pour le transport de tous types de marchandises issues de toutes les industries. Ils sont emboîtables à plus de 45 % pour un gain de place et de stockage à vide.



20,26 € HT

748750784

Plein, gerbable ensemble par rotation de 90°.
En PEHD
Dim extérieures : 650 x 450 x 225 mm
Dim intérieures : 545/520 x 395/370 x 125 mm
Capacité : 20 litres
Couleur : blanc, gris

35,72 € HT

188497066



Ces bacs emboîtables et gerbables par rotation à 90°, fond et parois pleins, de capacités moyennes sont destinés à divers usages.
En PEHD
Dim extérieures : 650 x 450 x 425 mm
Dim intérieures : 520 x 355 x 330 mm
Capacité : 60 litres
Couleurs : Blanc, Gris

Les avantages de ces bacs :

- Praticité : gain de volume lors du stockage et du transport à vide grâce à l'emboîtement jusqu'à 82 %.
- Economie : gain de place à vide.

- Ergonomie : son design et ses poignées facilitent leur manipulation sur la supply-chain. Nos produits sont très robustes et peuvent être utilisés sur les chaînes 100 % automatisées.

15,66 € HT

108458544



En PEHD
Fond plein et parois ajourées
Dim ext : 600 x 400 x 200 mm
Dim int : 565/550 x 365/350 x 185 mm
Capacité : 40 litres
Couleur : gris, blanc, bleu, rouge, vert

11,36 € HT

183651790

En PEHD
Fond et parois ajourées
Dim ext : 600 x 400 x 200 mm
Dim int : 545 x 350 x 182 mm
Capacité : 36 litres
Couleur : blanc, bleu



25,24 € HT

873512486

En PEHD
Fond et parois pleins
Dim ext : 800 x 400 x 200 mm
Dim int : 763/749 x 364/352 x 186 mm
Capacité : 50 litres
Couleur : gris, blanc

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **BACS EMBOITABLES GERBABLES**



BACS A BECS

Les bacs à becs sont idéaux pour le stockage et la manutention de pièces détachées destinées à tous types d'utilisation. De par leurs tailles et couleurs, les bacs à becs peuvent facilement être identifiés. Possibilités de les assembler sur racks ou sur étagère.

Ref	Dimensions en mm	Capacité en litres	Prix HT
30847097	A. 440, B.180, C. 300, D. 490	23	27,82 €
217923345	A. 300, B.150, C. 210, D. 340	9	15,04 €
128093490	A. 300, B.130, C. 150, D. 340	5,5	10,32 €
928733911	A. 200, B.130, C. 150, D. 240	3,5	8,30 €
106121059	A. 200, B.75, C. 105, D. 240	1,1	5,38 €
778894196	A. 140, B.75, C. 105, D. 160	0,7	4,54 €
811707802	A. 70, B.50, C. 105, D. 90	0,25	3,76 €

Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu, gris.
Matière polystyrène anti-choc

Ref	Dimensions en mm	Capacité en litres	Prix HT
514117496	A. 385, B.280, C. 430, D. 300	45	43,90 €


Couleurs : blanc, rouge, bleu, gris.
Matière PEHD

Ref	Dimensions en mm	Capacité en litres	Prix HT
813262142	A. 440, B.300, C. 305, D. 500	41	32,52 €
510525254	A. 300, B.206, C. 210, D. 340	12	14,96 €

Couleurs : bleu, gris.
Matière PP

43,90 € HT

514117496



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BACS A BECS



CAISSES PALETTES CLASSIQUES

Caisses palettes plastiques recyclables

- Résistantes et indéformables, spécialement conçues pour déplacer des charges importantes (cloisons avec colonnes de renfort et fond nervuré) - Inaltérables, conçues en résine polyoléfine, résistantes aux acides, hydrocarbures, alcalis, solvants.

136,96 € HT

161637715

Cette gamme complète de caisses palettes gerbables de capacités différentes est destinée pour les professionnels afin de résister aux charges importantes.



Fabriquée en HDPE. Disponible avec roues et couvercle.

Capacité 220 litres

152,40 € HT

140297292



Capacité : 285 litres

Ref	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Capacité	Résistance à la charge	Prix HT
161637715	L 1040 x P 640 x H 550	L 930 x P 590 x H 400	220 litres	300 kg	136,96 €
195947495	L 1040 x P 640 x H 670	L 930 x P 590 x H 515	285 litres	300 kg	152,40 €
516595731	L 1000 x P 700 x H 650	L 940 x P 640 x H 500	297 litres	300 kg	197,70 €
263524571	L 1200 x P 800 x H 850	L 1130 x P 725 x H 690	550 litres	500 kg	287,86 €

287,86 € HT

263524571



Capacité : 550 litres

197,70 € HT

516595731



Capacité : 297 litres

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CAISSES PALETTES



CAISSES PALETTES


Caisses palettes pliables

Spécialement conçues pour déplacer des charges importantes.

318,20 € HT


812102511

Disponible avec roues et 2 ou 3 semelles.



Pratique, les caisses palettes permettent un gain de place considérable : 63 % du volume.

Ref	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Capacité	Résistance à la charge	Résistance au gerbage	Prix HT
812102511	L1200 x P 1000 x H 847	L 1120 x P 920 x H 847	650 litres	600 kg	2400 kg	318,20 €
275842137	L1020 x P 640 x H 880	L 930 x P 590 x H 510	300 litres	1200 kg	1200 kg	130,12 €
427312084	L1000 x P 700 x H 650	L 940 x P 640 x H 500	300 litres	300 kg	1200 kg	197,70 €



Caisses palettes non pliables

130,12 € HT

275842137



197,70 € HT

427312084

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CAISSES PALETTES



AMENAGEMENTS DE VEHICULES UTILITAIRES



INTÉRIEUR

**CONTREPLAQUÉ
STANDARD :**
habillage • meuble



- Les habillages sont fabriqués en peuplier C.P. Pré-découpés et pré-perçés, ils se posent très facilement avec la boulonnerie fournie (kit de fixation fourni).
- Les meubles sont fabriqués en contreplaqué peuplier. Ils sont assemblés à mi-bois afin d'assurer une excellente tenue dans le temps. Réalisés en 15 mm pour les montants et tablettes et en 6 mm pour le fond. Livrés déjà assemblés et prêts à la pose. Ils s'installent très rapidement dans votre véhicule.

**CONTREPLAQUÉ
BOIS VERNIS :**
habillage • meuble



- La finition « vernis » assure aux meubles et aux habillages une meilleure protection contre les traces de graisses, les salissures, les tâches, etc.
- N'étant plus poreux, le bois se conservera dans le temps plus facilement et son aspect neuf sera prolongé d'autant il résistera aux problèmes d'humidité.

POLYPROPYLENE :
habillage



Les propriétés physiques du **polypropylène** en font aujourd'hui un des matériaux "phare" dans le domaine de la protection des véhicules.

Ces principaux atouts :

- **Il est léger : gain de poids entre 35% et 50% par rapport au bois.**
- Il est imputrescible,
- Il a un fort pouvoir de résistance aux chocs et à la compression,
- Il apporte un confort thermique et acoustique,
- Il est totalement recyclable.



Bien entendu, nous pouvons aussi fabriquer les meubles sur-mesures en fonction de votre cahier des charges.

EXTÉRIEUR

**Pupitres et porte-verres en alu
Galeries acier galvanisées**



Marche pieds en acier galvanisé



Serrure de sûreté pour utilitaires



HABRIAL MANUTENTION
3, boulevard des Ravalières Z.A. du Pin
B.P. 28 - 72560 CHANGÉ
E.MAIL : infos@habrial.fr
Site : www.habrial.fr



Contactez nous au

02 43 40 19 00
Fax : 02 43 40 19 50

MATERIEL DE MANUTENTION



Vous trouvez «la» solution clé en main

manutention 	sur mesure
levage 	sur mesure
stockage / rayonnage 	sur mesure
aménagement et sécurité des sites 	
meubler d'atelier 	
aménagement de véhicules utilitaires 	sur mesure



HABRIAL MANUTENTION
3, boulevard des Ravalières Z.A. du Pin
B.P. 28 - 72560 CHANGÉ
E.MAIL : infos@habrial.fr
Site : www.habrial.fr



Contactez nous au
02 43 40 19 00
Fax : 02 43 40 19 50

BACS POLYESTER

Bacs de stockage rectangulaires en polyester fibre de verre



Les bacs de manutention sont utilisés partout où les conditions exigent à la fois des bacs très résistants, légers et inaltérables.

292,35 € HT

À partir de
806530480



Bacs mobiles de stockage en polyester



- Disponibles dans différentes tailles et contenances.
- Très rigides, aucune déformation.
- Légers et maniables (seulement 8 kg pour un bac de 200 litres).
- Entretien facile (parois internes et externes lisses, fond plat).
- Rebords ergonomiques.
- Anti corrosion.
- Empilables à vide (forme conique).
- Température d'utilisation : de -20 ° à + 40 ° TTC.
- Résistants aux UV et à de nombreux produits chimiques (nous consulter).

Réf.	Capacité (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
806530480	100	88 x 57 x 46	292,35 €
69775311	200	122 x 62 x 53	350,00 €
422075091	200	88 x 58 x 76	328,38 €
478995619	300	117 x 69 x 70	379,85 €
102531759	400	119 x 79 x 76	425,15 €
72546476	550	132 x 97 x 82	541,47 €
212781227	700	132 x 97 x 100	705,15 €
384458932	1100	162 x 119 x 104	875,00 €
644276124	1500	182 x 139 x 111	1430,48 €
41641693	2200	211 x 148 x 128	2310,29 €



Fourreaux en acier (nous consulter)



Cadre piétement en acier galvanisé



Roulettes pivotantes cadre piétement sur roulettes

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **BACS POLYESTER**



RESERVOIRS SOUPLES



RÉSERVOIR SOUPLE
DE TOUT TYPE

La solution MTX Industrie
pour les réservoirs souples

Reserve Incendie
Engrais Liquide
Eau Potable
Eau Pluviale
Effluents
Huile Alimentaire
Hydrocarbures
Pick-Up
Effluents Vitivinicole



Mais Aussi ...

Potabilisation

Pompe solaire

MTX Industrie est spécialisée dans les solutions élastomères à destination des professionnels du monde agricole, viticole, des institutionnels et des industriels. Fabricant et installateur de réservoirs souples pour le stockage des liquides, notre métier est de vous apporter des solutions durables et économiques appropriées à vos besoins. Adaptées aux normes actuelles, nos différentes gammes sont destinées au stockage des effluents, des engrais liquides, des réserves incendie et des eaux pluviales. Spécialisée dans les mises aux normes MTX Industrie garantie ses produits de 10 à 12 ans suivant les gammes et les applications. Pour tout conseil ou demande, nos distributeurs et nos techniciens sont à votre écoute.

REPRÉSENTATION DU PRODUIT

L'équipement proposé est un réservoir souple fermé, étanche, dont la structure est constituée d'un complexe tissu/PVC. La toile obtenue est de la qualité de celle utilisée pour les bateaux pneumatiques.



Française



MTX INDUSTRIE
Pierrefitte
63820 SAINT-JULIEN-PUY-LAVEZE
E-mail : contact@mtxindustrie.com
Site : www.mtxindustrie.com



Contactez nous au

04 42 90 75 59

Fax : 04 43 58 23 10

RESERVOIRS POLYETHYLENE

Réservoirs polyéthylène

- Utilisation alimentaire ou industrielle.
- Sortie basse avec un robinet DN 15 (DN 8 pour les 15 et 30 litres).
- Équipé d'un couvercle vissant Ø 190 mm (Ø 125 mm pour les 15 et 30 litres) avec bouchon.
- Muni de 2 poignées de transport à vide en plastique (en acier zingué pour le modèle 15 litres).
- Le bouchon peut être monté à la place du robinet.
- Raccord d'adaptation avec sortie fileté au pas gaz en option.

Accessoires :

- 1 - Finition viticole avec bonde de fermentation.
- 2 - Couvercle vissant complet Ø 190 mm pour tonnelets à partir de 60 l.
- 3 - Bonde de fermentation complète.
- 4 - Bouchon.
- 5 - Collettere 190 mm pour couvercle vissant.
- 6 - Robinet standard DN15.
- 7 - Raccord d'adaptation.
- 8 - Robinet laiton matricé.


28,82 € HT

À partir de
954528491
Bac polyéthylène



Réf.	Contenance en litres	Dimensions L x l x H (cm)	Finition	Prix HT
954528491	15	Ø 31 x 38	viticole	28,82 €
2804733077	60	55 x 35 x 58	viticole	64,85 €
518283161	200	84 x 48 x 81	viticole	135,88 €
452436564	500	100 x 73 x 104	viticole	359,26 €

Réf.	Libellé	Prix HT
170189346	Couvercle vissant complet Ø 125 mm	11,32 €
319142952	Bonde de fermentation complète	6,18 €
465996852	Bouchon	4,12 €
31201993	Collettere Ø 190 mm	5,15 €
446194402	Robinet standard DN15	6,18 €
110049961	Raccord d'adaptation (pas gaz)	33,97 €
919142662	Robinet laiton matricé	18,53 €



Tonnelets 15 à 500 litres

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **RESERVOIRS**



RÉSERVES D'EAU HORS SOL

Nos réserves d'eau hors sol constituent une solution économique et idéale pour différents usages en termes d'agriculture, d'horticulture, de jardinerie, de culture de fruits, de champignons, de pisciculture...

Nos réserves d'eau conviennent également pour un usage industriel tel que le traitement et l'assainissement des eaux usées, la dépollution, les réserves et défenses incendie, les bacs de rétention...



Capacités de stockage de 4,3 m³ à 1970 m³
Diamètres 1,85 à 27,25 m
Hauteur de 1,72 à 4,22 m (en standard)

- Tôles ondulées magnéclis S320GD-ZM250 épaisseurs de 1,00 à 2,00 mm
- Tôles ondulées galvanisées S320GD-Z225 + Solano 200 µm vert Réséda, ép de 1,00 à 1,50 mm
- Tapis de sol - Feutre de coté - Bâche anti-algues - Liner
- Assemblage par boulons galvanisés à chaud.
- Livraison en kit



Réserve incendie



Options et accessoires :

- Dispositif incendie
- Trop plein
- Traversées de cloisons en Nylon ou galvanisées de 1 à 4 pouces
- Manchettes Ø 400 maxi

- Liner PVC ép 0,5 ou 1 mm
- Liner en Polypropylène – en Polyéthylène
- Liner pour piscine résistant au chlore
- Autres qualités de liner sur demande
- Peinture de protection époxy

PETRUS
2 Boulevard de la liberté
62450 Bancourt
E.mail : contact@petrus.fr
Site : www.petrus-sa.fr



Contactez nous au

03 21 24 34 34

Fax : 03 21 55 66 13

ELEVATEURS POUR PETITS FOURGONS ET BATIMENTS

HEP 200



TYPE PARALLÉLOGRAMME ÉLECTRIQUE

Destiné à la manutention de charges de 200 kg, à bord de petits fourgons. Poids à vide : 55 kg. Plateforme fixe ou relevable. Fonctionnement sur batterie d'origine 12V. Faible encombrement. Pose très simple et rapide. Récupérable. Existe aussi en version hydraulique.

HEIII 500 kg



TYPE À GLISSIÈRES

Economique à l'achat et à l'entretien. N'affecte pas la charge utile du véhicule. Se rabat à l'intérieur du véhicule, parallèlement à la porte AR. Permet le travail à quai (niveau supérieur au plancher).



Option possible : plateau alu

HBC 500



HAYON AUTOMATIQUE

Force de levée 500 kg maxi. Branchement sur batterie 12 V. Dimensions plateau : 800 x 1200 mm.

HE MONOPOUTRE

Force de levée : 300 kg maxi
Commande électrohydraulique par boîte à boutons.

Branchement sur batterie 12V
Dimensions du plateau standard
833 x 1050 mm

Vitesse de levée 500 mm en 5s
Encombrement très faible

Pose simple et rapide
Aucune modification du véhicule - récupérable.

Élévateur pour personnes à mobilité réduite



- Installation sans cuvette
- Auto-portant
- Machinerie incorporée
- Longueur x largeur : 1784 x 1350 mm
- Hauteur d'élévation maxi : 1500 mm




- Élévateur à 2 bras
- Capacité de charge : 350 kg
 - Course 800 mm ou 900 mm
 - Plateau standard ou repliable automatique
 - Dimensions plateau : 800 x 1100 mm
800 x 1200 mm
800 x 1300 mm
 - Bavette arrêt de roll mécanique.



GRUES HYDRAULIQUES

CONSTRUCTION TUBULAIRE VERIN CHROME DUR - CLAPET DE SECURITE A LA DESCENTE FLECHE A 5 POSITIONS - POMPE ORIENTABLE (LA MEME SUR TOUTES) CROCHET A TOURILLON EN ACIER ANTI-VIEILLISSANT CERTAINES MACHINES PEUVENT RECEVOIR DIVERS ACCESSOIRES TELS QUE : ARTICULATION D'ALLONGE - DISPOSITIF PLATEAU BRAS 3M

**Potences de camion
de 500 kg
à 2000 kg**



**ETUDE ET
REALISATION SUR
DEMANDE**

**TRES
MANIABLE**

Potence de camion
1000 kg en version électrique



**Grues
hydrauliques
d'atelier
de 500 kg
à 3000 kg**

**MACHINES SIMPLES
ET ROBUSTES**

Grues spéciales

Réalisations spéciales adaptées aux besoins spécifiques
et travaux particuliers

**Grues d'atelier
inversée
500 kg
1000 kg**



Machines à contrepoids conçues pour des chargements spéciaux où les longerons ne peuvent pas passer (chargement sur plates-formes non dégagées au sol ou dans des espaces restreints). La flèche est mobile et en porte à faux de 500 kg à 1000 kg. Ces grues sont constituées des mêmes éléments (pompe, vérin, flexible), que les machines classiques d'atelier.



Ets BOURGEOIS

12 Route de Saint-Fargeau
58310 Saint-Amand-en-Puisaye
Votre correspondant : Alain BOURGEOIS
Email : bourgeois-sa@bourgeois-sa.com
Site : www.bourgeois-sa.com



Contactez nous au

03 86 39 61 12

Fax : 03 86 39 64 70

LEVAGE

Appareils de levage

SMARTLIFT est une entreprise innovante. Nous développons et fabriquons des appareils de levage intelligents, que nous commercialisons à travers le monde.

SMARTLIFT procure plus de précision, une fiabilité reconnue et une qualité encore jamais inégalée. Les produits SMARTLIFT ont une excellente réputation. Ils sont les produits les plus fiables et les plus stables sur le marché, et sans surprise, nous sommes leaders dans le domaine des robots de pose de verres.

SMARTLIFT propose une large gamme de robots de pose, avec une capacité de charge de 180kg à 780kg, des modèles standards à des solutions complexes personnalisés conçus en utilisant les technologies les plus avancées.

En tant que société, l'organisation SMARTLIFT est une organisation agile et la chaîne de commandement est courte. Nous nous engageons à fournir à nos clients des solutions créatives à toute question.

Chez SMARTLIFT nous maintenons l'accent sur un service de haute qualité, avec un stock de pièces de rechange très conséquent et un taux de disponibilité du jour pour le lendemain de 98% !

La société est fondée sur des valeurs positives. Nous sommes fidèles à notre parole, nous agissons avec diligence et nous utilisons notre bon sens. Les robots SMARTLIFT représentent un investissement à long terme et il est difficile de trouver une meilleure façon d'améliorer votre environnement de travail.



Le SL 608 Outdoor convient pour des opérations de levage en extérieur, par ex. sur des chantiers. Il s'agit de la seconde machine Smartlift la plus puissante avec une capacité allant jusqu'à 608 kg.

- Tout terrain avec traction avant
- Très agile grâce aux roues jumelées sur l'essieu directionnel

- Larges roues jumelées
- Déplacement automatique
- Frein électrique
- Hauteur de levage 3500 mm (centre du joug)
- 2 circuits de vide avec 2 pompes
- 4 Ventouses Ø 400 mm
- Poignée de commande ergonomique
- Résistant à pluie suite à ip65

Des vitrages plus grands et plus lourds, avec le développement du triple vitrage, nécessitent des capacités de levage toujours plus élevées. Le SL 608 est un nouveau modèle particulièrement puissant de la gamme Outdoor.

Par ses dimensions, il s'agit d'un modèle intermédiaire entre le SL 380 Outdoor et le SL780 Outdoor Giant.



Smartlift étend sa gamme de produits via le Smartlift 608 HL RT. En effet, alliant l'efficacité du SL 608 Outdoor HL à l'innovation constante, il intègre désormais une tête rotative permettant un mouvement électrique des rotations.

Cette évolution s'inscrit dans la démarche de prévention des risques et vous permettra d'être plus efficace, tant sur le temps de réalisation de vos chantiers que sur la satisfaction au travail de votre personnel.



AGI-RENT
5, rue Joseph Cugnot
ZI Gellainville
28630 Gellainville
E.MAIL : jcatinot@agirent.fr
Site : www.agirent.fr



Contactez nous au

02 37 34 99 48

Fax : 02 18 46 09 46

LEVAGE₆

Les équipements de levage en aluminium REID Lifting sont mobiles, légers et certifiés EN795 Classe B pour les applications de sécurité des personnes, avec la possibilité d'un double marquage des capacités (marchandises / personnes).

Nous proposons une large gamme de portiques et potences standards et sur mesure, avec des options telles

que l'emploi de stop-chute avec ou sans système de récupération, de treuils et harnais pour les applications en espace confiné et de travaux en hauteur.

Nos solutions sont également certifiées ATEX et se révèlent tout à fait indiquées dans le cadre du dispositif CATEC.

Portique PORTA-GANTRY rapide

avec treuil pour montée/descente de personnel et antichute.

Poids matériel : 33 kg



Portique PORTA-GANTRY

pour sécuriser l'accès en hauteur aux cuves avec dispositif antichute : jusqu'à

5.8 m au crochet.



Portique PORTA-GANTRY Rapide avec treuil et antichute en espace confiné.



Potence PORTA - DAVIT QUANTUM

avec treuil à corde pour montée/descente de personnel et antichute avec récupérateur.

Poids matériel : 18,5 kg



Portique PORTA-GANTRY conçu sur mesure avec pied en arche.



Nos gammes de portiques PORTA-GANTRY et PORTA-GANTRY RAPIDE ainsi que nos gammes de potences PORTA-DAVIT et PORTA-DAVIT QUANTUM offrent de nombreuses possibilités de configurations de capacité, taille, portée, options et accessoires.

Afin de répondre au plus près de vos besoins, merci de contacter notre équipe pour toute demande de prix.



REID LIFTING FRANCE
PA de Kerboulard,
13 rue Gutenberg
56250 SAINT-NOLFF
E-mail : contact@reidlifting.fr
Site : www.reidlifting.fr



Contactez nous au

02 97 53 32 99

ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL

Table pneumatique à niveau constant avec plateau tournant



S'ajuste automatiquement en hauteur avec la variation de poids. Matériel 100% autonome, capacité : 2000 kg.

Table mobile autonome avec batterie



Commande par boîte à boutons.
Capacité jusqu'à 500 kg.




Table mobile à niveau constant.
Capacité jusqu'à 400 kg.



Table mobile motorisée



Plateau tournant.



Basculeur pneumatique ajustable
0 à 30° (option 90°).
Capacité jusqu'à 2 tonnes.



Fonction élévateur
+ basculeur.
Commande par boîte à boutons



IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com



Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

ASCENSEURS - MONTES CHARGE MONTES PLAT



Plateforme pour escalier droit ou courbe Stairlift

- Vitesse max 0,10 à 0,15 m/s
- Charge nominale jusqu'à 250 kg

- Monophasé 220V
- Puissance électrique nécessaire 1 KW



10800 € HT

A partir de
Hors pose



Monte chaise stairlifts

3900 € HT

A partir de
Hors pose

S'adapte à la plus par des escaliers, droit ou courbe, avec plusieurs étages
Type : Stairlift - Capacité : 130 Kg
Course : Jusqu'à 40 m
- Vitesse : 0,08 m/s
Manœuvre : Simplex
Source de courant : 230 V Monophasé : 0,7 KW



Plateforme verticale

11900 € HT

A partir de
Hors pose



- Modèle : PH300-S2 - Type : Stairlift
- Local machine : Non - Capacité : 300 Kg
- Arrêts/Services : 2 / 2 - Course : Jusqu'à 3000 mm
- Vitesse : 0,10 m/s - Manœuvre : Simplex
- Source de courant : 230V Monophasé

Monte plats

Inox 316, avec ou sans étagère
Capacité : à partir de 50 Kg
Vitesse : 0,15 m/s
Manœuvre : simplex
Source de courant : 220V mono phase 1Kw

6000 € HT

A partir de
Hors pose



Ascenseurs

15000 € HT

Ascenseurs pour nouvelle construction intérieur extérieur, ou pour immeuble en rénovation. Cabine panoramique ou classique une large gamme de 180 Kg à 1600 Kg. Simple ou double accès, avec une gaine maçonnée ou sur pylône autoporteur. La Ste MCI ascenseurs et spécialisé dans l'implantation d'ascenseur dans l'existant ou très peu de Ste savent faire, avec une fosse mini de 400 mm est HDN de 2650 mm avec ou sans salle de machinerie.



Cabine modèle Glass

Monte charge

8600 € HT

A partir de
Hors pose

Capacité : à partir de 50 Kg
Course : Jusqu'à 10 m
Vitesse : 0,15 m/s
Manœuvre : Simplex
Source de courant : TRIPHASE 400V



Nous fournissons aussi tous le matériels PMR Rampe d'accès, Rampe transformable pour l'accès



MCI ASCENSEUR
17 rue du château d'eau
28360 DAMMARIE

E-mail : sarl.mci.ascenseurs@gmail.com

Site : www.mci-ascenseurs.fr



Contactez nous au

02 37 26 24 74

06 86 18 78 70

EQUIPEMENTS DE MANUTENTION

CONVOYEURS FMH

FMH Conveyors fabrique une gamme complète de convoyeurs à bande télescopiques ainsi que des convoyeurs flexibles motorisés à rouleaux.



PowerFlex

Le PowerFlex motorisé de FMH Conveyors est principalement utilisé dans des applications de manutention de charges en vrac de camions ou de conteneurs aussi bien pour le processus de chargement que de déchargement. Sa flexibilité extrême permet à l'opération de se dérouler dans toutes les configurations d'entrepôt possibles. Des cellules photoélectriques optionnelles peuvent être utilisées à des fins de tamponnage et de butée. Travaillez plus vite, obtenez plus de débit avec le même nombre d'opérateurs, obtenez un PowerFlex.

TOUTE LONGUEUR DISPONIBLE

Section d'impact



Accumulation sans pression



Indexage



Arrêt de paquet électrique



BestReach


Le système de convoyeur à bras télescopique BestReach avec sa construction entièrement en acier est la solution intelligente pour la manutention de gros volumes dans les applications d'expédition et de réception. Avec le système BestReach, vous pouvez automatiser vos zones de chargement et de déchargement et acheminer une grande variété de produits, des grands cartons aux petits cartons, des sacs en vrac aux pneus. Le transport de gros volumes de marchandises dans et hors des remorques est rendu plus rapide, plus facile et surtout plus sûr, avec les commandes de l'opérateur situées à l'extrémité de l'unité. Pour une efficacité et une ergonomie maximales, l'équipement de vérins hydrauliques ainsi que la nacelle pour opérateur est indispensable.



Plate-forme pour opérateur



Inclinaison hydraulique



Translation latérale



Montage de haut niveau



UVO TECHNOLOGIES

Rozenlei 37
BE-2540 HOVE
Belgique

E-mail : info@uvotec.fr

Site : www.uvotec.fr



Contactez nous au

06 15 72 52 60

CONCEPTION ET FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

Manutention de céréales Stockage vrac ou en cellule



Nos sauterelles permettent l'optimisation des stockages vrac et en cellules.

Manutention des produits vrac



Depuis 30 ans nous concevons des sauterelles et leurs équipements pour vous accompagner dans la mise en place de solutions logistiques. Nos sauterelles, de 6 à 30 mètres de long, vous sont proposées sur mesure, à la suite d'une analyse précise de vos besoins.

Trémie de réception et de chargement



Trémie de réception - Trémie de déchargement camion - Chargement péniche - Chargement train - Chargement bateau. Avec des capacités jusqu'à 600 tonnes par heure, nous proposons des équipements de déchargement rapide de camion pour le chargement de péniches, bateau et train.

Décamionneur



Le décamionneur SAUTEC a été conçu pour optimiser le déchargement des camions semi-remorques et camions bennes. Il permet ainsi de charger directement des bateaux, péniches ou d'autres transports. Il peut servir pour alimenter une sauterelle ou un autre équipement de convoyage.

Location



Nos décamionneurs et sauterelles de location sauront satisfaire vos besoins sur une courte ou longue période. Nos sauterelles de location, de 6 à 14 mètres de long, sont livrées prêtes à l'utilisation, rien ne doit être monté ou assemblé. Vous pourrez à tout moment lever l'option d'achat pour acquérir les machines louées.

Réalisations sur mesure, nous consulter



SAUTEC
31 rue de la Fonderie
59200 TOURCOING
E-mail : info@sautec.fr
Site : www.sautec.fr



Contactez nous au
03 62 65 82 62
Fax : 03 62 65 82 63

AMENAGEMENTS DES VEHICULES D'ATELIER D'INTERVENTION DE SERVICE



Modularité et accessoirisation !

MODUL SYSTEM SA - France : Filiale d'un Groupe Suédois, nous pouvons aménager votre fourgonnette vide pour en faire un véhicule utilitaire pleinement fonctionnel grâce à nos systèmes modulaires d'aménagements et d'étagères pour fourgonnettes.

En plus de l'aménagement indispensable du véhicule, nous proposons une palette complète de **services d'aménagement**, dont la pose de planchers et de parois modulaires, système électrique du véhicule, des accessoires, les logos et de la signalétique... Suivant un devis à nous demander !

Nous installons des solutions d'aménagement dans une **large gamme de fourgonnettes et de véhicules commerciaux**, y compris des véhicules utilitaires légers et des pick-up. Quel que soit votre secteur d'activité ou ce que vous conduisez, nous avons un système d'aménagement de véhicule adapté à votre entreprise, que ce soit pour une fourgonnette unique ou pour un parc de véhicules (VUL 1,5 3,5 tons).

à partir de **700 €HT***

* Ces exemples d'aménagements sont une idée générale sur le niveau d'équipement réalisable et n'est pas contractuelle vis à vis de Prix indicatif minimum donnés comme « Le montant à partir duquel un DEVIS pourrait vous être proposé... »



- Modul Express peut **augmenter la surface de charge effective du véhicule jusqu'à 50 %**.
- Étagères pliantes ultralégères et ergonomiques à haute capacité de charge
- Chaque étagère robuste a une **capacité de charge de 120 kg**
- Cloison légère avec porte coulissante pour l'accès à l'espace de chargement.
- L'installation non intrusive évite le risque de dépréciation du véhicule de livraison.

Offre PROMO N°0396 TECHNI-CONTACT : - 5 %



MODUL SYSTEM FRANCE
40 Avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci
77600 BUSSY SAINT GEORGES
E-mail : info@modul-system.fr
Site : www.modul-system.fr



Contactez nous au
01 60 17 64 75
Fax : 01 60 17 64 71

ACCESSOIRES DE RAYONNAGES

La protection des installations de stockage est devenue indispensable, elle assure une plus grande longévité de vos matériels et réduit vos coûts de maintenance. Sur demande, le montage est réalisé par nos soins.

FABRICATION **tap**
France

Protections pour entrepôt



■ Sabot de protection



■ Supports UPN et HEA



■ Barrières de sécurité



■ Protection murale



■ Protection pour piliers



■ Protection pour échelles

Planchers métalliques pour rack



Réalisations sur mesure, nous consulter



TAP France
91 av. Sainte Apolline
78370 Plaisir
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-shop.fr



Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

PLATEFORME DE STOCKAGE



**L'AGENCEUR DE VOS ESPACES
PROFESSIONNELS DEPUIS 39 ANS**

PRESENCE NATIONALE

Notre technico-commercial le plus proche vous accompagne du projet, jusqu'à l'installation de votre plateforme.

PRODUCTION FRANCAISE

Nos plateformes répondent aux normes Européennes (FEM 10.2.02 et EUROCODE III) avec le marquage obligatoire C.E.

DELAI ULTRA-RAPIDE

Votre plateforme à vos dimensions, livrée en 3 semaines !

RAYONOR C'EST AUSSI :

CLOISON DE BUREAUX ET D'ATELIERS, RAYONNAGE, RACK, CANTILEVER, MOBILIER D'ENTREPRISE.



DOUBLEZ VOTRE ESPACE SANS CHANGER D'ADRESSE



PLATEFORME DE STOCKAGE
(Charge de 250 à 1000 kg par m²)



PLATEFORME AVEC CLOISON BUREAU
(Aménagement de cloisons sur et/ou sous la structure de votre plate-forme)




RAYONOR
6, rue de la plaine
59115 LEERS
contact@rayonor.fr
www.rayonor.fr shop.rayonor.fr



Contactez nous au
08 10 039 308
Fax : 03 20 66 35 60


RAYONNAGES - STOCKAGES ARCHIVAGES



Avant

Rayonnage Mobile

Optimisez vos espaces
de stockage
jusqu'à + 200 %



Après




Le rayonnage mobile est positionné sur un plancher technique avec des rails fixés au sol. Les bases mobiles se compactent. Une seule allée de consultation est nécessaire.

Il assure une utilisation maximale de votre espace et optimise les ML de stockage



Rayonnage Latéral

Le rayonnage à déplacement latéral est idéal pour le classement de documents dans vos bureaux. Il optimise considérablement le gain de place.



Sur la surface de 2 armoires traditionnelles. On obtient 10 ML alors que le latéral développe 21 ML

Rayonnage Fixe



Ce rayonnage fixe convient à n'importe quel environnement de travail. Il offre un système de stockage et un classement de documents plus fonctionnel. Divers dimensions de hauteurs et de profondeurs sont disponibles afin de s'adapter au stockage de vos documents.

Rayonnage Tubulaire Mobile



Le rayonnage Tubulaire d'archivage peut être **Fixe** ou **Mobile**. Il est conçu pour le stockage de boîtes, archives, dossiers suspendus, classeurs, ou fournitures... Rayonnage : économique à usage multi-services. 150 kg/tablette.

Rayonnage Tubulaire Fixe



Consultez notre site : www.rayonnage-psa.com



RAYONNAGE - P.S.A.
Prestations Stockages Archivages
39, avenue de l'Europe
80000 AMIENS
E-mail : m.accart@rayonnage-psa.com
Site : www.rayonnage-psa.com



Contactez nous au
03 60 122 688
06 61 83 88 40

RAYONNAGES NEUFS ET D'OCCASION



RAYONNAGE À PALETTE

Tous types de charges lourdes
ou volumineuses.

- > Logistique
- > Transport
- > Grande distribution
- > Industrie

À partir de 197,00 € ht

RAYONNAGE MI-LOURD

Idéal pour les rotations fractionnées,
adaptables à toutes activités.

- > Atelier
- > Garage
- > Réserve de magasin
- > Archivage

À partir de 99,00 € ht



Tous les produits sur notre site : www.rayonnage-system.com
Livraison France entière



CANTILEVER

Stockage de produits longs
et de marchandises encombrantes.

- > Ajout aisé de support
- > Accès rapide



sur devis

Faites
d'importantes
économies !

RAYONNAGE D'OCCASION



Matériels révisés, reconditionnés
et conformes aux normes de la F.E.M.

Exemple de lot

- 10 Échelles de 5000 X 1000 mm
- 36 Lisses de 2700 mm 3T par niveau (soit sol +2)
- 72 Goupilles de sécurité
- 20 Ancrages au sol M12 x 105 mm

Prix ht : 1 490,00 €



RAYONNAGE SYSTEM
Spécialiste du rayonnage industriel
Lieu dit Les Bosquets
30230 BOUILLARGUES - NÎMES
contact@rayonnage-system.com
www.rayonnage-system.com



Contactez nous au
04 11 25 03 40

PLATEFORMES DE STOCKAGE CANTILEVERS - RAYONNAGES

Fabricant français de matériel de stockage et agencement



Plateforme de stockage XLS

Doublez ou triplez la superficie de stockage en utilisant la hauteur perdue des bâtiments.
Fabricant de plateformes de stockage, logistique, industrielle, ERP, bureaux.

Charges : jusqu'à 1 T/m²
Certification CE EN1090
et conformité aux Eurocodes



Cantilever ProfilCANT et MiniCANT



Charge légères

Pour le stockage de produits longs : tubes, bois, armature béton, tuyaux PVC...
Hauteur : jusqu'à 7 m
Charges : jusqu'à 11T par colonne et par face



Charge lourdes

Rayonnage d'archives ou d'atelier ProfilTUB

Conçu pour le stockage de classeurs, boîtes d'archives et dossiers suspendus ou le stockage manuel de petites pièces (visserie, boulonnerie...) et cartons.
Hauteur : jusqu'à 6 m
Charges : jusqu'à 250 kg par niveau.



Rayonnage à palettes ProfilPAL

Utilisez la hauteur de votre entrepôt et sécurisez votre zone de stockage.
Hauteur : selon le bâtiment
Charges : jusqu'à 4500 kg par niveau

Rayonnage mi-lourd ProfiRAC

Equipez vos ateliers, réserves ou surface de vente pour le rangement de cartons, matériel de bricolage, peintures, pneus.
Hauteur : jusqu'à 4,5 m
Charges : jusqu'à 1000 kg par niveau



Contactez aussi DIPLEX pour :
barrières de protection, escaliers, cloisons de bureau,
cloisons grillagées, chariots de manutention, établis.

Diplex
La solution stockage

DIPLEX
ZA La Pichatière - BP14
38430 MOIRANS
E-mail : commercial@diplex.fr
Site : www.diplex.fr



Contactez nous au

04 76 35 09 50

Fax : 04 76 35 31 18

RAYONNAGES MOBILES CLASSEUR ET STOCKEUR VERTICAUX

Hänel Lean-Lift®



Le Lean-Lift® de Hänel allie la rationalisation du magasin à la protection du produit stocké : le centre de "l'armoire" est occupé par un ascenseur de positionnement commandé par un ordinateur, appelé "extracteur". A l'avant et à l'arrière se trouvent des rayonnages où les produits sont stockés de manière stationnaire dans des conteneurs.



Les rayonnages mobiles

Ils permettent d'économiser de la place. Leurs unités roulantes forment ensemble un bloc d'étagères duquel on n'ouvre que le couloir dont on a justement besoin. Ceci économise des mètres carrés et offre sur la même surface 100 % d'espace de rangement supplémentaire. Les rayonnages mobiles sont intéressants là où il faudra beaucoup stocker sur une surface réduite et lorsqu'il n'est pas nécessaire de se servir continuellement de toutes les allées en même temps.



Classeur Hänel Rotomat®

Le Hänel Rotomat® est le système de classement idéal pour des bureaux et administrations.

Chemise, fiche ou dossier – le Hänel Rotomat® tient le bureau en ordre. Parmi des milliers de dossiers suspendus, il retrouve l'exemplaire désiré en quelques secondes. Equipé de commandes à microprocesseur performantes, le Rotomat® peut être connecté directement à un PC. Tous les classeurs Rotomat® sont également disponibles en version pour handicapés.



Stockeur Hänel Rotomat®

Tous les Hänel Rotomat® fonctionnent selon le principe éprouvé du rayonnage rotatif (paternoster) : c'est la marchandise qui se déplace vers l'opérateur et non l'inverse.

Compacts, les stockeurs exploitent au maximum la hauteur sous plafond et font gagner jusqu'à 60 % de capacité de stockage dans un espace des plus réduits. Il n'existe pas deux Hänel Rotomat® identiques, car chaque application exige une solution bien définie.



Échelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles

Pages 82-95

Équipement de quai, Portes industrielles


Pages 96-105

Protection, Sécurité, Signalisation intérieure

Pages 106-127

Vêtements de protection

Pages 128-133



**EQUIPEMENT
GENERAL**

ECHELLES ET ESCABEAUX PROFESSIONNELS EN ALUMINIUM

Echelles transformables 2 et 3 plans

Avantages

- De 6 à 14 échelons
- Partie basse évasée et renforcée
- Sangle de sécurité interchangeable
- Patins caoutchouc antidérapants, anti-tâchants
- Profils alu extrudé
- Conforme à la norme EN131

D'autres types d'échelles disponibles :
Nous consulter



Echelle coulissante 2 plans : Type C2A



Conforme à la norme EN131

Avantages

- Enclencheur à rappel automatique en alliage d'aluminium moulé
- Manchons auto-lubrifiant, anti-usure
- Corde en nylon imputrescible
- Patins caoutchouc antidérapants, antitâchants
- De 11 à 23 échelons.
- Longueur de 3 à 11 mètres

Existe également en version 3 plans



Escabeau professionnel Type EPF

Conforme à la norme EN 131 et aux exigences de sécurité du décret 96-333. Escabeaux professionnels pratiques et légers pour petits travaux à faible hauteur, mise à niveau de personnes sur poste de travail, travaux divers en intérieur et extérieur dans l'industrie et le bâtiment.

De 3 à 11 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 4,52 m. Structure aluminium - Section des montants plan de montée + béquille 60 x 24 mm - Articulations en fonderie d'aluminium - Patins antidérapants et enveloppants. - Plate-forme en aluminium - Marches monobloc striées en aluminium de profondeur 85 mm - Biellette autobloquante pour verrouillage de la plate-forme - Sangles de sécurité à partir de 5 marches - Système d'embrayage des articulations
Livré assemblé emballé sous film.



MAX 150 kg

EXISTE EN VERSION DOUBLE ACCES DE 2 A 7 MARCHES



Escabeau professionnel fixe type Solide

Conforme à la norme EN 131-1-2 et aux exigences de sécurité du décret 96-333. Escabeau simple et double accès, repliable, pour petits travaux à faible hauteur, tels que peinture, tapisserie, faux plafonds et travaux divers d'intérieur et d'extérieurs dans l'industrie et le bâtiment. De 2 à 12 marches pour des hauteurs de travail de 2,50 à 5 m.

Structure en alliage d'aluminium traité en surface avec une couche transparente de polyester pour ne pas se salir les mains - marches striées antidérapantes de profondeur 100 mm soudées et rivetées. - première marche renforcée - montants en profil aluminium en forme de U de 100 mm de large - plate-forme à charnière - patins antidérapants - tablette porte-outils. - Livré assemblé - Option : tablette porte outils pour la version simple accès



Escabeau simple et double de 2 à 12 marches



Ne noircit pas les mains



Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie
et Emmanuelle
E.mail : info@fortal.fr



Contactez nous au

03 88 58 53 53

Fax : 03 88 58 53 54

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE MARCHE - PIEDS

PIR, Plateforme individuelle roulante aluminium pliable et réglable en hauteur

SÉCURISEZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Conçue pour des travaux ponctuels sur chantier ou dans l'industrie. De 3 à 10 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 4,45 m. Ajustage simple et rapide à la hauteur de travail (4 possibilités) par goupilles automatiques.

EXISTE ÉGALEMENT
EN VERSION MONOBLOC



PIRL et PIR pliables de 2 à 10 marches. Conformité NF P 93-353 et NFP93-352



Charge d'exploitation : 150 kg



Réglage stabilisateur et système de verrouillage



Marchepieds EPDA double accès

Marchepieds EPDA simple accès

Conformité au décret 96-333
Charge d'exploitation : 150 kg
EPDA : plateforme striée 510 x 450 mm - marches prof. 80 mm
EPDA : plateforme striée 270 x 250 mm - Marches prof. 80 mm - roulettes

VOIR NOTRE ANIMATION



CONSULTEZ NOS REALISATIONS
www.fortal.fr

Plateforme roulante pliable PIRL

Plateforme simple accès, pliable facile à déplacer grâce à ses roues Ø 125 mm non porteuses en position de travail - Structure en alliage d'aluminium - Existe de 2 à 6 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.5 à 3.5 m.
- Tablette porte-outils - Sans stabilisateurs (sauf modèles 5 et 6 marches)
- Passage WC pour modèles 3 et 4 marches.
Livrée montée repliée.

Plateforme roulante pliable PIR
Plateforme simple accès, pliable, facile à déplacer grâce à ses roues Ø 200 mm non porteuses en position de travail - Structure en alliage d'aluminium - Stabilisateurs réglables - Existe de 7 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 3.64 à 4.33 m.

Référence	Nombres de marches	Hauteur plateforme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
F090180002	2	0.50	2.50	13.40
F090180003	3	0.75	2.75	15.50
F090180004	4	0.90	2.90	15.90
F090180005	5	1.25	3.25	20.00
F090180006	6	1.50	3.50	21.50
F090150007	7	1.64	3.64	27.00
F090150008	8	1.87	3.87	29.70
F090150009	9	2.10	4.10	31.40
F090150010	10	2.33	4.33	32.60

VOIR NOTRE ANIMATION



Marche pieds monobloc trapézoïdal

Conforme à la norme EN 131. Charge d'exploitation : 150 kg
Marche pieds tout aluminium, monobloc, roulant, conçu pour des travaux divers dans le BTP ou l'industrie par un seul opérateur pour une hauteur de travail jusqu'à 2,75 m.

Plate-forme de travail en tôle aluminium strié de dimensions conformables. Les marches antidérapantes et la forme trapézoïdale de l'ensemble permettent un accès par les 4 cotés pour une utilisation en toute sécurité.



Existe en versions 2 et 3 marches
Déplacements facilités : 2 roues Ø 125 mm et poignées de transport



ESCABEAUX ROULANTS EN ALUMINIUM MARCHE - PIEDS PLIABLES

Escabeau roulant type EMG - Monobloc

Sortie droite-gauche ou arrière.

Particulièrement adapté pour des travaux intérieurs et extérieurs à petite et grande hauteur tels que accès rayonnages, accès mezzanine, nettoyage de véhicule grand gabarit, travaux divers dans le bâtiment et l'industrie.

De 3 à 15 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 5,49 m.

- Equipements : structure en alliage d'aluminium
- marches antidérapantes de 80 mm de profondeur renforcées par un barreau carré de 25 mm
 - plateau de 520 x 760 mm en alu strié antidérapant
 - Garde-corps sur 3 cotés, haut. 1 m avec lisse et sous lisse, plinthe de 150 mm – main courante sur 2 cotés (à partir du modèle de 6 marches)
 - 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm à l'avant
 - 2 roues fixes à l'arrière Ø 1250 mm
 - Stabilisateurs télescopiques rabattables.
 - Les escabeaux EMG à partir du modèle 7 marches sont équipés de contre-poids.
 - **En option** : 2 roues pivotantes commandées par levier pour un déplacement aisé et plus de sécurité
 - Tablette porte-outils.
- Charge d'exploitation : 150 kg
Livré démonté.



**CONFORMITE
EN 131-7**

Escabeau EMG 5 marches
Avec kit commande par levier



Plateau avec plinthe pour plus de sécurité



Réglage stabilisateur et système de verrouillage



EMG modèle 6 marches



Système commandé par un levier permettant le déplacement aisé et la stabilisation de l'escabeau.

Equipement de mise en rayon EMERA

Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.

- Facile à utiliser et à déplacer
- Sécurise les opérations de mise en rayon
- Evite les mauvaises postures.
- Tout en aluminium
- Garde-corps rabattables
- Hauteur de plateforme : 500 mm
- Plateforme de travail : 413 x 479 mm
- 4 roulettes à ressort
- Poids : 14.5 kg
- **Conformité FDE85-301 Décret 2000-924**



CONSULTEZ NOS PRODUITS
www.fortal.fr

Stabilisateurs télescopiques en aluminium rabattables

Marche - pieds pliable MPSA

Marche pieds tout aluminium, simple accès pour utilisation intensive dans le BTP ou pour des travaux de finition.

- 3 modèles : 2 – 3 et 4 marches
- Pliable
 - Facile à transporter



VOIR NOTRE ANIMATION
www.fortal.fr



ESCALIERS SUR MESURE EN ALUMINIUM

Escaliers d'accès avec palier en aluminium



Escalier d'accès machines

Utilisation extérieure ou intérieure.

- AVANTAGES :**
- Légèreté - Grande robustesse
 - Absence d'entretien - Grande facilité de montage
 - Rampes et garde-corps amovibles



Escalier d'accès ligne de production



Escalier d'accès mezzanine



Escalier d'habillage accès technique



Passage de convoyeur sur ligne de conditionnement



Escalier double pour franchissement



Escalier + garde-corps intérieurs

D'AUTRES PRODUITS SUR www.fortal.fr



Escalier et passerelle d'accès



Escalier spécifique toiture



FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie et Stéphanie
E.mail : info@fortal.fr



Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

ESCABEAUX ET PLATE-FORMES POUR LA MAINTENANCE

Passerelle de maintenance
réglable en hauteur pour
wagons et nez de train.



NOUS SOMMES LES SPECIALISTES
DES MOYENS D'ACCES
POUR TOUS LES TRANSPORTS EN COMMUN !

Soumettez
nous vos
demandes.
LE SUR-MESURE
C'EST NOTRE
MÉTIER



Escabeau pour accès latéral
maintenance hélicoptère.



Structure échafaudage
2 x 72 m pour maintenance



Passerelle mobile à hauteur variable
pour la maintenance aéronautique.



Passerelle mobile réglable en hauteur
pour accès maintenance toiture de bus



Escabeau accès technique
dans l'aéronautique

DEVIS
GRATUIT
AVEC PLAN 3D



Plateforme de travail pour
assemblage bus électriques



FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie
et Emmanuelle
E.mail : info@fortal.fr



Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

PASSERELLE D'ACCES SUR MESURE EN ALUMINIUM

PASSERELLE A SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE
ACCES POUR FRANCHISSEMENT
DE CONVOYAGE, MURET, TUYAUTERIE ETC.



Escaliers et passerelles sur cuve



Passerelle de cheminement en station d'épuration



Passage de tuyauterie sur toiture terrasse



Passerelle double accès, passage chaîne de production

Toutes configurations sur demande

CONSULTEZ
NOS REALISATIONS
www.fortal.fr



Passerelle en milieu pétrochimique



Passerelles sur cuveries dans milieu viticole, brasserie, céréalière etc.



Passerelle portuaire



Passerelle pour franchissement de tuyauterie



Passerelle de toiture

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D SUR DEMANDE



FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie
et Emmanuelle
E.mail : info@fortal.fr



Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

ECHAFAUDAGE ROULANT REPLIABLE EN ALUMINIUM

L'échafaudage NOVA s'adapte efficacement à tous vos travaux intérieurs et extérieurs grâce à sa rapidité de montage sans outillage, à sa conception ultra simple pour une hauteur de travail jusqu'à 7,8 m

Pratique pour les travaux d'intérieur



Passage de porte large 0.83 m

MONTAGE ET DEMONTAGE RAPIDES SANS OUTILLAGE

Equipé de :

- structure tubulaire en alliage d'aluminium (tube 48,6x2) avec barreaux antidérapants espacés tous les 256 mm
 - Roues pivotantes à frein : Diamètre 125 mm (0,8 et 2 m de hauteur de plancher)
 - Diamètre 150 mm montée sur vérin acier réglable en hauteur sur 200 mm (à partir du modèle hauteur plancher 3 m)
 - Verouillage automatique des lisses Charge d'exploitation : 200 Kg/m². Option : kit de grutage pour manutention sur les chantiers.
- Autres modèles disponibles jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail. Nous consulter**
- Tours roulantes jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail. Nous consulter

Echafaudage roulant spécial taille-haies en aluminium

2 modèles : hauteurs de travail 3,50 et 4,25 m.

Cet échafaudage a été spécialement développé pour la taille des haies sur sol meuble, en toute sécurité.

Montage simple et rapide sans aucun outillage. Léger, facile à transporter, il est équipé sur un seul côté d'un portillon de sécurité.

Nous consulter



Echafaudage spécial taille-haies : Nous consulter

740 mm

4 stabilisateurs rabattables

1950 mm

28 cm replié !

Embase roulante repliable facilitant le transport et la manutention.

Disponible en longueur de plancher : 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET www.fortal.fr

CONFORME A LA NORME EN 1004 Classe 3

Montage sur plan incliné possible avec tous les modèles.



Modèle	00	10	20	30	40	50
Longueur plancher (m)	2	2	2	2	2	2
Hauteur plancher (m)	0,8	2	2,9	4	5	5,8
Hauteur de travail (m)	2,8	4	4,9	6	7	7,8
Poids total kg	37,30	92,76	113,96	155,32	163,78	174,68



FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie et Emmanuelle
E.mail : info@fortal.fr



Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

ACCES ET MISE EN SECURITE

Accès bennes à déchets

Optez pour des accès bennes selon vos dimensions et contraintes : un moyen sûr et efficace.

- Disponible en 3 longueurs : 3 - 2 - et 1 mètre
- Structure aluminium 100 x 30 mm
- Marches aluminium striées profondeur 230 mm
- Plate-forme en tôle aluminium à damier
- Rampes et garde-corps en tube de Ø 40 mm
- Garde-corps entre 1 m et 1,10 m de hauteur
- Plinthe de butée de 150 mm
- Main courante
- 2 roues fixes à l'arrière
- 2 roues mobiles à l'avant
- Lisse intermédiaire à mi-hauteur
- Patins chaussettes
- Revêtement antidérapant
- **Produit modifiable et réalisable selon d'autres dimensions**



Option : Levier pour commande des roues



Accès benne. Longueur : 3 m avec option kit levier



Longueur : 1 m



Longueur : 2 m



Longueur : 3 m



DECOUVREZ
NOTRE ANIMATION



Quai de chargement déchargement pour camion



Pour la sécurité optimale du personnel lors des opérations de manutention – en aluminium série 6000 qui garantit une haute résistance à la corrosion et ne nécessite aucun entretien. Structure principale en profils aluminium brut extrudé de section 100 x 30 mm

- Escalier avec 7 marches en aluminium antidérapant soudées sur les limons, profondeur 230 mm – garde corps latéral avec rampes composées d'une main courante et d'une lisse intermédiaire avec plinthe de butée de 150 mm
- Revêtement du palier : tôle aluminium à damiers épaisseur 4,4 mm – roues Ø 200 mm pivot à frein à l'avant – fixes à l'arrière – dimensions hors tout : 4290 x 997 x 3045 mm.

Charge d'exploitation : 150 kg – livré monté – Options : garde corps + portillon de sortie sur camion et portillon à l'entrée de la plate forme - **Autres dimensions réalisables sur demande.**

Plateformes « Spécial » BTP

Accès prémur et dalle

- Plateformes d'accès alu pour des hauteurs de travail de 3.8 à 4.51 m
- Hauteurs d'accrochage de 1.8 à 2.51 (dalle) et de 2.78 à 3.49 m (prémur)
 - Epaisseurs compatibles : de 18 à 32 cm
 - Plateau antidérapant 50 x 43 cm
 - Garde-corps coulissant (prémur)
 - Possibilité de rampes latérales et de pieds réglables – conformité : décret n°2004-924
- Existe également en accès prémur grande hauteur et en accès plateforme bungalow
- Nous consulter



Echelle pour accès « fond de fouille »

- Pour un accès en toute sécurité dans les fosses et tranchées sans dispositif de blindage – Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
- Main courante amovible
 - Support anti-basculement avec possibilité d'ancrage – conformité : décret 96-333



Accès fond de fosse blindé



- Pour un accès en toute sécurité dans les fosses avec dispositif de blindage de hauteur importante - adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
- Serrage sur blindage de 80 à 150 mm par vérins platine
 - Possibilité d'adapter 3 largeurs d'échelle.
 - Garde-corps amovible et pliable
 - Conformité : articles L4121-1 et L4121-5 du code du travail

DECOUVREZ
NOTRE ANIMATION



www.fortal.fr



FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie
et Emmanuelle
E.mail : info@fortal.fr



Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

GARDE-CORPS SUR MESURE



Garde-corps de protection

Garde corps aluminium sur mesure.
Assemblage par soudure, fixation au sol ou sur mur,
pour vos bureaux, toitures, etc.
Montage et démontage facile de l'ensemble.
Conformité à la norme NF E 85-01 5



Garde-corps en milieu industriel



Garde-corps sur ensemble de silos



Garde-corps en station de traitements



Garde-corps type toiture

Avec peu d'éléments,
réalisez facilement
le garde corps
souhaité



Garde-corps
circulaire en kit



Garde-corps intérieur



Rampe d'accès extérieure
bâtiment industriel



FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie et Stéphanie
E.mail : info@fortal.fr



Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

EHELLES A CRINOLINE EN ALUMINIUM

LES GAMMES D'ÉHELLES À CRINOLINE FORTAL SONT SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LES BÂTIMENTS ET LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Elles garantissent des caractéristiques remarquables : Structure 100 % aluminium, alliage série 6000 – matériau esthétique et léger qui garanti une bonne résistance dans le temps, même en milieu agressif.

Montants en profils 65 x 25 mm en aluminium extrudé pour une rigidité accrue
Visserie inox**.

Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés par double sertissage dans les montants pour un meilleur confort d'utilisation

FORTAL propose également un concept exclusif de pré-montage en 5 étapes pour diviser par 2 le temps de montage !



Filants réalisés à partir de profil en «C».

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

Echelle pré-montée
Temps de montage : 15 minutes*
pour une échelle de 5 m

Barreaux antidérapants

Echelle à crinoline + passerelle sur bâtiment industriel



Changement de volée : composé de 2 crinolines juxtaposées sur une hauteur de 2 m pour passer d'une échelle à l'autre

Paliers de repos

**Hors fixation murale
**Hors écrous biseautés

D'AUTRES REALISATIONS SUR www.fortal.fr



FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie
et Emmanuelle
E.mail : info@fortal.fr



Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

SECURISATION DU TRAVAIL EN HAUTEUR

Barrières de sécurité, Accès sur citernes et conteneurs, Ergonomie du travail

Barrière écluse de sécurité

La barrière écluse protège l'opérateur contre les risques de chute lors de la dépose et de la reprise des charges.



Passerelle abattante

La passerelle abattante permet un accès facile sur le dôme du véhicule depuis un poste fixe.



Échelle mobile pour accès sur citernes et/ou conteneurs



Réglable, mobile et légère, l'échelle mobile permet d'effectuer des travaux sur tous types de dômes de véhicules.



Nos barrières écluses, passerelles abattantes et échelles mobiles sont certifiées TÜV SÜD.



Trieur-cadreur de palettes
Mécanisation du système de triage et de cadrage des piles de palettes.

MAGAPAL® - le magasin à palettes autonome

Le MAGAPAL® est conçu pour stocker et distribuer des palettes vides.



MOBIPAL® - le magasin à palettes mobile

Le MOBIPAL® distribue des palettes dans des zones d'éclatement.



TRIA X
Z.A. - 67, rue des Vignes
F-45240 MARCILLY EN VILLETTE
E-mail : triaux@triaux-securite.com
Site : www.triaux-securite.com




Contactez nous au
02 38 76 00 55
Fax : 02 38 76 17 25

ESCALIERS POUR PMR MILIEU INDUSTRIEL ET SCOLAIRE

Escaliers préfabriqués sur mesure, garde-corps et rampes

Escaliers intérieurs



Escalier droit



Escalier droit intérieur non réglable en hauteur - Ensemble thermolaqué, RAL au choix. **Marches en bois exotique vitrifié 3 couches.**

Escaliers métalliques



Nous fabriquons des escaliers métalliques aux **normes NF E85-015** afin de garantir la **protection des usagers** des escaliers ainsi que la **solidité des matériaux**.



Escalier cube



Rampes pour personnes handicapées



Bombrun, soucieux de la qualité de ses services, conçoit également des rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite.

Les rampes d'accès permettent aux personnes à mobilité réduite d'accéder à des bâtiments surélevés avec leurs fauteuils roulants. Les rampes d'accès permettent l'accessibilité à tous.

Toutes nos rampes d'accès pour personne à mobilité réduite sont fabriquées en **acier galvanisé à chaud, avec un revêtement en tôle petits picôts antidérapant**. le **passage libre est de 1400 mm**, la pente est de 5% maximum, selon l'arrêté du 1er août 2006.



BOMBRUN
1000 route du Bourg
ZA les Piaux
07430 VERNOSC lès ANNONAY
E.mail : contact@bombrun.com
Site : www.bombrun.com



Contactez nous au
04 75 34 59 59
Fax : 04 75 32 06 33

NACELLES - ELEVATEURS



Leguan

Nacelle araignée sur roues ou chenilles
- Bi énergie
Hauteurs de travail : 12,50 m, 15 m, 16,50 m, 18 m, 19 m, 22 m

Minilev Axxessor

Nacelle automotrice, compacte, avec déport selon le modèle,
Hauteur de travail : 5 m, 6,50 m, 8 m, 9,50 m, 11 m



Minilev 51 Pocketlev 47 et 10MSP

Nacelles picking, automotrices ou manuelles,
4 m, 5 m, 6 m 50 et 8 m de hauteur de travail.



Pocketlev accessmaster



Nacelle à déplacement manuel, Ultra compacte, légère sur batterie ou 230 volt direct.
Hauteurs de travail : 5 m, 6 m, 7 m, 8,22 m, 9,57 m, 11,14 m, 13,05 m, 14,42 m

NOUVEAUTÉ MONDIALE !

Ciseaux sur chenilles qui travaillent dans des pentes



Double mise à niveau latérale et longitudinale bi énergie : thermique et 230 volt.
Hauteur de travail : 6 m, 8 m, 10 m, 11 m et 14 m

Élévateur de charge à treuil

Élévateur de charge à treuil manuel de 250 kg à 650 kg, treuil électrique 230 volt ou pneumatique, Hauteurs de levée : de 2,50 m à 7,50 m



AXEO
Prenez de la Hauteur en Sécurité

AXEO
8 rue du Clos
60440 BOISSY FRESNOY
E-mail : rv@axeo.org
Site : www.axeo.org




Contactez nous au
03 44 88 04 55
Fax : 03 44 88 05 23

EQUIPEMENTS DE QUAI DOCKING - PORTES SECTIONNELLES

Niveleur

Compensez la différence entre le quai et le camion de chargement grâce à ce niveleur à lèvre basculante. En acier ou en aluminium, c'est un équipement de quai qui permet d'effectuer vos opérations de transbordement en toute sécurité.

Garantissant une mise à niveau optimale, ce niveleur en tôle armée d'épaisseur 6/8mm offre une charge dynamique jusqu'à 6000 Kg.



Rideau Coupe-feu

- Rideau coupe-feu en Acier
- Rideau coupe-feu 2H ou 4H
- Tablier en Acier et pas en alu, simple paroi, avec peinture Ral au choix
- Avec asservissement SSI



Mini-rampe hydraulique



Porte Rapide Avant-garde

Cette porte rapide à enroulement convient pour créer des zones de travail à l'intérieur d'un bâtiment industriel : Entrepôt, laboratoire, usine, ...

C'est une porte industrielle réalisée sans soudure, en acier galvanisé.

Sa vitesse d'ouverture allant jusqu'à 4.8 m la rend adaptée pour des utilisations à trafic intense.

Avantages :

- Conçue pour diminuer vos dépenses d'énergie.
- Assure efficacité et économies d'énergies.

Caractéristiques :

- En Acier galvanisé, sans soudures.
- Jusqu'à 4,80 m d'ouverture (largeur) et 4,80 m d'ouverture (hauteur).
- Utilisation intérieur uniquement

Autodock



TM DOCK
42 Rue Pré Demainson
Z.I. de Bissy
73000 CHAMBERY
E-mail : contact@tmdock.com
Site : www.tmdock.com



Contactez nous au
09 72 44 49 02
Fax : 09 72 44 61 49

CALAGE DE CAMIONS

CALAGE AUTOMATIQUE - STOP TRUCKS®

STOP AUX CHUTES DEPUIS LES QUAIS DE CHARGEMENT !

STOP TRUCKS®
La sécurité intelligente

- ▶ Détection automatique du diamètre de la roue et levée proportionnelle
- ▶ Blocage optimal
- ▶ Arrêt d'urgence chasse-pied et bouton d'arrêt d'urgence



PROJECTEURS DE QUAI À LED



Limiter les risques de collision : Ils permettent d'améliorer la sécurité du personnel travaillant la nuit au chargement et déchargement des camions

- ▶ Projecteur avec bras acier articulé orientable
- ▶ Longueur bras déployé 1150 mm
- ▶ Interrupteur mural marche / arrêt

- ▶ Châssis monobloc métallique galvanisé
- ▶ Chariot mobile avec cellule de détection et bras de blocage
- ▶ Bras de blocage, lorsqu'il est en place, le camion est immobilisé, prévenant ainsi tout risque d'accident
- ▶ Coffret électrique de commande avec signalisation intérieure (2 mini feux) et alarme sonore
- ▶ Guide-roues (x2)
- ▶ Signalisation extérieure : Feux et panneau de signalisation

KIT DE SIGNALISATION ET DE CALAGE Réf. KIFE730

SÉCURISEZ VOS QUAIS DE FAÇON ÉCONOMIQUE !

- ▶ Cale électrique galvanisée à excentrique CLEL73x
Longueur = 390 mm, largeur = 235 mm, hauteur = 250 mm
Équipement standard : levier de manœuvre avec excentrique, roues Ø160 mm, panneau stop et caoutchouc anti-glissement
- ▶ Coffret électrique de commande avec
 - Alarme sonore intégrée et voyant "Cale mise"
 - Interrupteur "Autorisation cariste" sur la face avant du coffret
 - Autorisation fonctionnement niveleur
 - Tension 230 ou 400 V 50 Hz (à préciser à la commande) + terre
 - Tension de commande : 24VDC
- ▶ Signalisation extérieure : Feu bicolore à LED (rouge/vert) Ø100 mm / IP65
- ▶ Signalisation intérieure : Feux à LED rouge et vert Ø65 mm sur le coffret
- ▶ Options : Grilles de sol galva., Chaîne, Enrouleur 10 ou 20 m, cale sans fil



EXPRESSO FRANCE
Parc d'activités des Coteaux de la Mossig
6 rue Frédéric Bartholdi
67319 WASELONNE
www.expresso-france.com



Contactez nous au
03 88 04 20 30
Fax : 03 88 04 20 39

PONTS ET RAMPES DE CHARGEMENT

RAMPE MOBILE DE CHARGEMENT

- ▶ **Charger ou décharger sans rupture de charge** en un temps optimal
- ▶ **Mobilité des postes de chargement** - Économie de main d'œuvre et génie civil
- ▶ **S'adapte à tous les véhicules** : Réglage hydraulique

- Charge utile de 6 à 10 tonnes (autres tonnages sur demande)
- Caillebotis cranté galvanisé antidérapant et autonettoyant
- Glissières de sécurité
- 2 vérins hydrauliques pompe manuelle (électrification en option)
- 2 béquilles à hauteur réglable
- 2 roues à bandage Ø450 mm
- Timon de remorquage amovible



LOCATION DE RAMPE RAMPE 12 M CU 10 T

Pour vos entrepôts en location, surcroît d'activité temporaire, aires de stockage extérieures. Location courte et longue durée.



PONTS MINI NIVELEURS EN ACIER ET ALUMINIUM

Pont acier POLA28211



Pont aluminium PSE 27/20



- Livrés avec 2 socles métalliques, un levier de manœuvre, une béquille de maintenance et 2 butoirs en caoutchouc (butoirs mobiles en option).
- Installation sans génie civil par soudure sur fer scellé ou en option avec une casquette métallique. **Électrification en option.**

- ▶ Facile à installer dans une construction neuve ou en rénovation
- ▶ Économique : pas de génie civil, pas d'entretien
- ▶ Polyvalent s'adapte aux dénivellations positives et négatives
- ▶ Pratique : reprend automatiquement sa position de repos au départ du camion
- ▶ Existe en version électrique : moteur 0,75 KW, vérin de levée simple effet Ø45 mm et vérin de levée Ø20 mm

Type	Largeur (mm)		Longueur (mm)		Déniv. + ou -	C.U. (Kg)
	Hors tout	Utile	repos	de travail		
POAC26201	Selon butoirs	1980	380	705	130	9000
POLA28211	Selon butoirs	2100	380	700	100	6000
PSE 27/20	Selon butoirs	2000	500	700	130	6000
PSE 30/22	Selon butoirs	2250	500	700	130	6000

NIVELEURS DE QUAI HYDRAULIQUES

Niveleur de quai BODY GUARD

Stop aux chutes de quai !



Une gamme de niveleurs conçue pour les utilisateurs exigeants quant à la solidité, la fiabilité et la sécurité des personnes et des matériels. TOUTES CONFIGURATIONS POSSIBLES.

- Niveleur BODY GUARD à obstacle escamotable
- Niveleur et mini niveleur STA/STAA à levre basculante
- Niveleur et mini niveleur STV STVA à levre télescopique
- Niveleur STVP à levre télescopique à peigne

Toutes dimensions :
L=0,8 à 6 m l=1,5 à 2,4 m
Charge utile dynamique :
de 6 à 15 tonnes



Mini niveleur STVA



Niveleur télescopique STVP "à peigne"



- ▶ Ajustement de la levre rapide et très précis
- ▶ Santé préservée, diminution des problèmes de dos. Confort de travail.
- ▶ Résistance structurelle accrue pour un usage intensif
- ▶ Extension de levre très importante de 500, 800 ou 1000 mm



EXPRESSO FRANCE
Parc d'activités des Coteaux de la Mossig
6 rue Frédéric Bartholdi
67319 WASELONNE
www.expresso-france.com



Contactez nous au
03 88 04 20 30
Fax : 03 88 04 20 39

CALES SUR MESURE SAC DE LEST - SACOCHES OUTILS

Bâtons de jour

Caractéristiques :

- Bâtons PVC
- Remplie de polyuréthane
- Coloris rouge fluo, orange fluo ou jaune fluo
- Autocollant orange ou jaune fluo
- Poignée en ruban tressé noir



Désignation	Dimensions (cm)	Réf.
Bâtons de jour	40 dont 30 (fluo)	SN.BA0654

Sacoches outils

Conçue pour le transport casque aéronautique, bâton, scanner, gants...

Nos produits sont conçus et fabriqués par nos soins avec de la bâche PVC 680Gr conçue pour une résistance à une utilisation fréquente.

Caractéristiques :

- Bâche PVC 680 Gr
- Bâche PVC 680 Gr
- Renfort caoutchouc (épaisseur 2 mm)
- Fermeture par scratch
- Bande réfléchissante
- Sangle de contour pour renfort
- Coloris aux choix



Désignation	Dimensions (cm)	Détails	Réf.
Petit modèle			SB.SOP0299
Moyen modèle	30x26x17	1 poche	SB.SOM0300
Grand modèle	31x31x17	4 poches	SB.SOM0301

Flammes

Caractéristiques :

- 2 inscriptions au recto « REMORE BEFORE FLIGHT » au verso « A ENLEVER AVANT LE VOL »
- Œillet avec anneau
- Fixation par goupille Béta



Désignation	Dimensions (cm)	Réf.
Flamme	47x8	SB.FLO0657

Caractéristiques :

- Flamme de contrôle fusible
- Couleur rouge et jaune
- Œillet avec anneau
- Fixation par goupille Béta

Désignation	Dimensions (cm)	Réf.
Flamme	31,5x5	SB.FLO0658

Caractéristiques :

- Flammette rouge à goupille
- Œillet avec anneau
- Fixation par mousqueton

Désignation	Dimensions (cm)	Réf.
Flamme	22x30	SB.FLO0659

Cales avion

Nous pouvons réaliser des cales sur mesure, chanfrein, rabotage, ajout de cordes et toutes couleurs disponibles sur demande.



Désignation	Dimensions (cm)	Réf.
Bois brut	70x10x10	SB.00600
Une couleur	70x10x10	SB.00601
Deux couleurs	70x10x10	SB.00603
	70x10x10	SB.00604

Protection pour sac de lest

Caractéristiques :

- Bâche PVC 680 Gr
- Fermeture par scratch
- Poignée



Désignation	Dimensions (cm)	Réf.
Housse de Sac de lest	61x51	SB.SL0404

Sacs de lest

Equilibre un avion avec « trop plein » en passagers ou peu de bagages. (Sac de 25 Kg)

Caractéristiques :

- Bâche PVC 680 Gr
- Existe avec ou sans doublure intérieur (à préciser lors de la commande)
- Poignée



Désignation	Dimensions (cm)	Réf.
Avec doublure	60x48	SB.SL0403
Sans doublure	60x48	SB.SL0402

Caractéristiques :

- Bâche PVC 680 Gr
- Poignée
- Renfort extérieur sur la partie du dessous
- Coloris aux choix

Désignation	Dimensions (cm)	Réf.
Double couleur	60x48	SB.SL0407

Caractéristiques :

- Toile de jute (tissu)
- Sans poignée
- Coloris aux choix

Désignation	Dimensions (cm)	Réf.
Toile de jute	58x45	SB.SL0400

Caractéristiques :

- Toile tissée
- Poignée
- Coloris aux choix

Désignation	Dimensions (cm)	Réf.
Toile de jute	58x45	SB.SL040

SABL'OISE

SAS SABL'OISE
1 Rue des couturelles
60190 ESTREES SAINT DENIS
E-mail : sabloise@free.fr
Site : facebook la sabl'oise



Contactez nous au


09 52 80 63 32

Fax : 09 52 80 63 32


PORTE HYDROFUGE EN POLYETHYLENE

Applications : agro-alimentaire, collectivités, distribution, industrie, laboratoires...

- Vantail d'épaisseur 15 mm en polyéthylène.
- Renfort arrière par raidisseur en inox.
- Charnières va-et-vient en inox ou delrin.



Charnières inox



Charnières delrin.

Fixation contre cloison

Fixation sur cloison



PORTE COULISSANTE



PORTE VA-ET-VIENT
1 VANTAIL



PORTE VA-ET-VIENT - 2 VANTAUX


- Oculus d'épaisseur 15 mm bi-affleurant en polycarbonate • Joint central anti pince-doigts.
- Protections interchangeables en inox ou polyéthylène.
- Fabrication sur-mesures • Facile à poser sur tous supports • Facile à nettoyer • Résistante aux chocs.
- Résistante aux basses températures.
- Choix de la couleur teintée dans la masse .



PORTE VA-ET-VIENT POLYÉTHYLÈNE

SP 800

PROTECTIONS MURALES
Lisses - Angles
Plinthes



BLOC PORTE HYDROFUGE POLYÉTHYLÈNE

SP 130

Robuste, efficace et très design ! Très appréciée pour sa résistance aux chocs, parfaitement hydrofuge et non corrosive, la porte de service en polyéthylène SP 130 est devenue incontournable dans l'industrie agro-alimentaire, les cuisines des restaurants professionnels et collectifs et tous les locaux à forte humidité tels que les blanchisseries

HUISSERIE :

- profil U ou C en inox 304L, venant se coiffer sur les cloisons,
- joint en fond de feuillure.

VANTAIL :

- en polyéthylène haute densité (PE HD500), d'épaisseur 15 mm
- renfort périphérique de 35 mm en polyéthylène gris sur les 3 côtés

FERRAGE :

- charnières, béquilles, gâche en inox, serrure avec têtère inox.

OPTIONS :

- oculus bi-affleurant en PMMA incassable de diamètre 350 mm
- barre anti-panique 1, 2 ou 3 points,
- zone de protection en polyéthylène ou en inox,
- balai racleur au sol et charnières à rampe



SPENLE 

SPENLE
Terrasses de la Sarre
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Site : www.spenle.fr



Contactez nous au
03 87 25 78 00
Fax : 03 87 25 70 57

PORTES ET PROTECTION

Barrières écluses



Grâce à leur basculement adapté à vos contraintes, nos barrières écluses permettent le transfert de vos palettes d'un niveau à l'autre en toute sécurité.

Portes souples auto-réparables

Les portes rapides DYNAROLL disposent d'un tablier éjectable en cas de choc. La remise en place de celui-ci est automatique dès l'utilisation suivante. Aucune intervention n'est nécessaire !



Portes rapides à empilage

Les portes rapides PACK et MEGA PACK répondent aux contraintes techniques les plus sévères telles que forte exposition au vent ou grandes dimensions.



Portes rapides rigides isolées

Les portes rigides rapide SPIRALE sont conçues pour une utilisation intensive. Elles allient rapidité, inviolabilité et isolation thermique.



Protection

Nous vous proposons en standard ou sur mesures toute une gamme de barrières, bordures, poteaux ou arceaux de protection de vos portes, racks, tgbt, ria, etc



EURODOCK ELEVATION

Z.A. Pardy
01480 FRANS - France

E-mail : service@eurodock.com

Site : www.eurodock.com



Contactez nous au

04 74 09 57 57

Fax : 04 74 09 57 58

EQUIPEMENT DE QUAI ELEVATION

Butoirs de quai



En caoutchouc, métalliques, à lames ressorts ou mobiles, notre gamme de butoirs assure une protection optimale de vos quais de transbordement.

Equipement de quai

Spécialiste français de l'équipement de quai, EURODOCK vous propose toute une gamme de rampes de chargement, mini rampes et sas d'étanchéité



Mini-rampe



Monte charge

Alliant compacité et fiabilité, nos monte charge à colonne permettent une élévation rapide et sûre de vos marchandises



Elévation des PMR

Dans le cadre de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite des bâtiments, les élévateurs et plate formes EURODOCK vous apportent une réponse appropriée à la réglementation



Plate forme de transbordement



Nos tables de transbordement fixes ou mobiles permettent de palier à l'absence de quai ou augmentent votre surface de stockage.

Tables élevatrices

EURODOCK vous propose une gamme de tables élévatrices qui couvrent vos tous besoins en élévation, table de travail, monte-charge, table de quai, etc



Rampes fixes ou mobiles

Fixes ou déplaçables, les rampes EURODOCK s'adaptent à vos besoins. Leur rapidité de mise en œuvre et leur facilité d'utilisation les rendent indispensables à tout rattrapage de niveau depuis le sol.



EURODOCK ELEVATION
Z.A. Pardy
01480 FRANS - France
E-mail : service@eurodock.com
Site : www.eurodock.com



Contactez nous au
04 74 09 57 57
Fax : 04 74 09 57 58

BARRIERES DE PROTECTION

A-Safe est l'inventeur et fabricant depuis plus de 10 ans de **barrières de protection flexibles** pour l'industrie et la logistique. Elles permettent de protéger les personnels, mais aussi les outils de production et bâtiments contre les chocs des chariots élévateurs.

De **conception modulaire**, elles sont fabriquées en Mémaplex, un matériau révolutionnaire à mémoire de forme. Elles permettent de s'adapter aux contraintes de bâtiments, de démarquer efficacement le plan de circulation, ou de protéger les machines contre les dégâts que peuvent provoquer le choc d'un chariot élévateur.

Teintées dans la masse, elles ne nécessitent pas de peinture, ne rouillent pas, peuvent s'installer en chambre s froides ou en extérieur. La barrière diffuse l'énergie de l'impact et préserve aussi les fixations des sols, en évitant l'arrachement des dalles béton. Au final, l'installation de barrières A-Safe permet de réaliser d'importantes économies en maintenance, et de sécuriser efficacement les zones piétonnes.

Les barrières A-Safe ont pris place dans les **usines de production, les bâtiments logistiques ou les infrastructures aéroportuaires.**

La gamme iFlex




La gamme des barrières A-Safe permet de s'adapter en fonction de l'environnement chariots et des objectifs de protection



Pedestrian Barrier : séparation piéton/chariot



Protections des racks à palettes



Traffic plus double rail renforcée



Protection des cloisons et portes

A-Safe dispose d'une force de vente nationale et d'un bureau d'étude qui travaille avec ses clients sur plans, afin de définir parfaitement le besoin et préparer l'installation des barrières, grâce à un réseau d'installateurs agréés.

A-Safe dispose de filiales dans le monde entier et d'une usine en Angleterre.



A-SAFE
16 rue Christian Dopple - Bat C1
77700 BAILLY-RPMAINVILLIERS
E.mail : ventes@asafe.fr
Site : www.asafe.fr



Contactez nous au
01 61 10 78 00
Fax : 01 64 11 41 42


RIDEAUX SOUPLES PROTECTIONS ACOUSTIQUES

Rideaux souples

Pour compartimenter les ateliers, créer des espaces intermédiaires, séparer des postes de travail et protéger des nuisances. Sans investissement lourd et dans des délais réduits. Ils permettent de se protéger des poussières, des courants d'air, des projections. Ils délimitent des postes de travail ou séparent des ambiances incompatibles.



Le choix : un large panel de matériaux (films PE ou PVC, Toiles enduites, Textiles, ...) et de confections permet de s'adapter à toutes les configurations, même les plus sévères (ATEX, Classement M1 ou M0, ...). Tous les produits sont fabriqués à vos mesures dans nos ateliers en France.



Les accessoires : Tous les équipements nécessaires à une mise en œuvre optimale sont disponibles : cornière, câble, rail coulissant, ...

Protections Acoustiques

Pour améliorer la qualité des espaces en réduisant le temps de réverbération des sons.
Dispositifs en plafond



Sous forme de baffles verticales ou de dalles horizontales.

Panneaux autoportants



Applications principales : Cantines - Salles de spectacles
- Halls - Salles de sport - Salles de réunion

Cadres muraux



Caractéristiques communes : Cadres Aluminium - Tissu FERRARI Batyline Aw - Formes libres

Sinthylène

SINTHYLENE
Chemin des nivres
01190 PONT DE VAUX
E-mail : sinthylene@sinthylene.com
Site : www.sinthylene.com



Contactez nous au
03 85 30 31 64
Fax : 03 85 306 307

NACELLES ELEVATRICES TRACTABLES ET AUTOMOTRICES

Nacelle élévatrice tractable Nifty 120 T

22000 € HT

À partir de

Nacelle élévatrice tractable Nifty 120 T



Robuste et résolument polyvalente - Hauteur de travail : 12,00 m
Déport : 6,10 m - Commandes hydrauliques entièrement proportionnelles
Bi-énergie - Essieux télescopiques - Moteurs de traction

Nacelle élévatrice tractable *niftylift* 150T



Enveloppe de travail exceptionnelle. Hauteur de travail : 14,7 m
Déport : 7,55 m - Flèche supérieure télescopique - Bi-énergie
Stabilisateurs hydrauliques - Moteurs de traction en option

Nacelle élévatrice automotrice HR15N



Capable d'élever 2 hommes et leurs outils - Hauteur de travail : 15,5 m
Déport : 9,7 m - Largeur : 1,5 m : Gabarit étroit
Nacelle ToughCage avec système de sécurité SiOPS® en standard.
Commandes proportionnelles multifonctions

Nacelle automotrice HR12NDE



Une des nacelles les plus polyvalentes et les plus fiables de sa catégorie - Hauteur de travail : 12,2 m - Déport : 6,1 m
1,5 m de largeur de châssis. Modèle bi-énergie disponible

Nacelle élévatrice automotrice HR17N

Orientation tourelle de 360°
Hauteur de travail : 17 m
Déport : 9,7 m
Rotation panier de 180° et bras pendulaire.
Nacelle ToughCage avec système de sécurité SiOPS® en standard.
Motorisation super efficace



Nacelle élévatrice automotrice HR28 - Hybrid 4x4 (nacelle écologique)



Hauteur de travail : 28 m - Déport non restreint de 19 m avec une capacité de 280 kg - Alimentation hybride. Franchissement de 40%.
Masse brute de 14.650 kg



PORTES AGROALIMENTAIRE CUISINES ET INDUSTRIE

Porte coupe feu - ACOFEU EI 60 sur panneaux isothermes coupe feu

ACOFEU

Les établissements recevant le public et les établissements industriels (à la demande des assurances) doivent se conformer à une réglementation incendie particulière et satisfaire à des normes draconiennes de protection contre le feu.

Les portes ACOFEU ont subi des essais en laboratoire officiel (EFFECTIS) et répondent à des performances coupe-feu et pare-flamme de 1/2 à 2 heures selon les modèles. Elles sont les seules à être agrémentées et certifiées «porte + panneaux isothermes coupe-feu» de marque (ISOCAB, SNMI, TRIMO, ARCELOR) pour le marché agroalimentaire français.

**OPTION : AGRÈMENT POUR MONTAGE
SUR PANNEAUX DE CHAMBRE FROIDE**



Vantaux : Réalisation en simple ou double vantaux
Finition acier prélaqué ou inox - Ame pleine coupe feu

Portes ACOFROID

Les portes ACOFROID répondent aux **critères de résistance et d'isolation** indispensables dans les secteurs du froid industriel et commercial (chambres froides positives ou négatives).

De la porte de service à la porte isotherme pour froid positif ou négatif, les portes Acofroid sont conçues avec des profils aluminium de haute qualité, afin de répondre à vos exigences.



La pose fin de chantier ou rénovation :

Mise en oeuvre : Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser et pré-réglées. Le dormant supporte tous les éléments montés en usine.

Le montage se limite au scellement d'aplomb et de niveau du bâti. Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, chevilles, pattes, etc.).



Changez vos portes en toute simplicité

Protection des murs, panneaux, portes, angles et bas de murs contre tous types d'agressions (chocs, corrosion, dégradation). Qualité alimentaire

Les angles

Angles pour lisse (avec baguette cache-vis) et plinthes (avec et sans talon)
- Intérieur - Extérieur

- Intérieur/Extérieur

Les plinthes

Plinthe sans talon - Plinthe avec talon
Plinthe R-métic

ACOCHOC

Protections murales



ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E-mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info



Contactez nous au

04 72 47 26 10

Fax : 04 72 47 26 19

PROTEGES CABLES

Protèges-câbles pour circulation et stationnement




Sécurité du passage des câbles - Trappes amovibles

Souvent exposés au roulage des véhicules, aux passages des piétons, ou encore au vandalisme, lors d'événements ponctuels ou de chantiers, les câbles électriques risquent d'être endommagés et de mettre ainsi en péril la sécurité des personnes et des installations. Les protège-câbles sont moulés dans un caoutchouc EPDM de très haute résistance à l'abrasion, aux déchirures et à des températures allant de -40° C à +100° C. La géométrie des passes-câbles leur confère un effet

« ralentisseur », incitant à un franchissement à basse vitesse. Les couvercles en PP garantissent la protection de tous les câbles et permettent une intervention rapide et facile. Ils sont disponibles en noir, jaune, rouge, blanc, vert suivant le type de signalisation requis. L'extrémité du modèle 2 gorges et 4 gorges peut être fermée par un module de finition.


Protèges-câbles



143,45 € HT

497651585


50 X 50 cm - 4 gorges
Supporte le passage
des VL et PL de 40 tonnes et plus.



314,14 € HT

280127799

50 X 50 cm - 2 gorges
Supporte le passage
des VL et PL de 40 tonnes et plus.



351,85 € HT

195155718

80 X 8 cm - 1 gorge
Limité au franchissement
des véhicules ≤ 3,5 tonnes

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

 **technicontact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

PLAQUES DE RÉPARTITION DE CHARGE ET D'ACCÈS TEMPORAIRE

Sur les chemins de l'accessibilité avec TSPS

TSPS loue, vend et installe toutes solutions de protection des sols pour les travaux publics et l'évènementiel

Plaques de répartition de charges



Accessibilité PMR



Plaques de calage et bastaings



TSPS met son expertise à votre disposition pour assurer :

- La sécurité des événements et travaux publics en stabilisant les sols meubles ou glissants avec nos plaques de répartition de charge et d'accès temporaire.

- L'accès aux événements et lieux publics pour les personnes à mobilité réduite,

avec une gamme de rampes adaptées à toute configuration d'accès.

Nos références incluent les références majeures du BTP, des énergies renouvelables et de l'évènementiel.

Vous aussi rejoignez les chemins de l'accessibilité avec TSPS.

Accès temporaires



En location à partir de 20.000 € HT par semaine



TSPS
36 rue du Président Fruchon
36200 SAINT-MARCEL
E.mail : contact@groupetsps.com
Site : www.groupetsps.com



Contactez nous au
02 54 53 07 32
Fax : 09 57 03 44 54

PROTECTION INDUSTRIELLE

Pare-choc léger




Pour préserver des équipements fragiles présents partout, tels que boîtiers électriques, tubes pneumatiques ou hydrauliques, chutes d'eaux pluviales...

Une solution modulaire, renforcée par un tube acier Ø 16 (B) gainé par un tube amortisseur en élastomère à haut pouvoir absorbant des chocs.

Suivant sa géométrie, le PARGOM® peut encaisser sans dommage un gros impact (soit un transpalette chargé à 1 tonne et roulant à la vitesse d'un homme qui marche).

Les pare-chocs sont livrables à vos dimensions.



Caractéristiques techniques :

Référence	Qualité	Résistance mécanique		Résistance chimique				
		Déchirure	aux chocs	Température	Huiles	Détergents	Acides	U.V.
1660084	SEBS	32 kN/m	700 %	- 30°C à + 90°C	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente

Le PARGOM® Léger est proposé en version 3 modules (visuel a) ou 1 module (visuel b). Les modules peuvent être juxtaposés pour constituer des protections de 2, 4, 6 modules ou plus.

SUR DEVIS



Couleurs disponibles



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTECTION INDUSTRIELLE



PROTECTION INDUSTRIELLE

Composée de pare-chocs, de boucliers, de poteaux de protections d'angle, la gamme rassemble des produits de protection adaptés aux environnements industriels. Cette gamme se dispose partout où une protection est nécessaire pour préserver l'homme ou la machine.

Butée de sécurité anti-choc

Fixée au sol, elle protège les machines de production, les convoyeurs, les racks de stockage, les bardages, les murs et les bâtiments. Elle est spécialement étudiée pour arrêter les engins de manutention (chariot élévateur, transpalette, etc.) avec efficacité en amortissant l'impact au niveau des roues ou sur un point bas du matériel.



Pare-choc de protection

Pare-choc à haute déformabilité sur 3 axes pour un meilleur amortissement à l'impact ou au déplacement vertical lors de variation de niveau au chargement ou déchargement de camion.



Réf.	Libellé	L x l x h (mm)	Poids (Kg)	Prix HT
488654711	Butée anti-choc	1000 x 164 x 158	19,5	218,94 €
518925947	Butée anti-choc	1500 x 164 x 158	29	317,80 €
887151920	Butée anti-choc	2000 x 164 x 158	39	404,28 €



Poteaux de protection

Boucliers blindés

239,51 € HT

572339340



111,68 € HT

119913015

Le pare-choc léger apporte une autre solution de sécurité performante. La société Wattlez crée une protection légère et sur-mesure pour les tuyaux, les gaines et tous les équipements muraux qui doivent rester accessibles mais qui pourraient être arrachés lors d'une manœuvre maladroite.

Réf.	l x h x ép. (mm)	Prix HT
572339340	600 x 600 x 27	239,51 €
119913015	300 x 500 x 25	107,26 €



241,12 € HT

609053849



Réf.	Ht (mm)	Disques	Prix HT
609053849	800	4	241,12 €
973310182	1500	7	451,66 €
133598166	2000	9	602,22 €

Recommandés pour le balisage et la protection des entrées de porte, des bases de pilier, des angles de machine ou de mur contre les chocs des engins de manutention.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTECTION INDUSTRIELLE



PROTECTION BATIMENT

Butée de sécurité

Butée de parking moulée en élastomère EPDM de haute résistance permet d'immobiliser à l'endroit voulu un véhicule lors de son stationnement.


Elle supprime les risques de heurts et dégradations du véhicule lors des manœuvres de stationnement (murs, objets rangés au fond du garage, etc...) et s'utilise posée à même le sol, collée ou vissée.

46,95 € HT


171698514



Vue en plan



Vue en coupe



Réf.	L mm	l mm	h mm	Prix unitaire HT
171698514	510	400	120	46,95 €

Avertissement
Protège
Simplicité de pose
Amovible ou fixe

Réf.	Qualité	Résistance mécanique			Résistance chimique			
		Rupture MPa	Déchirement	Dureté	Huiles	Détergents	Eau	U.V.
171698514	EPDM	11,5	42 KN/m	80	Bonne	Bonne	Excellente	Excellente

Pare-choc de quai et de manutention

En caoutchouc compact moulé, le pare-choc de quai et de manutention protège les bâtiments contre les risques de heurts ou chocs qui surviennent lors des manœuvres de chargement et

déchargement de marchandises. Figé par goujons scellés ou par vis à expansion, le pare-choc peut être disposé verticalement ou horizontalement.

120,29 € HT

911486294




Dimension :

A : 400 mm



B : 140 mm

C : 200 mm



Très résistant
Caoutchouc compact
Moulé en 1 pièce

Qualité	Dureté Shore A	Résistance			Résistance chimique			Classement feu	Accessoires	Résistance U.V.	Traitement anti-fongique
		Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides				
SBR	60/65	10,5	450 %	42 KN/m	Moyenne	Excellente	Excellente	Sans	Sans	Excellente	Non



Protection d'angles

Profilé en élastomère armé sur un profil aluminium préalablement vissé sur le support à protéger.

Il permet une interchangeabilité de la protection (profilé élastomère) sans dévissage. Protège les capots de machine et les angles de mur.

117,06 € HT

95284466

Dimension :

A : 80 mm B : 67 mm

E : 13 mm L1 : 2000 mm L2 : 200 mm

Qualité	Dureté Shore A	Résistance			Résistance chimique				Classement feu	Accessoires	Traitement anti-fongique
		Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides	U.V.			
SEBS	65	11,2	700 %	35 KN/m	Bonne	Excellente	Excellente	Excellente	M2	Capot de finition en accessoire	Non


Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTECTION BATIMENT



PROTECTION BATIMENT

466,00 € HT

63980763



**SOUPLE
INCASSABLE
RESISTE AUX DETERGENTS**



Couleurs disponibles



Lisse murale

La lisse murale garantit la protection des murs, notamment dans les couloirs, contre les chocs occasionnés par les chariots, dessertes, lits roulants, fauteuils roulants.

Elle trouvera particulièrement sa place dans les hôpitaux, cliniques, maisons de repos. Composée de deux rails aluminium vissés sur les parois, la lisse en élastomère demi-souple se clipse sur ces rails.

Efficace pour une pose rapide et un remplacement économique. Facile d'entretien avec un détergent ménager.

Les extrémités de la lisse seront avantageusement obturées avec l'embout. Une bonne étanchéité est assurée par les lèvres. La lisse murale fabriquée en élastomère SEBS est incassable.




Réf.	Libellé	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Rail alu	Prix HT
63980763	Lisse murale	170	14	6 000	D	466,00 €
934526471	Paires embouts	-	-	-	-	2,46 €

Plinthe pour bas de mur

La plinthe harmonise la protection des bas de mur.

233,08 € HT

9909013



Réf.	Libellé	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Rail Alu	Prix HT
9909013	Plinthe	85	14	6000	D	163,15 € (la paire)
259352927	Embout					1,18 €

Réf.	Qualité	Dureté shore A	Résistance mécanique			Résistance chimique			
			Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides	U.V.
9909013	*SEBS	65	10,6	700 %	32 KN/m	Moyenne	Excellente	Excellente	Excellente

Classement feu (2)	Traitement anti-fongique (2)	Norme jouet (2)
M2	Oui	Oui

Couleurs disponibles



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTECTION BATIMENT





PROTECTION INDUSTRIELLE

Protection d'angle

Profilé en élastomère armé sur un profil aluminium préalablement vissé sur le support à protéger. L'ANGLISOL® permet une interchangeabilité de la protection (profilé élastomère) sans dévissage. Il protège les capots de machine et les angles de mur. Tout en préservant les personnes contre un impact sur une arête vive, son dessin en fait le complément idéal des plinthes et lisses murales.

Le profil en élastomère est clipsé sur le rail aluminium préalablement vissé sur tous supports : plaque de plâtre, béton, brique, carrelage, bois. Cette technique garantit une fixation efficace et totalement invisible. Lieux d'applications : sas d'entrée, couloirs de cliniques ou d'hôpitaux, restaurants, cantines, salles de sport, gymnases, piscines, écoles, machines en milieux industriels.



Grande déformabilité
Coloris
Fixation invisible

Classement feu (2)	Accessoires	Résistance U.V.	Traitement anti-fongique
M2	Capot de finition en extrémité	Excellente	Oui

Réf.	A mm	B mm	C mm	L mm	é mm	Prix unitaire HT
773480753	60	50	40	2000	10	83,42 €
139127629	80	67	60	2000	13	113,17 €
599728117	Embout pour protection d'angle (la paire)					1,40 €

86,48 € HT

À partir de 773480753 Protection d'angle incassable

Référence	Qualité	Dureté shore A	Résistance			Résistance		
			Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides
773480753	*SEBS	65	11,2	700 %	35 kN/m	Bonne	Excellente	Excellente

Couleurs disponibles :



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTECTION INDUSTRIELLE



DALLE PODOTACTILE

Dalle trottoir pour mal voyants

Application extérieure

Les dalles podotactiles B.E.V. (Éveil de vigilance) servent à avertir les personnes non ou mal voyantes des risques majeurs que représentent la traversée d'une rue, la bordure de quais ferroviaires ou maritimes, le haut des escaliers, les bouches de métro ou de parking.



22,29 € HT

À partir de 938745005

Réf.	Libellé	Dimensions (L x l) mm	Prix HT
938745005	Dalle podotactile pour extérieur	450 x 420	22,29 €
672097858	Dalle podotactile pour extérieur	600 x 600	35,65 €
141671117	Dalle podotactile pour extérieur	420 x 825	39,74 €
87154101	Dalle podotactile pour extérieur	420 x 1350	78,08 €
637154538	Kit 100 Clous podotactiles en inox + 1 gabarit de pose	ø 25 x h 5	112,22 €
73418723	Kit de colle		33,49 €

- Qualité : Polyuréthane
- A coller

Application intérieure




Pour avertir les personnes non ou malvoyantes des risques majeurs que le haut des escaliers représente, il est vital d'en matérialiser en 3D les approches. Ces dalles podotactiles sont conformes à la norme NF P98-351 tout en présentant des caractéristiques bien meilleures.

Réf.	Libellé	Dimensions (L x l) mm	Prix HT
903420785	Dalle podotactile pour intérieur	450 x 420	27,35 €
56368312	Dalle podotactile pour intérieur	600 x 600	49,86 €
810153864	Dalle podotactile pour intérieur	420 x 815	52,23 €
545840785	Kit 200 Clous podotactiles + 3 gabarits de pose	ø 25 x h 5	113,83 €



26,13 € HT


À partir de 903420785




Couleurs standards disponibles (pour toutes les dalles)



Couleurs disponibles (pour les dalles de format : 450x420 et 600x600)



Cotes en mm



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTECTION ISOLATION



ANTI-PINCE DOIGTS

STOP !
AUX ACCIDENTS
DANS LES CHARNIERES
L'authentique
SECURINOTTE ®



Site : www.antipincedoigts-france.fr

Anti-pince doigts universel breveté & Anti-claque-portes



FABRICATION 100 % FRANÇAISE & Distribution en direct
Fournisseur des Mairies et collectivités depuis 1990

équipe les lieux publics : mairies-crèches-écoles-hôpitaux, centres de vacances...
Cité au concours de l'innovation Salon des Maires

Recommandé par les architectes et les concepteurs



DISPOSITIF GRANDE OUVERTURE
JUSQU'À 180°



Revient exactement dans l'alignement
de la porte à la fermeture
Esthétique et permet une hygiène
parfaite jusque dans l'angle de la porte

**Dispositif adaptable aux portes en verre, PVC, métal
et bois. PRESERVE VOTRE GARANTIE DECENNALE**

ANTI-PINCE-DOIGTS jusqu'à 180° - adhésifs & adaptables à tous les supports

Ultra- Résistance de l'adhésif 60 Kg / cm²

utilisé dans l'industrie automobile pour sa résistance et fiabilité

Installation facile et rapide sans détérioration du support



ALNOR SAS BP 21
POSTE PRINCIPALE - ENTREPRISES
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
E-mail : alnor@alnor.fr
Site : www.antipincedoigts-france.fr



Contactez nous au

01 48 85 82 20

Service clients :

01 74 900 406

ANTI-PINCE DOIGTS




INCOMPRESSIBLE
sous la pression
des doigts pour
une EFFICACITE
MAXIMUM



Site : www.antipincendoigts-france.fr

DISPOSITIF BREVETÉ OUVERTURE : 90° - 180°



Anti-pince-doigts Rigide, Articulé, Indéformable
sous la pression des doigts pour une sécurité permanente des portes & fenêtres
Adhésif ultra-résistant adaptable à tous les supports Bois - Métal - PVC - Verre...

Nos gammes : du standard au sur mesure
pour toutes les ouvertures de 90° à 180° - Hauteurs jusqu'à 200 cm
Autres largeurs et hauteurs : **nous répondons à toutes les demandes**

Anti claque-portes
Sécurité côté poignée
surface de collage 18 cm²



Repositionnement automatique

1 simple manipulation pour fermer la porte
Le dispositif se repositionne seul
Prêt à assurer sa fonction à l'ouverture suivante



ALNOR SAS BP 21
POSTE PRINCIPALE - ENTREPRISES
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
E-mail : alnor@alnor.fr
Site : www.antipincendoigts-france.fr



Contactez nous au
01 48 85 82 20
Service clients :
01 74 900 406

SYSTEMES CLOTURES GARDE-CORPS DECORATIFS




Abris en tôle décorative effet végétal

- Acier ou aluminium épaisseur 3 mm
- Ref : LOVE TREE MPM11102
- Bonne résistance mécanique
- Facilité d'usage, convient à toutes les configurations de type cloison, clôture, séparatif, brise-vue ou garde-corps
- Délai de livraison 15 jours
- Format maximum de 4 mètres de hauteur
- Coloris au choix dans gamme RAL et Corten
- Adaptation sur mesure par rapport au projet
- Esthétique agréable à la fois sur bâtiment isolé ou en pleine rue

Plus de références sur notre site www.dampere.fr

Clôture modulaire poteau invisible



- Système Clotûre
 - Gamme étendue de 10 motifs
 - Poteau, selon profil design
 - Délai de livraison 10 jours
 - Coloris selon nuancier gamme RAL
 - Hauteur : 1.00 m | 1.20 m | 1.50 m | 1.80 m | 2.00 m
- Plus de références sur notre site www.dampere.fr

Exemple de réalisation sur perforation aléatoire



Plus de références sur notre site www.dampere.fr

Garde-corps décoratif acier

- Remplissage en tôle découpée au laser
- Ref : ATLANTIDE - MPM10502
- Conforme à la norme Garde-corps et aux contraintes d'appui précaire
- Bordure pleine tout autour pour garantir une bonne tenue mécanique de l'ensemble.
- Acier épaisseur 2 ou 3 mm
- Format de 3000 x 1000 mm
- Délai de livraison 10 jours
- Fixation par encoche pour faciliter la soudure ou trou fraisé en périphérie de



bordure pleine pour intégration de vis affleurant
- Peinture par thermolaquage couleur RAL au choix Plus de références sur notre site www.dampere.fr



Showroom Paris
10 Rue Lucien
Sampaix
75010 Paris



DAMPERE SARL
6 rue de la Mare Blanche
77186 NOISIEL
E-mail : contact@dampere.fr
Site : www.dampere.fr



Contactez nous au
01 84 21 00 60
Fax : 01 84 21 00 62

BARRIERES DE PROTECTION

Set de chaînes polyéthylène



202,96 € HT

227678121 Jaune/Noir
196986084 Rouge/Blanc

Kits composés de 6 poteaux avec oeillet de fixation, socles mobiles :
- Chaîne en PE
- Hauteur : 860 mm
- Ø : 6 mm
- Longueur totale : 10 m



Butée de sécurité antichoc en platine

Protection antichoc fabriquée en acier robuste de haute qualité, qui permet d'identifier les différentes zones de circulation afin de renforcer le système de protection des biens et des personnes de l'entreprise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Longueur : 800 mm



101,76 € HT

662495628

- En acier
- Ø : 76 mm
- Galvanisée et laquée
- Platine à visser : 120 X195 mm

Longueur : 1200 mm



114,96 € HT

880339089

Barrières extensibles socles mobiles

Largeur : 4000 mm - Acier plat : 40 X 5 mm




392,72 € HT

422924454

- Poteau de protection rond Ø : 60 mm
- Certifié TÜV
- Barrière extensible jusqu'à 1050 mm
- Socle mobile : 8 kg

Largeur : 3600 mm - Acier plat : 25 X 4 mm



313,50 € HT

362960573

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BARRIERES DE PROTECTION

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

EXTINCTEURS

Les extincteurs à poudre



FEUX

A
B
C

PP1P
1 kg poudre ABC

25,26 € HT

686855721



FEUX

A
B
C

PP2P
2 kg poudre ABC

44,79 € HT

434151646



FEUX

A
B
C

P6P
6 kg poudre ABC

87,51 € HT

971861015

Les extincteurs à eau pressurisée



FEUX

A
B
C

P9P
9 kg poudre ABC P9P
TC - 01-21.079A

107,80 € HT

410422652



FEUX

A
B

E6 A15 Charge
6 litres eau pulvérisée
avec additif

87,97 € HT

569276466



FEUX

A
B

E9 A1 Charge
9 litres eau pulvérisée
avec additif

91,99 € HT

123246101

Les extincteurs à dioxyde de carbone (CO2)



FEUX

B

CO2 2 kg acier
Dioxyde de carbone

97,68 € HT

550435255



FEUX

B

CO2 5 kg alu
Dioxyde de carbone

191,31 € HT

267171744



Housse extingueur
portatif pour
extingueur 6 et 9 KG
P-E/ 6-9

18,14 € HT

922677088

Coffrets à extingueur



Coffret extingueur
Promax 6R
polyéthylène
spécial transport
Fermeture
protégée

40,72 € HT

264534178



Coffret extingueur
polyéthylène
Fermeture à clé vitre
coup de poing

98,08 € HT

420665027



Coffret extingueur
métallique
Fermeture à clé
vitre à briser pour
extingueur 5, 6, 9 KG

99,27 € HT

551716375

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **EXTINCTEURS**

PROTECTION INCENDIE

Robinetts d'incendie armés pivotants

Diffuseur DMA SERTI
Longueur tuyau 20 m
Longueur du tuyau : 30 m

Equipement de première intervention alimenté en eau permettant à toute personne non spécialisée d'agir immédiatement et efficacement sur un début d'incendie, afin d'en limiter l'extension en attendant que des moyens plus puissants soient mis en oeuvre.

253,12 € HT

145079984



Diffuseur DMA VISSÉ
Longueur du tuyau : 30 m

Certification NF-RIA
Les RIA type P sont conformes à la norme NF EN 671.1.
Installations fixes de lutte contre l'incendie / Robinet d'Incendie armé équipé de tuyau semi-rigide.

300,00 € HT

334918413



Couverture anti-feu

Spécial cuisine - EN 1869 : 1997

- Mural en tissu synthétique plastifié, stabilisé aux UV, imperméable, fermeture par bande auto-agrippante, pictogramme mode d'emploi.
- Dimensions de l'étui : H 400 mm, L 200 mm, P 50 mm.
- Dimensions couverture : 1800 x 1200 mm

31,81 € HT

248835887



Couverture anti-feu CDA

MODÈLE « À DÉROULEMENT »
TISSU DE VERRE 1500 X 1800 mm

Agrée CNPP n°PS 8413-B.
Permet à toute personne victime d'un incendie de se protéger elle-même sans intervention d'un tiers.

- Coffret en métal
- Enroulée sur tambour

232,87 € HT

959834377

Bac à sable

116,56 € HT

825042257



Code du travail R4227-32
avec couvercle et pelle en tôle d'acier traité, peinture rouge incendie.
- Capacité : 100 L - Dimensions : 850 x 510 x (h) 250 mm.



Bac de rétention

En tôle d'acier traité
500 X 500 X 50 mm

81,18 € HT

196837320



Boîte à clé

avec marteau et chaînette en résine de synthèse, rouge incendie.

16,84 € HT

817367422

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTECTION INCENDIE

REVETEMENT DE SOL

Dalles PVC emboîtables



Applications :



- Qualité dure 92ShoresA : ateliers, show-room, magasins, entrepôts
- Qualité souple 78ShoresA : bureaux, écoles, salles de gym, chambres froides

Avantages :

- Finition granulée ou pastillée
- Grande résistance à l'usure et à l'abrasion
- Antidérapante : R10 suivant la norme

DIN 51130 - Facile à mettre en oeuvre :

- pose libre avec un maillet
- Grande résistance aux produits chimiques
- Classé feu M3
- Entretien facile



Réf.	Libellé	Dimensions (en m)	Prix HT (m2)
340227998	Dalle FLEXI granulée	0,501 x 0,501	139,71 €
340227998	Dalle FLEXI granulée	0,501 x 0,501	139,71 €
961168421	Dalle FLEXI pastillée	0,501 x 0,501	128,89 €
961168421	Dalle FLEXI pastillée	0,501 x 0,501	128,89 €
579964358	Dalle FLEXI bordures	0,501 x 0,7	19,31 €
579964358	Dalle FLEXI angles	0,595 x 0,7	19,31 €

Caractéristiques techniques :

- PVC SG1.5 6 BS souple, recyclé
- Dureté : 92 shore ou 78 shore (2 qualités)
- Dimensions : 501 x 501 mm
- Epaisseur : 5 mm
- Poids : 8 Kg/m²

Dalles emboîtables ajourées

Applications :

Utilisation intérieure/extérieure : ateliers, locaux commerciaux, stands d'exposition, garages, show-room, terrasses.

- Ventilation et drainage aisés grâce à ses alvéoles.
- Antidérapante
- Finition parfaite possible grâce aux bordures et aux angles.
- Simple de pose avec un maillet et peu d'entretien.
- Résiste au poids : 400 T/m²
- Résiste aux UV
- Nombreux coloris disponibles : noir, rouge, vert clair, vert bleu
- Possibilité de réaliser ou de matérialiser des zones.
- Composition : polypropylène recyclable anti UV.



Réf. TC	Libellé	Couleur	Dimensions (en m)	Epaisseur (en mm)	Poids (kg/m ²)	Prix HT (m2)
170597364	Dalle Bergo	Rouge/Vert/Gris/Bleu/lanc	0,3 x 0,3	13.5	3	34,88 €



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **DALLES CLIPSABLES**




REVETEMENTS DE SOL

- Industries
- Commerce/labos
- Garages
- Sport
- Antistatique
- Bureaux/scolaire

Dalles PVC emboitables
Rénovez vos sols sans travaux
sans colles, sans outils, sans odeurs
Rapide - Robuste - Réparable



Un simple maillet suffit



30 millions de dalles posées



Depuis 20 ans, garantie 10 ans



La bonne solution, neuf et rénovation !

Recouvrez vos sols rapidement avec un simple maillet. Système emboîtable.

Coupe à la scie sauteuse ou même au cutter.

Bordures et angles disponibles.

Tous locaux industriels, commerciaux, salles sports et garages VL et PL.

CE EN 649 - Homogenous Flooring
EN 13845
ASTM F1303



ENHANCED SLIP: Sustainable wet slip resistance EN 14041: 2004 - Pass / DIN51 130:2004 - R10 - Suitable for use in areas where there is an increased risk of slipping due to greases oil water etc. Mean surface roughness Rz $\geq 10 \mu\text{m}$ The slip resistance across all ecotile products is assured throughout the guaranteed life of the product, with strict adherence to HSE Guidelines.

REACTION TO FIRE: EN 13501-1 Class Bfl-S1
EN ISO 9239-1 $\geq 8 \text{ kw/m}^2$
EN ISO 11925-2 Pass / ASTM E648 Class 1

EN 423 GOOD

EN 13845 50K cycles EN 649 Group T

Thickness of wear layer EN 429 6 to 10mm

Impact Resistance
EN13329
549 549kg/cm²

Noise Reduction
EN 140-8 >46db

* EN/ISO 61340/5, EN 1081,
EN1815 & EN6356 -
Resistance to Ground

* EN/ISO 61340/5, EN 1081,
EN1815 & EN6356 -
Surface Resistance

* EN/ISO 61340/5, EN 1081,
EN1815 & EN6356 - Anti-static
Floor Covering

RAL 7004	RAL 7015	RAL 7024	RAL 9017
RAL 5011	RAL 9036	RAL 3023	RAL 3020

Notes : * fait référence aux dalles Ecotile 500/7/ESD et dalles E502/7/AS seulement.

Pour plus de renseignements, contactez-nous.

Principaux avantages

- **Robuste, durable aux chocs, vibrations,**
- Pose la plus simple du marché. Pas d'interruption d'activité
- **Idéale pour sols inégaux, humides ou gras**
- **Surface antidérapante Norme R10.**
- Protège les sols existants
- Réparable en quelques minutes sans arrêt d'activité
- Gain phonique et thermique significatif
- **Très bonne résistance aux produits chimiques et hydrocarbures**

Remise quantitative selon métrage

Tarif de base	Dimensions	Prix € HT/M ²
DALLINDUS 5 mm	50 × 50 cm	31,60
DALLASTAR 6 mm	50 × 50 cm	38,69
DALLINDUS 7 mm	50 × 50 cm	37,78 / 39,43
DALLINDUS 10 mm	50 × 50 cm	49,89 / 65,50
DALLINDUS ESD 5/7 mm antistatique	50 × 50 cm	64,90 / 79,80

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com




Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

DALLES EMBOITABLES TAPIS ERGONOMIQUE ET ANTISTATIQUE

Dalles caillebotis caoutchouc 100% modulables



Dalles caillebotis carrés emboîtables grâce à un système unique de connexion

Composition: 100 % caoutchouc naturel (MB45 - coloris noir) ou caoutchouc nitrile (MB45PR - coloris rouge*)

Applications: sas, entrées avec ou sans fosses, cuisines, bars...

Avantages:

- Caillebotis 100 % modulable grâce à son système unique de connexion
- Caillebotis économique de faible épaisseur
- Drainage et aération excellents
- Facile à nettoyer grâce à sa légèreté
- Facile à transporter, installer et réimplanter
- marquage de zones de sécurité grâce aux angles et bordures jaunes (Y)
- Antidérapant
- Résiste aux graisses (MB45PR)

Caractéristiques techniques :

- Largeur : 910 mm
- Hauteur : 910 mm
- Epaisseur : 14.5 mm
- Poids : 6.5 kg

Réf.	Description	Dimensions (cm)	Unité	Prix HT
899464815	Caillebotis MB45 modulable	91 x 91	par pièce	19,18 €
507886241	Caillebotis MB45PR modulable, nitrile	91 x 91	par pièce	31,58 €

Tapis ergonomique connectable



H X L : 800 X 300 mm
- Epaisseur : 16 mm

Composition : 100 % caoutchouc naturel ou caoutchouc nitrile (MPB80).

Applications : chaînes de production et d'assemblage, postes fixes en milieu industriel ou commercial, centres de tri..

Avantages :

- Bords biseautés pour éviter les risques de chute.
- Antidérapant.
- Auto-plombant.
- Amortit les chocs et isole du froid grâce au design avec bulles.
- Isolant phonique.
- Améliore les conditions de travail et la productivité des personnes en station debout.
- Longue durée de vie.
- Connectable pour équiper des postes de travail en longueur.
- Souplesse obtenue par le design : bulles et coussin d'air.

Réf.	Libellé	Dimensions (cm)	Unité	Prix HT
422783771	Tapis ergonomique pour l'industrie	90 x 90	1 pièce	79,54 €
46577964	Extrémité noir	96,5 x 6,5	1 pièce	18,62 €

Tapis antistatique et antifatigue bi-couche

Composition : surface vinyle de 4 mm sur mousse 100 % nitrile à cellules fermées de 10 mm

Applications : tous postes de travail sensibles aux risques d'électricité statique : ateliers de montage électronique, milieux commerciaux, zones de fabrication...

Environnement : sec

Avantages :


- 2 en 1 : fonction antifatigue et antistatique
- Confort exceptionnel grâce à la mousse nitrile de haute qualité
- dissipation rapide et efficace de l'électricité statique
- Améliore la productivité des employés
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute
- Dissipation rapide et efficace de l'électricité statique grâce à la surface supérieure qui est reliée avec un cordon à la terre
- Résistivité de : 106 à 109 Ohms
- Conforme aux normes EN 100015-1, IEC 61340-5-2 et EN 1815

90,38 € HT

942406372



Face supérieure



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez DALLES EMBOITABLES



APPLICATIONS DE SOLS RESINE POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT

Nous sommes à vos côtés pour définir le revêtement résine le plus adapté à vos besoins et le mettre en place au mieux de vos intérêts.

Plus de 30 ans d'expérience

Locaux industriels, bâtiments tertiaires, grandes surfaces, édifices publics...
Le choix d'un revêtement de sol adapté est crucial pour la sécurité et le confort mais aussi pour la pérennité et la valorisation des ouvrages.

REVÊTEMENTS RÉSINE :

Antidérapants - Etanches - Multicouches - Anticorrosions
- Conducteurs et antistatiques - Antibactériens - Autolissants - Sols acoustiques (- 16 à - 20 dB) - Sols décoratifs (Pierre de Venise)

TRAVAUX SPECIAUX :

Etanchéité de bassins, caniveaux, rétentions
- Création et refecton de pentes - Renforcement de structures
- Scellement - Marquage



Etanchéité en résine polyurée
Bassin d'agrément sur parking public



Stratifié époxy plus fibre de verre
Bassin de récupération des eaux industrielles avant traitement



Résine polyurée anticorrosion projetée à chaud
Fosse de station de traitement d'eau industrielle



Résine polyuréthane-ciment autolissante
Salle blanche d'embouteillage



Résine époxy antidérapante et anticorrosion
Local charge batteries en logistique



Filmogène PU bi-composant sans solvant sur enrobé
Stockage logistique

NOUVEAU

Résines professionnelles à la vente

- Excellent rapport qualité/prix
- Facilité de mélange et d'application
- Validation technique vérifiée sur plusieurs années

Extrait de la gamme :

- Mastic époxy multi-usage à partir de 15,00 € HT/kg
- Peintures de sol époxy ou polyuréthane à partir de 8,00 € HT/kg
- Résine époxy pour mortier, revêtement de sol antidérapant, anticorrosion à partir de 7,00 € HT/kg
- Résine moquette de pierre extérieure à partir de 7,50 € HT/kg



Résine époxy plus quartz coloré chiné
Allée de circulation antidérapante en atelier de montage

Nos valeurs :

- Réactivité commerciale
- Respect absolu des délais
- Qualité reconnue
- Sécurité maîtrisée
- Une garantie décennale
- Une intégration naturelle et respectueuse dans vos sites



BOUSSON RESINES
Z.I. de l'Abbaye
9015 rue Laverlochère
38780 PONT-EVEQUE
E-mail : info@bousson.com
Site : www.bousson.com



Contactez nous au

04 74 85 65 00

Fax : 04 74 85 37 00

EPANDEURS A SEL



174,93 € HT

182934897

Epandeur petite surface

Destiné aux particuliers ou aux professionnels.
Epanchage de sel, sable, granulats et engrais sur de petites surfaces.
Solution idéale pour sécuriser les trottoirs.

- Cadre en acier laqué.
- Cuve en polyéthylène.
- Roues gonflables profil neige.
- Manette de réglage du débit.
- Pied support.
- Poignées ergonomiques.


Réf.	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H.T
182934897	20	jusqu'à 4 m	174,93 €

Epandeur moyenne surface

Epandeur avec bâche de couverture :
- Convient à de multiples utilisations (sel, sable, engrais, absorbants)
- Montage simple et rapide.

- Cuve en polyéthylène (PE) jaune, insensible à la corrosion.
- Réglable progressif et précis du débit par manette.

Réf.	Libellé	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H.T
529787368	Epandeur moyenne surface	125	jusqu'à 5 m	1164,26 €
14375023	Limiteur d'épandage	-	-	70,00 €



1164,26 € HT

529787368

Epandeur grande surface

Cet épandeur convient à de multiples utilisations (sel, sable, engrais, semence, absorbants).
- Attelage réglable.
- Réglage progressif et précis du débit et du faisceau d'épandage par manette.

- Kit de signalisation arrière avec faisceau.
- Cuve en polyéthylène (PE) jaune, insensible à la corrosion (PE).
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige.



1632,35 € HT

938285307

Réf.	Libellé	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix HT
938285307	Epandeur professionnel	300	jusqu'à 5 m	1632,35 €
882560607	Limiteur d'épandage	-	-	65,00 €
654477896	Attelage boule	-	-	116,62 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

BACS A SEL



175 € HT

642980454

Bacs à sel PE

Notre coffre à sel étroit permet le stockage de sel, sable et est idéal pour passages étroits.

- Cuve polyéthylène, PE 100 % recyclable.
- Matériel insensible au froid et à la corrosion.
- Bac gris, couvercle orange, en polyester armé de fibre de verre.
- Version murale sur demande (support acier).
- Compact et stable.
- Couvercle cadenassable.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.

Réf.	Dimensions L x l x H (cm)	Contenance (L)	Prix HT
642980454	85 x 50 x 75	130	175,00 €
632057948	100 x 59 x 86	200	234,71 €
482319267	100 x 76 x 89	400	324,26 €



Pelles haute résistance

Les pelles en PP résistantes à la corrosion sont idéales pour l'utilisation avec des substances agressives comme le sel.

- Pelles en polypropylène (PP) résistantes à la corrosion.
- Légères et facilement maniables.
- Surface lisse, non adhérente et totalement résistante à la corrosion.
- Matériau stabilisé UV et pratiquement incassable et inaltérable.

8,24 € HT

883403154

42,21 € HT

286239770



Réf.	Longueur totale (cm)	Dimensions L x l (cm)	Prix H.T
883403154	31	19 x 14	8,24 €
286239770	105	35 x 26	42,21 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BAC A SEL

MIROIRS DE CIRCULATION



Miroir d'agglomérations

Conçu pour une sécurité maximale aux intersections urbaines.

Avantages :

- Optique Polymir® incassable, indéformable et traitée anti-UV.

- Image nette et précise, sans déformation
- Fixation universelle pour murs et poteaux fournie

352,88 € HT

299817494

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre (mm)	Prix HT
207626519	8	600 x 400	900 x 600	324,41 €
299817494	10	Ø 600	900 x 900	352,88 €
204584880	15	800 x 600	1200 x 900	488,14 €

- Cadre rayé noir et blanc conformes à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

Miroirs multi-usages

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
512256785	5	Ø 400	Rond	100,68 €
787808418	9	600 x 400	Rectangulaire	172,88 €
889670894	11	Ø 600	Rond	156,61 €
588181634	20	Ø 800	Rond	245,08 €

Ces miroirs à usages multiples peuvent être installés à l'extérieur ou à l'intérieur, pour sécuriser une intersection ou une sortie, ou pour surveiller un espace accueillant du public.



- Optique Polymir® incassable, indéformable et traitée anti-UV.
- Image nette et précise, sans déformation.
- Bombage pour une vision à 90°.
- Fixation universelle pour murs et poteaux fournie.

Réf	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
837540640	5	Ø 400	Rond	100,68 €
3307587	7	Ø 500	Rond	118,98 €
461450069	9	600 x 400	Rectangulaire	172,88 €
666865562	11	Ø 600	Rond	156,61 €
239457044	20	Ø 800	Rond	245,08 €

Disponible en noir, rouge, blanc et vert.



Aide au stationnement

Réf.	Libellé	Optique (mm)	Prix HT
927937527	Miroir de sorties de garage	Ø 300	53,90€
502758227	Poteau galvanisé pour miroirs (accessoire)	-	129,08 €
244559632	Poteau peint	-	172,46 €
170153459	Support pour 2 miroirs (accessoire)	-	149,25 €

Etudier pour les sorties de garage et de voies privées.

- Optique Polymir® incassable, indéformable et traitée anti-UV.
- Image nette et précise, sans déformation.
- Fixation fournie.



Toute notre offre sur www.techni-contact.com.

Recherchez **MIROIR DE CIRCULATION**

MIROIRS DE CONTROLE

123,05 € HT

385863414



Miroirs de sortie de parking Vision grand angle

Lorsque la sortie de garage ou de parking est particulièrement longue (entre 4 et 6 mètres) et sans dégagement, ce miroir élargit fortement le champ de vision sans gêner le passage, grâce à son bombage

spécifique et son encombrement minimal.

- Optique P.A.S.® incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique.
- Image précise et nette.
- Bombage pour une vision à 180°

Livrés avec fixation et poteaux

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Prix HT
385863414	4	440 x 75 x 220	123,05 €
462547644	6	600 x 100 x 300	152,54 €

Miroirs multi-usages contrôle 2 directions

- Incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique
- Image nette, précise, sans déformation
- Bombage pour une vision à 90°
- Fixation universelle pour murs et poteaux fournie

POLYMIR
Garantie 3 ANS

95,59 € HT

602897777

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
602897777	5	Ø 400	Rond	95,59 €
60189403	7	Ø 500	Rond	113,90 €
413235217	9	600 x 400	Rectangulaire	164,75 €
720650092	11	Ø 600	Rond	149,49 €
602309190	20	800 x 600	Rectangulaire	285,76 €
48787488	20	Ø 800	Rond	231,86 €
156775613	25	Ø 900	Rond	357,00 €
660915147	30	1000 x 800	Rectangulaire	452,54 €



Miroirs multi-usages contrôle 3 directions

Ces miroirs fortement bombés offrent un champ de vision élargi. Ils peuvent être installés à l'extérieur ou à l'intérieur, afin de sécuriser une intersection pour laquelle un miroir classique (2 directions) ne couvrirait pas la totalité de la zone à contrôler (angle supérieur à 90°).

- Optique P.A.S.® incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique
- Image nette et précise.
- Bombage pour une vision à 180°



158,64 € HT

42469445

- Livrés avec fixation

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Prix HT
42469445	2	Ø 400	158,64 €
113243131	4	Ø 500	222,71 €
845100903	6	Ø 600	255,25 €
619820227	8	Ø 800	385,42 €
369957467	10	Ø 900	493,22 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **MIROIRS DE SECURITE**



VETEMENTS CATERPILLAR

Gilet basin zip

51,86 € HT

214930705

- 70% coton
- 30% polyester
Coloris : noir ou gris clair
Tailles : du M au 2XL
Capuche amovible,
Emmanchure droite.
Fermeture à glissière
YKK sur toute la longueur.
Logo CAT imprimé sur
la poitrine et sur la capuche.
2 grandes poches à l'avant.
1 poche téléphone avec passe-fil
incorporée dans la poche droite.



Sweat-shirts à capuche

44,75 € HT

23914274

Sweat-shirt à
capuche avec 1
grande poche
frontale pour les
mains. Logo CAT
brodé à l'avant.
- 80% coton,
20% polyester
- Tailles : S - M -
L - XL - XXL
- Couleur : Noir /
jaune



Pantalon de travail

79,44 € HT

377950122

Multiples poches
Poche téléphone avec
fermeture côté gauche
Protections aux genoux
avec bandes réfléchissantes

- Taille : de 38 à 52
Coupe près du corps
Slim Fit
- Tissu sergé,
65% - polyester,
35% - coton,
250gr/m²
Coloris : Noir ou graphite



Gilet matelassé sans manche

2 poches plaquées.
2 poches intérieures
en maille. Logo CAT
sur la poitrine.

- Composition : 100%
polyester déperlant,
doublure et matelasage
100% polyester
- Tailles : M - L - XL -
XXL - XXXL
- Couleur : Noir avec
doublure jaune.

43,93 € HT

318629376



Textes et photos non contractuels

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez VETEMENTS CATERPILLAR

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHAUSSURES DE SECURITE CATERPILLAR

HOLTON / MIEL

- Chaussure de protection caterpillar, montante.
- Construction trépointe goodyear de grande longévité.
- Tige cuir pleine fleur avec col matelassé pour un confort meilleur
- Semelle intérieure antibactérienne polyou et doublure taibrelle pour éliminer l'humidité.
- Semelle extérieure antistatique et cuir hydrofuge
- Coque interne en acier.
- Rivets aux points de force.
- Pointures : 40 à 46
- Norme EN 345-1 S3 + HRO.



82,43 € HT

411583927



109,90 € HT **INFRASTRUCTURE**

133456023

Une chaussure de sécurité de type sportif conçue plutôt pour un usage en intérieur.

La technologie de la semelle ERGO-LITE lui apporte confort, légèreté et durabilité.

- Tige : maille de Nylon.
- Tissu suédois et armature en PU injecté.

- Doublure : maille de Nylon respirante.
- Semelle extérieure : Caoutchouc T1000 SRX & SRC
- Embout de protection : Acier - 200 Joule.

Pointures disponibles : du 40 au 46.

Chaussure de sécurité BROWER

- Semelle extérieure : Caoutchouc T1000 SRX & SRC
- Embout de protection : Composite - 200 joule
- Semelle intérieure : ERGOlite thermoformée et amovible en nylax et EVA
- Pointures disponibles : du 40 au 46



117,77 € HT

949244098

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAUSSURES DE SECURITE

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

VETEMENTS CATERPILLAR

Tee-shirt



100 % coton
200 gr / m²
Coton épais
et très résistant
Gros Logo CAT blanc
et jaune à l'arrière
du tee-shirt et
sur la poitrine devant.
Taille : S - M - L XL - 2XL

14,44 € HT

189448334

Tee-shirt manches longues

26,36 € HT

472970561



100% coton
200 gr. / m²
Tailles disponibles : S - M - L - XL - XXL
Coloris : Noir ou jaune

Casquette

17,94 € HT

198100109

Logo : CATERPILLAR BUILT FOR IT
Coloris : Beige - Bleu marine
Matière textile : 100 % Coton
Taille ajustable par clapet métallique
Fermeture par une sangle avec boucle métal logotée



Bonnet

12,99 € HT

545107894

100 % acrylique
Bonnet noir avec logo CATERPILLAR brodé en gris.



15,70 € HT

135995248

Casquette réglable

Casquette noire avec intérieur de la visière jaune.
Gros logo CAT jaune sur la casquette.
Taille ajustable par clapet métallique martelé CAT.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **VETEMENTS CATERPILLAR**



VETEMENTS CATERPILLAR

Textes et photos non contractuels



75,43 € HT

509645977

Blouson zippé

95,10 € HT

342027154

Blouson zippé. Protège reins.
2 poches plaquées avec fermeture glissière, bandes réfléchissantes dans le dos et sur les manches.
1 poche poitrine à fermeture à glissière.
Serrage en bas de la manche par bande agrippante.

- Composition : 100% polyester avec doublure polaire
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Couleur : Noir



Textes et photos non contractuels

- Extérieur : 100% polyester ripstop.
- Empiècements polyester Oxford.
- 1 poche téléphone avec rabat et passe-fil à l'intérieur, 3 poches extérieures à fermeture zippée, 1 grande poche filet à l'intérieur droit, 1 grande poche à fermeture par bande auto-agrippante
- à l'intérieur gauche.
- Doublure intérieure 100% polyester matelassée avec garniture polyester.
- Coloris: noir/gris ou vert/gris
- Tailles : M - L - XL - XXL.
- Logo Caterpillar® sur la poitrine.

Parka matelassé Caterpillar

Cordon à la taille. 4 poches plaquées à rabat (2 à la taille et 2 à la poitrine). Large poche sur les manches. 2 poches intérieures avec fermeture à glissière. Double capuche, soit une amovible avec doublure polaire et une légère intégrée dans le col de la parka.
Col très confortable et chaud.
Bandes réfléchissantes sur la poitrine.

- Composition : 100% polyester Oxford déperlant. 100% polyester pour la doublure et le matelassage.
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Couleur : Noir.



Gants

21,64 € HT

326313883



Paire de gants, cuir fleur de chèvre avec dos en Spandex. Renfort à l'index. Protection anti-vibration dans la paume. Poignet élastique permettant de les mettre et de les enlever facilement.
Couleur : Noir / Marron
Taille Large : 9.

107,58 € HT

67042992

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez VÊTEMENTS CATERPILLAR

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels




MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Retrouvez
plus de 200 000 produits
sur notre site :
techni-contact.com

Signalisation extérieure

Pages 134-145

Mobilier urbain

Pages 146-167

Aménagements extérieurs

Pages 168-177

Bâtiments, Abris


Pages 178-190

**AMENAGEMENTS
EXTERIEURS**



SIGNALISATION

Ralentisseurs de vitesse en caoutchouc



50,40 € HT

897084727

Ce ralentisseur de vitesse est efficace pour réduire la vitesse sur les voies privées et les parkings avec une bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à l'alternance de modules jaune et noir

Caractéristiques :

- Modules jaunes ou noirs en 3 hauteurs : 2,5 cm / 5 cm / 7 cm.

- La hauteur standard est de 5 cm pour les zones de circulation limitées à 30 km/heure.

- La hauteur de 7 cm est plus spécifique aux trafics routiers pour poids lourds (usines, entrepôts, garages poids lourds)

- Fixation à l'aide de tire-fonds, rondelles et chevilles nylon : 14 x 80 mm.

Réf.	Libellé	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Couleurs	Prix HT
897084727	Ralentisseur de vitesse (la paire)	100	5	Jaune et Noir	50,40 €
762815131	Ralentisseur de vitesse (la paire)	100	7	Jaune et Noir	70,20 €
153969367	Embouts de finition arrondis (demi rond)	50	2,5	Jaune	35,71 €
887508715	Embouts de finition arrondis (demi rond)	50	2,5	Noir	44,64 €

Bâton guidage lumineux



36,00 € HT

748188763



- Eclairage fixe (embout par led blanche) ou clignotant
- Alimentation par 3 piles 1,5V (non fournies)
- Longueur 30 cm dont 16 cm lumineux
- Pince pour port à la ceinture
- Bout de poignée magnétique
- Bouton Alarme

Bâche lumineuse

90,00 € HT

328207764



- Existe en noir ou rouge
- Alimentation par piles
- Fixation magnétique ou à l'aide des oeilletons
- Eclairage 36 leds défilant
- Dimensions : 80 x 40 cm

Coussin Ralentisseur berlinois

- Conformes aux recommandations du CERTU et SRT
- Spécial circulation AUTOBUS, CARS
- Ralentit le trafic des voitures, camionnettes et camions, sans gêner la circulation des autobus
- La largeur de 1,80 m permet le passage des autobus.

- Composition : fabriqué en caoutchouc recyclé
- Fixations par 6 points pour les rampes et 5 pour les éléments du milieu.
- Dimensions : 2 Tailles de coussins
Longueur : 3000 X 1800 X 65 mm
Longueur : 2000 X 1800 X 65 mm
Coloris : rouge ou noir

1070,40 € HT

986131369



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **SIGNALISATION**



BALISES DE SIGNALISATION



Balises de signalisation auto relevables type « apollo »

Cette balise est conçue en polyéthylène soufflé teinté dans la masse. Elle se fixe d'un quart de tour sur une base en caoutchouc recyclé.

Caractéristiques :

- Hauteur : 750 mm
- Ø balise : 200 mm
- Ø base : 275 mm
- Existe en Jaune Bleu - Blanc - Vert - Rouge

30,00 € HT

464449462



Galettes universelles

20,70 € HT

251880941

Galette caoutchouc avec pas de vis incorporé

- Ø : 12 mm - Accepte tous les types de balises.
- A coller au sol avec résine
- Très utile pour parking, piste cyclable...
- Evite le perçage des voies et respecte l'alignement des balises après arrachement.
- Dispositif adapté pour balises J11 / J12 / K5D

Libellé	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Prix HT
Galette universelle	12	4	20,70 €



Balises de jalonnement articulées

- Articulées à 360°.
 - En polyéthylène avec film rétro-réfléchissant Starlux (pas de perte de réflexion sous la pluie)
 - Se fixe d'un quart de tour sur une base en caoutchouc recyclé
- Caractéristiques :
- Hauteur (cm) : 50 / 75 / 100
 - Ø balise (cm) : 10
 - Ø base (cm) : 27,5
 - 5 coloris : orange, blanc, jaune, vert, bleu



Réf.	Libellé	Couleurs	Hauteur (cm)	Prix HT
773953976	B.A.J sans base	Orange	100	61,20 €
330290271	B.A.J sans base	Bleu - Blanc Verte - Jaune	75	57,60 €
736615362	B.A.J sans base	Blanc - Verte Jaune	50	46,80 €
251880941	Base de caoutchouc noir pour B.A.J.	-	-	20,70 €



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **SIGNALISATION**



CÔNES DE SIGNALISATION

Enrouleur pour cône signalétique

Enrouleur de ruban de signalisation avec une sangle de 9 mètres de long, qui sert à délimiter, borner, cerner, interdire une zone.
(Pour une utilisation optimale avec cône 1m de haut).



135,00 € HT

329375175

99,00 € HT

284498489
Pied lesté



Existe également en version 3 mètres



Lisses de cônes



37,80 € HT

266853435
Lisses de cônes rigide en PVC



Lisses extensibles



39,60 € HT

297921907
Télescopie en PVC



Cette lisse pour cône de chantier est idéale pour délimiter une zone dangereuse ou interdite d'accès. Deux types de lisses disponibles : rigide

en PVC ou télescopique en PVC
Sa longueur est variable de 1000 à 2000 mm.
- Fabriquée en polyéthylène

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **SIGNALISATION**

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

CONES DE SIGNALISATION

Cônes Big Foot



CÔNE K5A "BIG FOOT" AVEC EMBASE - CLASSE 1

Réf.	Libellé	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Prix HT
912830682	Cônes big foot	50	2,5	18,00 €
956556512	Cônes big foot	75	5	25,20 €
2667713	Cônes big foot	100	9	37,00 €

Support de cônes

Il peut servir de support à tout panneau de signalisation, pour fluidifier la circulation et sécuriser le périmètre de travaux. Adaptable sur tous les cônes de 750 à 1000 mm. Repliable entièrement.

43,20 € HT

50012333



Cônes anti-stationnement

- Couleur jaune.
- Hauteur cône plat : 48 cm Hauteur cône rond : 48,5 cm.
- Avec ou sans symbole B6a1 sur deux faces.
- Cône plat vierge 50 cm - 3,8 kg

27,00 € HT

281129214



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SIGNALISATION



SIGNALISATION LUMINEUSE



Radars pédagogiques pour la prévention d'excès de vitesse

1200,00 € HT

À partir de Radars pédagogiques

- Fabrication Française
- Grands caractères
- Haute visibilité
- Message "RALENTIR"
- Options : Statistiques - Poteaux



Feux de signalisation

- Gamme très large de feux de signalisation
- Taille : 66 / 100 / 200 / 300 mm
- Toutes couleurs, modes fixes ou clignotants
- 1, 2 ou 3 feux
- Fabrication standard et sur demande
- Version solaire et télécommande

190,00 € HT

À partir de Feux de signalisation



Gyrophares à leds



- Gyrophares orange ou bleu
- Rotatif ou fixe mode flash
- Versions magnétiques
- Tous modèles classe 1 ou 2

56,00 € HT

À partir de Gyrophares à leds



Gamme Triflash

- Plots leds
- Manuel ou électrique
- Modèle taille 500 ou 700 mm
- Versions magnétiques
- Et barres équipées : gyro triflash



240,00 € HT

À partir de Gamme triflash

- Toutes tailles
- Toutes versions

TRAFIC

TRAFIC
1 Rue Hubert Reeves
57140 NORROY LE VENEUR
E-mail : direction@trafic.fr
Site : www.trafic.fr



Contactez nous au
03 87 80 12 00
Fax : 03 87 80 12 01

AMÉNAGEMENT URBAIN ET SÉCURITÉ

Séparateur de voie K16



20,00 € HT

Le mètre linéaire

Hauteurs disponibles : 50 cm, 75 cm
Coloris : rouge et blanc
Lestable à l'eau ou au sable

À partir de

Bande de prévention chantier

423,00 € HT

Bande prévention chantier

À partir de



Longueur : 2 000 mm / Largeur : 230 mm
Épaisseur : 30 mm / Poids : 20 kg
16 réflecteurs à bille de verre
4 poignées de transport

Flasher le code pour découvrir la vidéo de test de roulage



NOUVEAU
VigiBLOC

Module de sécurité à lester au béton

275,00 € HT

La pièce



Le VigiBLOC constitue une barrière physique de protection contre les véhicules-béliers.
Longueur : 145 cm - Hauteur : 82 cm
Poids non lesté : 30 kg - Poids lesté au béton : 550 kg

Muni de 2 anneaux de levage et d'une structure métallique intérieur
Option : Nourrice de remplissage béton en inox
Personnalisation sur demande (sticker, coloris, ...)

À partir de

Balises Souples J11 et J12



18,75 € HT

La pièce

À partir de

Hauteur : 75 cm Poids : 1,8 kg
Diamètre : 20 cm Film classe 2
Hauteur film : 10 cm Fixation fournie

Cache - conteneurs en plastique recyclé

205,00 € HT

Coloris : brun ou gris teinté dans la masse
Réalisation sur-mesure

le mètre linéaire

À partir de



Table pique-nique Monobloc

590,00 € HT

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne
Plateau de table monobloc
L : 180 / 200 x l : 176 x h : 76 cm

À partir de



SODILOR

SODILOR
Parc industriel Sud - Z.I. Neuwald
18 rue René François Jolly - B.P. 40739
57207 SARREGUEMINES Cedex
E-mail : service.commercial@sodilor.fr
Site : www.sodilor.fr



Contactez nous au
03 87 98 25 88
Fax : 03 87 98 46 56

MATERIEL DE MARQUAGE ROUTIER

Trassar 251 Airless V2



Trassar 251 Airless V3



Matériel conforme CE et homologué par le ministère de l'environnement. Livraison, mise en route et formation comprise

L'urbaine de marquage de grande capacité !



Très maniable

Machine de marquage TRASSAR 131 AIRLESS

Machine de marquage alliant **performances, polyvalence, maniabilité, sécurité et ergonomie.**

- Parfaitement adaptée pour tous types de travaux et toutes les contraintes climatiques.
- Polyvalente marquage urbain et routier
- Très bonne productivité
- Qualité de l'application, facilité de mise en œuvre et fiabilité
- Faible encombrement

Notre savoir-faire

Fabrication de tous types de camions applicateurs et de machines de marquage urbain, routier et autoroutier.

De nombreux services :

Assistance technique,
Mise en service,
Entretien et maintenance,
Fournitures de pièces détachées,
Formation à l'utilisation et à la maintenance.

Références clients :

Conseils Départementaux, Etat,
DIR, Ministère de la Défense, OTAN,
Mairies, Communautés de Communes,
applicateurs privés en France et à l'international.



TRASSAR 8 SUPER



Petits chantiers,
Passages piéton,
Parkings,...

Écologique et silencieuse

Motorisation interchangeable (essence et/ou électrique 24 V ou 220 V)

La **gamme TRASSAR 6 SUPER, TRASSAR 7 SUPER et TRASSAR 8 SUPER** est spécialement conçue pour le milieu urbain.

EUROLINERS

EUROLINERS
30, rue du Général de Rascas
57220 BOULAY MOSELLE
E-mail : contact@euroliners.fr



Contactez nous au
03 87 79 48 38
Fax : 03 87 79 12 04

PREVENTION ROUTIERE ET COMMUNICATION

Radar Pédagogique Evolis Solution

Affichage impactant et enregistrement des vitesses

À partir de **1490 € HT**
 Radar Pédagogique Evolis Solution



SECURISEZ VOS ROUTES ET SITES SENSIBLES
 GENEREZ DES STATISTIQUES DE TRAFIC
 DEPLOYEZ UNE SOLUTION POPULAIRE ET VISIBLE

Efficace

- 25% de réduction de vitesse moyenne constatée chez nos clients !
- Affichage de la vitesse en vert pour les vitesses réglementaires et rouge pour les vitesses excessives
- Bridage réglable de l'affichage vitesse pour éviter les records de vitesse. Un triangle RAPPEL DANGER est alors affiché
- Diffusion de messages personnalisables en fonction des vitesses

Intelligent

- Enregistrement des statistiques et récupération sans fil facile via Bluetooth (PC - Tablette - Smartphone) et GPRS

Eprouvé

- Plus de 11000 unités déployées à travers le monde



Journal Electronique d'Information Evocity

Possibilité de pose sur poteaux existants et de recharge par éclairage public

BENEFICIEZ D'UN MEDIA POLYVALENT ET DEPLACABLE

LIMITEZ LES FRAIS D'INSTALLATION EN LE RACCORDANT AU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Grande variété d'affichage
 Diffusion de pictogrammes et texte jusqu'à 8 lignes de 19 caractères

Facilité d'installation et de déplacement
 Poids inférieur à 20 kg

Ultra basse consommation
 Fonctionnement sur réseau d'éclairage public (relais des batteries en journée) et sur panneaux solaires

Rédaction et programmation des messages à distance par Web-GPRS sécurisé



À partir de **3999 € HT**
 Journal électronique d'information Evocity

Lampe Flash Evoflash

Adaptable à tout poteau de signalisation existant
 MODERNISEZ VOTRE SIGNALISATION EXISTANTE
 CHOISISSEZ UNE SOLUTION AUX DOMAINES D'APPLICATION VARIES : PROTECTION DE PIETONS (ECOLE, USINES...), DETECTION DE CONTRE-SENS, SIGNALISATION RENFORCEE

Efficace

L'alerte visuelle en cas de vitesse excessive permet de réduire la vitesse des usagers

Autonome

Le panneau solaire et l'électronique ultra basse consommation permettent un fonctionnement tout au long de l'année



Adaptable
 Le kit de fixation permet une installation sur tout type de poteau existant



À partir de **599 € HT**
 Lampe Flash



MATERIEL DE TRACAGE

Traceur de chantier



- Bouchon haute sécurité à gachette blocable.
- Contenance : 500 ml.
- Disponible en 5 couleurs : fluo (rouge, orange, rose, vert et bleu) et 2 couleurs non fluo (blanc et jaune). Vendu par cartons de 12 aérosols.

Réf.	Type	Conditions de vente	Prix HT
298655832	Rouge fluo	12 unités	5,30 €
968304643	Orange fluo	12 unités	5,30 €
719329972	Vert fluo	12 unités	5,30 €
358706651	Bleu fluo	12 unités	5,30 €
858512657	Blanc non fluo	12 unités	5,30 €
924849809	Jaune non fluo	12 unités	5,30 €

Enrobé bitume à froid rouge

Quantité nécessaire : 80 kg/m²

Enrobé stockable conditionné conçu pour vos utilisations d'urgence. Conditionné en seaux de 25 kg

35,70 € HT

À partir de
55167262
Seau 25 kg



Canne à tracer

Simple, économique, elle assure un support parfait pour le traçage ponctuel de lignes.

31,57 € HT

117981996



Plots solaires coque aluminium

- Dimensions (Ø x h) : 120 x 50 mm
- Équipé, sur chaque face, de 3 LED clignotantes.
- 3 couleurs de LED au choix : blanc, rouge et bleu.
- La partie « plot solaire » est remplaçable de façon autonome.
- Plus de 72 heures d'autonomie
- Charge atteinte après 12 heures d'exposition de jour.
- Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres.
- Résistant à une pression de 10 tonnes.



68,94 € HT

324969045

Bombe fluorescente pour traceur chantier

- Elle s'utilise pour divers travaux de marquages/repérages au sol : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques.
- Excellente adhérence et sur divers supports (même humides) : bétons, bitumes, gazon...
- Séchage rapide : environ 5 mn

83,88 € HT

À partir de
623395322
Carton de 12 aérosols de 500 ml.



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MATERIEL DE TRACAGE



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

AMENAGEMENT URBAIN

Hexa Park



61,20 € HT

298805736

- Ensemble composé d'une base hexagonale noire avec une poignée.
- Il permet à l'aide de brides 80 x 80 mm de venir apposer un panneau d'information temporaire de type : arrêtés municipaux, coupe d'arbre,...
 - Base hexagonale, largeur hors tout : 570 mm
 - Poignée de transport
 - Poteau en polyéthylène longueur : 1000 mm

316,62 € HT

840758276

- Couleur pierre
- Poids : 150 kg
- Percé d'un trou pour évacuation d'eau de pluie.
- Hauteur : 75 cm - Largeur côté : 32 cm
- Volume sable : 6 litres.

Cendrier extérieur béton




Jardinières en béton

Version gravillons roulés lavés sur fond crème
Robustesse et stabilité. Livrées montées ou prémontées
Assemblage simple. Prêt à l'emploi après montage

900,26 € HT


807065138



Bac à fleurs rectangulaire :
- Dimensions (L x l x h) : 120 x 60 x 60 cm

749,95 € HT


657910713



Bac à fleurs hexagonal :
- Diamètre : 90 cm / Hauteur : 60 cm

542,08 € HT

261904533



Bac à fleurs carré :
- Dimensions (L x l x h) : 60 x 60 x 60 cm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CENDRIER BETON



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BARRIERES DE CHANTIERS

Barrière extensible de chantiers

Hauteur : 1 mètre, extensible jusqu'à 3 mètres de long. Assemblage par rivets.
Laquée rouge et blanc sur acier brut.




79,55 € HT

307954247

Barrière de regard extensible

Hauteur : 1 mètre. Couvrant jusqu'à 1 m² au sol.
Laquée rouge et blanc sur acier brut.



105,00 € HT


997318889

Barrière éco TP

Légère et maniable, la barrière économique adaptée aux chantiers temporaires.

Conforme aux exigences de la norme NF P 98 470 (format, nature et nombre des réflectos, test concluant de stabilité).

Equippée de 6 bandes réfléchissantes blanches, elle est visible de nuit.



Une plaque d'immatriculation vous permet de valoriser votre entreprise.

Peint rouge sur acier brut.

Longueur : 1500 mm



40,30 € HT

148707062

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

BARRIÈRES DE RUE

Barrières amovibles de sécurité
Dimensions (L x h) : 2000 x 1090 mm ou 2500 x 1090 mm



59,39 € HT

184863356

1 Barrière en acier galvanisé à chaud par trempage
soigneusement contrôlé.

Conforme aux normes de police en vigueur.

- Longueur : 2000 mm - 14 barreaux avec plaques
- Cadre en tube Ø 35 mm, barreaux : Ø 16 mm soudés au cadre.
- Ecartement barreaux : 110 mm.
- L x h (m) : 2,00 x 1,09 m.

2 Galvanisation à chaud par trempage.

Barreaux emboutis sur le cadre. Options :

- Plaque de marquage - Longueur : 2500 mm - 18 barreaux
- Cadre en tube Ø 35 mm - Hauteur : 1100 mm
- Espacement entre barreaux : 110 mm
- L x h (m) : 2,50 x 1,09 m.

Réf.	Dimensions (L x h) mm	Nombre de barreaux	Finition	Prix HT
184863356	2000 x 1090	14	Galva	59,39 €
231162999	2500 x 1090	18	Galva	74,24 €



74,24 € HT

231162999

Etrier de protection

Entourage des poteaux.

Réalisé en acier Ø 60 mm galvanisé ou peint sur galva.

Posé par scellement direct, en option : platines ou fourreaux.



Réf.	Finition	Prix HT
974349942	Galva	71,06 €
523731974	Peint	131,52 €

Arceaux simples et renforcés

- Arceaux à sceller de protection
- Idéal pour la protection du mobilier urbain et la sécurité des passants
- En option, platines pour sols dallés ou en béton (non inclus)



113,48 € HT

786364805



57,88 € HT

191298516

Arceaux simples		
191298516	D60 LG 1000 Galv.	57,88 € HT
775179043	D60 LG 1000 Peint.	121,15 € HT
112597854	D60 LG 1500 Galv.	65,96 € HT
507706611	D60 LG 1500 Peint.	140,00 € HT
947110191	D60 LG 2000 Galv.	72,69 € HT
915635769	D60 LG 2000 Peint.	156,15 € HT

Arceaux renforcés		
796769682	D60 LG 1000 Galv.	62,58 € HT
786364805	D60 LG 1000 Peint.	113,48 € HT
966934631	D60 LG 1500 Galv.	77,42 € HT
125120233	D60 LG 1500 Peint.	140,00 € HT
209292144	D60 LG 2000 Galv.	91,21 € HT
836458713	D60 LG 2000 Peint.	163,33 € HT

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ARCEAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

POTEAUX FIXES

Poteaux de ville fixes Plusieurs finitions



63,64 € HT

193353000
Modèle Forum

Pommeaux en fonte d'acier soudé, en fonte d'acier usiné et soudé ou en aluminium moulé.
- Fixation par scellement direct.

- Poteaux fixes à visées décoratives et sécuritaires en milieu urbain.
- Poteaux en acier peint sur zinc. Plusieurs couleurs sont disponibles.
- Equipés de pommeaux décoratifs soudés en fonte d'acier.



- Hauteur pommeau (mm) : de 35 à 105
- Finition : City - Agora - Boule - Forum

81,67 € HT

396049798
Potelet à anneaux
Modèle Forum



63,64 € HT

193353000
Modèle City

63,64 € HT

927195871
Modèle Boule



111,36 € HT

352108840
Modèle Agora



Poteau de ville fixe

Diamètre : 70 mm
Hauteur hors sol : 1100 mm

67,88 € HT

758179488



Réf TC	Libellé	Pommeaux	Diamètre (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Prix HT
807669722	Poteau de ville fixe	Forum	76	1073	63,64 €
396049798	Potelet à 2 anneaux	Forum	76	-	81,67 €
807669722	Poteau de ville fixe	City	76	1105	63,64 €
927195871	Poteau de ville fixe	Boule	76	1102	63,64 €
352108840	Poteau de ville fixe	Agora	76	1035	111,36 €
758179488	Poteau de ville fixe	-	70	1100	67,88 €
268828880	Poteau de ville fixe	City	114	1158	114,55 €
782540374	Poteau de ville fixe	Boule	114	1143	115,55 €
954606371	Poteau de ville fixe	Forum	114	1180	114,55 €
790876618	Poteau de ville fixe	Agora	114	1052	114,55 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez POTEAUX DE VILLE



POTEAUX AMOVIBLES

Système Primabloc®

Avec poteaux Ø 76 mm

Ouverture : Déverrouiller et effectuer une rotation pour enlever le poteau du fourreau.

Fermeture : Tourner le poteau sur lui-même afin qu'il descende (1) dans le fourreau.

Terminer la rotation pour verrouiller (2).


- Fixation du boîtier par scellement direct dans le sol.
- Finition peint sur zinc selon nos RAL.
- Livré avec 3 clés différentes, identiques ou une clé triangle de 11.



168,64 € HT

17868122
Pommeau boule

Réf.	Clés	Pommeaux	Prix HT
17868122	3 différentes	City	168,64 €
520058013	3 identiques	City	168,64 €
412636247	triangle de 11	City	182,42 €
863243118	3 différentes	Agora	168,64 €
790822277	3 identiques	Agora	168,54 €
799130166	triangle de 11	Agora	182,42 €
669008061	3 différentes	Boule	168,64 €
991154666	3 identiques	Boule	168,64 €
429227108	triangle de 11	Boule	182,42 €
161444438	3 différentes	Forum	168,64 €
37556220	3 identiques	Forum	168,64 €
940774425	triangle de 11	Forum	182,42 €



118,79 € HT

86135616

Système Serrubloc® 21

Pour poteaux Ø 76, Ø 90 et Ø 114 mm

Pour rendre amovibles tous poteaux de Ø 76, Ø 90 et Ø 114 mm. Nouveaux : les fourreaux Serrubloc® 21 pour poteaux fonctionnent avec les poteaux standard.

Verrouillage automatique par simple rotation, sans avoir à se baisser. Déverrouillage par clé triangle de 11 et rotation du poteau, sortie du poteau en position debout.

Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm.

100 % galvanisé et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion.

Fonctionnement :

- Déverrouiller le Serrubloc® 21 avec la clé triangle et simultanément effectuer une légère rotation du poteau.
- Retirer le poteau.

	Réf.	Prix HT
1	Serrubloc 21 pour poteaux Ø 76 mm	86135616 118,79 €
2	Serrubloc 21 pour poteaux Ø 90 mm	604971407 131,52 €
3	Serrubloc 21 pour poteaux Ø 114 mm	479308112 136,82 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez POTEAUX AMOVIBLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

BORNES

Borne Valencia

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Fixation par scellement dans plot béton.
- Poids : 14 kg pour le modèle hauteur 580 mm, 15 kg pour le modèle hauteur : 784,9 mm




58,73 € HT

463650327
H. 784,9 mm


39,27 € HT

698605578
H. 580 mm




Borne Esfera

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Ø 400 mm : hauteur hors sol : 390 mm (totale 535 mm)
- Ø 300 mm : hauteur hors sol : 290 mm (totale 415 mm)
- Fixation par scellement dans plot béton.
- Poids : 25 kg pour le modèle Ø 300 mm, 37 kg pour le modèle Ø 400 mm.



104,36 € HT

588867254
Ø 300 mm



150,36 € HT

818090155
Ø 400 mm



Borne Barcelona


59,05 € HT

279692640
Potelet Barcelona

- En acier inoxydable, avec finition peinture noire.
- Gorge avec cerclage inox
- A sceller
- Modèle Ø 96 mm : hauteur 1003 mm, poids : 7 kg.
- Modèle Ø 199 mm : hauteur 655 mm, poids : 16 kg.


192,73 € HT

233521336
Borne Barcelona



Borne Tubo

- Réalisée en acier avec finition peinture époxy cuite au four coloris noir. Autres RAL en option, nous consulter.
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boîtier (en option).
- Ø 102 mm, hauteur totale : 1005 mm.
- Poids : 7,5 kg.



51,82 € HT

495716733

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BORNES


BORNES FONTES

Borne Marsella

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boîtier (en option).
- Poids : 22 kg

84,49 € HT

3329335




Borne Vérone

81,09 € HT

787694074

- En fonte ductile finition peinture antirouille noire semi-brillante.

- A sceller dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur fourreau (voir ci-dessous).
- Poids : 18 kg



Borne Via Julia


- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier optionnel avec couvercle (borne Ø 190 mm) ou sans couvercle (borne Ø 290 mm)

- 2 modèles :
Ø 190 mm
Poids : 17 kg
Ø 290 mm.
Poids : 39 kg

Pour modèle :
Ø 290 mm,
Réf. 660372573
Prix HT : **159,2 €**

60,91 € HT

101983698
Ø 190 mm



Fourreau

- En acier finition peinture antirouille noire
- Permet de rendre les bornes Florence, Vérone et Grenade amovibles
- Livré avec clé triangle
- A sceller dans plot béton
- Poids : 8 kg

148,27 € HT

367946068



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BORNES


GRILLES D'ARBRES

Grille d'arbre Niu

254,36 € HT

251451500
Finition peinture Oxiron

2 modèles.
Grille avec perforations
ne dépassant pas
les 10 x 30 mm
conformément
à la réglementation.



Grille d'arbre Circular



242,18 € HT

138397888


Réf	Désignation	Dim. extérieures (cm)	Matière	Ø intérieur (cm)	Prix HT
522686796	Grille d'arbre Niu	79,4 x 79,4	acier	30	182,55 €
251451500	Grille d'arbre Niu	100 x 100	acier	30	254,36 €
733931940	Grille d'arbre Cuadrado	79,9 x 79,9	fonte	32,1	149,33 €
721799577	Grille d'arbre Cuadrado	119,2 x 119,2	fonte	78	334,44 €
645276836	Grille d'arbre Cuadrado	98 x 98	fonte	45	185,78 €
138397888	Grille d'arbre Circular	125,5	fonte	79,5	242,18 €
266872726	Grille d'arbre Circular	125,4	fonte	45	264,00 €
545341771	Grille d'arbre Circular	100,4	fonte	46,2	177,09 €

Grille d'arbre Cuadrado

185,78 € HT

645276836
Option : cadre acier

Traitement antirouille bi-couche.
Composée de 2 ou 4 éléments selon modèle.



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez GRILLES D'ARBRES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com




Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BARRIERES DE VILLE

Barrière Lisbonne

Sa main courante lui permet de s'intégrer dans tous les sites en conservant une ligne continue parfaite. Acier peint sur zinc selon vos couleurs (RAL). Existe en deux versions.

1000 mm	Réf. 546355253	105,00 € HT
1500 mm	Réf. 656778341	123,03 € HT




105,00 € HT

546355253

Tube acier 80 x 40 mm. Bouchons en fonte d'aluminium laqués noirs. Existe en deux longueurs : 1080 et 1580 mm. Acier peint sur zinc selon vos couleurs (RAL).

1580 x 1165 mm	Réf. 554954917	147,42 € HT
1080 x 1165 mm	Réf. 390443669	130,45 € HT



Barrière Pagode



130,45 € HT

390443669

Barrière Héritage




113,48 € HT

645350564



154,85 € HT

590809750



Longueur 800 mm, décor simple croix

Sans croise	718883640	107,12 € HT
Simple croise	391881044	110,30 € HT
Double croise	645350564	113,48 € HT

Longueur 800 mm, décor rosace

Sans croise	308966686	120,91 € HT
Simple croise	587388055	124,09 € HT
Double croise	202065132	127,27 € HT

Longueur 1500 mm, décor simple croix

Sans croise	631121972	137,88 € HT
Simple croise	968741074	141,06 € HT
Double croise	644026655	144,24 € HT

Longueur 1500 mm, décor rosace

Sans croise	590809750	154,85 € HT
Simple croise	92684814	158,03 € HT
Double croise	912445102	161,21 € HT

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BARRIERES

BANCS



Banc Saragosse

163,68 € HT

376091092

Longueur : 180 cm

- 5 lames en bois exotique 1^{er} choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm.
- Longueur : 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés.
- Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.
- A fixer sur sol dur (plot béton ou bitume).
- Dimensions :
Hauteur du banc : 735 mm
Hauteur d'assise : 440 mm
Profondeur : 570 mm

Banc Madrid

- 5 lames en bois exotique 1^{er} choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm.
- Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.
- A fixer sur sol dur (plot béton ou bitume).

- 2 modèles :

Ref : 911883711 :

- Longueur : 180 cm - Poids : 52 kg - Hauteur : 735 mm
Hauteur d'assise : 440 mm - Profondeur : 570 mm

Ref : 843893329 :

- Longueur : 200 cm - Poids : 53 kg - Hauteur : 735 mm
Hauteur d'assise : 440 mm - Profondeur : 570 mm



244,80 € HT

911883711

Longueur : 180 cm



Banc Barcelone

265,09 € HT

426711592

Longueur : 180 cm

- 6 lames en bois exotique 1^{er} choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm.
- 2 modèles :
- Longueur : 180 cm - Poids : 53 kg
- Longueur : 200 cm - Poids : 56 kg
- Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.
- A fixer sur sol dur (plot béton ou bitume).
- Dimensions :
Hauteur du banc : 690 mm
Hauteur d'assise : 410 mm
Profondeur : 580 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **BANCS**



BANCS

Banc Bastide

- Lames assises et dossier en bois exotique,
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, avec platine de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage.
- Visserie en acier zingué - Livré monté
- Dimensions :
Longueur : 1980 mm
Hauteur du banc : 690 mm
Hauteur d'assise : 405 mm
Profondeur : 590 mm



458,73 € HT

979525632

Banc Romantico



422,36 € HT

669733085
Banc Romantico simple

- Lames en bois exotique traité avec protecteur.
- Piètement en fonte avec platine centrale de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage.
- Dimensions :
Longueur du banc : 2000 mm
Hauteur du banc : 780 mm - Hauteur d'assise : 440 mm
Profondeur : 661 mm



1111,45 € HT

568154883
Banc Romantico double

- Dimensions :
Longueur du banc : 2000 mm
Hauteur du banc : 680 mm
Hauteur d'assise : 350 mm

Banc Similar

- 6 lames en bois exotique traitées.
- Piètement en fonte ductile perforé pour fixation au sol.
- Visserie en acier inox.
- Dimensions :
Longueur du banc : 1800 mm
Hauteur du banc : 807 mm
Hauteur d'assise : 445 mm
Profondeur : 587 mm



313,64 € HT

897856262

Banquette Pampelune

- 3 lames en bois exotique premier choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm.
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire.
- Livrée prête à monter - A sceller
- 2 modèles :
Ref : 710458481 :
Longueur : 1800 mm - Hauteur du banc : 380 mm - Profondeur : 360 mm
Ref : 495083467 :
Longueur : 2000 mm - Hauteur du banc : 380 mm - Profondeur : 360 mm



148,91 € HT

710458481

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **BANCS**



BANCS

Banc Dresde

- 5 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV certifié FSC.
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.
- Dimensions :
Longueur : 1800 mm - Hauteur du banc : 735 mm
Hauteur d'assise : 440 mm - Profondeur : 570 mm



194,55 € HT

393892277



243,00 € HT

548851694

Banc Cologne

- 6 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV, certifié FSC, épaisseur 35 mm • Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.
- Dimensions :
Longueur : 1800 mm - Hauteur du banc : 690 mm
Hauteur d'assise : 410 mm - Profondeur : 580 mm

Banc Edimbourg

- 5 lames en plastique recyclé teinté dans la masse, épaisseur 50 mm.
- 2 modèles : - coloris marron - coloris vert.
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.

Les avantages du plastique recyclé :

- Aucun entretien.
- Résiste aux U.V., à la corrosion, aux insectes et aux graffitis.
- Dimensions :
Longueur : 1800 mm - Hauteur du banc : 745 mm
Hauteur d'assise : 440 mm - Profondeur : 570 mm



463,27 € HT

81071220
Coloris vert



404,55 € HT

139317314
5 lames

Banc Dublin

- Lames en compact, épaisseur 18 mm, finition velours bois coloris noyer avec chants noirs.
- Lames arrondies, bords chanfreinés.
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.
- Dimensions :
Longueur : 1800 mm - Hauteur du banc : 745 mm
Hauteur d'assise : 440 mm - Profondeur : 600 mm

- Les avantages du compact :** - Pas d'évolution de structure : ni fissure, ni gerçure - Inaltérable
- Résistance accrue aux rayures et aux chocs - Pas d'entretien (lasure ...) - Nettoyage à l'eau

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez



FONTAINES



Fontaine Minimus

- Fontaine adaptée aux personnes à mobilité réduite.
- Corps en acier peint avec finition peinture époxy et bac en acier inoxydable finition satinée.
- 1 robinet temporisé à bouton poussoir.
- Fixation sur platine.
- Dimensions :
Largeur : 447 mm
Hauteur totale : 973 mm
- Poids : 23 kg

1011,82 € HT

268938091

Fontaine Galdana

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy noire.
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir.
- Livrée avec grille d'écoulement en acier galvanisé.
- Dimensions :
Largeur : 348 mm
Profondeur : 579 mm
Hauteur totale : 1004 mm
Hauteur robinet : 754 mm
- A sceller.
- Poids : 49 kg

471,82 € HT

238317175



Fontaine Romantica

- Corps en fonte avec finition peinture époxy.
- Robinet en laiton à bouton poussoir.
- Fixation au sol par vis d'ancrage.
- Dimensions :
Profondeur : 652 mm
Hauteur totale : 1151 mm
- Poids : 94 kg

783,45 € HT

6703446



Fontaine Portal

- Corps en fonte avec finition peinture époxy.
- Robinet en laiton à bouton poussoir.
- Fixation murale.
- Dimensions :
Largeur : 476 mm
Profondeur : 462 mm
Hauteur totale : 812,5 mm
- Poids : 77 kg

628,00 € HT

506603695



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez FONTAINES

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Gallieni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

BANCS ACIER

Banc et banquette
Buenos Aires



323,27 € HT

451514889
Banc 2 pieds



Caractéristiques :

Banc :

- Assise en tubes oblong acier.
- Embouts de protection aux extrémités des lames.
- Longueur : 195 cm
- 2 modèles : 2 pieds - 3 pieds
- Piètement en fer plat cintré.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- A poser ou à sceller.
- Poids :
modèle 2 pieds : 45 kg
modèle 3 pieds : 55 kg
- Entraxe de piètement : 1320 mm



Banquette :

- Assise en 5 tubes oblong acier.
- Longueur : 195 cm
- Embouts de protection aux extrémités des lames.
- Piètement en acier rond - 3 pieds
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- A poser ou à sceller - Poids : 20 kg



158,73 € HT

531347051
Banquette



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **BANCS**



BANCS ACIERS



Banc et fauteuil Santiago



248,36 € HT

940014055
Banc 2 pieds

- Assise en tôle perforée 15/10^e, trous ronds Ø 10 mm.
- Longueur : bancs : 200 cm fauteuil : 80 cm
- Piètement en fer plat cintré.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- A poser ou à sceller.
- Poids : banc 2 pieds : 27 kg banc 3 pieds : 35 kg fauteuil : 17 kg
- Conforme à la réglementation anti pince-doigt.





287,27 € HT

955680463
Banc 3 pieds



225,82 € HT

139317314
Fauteuil



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BANCS

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Gallieni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

CORBEILLES DE PROPRETÉ

Corbeilles Vercors - 40 litres

Poubelles sur piètement tube acier Ø 60 mm.

Corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.

En option, blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).

- Peint une couleur sur zinc. Couleur au choix.
- Pictogramme à poser (adhésif transfert).
- Pose par scellement direct.

Libellé	Réf. TC	Prix HT
Vercors sans seu	623120330	290,61 € HT
Vercors avec seu	538304075	333,03 € HT



290,61 € HT

623120330

Corbeilles Saintonge - 40 litres

Poubelles sur piètements tube acier Ø 76 mm avec couvercle. 4 pommeaux au choix. Corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.

En option, blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).

- Peint une couleur sur zinc selon nos RAL.
- Pictogramme à poser (adhésif transfert).
- Pose par scellement direct.
- Pommeaux : City, Agora, Boule, Forum.

Réf. TC	Libellé	Type	Pommeaux	Prix HT
449787873	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seu	City	372,27 €
335529799	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seu	Agora	372,27 €
437530919	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seu	Boule	372,27 €
499849778	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seu	Forum	372,27 €
3421206	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seu	Inox	372,27 €
148380606	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seu	City	423,18 €
519601189	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seu	Agora	423,18 €
610879229	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seu	Boule	423,18 €
964539330	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seu	Forum	423,18 €
603623098	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seu	Inox	423,18 €

372,27 € HT

437530919



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CORBEILLE DE VILLE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CORBEILLES ACIER



239,83 € HT

809972254
Corbeille Rio standard
avec seau

Corbeille RIO

- Structure en fer plat 20 x 4 mm.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.

Modèle standard avec seau :

- Capacité : 55 litres.
- Equipée d'un seau amovible de Ø 320 mm et d'un socle.
- Vidage par seau amovible.
- Verrouillage par batteuse et clé carrée.
- Visserie pour fixation sur le socle fournie.
- A poser ou à sceller.
- Poids : 25 kg

Modèle renforcé avec seau :

- Mêmes caractéristiques que la corbeille avec seau standard sauf largeur des lames : 40 mm.
- Poids : 28 kg

Modèle avec porte sac :

- Capacité : 65 litres.
- Equipée d'un anneau porte sac Ø 360 mm.
- A poser ou à sceller.
- Poids : 20 kg



Modèle demi-rond :

- Capacité : 35 litres.
- Equipée d'un seau amovible largeur : 320 mm.
- Hauteur totale : 78 cm
- Fixation murale ou sur poteau.
- Poids : 15 kg



214,00 € HT

800497235
Corbeille Rio
avec porte-sac



206,67 € HT

83255509
Corbeille Rio demi-ronde

Corbeille Rio
renforcée avec seau

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CORBEILLES

DECORATIONS URBAINES HABILLAGES

Nous avons pour fonction de créer et commercialiser des équipements liés à l'environnement. BELBEN, c'est la solution esthétique et durable d'intégration paysagère d'éléments disgracieux

ABRIBAC

Armoire pour conteneurs poubelles PERSONNALISABLE.
Décors à définir - entièrement galvanisé



HABILLAGE BENNES



HABILLAGE MURAL

Habillage sur mesures de vos façades de bâtiments
- 75 m²



13 ANS
D'EXPERIENCE



DEVIS
GRATUIT

TOTEM - SIGNALÉTIQUE




FABRIQUE
DANS LA
VIENNE

SUR
MESURE



Enseigne
intérieur
extérieur



belben.fr

belben
8 rue Saint Romain
86220 - DANGÉ SAINT ROMAIN
E-mail : belben@belben.fr
Site : www.belben.fr/



Contactez nous au

05 49 90 55 08

Fax : 05 49 93 32 39

DECORATIONS URBAINES CACHES CONTENEURS - POUBELLES

Nous sommes spécialiste de l'habillage urbain en trompel'oeil.
Tous vos éléments disgracieux sont dissimulés en les intégrant à votre environnement.
Nous faisons des intégrations paysagères esthétiques durables des points disgracieux

CACHES CONTENEURS - Personnalisables en acier galvanisé



CACHES COLONNES AERIENNES - Personnalisables en acier galvanisé



à partir de 200€/ml - REMISES QUANTITATIVES

PALISSADES BOIS
Renforts en acier galvanisé



**SUR
MESURE**



FABRIQUE
DANS LA
VIENNE

PALISSADES EN PLASTIQUE RECYCLE
Renforts en acier galvanisé



belben.fr

belben
8 rue Saint Romain
86220 - DANGÉ SAINT ROMAIN
E-mail : belben@belben.fr
Site : www.belben.fr/



Contactez nous au
05 49 90 55 08
Fax : 05 49 93 32 39

VITRINES EXTERIEURES

Panneaux - Vitrites d'informations

Le panneau-vitrine d'informations, équipé d'une vitrine fermée, est le support idéal des collectivités locales pour communiquer avec leurs administrés.

Caractéristiques techniques

- Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Forum.
- Collier de fixation en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions à 90°.
- Version avec bandeau-titre vierge, épaisseur : 75 mm. Fixé sur les poteaux par deux colliers : il rehausse votre support de 200 mm.
- Inscription en option, texte sur demande.
- Embase décorative fournie.
- Pose par scellement direct.
- Poteaux Ø 76 mm en acier.
- Hauteur hors sol 2500 mm ou hors sol 2700 mm avec bandeau-titre.
- Finition : monochrome ou bicolore (colliers, embases et pommeaux d'une autre couleur que la vitrine et les poteaux).

Vitrines simples ou doubles faces.

Cadre aluminium épaisseur : 75 mm.

Angles arrondis en aluminium moulé.

- Porte battante ou levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine.
- Vitrage plexichocs épaisseur : 4 mm verre sécurisé pour la vitrine H 1600 x 1200 mm.
- Charnière intégrée inusable. 2 serrures « de sécurité » 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère.
- Fond tôle galvanisée, laqué blanc intérieur.



A partir de 575109282

1095,61 € HT



1 Vitrine sans bandeau-titre

Réf.	Vitrine	Pommeaux	Dimensions (H x l) mm	Prix HT
575109282	Simple face	City	1200 x 800	1095,61 €
405655163	Simple face	Agora	1200 x 800	1095,61 €
333554584	Simple face	Boule	1200 x 1600	1095,61 €
136212350	Simple face	Forum	1200 x 800	1095,61 €
56533461	Simple face	Inox	1200 x 800	1095,61 €

2 Vitrine avec bandeau-titre

Réf.	Vitrine	Pommeaux	Dimensions (H x l) mm	Prix HT
23739345	Simple face	City	800 x 1200	1420,15 €
814288142	Simple face	Agora	800 x 1200	1420,15 €
20498545	Simple face	Boule	800 x 1200	1420,15 €
991397043	Simple face	Forum	800 x 1200	1420,15 €
211220155	Double face	City	800 x 1200	1778,64 €
544017130	Double face	Agora	800 x 1200	1778,64 €
511486466	Double face	Boule	800 x 1200	1778,64 €
202789955	Double face	Forum	800 x 1200	1778,64 €



A partir de 23739345

1406,36 € HT

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez VITRINES EXTÉRIEURES



MOBILIER URBAIN

Concepteur et fabricant de mobilier urbain
en acier galvanisé à chaud garanti 15 ans

Banc PERPIGNAN
PLASTIQUE RECYCLE ou bois



236,64 € HT*

Banc Perpignan plastique recyclé ou bois

Corbeille NORMAN



188,98 € HT*

Corbeille Norman

Bornes GALEA ESCAMOTABLE



1352,95 € HT*

Bornes Galéa escamotables

Cendrier
MERCURE



130,14 € HT*

Cendrier Mercure

Etrier
3 pieds



57,93 € HT*

Etrier 3 pieds

* Prix quantitatif hors transport

Offre PROMO TECHNI CONTACT : - 5 %

activia
mobilier urbain

ACTIVIA MOBILIER URBAIN
12 rue Auguste Perret - ZAC de la Petite Bruyère
BP 30053
94801 VILLEJUIF CEDEX
E-mail : contact@activia-mobilier-urbain.fr
Site : www.activia-mobilier-urbain.fr



Contactez nous au
01 46 81 08 34
Fax : 01 46 81 01 93

JARDINIÈRES EN BÉTON

Jardinière en béton de forme rectangulaire

D'une capacité totale de 95L, cette jardinière en béton écologique est idéale pour fleurir vos espaces publics. Trois coloris différents: ocre, blanche, grise

Caractéristiques techniques :

- Dimensions (L x P x H) : 100 x 34 x 43 cm
- Poids : 110 kg
- Capacité : 95 L

148,33 € HT

À partir de

362106226

Jardinière en béton rectangulaire



Jardinière béton cylindrique

Cette jardinière en béton aux lignes épurées intègre parfaitement le paysage urbain.


- Dimensions disponibles (diam x hauteur) : 90 x 37 cm 167 L, 90 x 52 cm 228 L, 90 x 63 cm 271 L, 110 x 90 485 L
- Couleurs disponibles : Gris - Blanc - Ocre.

139,05 € HT

À partir de

323938456

Jardinière en béton cylindrique



Jardinière béton octogonale

Superbe jardinière de ville en béton octogonale. Elle permettra d'égayer vos espaces publics de belles compositions florales ou de végétaux.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : Ø 88 x 50 cm
- Capacité : 145 L
- Poids : 215 Kg
- Finitions : gris, blanc, ocre, noir, marron

253,38 € HT

À partir de

932405523

Jardinière béton octogonale



Borne sphérique anti-stationnement en béton

Cette borne anti-stationnement en béton de forme ronde est en béton écologique d'une hauteur de 31 cm. Elle permet de sécuriser les parkings ou les zones sensibles.

86,91 € HT

À partir de

189758738

borne sphérique

Caractéristiques :

- Diamètre (cm) : 30 x 31 - 35 x 35 - 40 x 39 - 45 x 45 - 55 x 56
- Couleurs disponibles: Gris - Blanc - Ocre.
- Détail de l'ancrage : Diamètre : 16 mm.
- L'ancrage n'est pas fourni monté.



Tous nos produits sont fabriqués avec - 35% d'émissions de CO² que du béton ordinaire (ciment blanc et gris).

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez JARDINIÈRES



BANCS EN BETON

Banc public en béton avec dossier

Ce banc béton au design contemporain allie des lignes sobres et élégantes. Il s'intègre facilement à tous les environnements urbains.

Caractéristiques :

- Dimensions (L x P x H) cm : 184 x 59 x 85
- Hauteur dossier : 40 cm.
- Hauteur assise : 45 cm.
- Poids : 410 kg.
- Couleurs disponibles : gris - blanc - ocre.
- Livré en deux parties.

533,63 € HT

428288792



Banc public en béton à double assise

Caractéristiques :

- Dimensions (L x P x H) cm : 184 x 115 x 85.
- Poids : 810 kg.
- Couleurs disponibles : Gris - Blanc - Ocre.

837,39 € HT

341509895

Banc contemporain en béton sans dossier

Caractéristiques :

- Banc contemporain sans dossier disponible avec assise en béton, bois, bronze, or, ou noir graphique.
- Dimensions (L x p x h) en cm : 119 x 67 x 42.
- Poids en kg : 380.
- Couleurs disponibles : gris - blanc - ocre.

574,74 € HT

565748669



1044,42 € HT

924393460



367,5 € HT

658223153

Banquette publique béton

Caractéristiques :

- Dimensions (L x P x H) cm : 184 x 45 x 45
- Poids : 214 kg
- Couleurs : Blanc, Ocre, Granit Gris.

Tous nos produits sont fabriqués avec - 35% d'émissions de CO² que du béton ordinaire (ciment blanc et gris)

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

 **technicontact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Gallieni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

MOBILIER URBAIN EN BETON



Banquette monobloc gris sablé

Banc monobloc (réf BM15045) :
Dim : 150 x 45 x 45 cm,
Poids : 700 kg, pied en retrait
pour la manipulation,
autres longueurs ou teintes possibles.



Pouf en béton teinté noir

Cube noir (réf BCUB45N) :
Très belle finition,
Dim : 45 x 45 x 45 cm,
Poids : 206 kg
Dans la même finition : bancs,
jardinières...

177,65 € HT

À partir de CEATHOS - (départ usine)

Cendrier ATHOS

Cendrier esthétique, en béton blanc ou gris, très belle
finition ton pierre. Coupelle inox avec chaînette anti-vol.
Dim : 33 x 33 cm, h 75 cm - Poids : 125 kg



Banc LOGOS

428,40 € HT

À partir de BLOGOS - (départ usine)

Banc en béton blanc ton pierre,
belle finition aux lignes épurées.
Longueur 2 m, largeur 40 cm.
Poids : 260 kg - Livré monté



963,00 € HT

Table Ping-Pong

À partir de TPING - (départ usine)
Livrée montée

Table
Ping-Pong
entièrement
béton
Poids : 850 kg



Jardinière béton gris basalte

(réf J100100N) :
Grande contenance
Dim. : 100 x 100 x 90 cm
Poids : 800 kg
Autres finitions :
blanc, gris ...
Nous consulter



Nous consulter pour les frais de port.
Toutes nos références sur : www.lmbeton.com

613,70 € HT Table pique nique

À partir de TABA 200
(départ usine)



Table en béton imitation bois, sans entretien

- Pieds en gravillons lavés fins. A monter, visserie fournie.
- Dim : longueur 2 m (ou 1.50 m). Poids : 475 kg
- Dans la même gamme aspect bois, nous proposons poubelles, bancs, supports vélos et accroche-chevaux.

Banc aspect bois



Ref BAB
A monter, visserie fournie

Banc en béton imitation bois, très belle finition.
Pieds en gravillons lavés fins - Dim : longueur 2 m, Poids : 230 kg

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

MOBILIER URBAIN BETON



LEBEAU MOULAGES BETON

Pôle d'Affaires Les Danjons

Allée Louis Armand

18000 BOURGES

E-mail : commercial@lmbeton.com

Site : www.lmbeton.com



Contactez nous au

02 48 50 00 64

Fax : 02 48 20 04 05

MOBILIER URBAIN EN BETON



595,00 € HT

A partir de
Table pique-nique en béton
à monter ou livrée sur dalle



130,00 € HT

A partir de
Bac à fleurs en béton



420,00 € HT

A partir de
Banc public en béton
pour parcs


Nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et l'installation de **moblier urbain en béton**, la pré fabrication de **produits en béton destinés au BTP**, et la conception ainsi que la pose de **fontaines à jeux d'eau...**

Nous **fabriquons et installons également** des columbariums de différents modèles (pyramides, hexagonaux, octogonaux, en nid d'abeilles...), des caves à urnes, des osuaires évolutifs et des sites cinéraires (pupitres de remarques, stèles, jardins du souvenir, puits de dispersion et autres mobilier funéraire...).



1500,00 € HT

A partir de
L'ensemble Banc public, cendrier,
poubelle en béton pour parcs



Balcons et allèges béton



Bandeau et corniches



389,00 € HT

A partir de
La chambre
Columbarium nid d'abeilles



370,00 € HT

A partir de
La chambre
Columbarium hexagonal

Quelques exemples à de réalisations !



ACP EXPLOITATION

BD de la Fosse 7
62670 MAZINGARBE

E-mail : contact@acp-exploitation.fr

Site : www.acp-exploitation.fr



Contactez nous au

03 21 72 48 33

Fax : 03 21 72 97 06

BARRIERES LEVANTES




Barrière levante lisse alu universelle

Pour filtrer l'accès des véhicules sur des routes ou parkings à usage constant ou intensif, optez pour notre barrière levante universelle.

D'une largeur modulable qui varie entre 3200 et 6550 mm, notre barrière levante est adaptable aux diverses largeurs de voies et de sorties de parking.

Deux dispositions de fermeture de la barrière sont possibles (levée/baissée), grâce à la goupille et au cadenas fournis.

- La barrière télescopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies – de 3,05 à 6,40 mètres.
- Lisse aluminium 80 x 80 mm prolongée par une lisse aluminium 70 x 70 mm.
- Rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes. Contrepoids intégré dans un coffret fixé sur la lisse.
- Fermeture en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis.
- En option : fermeture par clé triangle de 11.
- Livrée avec poteau de réception en acier.
- Finition : peint blanc avec bandes rétro réfléchissantes rouges.
- Fixation sur platines avec éléments de scellement fournis.



La traverse coulisse pour adapter la barrière au lieu de pose.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BARRIÈRES




CONCEPTEUR, FABRICANT ET INSTALLATEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS DE VÉHICULES

MBPS une marque 100% française
Étude et fabrication dans nos locaux
Installation par nos équipes sur toute la France

Poutre levante motorisée
avec portail



Poutre levante motorisée
avec bornes escamotables



Toutes nos poutres peuvent être posées seules ou complétées par un dispositif de restriction tel que des portails, des barrières, des bornes escamotables etc.

Retrouvez notre gamme de poutre sur :
www.mbps.fr

Mais aussi d'autres produits tel que :

Herse
motorisée



MHS8200

Borne
escamotable



MBS2001

Obstacle
escamotable



MOE3000



MBPS
9 Rue des Darses
94290 VILLENEUVE LE ROI
E-mail : commercial@mbps.fr
Site : www.mbps.fr



Contactez nous au

01 49 61 00 73

Fax : 01 49 61 02 13

PORTIQUES

1 Portiques fixes universels jusqu'à 7,55 m


La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près.

Trois versions :


- Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
- Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie

- entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.
- Hauteur variable 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm.
- Tubes acier.
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes.
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.


Réf.	Largeur de la voie	Prix HT
319482750	3850 à 5200 mm (sans tirants)	1057,42 €
834736381	5250 à 7550 mm (avec tirants)	2110,61 €
347595836	Version réglable en hauteur (2200 à 3570 mm) et en largeur (3850 à 5200 mm)	1270,61 €




1 Portique fixe universel (avec tirants)




3 Portique tournant avec tirants



3 Portique tournant universel avec tirants



4 Portique pivotant



2 Option bavette

Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes et anneaux rapides fournis. Hauteur 360 mm pour une hauteur sous bavette de 1840 mm. Prévoir deux bavettes par portique. Réf. 684964468 : 74,24 € HT

3 Portiques tournants jusqu'à 12 m

- Portiques tournants sélectifs pour gérer l'accès des poids lourds, caravanes, etc., sur les aires de stationnement.
- Portique HS 2200 tournant sur fût cylindrique avec poignées de rotation et butées de blocage pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90° (ou plus en option).
- Fermeture par goupilles traversantes dans les positions ouvertes ou fermées.
- Blocage de la goupille par cadenas

- fourni ou en option : serrure clé triangle de 11.
- Equipés de tirants pour des longueurs supérieures à 5000 mm.
- Anneaux soudés prévus pour bavettes.
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rétro réfléchissantes rouges.
- Fixation par crosses de scellement et gabarit fournis.
- Réglage de l'aplomb par contre-écrous situés sous les platines.

Réf.	Longueurs réglables	hauteurs réglables	Prix HT
4113508431	5 à 7 m	1,9 à 2,5 m	2100,00 €
742866478	5 à 7 m	2,5 à 3,5 m	2324,85 €
453361349	7 à 12 m	1,9 à 2,5 m	2849,85 €
617899176	7 à 12 m	2,5 à 3,5 m	3074,70 €

4 Portique pivotant

Portique pivotant HS 2200 en acier. Traverse haute horizontale pivotante dans l'un des deux poteaux verticaux. Finition galvanisée avec 8 bandes rétro-réfléchissantes rouges. Fixation par scellement direct. Portique pivotant Lg 5000 mm, Poids 62 kg. Réf. 579501180 : 810,73 € HT

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PORTIQUE FIXE



PORTIQUES



En option :
Pour tous nos portiques fixes ou tournants, kit de fixation pour panneaux : Ø 450 mm.

En option pour tous nos portiques fixes ou tournants : kit de fixation pour panneaux Ø 450.

71,06 € HT

991895862



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PORTIQUE FIXE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BORNE ESCAMOTABLE SEMI-AUTOMATIQUE

Créateur, concepteur et fabricant de Bornes Escamotables
Une expérience de plus de 25 ans dans le domaine du contrôle d'accès

mCitadine

CONCEPTEUR
& FABRICANT

La mCitadine est une borne escamotable entièrement autonome (sans énergie) qui nécessite une simple intervention manuelle. Un système de vérin à gaz facilite la montée et la descente de la borne et permet le verrouillage automatique de la borne en position haute et en position basse.
Application : limiter le stationnement, sécuriser et contrôler l'accès temporairement
Utilisation : occasionnelle (environ 10 manoeuvres hebdomadaires).



Les points forts

- Utilisation aisée et rapide
- Dissuasive et anti-stationnement
- Résistance à un choc de 30 kJ sans aucune conséquence majeure sur sa structure et ses équipements.
- Installation simple: coffret à sceller dans le béton
- Maintenance annuelle réduite (30 minutes/an)



Résistance	30 kJ - La borne résiste à un véhicule de 2 t lancé à 20 km/h
Hauteur	600 mm
Diamètre	254 mm
Couvercle	Acier épaisseur 12 mm
Borne	Acier épaisseur 8 mm
Caisson	Acier épaisseur 10 mm
Traitement	Galvanisation à chaud/ Sablage et métallisation au zinc
Finition	Thermolaquage RAL au choix - Option chemise inox
Sécurité	Bande rétro-réfléchissante
Verrouillage	Automatique - 2 types de serrure
Poids total	119 Kg

Conditions particulières

Prix de Vente HT	2 815 €*
Code promotionnel mCitadine - 2018	- 30%
Prix de Vente net HT	1 970 €

*Finition RAL 7016 - Serrure type clavier + 1 clé

Etude et devis sur demande

Spécialisée dans la conception de bornes escamotables, BES propose plusieurs gammes qui correspondent à différents usages et niveaux de résistance: du contrôle d'accès à la haute sécurité.

Grâce à notre bureau d'études intégré, nous vous conseillons dans le choix de vos équipements : totem de commande, télécommande, badge, interphone, clavier à codes, sécurité pompiers, feu de signalisation, système de gestion centralisé etc.

Gamme	Résistance	Applications
Mécanique (ou semi-automatique)	30 kJ	Résidentiel collectif ou privé Anti stationnement
Automatique Hydraulique ou électrique	50 à 216 kJ	Contrôle d'accès urbain Zone résidentielle - Parking
Automatique Hydraulique ou électrique	661 à 1860 kJ	Haute protection Anti bélier



BES
108, rue du Grenache - ZAC du Tourail Coustellet
84660 Maubec
E-mail : info@bes-securite.com
Site internet : www.bes-securite.com



Contactez nous au
04 90 74 39 14

ANTI-INTRUSIONS VEHICULES

GETS, le spécialiste des contrôles d'accès et des systèmes anti-intrusions mécaniques véhicules, fête plus de vingt et une années de succès dans le domaine, en pleine évolution, de la sécurité et de la sûreté.



HERSES FORTES A LAMES
Arrêt sur place ou destruction VL/PL : 15.00 T
à 50 km/h



OBSTACLE- CENTRE FORT
Arrêt sur place ou destruction VL/PL : 5.00 T
à 50 km/h



HERSE ENCASTREE DANS LE SOL
Couplée avec une barrière levante



HERSE EXTRA-PLATE / RALENTISEUR
Posée / collée sur le sol - Couplée avec une barrière levante

Prix sur DEVIS



PORTIQUES A POUTRES MOBILES MOTORISEES
Hauteur 0.80/2.10/4.50 m Sécurités Polices/ Pompiers



HERSES PORTABLES «ZIG ZAG»
Pics tubulaires affûtés- Longueurs de 3.00 à 7.00 m



HERSE «KROTAL-TRI-CAP» - HERSE «KROTAL-TRI-ET»

HERSE «KROTAL -TRI-ET « contenue dans un étui fran- gible

HERSE «KROTAL-TRI- CAP» Capuchons PVC ROUGE sur chaque pic protection des mains et des piétons

RESTENT ACCROCHEES DANS LES PNEUS MEME DANS LES PNEUS INCREVABLES



HERSE «KROTAL-TRI-ET»

La protection des sites sensibles gouvernementaux des Ministères de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice, des Finances, Présidence de la République, celle des centres commerciaux, centres logistiques, usines et centres de

profits sont assurés par les matériels que GETS construit en France et commercialisé sous les licences des brevets et des modèles déposés, propriété de son gérant, Gérard Maurice MOTHE, Consultant Concepteur en sécurité.



GETS SECURITE
146 rue Stéhélin
33 200 BORDEAUX- CAUDERAN
E-mail : mothegm@orange.fr
Site : www.gets-securite.fr



Contactez nous au

06 07 62 74 82
05 56 47 13 84

ABRIS POUR CYCLES



1 ABRI ALU 5 PLACES

Structure :

Profilés tubulaires en aluminium anodisé Ø 50 mm à assembler avec des raccords en fonte d'aluminium bloqués par vis en inox.

Toiture et bardages :

Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur : 10 mm traité anti UV. Les bardages latéraux et de fond sont en option.

Extension :

Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des multiples de 5 places.

Fixation :

Fixation par scellement direct.

1

1338,48 € HT

379172983

Réf TC	Libellé	Dimensions L x Ht x P (mm)	Prix HT
379172983	Abri-cycles alu 5 places	2576 x 2150 x 1977	1338,48 €
688717493	La paire de bardages latéraux	-	246,06 €
788889789	Bardage de fond (en 2 éléments)	-	255,61 €
620571052	Support cycles 5 places	-	110,30 €

2 ABRI VOÛTE

Structure :

Poteaux en acier 80 x 80 mm, montés sur platines, équipés dans leurs parties supérieures d'un support en U pour recevoir la toiture.

Version initiale :

L 2500 x H 2635 x P 2090 mm ou version avec extension (photo ci-contre).

Toiture :

Cadre composé de deux traverses en tube aluminium et de deux gouttières en aluminium à fixer dans les supports en U des poteaux.

Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur : 6 mm traité anti UV.

Bardages :

Tous les bardages sont en option. Bardage latéral et bardage de fond sont livrés en deux éléments.

Cadre réalisé en profilé aluminium, vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm traité anti-UV.

Range vélos en option :

Support 6 places avec pommeaux au choix et extensions par multiples de 6 places.

Finition et montage :

Peint sur galva.
Notice de montage fournie.
Fixation sur platines et chevilles à expansion fournies.



2

Modèle présenté : 1 abri cycles + 1 extension + 2 bardages latéraux + 2 bardages de fond + supports cycles

Réf. TC	Libellé	Dimensions : L x Ht x P (mm)	Prix HT
609222877	Abri à vélo initial sans bardages	2500 x 2635 x 2090	1801,97 €
596049483	Extension abri sans bardages	-	1377,73 €
584898186	Bardage de fond (option)	-	425,30 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ABRIS VELOS



ABRIS POUR CYCLES

ABRI DEMI-LUNE

La solution élégante pour abriter vos vélos dans vos établissements sportifs, collèges, lycées, collectivités etc. Robuste et très esthétique, notre abri demi-lune est conçu pour ranger et sécuriser jusqu'à 6 vélos en les protégeant des intempéries et du vandalisme. Discret et économique, ce range vélo peut être équipé de bardages polycarbonate fumé pour 1/2 cercle latéral supérieur.

- Abri demi lune initial L x H x P (mm) : 2800 x 2110 x 2365
- Poteaux et traverse en tube acier fixés par vis sur inserts

Toiture et bardages :

- Traverse en acier et gouttière en profilé aluminium.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 6 mm d'épaisseur.
- Bardages latéraux PVC expansé blanc de 10 mm d'épaisseur livrés par paire.

Range vélos :

- Compris : Support cycles 6 places en tube acier, diamètre 22 mm.
- Fixation sur les traverses par vis inox fournie.
- Couleur identique à celle de l'abri.

Finition et montage :

- Peint sur galva selon nos coloris.
- Fixation sur platines, chevilles à expansion fournies.


Option :

- Bardages polycarbonate fumé pour 1/2 cercle latéral supérieur.



2851,97 € HT

515072193



Réf.	Designation	Dimensions L x Ht x Prof. (mm)	Prix HT
515072193	Abri demi-lune pour vélos	2800 x 2110 x 2365	2851,97 €
234271052	La paire de bardages latéraux	-	625,76 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez


Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

SUPPORTS POUR CYCLES

Supports cycles Déco composables



Réf.	Nb places	Disposition	Longueur x Largeur (mm)	Finition	Prix HT
986101186	6+6	Double face	2201 x 550	Mercure	242,88 €
309133422	6+6	Double face	2201 x 550	Forum	363,79 €
127234655	6+6	Double face	2201 x 550	Boule	363,79 €
202934851	6+6	Double face	2201 x 550	Agora	363,79 €
117484401	6+6	Double face	2201 x 550	City	363,79 €

363,79 € HT

127234655



Module complémentaire 6 places simple face

Réf.	Nb places	Disposition	Longueur x Largeur (mm)	Finition	Prix HT
31579135	6+6	Simple face	2201 x 550	City	264,09 €
813099910	6+6	Simple face	2201 x 550	Agora	264,09 €
374011515	6+6	Simple face	2201 x 550	Boule	264,09 €
330830839	6+6	Simple face	2201 x 550	Forum	264,09 €
757911645	6+6	Double face	2201 x 550	Mercure	154,85 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SUPPORTS POUR CYCLES

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SUPPORTS POUR CYCLES

1 à 3 Supports cycles Déco composables

- Choix entre 5 pommeaux
- Simple face ou double face
- Tous les coloris de nos RAL
- Extension par modules de 6 places simple ou double face.
- Permettent de ranger et d'attacher tous les cycles, VTT compris.
- Réalisés en acier, poteaux Ø 76 mm, arceaux Ø 22 mm.
- Ecart entre les arceaux de 50 mm.
- Finition peint sur galva.
- Fixation sur platines par tiges d'ancrage fournies.

1	Réf.	Libellé	Nb places	Pommeaux	Prix HT
	748681946	Support vélo	3	City	266,21 €
	407640088	Support vélo	3	Agora	266,21 €
	18876259	Support vélo	3	Boule	266,21 €
	208499668	Support vélo	3	Forum	266,21 €
	337289829	Support vélo	3	Mercur	176,06 €

2	Réf.	Libellé	Nb places	Pommeaux	Prix HT
	738396216	Support vélo pommeaux	3+3	City	281,06 €
	108303046	Support vélo pommeaux	3+3	Agora	281,06 €
	41698358	Support vélo pommeaux	3+3	Boule	281,06 €
	481191393	Support vélo pommeaux	3+3	Forum	281,06 €
	788791563	Support vélo pommeaux	3+3	Mercur	181,36 €

3	Réf.	Libellé	Pommeaux	Nombre de places	Dimensions (L x H) mm	Prix HT
	97299654	Supports range cycles modulables	City	6	2201 x 465	316,06 €
	260531034	Supports range cycles modulables	Agora	6	2201 x 465	316,06 €
	40658235	Supports range cycles modulables	Boule	6	2201 x 465	316,06 €
	749548804	Supports range cycles modulables	Forum	6	2201 x 465	316,06 €
	151338050	Supports range cycles modulables	Mercur	6	2201 x 465	231,21 €



176,06 € HT

337289829



316,06 € HT

40658235



281,06 € HT

108303046



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SUPPORTS POUR CYCLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ABRIS BUS



Abris bus Pise

- En acier 50 x 50 mm.
- Finition sablage et thermolaquage (voir RAL ci-dessous).
- Fond et côté en plexiglas transparent : épaisseur 8 mm.
- Toiture en bac acier galvanisé et laqué couleur crème.
- Dimensions : longueur 300 x largeur 155 x hauteur 217 cm.
- Fixation par platines.
- Poids : 400 kg
- Couleurs RAL :

3692,55 € HT

196130558



Autres RAL
Nous consulter

Abris bus Parme

- En acier galvanisé finition peinture époxy et laqué avec sous couche polyuréthane, voir RAL ci-dessous.
- Ossature en tube carré 50 x 50 x épaisseur 2 mm.
- Cadre toiture en profilé métal épaisseur 3 mm, toiture en tôle prélaquée finition couleur rouge brique ou bleu ardoise côté extérieur et sable à l'intérieur.
- Bardage de fond ou latéral en tôle prélaquée finition couleur sable ou gris ou en vitrage polycarbonate transparent.
- Fixation par ancrage sur sol dur (béton) avec 4 perçages sur platine soudée au bout des poteaux du cadre.
- Dimensions : hauteur : 217 cm x prof. 152 cm (profondeur cabine : 118 cm), longueur : 305 cm (150 kg) ou 385 cm (189 kg).
- Livré prêt à monter avec visserie et notice de montage.

4587,82 € HT

167875590
Longueur : 305 cm



4848,55 € HT

63657183
Longueur : 385 cm

- Couleurs RAL :



Autres RAL
Nous consulter

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **ABRI BUS**



ABRIS BUS

Abris Andria


- En acier galvanisé avec finition peinture époxy (voir RAL)
- Ossature en tube carré et profilé en tôle, feuillure des vitrages en tôle pliée.
- Fixation par platine soudée avec 4 perçages Ø 13 mm.
- Les bardages latéraux et fond sont en polycarbonate alvéolaire.
- Gouttière à l'avant et à l'arrière de l'abri.
- Dimensions : voir schéma ci-dessous.
- Poids : 200 kg
- Couleurs RAL :



Autres RAL
Nous consulter

3513,09 € HT

287213092



Abris bus Savone

- En acier 50 x 50 mm, finition sablage, métallisation et thermolaquage (voir RAL ci-dessous).
- Bardage de fond ou latéral en plexiglas transparent de 8 mm d'épaisseur.
- Toiture en polycarbonate alvéolaire.
- Dimensions : Long. 300 x larg. 155 x haut. 217 cm.
- Fixation par platines.
- Poids : 150 kg, 200 kg pour le modèle avec paroi coupe-vent.

L'abri bus toit vouté se transforme en abris fumeur grâce à une paroi coupe-vent à gauche ou à droite.



5510,36 € HT

266086854
Abri bus + paroi coupe-vent à gauche



4420,73 € HT

695373394

Abri bus + 2 bardages latéraux

Couleurs RAL



Autres RAL
Nous consulter

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **ABRI BUS**

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

ABRIS BUS POTEAUX RONDS

Stations bus poteaux ronds

Elles sont proposées en version standard 2500 mm ou en version longue 5000 mm.

Chaque station bus est livrée avec ses bardages de fond et une vitrine horaire.


- Poteaux ronds en tube aluminium ép. 3 mm Ø 76 mm sur platines.
- Embase et colliers en aluminium moulé.
- Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium : 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium.
- Arceaux en profilé aluminium cintré.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-UV.
- Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm avec signalétique de sécurité.
- Fixation par système de pincement en aluminium moulé pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.
- Vitrine horaire, cadre aluminium anodisé ép. 30 mm, h 750 x 550 mm.
- Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm.
- Serrure « de sécurité » 2 clés.
- Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- Fixation fournie.
- Notice de montage fournie.

3596,52 € HT

398691834
Modèle Adour



Réf. TC	Libellé	Pommeaux	Largeur (mm)	Prix HT
398691834	Abri bus Adour	City	2500	3596,52 €
120462478	Abri bus Adour	City	5000	5763,33 €
563386138	Abri bus Adour	Agora	2500	3596,52 €
606192050	Abri bus Adour	Agora	5000	5763,33 €
601019419	Abri bus Adour	Boule	2500	3596,52 €
598783638	Abri bus Adour	Boule	5000	5763,33 €
555240633	Abri bus Adour	Forum	2500	3596,52 €
8506590	Abri bus Adour	Forum	5000	5763,33 €



4098,18 € HT

105504455
Modèle Neste
(avec vitrine d'informations)

Modèle Adour - Lg 2500 mm



Modèle Adour - Lg 5000 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez STATION BUS



ABRIS FUMEURS

1 Abri fumeurs « classique »

Cet abri fumeurs est conçu pour allier à la fois fonctionnalité et design, tout en créant un espace couvert protégeant les fumeurs du vent et de la pluie pour un budget très raisonnable.

Structure :

- Poteaux acier 80 x 80 mm sur platines
- Longueur (mm) : 2500 et 5000 (accès largeur 1000 mm)
- Profondeur (mm) : 1560
- Hauteur (mm) : 2680

Toiture :

- Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm
- Deux gouttières en profilé aluminium
- Arceaux en profilés aluminium cintrés
- Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Bardages :

- Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité.
- Fixation par système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

Finition et montage :

- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Notice de montage fournie

Options :

- Assis-debout Oslo sur platine
- Cendrier cigarettes
76 mm de diamètre - H 600 mm - « couleur cigarette »
- Coupe-vent de toiture
- Éclairage LED, 220V

Réf. TC	Libellé	Dimensions (mm)	Prix HT
524547148	Abri fumeurs	2500	2806,36 €
402847555	Abri fumeurs	5000	4897,88 €
943441329	Option assis-debout (scellement direct)	900	256,67 €
137447536	Option cendrier cigarettes	Ø 76 mm - H 600	141,06 €
305021188	Coupe-vent de toiture		217,42 €
663573099	Éclairage LED, 220V		246,06 €

2806,36 € HT

524547148



4897,88 € HT

402847555

2 Abri fumeurs « alu industrie »

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique. Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

Structure :

- Profilés tubulaires en aluminium anodisé
Ø 50 mm sur platines à assembler avec des raccords en fonte d'aluminium bloqués par vis inox.
- Profondeur : 1861 mm.
 - Longueur : 2526 mm.
 - Toiture et bardages
 - Panneaux en polycarbonate

141,06 € HT

137447536
Cendrier cigare



1710,76 € HT

529742683

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ABRIS FUMEURS

ABRIS ET GARAGES - COFFRES

Garage


Le garage en métal permet d'abriter les voitures et le gros outillage. Il dispose d'une porte coulissante à l'avant qui facilite son accès. Fabriqué en métal, il est très résistant.

Caractéristiques techniques :

- Surface extérieure : 19.1 m²
- Surface intérieure : 18 m²
- Dimensions ext. : 371 x 516 x 262 cm
- Dimensions int. : 358 x 503 x 259 cm
- Dimensions de la fondation : 358 x 503 cm
- Dimensions ouverture des portes : 241 x 183 cm
- Hauteur des murs : 187 cm
- Hauteur du pignon : 71 cm

1851,25 € HT

866102374



Abri de jardin

Cet abri est robuste grâce à son armature en acier galvanisé. Il est idéal pour le rangement des outils de jardin.

- Surface extérieure : 4.58 m²
- Surface intérieure : 4 m²
- Dimensions ext. : 253 x 181 x 177 cm
- Dimensions recommandées pour la base : 248 x 175 cm
- Ouverture des portes : 110 x 152 cm
- Hauteur des murs : 157 cm
- Hauteur du pignon : 15 cm
- Hauteur faitage : 177 cm
- Avancé de toit sur les côtés : 6 cm
- Avancé de toit du mur : 7 cm

Réf.	Surface	Dim. l x P x H	Prix HT
766837423	4,58 m ²	253 x 181 x 177	385,00 €
250747848	2,80 m ²	298 x 119 x 174	441,00 €



Abri métal

3420,00 € HT

478512571

- Surface intérieure : 6,6 m²
- Volume : 13,8 m³
- Dimensions extérieures hors tout (L x P x H) : 300 x 249 x 211 cm
- Dimensions intérieures (L x P x H) : 290 x 229 x 211 cm
- Hauteur maximum du toit (devant) : 211 cm
- Hauteur minimale du toit (arrière) : 205 cm
- Dimensions de la base (L x P) : 290 x 229 cm
- Ouverture des portes (L x H) : 154 x 187 cm
- Les portes existent en plusieurs coloris : crème, marron ou noir
- Inclus : gouttière, ventilation
- Options : sol et étagère



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **ABRIS**

TOIT TERRASSE ET GARAGE

Pergola pour terrasse jardin

Modèle Patio :

Dimensions (L x P x H) :
425 x 295 x 260 cm Superficie : 12.5m²

Sans entretien et facile à monter soi-même. Système de clipsage. Pas besoin de monter sur le toit lors du montage, protection de votre terrasse contre les intempéries ou les UV. Toit en polycarbonate icassable, ne rouille pas, extrémités bouchées avec du silicone pour éviter les infiltration d'eau.



1490,00 € HT

734994385

Photo non contractuelle

Abri de voiture en aluminium



1611,25 € HT

236711361

Photo non contractuelle

L'abri pour voiture possède des panneaux en polycarbonate ultra résistants traités anti-UV.

Sans entretien : pas de rouille, ni de pourriture, ni de mousse.

- Le polycarbonate semi translucide filtre aussi 99,9% des UV et procure un effet d'ombre;
- Parfait pour abriter son véhicule des intempéries : neige, pluie, grêle, chute de feuilles;
- Gouttière incluse;
- Facile à monter : deux personnes, pas besoin d'outils.

- Dimensions extérieures (L x P x H) : 500 x 290 x 240 cm
- Dimensions entre les piliers en largeur : 276 cm
- Dimensions entre les piliers en longueur : 341 cm
- Hauteur faitage : 240 cm
- Hauteur jusqu'à la gouttière : 200 cm

Garage métalloplastique

Surface extérieure : 19.1 m²
Surface intérieure : 18 m²

Dimensions ext. : 371 x 516 x 262 cm
Dimensions int. : 358 x 503 x 259 cm
Dimensions de la fondation : 358 x 503 cm
Dimensions ouverture des portes : 241 x 183 cm

Hauteur des murs : 187 cm
Hauteur du pignon : 71 cm
Garantie : 10 ans

2101,25 € HT

791769579



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TOIT TERRASSE

 **technicontact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

MODULES SANITAIRES EQUIPEMENTS URBAINS

Choisissez votre finition !

Module sanitaire monobloc accessible PMR

Habillage
Pierre
& Bois

Idéal parcs, jardins, campings, bases de loisirs, lieux touristiques...

Pour un usage public, combinaison de modules entre eux. Autonome, raccordable, entièrement équipé, urinoir ou point de puisage extérieur intégré. Peut-être équipé monétique et nettoyage automatique.

Possibilité de barrière métallique devant l'urinoir. Toit en 2 ou 4 pentes.

Nombreux revêtements et finitions en fonction de votre habitat : peinture sur béton (gamme RAL), bois lasuré, pierre, briques...

20000 € HT

À partir de
Module PMR
(départ usine)



Bicolore



Ensemble module brique



Avec barrière



Porte inox



Toit à débordement



Habillage bois

Halte aux virus et bactéries !



MINIMUM D'ENTRETIEN,
MAXIMUM D'HYGIÈNE !



*Produit S.N.S.



1600 € HT

À partir de

(départ usine)

WC HYGIÉNIQUE POUR
MODULE SANITAIRE

Il lave, désinfecte et sèche le siège automatiquement après chaque utilisation. S'installe de la même manière qu'un wc traditionnel, consommation environ 0,0040 Kwh par rotation



Un espace confortable, sécurisé, et accessible à tous !

Offre PROMO TECHNI CONTACT : - 6 %



SNS
ZI Saint-Malo - 2 allée Emile Delahaye
37320 ESVRES
E-mail : daniel.charreaudeau@wanadoo.fr



Contactez nous au
02 47 26 41 66
Fax : 02 47 26 58 46

ABRIS MODULAIRES DE PLEIN-AIR

Spécialiste du préau pour établissements scolaires en architecture métallo-textile et charpente bois traditionnelle, FEBA CONSTRUCTION vous propose également une gamme complète de solutions modulaires dédiée aux professionnels de la grande distribution, de l'hôtellerie-

restauration, de l'automobile et du lavage. Modernes et esthétique, nos modèles entièrement personnalisables (de la conception à l'installation clé en main) s'adaptent à tous vos souhaits et résistent aux conditions climatiques les plus extrêmes (conformes aux normes EUROCODES).

Préau pour école



- Ouvert ou fermé
- Clé en main : de la conception à l'installation
- Spécialement étudié pour le milieu scolaire
- Conforme aux normes en vigueur ERP.

Abris collectivités poteaux déportés



- Espace dégagé
- Clé en main : de la conception à l'installation
- Conforme aux normes en vigueur
- Spécial ERP.

Abris terrasse modulables et évolutifs



- Permanent ou saisonnier
- Rapidité de mise en oeuvre
- Nombreuses options
- Conforme aux normes en vigueur
- Spécial ERP.

Abris Station de Lavage



Solutions modulaires spécialement étudiées pour les espaces lavage et aspiration des professionnels du Carwash.

Préau Charpente bois traditionnelle



- Toutes dimensions, bac en acier, tuiles de pays, ardoise
- Sur mesure possible.

Abris Véhicules



- Pour professionnels de l'automobiles et l'exposition VN/VO.
- Modulable et personnalisable
- Nombreuses configurations.



FEBA CONSTRUCTION
22 rue Marceau
92320 CHATILLON
E-mail : info@feba-construction.fr
Site : www.feba-construction.fr



Contactez nous au
01 79 73 53 00
Fax : 01 84 10 71 80

ABRIS EN BOIS

Abri bois



1837,50 € HT

847251705

Pour les jardins familiaux, nous pouvons réaliser des abris simples de 2 x 2 m, double de 2 x 4 m ou quadruple 4 x 4 m

- Revêtement extérieur en bois horizontal épaisseur : 15 ou 22 mm
- Couverture : Shingles avec ou sans plancher
- Hauteur totale : 2,40 m - Traitement autoclave.

Abri voyageur en bois



Abri petit modèle : 1,50 x 1,50 m
Banc avec dossier et plancher inclus. Livré en kit avec plan de montage.

Notre abri en bois est garanti 10 ans c ontre la put réfaction et détient 2 certificats de qualification.

2210,42 € HT

625520339

Chalet - Buvette



4797,92 € HT

339504243

- 2 panneaux plancher. - Dimensions (L x P) : 2 m x 3 m.
- 1 panneau façade avec abattant de comptoirs incorporés. - 1 panneau arrière.
- 2 panneaux de côté dont 1 avec une porte équipée d'une serrure.
- 2 panneaux toiture avec couverture shingles. - Caisse à accessoires.
- Option: équipement électrique. - Epaisseur bois : 15mm.

Abri - Bus



3316,67 € HT

610338622

- Plancher : panneau avec ossature revêtu de lames de caillebotis de 22 mm d'épaisseur. - Bardage : ossature bois, revêtu de voliges épaisseur 15 mm + demi-rondins diamètre 80. - 1 panneau latéral avec une ouverture 0,40 x 0,40 équipée de plexiglas transparent.
- Toiture : panneau ossature bois supp, une sous-toiture CTBH avec une couverture en shingles et un banc avec dossier. Notre abri bus détient 2 certificats de qualification. - Dimensions : (L x P) : 2 x 1,5 m.

Garage en bois



3956,25 € HT

394580423

- Menuiserie : 1 porte double ouvrant à l'extérieur d'un passage de 2,40/1,70 (2000-2001) & 2,40/1,90 (3003). - Couverture : onduline noire ou shingles bruns épaisseur 16 mm. - Option : fenêtre 1 battant ou 2 battants et porte service. - Dimensions (l x L) : 3,03 m x 4,03 m. Hauteur au point bas : 1,80 m.

Chalet bois



2872,92 € HT

877346866

- CTBH d'épaisseur 16 mm - 1 port e simple avec barres et écharpes équipée d'une serrure. - 1 fenêtre à 2 vantaux avec volets et jardinière sous la fenêtre.
- 1 sous-toiture en aggloméré CTBH d'épaisseur 16 mm.
- Dimensions chalet (l x P) : 3,03 m x 2,03 m.
- Dimensions porte (l x H) : 0,91 m. - Hauteur : 1,75 m.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

ABRIS EN BOIS

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

ABRIS MODULAIRES DE PLEIN-AIR

Accessibilité - Design - Sécurité

Préaux d'école

À partir de **24 000 € HT**
Surface de 130 m²



Préaux d'école modernes et discrets d'une esthétique aboutie. Le faible nombre de poteaux permet une accessibilité importante. La construction modulaire permet de s'adapter à différentes formes de bâtiment. Sans entretien, les abris Mobitec satisfont aux exigences d'un Etablissement Receptif du Public (ERP). Ils sont conformes aux normes Eurocode..



À partir de **13 000 € HT**
Surface de 60 m²



Abris urbains

Solides et résistants. Testés en soufflerie jusqu'à 200 km/h.



Pour les réalisations spéciales



Abris voitures

Des surfaces couvertes extensibles pour des abris discrets pour collectivités et particuliers

À partir de **7 000 € HT**
Surface de 30 m²



- **Accessibilité** : la conception avec des pieds déportés permet une accessibilité et une ouverture des portes facilitées.
- **Résistance** : nos abris résistent à toutes les intempéries (neige, vent, grêle, ...)



- **Modularité** : les abris peuvent protéger une, deux, 50 voitures ou plus.
- **Options disponibles** : thermo laquage, grilles pare vent...

 **Mobitec**
A l'abri en toute sérénité

ABRIS MOBITEC

14 Quai Tilsitt
69002 LYON

E-mail : contact@abris-mobitec.fr

Site : www.abris-mobitec.fr



Contactez nous au

02 53 35 41 47

Fax : 02 53 35 41 48

CLOISONS DE TERRASSE

Aménagement de terrasse en devanture, ou en arrière-boutique de votre café ou de votre restaurant

Cloisons de terrasse



À partir de

192,00 € HT

89005093
Modèle ROMA

Modèle PARIGI :

- Structure : Aluminium
- Hauteurs disponibles : 92, 157 cm
- Largeurs disponibles : 35, 69, 102, 200 cm
- Modèles complet avec panneau
- Coloris standard : Blanc, Vert, Bleu, Rouge oxide et Gris fer forgé



Modèle ROMA :

- Structure : Aluminium
- Hauteurs disponibles : 85, 150 cm
- Largeurs disponibles : 35, 69, 102, 200 cm
- Modèle complet avec panneau
- Coloris standard : Blanc, Vert, Bleu, Rouge oxide et Gris fer forgé



Modèle ROMA

196,00 € HT

À partir de

3391229370
Modèle PARIGI



Cloison de terrasse repliable

393,00 € HT

À partir de

581996553
Modèle TAORMINA

Modèle TAORMINA :

- Modules en profils robustes en aluminium extrudé, pour l'utilisation à l'extérieur
- Hauteur : 180 cm
- Largeurs disponibles : 75, 150, 200 cm
- Coloris standard : fer forgé anti rayures, blanc



778,00 € HT

À partir de

768585241
Modèle UP & DOWN

Cloison de terrasse rétractable

Modèle UP & DOWN

- Modules en profils robustes en aluminium extrudé, laqué pour l'utilisation à l'extérieur
- Coloris standard : fer forgé anti rayures, blanc
- Hauteurs disponibles : 170, 188, 195, 220 cm
- Largeurs disponibles : 50, 75, 150, 200 cm
- Le système breveté comprend 2 pistons à gaz spéciaux incorporés sur les côtés de chaque module.



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CLOISONSTERRASSE



ABRIS - BATIMENTS



Série PC

Abris vélos

Chaque abri vélo est composé d'une structure métallique, d'un toit en polycarbonate incolore et d'un bardage de chaque côté de l'abri en polycarbonate ou en verre sécurit ou en tôle galvanisée ajourée.



Série AY



Série AP



Série ATE

Abris fumeurs, préaux

Les poteaux métalliques s'accompagnent de parois en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV ou tôles galvanisées suivant les modèles ou verre sécurit.

Plusieurs dimensions sont disponibles pour s'adapter à chaque besoin.



Série AT



Série ATE



Série ATP

Abris poubelles - caches conteneurs

Ossature en acier galvanisé à chaud.
Habillage du bardage soit avec des tôles galvanisées laquées ou soit des lames en aluminium.
Versions sans ou avec toit.



Série ATP



Série ATP sans toiture



Série R

Bâtiments métalliques

Plusieurs dimensions et options sont disponibles pour s'adapter à chaque besoin.

Structures en acier galvanisé. Toiture et bardage en bac acier simple peau ou panneau sandwich épais 40 mm.



Série R



Série M




Série E

Garages ouverts

Garage métallique ouvert avec une toiture plat pente arrière, habillage des bardages en bac acier simple peau.





Retrouvez
plus de 200 000 produits
sur notre site :
techni-contact.com

Stockage de produits dangereux

Pages 192-205

Presse à balles, Broyeurs, Compacteurs,

Pages 206-211

Collecte des déchets

Pages 212-213

Cendriers, Nettoyage, Entretien et Hygiène

Pages 214-227

Matériel Espaces verts

Pages 228- 229

**PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT**



BOX DE STOCKAGE



Box de
stockage
pour fûts
et IBC



TAP France
91 av. Sainte Apolline
78370 Plaisir
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-shop.fr



Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

ACCESSOIRES POUR FUTS ET BARRAGES ANTIPOLLUTION

Manutention des fûts



Barrages antipollution



Bacs de rétention souples



TAP France
91 av. Sainte Apolline
78370 Plaisir
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-france.com



Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

COLLECTES DES DECHETS

Conteneurs et supports



Bennes à déchets



Possibilité de location - Consultez-nous

Corbeilles urbaines et cendriers

Poubelle plastique 50 litres

Cendrier d'extérieur



TAP France
91 av. Sainte Apolline
78370 Plaisir
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-shop.fr



Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

ABSORBANTS

TAPSORB, une large gamme d'absorbants industriels : Polypropylène, poudres ou granulés. Universels, pour hydrocarbures ou pour produits chimiques. Spécifiques ou en kit.

Tapis absorbants



Absorbant pour dessus de fûts de 220 L



Absorbant universel



Boudins absorbants



Balai absorbant




Barrages absorbants



Coussins absorbants



Absorbant produits chimiques spécial intervention



Kits standards ou sur mesure



Terre de diatomée



Absorbant végétal ignifugé



Absorbant minéral



TAP France
91 av. Sainte Apolline
78370 Plaisir
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-shop.fr



Contactez nous au

01 30 56 63 88

Fax : 01 30 56 63 87

BACS DE RÉTENTION ET ABRIS DE STOCKAGE

ABRIS DE STOCKAGE AVEC RÉTENTION pour fûts et IBC



Pour stockage extérieur sécurisé de fûts, bidons et IBC.
Existe en PEHD ou acier galvanisé standard ou sur mesure (Fabrication française)

FABRICATION
FRANÇAISE

BACS DE RÉTENTION, plateformes et rayonnages en acier galvanisé



FABRICATION
FRANÇAISE

Bacs de rétention pour fûts, planchers faible hauteur, bacs pour 1,2 ou 3 IBC, bacs sur mesure pour rayonnage

BACS de RÉTENTION et PLATEFORMES pour fûts, bidons ou IBC



Bacs de rétention en polyéthylène pour stockage de tous produits y compris chimiques
Bacs de 20 litres à 1500 litres, plus de 150 modèles.



DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 Campbon
E-mail : contact@difopec.fr
Site : www.difopec.fr



Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

GESTION DES RISQUES DE DEVERSEMENT

Bacs de rétention Acier

Galvanisés à chaud après soudures, suivant la norme ISO1461, pour une parfaite protection de surface.



Bacs pour rayonnages, plateformes de travail et fabrications spécifiques sur demande.

Rétention de 220 à 1000 litres, pour 1, 2, 4 ou 8 fûts, 1 ou 2 cuves IBC

Bacs de rétention Polyéthylène

Particulièrement adaptés aux acides et bases, les bacs de rétention en PEHD présentent de nombreux avantages : Légèreté, longévité, résistance à la corrosion et aux produits chimiques.



Bacs pour paillasse et étagères, plateformes de travail, armoires, stockage extérieur. Demandez notre catalogue général.

Gestion des risques de déversement



Absorbants et kits d'intervention



Solutions souples auto-stables



Stockage extérieur



MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 Marne la Vallée Cedex 3
E-mail : emilie.mazars@mdm.fr
Site : www.mdm.fr



Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

ABSORBANTS - CUVES DE DISTRIBUTION

STATIONS DE RAVITAILLEMENT ET CUVES DE DISTRIBUTION



Pour Gasoil, fuel, GNR, essence, AD BLUE, huiles et lubrifiants – de 50 à 6000 litres
– usage intérieur ou extérieur.

LISORB - ABSORBANT ECOLOGIQUE, composé de liège avec subérine, récompensé par plusieurs prix d'innovation,



Barrage pour hydrocarbure



granulés tous liquides pour sol



granulés pour hydrocarbures

ABSORBANTS INDUSTRIELS en microfibres et granulés



Absorbants fibres pour hydrocarbures et tous liquides, kits anti-pollution de 10 à 800 litres



Absorbants granulés agréés usages extérieurs



Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la Clyde
44750 Campbon
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr



Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

BACS SOUPLES - BACS A SEL - BARRAGES

BACS DE RETENTION SOUPLES pliages multifonctions-BRSO



Bacs de rétention souples pliages de 100 à 80 000 litres pour stockage ponctuel ou permanent de produits ou matériels, fabrication standard ou sur mesure, version avec équerres ou autoportantes



BACS et COFFRES À SEL / SABLE



45 modèles différents de 75 à 500 litres - 6 coloris différents

BARRAGES ANTI-POLLUTION pour hydrocarbures, **débris flottants, MES**



Barrage PVC avec flotteur de 150 à 350 mm et jupe lestée de 250 à 900 mm. Barrage anti-pollution filtrant pour MES, longueur à la demande



DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 Campbon
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr



Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

PROTECTIONS INONDATIONS



Sacs FLOODSAX

Protéger vos biens, immeubles, bureaux & collectivités,
contre les inondations extérieures, et intérieures.
- Autogonflant
- Stockage facile



Boudins

Contre le ruissellement
1,5 m – 3 m – 5 m
- Autogonflant
- Stockage facile



Barrages



Une gamme unique de produits dédiés à la protection des biens contre les inondations,
faciles à stocker et à installer.



ORISQUES DISTRIBUTION
SAS
13 Avenue du parc Alata
60100 CREIL
E-mail : info@orisques.com
Site : www.orisques.com



Contactez nous au
03 44 21 10 88
Fax : 03 44 31 57 21

COLLECTEURS A DECHETS

Collecteur 240 Litres



117,70 € HT

192126626

Avec 2 roues Ø 200 mm
Dimensions extérieures :
L x l x H : 715 x 577 x 1062 mm
Poids : 14,2 kg
Couleurs : Gris, vert, bleu,
jaune, marron, blanc
Matériaux : PEHD



Collecteur 80 Litres

Avec 2 roues Ø 200 mm
Dimensions extérieures :
L x l x H : 515 x 450 x 935 mm
Poids : 8,50 kg
Couleurs : Gris, vert, jaune,
marron, rouge, bleu
Matériaux : PEHD

69,62 € HT

144889177



Pédale
sur option



Collecteur 360 Litres

Avec 2 roues Ø 200 mm
Dimensions extérieures :
L x l x H : 880 x 590 x 1100 mm
Poids : 21,40 kg
Couleurs : Gris, vert, jaune,
marron, rouge, bleu
Matériaux : PEHD

181,86 € HT

133162944



Collecteur 120 Litres

Avec 2 roues Ø 200 mm
Dimensions extérieures :
L x l x H : 545 x 475 x 920 mm
Poids : 9,82 kg
Couleurs : Gris, vert,
jaune, marron, bleu
Matériaux : PEHD

69,62 € HT

134176300

Collecteur 1000 Litres



538,52 € HT

754564587

Avec 4 roues Ø 200 mm
Dimensions extérieures :
L x l x H :
1370 x 1060 x 1320 mm
Poids : 65 kg
Couleurs : Gris, vert, jaune, bleu
Matériaux : PEHD

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez COLLECTEURS À DÉCHETS

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

STATION SERVICE MOBILE

Station service Gas-oil



Compacte Léger Économique

Station de ravitaillement gas-oil prête à l'emploi. Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

Cuve en PEHD simple paroi

- Dispositif de rangement du flexible de distribution.
- Passages de sangles pour arrimer la cuve.
- Passage de fourches intégré.
- Support pistolet.
- Bouchon de remplissage.
- Soupape de surpression et aération.
- Vanne coupe circuit.
- Paroi antiroulis sur modèle 430 et 600 l.

Pompe

- Pompe manuelle simple effet avec 1,5 m de flexible de distribution et pistolet simple en aluminium.
- Pompe électrique auto-amorçante 12 V, débit 40 l/min avec pistolet automatique, 4 m de câble électrique et 4 m de flexible de distribution.
- Compteur digital K24 en option.
- Jauge de niveau à cadran en option.



Station Service EASY Mobil ADR 600



Station Service EASY Mobil 430



Station Service EASY Mobil 200



Station Service EASY Mobil 125



Désignations	Contenance (L)	Débit Litres / mn	Dimensions hors tout en cm (L x l x h)	Pompe	Poids en kg	Prix HT
215390816	125	0,25 / manoeuvre	80 x 60 x 44	Manuelle	16	493,09 €
839686960	200	40 / min	80 x 60 x 59	Electrique 12V	21	413,68 €
985042328	430	40 / min	116 x 76 x 73	Electrique 12V	50	750,44 €
790149159	600	45 / min	116 x 80 x 102	Electrique 12V	53	1026,32 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

CUVES

Les cuves UNI

Stations Service Gas-oil UNI

Pour le stockage de gas-oil à l'intérieur ou sous abri

Pour le stockage de gasoil à l'intérieur ou sous abri. Cuve double paroi conforme NF EN 13341.

- Rétention intégrée :
Enveloppe extérieure en acier zingué
Réservoir intérieur en polyéthylène
- Jauge de niveau à cadran (lecture latérale).
- Témoin optique de fuite.
- 4 ouvertures taraudées 2".
- Poignées de manutention à vide.
- Socle amovible support cuve en acier galvanisé.
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

Avantages :

- Economique
- Rétention intégrée



Station Service gas-oil UNI PRO

- Cuve stockage UNI avec évent champignon 2".
- Pompe électrique 230V auto-amorçante avec pistolet automatique et 4 m de flexible de distribution.
- Autre longueur de flexible de distribution en option.
- Compteur en option.
- Capot de protection pour cuve UNI 1000 litres en option.
- Le ravitaillement de la cuve se fait par un pistolet automatique.

Cuves de stockage UNI

488,97 € HT

À partir de 277569409
Cuve de stockage gas oil



Réf.	Contenance (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
277569409	400	73 x 70 x 117	488,97 €
244377837	750	98 x 77 x 142	574,41 €
318416518	1000	128 x 77 x 142	744,26 €
953569907	1500	163 x 77 x 195	1223,97 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **CUVE**



CUVES GASOIL

Les cuves UNI



1141,32 € HT

À partir de
650689923

Station Service gas-oil UNI Platine

Equipements et avantages :

- Cuve stockage UNI (1, 2 ou 3 cuves en batterie).
- Pompe électrique sur platine 230 V auto-amorçante avec pistolet automatique sur raccord tournant.
- Support pistolet - Compteur mécanique
- 4 mètres de flexible de distribution et évent.
- Débit : 56 L/min.



Réf.	Capacité (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
650689923	1000	166 x 77 x 149	1253,82 €
159596853	1500	201 x 77 x 202	1672,79 €
534468807	2000	166 x 157 x 149	1934,71 €
989673618	3000	201 x 157 x 202	3098,81 €
933083615	4500	201 x 237 x 202	4242,21 €

Accessoires pour cuves UNI :

- 1 - Enrouleur automatique pré-monté avec 10 m de flexible DN19 pour station UNI Platine.
- 2 - Filtre à eau et particules 56 L/min avec indicateur de colmatage.
- 3 - Dalle de rétention. 4 - Jauge ultrasonique



4 - Jauge ultrasonique

1 - Enrouleur automatique

2 - Filtre à Gasoil à eau et particule avec indicateur de colmatage

3 - Dalle de rétention

Pompes pour cuves UNI



201,76 € HT

618091510
Pompe CENTRI



707,35 € HT

73931632
Pompe ATEX

185,69 € HT

926524340 Pompe CEMATIC



Pompe CEMATIC :
Réf : 926524340

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **CUVE**



CUVES GASOIL

Stations Service Gas-oil MULTI

Pour le transport et le stockage de gas-oil

Avantages :

- Economique
- Rétention intégrée.

Cuve mobile MULTI

- Enveloppe extérieure en acier zingué.
- Cuve intérieure en polyéthylène.
- Jauge de niveau à cadran.
- Témoin optique de fuite.
- 4 ouvertures taraudées 2".
- Poignées de manutention à vide.
- Socle palette acier galvanisé solidaire de la cuve.
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

Homologué ADR



15,44 € HT

8415375
Bouchon noir

671,65 € HT

À partir de
135908215



23,68 € HT

982897131
Jauge de niveau à cadran

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
135908215	400	73 x 74 x 117	617,65 €
114197868	750	98 x 80 x 147	691,76 €
546704906	1000	128 x 80 x 147	774,64 €



Station Service gas-oil MULTI PRO

Cuve mobile MULTI PRO

Stations de ravitaillement gasoil prêtes à l'emploi

- Pompe électrique à palettes 12V auto-amorçante avec :
Pistolet automatique avec raccord tournant
4 m de flexible de distribution DN 19
4 m de câble électrique avec pinces crocodile.
- Compteur et autre longueur de flexible de distribution DN 19 en option.
- Capot de protection pour cuve 1 000 litres en option.
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

822,86 € HT

À partir de
394391165

Réf.	Contenance (litres)	Débit (l / mn)	Dimensions hors tout (L x l x h) cm	Poids en kg	Prix HT
394391165	400	45	73 x 74 x 137	65	822,86 €
675162618	750	45	98 x 80 x 167	92	1004,71 €
204442040	1000	45	128 x 80 x 167	110	1211,62 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com.

Recherchez **CUVE**



PRESSES A BALLEES ET COMPACTEURS

Solutions de recyclage pour les entreprises et collectivités

Plus de 40 modèles de presses à balles verticales, horizontales, automatiques, compacteurs en inox alimentaire pour répondre à toutes vos demandes en matière de recyclage.

Possibilités de locations
avec options d'achats

Presses à balles verticales



Compacteur petits et grands volumes



Presses à balles horizontales

Une gamme de presses à balles à ligaturage automatique et semi-automatique capable de gérer des gisements allant jusqu'à 15 tonnes par heure.

Nos équipements sont reconnus pour leur robustesse et fiabilité dans 75 pays du monde !



HARMONY EUROPE

2, impasse Borde Basse

Z.I. La Violette

31240 L'UNION

E-mail : tpoulier@harmony europe.com

Site : www.harmony europe.fr



Contactez nous au

05 62 89 17 35

Fax : 05 62 89 19 45

PRESSES A BALLEES AUSTROPRESSEN VERTICALES, HORIZONTALES ET SPECIALES

NOUS METTONS EN FORMES ET RÉDUISONS LE VOLUME
DE VOS DÉCHETS PAR BROYAGE ET/OU COMPACTION



Grâce à notre
gamme de presses à balles
nous vous proposons
des **solutions sur mesure** :

- Verticales mono et multichambres de 5 à 50 To.
- Horizontales à porte, continues à ligature manuelle ou automatiques de 10 To à 150 To.
- Spéciales pour mousses PU et déchets contaminés
- Spéciales pour déchets Horeca, bidons et fûts, bouteilles PET, canettes métalliques, etc.

Presse manuelle à films plastiques PLASTIPRESS

REDUCTION CONSIDERABLE DES COUTS DE LOGISTIQUE ET D'ENLEVEMENT DES DECHETS

NOUVEAUTES



AVANTAGES

- Réduction de 5 à 1 des volumes sur base de films plastique.
- Réduction de la manutention interne dans les mêmes proportions.
- Machine déplaçable sur le lieu de production des déchets.
- Zone de travail propre en permanence.
- Pas d'énergie électrique nécessaire.
- Pas de maintenance.
- Facile d'emploi même pour du personnel féminin.
- Demande de brevet en cours.
- Investissement très vite rentabilisé
- CE

DONNEES TECHNIQUES

Dimensions extérieures (l x p x h)	790 x 690 x 1200 mm
Poids	± 98 Kg
Dimensions des balles (l x p x h)	780 x 690 x 800 mm
Poids des balles (films plastiques)	± 25 - 30 Kg
Peinture machine	Bleu RAL 5010
Peinture panier presseur	Jaune RAL 1021



Liens de serrage

Feuillard pour cerclage **manuel en fils polyester avec différentes largeurs et résistances**



Liens métalliques

lien métalliques pour presse à balles avec anneau, **ainsi qu'en bobines d'env. 40 kg et en bottes d'env. 600 kg pour les presses à balles automatiques.**

NOUVEAU site web : www.gerbehayerecycling.com



GERBEHAYE
RECYCLING SPRL/BVBA
Avenue Adolphe Buyllaan 162
1050 – BRUXELLES-BRUSSEL
E-mail : info.gr@skynet.be



Contactez nous au
++32 (0) 2 351 00 38
Gsm : ++32 (0) 475 474 474
Fax : ++32 (0) 2 351 17 52

COLLECTEUR CIGARETTES

Collecteur de cigarettes

La solution adaptée à tous types de temps, permettant de résoudre les problèmes inesthétiques liés aux intempéries.

- Nettoyage facile pour vider la chambre en acier.
- Ouverture restreinte pour occulter les mégots et protéger le contenu des intempéries.
- Grande chambre intérieure en acier galvanisé.
- Plaque en acier à la base, rajoute du poids pour stabiliser et éviter le vol.
- Anneau de lestage en option pour plus de stabilité.



Réf.	Libellé	Capacité en mégots	Prix HT
551336928	Collecteur cigarette	500	140,94 €
438077325	Anneau de lestage		45,41 €

140,94 € HT

551336928

45,41 € HT

438077325
Anneau de lestage



Collecteur extérieur

A la fois esthétique et facile d'entretien.

- Une esthétique de qualité en harmonie avec de nombreux styles architecturaux.
- Finition coloris noir qui s'intègre à tous les environnements, y compris ceux avec du granite, du marbre, et des boiseries.
- Son socle est une plaque en acier inoxydable.
- Trous de fixation pour plus de sécurité.
- Kit Sécurité pour collecteur extérieur.
- Kit fixation et câble en acier inoxydable contre le vol.

149,58 € HT

200224732



Kit de sécurité



Réf.	Libellé	Capacité en mégots	Prix HT
200224732	Collecteur extérieur	600	149,58 €
939362793	Kit Sécurité	-	22,31 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez COLLECTEURS CIGARETTES



CENDRIERS

Collecteurs de cigarettes

Très performant et esthétique pour les lieux publics.

- Réceptacles de grande capacité.
- Grande plaque en inox permettant d'éteindre facilement les mégots.
- Accès à 360°.
- Couvercles dôme pour évacuation de l'eau.
- Crochets intégrés pour cadenas pour prévenir le vol et la dégradation.
- Les réceptacles sont faciles à vider sans avoir à toucher les cigarettes.
- Unités lestées, stables, verrouillables pour prévenir le vol et la dégradation.

168,97 € HT

788137979



265,43 € HT

807703193



Plaque en retrait pour écraser les cigarettes et réduire les émissions de fumée.



Couvercle arrondi : aucun déchet ou autre ne peut être posé sur le couvercle, l'eau ne pénètre pas à l'intérieur.



Crochets intégrés pour cadenas : empêche le vol et la dégradation.



Trous de fixation : offre plus de sécurité et de stabilité.



229,07 € HT

325847827



253,07 € HT

259541054

Réf.	Désignation	Matériau	Dimensions (cm)	Tarifs HT
788137979	Mural	Acier inoxydable	ø 46 x 30	168,97 €
325847827	Genie	Métal	ø 100 x 33	229,07 €
259541054	Grande capacité	Métal	ø 40 x 101	253,07 €
807703193	Sur base	Acier inoxydable	ø 100 x 40	265,43 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CENDRIERS

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

EQUIPEMENTS DE PURIFICATION DE L'AIR AMBIANT

L'appareil pour la filtration de votre air intérieur Purificateur d'air ambiant : AIRCARE

Le AIRCARE est la solution idéale pour préserver la qualité de votre air ambiant et garantir la bonne santé respiratoire de tous et non pas seulement des allergiques, asthmatiques ou fumeurs.


La mauvaise qualité de l'air intérieur est la cause de la plupart des allergies et infections pulmonaires courantes.

L'air ambiant de nos maisons mais aussi des lieux de travail (bureaux, salles de réunions) est souvent de très mauvaise qualité.

L'air que nous respirons est chargé de nombreuses particules microscopiques volatiles : d'inoffensives

poussières mais aussi des micro-organismes, des moisissures, des substances chimiques cancérigènes etc ...

Une prise de conscience récente de ce problème par l'OMS (l'organisation mondiale de la santé) a abouti à démontrer que la mauvaise qualité de l'air intérieur est l'une des 3 raisons principales de décès dans le monde (approximativement 2 millions/an).



415,00 € HT

Purificateur d'air ambiant AIRCARE



Filtre très haute efficacité HEPA



Pour vos bureaux et locaux commerciaux



Pour salle d'attente et de réunion



Vue du panneau de commande 3 vitesses et mode automatique

Caractéristiques techniques :

Type	AIRCARE
Article N°	800055
Voltage (V/Hz)	220 - 240 / 50 / 60
Puissance moteur (W)	80
Débit (m3/h)	94 / 145 / 272
Niveau sonore[dB/A]	29 / 38 / 46
Couleur	Blanc
Poids (kg)	7.
Dimensions (mm) L x P x H	396 x 197 x 615
Longévité filtre HEPA et charbon actif	De 6 mois à 1an
Longévité lampe UV	De 1 an à 2 ans
Système de nettoyage intelligent	Technologie UVPCO
Surface pièce à traiter	40M²
Mode de travail	3 lent / moyen / rapide
Mode de travail Automatique	Fonctionnement suivant la qualité de l'air détecté
Programmation de durée possible	2 h / 4 h / 8 h
Filtration	4 étages de filtration
Garantie	2 ans

Purificateur d'air gros débit pour les ATELIERS



2280,00 € HT

Purificateur d'air gros débit type RAK-1000-RC

Le purificateur d'air modèle RAK-RC a été développé pour améliorer la qualité de l'air de locaux confinés et ateliers dans lesquels une ventilation standard n'est pas assez efficace ou impossible à mettre en place.

Cet appareil peut être utilisé en complément d'une ventilation existante lors d'opérations ponctuelles créant une pollution de l'air ambiant (PE : utilisation ponctuelle

de laque ou d'aérosol divers pendant quelques minutes). Il permet une filtration particulièrement efficace (2 filtres classe G3 et F9) ainsi qu'une filtration moléculaire (odeurs, effluants chimiques divers) grâce au filtre à charbon actif. Il neutralise donc rapidement toutes les odeurs qui peuvent être créées par l'utilisation ponctuelle de produits chimiques ou autres polluants.

Caractéristiques techniques :

Type	Référence	Débitmaxi (l)(m3/H)	Voltage (V)	Puissance (W)	Pression sonore dB(A) En fonction de la distance		Poids (KG)
					1 M	5 M	
RAK-1000-RC	800048	1260	230	160	59	40	65
RAK-2000-RC	800049	2320	230	2 x 160	62	63	85



EXPAIR
11 D route de Marcilly
77165 ST SOUPLÉTS
E-mail : expair@expair.fr
Sites : www.aircare.fr
et www.expair.fr



Contactez nous au

01 60 01 05 07

Fax : 01 60 01 03 25

VENTILATION INDUSTRIELLE - ASPIRATION FUMÉES - DEPOUSSIÉRAGE - NETTOYAGE

La maîtrise de l'air !

Identifier votre besoin, l'analyser et le solutionner.

Certification
conforme aux
directives ATEX

Depuis 30 ans nous concevons et réalisons vos installations de ventilation, filtration, dépoussiérage, clés en main.

Nous optimisons les performances et les coûts sur l'ensemble de vos matériels, en conformité avec la législation et les normes en vigueur.

Ventilation industrielle



- Traitement d'ambiance des grands locaux
- Evacuation des calories
- Introduction d'air neuf
- Compensation, chauffage
- Ventilation industrielle
- Acoustique

Aspiration industrielle fumées et vapeurs

- Aspiration des fumées de soudure
- Vapeurs acides et basique sur bacs
- Aspiration des gaz d'échappement
- Evacuation des gaz d'échappement
- Traitement et aspiration des brouillards d'huile



Dépoussiérage industriel Filtration

- Filtration statique
- Filtration spécifique et recyclage
- Captation sur postes de production
- Aspiration des particules en suspension
- Séparation air-matière tout nature
- Dépoussiérage et filtration

Systemes clés en main

Nettoyage centralisé par le vide

- Aspiration sur sols et machines
- Manutention des poudres
- Reprise en tas
- Nettoyage centralisé
- Pièces de rechange, filtres et ventilateurs
- Eléments filtrants sur mesure



ERIC
5 rue des Ponières
ZAC des Cortots
21121 FONTAINE-LÈS-DIJON
E-mail : contact@eric-sa.com
Site : www.eric-sa.com



Contactez nous au
03 80 55 02 32
Fax : 03 80 55 02 33

COLLECTEURS TRI SELECTIF

Couleurs disponibles : Jaune, gris, noir, bleu.



Collecteur pour tri sélectif avec socle pour faciliter le transport des déchets à recycler

Un collecteur utilisable en extérieur, avec une taille idéale et une forme étudiée pour les endroits exigus. Il est parfait pour le tri des déchets dans l'hôtellerie, les centres commerciaux, les restaurants, les bureaux.

65,36 € HT

480650902

Collecteur pour tri sélectif



Réf	Désignation	Couleur	Vendu par	Prix à l'unité HT
480650902	Collecteur pour tri sélectif	Jaune	4	65,36 €
952287256	Couvercle simple avec poignée	Marron	4	33,28 €
923444896	Couvercle pour bouteilles et cannettes	Vert	4	33,28 €
481705725	Couvercle pour papier	Bleu	4	33,28 €
786862536	Couvercle pour déchets recyclables mélangés	Vert	4	33,28 €
652079269	Socle à roulettes peint	Gris	2	99,16 €

Bac de séparation noir 4,5 L pour corbeille tri sélectif

En polyéthylène inaltérable. Coins rebords arrondis pour un nettoyage facile.



10,97 € HT

798578739

Bac de séparation

Poubelle de tri sélectif

Cette poubelle vous facilitera la tâche pour le tri sélectif.

- Version Noire : corps en acier galvanisé avec revêtement époxy et AISI 430 dessus en acier inoxydable brossé.
- Version Inox : AISI 430 corps et dessus en acier inoxydable brossé.
- Diamètre : 440 mm
- Hauteur : 750 mm
- Capacité: 3 x 35 litres

217,80 € HT

644324476

Poubelle tri sélectif

À partir de



Corbeilles résistantes au feu

Classement M2 obtenu par Laboratoire National d'Essais, le classement est supérieur au standard M3 exigé pour le matériel sol anti-feu.

- Résiste aux papiers en feu sans fondre, sans brûler.
- Surface extérieure granitée pour résister aux rayures.

Réf	Désignation	Vendu par	Dimensions cm	Capacité	Prix à l'unité HT
779203007	Corbeille anti-feu	6	22.5 x 16.2 x 26.2	6.6 L	23,19 €
552108298	Corbeille anti-feu	6	28.3 x 21 x 31.1	13.2 L	39,06 €
699528150	Corbeille anti-feu	6	36.8 x 26.7 x 38.9	26.5 L	52,57 €
781561990	Corbeille anti-feu	6	38.1 x 28.6 x 50.8	37.9 L	77,95 €

23,19 € HT

779203007

Corbeille anti-feu

À partir de



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez DECHETS

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

COLLECTEURS POUR TRI SELECTIF CONTENEURS A DECHETS

Collecteurs tri sélectif rectangulaire

Ce collecteur pour le tri sélectif en utilisation intérieur sert à ranger ses déchets en les séparant par nature afin d'éviter de les mélanger.

Il répond à plusieurs besoins :

- Construction en polypropylène rigide, résistant aux chocs
- Muni de poignées pour transport facile et ergonomique
- Facile à nettoyer et entretenir
- Sans couvercle
- Coloris : Gris

Il existe 7 couvercles de couleurs différentes au choix pour un tri efficace des déchets :

Vert, Bleu, Jaune, Gris

43,33 € HT
226360696



- Longueur : 320 mm
- Largeur : 460 mm
- Hauteur : 580 mm
- Poids : 2,6 kg
- Capacité : 60 L

62,50 € HT
480848555



- Longueur : 320 mm
- Largeur : 460 mm
- Hauteur : 762 mm
- Poids : 2,90 kg
- Capacité : 80 L


24,33 € HT
326813708



Couvercle papier



Couvercle plein universel à poignée



Couvercle universel à ouverture carrée



Couvercle bouteilles, gobelets et cannettes



Couvercle haut papier



Couvercle haut «push» basculant

16,83 € HT
462265476



Couvercle haut bouteilles et cannettes

Conteneurs à déchets - Poubelles à 2 ou 4 roues



60,00 € HT
870814696

Capacité : 140 L

- Gamme complète de poubelles et conteneurs à déchets en polyéthylène
- Résistant aux UV
- Ergonomique, facilement maniable

- Plusieurs coloris facilitant le tri et l'identification du contenu
- Convient pour la manutention par les engins de collecte à déchets



71,67 € HT
401118989

Capacité : 240 L

525,00 € HT
84960639

Capacité : 1100 L



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez COLLECTEURS TRI SELECTIF

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

COLLECTEURS A DÉCHETS

Collecteurs 167 L

Le summum de la robustesse pour améliorer la productivité.

- Des conduits d'aération intégrés réduisent la force nécessaire jusqu'à 50% pour soulever des sacs pleins.
- Attaches qui permettent de maintenir les sacs bien en place sans avoir à faire de noeud.

Couleurs disponibles : gris, jaune, rouge, blanc.



29,90 € HT

174469749
Couvercle



119,24 € HT

562746180



Chariots pour collecteurs

- Connecte et transporte jusqu'à 3 conteneurs de déchets à la fois.
- Excellente solution de tri et de recyclage grâce à la collecte de 3 conteneurs séparés.
- Socle permettant de contrôler le conteneur lorsqu'on le bascule pour enlever les sacs pleins.
- Très silencieux ce qui réduit au minimum les interruptions sur le lieu de travail.

Réf.	Libellé	Couleurs	Dimension en cm	Prix HT
562746180	Collecteur 167 L	Gris	Ø 61 x 80	119,24 €
174469749	Couvercle	Noir	Ø 62,2 x 3,8	29,90 €
62137559	Socle pour collecteur	Noir	Ø 46,4 x 16,8	75,94 €



75,94 € HT

62137559
Socle pour collecteur

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CONTENEURS



AUTOLAVEUSES - BALAYEUSES ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Autolaveuses



Gamme complète à partir de 1490.00 € HT

Balayeuses manuelles



Picobello
101
à partir de
470.00 € HT

Balayeuses



Tout une gamme
à partir de 2400.00 € HT !

Aspirateurs industriels



Tout une gamme à partir de 950.00 € HT



ETS DANIEL PERIE
13, rue Julien Champclos
Z.A.C de la Fontanille 2
63370 LEMPDES
E-mail : commercial-etsperie@orange.fr
Site : www.danielperie.fr



Contactez nous au
04 73 83 19 29
Fax : 04 73 68 85 02

PRODUITS D'ENTRETIEN

La qualité, notre priorité

Pierre d'Argent

5,67 € HT

Boite de 300 g

Nettoie l'inox,
le cuivre, l'argenterie



**Chiffon microfibres
bambou**

12,42 € HT

Le lot

Plus aucune trace
sur les vitres et miroirs



Nettoyant vitres

6,33 € HT

Flacon de 750ml

Pour une propreté absolue,
nettoie et dégraisse

Essuie-verres

Ultra-fin et super-absorbant,
sèche même les verres
les plus profonds

11,67 € HT

Le chiffon



Balai à picots

26,67 € HT

Balai à picots

Système unique de picots en V
approuvé par les coiffeurs



Brosse de toilettes

Enfin une brosse
hygiénique

20,75 € HT

6 coloris disponibles



Absorbeur d'odeurs

6,67 € HT

Pot de 230g

Non toxique, biodégradable
et sans parfum



Tapis anti-salissures



Nous réalisons les tapis
aux dimensions
de votre choix.

**Pas de minimum de commande. REMISE SUPPLÉMENTAIRE JUSQU'À 18%
FRAIS DE PORT OFFERTS. Expédition prioritaire
Pour vous, nous sommes toujours plus éco-responsables.**



LACO PRO
3 avenue de l'Europe
67728 HOERDT CEDEX
E-mail : info@lacoshop.pro
Site : www.lacoshop.pro



Contactez nous au
03 88 51 30 00
Fax : 03 88 68 16 80




AUTOLAVEUSES

UN CHOIX INNOVANT ET RESPONSABLE

En nous confiant la propreté et l'hygiène de vos sols, vous disposez d'une gamme de services : mise en service sur site, formation et conseils d'entretien aux utilisateurs.

Ergonomique le matériel Rotowash :

- se décline en 10 versions polyvalentes en 20.30.45 et 60 cm.
- est peu contraignant au regard des TMS : maniabilité, confort de prise en main, absence de vibration, bruit, poids et encombrement réduits.



10 versions compactes multisurfaces



GAINS DE QUALITÉ ET DE PRODUCTIVITÉ

Sa conception et son efficacité permettent une faible consommation d'eau, de produits et d'énergie. Grâce à une action mécanique puissante et linéaire, Rotowash élimine toutes les salissures sans endommager la surface. En un passage, il agit efficacement en détergence et sur le biofilm.

PLAGES DE RENDEMENTS SOLS TEXTILES



PLAGES DE RENDEMENTS SOLS DURS ET SOUPLES



rotowash
www.rotowash.fr
l'efficacité durable depuis 1971

ROTOWASH
56 rue du Mûrier
37540 St Cyr sur Loire.
E-mail : commercial@rotowash.fr
Site : www.rotowash.fr



Contactez-nous au
02 47 41 55 66
Fax : 02 47 41 00 15

MACHINES DE NETTOYAGE

Balayeuse manuelle



370,00 € HT

422477216

- Pour un usage domestique ou semi-professionnel.
- Ramasse toute les saletés, qu'elles soient fines ou grosses comme : limaille de métal, clous, papiers, feuilles etc.
- Nettoie les coins jusqu'à la plinthe.
- On peut l'utiliser sur des sols différents et quand on recule les rouleaux et les brosses circulaires sont soulevés.
- Largeur de travail avec deux brosses laterales : 80 cm
- Dimensions : 80 x 60 x 33 cm (sans manche).

Autolaveuse compacte pour moyenne surface

1250,00 € HT

532520596



- Nettoie parfaitement n'importe quel sol de petite ou moyenne surface, espace vide ou encombré par des lits, tables, bureaux, machines...
- Toute la saleté est aspirée dans un bac facile à vider.
- Dotée de deux brosses contre-rotatives aux poils inclinés dans les deux sens pour mieux nettoyer dans les creux du carrelage.
- La sécurité est garantie et approuvée par IMQ et CE.

Moteur 230 V.50/60 Hz – 640
Largeur de travail 35 cm

Autolaveuse petite surface

- Ce modèle est conseillé pour le nettoyage de petites surfaces de 150/200 m².
- La largeur de travail est de 35 cm.
- L'appareil est doté de 2 brosses contre-rotatives qui tournent à grande vitesse en enlevant la saleté avec une quantité d'eau et de produit limité.
- La saleté enlevée est aspirée dans un bac de récupération facile à enlever et à vider.
- La sécurité est garantie et approuvée par IMQ et CE.
- Moteur : 230V, 50/60Hz, 640 W
- Capacité de travail : 300 m²/h



1150,00 € HT

649545133

Nettoyeur à vapeur avec aspiration

- Chaudière en acier inox aisi 304
- Contrôle automatique de l'eau dans la chaudière, récupération et remplissage automatique de l'eau dans le réservoir extérieur usage continu.
- Témoins et systèmes de sûreté
- Thermostat de sûreté

Pression de fonctionnement : 7,5 bar
Température max. vapeur : 175 °C
Puissance résistance : 4500 watt

3150,00 € HT

123076532



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez AUTOLAVEUSE

MATERIEL DE PROPRETE URBAINE

NARD invente des machines pour la propreté des municipalités
et pour les sociétés de nettoyage industriel



SKID CITY 200

Nettoyeur haute pression autonome eau froide, moteur thermique, débit 15l/mn pression 200 bar, cuve à eau de 400 litres. Options possibles

Applications :

- Nettoyage WC public, places, mobiliers urbains ...
- Enlèvement des affiches
- Tringlage des canalisations
- Hydrosablage
- Etc.

SKID ELEC 150

Nettoyeur haute pression autonome eau froide 100% électrique

- Batterie lithium
- Autonomie 4 cuves
- 150 bar de pression, débit 13l/mn
- Pas de pollution sonore
- Pas d'émanation d'oxyde de carbone
- dB 65 à la buse



NC 200

Gamme de nettoyeurs exclusivement professionnels de 130 à 250 bar, 220 mono ou 380 tri



Gamme **NARD**



NARD c'est aussi des scooters pour la récupération des déjections canines, des machines de gommage pour l'enlèvement des graffiti, des nettoyeurs haute pression eau chaude autonome embarqués, et un service recherche et développement à l'écoute de la clientèle.



NARD
Zac de la terre du Fort 293 Rue Alain Bajac
84120 PERTUIS
E-mail : contact@nard.fr
Site : www.nard.fr



Contactez nous au
04 90 79 79 20
Fax : 04 90 79 79 29

CHARIOTS DE NETTOYAGE

Chariot carroussel lavage espagnol

143,36 € HT

990506722

Chariot compact au design original, étudié pour le nettoyage et le lavage des petits sites. Il est mobile par ces 4 roues anti-traces multidirectionnelles, accompagnées de freins, et maniable grâce à sa poignée amovible. Composé d'un collecteur de déchets de 70 L avec couvercle, 1 seau de lavage de 14 L et d'un seau de rangement, ce chariot peut être modulé selon votre goût grâce à ses différents accessoires.

**MULTIPLES OPTIONS
DISPONIBLES
NOUS CONSULTER**



Chariot de ménage

Chariot de ménage possédant de grandes surfaces de stockage pour les produits d'entretien. Son encombrement est minimum (dim. 840 x 570 x 1060 mm). Sa structure en Epoxy/structofoam et ses galets protecteurs lui confèrent une grande solidité dans le temps. Son collecteur de déchet (modulable avec **configuration « Tri sélectif » possible**), ses vastes compartiments de rangement et ses 2 grands seaux (2 x 10 L) en font une solution complète pour tous vos travaux de Ménage / Lavage.



161,33 € HT

81570270

Chariot compact à double seau

104,25 € HT

721528394

Ce chariot compact est en fait un double ou simple seau avec presse selon les besoins. Mais plus encore, ce seau de 30 L qui est parfaitement conçu pour la presse universelle, propose une cloison amovible en "arc de cercle" qui permet de transformer un double seau.



Dimensions :
- Eau propre : 18 litres
- Eau sale : 12 litres

Chariot compact de nettoyage

La capacité de ses seaux (28 L / 15 L) permet de traiter de grandes surfaces sans avoir à renouveler l'eau.

- Collecteur : 30 L
- Seaux : 28 L : eau propre et 15 L : eau sale

221,55 € HT

173595372



**Balai espagnol
Twistmop complet
avec frange
anti-bactérienne**



15,39 € HT

158859229

Seau de lavage avec presse

Le Multimop professionnel est l'un des outils professionnels les plus efficaces pour entretenir les petites surfaces. Une éponge géante de 305 mm qui donne tout son sens à ce balai. Elle est capable d'absorber 10 fois son poids en eau.

La conception de cette éponge en fait un outil autonettoyant ! L'éponge est 100% cellulose naturelle. Le seau de 30 litres est équipé de 4 roues. Le balai-éponge se plie en 2 et s'essore lui-même.

82,55 € HT

396076137



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **NETTOYAGE**

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateurs industriels

- Avec moteur à turbine 2 étages, cuves en acier Epoxy sur châssis renforcés, et tête en Structofoam.
- La version « C », dite cyclonique, centrifuge les particules aspirées évite le colmatage.
- La version « M », équipée d'un filtre HEPA filtration jusqu'à 99,99 % est destinée aux milieux sensibles où les particules néfastes pour la santé doivent être maîtrisées (industries pharmaceutiques).



716,73 € HT

192149017

1303,15 € HT

361181121



Aspirateur eau et poussières inox

Robuste en acier inoxydable. Il est utilisé dans les secteurs sensibles (industrie pharmaceutique, agroalimentaire, nucléaire...). Equipé de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages. Cuve basculante pour une vidange simplifiée. Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

À partir de

1042,52 € HT

263012111



Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité utile	Prix HT
192149017	1200 W	40	2500	35 L	716,73 €
361181121	2400 W	80	2500	35 L	1303,15 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur à eau, injection extraction

- Aspirateurs à eau ; injection / extraction moquettes et sols poussières.
- Il est équipé d'une pompe à injection 2 bars et d'un réservoir produit



Accessoires Inclus
Kit A26A

NETTOYAGE
MOQUETTE
COMPACT

447,41 € HT

738709318



AUTRES OPTIONS
NOUS CONSULTER

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité poussière / eau	Injecteur / extracteur
693501858	1200 W	40	2500	15 L / 9 L	6 L / 6 L



Aspirateur poussières dorsal

434,39 € HT

322281310

Spécialement conçu pour les lieux exigus et encombrés. Peut être connecté directement sur le circuit d'alimentation de l'avion.

Filtre Permatex et Sac Hepaflo de série pour une filtration exemplaire.

- Moteur : 1100 W

- Tension d'alimentation : 115 V 400 Hz

325,45 € HT

144146784

Aspirateurs grands volumes poussières et eau

- Cuve grande capacité pour un aspirateur polyvalent : très efficace pour l'élimination de déchets fins ou gros, secs, humides ou même liquides.
- L'équiper pour passer de l'eau à la poussière est rapide et facile.
- Nombreux accessoires pour répondre aux exigences des professionnels.



Accessoires Inclus

- Kit A11
- Filtre primaire "Tritex" pour cuve 305 mm

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression (mm)	Capacité poussière / eau
144146784	1200 W	40	2500	27 L / 20 L



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateurs poussières, allergènes, poils d'animaux

- Sa technologie unique lui confère une longévité inégalée de 3500 heures en utilisation intensive.

- Son système « Autosave » lui permet de respecter l'environnement et donc la planète.
- Son système "Hepaflo" : filtration absolue en série pour une meilleure qualité de l'air rejeté.

Système « Autosave » qui permet de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 50% et le niveau sonore de 20%.

Derrière le charmant sourire, un moteur puissant avec turbine 2 étages pour une aspiration exceptionnelle.



168,80 € HT

728029000

Accessoires Inclus Kit A1
Filtre primaire "Tritex" pour cuve 305 mm



Aspirateurs eaux et poussières

Puissance et fiabilité : idéal pour traiter efficacement de gros volumes tout en étant peu encombrant...

En Structofoam, matériau résistant aux produits corrosifs, ne rouillant pas tout en restant très léger.



Accessoires Inclus

- Kit BB8
- Filtre primaire "Tritex" cuve 356 mm
- Entonnoir obturateur anti-débordement complet

477,81 € HT

144146784

AUTRES OPTIONS
NOUS CONSULTER

CUVE GARANTIE
3 ANS



Aspirateur
poussière
économie
énergie



155,97 € HT

718865725

Système « Autosave » qui permet de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 50% et le niveau sonore de 20%.
Départ automatique en basse consommation (600W).
Niveau sonore remarquablement faible.
Capacité utile 9L

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ASPIRATEUR



TABLES À LANGER - POUBELLES DISTRIBUTEUR DE SAVON

Poubelle d'hygiène féminine 18 L

338,46 € HT

389942845

Couleur Inox
brossé



La poubelle d'hygiène féminine est robuste et hygiénique. Le contenu reste toujours hors de vue des utilisateurs, même avec le couvercle ouvert.

Le système spécial de l'ouverture, facilite le remplacement de sacs poubelle.

- Installation murale ou au sol
- Dimensions H x L x P (mm) : 507 x 278 x 183

312,05 € HT

899351374

Couleur Blanc
en poudrage



Table à langer

1477,14 € HT

132986896

Table à langer murale élégante dans une conception intemporelle.

- Capacité 400 kg
- Facile à nettoyer

- Dimensions H x L x P (mm) : 782 x 967 x 100 / 626
- Fournie avec ou sans ceinture
- Installation murale se replie contre le mur



Distributeur de savon automatique

274,38 € HT

776938222

Un distributeur élégant et fiable idéal pour tous types de toilettes publiques.

- Contenance 800 à 950 doses
- Opération par piles
- Peut être connecté à l'alimentation via un transformateur
- Capteur ajuste automatiquement la distance d'activation
- Une lumière LED indique lorsque le distributeur est en fonction
- Avec fermeture pour une protection efficace contre le vandalisme



Poubelle grande capacité

965,13 € HT

134714520

Poubelle de grande contenance et facile d'entretien. Très robuste et idéale pour tous types de toilettes publiques.

- Installation murale
- Dimensions H x L x P (mm) : 700 x 380 x 254
- Capacité : 30 L
- Ouverture et fermeture facile
- Avec fermeture pour une protection efficace contre le vandalisme



Poubelle féminine 7 Litres

573,78 € HT

943287670

Une poubelle d'hygiène féminine élégante et solide idéale pour tous types de toilettes publiques.

- Installation murale
- Dimensions H x L x P (mm) : 482 x 279 x 139
- Avec fermeture pour une protection efficace contre le vandalisme.



Toute notre offre sur www.techni-contact.com.

Recherchez **POUBELLES**

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

HYGIENE



Sèche mains électrique

Equipé des meilleurs composants et des circuits, avec une minuterie réglable entre 25" et 180", plus économique.
Conçu avec un double thermostat (à la fois sur le moteur et l'élément chauffant), pour une meilleure fiabilité, puissance et sécurité.

- Vitesse d'air : 101 Km/h, 28 m/s
- Puissance chauffage : 2200 W
- Acier inox AISI 304 brillant
- Débit d'air : 75 L/s , 345 mc/h
- Niveau sonore : moins de 70 dB
- Dimensions (L x P x H) (mm) : 270 x 208 x 237

183,33 € HT

908430745

Sèche mains anti-vandalisme

183,33 € HT

608159097

- 2400 W, acier blanc
- Bouton-poussoir
- Dimensions (L x P x H) (mm) : 243 x 278 x 213

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES :

- Couleur : blanc, noir, inox brossé, inox brillant



Sèche mains automatique vertical

491,67 € HT

516616052

- Capot en ABS
- Consommation électrique : 700W à - 1850W
- Tension d'alimentation 220-240V
- Protection électrique : IPX4 Classe II
- Dimensions : 305 x 200 x 655 mm (LxPxH)
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes
- Vitesse d'air en sortie : 305 à 380 km /h
- Niveau sonore : 65 à 70 dB
- Bac récupérateur d'eau



Distributeur pour essuie mains

53,33 € HT

74837352

Distributeur de papier essuie mains en acier inoxydable brillant.

- Dimensions (L x P x H) (mm) : 369 x 280 x 102



Distributeur de papier de toilette

43,00 € HT

182085836

Distributeur de papier toilette en acier inoxydable satin.

- Dimensions (H x P x L) (mm) : 273 x 273 x 120



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SECHES MAINS



TRANSPORT ET TRAITEMENT DU LINGE

Chariots armoires de distribution du linge



1091,00 € HT

À partir de 129935392

Ces chariots sont utilisés pour la distribution du linge propre et pour le ramassage des sacs de linge sale.
Dimensions extérieures (L x l x H) (mm) :
840 x 630 x 1660 mm / 750 x 500 x 1460 mm

Chariots rolls 3 côtés collecte du linge sale



207,86 € HT

À partir de 932821376



- Construction en tube et fil d'acier électrozingué.
- 2 sangles horizontales en caoutchouc.
- 2 plaques d'identification.

Chariot Moplen surélevé



663,86 € HT

À partir de 807750175

Chariots légers, très maniables, offrant une grande résistance aux chocs, parfaits pour le tri du linge sale.
Armature en tubes polypropylène horizontaux renforcés intérieurement et tubes verticaux.
Capacité : 160 à 555 L
Dimensions (L x l x H) (mm) :
7800 x 4300 x 4700 à 1290 x 700 x 630

Chariot à fond mobile

877,43 € HT

À partir de 431798502



Construction en alliage d'aluminium anodisé.
Le principe du fond remontant permet à l'utilisateur de travailler en permanence en position confortable.
Le plateau est parfaitement maintenu à l'horizontale, quelle que soit la répartition de la charge.

Tous les chariots sont équipés d'un pare-choc supérieur.

- Capacité : 230 à 740 L
- Dimensions (L x l x H) (mm) :
950 x 630 x 800 à 1500 x 930 x 860

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOTS POUR LINGE



TRAITEMENT DU LINGE ET DES DECHETS

Table de tri du linge



745,43 € HT

20254324

- Construction en inox poli 18/10 - Structure en tube entièrement soudée.
- 4 roues pivotantes de diamètre de 125 mm dont deux équipées de frein.
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 2000 x 700 x 910

Presse à thermofixer

Descente et remontée du plateau manuelles.

- Réglage du temps et de la température
- Écran d'affichage
- Pression ajustable
- 5 programmes
- Chauffe rapide
- Compteur de cycle
- Plateau modifiable
- Mise en veille
- Puissance électrique : 400W
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 210 x 600 x 460



1441,43 € HT

610501691

Support-sacs déchets sur roulettes

- Pour les sacs de 70 à 120 L*
- Roulettes de Ø 75 mm à bandage caoutchouc non traçant
- Dimensions extérieures en mm : 600 x 500 x 990(h)

318,00 € HT

38708946



*sac non-fourni

Collecte du linge sale avec le Porte sac modulo



432,86 € HT

500761508

Porte-sac monté 4 sacs

- Chariots porte-sacs en ABS et Inox.
- Les bords du socle sont légèrement relevés, évitant tout écoulement de liquide provenant des sacs sur le sol.
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 5400 x 3600 x 9300 à 1500 x 5400 x 9300

178,57 € HT

903176994



Lot de 250 sacs à ouverture solubles

- Destinés à l'acheminement du linge contagieux ou très souillé vers la blanchisserie.
- Une bande soluble à l'eau froide ferme le sac sur toute sa hauteur.
- 2 tailles disponibles : 60 à 70 L

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez COLLECTE DU LINGE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

TRACTEURS

La société LOC'MOLIT-EUROTRAC a été créée en 2004

Importateurs, basés dans les Ardennes (08), nous faisons **exclusivement** de la **vente directe**, et importons les tracteurs **EUROTRAC** de fabrication **FOTON LOVOL** et **YTO** ainsi que les matériels agricoles/espaces verts de marques **BOXER**, **GEO** et **ZEPPELIN** et les commercialisons sur toute la France sans intermédiaire,

ce qui permet d'être de 20% à 30% moins cher que le circuit traditionnel. Notre gamme de tracteurs s'étend de 25 CV à 125 CV sont **garantis 4 ans pièces détachées et main d'œuvre**. Notre gamme de matériels espaces verts et agricoles est garantie **3 ans pièces détachées**.

Tracteur YTO X904

31100 € HT

Modèle présenté avec chargeur godet multi-service de 1.60 m

*Autres versions disponibles



Lames de déneigement

2400 € HT

À partir de
Modèles professionnels



Broyeurs d'accotement

1630 € HT

À partir de
Gamme légère

2500 € HT

À partir de
Gamme lourde



Rétrocaveuses

3000 € HT

À partir de



Broyeurs de branches professionnels

1330 € HT

À partir de



Tracteurs 25 CV 4X4

8400 € HT

À partir de

Plusieurs options possibles :
Cabine,
Chargeur avant...



EUROTRAC - LOC MOLIT SARL
Montaibois
08460 SIGNY L'ABBAYE
Commercial : 06.13.57.78.32
www.eurotrac.fr



Contactez nous au

03 24 52 87 38

Fax : 03 24 53 35 57

MATERIELS POUR ESPACES VERTS

La SARL GRUAU propose du matériel de qualité pour les professionnels des espaces verts grâce à son réseau national de revendeurs. Tous les besoins, même les plus spécifiques, sont couverts par la gamme

GRUAU. Conçu et fabriqué exclusivement en FRANCE, le matériel GRUAU est reconnu pour sa fiabilité et ses performances qui garantissent un travail efficace en toute sécurité.

1200,00 € HT

Aspirateur de feuilles SPIDAIR

A partir de

- Gamme standard de 5,5 à 50 cv, la plus large du marché
- Remorque, à système d'élévation, sur ridelle, 3 points, benne ordures ménagères
- Caisson autonome
- Thermique, prise de force, électrique hydraulique
- Modèles insonorisés disponibles
- Nombreuses options et adaptations disponibles



Souffleur PULSAIR



- Puissant et compact
- Poussé ou tracté à partir de 9 cv
- Modèles prise de force et hydraulique disponibles

Remorquad



- Bennage hydraulique
- Charge utile : 1200 kg
- Nombreuses options disponibles

Engazonneuse ENGA



- Automotrice largeur 750 mm
- Avancement à variation continue
- Différentiel de série
- Guidon repliable

Tondoquad 1200




- Tondeuse-débroussailleuse à fléaux
- Largeur 1200mm, de 13 à 23cv
- Nombreuses options disponibles
- Versions prise de force et hydraulique



GRUAU
BP 21 - Z.I Les Noyers
36150 VATAN
E-mail : info@gruau.net
Site Web : www.gruau.net



Contactez nous au
02 54 49 85 85
Fax : 02 54 49 85 00



Retrouvez
plus de 200 000 produits
sur notre site :
techni-contact.com

Equipement, Aménagement d'atelier

Pages 232-245

Emballage, Etiquetage, Pesage

Pages 246-252



**ATELIER
ET EXPEDITION**

SERVANTES D'ATELIER

Servantes d'atelier
500 kg

319,00 € HT

769646423



Personnalisez votre
servante d'atelier



369,00 € HT

720704184

Véritable établi mobile, très polyvalent, cette servante entièrement MÉCANO SOUDÉE, répond aux besoins les plus courants de nombreux services des entreprises : maintenance, logistique, production, expéditions....

Une qualité de construction garantissant leur longévité :

- Plateaux en bois épaisseur 16 mm encastrés.
- **3 versions : modèle 1 plateau, 2 plateaux, 3 plateaux**
- 2 dimensions de plateaux au choix pour ces 3 modèles : 1060 x 680 mm - 1300 x 800 mm

Garantie 5 ans



Etablis roulants à roues escamotables 500 kg

Établis équipés de roues escamotables permettant de poser l'établi au sol et de le sécuriser dans un atelier.

Les roues escamotables sont actionnées par levier permettant de mettre l'établi en position fixe ou mobile.



499,00 € HT

810018274



599,00 € HT

863689713

Avec 1 bloc porte

Toute notre offre sur www.techni-contact.com.

Recherchez

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

PUPITRES D'ATELIER

Pupitres fixes et mobiles

Organiser son espace de travail et sécuriser ses outils grâce à l'écritoire et aux coffres verrouillables.

- Excellente manoeuvrabilité avec ses 4 roulettes pivotantes : Ø 50 mm dont 2 à frein.
- Pupitres livrés montés, prêts à l'emploi.

Option : panneau d'affichage 350 x 470 mm livré avec 4 plots magnétiques.



339,00 € HT

369466277
Pupitre sur pieds



349,00 € HT

518368451
Pupitre sur roulettes



699,00 € HT

153225341



Sur devis



Garantie 5 ans

- Dimensions intérieures des tiroirs : 380 x 530 mm
- 2 tiroirs de hauteur 100 mm (hauteur utile 85 mm)
- 2 tiroirs de hauteur 150 mm (hauteur utile 140 mm)
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.

- Equipé d'un bloc porte.
- Equipé d'un bloc tiroir.
- Dimensions hors tout : L 520 x P 625 x H 1270 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

PUPITRES D'ATELIER



RACKS A PANNEAUX


Racks à panneaux fixes

- 2 dimensions au choix :
1380 x 800 mm avec 2 ridelles 800 mm fournies.
Capacité : 8 ridelles - 7 compartiments de 70 mm.

1600 x 500 mm avec 2 ridelles 800 mm (Ht) fournies.
Capacité : 6 ridelles Ø 28 mm - 5 compartiments de 50 mm
- Plateau en médium recouvert d'une toile électro zinguée.



Garantie 5 ans



Racks à panneaux fixes ou mobiles : 1000 kg


- 10 ridelles fournies.
- Hauteur 900 mm.
- 9 compartiments de 40 mm.
- Rouleaux d'entrée pour faciliter le glissement des panneaux.
- Ø ridelles : 35 mm.

Barre anti-glissement assurant le maintien des panneaux

Rouleaux facilitant le glissement des panneaux

1399,00 € HT

191081603



Option : roues Ø 200 mm (2 fixes + 2 pivotantes à frein) pour transformation des racks à panneaux 1 Tonne en chariots.



Garantie 5 ans

Réf TC	Dim plateau (mm)	Nb ridelles fournies	Ridelles 900 mm	Prix HT
191081603	2000 x 825	10	fournies	1399,00 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez RACKS A PANNEAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SERVANTES D'ATELIER EQUIPEES

Servantes d'atelier équipées 500 kg

739,00 € HT

103551485



Caractéristique des blocs tiroirs :
- Dimensions : L 470 x P 625 x H 620 mm
- Dimensions intérieures des tiroirs : 380 x 530 mm
- 2 tiroirs hauteur : 150 mm (hauteur utile : 140 mm)
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.

799,00 € HT

852414955



Caractéristique des blocs porte :
- Dimensions :
L 470 x P 625 x H 620 mm
- 1 étagère fournie.
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.



Garantie 5 ans

AUTRES MODELES
NOUS CONSULTER



Sur devis



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **SERVANTES D'ATELIER**

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ARMOIRES INOX

Armoires en inox en 2 parties

1186,67 € HT

500108833

En acier inoxydable de 0,8 mm d'épaisseur avec Top anti-poussière hygiénique incliné intégré, et serrure à clé cylindrique avec poignée

Armoire de stockage de fournitures, balais, serpillères et plus.

Un côté avec des étagères pour stocker les produits de nettoyage et de désinfection des agents.

Un côté vide pour le stockage des balais et serpillères - Pieds amovibles.

1437,78 € HT

381439007

Dimensions (mm) :

L 950 x P 500 x H 1800/2160



Textes et photos non contractuels

Armoires de rangement parfaite pour organiser et stocker du matériel et des fournitures générales sur ses étagères inox réglables et amovibles.

- 4 tablettes réglables - Pieds amovibles

- Dimensions (mm) :

L 950 x P 500 x H 1800/2160

1244,44 € HT

993420072

Dimensions (mm) :

L 950 x P 500 x H 1800/2160



968,89 € HT

635141500

Dimensions (mm) :

L 500 x P 500 x H 1800/2160



840,00 € HT

952403164

Dimensions (mm) :

L 500 x P 500 x H 1800/2160

Un côté avec des étagères pour stocker les produits de nettoyage et de désinfection.

Un côté vide pour le stockage des balais et serpillères.

- Pieds amovibles

- Option : roulettes pour déplacer facilement l'armoire dans la zone de production.



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ARMOIRES

MOBILIER INOX

STANDARD ET SUR MESURES

Fabricants de mobilier en inox, standard et sur mesures, nous sommes à votre disposition pour concevoir et produire vos équipements en inox de qualité, pour tout type d'environnement .

Meuble bas



Dans votre travail et son environnement, vous êtes soucieux de **qualité** et de conditions d'hygiène.

L'inox 304, qualité alimentaire (ou l'**inox 316** pour salles blanches et milieu x agressifs) correspond à votre recherche (nous ne travaillons pas l'inox ferritique qui peut s'oxyder).

Nous fabriquons à vos mesures des **paillasse sèches**, des **paillasse humides**, des **bureaux**, des **tables**, des **tables de tri sélectif**, des **armoires**, des **meubles tout inox**, des **meubles en inox et verre** (ou polycarbonate), des **tables ventilées**, des **étagères**, des **chariots**, des **plonges**, des **lave-mains de grande dimensions** qui sont tout à la fois robustes, d'entretien facile et adaptés à vos besoins..

Chariot



PRIX DIRECT USINE

Paillasse humide



Table dossieret



Table poubelle



Armoires



Bac de lavage



Lave-bottes



Nous sommes à votre écoute au 05 63 76 32 46



MOB-INOX
4 Chemin du Pesquié de Cazor
81190 PAMPELONNE
E-mail : contact@mob-inox.com
Site : www.mob-inox.com



Contactez nous au
05 63 76 32 46
Fax : 05 63 76 38 77

ARMOIRES EN TOLE D'ACIER ELECTRO-ZINGUEE

Fabricant de mobilier en métal pour collectivités, vestiaires scolaires ou sportifs, milieu industriel propre ou salissant, armoire métallique, casier et vestiaire, mobilier de bureau métallique, tables, chaises, fauteuils, tabourets, consignes de vestiaire, armoires pompiers et tout le mobilier pour milieux humides, piscines, spas, saunas... Rayonnage métallique modulable et léger.

Armoires vestiaires



Casiers vestiaires



Armoires de rangement



VESTIBURO
Fabricant d'armoires, casiers,
vestiaires et mobiliers métalliques

VESTIBURO
302 avenue de Neuville
ZI les chênes - Local 2A4
78950 GAMBAIS
E-mail : contact@vestiburo.net
Site : www.vestiburo.com




Contactez nous au
01 34 87 00 58
Fax : 01 34 87 01 38

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Postes de travail



Colonnes de levage électriques



Usinage plans de travail



Cartérisation de Machines



Pour protéger vos opérateurs



Pour isoler et confiner votre «process»

Du Standard au Sur-Mesure pour l'ensemble de la gamme ASCA

Fabricant Français



Poly's

Recto ou Recto verso

Management visuel



Pivotant 4 faces



ASCA SCOP SA
2 Impasse des Buttes
37420 AVOINE
E-mail : commercial@asca.tm.fr
Site : www.asca.tm.fr



Contactez nous au
02 47 58 80 80
Fax : 02 47 58 46 46

LE MANAGEMENT VISUEL EN PRODUCTION

SUPPORTS PROCÉDURES ET INFORMATIONS

PRODOC



MULTIDOC



TRISPACE



Disponible au format A4 ou A3

FORMATION 5S




Kit de démarrage chantier et jeux de formation ludique



MOD'INFO : le management visuel



- Une visibilité de 2,5 m² sur trois faces.
- Nombreux accessoires complémentaires



DOCUMENTATION DÉTAILLÉE SUR DEMANDE
NOTRE FORCE COMMERCIALE EST A VOTRE DISPOSITION SUR TOUTE LA FRANCE POUR DEVIS, CONSEILS, VISITES

Fond tôle Email 800°

Panneau central largeur 1070 ou 1925 mm.
Extensions latérales sur charnières.

Utilisation Recto/Verso

commandez en ligne sur e-commerce
www.sesa-systems.com



SESA SYSTEMS
BP 1
27340 CRIQUEBEUF S/SEINE
Site : www.sesa-systems.com
E-mail : info@sesa-systems.com



Contactez nous au
02 32 96 06 70
Fax : 02 32 96 06 61

POSTES QUALITE ET INFORMATIQUE

POINT QUALITE

- Pour la production, exploitation d'instruments manuels.
- Présentation des consignes de contrôle et procédures.
- Nombreuses options pour personnaliser vos ateliers de production valorisant l'Image Qualité
- Largeur disponible de 500 à 2000 mm.
- Disponible en version INOX.

Autres configurations de Point qualité sur documentation spécifique

LE LEAN MANUFACTURING EN ACTION

DATAPOST



QUALIPOST® 600



QUALIPOST® 3000



Point Qualité qui valorise l'Image Qualité de vos ateliers de production pour la mise en oeuvre de la TPM et des chantiers 5S

PROTECTION INFORMATIQUE


- 65 versions modulables suivant votre application.
- Disponibles en version inox

LEANPOST 3000

MOBIPOST® 500



MOBIPOST 3000



Documentation détaillée sur demande. Nos services techniques sont à votre disposition pour devis, conseils, représentation commerciale sur toute la France.



SESA SYSTEMS
BP 1
27340 CRIQUEBEUF S/SEINE
Site : www.sesa-systems.com
E-mail : info@sesa-systems.com



Contactez nous au
02 32 96 06 70
Fax : 02 32 96 06 61

MOBILIER ATELIER

Gamme mobilier atelier certifiée «ISO».



Fabrication robuste pour des produits à usage industriel. Avec notre large gamme de produits, nous répondons à l'ensemble des besoins standards des entreprises utilisatrices, sans oublier les demandes

"sur mesure" du marché. Finition de qualité avec mise à disposition d'une large palette de coloris afin de personnaliser votre mobilier



Sièges ergonomiques pour l'industrie

Ils apportent des gains de productivité, qualité, protection de la santé au travail et sécurité ainsi que l'amélioration des conditions de travail



AMELIORATION DE LA PERFORMANCE AU TRAVAIL :

Sièges avec basculement arrière réglable.
Kit d'extension en hauteur sur certains modèles permettant ainsi un travail plus près des tâches à accomplir. Ré-hausse de jusqu'à 760 mm du sol maximum.
Des accoudoirs pouvant être installés sur quelques références.
Notre gamme de sièges vous apporteront une assistance appropriée

au corps, une base stable et un bon soutien, une grande polyvalence
Applications courantes : industrie aéronautique, ferroviaire, maritime, maintenance industrielle, câblage, et tous autres travaux sous structures et d'une grande pénibilité.
Produits robustes et ignifugés
Toute dernière nouveauté : notre siège atelier standard avec ou sans accoudoirs pouvant supporter une charge corporelle de 158 kg.

Pour plus d'informations, consultez nous au : 04 90 47 31 57
Envoi de notre catalogue numérique sur demande

Autres
produits
innovants...



ABS
STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

A.B.S.
14, rue des Manadiers
13310 SAINT-MARTIN DE CRAU
E-mail : abs13.vielajus@gmail.com
Site : www.absagencement.com



Contactez nous au
04 90 47 31 57
Fax : 09 70 29 36 92

CALAGE PAR CARTONS DE RECUPERATION

Machine de table



Une nouvelle technologie de machine plus économique et plus écologique

CALAGE GRATUIT



Machine à chips carton



DÉMONSTRATION GRATUITE SUR DEMANDE

NOUVEAUTÉ

Machine de calage avec convertisseur de fréquences, 30% d'économie d'énergie tout en conservant un rendement équivalent



Économique - Écologique

Machine de réalisation de calage d'emballage



Fabriqué en Allemagne
Réaliser soi-même son calage d'emballage par transformation de cartons usagés

- Réduction des frais de traitements des déchets
- Emballer en respectant l'environnement
- Réalisation autonome de matériaux de calage et de remplissage

Avantages

- moins de transports de déchets
- moins de frais de produits de calage

Et vous devenez autonomes

sofemi

SOFEMI
9 rue du moulin à poudre
76150 MAROMME
E-mail : contact@sofemi.fr
Site : www.sofemi.fr



Contactez nous au
02 35 32 01 54
Fax : 02 35 32 16 37

L'AMENAGEMENT INTERIEUR

EXCELIA : des solutions complètes pour l'aménagement intérieur.

Cloison double paroi isolée en acier

Cette cloison modulaire et robuste répond aux exigences de tous : PME-PMI, collectivités et grands groupes industriels.



Du standard au « sur mesure » elle permet de créer des cabines en prenant en compte les bâtiments et installations existantes, les besoins des utilisateurs et toutes les contraintes techniques environnantes :

- Isolation thermique et acoustique
- Intégration des passages de flux, convoyeurs, ponts roulants, etc.
- Possibilité de démonter en partie pour agrandir les passages libres en cas de modification de process, changement de machine, etc.
- Installation possible sur de grandes hauteurs, sur une mezzanine ou sur deux niveaux (plateforme intégrée)



Etude personnalisée sur demande, n'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information



Des atouts à votre service :



- Conçue et préfabriquée dans notre atelier, notre cloison permet d'aménager les locaux rapidement sans travaux de gros œuvre
- Nos équipes vous accompagnent et vous conseillent de l'étude de votre projet à l'installation
- Vous avez le choix : installation par nos monteurs ou livraison en kit avec plan et notice de montage
- Vous pouvez modifier vos installations : les panneaux modulaires interchangeables faciles à assembler permettent de faire évoluer les locaux avec votre organisation (création d'ouverture, agrandissement, modification de disposition)

Equipements complémentaires : plafond autoportant simple ou isolé, plafond circulaire, électricité, chauffage, ventilation, climatisation, plancher technique, plateforme, garde corps, escalier, etc.

Exemples d'applications spécifiques



Salle propre



cloison absorbante (isolation phonique)



cabine de tri

AMGE industrie
CLOISONS SIC

AMGE INDUSTRIE
1744 rue des Potiers
76170 MÉLAMARE
E.mail : info@amgeindustrie.fr
www.amgeindustrie.fr



Contactez nous au
02 32 842 844
Fabriqué en France


L'AMENAGEMENT INTERIEUR

PRIMA : l'aménagement à moindre coût

Cloison simple paroi monobloc modulable en acier ou en mélaminé

Cette cloison modulaire permet de créer rapidement et à petit budget **un bureau, un local, un atelier, une zone de stockage...** dans un bâtiment. En acier laqué ou en mélaminé (épaisseur 16 mm) cette gamme économique permet un grand choix de finition : **Grillagée, Mélatinée, Acier, Vitrée.**

**Vous choisissez,
nous fabriquons**



CHOISIR

2, 3 ou 4 côtés
Avec ou sans plafond
Profondeur, Longueur
Acier, mélaminé, grillagé ?
Faces pleines, vitrées, grillagées
Des options : électricité, sol, chauffage...

ÉCONOMISER

Pas de travaux sur le bâtiment
Démontage remontage possible
Installation sur 2 niveaux

**Offre
économique**

Des atouts à votre service

- Panneaux assemblés d'usine (y compris les parties vitrées) faciles à manipuler
- Accessoires et quincaillerie inclus
- Position de la porte au choix (en lieu et place d'un panneau)
- Huisserie réversible (ouverture intérieure ou extérieure, droite ou gauche)
- Montage simplifié et rapide (système de clavetage)
- Totale modularité, la cloison suit votre organisation, vos process, vos hommes



Exemples de réalisations



Cloison mélaminée
semi vitrée



Cloison mélaminée
semi-grillagée



Cloison tôle semi-vitrée



Cloison tôle
semi-grillagée



Cloison tôle pleine



Cloison mélaminée avec plafond



Cloison tôle autoportante



Cloison mélaminée sous plateforme

AMGE industrie
CLOISONS SIC

AMGE INDUSTRIE
1744 rue des Potiers
76170 MÉLAMARE
E-mail : info@amgeindustrie.fr
Site : www.amgeindustrie.fr



Contactez nous au
02 32 84 28 44
Fabriqué en France

VALISES - CONTENEURS - BOITES PLASTIQUE TABLES D'EMBALLAGE - SOUDEUSES

Composez votre poste d'emballage selon vos besoins



Systèmes de coupe horizontaux, verticaux, muraux, etc.



Nouvelle table modulaire **SYSTEM-FLEX** : concept extrêmement flexible et entièrement nouveau. **SYSTEM-FLEX** offre encore plus de modularité, d'ergonomie et d'efficacité de vos postes de travail. En outre il est possible de compléter les tables très aisément et à tout moment avec une multitude d'accessoires.

DEVIS
Faites-nous part de vos besoins et nous vous établirons une étude personnalisée. Documentation complète sur simple demande.

Soudeuses - Ensacheuses

Soudeuses de table,
Soudeuses semi-automatiques
Soudeuses sous-vide à cloche ou à pipette
Soudeuses en continu
Presse à souder
Ensacheuses verticales et horizontales



Boîtes plastiques - Plus de 1800 références standard



Boîtes rondes et rectangulaires,
Boîtes à charnière,
Boîtes compartimentées,
Boîtes étanches,
Boîtes antistatiques,
Boîtes fantaisie,
Boîtes à membranes,
Pots vissants, Pots PET,
Blisters, Tubes plastiques, etc...



Valises et conteneurs



Valisettes plastiques,
Valises double-paroi,
Mallettes d'assortiments,
Valises étanches,
Valises thermoformées,
Valises à roulettes,
Conteneurs rotomoulés réutilisables,
Conteneurs double-entrées pour rack 19",
Conteneurs aluminium,
Flight-cases,
Aménagements et calages intérieurs.



STAR-PACK
40 Chemin de Gérocourt.
Z.I. du Coudrier
95650 BOISSY-L'AILLERIE
Votre contact : M. Amar Sidney
E-mail : info@star-pack.fr
Site : www.star-pack.fr



Contactez nous au
01 34 42 18 18
Fax : 01 34 42 15 31

EMBALLAGE

La société EMB@L PCS s'engage aux meilleurs services pour tous vos matériels d'emballage et vos consommables

Des solutions efficaces :
Une Gamme de produits de plus de 500 références et des nouveaux «standards» qui se rajoutent pour tous vos besoins.

Des offres compétitives :
- Pour toutes les références hors standard nous vous proposons de valider un devis directement en ligne.

Une sérénité garantie :
Des délais courts et sans retard.
Un suivi client pour toute question.
Une reprise du produit en cas de problème

Banderoleuse SPINNY

Pour tout type de conditionnement, industrie, agroalimentaire, métallurgie, commerce, de 10 palettes à 100 palettes par jour

Type étirage : 150 %
250 % - 300 %
Avec tous les consommables machine ou manuel



Garantie 3 ans



Machine à cercler semi-automatique STRAPEX



Le robot S5

Votre assistant autonome pour palettiser vos palettes de toutes dimensions : idéal pour vous qui n'avez pas de place



Fermeuse de caisse

La fermeuse de caisse est la solution idéale pour fermer automatiquement les cartons à forme fixe (cartons avec largeur et hauteur constantes)... et tous les consommables pour vos machines en adhésif machine ou manuel



EMBAL@PCS
Les combeaux
43600 SAINTE SIGOLÈNE
E-mail : contact@embalpcs.com
Site : www.embalpcs.com



Contactez nous au
04 71 66 04 71
Fax : 04 71 66 04 66

BALANCES COMMERCIALES

Balance compacte

- Plateau et boîtier en acier inoxydable, traitement au silicone
- Hydrorésistant du capteur, de l'électronique et des points de soudure, accu interne en série,
- Durée de fonction ~24 h (30 h), temps de charge ~8 h (14 h)
- Programme d'ajustage CAL uniquement pour les balances non homologuées, poids de contrôle contre prix supplémentaire, fonction AUTO-OFF après 2 min sans modification de charge.
- Écran LCD avec hauteur de chiffres 25 mm
- Protection contre l'humidité renforcée : par scellage silicone hydro résistant au niveau du capteur, de l'électronique et des points de brasure.



150,00 € HT

688315521
Balance compacte

Réf.	Lecture [d] (g)	Portée Max (kg)	Plateau (mm)	Prix HT
688315521	0.5	1.5	175 x 160	150,00 €
498292797	0.5	7.5	215 x 215	150,00 €
844227786	1	3	175 x 160	154,29 €
27514220	1	15	215 x 215	274,29 €
357281723	2	6	175 x 160	457,14 €
324471120	2	30	215 x 215	167,14 €

Balance poids-prix

- Afficheur lumineux LCD avec hauteur de chiffres 20 mm
- Fonctionnement sur accu interne, durée environ 70 h
- Fonction SLEEP arrêté au choix pour 1, 5, 30 min.
- Grande mobilité grâce à son fonctionnement sur accu et son faible poids.
- Entrée du prix de base €/kg ou €/100 g au moyen des touches et avec confirmation acoustique, prix de base commutable de €/kg en €/100 g.
- Touche Auto-Clear. Le réglage du prix de base est automatiquement effacé lorsque la balance est délestée.
- Enregistrement des prix de base : 3 touches prix direct pour le prix des articles revenant le plus souvent + enregistrement de 40 prix article (PLU).
- Affichage état des accu : vert = chargé, jaune = recharger svp, rouge = vide. Double affichage côté client, de série.



192,86 € HT

707620691
Balance poids-prix

Réf.	Libellé	Portée maximale (kg)	Lecture (g)	Prix HT
707620691	Balance poids-prix	3 6	1 - 2	192,86 €
195854116	Balance poids-prix	6 15	2 - 5	192,86 €
78287006	Balance poids-prix	15 30	5 - 10	192,86 €
17858861	Balance poids-prix	3 6	1 - 2	214,29 €

- Exemples d'utilisation : magasins, marchés, vente à la ferme, vente de fruits et légumes à la cueillette.
- Fournie avec certificat d'homologation.

Garantie 2 ans

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BALANCES PLATE-FORMES

Balance à plate-forme XL

Fixation murale pour l'indicateur d'affichage standard.

Indicateur d'affichage : liberté de déplacement grâce au câble flexible en spirale.

- Longueur de câble max : 1,8 m.
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches.
- Support mural pour montage mural de l'afficheur en série.

- Programme de pesée d'animaux :
La touche HOLD permet d'obtenir une moyenne stable lorsque l'animal bouge pendant la pesée. Cette valeur est gelée jusqu'à une nouvelle pression sur la touche HOLD

130,29 € HT

À partir de

407265631

Balance à plate forme XL



Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Dimensions plateau (mm)	Prix HT
407265631	Balance à plate forme XL	5	15	315 x 305 x 65	130,29 €
837305921	Balance à plate forme XL	100	300	550 x 550 x 65	282,86 €

437,14 € HT

À partir de

744083661

Plateforme sans fil



Garantie 2 ans

- Portée maximale (kg) : 150 - 300
- Lecture [d] : 50 - 100 g
- Grand écran LCD, Hauteur de chiffres : 25 mm
- Dimensions plateau (inox) (L x P x H) : 900 x 550 x 60 mm

En option :

- Tapis en caoutchouc antidérapant en série, commande ultérieure possible.
- Colonne pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne environ 950 mm.

Plateau plate-forme sans fil

Programme de pesée d'animal.

La pesée de l'animal en mouvement est démarrée avec la touche HOLD et une valeur moyenne est déterminée. Cette valeur reste «gelée» jusqu'à ce que la touche HOLD soit à nouveau pressée.

- Fonction de tare sans contact : Afficheur avec module radio intégré

pour une communication sans fil avec la plate-forme de pesée..

- Pesage dynamique : Une simple touche permet d'obtenir une moyenne stable en cas de conditions environnantes instables ou pour la pesée d'animaux.
- Support mural pour montage de l'afficheur en série



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

TRANSPALETTE PESEUR

Transpalette peseur professionnel
avec accu de remplacement
et homologation [M]



Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Prix HT
784798822	Transpalette peseur	1	2000	1205,36 €

1205,36 € HT

784798822



1 Afficheur : IP65



2 Double train de pneus




3 Frein à pied pour le blocage des roues

- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux.
- Afficheur : plastique, protégé contre la poussière et les projections d'eau IP65.
- Fourche de chargement : Protection contre la poussière et l'eau IP67, utilisation de brève durée possible en zone humide.
- Plage d'inclinaison 206°
- Roues de guidage : complètement en caoutchouc sur jantes en alu.
- Roues porteuses : double train de pneus des roues porteuses pour un franchissement aisé des seuils et des obstacles.

- Totalisation des valeurs des poids.
- Prête à l'emploi : Piles incluses, 4x1.5 V AA, durée de service jusqu'à 80 h
- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 28 mm
- Température ambiante tolérée : -10 °C / 40 °

Accessoires

- Roues de guidage en polyuréthane rouge sur jantes alu. Idéal pour sols clairs, laissent moins de traces d'usure visibles. Convient pour les modèles actuels des séries des chariots-élévateurs peseurs, livraison 1 pièce.



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TRANSPALETTE PESEUR



PESAGE - DOSAGE TRIEUSES PONDERALES



Ensemble de pesage-dosage

- Logiciel de formulation, supervision et traçabilité de process industriels.
Composants ou système de pesage complet
- Indicateur de pesage, bascule de pesage.
 - Capteur de mesure



Système de remplissage de big-bag par pesage

- Pesage manuel
- Pesage automatique (contrôle du remplissage, tassage automatique...)
- Ticket de pesage
- Nombreuses configurations possibles



Logiciel de pesage de camion sur pont-bascule et gestion des flux des véhicules

- Pesage de camion, container (contrôle du poids max et poids à l'essieu)
- Contrôle accès site, quais de chargement/déchargement
- Connexion aux ERP

Trieuses pondérales

Gamme complète de trieuses pondérales sur bande ou rouleaux peseurs. Idéales pour le triage dynamique de colis, pour le contrôle de conditionnement, contrôle des emballages par le poids...

- De 1 g à 30 kg
- Forte cadence : jusqu'à 500 coups/minute
- Vitesse de bande jusqu'à 75m/minute
- Homologué en transaction commerciale (MID et OIML R51)
- Nombreuses solutions de connexion ERP de gestion et/ou automate de process
- Dispositifs annexes de séparation des colis, aligneurs, éjecteurs...



**ARPEGE
MASTERK**

ARPEGE MASTERK
15 rue du Dauphiné - Bât n°6
CS 40216 - 69808 ST PRIEST CEDEX
E-mail : marketing@masterk.com
Site : www.masterk.com




Contactez Mr Tesson

04 72 22 92 22

04 72 22 93 45

06 76 78 44 70



Retrouvez
plus de 200 000 produits
sur notre site :
techni-contact.com

Enrouleurs, Outils, Accessoires,

Pages 254-263

Groupes électrogènes,

Pages 264-265

Cabines de peinture, Insonorisation

Pages 266-271

TECHNIQUE ET PRODUCTION

OUTILLAGE

Clé à choc usage intensif

Clé à choc G 1/2 composite double marteau parfaitement adaptée aux travaux de démontage et d'assemblage par boulons et par vis.

- Niveau sonore (dB) : 92
- Pression (bar) : 6.2
- Consommation (l/min) : 125
- Carré d'entraînement : 1/2"
- Vitesse de rotation (tr/min) : 8000
- Couple de serrage (Nm) : 949



337,84 € HT

492018666

Visseuse pneumatique réversible

212,88 € HT

681670011



- Applications : Automobile et industrie
- Vitesse de rotation (tr/min) : 800
- Pression (bar) : 6.2
- Diamètre (mm) : 6.3 Hex. 1/4"
- Niveau sonore (dB) : 80
- Couple de serrage (Nm) : 5/16

Meuleuse pneumatique

Spécialement adaptée aux travaux de tronçonnage, meulage, fraisage, décapage, ébavurage.

- Vitesse de rotation (tr/min) : 22000
- Niveau sonore (dB) : 84
- Pression (bar) : 6.2
- Diamètre pince (mm) : 3 & 6



175,66 € HT

382740255

Perceuse révolver pneumatique



281,78 € HT

905743428

- Mandrin automatique
- Diamètre (mm) : 13
- Puissance (W) : 330
- Niveau sonore (dB) : 80
- Pression (bar) : 6.2

Meuleuse d'angle

Outil conçu pour les travaux de décapage et préparation avant peinture.

Elle possède des composants renforcés lui assurant une fiabilité incomparable.

- Diamètre disque (mm) : 125
- Vitesse de rotation (tr/min) : 11000
- Niveau sonore (dB) : 90,4
- Pression (bar) : 6.2



332,80 € HT

161305390

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez OUTILLAGE

OUTILLAGE


Pistolet de peinture pour retouches

Retouches sur carrosserie, vernissage et travaux de décoration.

- Application : automobile et industrie
- Godet 0,125 litre en polyamide
- Réglage du débit d'air comprimé
- Aiguille acier inoxydable

237,30 € HT

602687985



Riveteuse

234,54 € HT

231697456

Outil de rivetage hydro-pneumatique. Idéal pour la pose de rivets aveugles.

- Diamètre rivets (mm) : 2.4 - 4.8
- Pression (bar) : 6.2
- Course du piston (mm) : 14

426,56 € HT

968492794

Clé de serrage à cliquet réversible adaptée aux travaux de démontage et d'assemblage par boulons et par vis.

Clé à rochet



- Couple de serrage (Nm) : 163
- Vitesse de rotation (tr/min) : 600
- Pression (bar) : 6.2

Pistolet de peinture par aspiration



Adapté pour tous travaux industriels.

- Matière : Aluminium anodisé bleu
- Buse en acier (Ø : 1,6 mm)
- Pression de service : 3,5 bar à 5 bar
- Débit d'air : 280 à 360 l/min sous 3 bar

164,55 € HT

726995981

Clé à choc composite

- Double marteau
- Longueur : 230 mm
- Couple de desserrage (Nm) : 1763
- Vitesse de rotation (tr/mn) : 6000

973,86 € HT

37128217



Dérivleur révolver à aiguilles



- Travaux de décapage
- Cadence de frappe (cpm) : 3700
- Pression (bar) : 6.2
- Niveau sonore (dB) : 109

325,16 € HT

561227022

Ponceuse orbitale

Ponceuse haut de gamme en matériaux composite destinée aux travaux de carrosserie demandant un haut niveau de finition.

- Régulateur intégré.
- Système d'aspiration 3 en 1.
- Hauteur réduite pour un meilleur contrôle.

325,16 € HT

502514743



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

 Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ENROULEURS

Enrouleur électrique avec baladeuse



527,70 € HT

871480406

- Enrouleur électrique avec baladeuse fluorescente, compact, très pratique et transportable facilement.
- Support intégré pivotant en polypropylène antichoc et isolant
 - Protection : Enrouleur IP42
 - Baladeuse : IP55
 - Tension d'alimentation:24V

Enrouleur graisse haute pression



- Pression (bar) : 400
- Température : de -10° C à 100°C
- Diamètre intérieur/extérieur (mm) : 6.4 x 14.7
- Longueur (m) : 10

811,80 € HT

655243145

Enrouleur tuyau soudure

Il permet de transporter de l'oxygène acétylène ou encore de l'oxygène-propane.

- Température : 60 °C
- Pression de l'enrouleur : 20 bar
- Application : Soudage, découpage
- Longueur (m) : 15

1463,10 € HT

711812501



Enrouleur à tambour fermé

- Pression : PN 12 bar
- Température : 70°C
- Ergonomie du poste de travail
- Sécurité d'utilisation
- Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt
- Longueur : 10 m
- Équipé d'un raccord CSM

305,00 € HT

719536144



Enrouleur inox haute pression

Destiné à la circulation et la distribution d'eau chaude avec une haute pression, il est particulièrement utile dans les domaines du nettoyage et de l'automobile.

- Pression : 400 bar
- Température : - 40°C à 150°C
- Longueur (m) : 15
- Support intégré : Fixe

1424,10 € HT

305278032



Enrouleur manuel

Équipé d'un raccord rapide, adaptable pour une fixation murale ou portable orientable.

- Matière : Carter et support acier
- Tuyau polyuréthane
- Pression : PN 12 bar
- Température : de - 4°C à 70°C
- Longueur (m) : 30

388,35 € HT

571569839



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ENROULEURS

L'EXPERTISE TECHNIQUE À VOTRE SERVICE, DANS LA RÉDUCTION DE VOS COÛTS DE PRODUCTION

OUTILS CARBURE

- Haute performance
- Haute précision
- Fraises, forets, fraises à fileter, alésoirs




LAMES DE SCIE À RUBAN

- Flexible
- Extrêmement durable pour de meilleures performances



FRAISES À PLAQUETTES

- Finition
- À toute épreuve
- Haute précision



Nos secteurs d'interventions et d'exportations :
Europe : France, Belgique, Luxembourg, Suisse | Afrique : Algérie



OCA
Avenue Georges Nuttin
Z.A. Cambrai Sud
59400 CAMBRAI
E-mail : commercial@oca-outil.com
Site : www.oca-outil.com



Contactez nous au
03 27 37 83 58
Fax : 03 59 26 00 21

ENROULEURS

Enrouleurs pour l'industrie et l'agro alimentaire
automatiques et manuels

Inox 304 ou 316 L - Acier peint

Montages sur mesure avec pistolets ou lances de lavage.

3/8" à 1"1/2 et longueurs jusqu'à 100 ml

**Flexibles alimentaires : raccords inox 316 L,
certificats matière disponibles**

Ensemble ATEX - Air respirable - Hydrocarbures industriels

**Proposés avec des supports orientables
pour une plus grande facilité d'utilisation**



Pour votre sécurité un frein à l'enroulement peut être monté sur une grande partie des modèles proposés



AV3000
1/2" - 3/8"
Longueur : 25 m



AV 6000
Pression 0 à 600 b
Diameter flexible
1/4" - 1/2"
Longueur max 60 ml



Enrouleurs
ATEX



AV 1100
0 à 600b
1/2" à 3/8"
20 ml



AV 3400
Pression 0-600b
Diamètre de flexible 1/2" à 3/8"
Longueur max de flexible 25ml

Enrouleurs automatiques
avec cliquet automatique
de blocage
pour une utilisation optimum



PR INDUSTRIES

votre spécialiste en pulvérisation - process & lavage industriels

PR INDUSTRIES

5 Allée des carrières

ZAC des vergers

77090 COLLEGIEN

E-mail : contact@prindustries.fr

Site : www.prindustries.fr



Contactez nous au

01 60 17 63 65

Fax : 01 60 17 62 60

EQUIPEMENTS DE NETTOYAGE

Optimisation du lavage de cuve. Equipements sur mesure

Une gamme complète de têtes de lavage en basse et haute pression

Pour le rinçage, le lavage et la désinfection des cuves et conteneurs ouverts



Têtes à rotation contrôlée

Type Sanitor, Turbo SSB, Troll Ball

Lavage avec impact. Vitesse de rotation lente
Débit de 2 à 18m³/h à 3 bar
Pulvérisation à 360° et 180° haut et bas.



Têtes orbitales à jets concentrés

Type Twister, Cyclone, Typhoon, Tempest, Tornado

Lavage à fort impact, jusqu'à 9m
Consommation d'eau réduite
Réducteur entraîné par la force du fluide de lavage, un couple conique (316L) assure une rotation selon 2 axes - Autonettoyant, auto-drainant
Débit de 3 à 10 m³/h à 4 bar



Têtes de lavage à mouvement alternatif

Type Fury 400 et Fury 600

Jets puissants, distance d'impact jusqu'à 14 m
Conditions d'exploitation sévères (eaux chargées)
Débit de 4 à 14 m³/h à 4 bar
Pulvérisation à 360° et 180° haut et bas



Têtes à rotation libre

Type Clipdisc, Chemidisc, Turbodisc, Torus, UBC, UBF
Rinçage de cuve
- Pulvérisation avec impact
Débit de 2 à 18m³/h à 3bar
Pulvérisation à 360° et 180° haut et bas.
Solution de têtes rotatives économiques.



CHEMIDISC

Têtes de lavage HP

Impact des jets élevé, pour salissures adhérentes
Faibles consommations – eau ou solvants
Réducteur entraîné par la force du fluide de lavage
Pression de fonctionnement de 20 à 200 bar, jusqu'à 50l/min



A42R

HR

Nous assurons :

UN MATERIEL HAUTE PERFORMANCE :
Conformité FDA, certificats 3.1 et exemption ATEX
- Faibles débits - Forts impacts
- Rotation lente - Contrôle de rotation
- Paliers PTFE + 25% carbone pour plus de résistance à l'usure

LA MAINTENANCE DES TETES DE LAVAGE :
Equipe technique certifiée par les constructeurs
Réalisation de devis et réparations
Interventions validées par des tests en cuve

Disponibilité de pièces de rechange en stock

UN CONSEIL TECHNIQUE :
Dimensionnement de vos systèmes de lavage
Essais sur site client
Accompagnement pour vos plans d'amélioration lavage :
- Rationalisation des têtes de lavage
- Economies d'eau
- Amélioration de la disponibilité de l'équipement



SCIES CIRCULAIRES

Scie circulaire 2,25 kW

- Variateur de vitesse électronique par contrôle de fréquence
- Commandes en 24 volts avec poignée interrupteur
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Pour coupe d'onglets gauche / droite
- Rotation de la tête à 90° pour grugeage
- Etau à serrage rapide
- Avec système de lubrification inclu
- Avec socle
- Livrée avec lame.

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2,25 kW
- Pompe liquide de refroidissement : 0,1 kW
- Plage de vitesse : 24-120 tpm
- Dimensions de la lame : 350 x 2.5 x 32 mm
- Capacité de coupe 90° : 05 x 105 mm env.
- Capacité de coupe 45° D/G : 85 x 85 mm env.

4613,33 € HT

100773287



Scie circulaire 0,95 kW

1930,00 € HT

708058504

- Moteur 2 vitesses
- Commandes en 24 volts avec protection thermique contre les surcharges
- Pour coupes d'onglet gauche / droite
- Coupe de tubes acier jusqu'au Ø de 70 mm et de barres jusqu'au Ø de 30mm
- Tronçonneuse fraise scie Ø 250 mm

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur 0,95 kW
- Capacité de coupe tube 90° : 90 x 50 mm
- Capacité de coupe tube 45°D : 75 / 30 mm




Scie circulaire à disque

- Pour coupe rapide sans lubrification dans l'acier, l'inox, l'aluminium, les métaux non ferreux
- Avec disque à tronçonner

- Tension moteur : 230 V
- Puissance : 2,2 kW
- Vitesse : 3900 tpm
- Disque à tronçonner : Ø 355 x 2,8 x 25,4 mm
- Capacité de coupe 90° : 108 x 108 mm
- Dimensions L x l x h : 300 x 600 x 700 mm

274,81 € HT

354737651



Scie circulaire à lame carbure

- Pour coupe rapide sans lubrification dans l'acier, l'inox, l'aluminium, les métaux non ferreux
- Livré avec lame à pastilles carbure avec 72 dents

- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2,2 kW
- Vitesse : 1300 tpm
- Lame à pastilles carbure : Ø 355 x 2,6 x 25,4 mm
- Capacité de coupe 90° : 115 x 115 mm
- Dimensions L x l x h : 330 x 630 x 630 mm

828,59 € HT

54100256



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SCIES CIRCULAIRES

COMPRESSEURS

Compresseur d'air mobile 200 L



- Capacité cuve : 200 L
- Air aspiré : 540/min
- Air débité à 7 bars : 410/min
- Pression max : 11 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 3.0 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 74 dB

1211,26 € HT

468920186

Compresseur d'air mobile 100 L

- Capacité cuve : 100 L
- Air aspiré : 450/min
- Air débité à 7 bars : 310/min
- Pression max : 11 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2.25 kW
- Vitesse moteur : 1400 tpm
- Niveau sonore : 73 dB

1056,74 € HT

749981102



Compresseur d'air à courroie 50 L

- Capacité cuve : 50 L
- Air aspiré : 290L/min
- Air débité à 7 bars : 165L/min
- Pression max : 10 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2.25kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 75 dB

528,89 € HT

529421733



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez COMPRESSEURS

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

AGRAFEUSES CLOUEUSES ET CLOUEURS ELECTRIQUES

Agrafeuse cloueuse électrique compacte

Petite et efficace pour application dans la maison.
Agrafes et pointes.



- Poids : 630 g
- Capacité : 52 agrafes
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble 1,8 mètres

50,02 € HT

428889978

Cloueuse électrique

Agréable et facile à manier. Design ergonomique et puissance permettant de travailler sans effort.



- Poids : 1250 g
- Capacité de charge : 100 Pointes
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble : 1,8 mètres

152,34 € HT

198853823

Agrafeuse cloueuse électrique

Textile cuir, petite menuiserie, étiquetage, tissu d'ameublement, tapisserie.

- Tire plus de 1300 projectiles par charge de batterie
- Parfait équilibre lors de la prise en main
- Batterie Lithium de 7,2 V Li-Ion
- Dispositif de réglage de la puissance.



93,30 € HT

688839628

Agrafeuse cloueuse électrique

83,62 € HT

832287348

Parfait pour rénover des meubles et toutes sortes de coffrets, etc.

Utilise agrafes et pointes.

- Poids : 850 g
- Agrafes : 156 / Pointes : 90
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble : 2,5 mètres.



Agrafeuse électrique anti-rebond

222,89 € HT

341144104



- Poids : 1600 g
- Agrafes : 165
- Cadence max : 30 coups/min
- Câble : 2,4 mètres

Dispositif anti-rebond, moteur ultra-puissant permettant d'agrafer tous types de bois durs et tendres. Appareil équilibré, chargeur grande bande, système de désenraiment rapide.

La plus puissante de nos agrafeuses cloueuses électriques, avec magasin pour pointe ou double pointes. La force de frappe est réglée automatiquement plus on appuie plus l'agrafage est puissant. Utilisable d'une seule main.

- Poids : 1600 g
- Agrafes : 90; Pointes : 90
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble : 3,5 mètres

Agrafeuse électrique professionnelle

83,62 € HT

107001710

- Poids : 785 g
- Agrafes : 84 / Pointes : 90
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble : 2,5 mètres



Performances optimisées : 20% de puissance en plus. Léger, ergonomique, équilibré. Longue durée de vie avec des composants en acier très résistants. Utilise agrafes et pointes.

Agrafeuse cloueuse électrique

263,34 € HT

653286217



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **AGRAFFEUSES CLOUEUSES**



SOUDURE, PERÇAGE, USINAGES

Matières travaillées :

Acier doux & mi-dur
Inox
Laiton

Titane
Aluminium

Notre savoir-faire

Fabrication de chaîne Ø 1.5 à 16 mm
Travail du fil de 2 à 25 mm,
carré, plat, triangle, ...
Anneaux, crochets, esses
Pièces spéciales en fil
Roulage de filet M3 à M24
Taraudage

Bagues roulées

Usinage en bouts

- Protections :
- Revêtement polyéthylène,
- halard, ..
- Zingage
- Galvanisation




Panier de dégraissage en fil Métallique :

Conçus à vos mesures en acier doux ou inox, avec ou sans revêtement. Notre plage de réalisation se situe sur les petites et moyennes séries.




Pièces techniques sur plan :

Nous fonctionnons à la demande et pouvons répondre à n'importe quelles réalisations. Ces fabrications sont réalisées suivant les plans et les spécifications de nos clients dans les délais les plus courts, que nous nous engageons à tenir.



Pièces spéciales en fil :

Nous réalisons du pliage, du roulage, du filetage, de l'écrasement, du formage, du cintrage, de la soudure (par résistance, TIG, MIG) du perçage, des usinages... pour la fabrication de tout type de pièces à vos mesures du diamètre 2 à 30 mm, sur fil carré, plats, rond ou triangulaires



LEGEARD sas
ZI de la Madeleine
61800 TINCHEBRAY
E-mail : contact@legeard.fr
Site : www.legeard.fr



Contactez nous au
02 33 62 20 60
Fax : 02 33 96 06 39

GROUPES ELECTROGENES

Énergie silencieuse idéale pour applications publics

Équipés de filtres cycloniques exclusifs Quad Clean, les moteurs des groupes électrogènes PERFORM sont parfaitement protégés contre les risques d'encrassement dus à l'accumulation des particules polluantes présentes dans l'air.

Avantages produit :

- Groupe complet garanti 3 ans
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Excellent rapport performances / prix
- Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
- Idéal pour alimenter une perceuse ou un treuil.

Caractéristiques techniques :

- Gamme : Perform
- Puissance max. (LTP) (kW) : 3
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 3,75
- Puissance acoustique garantie Lw(A) : 96
- Niveau sonore dB(A) à 7m : 68

679,25 € HT

399339844



Groupe essence à usage professionnel adapté aux utilisations intensives et/ou dans des conditions difficiles

1153,75 € HT

231479484



Avantages produit :

- Moteur professionnel HONDA
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Matériel robuste et performant

Caractéristiques techniques :

- Gamme : Intens
- Puissance max. (LTP) (kW) : 4
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 4,50
- Puissance acoustique garantie Lw(A) : 97
- Niveau sonore dB(A) à 7m 67

Groupe électrogène portable équipé d'un moteur essence

1382,33 € HT

611094746



Avantages produit :

- Matériel ergonomique léger et compact
- Très silencieux
- Courant de qualité
- Sortie 12V

Caractéristiques techniques :

- Gamme : Prestige
- Puissance max. (LTP) (kW) : 2
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 2
- Puissance acoustique garantie : Lw(A) : 88
- Niveau sonore dB(A) à 7m : 60

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez GROUPES ÉLECTROGÈNES

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

GROUPES ELECTROGENES

Groupe électrogène diesel à démarrage électrique

2459,17 € HT

À partir de

843106100
Groupe électrogène diesel

Grande autonomie grâce à la très grande capacité de son réservoir

- Poignées ergonomiques
- Démarrage électrique avec batterie sans entretien.

- Puissance max. (LTP) (kW) : 3,40 - Puissance max. (LTP) (kVA) : 4,25



Groupe électrogène portable

Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve pour un usage professionnel quotidien.

QUALIGEN : engagement sécurité et qualité.

Groupe complet garanti 3 ans

Moteur professionnel KOHLER

Interface de connexion équipée d'un compteur horaire

Démarrage électrique avec batterie sans entretien

- Gamme : Perform
- Fréquence (Hz) : 50
- Puissance max. (LTP) (kW) : 4,20
- Niveau sonore dB(A) à 7m : 68

906,75 € HT

À partir de

834317422
Groupe électrogène portable



Groupe électrogène mobile à gaz

1430,00 € HT

À partir de

969675741
Groupe électrogène mobile à gaz

- Groupe complet garanti 3 ans
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Bicarburant Essence sans plomb ou GPL
- Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
- Puissance max. (LTP) (kW) : 3,90
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 4,90



Groupe électrogène avec alimentation sécurisée

Équipé d'un moteur HONDA choisis pour sa performance et sa conformité aux exigences des marchés CEE et hors CEE. Idéal pour alimenter une meuleuse.

- Moteur professionnel HONDA
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Gamme : Intens
- Puissance max. (LTP) (kW) : 3
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 3,75
- Tension nominale (V) : 230

834,17 € HT

707252019



Groupe électrogène diesel à grande autonomie

Ecran LCD, affichage des paramètres électriques et mécaniques, design ergonomique, façade en polycarbonate...

- Moteur professionnel longue durée Mitsubishi 1500 tr/min
- Très grande autonomie
- Démarrage électrique avec batterie sans entretien
- Coffret de commande complet
- Faible niveau sonore
- Gamme : Industrielle
- Puissance max. (LTP) (kW) : 5,50 (LTP) (kVA) : 6



9082,67 € HT

189228680

Groupe électrogène gasoil max. 10 kw

Ce groupe électrogène est doté d'un moteur professionnel KOHLER qui refroidi par air.

Un coffret permet la surveillance des paramètres suivants : surtension, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

Gamme DIESEL. Silencieux, d'une grande autonomie et d'une excellente longévité pour toutes les applications professionnelles.

7810,83 € HT

367250131



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez GROUPES ÉLECTROGÈNES

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29


Fax : 01 83 62 36 12

CABINES DE PEINTURE

Technologie standard traditionnelle modèle "comme les autres"

Cabine de peinture entièrement équipée.
Robuste et sûre, cette cabine de peinture
dispose d'une technologie standard
traditionnelle répondant au besoin du
secteur de l'automobile, des carrosseries...
Documentation, études, devis
et fabrications spéciales sur demande.

à partir de
17 000 € HT



ATELIER DE CHAMPOULET
27 rue de Jouy
91570 BIÈVRES
E-mail : cla@europa.fr



Contactez nous au
01 69 33 12 17
Fax : 01 69 41 33 42

CABINES DE PEINTURE

INNOVATION - TECHNOLOGIES

**Professionnels,
Optimisez vos investissements**

Qualité absolue - Garantie 12 mois



Europa,
des Gammes de produits destinées aux
professionnels de la peinture et
du dépoussiérage

**Connectivité
& Performances**

Gain d'énergie

(Economax Europa / Concurrence)

Motorisation – Divisée par 3

Eclairage LED – 52%

Gaz Turbo Veine d'Air – 36%

Hydroéco (Gain de Consommation) – 30%

Confort sonore : 5 fois moins Bruyant



EUROPA

EUROPA
27 rue de Jouy
91570 BIÈVRES
E-mail : cial@europa.fr
Site : www.europa.fr



Contactez nous au

01 69 41 06 10

Fax : 01 69 41 33 42

PROTEGE CONDUIT

Protège-conduit



Protection du bâtiment et des personnes

Déformable
Incassable
100% recyclable



Fini les descentes d'eau endommagées, les conduits électriques, et de gaz, écrasés ou exposés aux chocs.

Le PROTÈGE CONDUIT est très résistant aux chocs, aux détergents, à l'eau, aux UV, au froid et à la chaleur (-30° à + 80°C). Il protège efficacement des chocs tous les conduits sensibles.



55,02 € HT

399380616



399380616

331676018

94371734

959188499

Ref.	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Couleur	Application	Prix unitaire HT
399380616	210	150	500	Noir/Jaune	Chute d'eau	55,02 €
331676018	210	150	500	Gris	Autre	55,02 €
959188499	210	150	500	Rouge /Blanc	RIA Incendie	55,02 €
94371734	210	150	500	Jaune	Gaz	55,02 €

Produits complémentaires



NOUS CONSULTER

Pare-chocs léger



41,57 € HT

792885279

Protection d'angle sans perçage



NOUS CONSULTER

Angle au sol

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

SUPPORTS ANTI-VIBRATOIRES

Technisol standard



Ce pied antivibratoire auto-adhésif a été spécialement conçu pour s'adapter aux petites machines n'ayant pas de perçage prévu pour l'adjonction. L'auto-adhésif a un haut pouvoir collant qui garanti une stabilité optimum. Leurs semelles sont en Nitrile ou en SEBS, elles assurent une excellente stabilité grâce à leurs

qualités anti-vibratoires et un fort pouvoir antidérapant. Il est idéal pour stabiliser les matériels légers, pour un réglage précis et supprime les vibrations. La visserie permet par simple rotation manuelle de compenser un dénivelé de 4 mm.

8,62 € HT

498627491



- Idéal pour stabiliser les matériels légers
- Supprime les vibrations
- Réglage précis
- Compense les dénivelés
- Anti-dérapant

Réf.	Ø (mm)	Longueur vis (mm)	Charge max (kg)	Prix HT
498627491	45	30	80	8,62 €
25071016	45	100	80	9,05 €
628986906	45	30	80	9,05 €
376631313	45	100	80	9,80 €
450990190	30	35	40	3,77 €
121502582	30	35	40	3,98 €
293782156	30	100	40	3,98 €
494724375	40	100	40	4,63 €

Support inox

Pour une totale inertie aux produits chimiques, alimentaires l'implantation de machines exigeant une grande stabilité et un réglage précis, le pied réglable TECHNISOL inox / verticale, tout en maintenant un effet amortisseur efficace. polyester dispose d'un amortisseur rigide, qui permet

Matériau	Dureté Shore A	Résistance			T°	Accessoires
		Huiles	Détergents	Acides		
Polyether	40	Excellente	Excellente	Excellente	-35 à +110 °C	Inox 304

60,63 € HT

124449802

Réf.	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Ø vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
124449802	60	65	44	12 x 175	500	60,63 €
715993256	100	70	44	16 x 200	1500	74,63 €
232093374	150	85	44	20 x 250	3000	99,18 €

- Supprime les vibrations
- Haute résistance à la corrosion
- Stabilité du réglage



Support industrie

Vis à 6 pans creux acier inoxydable



- Pied amortisseur pour machine
- Excellente capacité anti-vibratoire
- Excellente résistance aux huiles, détergents et acides
- Excellente résistance au ripage
- Réglage précis en partie haute

32,95 € HT

432267700

Amortisseur NBR Nitrile

Réf.	Libellé	Diamètre (mm)	Longueur vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
432267700	Pied amortisseur anti-vibration	80	95	400	32,95 €
510750299	Pied amortisseur anti-vibration	110	95	1100	56,75 €
859470009	Pied amortisseur anti-vibration	160	95	2500	80,34 €
804456286	Pied amortisseur anti-vibration	200	120	6000	156,26 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

SUPPORTS ANTI-VIBRATOIRES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com




Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12


SUPPORTS AMORTISSEURS

Cocktail étonnant
de technologie
et de savoir faire
contre les vibrations




A

Ce support amortisseur auto-scellant est préconisé pour l'implantation de machines de faible tonnage, sans présence d'huile à sa base telles que : toupies, scies circulaires, rabots, armoires électriques, tours à bois...



B


Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire, en translation ou de révolution, sans présence d'huile à leur base telles que : ventilateurs, pompes, groupes froids, machines de conditionnement, pompes à eau, machineries d'ascenseurs.



C

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à amplitude vibratoire de révolution ou dynamique verticale dont l'utilisation nécessite un déplacement fréquent ou régulier.

1 face auto-scellante - 1 face anti-dérapante. Résistant aux acides. Large spectre d'utilisation.



D

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, dont l'utilisation justifie un déplacement fréquent ou régulier.

Ce support offre un haut pouvoir amortissant aux chocs dynamiques exercés par : presses de découpe ou d'emboutissage, bancs d'essais de chutes, cisailles.



E


Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à mouvement de translation horizontale, telles que métier à tisser, étai-limeur, scie, auto-scellant...

Résiste au cisaillement.

Pour faire face aux problèmes de bruit, de dommages et de fatigue mécanique et aussi humaine, générés par les vibrations d'une machine en contact direct avec le sol, deux systèmes antivibratoires ont été élaborés pour supprimer les inconvénients du scellement des machines tout en assu-


rant une implantation stable et sécurisée, pour le plus grand confort des utilisateurs. Résistance élevée à l'eau, à l'acide, aux détergents et à la chaleur. Particulièrement économique, s'applique simplement, sans outil ni colle, et réduit jusqu'à 98% la transmission des vibrations et du bruit.

Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm ²)	Prix unitaire HT	
A	650555087	500 x 500	11	4	132,68 €
B	628769430	500 x 500	15	8	166,92 €
C	220392778	500 x 500	15	10	323,51 €
D	584993700	500 x 500	20	8 et 20	418,49 €
E	124469347	500 x 500	7	10	136,77 €
F	994466681	500 x 500	15	6 et 25	340,42 €
G	735480191	500 x 500	5	3	80,88 €
H	310633185	500 x 500	11	4	182,97 €



F


Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à charge dynamique verticale élevée telles que : presses de découpe, d'emboutissage, cisailles, dynamomètres... verticale élevée, support idéal pour les machines à chocs verticaux.



G

Pour l'implantation de machines (ex : armoire électrique) sans vibration, où seule la fonction de fixation est demandée.

Suppression de résonances.



H

Pour l'implantation de machines de faible tonnage, avec présence passagère d'huile à leur base telles que : fraiseuses, presses d'injection caoutchouc ou plastique, compresseurs, groupes électrogènes, scies...


Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez AMORTISSEURS



SUPPORTS AMORTISSEURS


Pour faire face aux problèmes de bruit, de dommages et de fatigue mécanique et aussi humaine, générés par les vibrations d'une machine en contact direct avec le sol, deux systèmes antivibratoires ont été élaborés pour supprimer les inconvénients du scellement des machines tout en assurant une implantation stable et sécurisée, pour le plus grand confort des utilisateurs.

Résistance élevée à l'eau, à l'acide, aux détergents et à la chaleur. Particulièrement économique, s'applique simplement, sans outil ni colle, et réduit jusqu'à 98% la transmission des vibrations et du bruit.




I

Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire en translation ou de révolution, avec présence passagère d'huile à base, telles que pompes pétrochimie, machineries d'ascenseur, presses à injecter plastique, conditionnement d'air, chaudières, fraiseuses, compresseurs, groupes électrogènes, scies...




J

Pour l'implantation de machines de tous tonnages, dites de révolution, où la base de la machine siège dans les hydrocarbures à 100%. Les machines concernées : centres d'usinage, tours, électro-érodeuses.



K

Fabriqué avec un mélange élastomère spécifique offrant la meilleure résistance au Skydrol. Il est donc recommandé de le préférer lorsqu'un contact avec ce produit est possible. Fort pouvoir adhésif. Type de machine utilisée : banc d'essai de servo-commande. Rythme de fonctionnement : 60 Hz. Poids : 1 000 kg. Nombre de points d'appui : 4



L

Fabriqué avec un élastomère répondant aux normes d'alimentarité générale, avec en plus une excellente résistance aux graisses animales. Cet anti-vibratoire est recommandé dans les locaux où le contact alimentaire est présent. Type de machine utilisée : pétrin, fréquence perturbatrice moteur : 60 Hz. Poids : 450 kg. Nombre de points d'appui : 3



M


Formulation spécifique de son polymère qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisée : banc d'essai, générateur d'eau froide...

Ref.	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm ²)	Prix HT
I 888813594	500 x 500	15	8	249,85 €
J 904689636	500 x 500	11	8	229,82 €
K 955768819	500 x 500	11	2	184,80 €
L 386447767	500 x 500	11	3	189,43 €
M 803923937	50 x 50	10	250	3,02 €
M 842482266	80 x 80	10	640	7,97 €
M 913488350	100 x 100	10	1000	11,52 €
M 549844490	125 x 125	10	1560	17,88 €
M 226622694	165 x 165	10	2720	29,18 €
M 720269080	200 x 200	10	4000	45,12 €
M 885046576	250 x 250	10	6250	64,18 €
M 615578994	500 x 500	10	25000	255,88 €
M 714265153	50 x 50	20	200	4,85 €
M 654641410	80 x 80	20	510	13,25 €
M 666917361	100 x 100	20	800	19,17 €

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations



Ref.	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm ²)	Prix HT
M 3279893	125 x 125	20	1250	29,51 €
M 585330163	165 x 165	20	2170	48,25 €
M 181806420	200 x 200	20	3200	75,06 €
M 547684743	250 x 250	20	5000	106,94 €
M 800408637	500 x 500	20	20000	426,97 €
N 746981328	50 x 50	10	125	3,55 €
N 74144403	80 x 80	10	320	8,94 €
N 171809718	100 x 100	10	500	12,82 €
N 573211126	125 x 125	10	780	19,92 €
N 345896006	165 x 165	10	1360	32,63 €
N 519544960	200 x 200	10	2000	48,68 €
N 765446583	250 x 250	10	3125	71,72 €
N 867687186	500 x 500	10	12500	286,03 €
O 622000225	500 x 500	30	-	401,48 €
P 551706260	450 x 450	20	-	130,95 €




N

Se distingue par la formulation spécifique de son polymère qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisées : générateur d'eau froide, machine textile de broderie



O

Spécialement étudiée pour amortir et réduire la transmission d'énergie vibratoire dans la gamme des fréquences ≥ 50 Hz avec une absorption $\geq 98\%$. Coefficient de glissement au sol $\geq 1,1$. 5 épaisseurs disponibles.




P

Cette plaque anti-vibratoire est composée de 81 plots sécables de 45 x 45 mm, pré-perçés, permettant de s'adapter à la surface d'appui des machines à traiter telles que pompe, groupe froid, ventilateur...

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez AMORTISSEURS





Retrouvez
plus de 200 000 produits
sur notre site :
techni-contact.com

Mobilier de Collectivités

Pages 274-283

Affichage extérieur

Pages 284-285

Mobilier espaces verts

Pages 286-289

Matériel pour fêtes

Pages 290-295

Equipements restauration

Pages 296-303

Aires de jeux, Sports

Pages 304-314

**EQUIPEMENTS
POUR COLLECTIVITES**



TABLES ET TRANSPORT DE CHAISES

Chariot de transport en acier pour tables pliantes

- Capacité : 10 à 12 tables
- Structure en acier : 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- 4 roues pivotantes, diamètre 200 mm dont 2 avec freins.
- 4 rehausses acier 40 x 40 mm, hauteur 800 mm.
- Embouts de finition des rehausses en polyéthylène noir.



- Petit modèle (L x l x H) : 130 x 90 x 108 cm (pour tables de longueur 120 à 160 cm).
- Grand modèle (L x l x H) : 180 x 90 x 108 cm (pour tables de longueur 180 cm et plus).

237,27 € HT

81713776

46,36 € HT

À partir de
514857814

Plateau :

- Pin massif finition poncée et vernis naturel (vernis alimentaire).
- Epaisseur : 28/30 mm.
- 3 taquets d'empilage vissés sous le plateau.

Pieds :

- Acier rond, diamètre 25 mm, finition peinture époxy verte.
- Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous le plateau.

Table :


- Capacité : 6/8 personnes
- Table 60 cm : 23 kg (long. 220 cm), 21 kg (long. 200 cm)
- Table 70 cm : 26 kg (long. 220 cm), 24 kg (long. 200 cm)
- Table 80 cm : 28 kg (long. 220 cm), 25 kg (long. 200 cm)

Table et bancs pliants bois



Banc :

- Capacité : 4 personnes en moyenne
- Longueur : 200 ou 220 cm
- Largeur : 25 cm
- Poids : 11 kg



Réf.	Libellé	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
514857814	Banc pliant bois	220 x 25 x 49	46,36 €
130646903	Banc pliant bois	200 x 25 x 49	46,36 €
14969660	Table pliante bois	220 x 60 x 77,5	93,45 €
75651986	Table pliante bois	200 x 60 x 77,5	93,45 €
444559383	Table pliante bois	220 x 70 x 77,5	102,18 €
844885262	Table pliante bois	200 x 70 x 77,5	102,18 €
813950147	Table pliante bois	220 x 80 x 77,5	118,73 €
464461198	Table pliante bois	200 x 80 x 77,5	118,73 €
260381089	Ensemble table en 220 x 70 et banc	220 x 70 x 77,5 + 220 x 25 x 49	149,90 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TABLES ET BANCS PLIANTS



TABLES COLLECTIVITES

Table pliante en plastique

Très légère et facile à plier, destinée aux différentes réunions et manifestations.
Elle peut être utilisée à l'extérieur comme à l'intérieur grâce à sa très bonne résistance aux intempéries.

Plateau :

- Matière : Polypropylène haute densité
- Couleur : Gris moucheté
- Traité anti-UV
- Résistance à l'eau
- Epaisseur : 45 mm

- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm
- Finition peinture époxy noir

Dimensions et poids :

- Table rectangulaire
- 2 modèles :
- Longueur : 153 x largeur 76 cm
- Poids : 13 kg
- Longueur : 183 x largeur 76 cm
- Poids : 15 kg

Structure :

- Piètement en acier rond
- Diamètre : 30 mm
- Couleur : Gris



56,77 € HT

796839232

Table ronde pliante avec structure en acier



110,91 € HT

666587303

Réf.	Libellé	Type	Diamètre (cm)	Prix HT
666587303	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	154	110,91 €
599566652	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	183	182,55 €
843468856	Chariot pour tables rondes pliantes	-	120 à 180	330,50 €

Plateau :

- Plateau en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau.
- Moulé en 2 parties.
- Epaisseur (mm) : 45

Structure :

- Piètement en acier rond,
- Diamètre : 28 mm.
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm.
- Finition peinture époxy noir.

Dimensions et poids :

- Diamètre 154 cm : 19 kg
- Diamètre 183 cm : 35 kg
- Hauteur de table : 74 cm

Table de pique nique en bois

4 versions disponibles :

- Standard à sceller 109 kg
- Standard à poser 107 kg
- Rallongée à sceller 119 kg
- Rallongée à poser 117 kg

- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC.
- Longueur (cm) : 200 ou 230 (plateau rallongé).
- Hauteur (cm) : 75
- Epaisseur lames assises et plateau (mm) : 45
- Modèle à sceller anti-vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible.
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés.



321,75 € HT

298123855

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TABLES COLLECTIVITES

TABLES COLLECTIVITES

Table Rimini

- Pliante et empilable.

Plateau :

- Panneau plein - Revêtement mélaminé finition ivoire.
- Epaisseur : 25 mm - Chant PVC arrondi noir - Taquets d'empilage.

Structure :

- Pieds en acier rond Ø 32 mm - Cadre porteur en acier : 40 x 20 mm.
- Finition peinture époxy noire - 4 vérins réglables - Poids : 24 kg.



Vue de dessous



128,36 € HT

783860180
Table Rimini





Taquet d'empilage
intégré au renfort



Chant antichoc



Vérin de mise
à niveau



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TABLES COLLECTIVITÉS

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

TABLES COLLECTIVITES

Table Vendée

Table pliante et empilable.

Plateau :

- Panneau mélaminé épaisseur 25 mm.
- Chant antichoc épaisseur 3 mm et angles arrondis.
- Finition plateau : coloris au choix.

Structure :

- Pieds en acier oblong 50 x 25 mm.
- Finition peinture époxy (coloris au choix).
- Taquets d'empilage plastique et compas de pliage en acier.

Dimensions et poids :

- Longueur 120 x largeur 80 cm : 22 kg
- Longueur 160 x largeur 80 cm : 29 kg
- Longueur 180 x largeur 80 cm : 32 kg
- Hauteur de table : 76 cm




Table Vendée ronde

Table pliante et empilable.

Plateau :


- Panneau mélaminé épaisseur 25 mm.
- Chant antichoc épaisseur 3 mm.
- Finition plateau : coloris au choix.

Structure :

- Pieds en acier oblong 50 x 25 mm.
- Finition peinture époxy (voir nuancier ci-contre).
- Taquets d'empilage plastique et compas de pliage en acier.

Dimensions :

- Voir schéma ci-dessous :



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TABLES COLLECTIVITÉS





CHAISES COLLECTIVITES

Chaise Malaga

- Piètement en acier rond Ø 28 mm et traverses Ø 16 mm équipé de tampon antibruit, finition peinture époxy noir.
- Assise et dossier en polypropylène classé M4, blanc cassé aspect grainé.
- Pliante.
- Dimensions : Largeur 46 x profondeur 51 x hauteur 85 cm.
- Hauteur d'assise : 45 cm.
- Poids : 4,40 kg.

24,26€ HT

674041563
Chaise Malaga



Banc Ségovilla

- Piètement en acier rond Ø 28 mm, 2 traverses latérales en acier rectangulaire 30 x 15 mm, le tout en finition peinture époxy noir.
- Plateau monobloc en polypropylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau.
- Dimensions : 183 x 25 cm.

- Epaisseur assise : 45 mm.
- Hauteur assise : 44 cm.
- Une fois repliée, les pieds sont intégrés au plateau permettant un stockage facile sans perte de place ni risque pour le plateau.
- Poids : 8,10 kg.

37,21€ HT

356328557
Banc Ségovilla



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES COLLECTIVITÉS




CHAISES COLLECTIVITES

Chaise Naples


- Assemblable et empilable.
- Coque en polypropylène pur teinté dans la masse classée M2 ou M4.
- Antistatique et anti-UV.
- Coloris : voir nuancier ci-dessous.
- Pieds en acier finition chromée Ø 22 mm.
- 4 tampons antibruit non tachant.
- Poids : 3,20 kg.



Système d'accroche



Barre Inter-rangées



Autres couleurs

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

23,83 € HT

78655516 + couleur
Chaise empilable M2

22,83 € HT

749906096 + couleur
Chaise Naples M4



Couleurs en stock :



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES COLLECTIVITÉS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHAISES COLLECTIVITES

Chaise Campus



- Piètement en acier rond Ø 18 mm, épaisseur : 1,5 mm, finition peinture noire avec 4 tampons antibruit.
- Assise coque polypropylène pur teinté dans la masse avec classement M2 (classée au feu), clippée sur le piètement.
- Coloris : voir nuancier.
- Empilable.





33,45 € HT

593233029 + couleur
Chaise Campus assemblable



Système d'accroche



Chaise Miami

- Empilable.
- En résine de synthèse avec protection anti-UV.
- Coloris blanc.
- Solide et légère.
- Entretien minimum.
- Résistante au soleil et aux intempéries.

15,27 € HT

467431172
Chaise Miami



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES COLLECTIVITES



MEUBLES SCOLAIRES

Meuble à dessin à piètement latéral

567,52 € HT

À partir de 418969696
Meuble scolaire à dessin



- Meuble à dessin de 16 tablettes
- Tablettes en panneau de particules surfacé
- Epaisseur : 19 mm mélaminé ép : 8 mm (densité 690kgm³).
- Bordures ABS ép. 2 mm collées en applique sur le chant des panneaux.
- Les angles ont un rayon de 2 mm.
- Elles sont munies de butées anti-chute.
- L.H.P : 810 x 950 x 600.
- Les tablettes coulissent sur des glissières nylon.
- Section 250 x 15 mm.
- Elles sont munies de butées anti-chute.

Claustra restaurant scolaire

496,28 € HT

À partir de 217187333
Claustra restaurant



- Des claustras mobiles scolaires pour les collectivités, cantines des écoles...
- Vous sont proposés :
- Structure en hêtre massif.
 - Partie haute croisillonnage en hêtre massif, partie basse en mélaminé.
 - Dimensions (mm) : Largeur 1200 x hauteur 1600 Largeur 1600 x hauteur 1600

Chaise scolaire bois

124,63 € HT

À partir de 685679975
Chaise scolaire bois



- Ces chaises scolaires en bois sont faites pour les salles de cours, de réunion, restauration ou bibliothèque.
- Elles sont conçues pour durer et possèdent un certain confort.
- Chaise Coque en hêtre multiplis
- Ep : 10 mm avec prise de main.
- Taille : de 4 à 7

Bureau écolier

Il est fait pour les salles de cours des enfants d'école maternelle

- Tailles : 4, 5, et 6.
- Dimensions : 700 x 500 mm ou 1300 x 500 mm
- Casier : 25 x 25 x 4 mm



Mobilier livré monté.
Produits disponibles en différents coloris

405,61 € HT

À partir de 4077986
Bureau écolier



Tableau scolaire

Ce tableau scolaire existe en blanc et en vert. Il a la particularité d'être un tryptique.

Grand champ visuel d'écriture.

2 types de surface :

- Acier émaillé vert pour écriture à la craie.
- Acier émaillé blanc pour écriture au feutre.

Effaçage à sec et affichage magnétique.

Dimensions du tableau :

- 1000 x 2000 mm
- 2000 x 1000 mm
- 4000 x 1000 mm (triptyque)

720,13 € HT

À partir de 935948394
Tableau scolaire vert



Armoire maternelle

1037,36 € HT

À partir de 377018889
Armoire maternelle



Armoire scolaire 2 portes

battantes fermant à clé :

Aménagement avec 4 tablettes réglables et 1 fixe.

Dimensions :

- L.H.P. hors tout : 1200 x 1830 x 450 mm
- Cadre métallique sur 4 roulettes Ø 100mm dont 2 avec frein

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MEUBLES SCOLAIRES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

AMENAGEMENT SANITAIRES ET VESTIAIRES POUR COLLECTIVITES

Nous étudions, concevons et réalisons vos projets d'aménagement sanitaires ou vestiaires en fourniture seule ou avec pose.

Nous vous proposons une gamme de Cabines Stratifié Compact Massif en 10 ou 13 mm, des Bancs, des Casiers, des Ecrans d'urinoirs, des Plans vasques et tous les autres produits

concernant l'aménagement de vos espace sanitaires ainsi que des produits normalisés pour les sanitaires PMR.




Armoires à casiers 300 mm et vestiaires métalliques

Spécialisé également dans le domaine du vestiaire, nous proposons aussi une gamme de Casiers & Vestiaires Métalliques professionnels pour les industries, les écoles, les pompiers et tous les établissements recevant du public avec de nombreuses variantes de couleurs et de configuration. Travaillant avec une typologie de clients aussi variés que Campings, Salles

de sport, Piscines, EHPAD, Etablissements Scolaires, Industries, BTP, Entreprises générales, menuiseries, toutes Collectivités. Nous travaillons également avec les Architectes en prescription, pour bien comprendre vos projets et mieux les réaliser dans des délais courts et respectés.



Cabine CABI'FIRST
Hauteur 2150 mm
largeur 900
+ 1 Refend
profondeur :
1200 mm



Equipement
en stratifié
compact



Equipement
en stratifié
compact



Vestiaire enfant
de 6 ans
1 Colonne
1350 mm
Haut.
sans pieds

DEVIS
RAPIDES
LIVRAISON
EXPRESS

Pour tous vos questionnements, rendez vous dans la rubrique " Contact " sur notre site internet, notre bureau d'étude s'efforcera de vous donner satisfaction



CLOISO COMPACT
5 rue Jean de Mansencal
31500 TOULOUSE

E-mail : f.stagliano@cloiso-compact.com
Site : www.cloiso-compact.com



Contactez nous au

05 31 60 61 61

Fax : 05 31 60 61 45

EQUIPEMENTS DES ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES

Distributeur de lingettes

Distributeur de lingettes désinfectantes pour tous les lieux de passage, impliquant une exigence sanitaire, entrées/sorties des cafétérias, des

magasins, des crèches, des hôpitaux, dans les stations essence, dans les salles de gymnastique...



Barrières pour la maintenance générale

Fabriquées en polyéthylène rotomoulé : solidité, résistance et facilité d'entretien.

Légères, se replient sur elles-mêmes pour rangement «à plat». Ajout de panneaux par clips pour atteindre la longueur souhaitée. Personnalisables.



Barrières petit train pour la petite enfance

Barrière de séparation polyvalente pour créer des espaces de toutes tailles et de toutes formes, en intérieur comme en extérieur.



Protèges piliers

Légers, faciles à installer et ajustables, voici la solution rapide, économique et sécurisante pour protéger vos piliers mais également les chauffeurs et leurs chariots de manutention.

Le protège pilier forme un coussin d'air qui absorbe le choc au moment de l'impact.



Poubelles petite enfance

Poubelles ludiques à destination des écoles primaires et maternelles, des centres de loisirs, des garderies, des

cantines, des parcs, des aires de jeux, des campings. Idéales pour la sensibilisation au tri des déchets.



Prix sur demande



VITRINES EXTERIEURES

Vitrines « Tradition »



La vitrine d'information par excellence. Sa faible épaisseur et sa grande surface d'affichage en font un support discret et efficace pour votre information d'entreprise.

- Vitrine simple face
- Cadre aluminium épaisseur : 30 mm
- Porte battante remplaçable et réversible
- Sans outil ni dépose de la vitrine

- Vitrage plexichocs, épaisseur : 4 mm
- Charnière intégrée inusable
- Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte
- Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation
- Fond tôle galvanisée, laqué blanc
- Finition anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004, vert 6005, bleu 5010 ou marron 8017.

140,83 € HT

340100293

« Tradition » simple face

Réf. TC	Libellé	Dimensions (H x l) mm	Capacité	Vitrage	Finition	Prix HT
181799419	Vitrine d'affichage	400 x 550	2 x A4	Plexichocs	Anodisée	121,14 €
164357271	Vitrine d'affichage	750 x 550	4 x A4	Plexichocs	Anodisée	145,76 €
177791136	Vitrine d'affichage	750 x 750	6 x A4	Plexichocs	Anodisée	178,26 €
822623047	Vitrine d'affichage	1050 x 750	9 x A4	Plexichocs	Anodisée	207,80 €
340100293	Vitrine d'affichage	400 x 550	2 x A4	Plexichocs	Peinte	140,83 €
968916092	Vitrine d'affichage	750 x 550	4 x A4	Plexichocs	Peinte	170,38 €
524179880	Vitrine d'affichage	750 x 750	6 x A4	Plexichocs	Peinte	207,80 €
416102664	Vitrine d'affichage	1050 x 750	9 x A4	Plexichocs	Peinte	241,29 €

« Tradition » double battant

Réf.	Libellé	Dimensions (H x l) mm	Capacité	Vitrage	Finition	Prix HT
594391943	Vitrine d'affichage double face	750 x 1200	8 x A4	Plexichocs	Anodisé	349,62 €
678870717	Vitrine d'affichage double face	1050 x 1400	18 x A4	Plexichocs	Anodisé	455,98 €
262960239	Vitrine d'affichage double face	750 x 1200	8 x A4	Plexichocs	Peinte	406,74 €
888210049	Vitrine d'affichage double face	1050 x 1200	18 x A4	Plexichocs	Peinte	529,85 €



349,62 € HT

594391943



Kit poteaux 60 x 40
Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm.
Système universel de fixation au dos de toute vitrine « Tradition », simple et double battante, par pattes en inox brossé.

Poteau 60 x 40 PLUS
Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne.

Réf. TC	Libellé	Finition	Prix HT	Réf. TC	Libellé	Finition	Prix HT
36771734	Kit poteaux anodisé 60 x 40	Scellement direct	151,67 €	694683347	Kit poteaux anodisé 60 x 40 Plus	Scellement direct	93,56 €
519657104	Kit poteaux anodisé 60 x 40	Sur platines	218,64 €	332776777	Kit poteaux peint 60 x 40 Plus	Scellement direct	105,38 €
967873294	Kit poteaux peint 60 x 40	Scellement direct	164,47 €				
5173877	Kit poteaux peint 60 x 40	Sur platines	236,36 €				

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **VITRINES**



VITRINE AFFICHAGE BOIS

Planimètre avec vitrine d'affichage bois



Vitrine bois recto/verso
H : 950 x L : 1360 mm
Avec toiture clin

2063,12 € HT

961007911

- Vitrine pin traité autoclave classe 4
- garantie 10 ans
- Vitre polycarbonate 3 mm
- Joint d'étanchéité
- Charnière inox
- 2 serrures 2 clés
- Fonds tôle magnétique sur P.V.C 10 mm
- (H x L) : 120 x 120 mm
- Hauteur totale : 2800 mm



1971,32 € HT

290343592

Modèle Créativ
avec bandeau

Panneaux figurine pour aire de jeux

226,83 € HT

77805910



- Gravure sur compact
- H : 600 x L : 480 mm
- 4 couleurs au choix : blanc, vert, jaune, bleu
- Option : Fixation invisible

CETTE AIRE DE JEUX
PEUT ACCUEILLIR
LES ENFANTS DE
2 A 12 ANS SOUS LA
SURVEILLANCE DES PARENTS
OU ACCOMPAGNATEURS

Entretien :
Services techniques Mont Bonvillers
03 82 21 77 00

Planimètre	Classic avec bandeau supérieur	Prix HT	Classic avec toiture clin	Prix HT	Créative sans bandeau	Prix HT	Planimètre	Créative avec bandeau	Prix HT
vitrine bois recto 750 X 1160 mm	467019793	1288,69 €	863078056	1272,35 €	115701175	1028,58 €	vitrine bois recto 800 X 1200 mm	2861225	1205,49 €
vitrine bois recto 950 X 1360 mm	180535839	1434,38 €	890928691	1416,43 €	991179843	1151,34 €	vitrine bois recto 1000 X 1400 mm	82602372	1331,09 €
vitrine bois recto/verso 750 X 1160 mm	152203080	1844,20 €	484497249	1822,37 €	734060800	-	vitrine bois recto/verso 800 X 1200 mm	778710029	1755,49 €
vitrine bois recto/verso 950 X 1360 mm	6588674	2087,54 €	961007911	2063,12 €	601768757	1791,57 €	vitrine bois recto/verso 1000 X 1400 mm	290343592	1971,32 €



390,75 € HT

675762932

- Encadrement pin traité autoclave classe 4
- Vitre en plexiglas
- Joint d'étanchéité
- Dormant aluminium blanc
- Charnière en inox
- 2 serrures 2 clés
- Fond tôle blanc magnétique
- Ouverture ouvrante ou soulevante

Vitrine d'affichage bois

Réf.	Libellé	Dimensions mm	Nombre de formats A4	Système d'ouverture	Prix HT
675762932	vitrine affichage en bois sans bandeau	H 740 x L 700	6	ouvrante	390,75 €
845868275	vitrine affichage en bois sans bandeau	H 1000 x L 730	8	ouvrante	444,20 €
927888493	vitrine affichage en bois sans bandeau	H 1150 x L 1000	15	ouvrante	527,40 €
290343592	Panneau vitrine avec bandeau	H 950 x L 1360	-	-	1971,32 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **VITRINE AFFICHAGE BOIS**





CORBEILLES BOIS

Corbeille Alicante



- Pin traité autoclave.
- Lames section 30 x 120 mm et piètement 45 x 70 mm.
- Ouverture de la porte à l'ancienne (pas de charnière ni de gond).
- Verrouillage de la porte sécurisé par écrou de 17 mm, quart tournant, amovibilité totale.
- Fond bois pour maintenir le sac et éviter l'accès des rongeurs.
- Capacité totale : 80 litres.
- Support de sacs métallique.
- Fixation par pattes de scellement.
- Livrée pré-assemblée - Poids : 34 kg
- Option seau métal 40 litres : nous consulter.



290,91 € HT



371581665
Corbeille Alicante

Corbeille Salou

- Structure en acier.
- Entourage en lattes de bois exotique avec traitement antiparasite, fongicide et hydrofuge ou en pin traité autoclave certifié FSC.
- Cerclage porte-sac.
- Capacité : 40 litres.
- Fixation par chevillage des 3 piètements au sol.
- Poids :
Modèle bois exotique : 20 kg
Modèle pin : 17 kg
- Option : seau amovible Ø 34 x hauteur 49 cm en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm (avec préhension par deux sangles).
- Réf. 55855300 - Prix HT : **42,00 €**

189,27 € HT

173614858
Corbeille Salou



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **CORBEILLES**

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PANNEAUX SIGNALÉTIQUES ET MOBILIERS DE DÉCOUVERTE

PIC BOIS, fabricant leader de la signalétique touristique

Depuis plus de 27 ans, PIC BOIS conçoit des panneaux fabriqués à base de matériaux respectueux de l'environnement.

Nous vous accompagnons quels que soient vos projets d'aménagements : signalisation et informations, signalétique de découverte, mobiliers de loisirs.

Nos atouts :



- Fabrication française, 4 unités de production
- 12 commerciaux proches de chez vous
- Certifié PEFC et ISO14001, Prix Entreprise & Environnement
- Maîtrise technique pour une signalétique sur-mesure

Retrouvez l'ensemble du catalogue ainsi que nos références sur www.pic-bois.com



Les plaques de rues

Personnalisez votre commune avec des plaques de rues et numéros de maisons aux formes et couleurs originales. Laissez-vous séduire par le compact gravé et peint : à garantie décennale, ce matériau robuste et entièrement recyclable présente un excellent rapport qualité/respect de l'environnement.



45,50 € HT

À partir de

L'unité (pour 10 exemplaires)
Dimensions : 45 x 25 cm




Les tables d'orientation

Vous souhaitez représenter votre espace à travers des tables d'orientation ou panorama ? Nous pouvons réaliser la conception graphique et vous proposer des matériaux adaptés à votre environnement. Structure en bois ou en acier, panneaux en compact, en inclusion ou en lave émaillée. Nombreuses formes disponibles.



SUR DEVIS



Couronne : 120°
Dimensions : 128,4 x 61,8 cm

Les plaques thématiques et bornes questions-réponses Clé-en-main

Valorisez la faune et la flore de votre environnement grâce à des panneaux déjà rédigés, illustrés et mis en page. Deux types de supports : les plaques thématiques ou

les bornes questions-réponses avec des éléments pivotants. Panneaux en inclusion, très robuste en extérieur, et structure en pin classe 4.

204,39 € HT

À partir de

L'unité (pour 10 exemplaires, contenu fourni)



PIC BOIS
ZI la Bruyère, Rhône-Alpes
01300 BREGNIER-CORDON
E-mail : contact@pic-bois.com
Site : www.pic-bois.com



Contactez nous au

04 79 87 96 40

Fax : 04 79 87 96 41

TABLES PIQUE-NIQUE

Table pique-nique « Berlin »



321,75 € HT

298123855
Table Berlin à sceller
Longueur : 2000 mm



Pied avec renfort
métallique
(table à sceller)

353,33 € HT

258346364
Table Berlin à poser
Longueur : 2300 mm

- En pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC.
- Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible.
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés.
- 4 versions :
 - standard à sceller (109 kg)
 - standard à poser (107 kg)
 - rallongée à sceller (119 kg)
 - rallongée à poser (117 kg)
- Dimensions :
 - Longueur standard : 2000 mm
 - Longueur rallongée : 2300 mm
 - Hauteur : 750 mm - Hauteur d'assise : 450 mm
 - Largeur : 1500 mm



Modèle pour personnes
à mobilité réduite.
Plateau rallongé permettant
l'accès d'un fauteuil roulant



Passage pour fauteuils roulants



224,03 € HT

491380674
Table Munich à poser
Longueur : 2000 mm

- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé permettant l'accès d'un fauteuil roulant.
- Poids : 85 kg

Table pique-nique « Munich »

- Réalisée en Pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC.
- Livrée pré-montée avec plateau de table et banc déjà montés - Visserie zinguée.
- A poser, possibilité de la fixer au sol.
- Nous consulter - Poids : 80 kg
- Dimensions :
 - Longueur standard : 2000 mm
 - Longueur rallongée : 2300 mm
 - Hauteur : 735 mm - Hauteur d'assise : 465 mm
 - Largeur : 1450 mm

247,90 € HT

404175978
Table Munich rallongée à poser
Longueur : 2300 mm



Passage pour fauteuils roulants

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TABLE PIQUE-NIQUE

 **technicontact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Gallieni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

TABLES PIQUE-NIQUE

Table « Essen »

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A (sans Cuivre, chrome ni Arsenic), certifié FSC.
- Plateau constitué de 8 lames.
- Trou parasol au centre du plateau.
- Visserie inox.
- A poser.
- Poids : 227 kg
- Dimensions :
 - Hauteur de la table : 750 mm
 - Largeur de la table : 1260 mm
 - Largeur du banc : 300 mm
 - Longueur du banc : 1150 mm



1144,36 € HT

792574786

Table « Dortmund »

Ce modèle permet de s'asseoir sans devoir enjamber les bancs, ainsi les personnes à mobilité réduite peuvent s'attabler sans difficulté. Convient également aux terrasses en haute montagne pour les skieurs qui utilisent des chaussures encombrantes.

530,73 € HT

867949065
Table Dortmund



- Bois autoclave résineux.
- Dimensions :
 - Plateau : L 2000 x l 900 mm
 - Modèle plateau rallongé : 2300 mm
 - Hauteur de la table : 740 mm
 - Bancs : L 2000 x l 300 mm
- Dossiers hauteur : 800 mm
- A sceller (pattes de scellement fournies).
- Produit non verni.
- Poids : 130 kg



567,27 € HT

71878919
Table Dortmund avec dossiers



Accès personnes à mobilité réduite, possible sur demande.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TABLE PIQUE-NIQUE



PLANCHER DE BAL

Caractéristiques :

- Utilisation intérieure ou extérieure (sous abri).
- Plancher de bal et mini estrade.
- Démontable.
- Constitué d'éléments de 1,22 x 1,22 m modulables dans tous les sens et réglables en hauteur de 145 mm minimum à 205 mm maximum.
- A l'extrémité des pieds, un vérin millimétrique permet un réglage précis pour un niveau parfait.
- Des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher.


- Montage simple et rapide (aucun outil nécessaire).
- Grâce à son système modulable, possibilité d'agrandir sa surface au fil du temps.
- Structure galvanisée à chaud.
- Plancher tout bouleau : 17 plis, épaisseur : 24 mm finition brut.
- Poids : plancher de bal 1220 x 1220 mm : 26,50 kg.

Différents formats sont disponibles.

1633,45 € HT

A partir de

253190922
366 x 366 cm



363,82 € HT

614197390
Chariot pour plateaux

Réf.	Dimensions en cm	Nombre de pieds	Nombre d'entretoises	Nombre de planchers	Prix HT
253190922	366 x 366	16	24	9	1633,45 €
837601867	488 x 488	25	40	16	2822,00 €
654467547	610 x 488	30	49	20	3497,27 €
771963023	610 x 610	36	60	25	4334,36 €
228530599	732 x 732	49	84	36	6170,55 €
363826269	854 x 854	64	112	49	8330,00 €
441137493	976 x 976	81	144	64	10813,64 €
96800643	1098 x 1098	100	180	81	13436,18 €
99749620	854 x 488	-	-	-	4848,00 €
196579293	976 x 732	-	-	-	8168,36 €
614197390	130 x 130	-	20 à 25 plateaux	-	363,82 €



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **PLANCHER DE BAL**

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Gallieni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

TENTES - STRUCTURES DE RECEPTION PISTES DE LUGES - PATINOIRES SYNTHETIQUES

Location avec montage et démontage
Vente de tentes, structures de réception

Hauteur des murs : 2 m 20 ou 2 m 60. 5 x 5 m. 6 x 6 m : 2 m 30 ou 2 m 60.
10 m x 10 m : 3 m x armature profilé aluminium : 5 x 5 m - 6 m x 6 m - 10 m x 10 m

Chapeau Chinois

Avec portes doubles carreaux, Signalétique
Ce type de tente offre de multiples possibilités d'agencement et de décoration : murs, rideaux cache-pieds, vélum, plancher totalement personnalisables !
Montage facile : fixation par piquetage ou lestage selon le type du sol. Toit : pointu tendu par cône bois
Armature tube acier \varnothing 45 : 3 m x 3 m, 4 m x 4 m, 5 m x 5 m
Hauteur des murs : 2 m 20 ou 2 m 60 - Armature profilé aluminium : 5 m x 5 m, 6 m x 6 m, 10 m x 10 m
Hauteur des murs : 5 x 5 m, 6 x 6 m : 2 m 30 ou 2 m 60 - 10 m x 10 m : 3 m. Toile polyester enduite pvc - classée m2



Tente Hexair



Adaptables à souhait, ces tentes sont idéales pour toutes vos manifestations privées ou professionnelles Réception, exposition, soirée, réunion, hall d'accueil, point de vente... Toit : 2 pans, couleurs personnalisables.

- Largeur : 2m à 8m en pignon Longueur : travées de 3 m, 3 m 33 ou 4 m

- Hauteur des murs : 2 m 20 ou 2 m 60

Toile polyester enduite pvc - classée m2 Juxtaposable en longueur ou en largeur, les tentes offrent de multiples possibilités d'agencement



Structures

Chapiteaux offrant de grands espaces qui pourront convenir à toutes vos manifestations : Réceptions, galas, manifestations commerciales et culturelles, mariages, conférences... Elles s'adapteront tout aussi bien au stockage de matériel, expositions,

ventes promotionnelles... Toit : 2 pans
- Largeur : 10 ou 15 m
- Longueur : modulable par élément de 5 m
- Hauteur murs : Structure 10 m : 2 m 75 ou 3 m
- Structure 15m : 3 ou 4 m



Patinoires synthétiques et Pistes de luge

Montage et démontage rapide, transport aisé.
Les plaques sont empilables. Location à la semaine.



HEXA - LE MATERIEL
ZAE Nord Est
14, rue de la Chasière
78490 MERE
E-mail : hexa@hexa.fr
Site : www.hexa.fr



Contactez nous au

01 30 41 96 03


Fax : 01 34 83 50 67

PODIUM MODULABLE

Scène démontable modulaire

Caractéristiques :

- Acier galvanisé à chaud.
- Piètement en tube carré réglable en hauteur de 670 mm à 1200 mm par système coulissant à clavette, équipé de 4 anneaux soudés (piètement multidirectionnel) et réglage millimétrique au piètement.
- Garde-corps de sécurité galvanisé à chaud, situé sur les 3 cotés de la scène (sauf devant la scène), escalier d'accès avec garde-corps de sécurité compris.
- Plancher multiplis extérieur 17 plis (résistance des planchers : 750 kg/m²), dimensions 122 x 122 cm, épaisseur 24 mm.



Différents formats sont disponibles.



2205,45 € HT

À partir de
824404459
Podium Modulaire
366 x 244 cm



1272,55 € HT

245444417
Chariot de transport



Réf. TC	Libellé	Dimensions (L x l) cm	Prix HT
824404459	Podium	366 x 244	2205,45 €
159747006	Podium	488 x 244	2788,73 €
278408582	Podium	610 x 366	4690,55 €
870330429	Podium	610 x 610	7201,45 €
435124277	Podium	732 x 366	5452,73 €
776084645	Podium	732 x 610	8406,91 €
675389359	Podium	854 x 488	7933,27 €
528642892	Podium	976 x 488	8917,45 €
506094071	Podium	976 x 976	16597,64 €
341708574	Podium	1220 x 854	17994,73 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **PODIUM MODULABLE**



PODIUM PRATICABLE

Podium praticable :
Plancher
multiplis

604,00 € HT

665823129
Plancher multiplis brut



Poignée de réglage



Plancher anti-dérapant

- Podium aluminium à hauteur variable.
- Élément de 2 x 1 m modulable dans tous les sens.
- Constitué d'un plateau bois multiplis épaisseur 18 mm et d'un cadre en profilé alu à double rainurage permettant l'assemblage facile et la fixation d'accessoires (garde corps, bardages...).
- 7 hauteurs de réglage : 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100 cm réglables par simple manipulation d'une poignée, située sous le châssis, accessible sans renverser le podium.

- Agréé par VERITAS conformes à la norme P06 001 et à l'article AM17 de la réglementation des E.R.P.
- Classement au feu M3 - Résistance de 750 kg / m².
- Poids du module : 51 kg.
- Chaque élément est livré avec 2 accouplements de serrage.
- 3 finitions de plancher : multiplis, antidérapant ou multiplis noir.

Podium praticable : plancher multiplis noir



636,18 € HT

81381248
Plancher multiplis en bois
contreplaqué peint noir

86,18 € HT

831586976
Kit Garde-corps : 1 mètre



38,18 € HT

812495713
Chariot de transport
pour podium



404,55 € HT

785216779
Escalier pour podium
Hauteur : 100 cm
+ rampe d'escalier



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **PODIUM PRATICABLE**



PODIUMS MOBILES

Stagecar

La gamme Stagecar® est le bestseller d'Europodium, c'est un véritable podium mobile de 36, 48 ou 60 m². Entièrement mécanique et nécessitant peu d'entretien, ce produit est aussi bien destiné aux collectivités locales qu'aux professionnels de la location.

La conception même de ce podium mobile, sa rapidité et sa facilité de déploiement permettent une installation en moins de 1 heure par 1 à 2 personnes en toute sécurité.

Aujourd'hui plus de 480 Stagecar® font leurs shows à travers le monde, des collectivités françaises à la coupe du monde en Afrique du Sud,... Probablement le podium mobile le plus vendu au monde.



À partir de **29985 € HT**

Hydrau IV

La conception de la gamme Hydrau® est identique à celle de la Stagecar®. Notre savoir-faire en matière hydraulique nous a permis d'incorporer

4 vérins sous le châssis et 2 vérins dans les colonnes. Les plus-values étant une simplification du montage, une clearance supplémentaire de 1 m et une hauteur de plancher réglable de 0,90 à 1,60 m.



Eurogradin

Facilement transportable, les gradins s'adaptent à toutes vos manifestations, quelle que soit l'utilisation, intérieure ou extérieure.

Fabriqués en aluminium, avec ou sans couverture, les gradins se montent avec aisance en moins d'1 heure par 2 personnes et nécessitent peu d'entretien. Vous avez le choix entre 122 et 130 sièges.



Palans

Europodium SAS distribue de manière exclusive depuis près d'une décennie les palans électriques de marque Chain Master.

Depuis 1990, Chain Master fabrique des palans à chaînes et des systèmes de pilotage selon les normes BGV-D8, BGV-D8 plus et BGV-C1.

Ces palans électriques répondent aux exigences les plus poussées en matière de sécurité, de fiabilité et de précision. Les palans Chain Master ont fait leurs preuves dans le monde entier tant dans des théâtres de prestige, que dans des salles de spectacles ou encore sur les festivals.

Grâce à un bureau d'études et sa capacité d'adaptation, Chain Master s'est hissé au rang de leader sur son marché. Types de projets réalisés : le Grand Palais du Kremlin, l'auditorium du Louvre à Paris et à Lens, l'arène de Cologne, le Gazprom Conférence Hall, le Nokia Théâtre de Los Angeles, le Stade Couvert de Liévin ou encore l'Eurovision à Moscou.



À partir de **1193 € HT**

Sécurité = Crash barrière

Europodium SAS produit deux modèles de crash barrières en acier galvanisé ou en aluminium. Les 2 modèles sont compatibles entre eux. 1,20 m de hauteur et pliables pour faciliter son rangement et son transport. Ils sont empilables dans des chariots de 7 ou 8 barrières superposables. Il existe différents accessoires, avec angle réglable à plus ou moins 45°, avec porte, et avec passage de câble...



À partir de **600 € HT**

EUROPODIUM
CONCEPTEUR & FABRICANT

EUROPODIUM
Rue Gutenberg Zone Artisanale
BP12 67190 Gresswiller Alsace France
E-mail : marketing@europodium.com
Site : www.europodium.com



Contactez nous au
03 88 48 77 88
Fax : 03 88 48 77 71

TENTE PLIANTE CHAPITEAU DE RÉCEPTION

Tente pliante Pro XP

Parfaite pour **abriter et recevoir le public** sur tout type d'événement (réception, cérémonie, salon, foire....).

Adaptée pour une **utilisation intensive**, la tente est **certifiée CTS**.

- Ses avantages : fiabilité, longévité et facilité d'utilisation (déploiement instantané).
- Bâche PVC 380g/m² 100% étanche et antifeu M2.

Possibilité d'impression sur demande pour communiquer avec un stand à votre image.



Profilé aluminium renforcé (Ø42mm) avec mur coulissant



Gâchette de coin avec système « sans effort »



Egalement disponible en dimension :

- Tente XP 3x4.5m : **934€ HT***
- Tente XP 3x6m : **1222€ HT***

745€ HT*

Tente pliante XP 3x3m : armature + toit

* - Prix remisé - 20%

Tente pliante Pro CO

La tente pliante à **déploiement instantané** (montage 45s) pour abriter une surface rapidement.

- Armature en aluminium avec profilé octogonal Ø50mm (CTS).
- Bâche en PVC 520g/m², antifeu M2, 100% étanche.
- Murs d'entourage avec système Velcro.



537€ HT*

Tente pliante CO 3x3m : armature + toit



Disponibles en dimension :
- Tente CO 3x4.5m : **683€ HT***
- Tente CO 3x6m : **914€ HT***

* - Prix remisé - 20%

Supports de communication



L'impression numérique au service de la **personnalisation**.

- Tente pliante imprimée
- Mobilier personnalisé
- Oriflamme, barrière, totem
- Banderole, grand format

Prix sur demande

LOCATION DE TENTES

Plusieurs prestations possibles :

- LOCATION SIMPLE : installation par vos soins.
- PRESTATION COMPLETE : montage & démontage par nos équipes, sur votre événement.

Nous contacter pour plus d'information.

PARC DE 700 TENTES DISPONIBLES



À partir de **70€ HT** /jour

La tente pliante 3x3m au départ
Armature + toit



REMISE SPÉCIALE

Valable sur tout le catalogue LPTENT (hors location)

20%

Code TECHNI18

A préciser lors de votre appel



LPTENT
81/83 rue du morellon
38070 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
E-mail : info@lptent.fr
Site : www.lptent.fr



Contactez nous au

04 74 94 08 50

Fax : 04 74 94 07 07

MOBILIER POUR L'HOTELLERIE ET LA RESTAURATION

Chariot à fromages ovale



R2302 chariot à fromage ovale Ossature hêtre massif panneau plaqué hêtre teinte merisier vernis polyuréthane, 8 teinte au choix, finition laiton, une tirette de service, dessus granit noir, une bulle plexiglas sur charnière, 4 roulettes chromé diamètre : 125 mm dimensions : 113 x 71 x h 112 cm

Chariot à fromages contemporain noir R302



Chariot à alcool noir



R2134 PF chariot à alcool noir finition laiton, une tirette de service, roulette diamètre : 125 mm, dimensions : 113 x 71 x h 102 cm

Tréteau pose plateau de service

Le tréteau pose plateau de service restaurant en compact solide et robuste, parfaitement équilibré, est idéal pour déplacer les plateaux de service en toute stabilité.



Le tréteau pose plateau de service restaurant en compact solide et robuste, parfaitement équilibré, est idéal pour déplacer les plateaux de service en toute stabilité.

Avantages :

- En stratifié compact «noir imputrescible», ces tréteaux se révèlent particulièrement stables. Nous avons également plusieurs meubles en bois, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, notre équipe se fera un plaisir de vous répondre.

PLEXI Ossature hêtre

R100 + R122 PLEXI Ossature hêtre massif panneau plaqué hêtre , 8 teintes au choix, finition chromé , une tirette de service, roulette diamètre : 125 mm, une lavallière R122 PLEXI réfrigérée par freez pack toute plexigla, dimensions : 113 x 49 x h 136 cm

2699,00 € HT



NOS DIFFERENTS MODELES DE PLATEAUX

Fabriqué en compact noir fabrication FRANCAISE
Nous pouvons réaliser, sur mesure, des plateaux à vos dimensions
Retrouver tous nos modèles sur www.rolland-dessertes-et-chariots.com

Desserte à couverts

Cette desserte à couverts pour restaurant est équipée de panneaux particules mélaminé épaisseur 19 mm avec chants ABS 2 mm (3 couleurs au choix : chêne noir, chêne gris, wengé marron) d'une porte droite ou gauche (option 2 portes : plus 60 euro HT), 2 grands tiroirs, 2 étagères porte, possibilité 4 roulettes.
- Dimensions (L x l x h) : 100 x 52 x 95 cm
- Fabriqué en France



950,00 € HT



Desserte à couverts R2165 PF panneaux MDF médium marin teinté noir, vernis polyuréthane dimensions : 105 x 54 x h 113 cm



ROLLAND
ARTISAN DU MEUBLE

L'ARTISAN
DU MEUBLE ROLLAND
135 chemin du Mollard Demptézieu
38 300 SAINT SAVIN
E-mail : rolland.r38@orange.fr
Site : www.rolland-dessertes-et-chariots.com



Contactez nous au
09 75 40 91 01
Fax : 04 37 03 04 79

MOBILIER POUR L'HOTELLERIE ET LA RESTAURATION

Chariot à fromages rond noir

Poignées laiton poli.
Une bulle plexiglass sur chanière. Dessus rond compact noir. Roulette chromée diamètre 125 mm.
Dimensions : 70 cm intérieur bulle : 58 cm



3661,33 € HT

109698980

Chariot à fromages



1757,33 € HT

771419028

Ossature hêtre massif panneau plaqué hêtre vernis polyuréthane. 8 teintes au choix. Poignées laiton poli vernis.
1 tirette de service. Roulette diamètre : 125 mm. Dimensions : 94 x 49 x h 105 cm

Chariot à alcools



1733,33 € HT

83475391

Ossature hêtre massif panneau plaqué hêtre vernis polyuréthane. 8 teintes au choix. Poignées laiton poli vernis.
1 tirette de service.
Roulette diamètre : 125 mm.
Dimensions : 94 x 49 x h 105 cm

Chariot de service contemporain noir



1221,33 € HT

610899247

Support poignées laiton chromé.
Roulettes chromé diamètre : 125 mm.
Dimensions : 94 x 49 x 83 cm

Chariot service design



1040 € HT

322519115

Fabriqué en mélaminé 2 couleurs avec chants ABS 2 mm. Roulette chromée diamètre : 100 mm.
Dimensions : 94 x 50 x 83 cm
ou dimensions : 74 x 50 x 83 cm

Guéridon maître hôtel



166,67 € HT

630201042

4 pieds tube noir, panneaux mélaminé chêne noir. Dimensions 70 x 40 x h 75 cm

Chariot de service ovale noir



2304 € HT

973872562

Poignées laiton avec jonc laiton,
Roulettes chromées diamètre : 125 mm
Dimensions : 113 x 70 x h 83 cm

Guéridon maître hôtel



554,67 € HT

507149608

4 pieds bois noir, panneaux mélaminé chêne noir. Roulettes chromées diamètre : 100 mm. Dimensions : 70 x 40 x h 75 cm

Plateau service Miro



137,33 € HT

34017820

En stratifié compact noir.
Dimensions : 60 x 40 x 4,5 cm



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MOBILIER HOTELLERIE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Gallieni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

AMENAGEMENT DE MAGASIN

Pâtisseries pour boulangerie

64,90 € HT

À partir de 971197806

- Elle existe en 4 modèles
En option :
- Fond contreplaqué
 - Fond caillebotis PVC
- Dim.ext (cm) : (F x P x Ht)
- F 40 x P 30 x Ht 11
 - F 50 x P 35 x Ht 12
 - F 60 x P 40 x Ht 13
 - F 70 x P 45 x Ht 14



Présentoir baguettes cintré rotin

Il existe en 2 modèles :

- Hauteur : fixe (65cm)
 - Façade & Profondeur sur mesure
- Dim.ext (cm) :
- F 50 x P 50 x Av 7 x Ar 65
 - F 45 x P 45 x Av 7 x Ar 65

282,50 € HT

904141761



Chariot à pain sur roulettes



Fond en contreplaqué afin de faciliter le nettoyage.
Bordure renforcée par un tour en rotin.
Capacité environ 40 baguettes
Dim. ext. (cm) :

- F 60 x P 50 ht 72-80

251,31 € HT

743681068



Etagère mobile baguettes et pain

Comprend :

- 1 présentoir baguette
 - 2 paniers demi lune
 - 1 meuble de rangement
 - 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- Dim. ext (cm) :
- F 50 x P 50 x ht 200

731,80 € HT

407018667

Plateaux en osier pour boulangerie

43,50 € HT

À partir de 75455668

Disponible en 6 modèles, avec format rectangulaire ou rond



Etagère d'angle en osier

Dim. ext. (cm) :

- F 50 x P 50 x ht 140

759,20 € HT

105971438



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez AMENAGEMENT DE MAGASIN

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MATÉRIEL POUR LES HOTELS

Poteaux de balisage à cordon

168,00 € HT

38696893



- Matière : acier inoxydable
- Hauteur : 95 cm
- Diamètre : 5 cm
- Diamètre de la base : 32 cm
- Poids : 8 kg
- Couleurs disponibles : Laiton, Chromé

Chariot bagagiste d'hôtellerie

1260,00 € HT

308522287



- Matière : acier
- Dimensions : Longueur (cm) : 115
Largeur (cm) : 70
Hauteur (cm) : 200
- Couleurs disponibles : Chariot Laiton chromage / Tapis bleu
Chariot Laiton / Tapis rouge

Porte valise pour chambres d'hôtels



128,57 € HT

216013061

- En bois d'érable massif
- Vernis double couche polyuréthane
- Avec ou sans dossier
- 1 goujon central + 2 traverses latérales (pour une grande solidité et stabilité)
- 4 sangles nylon
- Dimensions : 410 x 560 x Ht 480 mm
- Disponible en coloris naturel ou teinté

Diable à bagages

Ce diable de service de grande capacité transporte les bagages en toute facilité. Plus maniable qu'un chariot à bagages, il permet le passage dans des lieux étroits tels que les ascenseurs, couloirs ou local de bagages.

- Dimensions (L x l x H) cm : 50 x 40 x 122
- Poids : 20 kg
- Couleurs disponibles : Chariot chromé / Tapis bleu
Chariot laiton / Tapis rouge



483,00 € HT

43633746

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **HOTELS**

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

MATERIEL DE CUISINE

Friteuse électrique avec vanne de vidange 2 x 8L

Boîtier, couvercle, tableau de commande en acier inoxydable.

- 2 cuves de capacité 8 litres chacune.
- 2 paniers : 2 x L 190 x P 240 x H 140 mm.
- Thermostat de température réglable de 60° à 190°
- Thermostat de sécurité
- Puissance : 2 x 3250 W / 230 V
- Dimensions : L 580 x P 550 x H 410 mm



479,00 € HT

666559135

272,65 € HT

735318873



Appareil à hot-dog

- Acier inoxydable.
- Cylindre en verre Ø 200 mm.
- 4 plots chauffants pour pains.
- Thermostat réglable de 40° à 100°C.
- Thermostat de sécurité en cas de surchauffe.

Cuiseur à pâtes électrique

- Cuve en acier inoxydable AISI 430
- Température : 30°C - 110°C
- Thermostat de sécurité
- Vanne de vidange
- 3 paniers GN 1/4 : L 100 x P 138 x H 135 mm
- Puissance : 3400 W / 230 V
- Dimensions : L 270 x P 420 x H 300 mm



359,20 € HT

332785562

Crêpière ronde électrique

- Châssis rond en inox
- Plaque en fonte Ø350 mm usinage ultra fin
- Thermostat réglable de 60°C à 300°C
- Thermostat de sécurité
- Dimensions : H 130 mm, Ø 370 mm



279,00 € HT

288142477

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **MATERIEL DE CUISINE**

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Gallieni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

MATERIEL HOTELIER

Lave verres professionnel

- Chassis et paroi en acier inoxydable Aisi 18/10
- Bras de levage et de rinçage supérieur et inférieur en inox
- Porte double paroi
- Rendement : 30 casier/h
- Durée du cycle : 120 secondes
- Dotation d'un panier 350 X 350 mm
- Dimensions : L 420 X P 450 X H 654 mm

1299,00 € HT

866249906



110,57 € HT

714466046



Chariot en inox 2 plateaux

- Acier inoxydable
- 4 roues directionnelles dont 2 avec frein
- Charge utile : 120 Kg
- Dimensions des plateaux : L 830 x P 510 mm
- Dimensions chariot : L 920 x P 600 x H 945 mm

Chariot en inox 3 plateaux

- Acier inoxydable
- 4 roues directionnelles dont 2 avec frein
- Charge utile : 120 Kg
- Dimensions des plateaux : L 830 x P 510 mm
- Dimensions chariot : L 920 x P 600 x H 945 mm



127,71 € HT

712814255

Lave linge professionnel 6.5 kg

Dimension L x P x H :
600 x 550 x 850 mm .
Essorage : 1200 tr/mn.
Capacité: 6.5 kg.

1816,08 € HT

611020073



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **MATERIEL HOTELIER**



MATERIEL DE CUISINE

Arrière bar vitré réfrigéré

488,00 € HT

À partir de 882060074

- Conçu pour conserver au frais : boissons, sandwiches dans le secteur de la pizzeria, cafés, snack-bar et fast-food.
- Existe en version 1, 2 et 3 portes vitrées avec éclairage intérieur
 - Version : 1 porte ouvrante
 - Existe en 2 et 3 portes coulissantes
 - Dimensions (L x P x H) mm : 600 x 535 x 860



Machine à glaçons spécial CHR

- Refroidissement à air ou à eau
- Conçu pour prévenir la magnésiation du calcaire
- Production (24h/Kg) : De 18 à 95
- Glaçons : H 25 mm Ø 30 mm

1135,38 € HT

À partir de 655263885



Vitrine à tapas réfrigérée

Spécialement adaptée pour l'exposition et la conservation de hors d'oeuvres froids, viandes, poissons, coquillages et légumes à une température parfaitement homogène de +1° à +5°C.

- Capacité : 6 à 8 bacs GN 1/3 profondeur 40 mm
- 2 Modèles : 6 ou 8 bacs
- Dimensions (L x P x H) mm : 1450 / 1800 x 400 x 260

1120,00 € HT

À partir de 929096727



Buffet mixte réfrigéré et chauffant

2388,92 € HT

909011659

- 1 seul buffet pour 2 usages.
- Version bacs gastro réfrigéré froid : +2 +10°C et chaud : +20 +90°.
- Version 4 bacs GN 1/1.
- Puissance / Voltage : 2250 W - 230V/1
- Dimensions (L x P x H) mm : 1495 x 740/950 x 1370



Armoire réfrigérée 1 porte 700 litres

- Froid positif : 0° +10°C
- 3 grilles par porte
- Intérieur acier inox «embouti»
- Porte réversible
- Régulation électronique
- Economique et ergonomique
- Capacité : 700 / 1400 L
- Dimensions (L x P x H) mm : 654 x 840 x 2000

1468,00 € HT

À partir de 454564105



Congélateur à couvercle coulissant

452,51 € HT

À partir de 133595976

- Extérieur revêtu de peinture aspect inox
- Couvercle coulissant opaque ou vitré
- Thermomètre analogique
- Ecoulement frontal
- Condenseur ventilé équipé d'une alarme
- Capacité (L) : 200 - 290 - 370 - 440



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MATERIEL DE CUISINE



MATERIEL REFRIGERE

Armoire de stockage positive 1 porte

- Dimensions (L x P x H) : 685 x 800 x 2110 mm
- Capacité (L) : 610 L
- Gaz réfrigérant : R134a
- Température : - 5 / + 5°C

1276,00 € HT

561235007



Armoire négative 2 portes



1892,00 € HT

893021416

- Dimensions du produit (L x P x H) : 1200 x 740 x 1940 mm
- Dimensions Grilles Internes (mm) : 500 x 520
- Capacité (L) : 900 L
- Température intérieure : -22° C à -17° C

Saladette en inox à 2 portes



936,00 € HT

825106377

- Dimensions du produit L x P x H : 900 x 700 x 880 mm
- Capacité : 300 L
- Température + 2 / + 8 °C

Vitrine réfrigérée murale ouverte

- Version standard avec froid ventilé
- Groupe logé
- Evaporation automatique de l'eau condensée
- Rideau de nuit manuel
- Joux latérales panoramiques
- Eclairage supérieur et 4 niveaux d'étagères réglables en hauteur et en inclinaison
- Existe en 2 coloris : Jaune, Rouge



2499,00 € HT

784214951

Vitrine réfrigérée compacte

- Profondeur : 800 mm
- Vitre droite rabattable
- Plan d'exposition en inox
- Étagère intermédiaire en verre
- Plan de travail de service en marbre
- Réfrigération statique (ventilée en option)
- Réserve réfrigérée incorporée
- Eclairage placé sous l'étagère
- Température +3° +6°C
- Tableau de commande équipé de thermomètre
- Thermostat électronique



1650,00 € HT

41684495

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **MATERIEL DE CUISINE**



AIRES DE JEUX

Jeu sur ressort le camion de pompier

- Tranche d'âge : 3 à 8 ans
- Nombre de joueurs : 6
- Dimensions du jeu (L x l x H) : 2 100 x 750 x 1 900 mm
- Zone de sécurité maximum conseillée (L x l) : 5 100 x 3 750 mm
- Sol de sécurité (non obligatoire sur sol meuble) : 20 m²

765,00 € HT

À partir de
Réf. 331



Structure de jeux Château de Fay

4395,00 € HT

À partir de
Structure de jeux Château de Fay
Réf. A517B_15

- Tranche d'âge : 3 à 10 ans
- Nombre de joueurs : 10
- Dimensions du jeu (L x l x H) : 4 600 x 4 600 x 3 600 mm
- Zone de sécurité maximum conseillée (L x l) : 8 100 x 7 600 mm (surface mini : 62 m²)



Portique triple Tout acier 1 siège nacelle + 2 sièges planche

- Tranche d'âge : 2 à 12 ans
- Nombre de joueurs : 6
- Dimensions du portique (L x l x H) : 6 700 X 2 200 X 2 815 mm
- Zone de sécurité maximum conseillée (L x l) : 9 000 x 5 500 mm (Surface mini : 50 m²)

1080,00 € HT

À partir de
Ref. 422A



16900,00 € HT

À partir de
Terrain Multisport Tout en Acier
Réf. M1826

Terrain Multisports Tout Acier

- Cadre et habillage en acier
- Finition par thermolaquage (RAL au choix)
- Cercle de basket en inox 304L
- Cages avec barres latérales anti-intrusion cyclo, vélo...



Rampe mini-junior

9120,00 € HT

À partir de
Réf. 1032

- Hauteur 1m80 x largeur 4m50 x longueur du plat 2m80
- Ossature et surface de roulement en acier inoxydable 304L
- Garde-corps en polyéthylène PEHD



Street Workout 3

4560,00 € HT

À partir de
Réf. SW003AC

- Nombre d'utilisateurs : 15
- Public : Personnes de + de 1m40
- Structure en tube carré acier avec une finition peinture industrielle
- Barreaux en tube rond Inox 304L
- Dim. Street Workout SW003AC (L x l) : 9 000 x 6 000 mm
- Dim. espace d'évolution (L x l) : 13 000 x 10 000 mm
- Zone d'évolution conseillée : 130 m²



GPE GAME PLAY ENJOY
ZA Laprade - 46, Avenue Louis Pasteur
43700 SAINT GERMAIN LAPRADE
E-mail : accueilgpe@gmail.com
Site : www.gameplayenjoy.com



Contactez nous au

04 71 03 68 02

AMENAGEMENTS LUDIQUES ET REVETEMENTS PERMEABLES

Le revêtement amortissant PLAYTOP contribue à la sécurité des sols destinés aux aires de jeux, allées piétonnes et espaces d'activité.

Sa robustesse et sa durabilité sont unanimement reconnues.

Depuis plus de 35 ans, PLAYTOP s'engage et réalise des produits utilisant des matières premières recyclées de haute qualité, pour être aujourd'hui le leader mondial du revêtement de sol amortissant avec plus de 2 millions de m² installés dans plus de 50 pays.




GAMME 3D PLAYTOP Animaux et Sphères EDPM

- 2 gammes Classic et Mini
- Plus de 45 éléments
- Fonctionnel, ludique et esthétique
- Haute qualité de granulés d'EPDM
- Aménagement sur tous types de surface
- 100 % des matériaux issus de l'U.E.
- Respect normatif EN1176



REVETEMENT DE SOL PLAYTOP Granulés de caoutchouc SBR/EPDM

- Plus de 30 coloris
- Epaisseur de 10 à 130mm
- Applicable sur des sols en relief
- Performant et esthétique
- Extrêmement durable et économique
- Praticable par tous temps, bonne porosité
- Antidérapant, résistant à l'abrasion,
- l'arrachement, poinçonnement et
- à la combustion, résistant au vandalisme
- Maintenance réduite



SQUAIRE SERVICES
Zone d'activité - Rue des Peupliers
77590 BOIS LE ROI
Email : contact@squaire.fr
Site : www.squaire.fr



Contactez nous au
01 64 14 23 63
Fax : 01 64 09 41 33

AIRES DE JEUX

Tourelle en bois pour enfants

5136,00 € HT

À partir de

32778156
Tourelle en bois pour enfants



Structure en pin du nord traité autoclave, certifiée selon la Norme Européenne EN 1176.

Composée de :

- 1 tourelle avec montants en bois de section, toit à deux flancs en panneaux de protection.
- 1 tourelle découverte avec montants en bois.
- 1 escalier de remonte avec panneaux de protection

- 1 toboggan en fibre de verre de 134 cm de hauteur. Possibilité d'installer un autre toboggan
- 1 balançoire avec siège en caoutchouc avec intérieur en aluminium en chaînes mailles serrées.
- Tranche d'âge : 3 - 12 ans
- Dim. hors tout : 695 x 320 x 315 h cm

Table de ping-pong en pierre

Réalisée en pierre naturelle reconstituée avec armature en fibres acier, filet acier galvanisé et poudre époxy.

- Très robuste pour une utilisation intensive extérieure.
- Installation simple / inaltérable
- 3 couleurs au choix : vert, terre de sienne, bleu.
- Montage simple par boulonnement
- Surface lisse et angles arrondis
- Dimensions (L x P x H) : 153 x 275 x 77 cm
- Poids total : environ 900 kg.
- Epaisseur des plateaux de jeux: +/- 50 mm
- Prévoir un terrain plat et stable (10 m2)

1626,67 € HT

À partir de

969610664
Table de ping pong en pierre



Balançoire pour enfants

Structure en tube d'acier galvanisé.


Composée de :

- 1 traverse supérieure horizontale Ø 60 mm et de poteaux obliques Ø 55 mm liés à la traverse.
- 1 siège en caoutchouc avec intérieur en aluminium et chaînes à mailles serrées.
- Tranche d'âge : 0 - 8 ans

- Dimensions (L x P x H) cm :
235 x 165 x 235
Homologué selon la norme européenne EN 1176.

783,78 € HT

844720820
Balance pour enfants



Sols pour jeux d'extérieur



- Formé par des fibres en gomme et polyuréthane.
- Le montage est simple et rapide
- Conforme à la norme européenne EN 1177.
- 2 Couleurs disponibles : Vert et Rouge
- 3 épaisseurs : 40 - 50 - 70 mm
- 3 Dimensions : 1250 x 250 x 40 mm
- 1250 x 250 x 50 - 1250 x 250 x 70
- Ref : 10573409 - Prix sur devis

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez AIRES DE JEUX



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

AIRES DE JEUX

AMENAGEMENT URBAIN

Depuis 20 ans cette année, nos professionnels qualifiés sont à votre service afin de vous proposer la fourniture et la mise en place de vos aires de jeux, équipements sportifs et mobilier urbain, conformes aux normes et décrets en vigueur.

**Sols souples EPDM mono ou bicouche,
Dalles en caoutchouc, réparations ponctuelles...**



Solutions d'entretien des aires de jeux : PIKOTIN et le logiciel INTERACTID

Les équipements des collectivités locales doivent se conformer à l'ensemble des réglementations pour leur gestion : PIKOTIN et le logiciel INTERACTID sont votre solution de traçabilité innovante d'assistance à l'entretien de vos aires de jeux, équipements sportifs et mobiliers urbains.

Le logiciel INTERACTID intègre de base un module d'acquisition et de collecte de données. Véritable outil d'inventaire et de suivi par un accès via Internet vous assure :

- Traçabilité de la maintenance - Contrôle et maintenance conformes aux exigences des normes européennes en matière de sécurité.

- Fournir des éléments de preuve des contrôles effectués.

- Saisie automatisée des informations sur le terrain permettant de rendre compte immédiatement des résultats du contrôle et de déclencher plus rapidement les travaux.



Du mobilier sous toutes ses formes :

Bancs, corbeilles, cendrier, bornes, abris



Bastide Lina HPL toiture HPL

8 jeux avec maisonnette, (petite et grande plate-forme) à sceller



Construire le jeu Construire le sport



Demandez notre catalogue 2018
Buts : hand, basket, foot, volley, rugby.
Filets et pare-balls



PIKOTIN
14 Boulevard Vesone
24000 PERIGUEUX
E-mail : pikotin@pikotin.com
Site : www.pikotin.com



Contactez nous au

05 53 03 59 82

Fax : 09 70 32 34 55

MINI-GOLF

Mini-golfs personnalisés, esthétiques, durables, modulables et adaptables à chaque projet, espace, type de sol et envie.

Le mini-golf ou golf miniature est un loisir de plein-air facilement accessible, ludique, raffiné, international et intergénérationnel, qui permet de développer concentration et adresse, tout en partageant des moments de détente et de convivialité.

Le parcours de mini golf peut être installé à l'extérieur comme à l'intérieur, en tant qu'activité unique (minigolf public ou privé) ou comme offre de loisirs complémentaire à un mode d'accueil ou d'hébergement touristique (hôtel, camping, centre de vacances, parc de loisirs, résidence de tourisme, village de vacances, etc.).

Nous avons à votre disposition des packs complets pour concevoir le parcours idéal.

En fonction de la surface de loisirs à aménager et du nombre de pistes souhaité, les packs Minigolf comprennent le nombre adapté d'éléments de piste de minigolf, d'obstacles de minigolf et d'accessoires de minigolf (clubs, balles, porte-cartes de score, cartes de score et départs de piste numérotés).



SUR DEVIS



Les « + » de notre gamme minigolf

- Pose et montage rapides - Résiste aux intempéries
- Rentable (entretien minimum, pas de coût d'utilisation)
- Complet, le pack livré comprend tout
- Permet le passage des joueurs sur les pistes
- Accès personnes à mobilité réduite
- Entretien simple et rapide au jet - Design et finition soignés

- 4 coloris disponibles
- Eléments de piste très robustes
- Fabrication française, en pierre naturelle reconstituée
- Versions 6, 9, 12, 15 et 18 pistes
- Clubs avec grip pour usage intensif (hygiéniques et lavables)



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **MINI-GOLF**

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

EQUIPEMENTS MINI GOLF



Blacklight

- Très résistant dû à leur armature
- Livré en pack complet: obstacles et accessoires de jeu
- Ludique
- Très grands choix de pistes (+ de 50 pistes)
- Disponible en version 6, 9, 12,15 et 18 pistes, avec plusieurs longueurs,
- Egalement disponible en version blacklight, lumière noire.

Parcours de Mini Golf (modulables, personnalisables)

Nos minigolfs ont été étudiés spécialement pour s'adapter à tous types de terrains, en extérieur comme en intérieur.

- **Installation simple et peu coûteuse** élément (ou module) de pistes **auto-transport** : pas besoin de soubassement spécifique en gravier ou en ciment

- Entretien au jet d'eau
- Nos mini golfs sont en béton armé* vibré et teinté dans la masse, 5 couleurs au choix.

*Une armature métallique est insérée dans chaque élément de piste.



Demandez nous un devis

Grands obstacles décoratifs



Donnez du **volume**, de la **hauteur** et un **grand visuel** à votre minigolf avec nos très grands obstacles décoratifs mesurant plus de 1m50 de haut : le Château, le Phare, le Pont suspendu de 4m, le Moulin, la Tour, le Cadran Solaire.

Kit Micro golf



- Le kit est composé de :
- 3 pistes de 2.35m de long et 50 cm de large, rond de 80 cm
 - 13 obstacles mobiles,
 - Accessoires de jeu : clubs, balles

et cartons de score
Utilisation en extérieur comme en intérieur.
12 à 15 enfants peuvent jouer sur ce kit.

Location de Mini Golf itinérant®



Pour vos animations et événements, en intérieur comme en extérieur, nous vous proposons notre mini golf itinérant® composé de 9 pistes avec obstacles ! Fourni avec clubs, balles et fiches de score.

Les locations peuvent aller de 1 journée à plusieurs semaines

Prix sur devis



VALCREATIONS

Z.A. la chièze
07360 LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX
E-mail : valcreations@valcreations.com
Site : www.valcreations.com



Contactez nous au

06 74 30 48 92

Fax : 09 57 59 03 94

SOLS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

LES SOLS

Playbase www.playbase.fr



Sous couche amortissante sportive et ludique. Simple d'installation et stable dans le temps. Elle permet un maximum de sécurité pour les utilisateurs et les gestionnaires. 20 ans de garantie.



GrasSécurité Protect


www.grassprotecta.fr

Protection des espaces verts simple et efficace. Résistance à de très fortes charges. Idéal pour les parkings, cimetières... Possède un système anti dérapant breveté. Simple et économique.




Flexipads

www.flexipads.fr



Dalles sportives ou ludiques pour la création ou la restauration de vos espaces.

Fabrication 100 % Française. Idéales pour les terrains multis - ports, tennis, basket, cours d'école, crèches...



GrasSécurité

www.grassecurite.fr

«GrasSécurité Color» est un sol amortissant en nid d'abeilles nattes qui est à installer sur l'herbe, ou de la terre pour fournir une protection pour les jeux d'enfants et/ou les équipements sportifs. Disponible en 2 couleurs vert

et noir. Facile d'installation, Il disparaît pratiquement avec le gazon qui pousse à travers ses cellules, tout en continuant à fournir une protection assurée et garantie. Simple et économique.

LES ÉQUIPEMENT SPORTIFS

Skate Parks SODA

www.module.next-d.com

Gamme de modules de skate park 100 % INOX insonorisés pour vous garantir un maximum de sécurité. Structures monoblocs pour ne pas avoir d'entretien.

Elles sont garanties 10 ans et fabriquées en Auvergne.



Pumptracks

www.next-d.com



Place au Fun et à la nouveauté ! Pumptrack est un équipement sportif pour les tous les types de sport à roulettes et/ou à roues.



PARTENAIRE EQUIPEMENT

15 rue Adrien Morin
63400 CHAMALIERES

E-mail : info@next-d.com

Site : <http://next-d.com>



Contactez nous au

06 51 56 13 43

06 62 17 39 92

Fax : 09 58 20 10 01

DALLES POUR SOLS SPORTIFS

IDPLAST le spécialiste de la dalle thermoplastique pour sols sportifs :
Terrains de Tennis, Basket-ball, Handball, Volley, Badminton, Foot...

Terrain Basket-Ball



NOUVEAU :
Terrains privés
pour particuliers
à partir de 20 m²

Le terrain 3 x 3 – Dimensions de 15.10 x 19.01 soit
287.50 m² homologué FFBB. IDPLAST est partenaire
officiel FFBB sur terrain 3 x 3

Le concept **DALL' BALL®** : BASKET-BALL,
extérieur et intérieur , pour le revêtement
de sol des terrains de BASKET -BALL,
approuvé officiellement par la FFBB.

**Nous personnalisons vos terrains avec
un marquage au sol.**



Terrain standard adulte 32 x 19 soit 608 m²
homologué FFBB surface vierge standard



Terrain avec marquage spécifique
sur la demande client - surface :
terrain adulte standard 32 x 19 soit
608 m² homologué FFBB

Terrain Multisports : Volley, Badminton, Foot...



IDPLAST vous
propose des terrains
multisports : Volley,
Badminton, Foot
et autres disciplines
sportives.
avec la possibilité
de personnaliser
vos surfaces.



Terrain de tennis adulte standard



Terrain adulte standard 36.24 x 18.17 soit
658.50 m². Le concept **DALL' SET®** :
Tennis, extérieur et intérieur , pour une
aire de jeux constituée de dalles thermo -
plastiques se clippant entre elles pour
former un court à vos dimensions.

Mini-Tennis

4 mini-tennis
Dimensions de 36.24 x 18.17 soit 658.50 m²



Événement : fête du tennis
à l'hôtel de ville (Paris) en mai 2011

**Grâce à notre configurateur visuel, construisez vous même et en toute
simplicité votre terrain de sport sur notre site afin d'obtenir une
offre détaillée : Application Tennis, Basket, Volley, Handball, Foot, Padel...**

DEVIS GRATUIT



SAS IDPLAST
601 rue de l'Ange
Parc industriel Sud
01100 BELLIGNAT
E-mail : isabelle.collomb@idplast.com
Site : www.idplast.com



Contactez nous au

04 74 75 14 91
06 86 64 05 90

SOLS SPORTIFS

Spécialiste des terrains de sports

Notre savoir-faire : la création, la rénovation, l'entretien de terrains de Tennis toutes surfaces, terrains de Padel, city stade (multisports), futsal, gazons synthétiques toutes applications (football, tennis, hockey, piste d'athlétisme, ornemental, ...), les clôtures sportives, les tracés tous sports tous supports, les sols sportifs et les structures gonflables.



SOL SPORTIF sarl

SOL SPORTIF SARL
14 Avenue Pierre Fabre
81500 LAVAUUR
E-mail : solsportif@laposte.net
Site : www.solsportif.fr



Contactez nous au
06 68 44 69 81

SOLS SPORTIFS

Poteaux multi jeux

1760,00 € HT

À partir de

636690007

- 2 modèles sont disponibles :
- Avec filet de cage en polyéthylène
- Avec panneaux de remplissage Acier
- Matière : Tube acier Ø 90 mm
- Dimensions du but : 3 m x 2 m
- Panneau polyester armé en 22mm
- Cercle anti vandalisme
- Réglable trois hauteur



Chaise d'arbitre de tennis

- Chaise d'arbitre en tube acier galvanisé
- Pieds réglables
- Coque de siège verte
- Chaise d'arbitre en bois Exotique

383,08 € HT

À partir de

449501926



Filet de tennis

Filet en polyéthylène tressé Ø 3,5mm doublé en partie haute. 6 rangs de mailles doubles avec bandes polyester supérieure triple couture. Filet bordé PVC 3 faces, câble acier gainé 6mm et régulateur central polyester. (boucle acier)

171,16 € HT

À partir de

929096727



Eclairage sportif pour court de tennis

SUR DEVIS

- Projecteur : 400 Watts ou 2000 Watts
- Projecteur en aluminium
- Type de LED : CREE XPG3
- Angle d'éclairage asymétrique



Cloture tennis court simple

- Finition galvanisée à chaud ou plastifié vert
- 1 court simple
- Diamètre : 50 mm ou 60 mm
- Porte d'accès : 2m x 1m
- Hauteur hors sol : 3 m

4750,00 € HT

À partir de

293602693



Poteaux tennis

366,15 € HT

À partir de

373132806

- 2 poteaux de filet de tennis à fourreaux (1 paire)
- Acier ou Bois
- Diamètre : Ø 90 mm
- Conforme à la norme NF S 52-311 / NF EN 749



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **SOLS SPORTIFS**

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SOLS SPORTIFS

Sols multi Sports : le spécialiste de revêtements de sols sportifs écologiques en caoutchouc recyclés et recyclables pour : Tennis de sports Indoor et Outdoor : **Badminton, Basket ball, Fitness, Futsal, Gazons synthétiques, Gymnases, Handball, Multisports, parquet sportif, piste d'athlétisme, volley ball...**

Gamme SPORTFLEX

Sols en caoutchouc préfabriqués et résines coulées


SPORTFLEX Duo Spécial Tennis

Une vraie alternative à toutes les autres surfaces sans entretien. Sportflex Duo est idéal aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.




Tennis SportFlex Duo 4 + 4

SPORTFLEX SoftCourt Le sol Multisports économique



A partir de 30.000 € HT le m²


SPORTFLEX DUO




SportFlex Duo 4+4 et 10 + 4
Gazon synthétique

SPORTFLEX :

Pistes d'athlétisme. Système perméable et imperméable



Parquet sportif Connor Erable nord américain



LA QUALITÉ AVANT TOUT



Nos installations sont réalisées uniquement par du personnel salarié en France et peuvent être renforcées par du personnel local



SOLS MULTI SPORTS

31 rue Jean Marie Prugnot
94450 LIMEL BREVANNES

E-mail : contact.solsmultisports@gmail.com

Site : www.sols-multi-sports.fr




Contactez nous au

01 45 95 64 62

06 31 69 55 36

Mobilier de bureaux,	
Pages	316-327
Papeterie	
Pages	328-329
Rayonnage, Archivage	
Pages	330-331
Traitement du courrier	
Pages	332-335
Affichage intérieur	
Pages	336-339



BUREAUX

MOBILIER DE BUREAUX

Ligne Sunday Aménagement



Top meuble et écran de séparation de couleur pour agrémenter l'espace de travail.

Plan de travail pieds trapèze



2 passes-câbles sur plans bois
(existe en compact, nous consulter)

221,44 € HT

812742359
Plan de travail blanc

Top meuble

Pour caisson hauteur de bureau. L80 x H37 x P42 cm

61,44 € HT

755226143
Top meuble Blanc/Mandarine



Ecrans de séparation



108,85 € HT

652090630
Ecran de séparation couleur framboise
120 cm L - 60 cm Ht

Différents coloris sont disponibles pour ces produits (nous consulter)

Caissons métal



Laqué blanc. Fermeture centralisée. 1 plumier.
Dimensions : L42 x H50 x P57 cm

127,99 € HT

161366375
Caisson métal 2 tiroirs



127,99 € HT

430172171
Caisson métal 3 tiroirs

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MOBILIER DE BUREAUX

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Gallieni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

MOBILIER DE BUREAUX

Ligne Sunday

Structure des plans de travail en acier laqué époxy blanc.
Structure des meubles en panneaux de particules revêtus papier blanc, chants même finition. Pieds de meuble, embase en ABS gris dans

la masse corps en PVC revêtu de film blanc. Voile de fond en panneaux de particules revêtus papier blanc, chants ABS 2 mm blanc satiné. Finition noyer, chêne, gris ou blanc.



Bureaux plan compact

L160 /60 x H73 x P105/80 cm



268,80 € HT

85981852
Bureau plan compact Blanc
Retour gauche




268,80 € HT

182759786
Bureau plan compact Chêne
Retour gauche

Différents coloris sont disponibles
pour ces produits (nous consulter)

Bureaux droits

L140 x H73 x P80 cm



215,04 € HT

164860440
Bureau droit blanc



215,04 € HT

553093731
Bureau droit chêne

Différents coloris sont disponibles
pour ces produits (nous consulter)

Caisson hauteur Bureau

Top obligatoire.
Façade blanc graphic.
2 tiroirs rangement
+ 1 pour DS.
Roulette anti-basculement

172,84 € HT

53905238
Caisson bureau
L42 x H 71 x P 60 cm



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MOBILIER DE BUREAUX

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Gallieni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

SIEGES DE BUREAUX

Siège de travail haut dossier tapissé résille

- Profondeur d'assise : 390 mm
- Largeur d'assise : 480 mm
- Mécanisme ZERGON - 2 L : Dossier réglable en hauteur, blocage par molette de serrage.

Certification: ISO 9001 / ISO 14001
OHSAS 18001
Deux couleurs de revêtements sont disponibles : Gris et noir, pour plus de couleur (nous consulter).

220,00 € HT

44944290



Siège de bureau à mécanisme breveté

- Profondeur d'assise : 390 mm
 - Largeur d'assise : 500 mm
 - Dossier : résille en polyester, élasthane renfort lombaire réglable en hauteur et profondeur.
 - Assise : mousse haute résilience en polyuréthane
 - Accoudoirs réglables 4 D
 - Manchettes réglables en profondeur et orientables
 - Réglage de la profondeur d'assise
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
Garantie : 5 ans

868,00 € HT

59156354



237,00 € HT

546898907



Siège de travail tapissé haut dossier

- Largeur d'assise : 480 mm
- Profondeur d'assise : 450 mm
- Dossier réglable en hauteur par crémaillère.
- Mécanisme synchrone, blocage du dossier multi-fonctions.
- Sécurité anti-retour et réglage de la tension

du dossier en fonction du poids de l'utilisateur.
- Options : Accoudoirs réglables 3 D
- Coloris revêtements : noir, bleu marine, gris foncé;
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS18001
Garantie : 5 ans

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SIEGES DE BUREAUX

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SIEGES DE BUREAUX

Siège haut avec reposes-pieds

- Siège haut à mécanisme synchrone AN, assise et dossier tapissés.
- Profondeur d'assise : 450 mm
- Hauteur totale : 1155 à 1455 mm
- Largeur d'assise : 480 mm
- Hauteur d'assise : 585 à 845 mm
- Roulettes spécifiques blocables en charge.
- Dossier réglable en hauteur

- Assise réglable en hauteur par vérin
- Blocage du dossier / 5 positions
- Accoudoirs disponibles en options.
- Repose pieds Ø 430 mm réglable en hauteur tube acier Ø 20 mm finition époxy noir
- Certification : GS/LGA, ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Garantie de 5 ans

282,00 € HT

27512741



Siège haut ergonomique avec reposes-pieds

210,00 € HT

175843253

- Hauteur totale : 1100 à 1420 mm
- Hauteur d'assise : 600 à 850 mm
- Profondeur d'assise : 425 à 465 mm
- Largeur d'assise : 460 mm
- Assise réglable en hauteur par vérin oléopneumatique
- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- Patins de protection antidérapants et non marquants.
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Autre finitions possibles
- Garantie : 5 ans



Siège de travail tapissé haut dossier

199,00 € HT

140706084

- Profondeur d'assise : 390 mm
- Largeur d'assise : 480 mm
- Mécanisme ERGON 2-L : Dossier réglable en hauteur, blocage par molette de serrage.
- Mécanisme ACTIVE-1 : Dossier réglable en hauteur, par crémaillère.
- Options : accoudoirs fixes/accoudoirs réglables en hauteur
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Garantie : 5 ans



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SIEGES DE BUREAUX

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

CHAISES DE BUREAUX

Chaise empilable tapissée

- Chaise visiteur conférence
- Assise et dossier tapissés
- Profondeur d'assise : 450 mm
- Largeur d'assise : 440 mm
- Structure 4 pieds
- Empilable jusqu'à 5 pièces
- Vendue par multiple de 2
- Autres finitions possibles

114,00 € HT

873764691



Chaise chrome conférence /visiteur

- Profondeur d'assise : 415 mm
- Largeur d'assise : 475 mm
- Hauteur totale : 820 mm
- Empilable jusqu'à 10 pièces
- Certification : GS/LGA
- Assise mousse bi-densité, forme ergonomique de l'assise pour un meilleur maintien latéral.
- ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- vendue par multiple de 4
- Garantie 5 ans

44,00 € HT

372657372

Chaise empilable avec dossier résille

- Chaise visiteur / conférence
- Profondeur d'assise : 450 mm
- Largeur d'assise : 440 mm
- Hauteur d'assise : 470 mm
- Dossier finition résille.
- Structure 4 pieds
- Empilable jusqu'à 5 pièces
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- vendue par multiple de 2
- Garantie 5 ans
- Autres finitions possibles

127,00 € HT

103321997



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES DE BUREAUX

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Gallieni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

CHAISES DE BUREAUX

Chaise visiteur en acier

- Profondeur d'assise : 415 mm
- Largeur d'assise : 475 mm
- Hauteur totale : 820 mm
- Assise mousse bi-densité
- Forme ergonomique de l'assise pour un meilleur maintien latéral
- Empilable jusqu'à 10 pièces
- Vendu par multiple de 4
- Certification : GS/LGA
- Garantie 5 ans

39,00 € HT

919685383



Chaise chrome avec coque en plastique

Pour les réfectoires, salles de réunions, accueils...

- Hauteur totale : 800 mm
- Hauteur d'assise : 450 mm
- Profondeur d'assise : 405 mm
- Largeur d'assise : 460 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Garantie : 5 ans
- Empilable jusqu'à 12 pièces

41,00 € HT

757895858



Chaise ergonomique avec dossier résille

- Assise tapissée
- Profondeur d'assise : 415 mm
- Largeur d'assise : 475 mm
- Vendu par multiple de 4
- Empilable jusqu'à 10 pièces
- Avec patins de protection antidérapants et non marquants
- Autres finitions possibles
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Garantie : 5 ans

59,00 € HT

83664348



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES DE BUREAUX

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Gallieni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

COFFRES-FORTS DE SECURITÉ

Mini coffre-fort MS 17 E

115,00 € HT

- Serrure électronique intégrée
- 2 pènes en acier Ø 25 mm
- 4 fixations (2 au sol et 2 au dos)
- Épaisseur porte : 2 mm
- Épaisseur paroi : 2 mm
- Garantie 5 ans

À partir de Mini coffre-fort MS 17 E livré



Coffre-fort homologué au vol Série M - Classe S1 - EN 14450

166,00 € HT

À partir de Coffre-fort SERIE M - S1 EN 14450 livré



- 2.500 € de montant assurable
- Serrure double paneton de haute sécurité
- Pènes en acier Ø 25 mm
- 2 fixations (2 au sol)
- Épaisseur porte : 14 mm - Épaisseur paroi : 25 mm
- Garantie 5 ans

Coffre-fort série H classe 0 - EN 1143-1

399,00 € HT

À partir de Coffre-fort série H - CLASSE 0 EN 1143-1 livré



- Serrure électronique intégrée
- Pènes en acier Ø 25 mm
- 2 fixations (2 au sol)
- Épaisseur porte : 14 mm
- Épaisseur paroi : 25 mm
- Garantie 5 ans

Coffre-forts ignifuges homologués vol et feu

768,00 € HT

À partir de Série 0 - S2 EN 14450 & NT Fire 60P livré

- 3500 € de contenu assurable (ECB-S)
- Résistance au feu papier pour 1H (NT 017)
- Serrure à clé double panetons de haute sécurité
- 4 fixations : (2 au sol et 2 au dos)
- Épaisseur porte : 140 mm
- Épaisseur paroi : 50 mm
- Garantie 3 ans



Coffre-fort homologué vol

- 3500 € de contenu assurable (ECB-S)
- Serrure à clé double panetons de haute Sécurité.
- 4 fixations (2 au sol et 2 au dos)
- Épaisseur porte : 62.5 mm
- Épaisseur paroi : 37.5 mm
- Garantie 3 ans

363,00 € HT

À partir de Série FS - S2 - EN 14450 livré



991,00 € HT

À partir de Defender pro - CLASSE I EN 1443-1 & NT Fire 60P livré

- 25 000 € de contenu assurable (ECB-S)
- Résistance au feu papier pour 1H (NT 017)
- Serrure à clé double panetons de haute sécurité.
- Épaisseur porte : 140 mm - Épaisseur paroi : 50 mm
- Garantie 3 ans



AS LABONNE
3 Place Edouard Imbs
95240 CORMELLES EN PARISIS
E-mail : contact@aslabonne.com
Site : www.coffrefortparis.com



Contactez nous au
01 39 31 71 27
Fax : 09 70 29 61 67

BUREAUX ET PUPITRES INCLINABLES CHAISES REGLABLES

Bureau Essentiel HV inclinable

Réf. BESHVNC3

Le modèle Bureau Essentiel HV inclinable est un bureau individuel à hauteur variable et inclinable en continu de la gamme Essentiel (gamme standard avec disponibilité immédiate).
Il est composé d'une structure métallique tubulaire (ne comportant aucune barre entre les pieds) laquée Epoxy et recevant un plateau avec revêtement stratifié et bordure antichoc
900x600 mm ép. 20 mm (dimension entre-pieds **750 mm**)
Hauteur réglable de **550 à 800 mm** (du sol au-dessus du plateau) par manivelle amovible (dessus et à droite du plateau)

avec

Glissière sur **900 mm**

Encoche amovible Essentiel

Formée de **2** accoudoirs réglables **300/200x150 mm**

Plan inclinable Essentiel

(centré sur **900 mm** et à **100 mm** du bord avant du plateau) **500x500 mm**
inclinaison réglable de **0 à 70°** par manivelle amovible
(dessous/devant et à droite du plateau)

Insert métallique 500x500 mm (sous revêtement stratifié) pour utilisation n d'aimants.

A partir de **668 € HT**
Hors frais de livraison



Chaise Essentiel HV Classique

Réf. CHESHVCLH

Le modèle Chaise Essentiel HV Classique est une chaise individuelle à hauteur variable par crans de la gamme Essentiel (gamme standard avec disponibilité immédiate).



A partir de **205 € HT**
Hors frais de livraison

Elle est composée d'une structure métallique tubulaire laquée Epoxy et recevant

Une assise (courbe) réglable (**4** profondeurs possibles **275, 300, 325** ou **350 mm**) en multiplis hêtre vernis **350x350 mm ép. 8 mm**

Un dossier réglable en hauteur en multiplis hêtre vernis **350x300 mm ép. 8 mm**

Hauteur réglable de **300 à 500 mm** (du sol au-dessus de l'assise) par crans (tous les **25 mm** soit **9** hauteurs possibles) avec bouton moleté (dessous l'assise)

Pupitre Essentiel inclinable mobile

Réf. PUPESINCMOB

Le modèle Pupitre Essentiel inclinable mobile est un pupitre inclinable par crans de la gamme Essentiel (gamme standard avec disponibilité immédiate).



A partir de **125 € HT**
Hors frais de livraison

Il est composé d'un plateau avec revêtement stratifié et bordure antichoc **470x370 mm ép. 10 mm**
inclinaison réglable de **0 à 80°** par crans (tous les **10°** environ soit **7** Inclinaisons possibles) avec un ensemble arceaux/crémaillère

Avec

Butée (fixe) en hêtre vernis
20x15 mm de 400 mm sur 470 mm

Insert métallique

470x370 mm (sous revêtement stratifié) pour utilisation d'aimants



DUPUY

Matériel d'Assistance Physique

Zone Artisanale

42600 PRALONG - FRANCE

E-mail : contact@dupuy-map.com

Site : dupuy-map.fr



Contactez nous au

04 77 97 12 02

Fax : 04 77 97 05 74

MOBILIER MULTIMEDIA



École numérique

MOBILIER MULTIMEDIA INNOVANT

Pour salle modulable, développant l'environnement de travail en parallèle à l'apprentissage et aux nouvelles technologies

ARASTAND



Spécial éducation

Le plan de travail se translate avec une fente pour accueillir avec sécurité une tablette.



ARASTAND CROSS



Spécial salle de réunion

Siège et plan de travail pliable et rabattable

ARASTABDYN



Table rabattable, empilable et configurable en toutes sortes de salles, à travers ses 2 modèles : rectangulaire et arrondie



ARASTABSYN



Table collaborative permettant de commuter les sources en provenance des postes de travail vers l'écran principal.



ARASTAB



Table informatique à écran escamotable.



Visitez notre **SHOW-ROOM** à Saint Ouen l'Aumône



ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône,
95005 Cergy pontoise cedex
E-mail : info@aratice.fr
Site : www.e-aratice.fr



Contactez nous au

01 79 42 00 15

Fax. : 01 79 42 00 19

CLASSES MOBILES



École numérique

CLASSES MOBILES

Des solutions permettant de stocker, charger et synchroniser des tablettes et des PC portables

CARTICE

Chariot multimédia pour 16 à 50 tablettes ou PC portables



TIP

Valise multimédia pour 8 à 30 tablettes ou PC portables



ARASTACK

Station de stockage pour 12 ou 20 tablettes / Pc



SANS OUBLIER !! les tablettes, les logiciels et tous les équipements nécessaires pour compléter chaque solution



ARALOCKER32

station de stockage avec 32 casiers individuels pour tablettes et smartphones



ARABAG

Sac multimédia pour 8 ou 10 tablettes



ARALOCKER10+

station de stockage avec 10 casiers individuels pour tablettes, smartphones et Pc



Visitez notre **SHOW-ROOM** à Saint Ouen l'Aumône



ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l' aumône,
95005 Cergy pontoise cedex
E-mail : info@aratice.fr
Site : www.e-aratice.fr



Contactez nous au

01 79 42 00 15

Fax. : 01 79 42 00 19

SOLUTIONS INTERACTIVES

Salles collaboratives



École numérique

SOLUTIONS INTERACTIVES

Une nouvelle génération des salles de classe et de réunion pour enseigner et communiquer

ÉCRAN INTERACTIF



Équipé d'un OS Android pour une mise en route instantanée et en option d'un PC Windows

Multi utilisateurs

Des supports pouvant être fixés sur un mur ou sur un stand mobile électrique



TABLEAU COULISSANT POUR ÉCRAN INTERACTIF

Solution permettant d'écrire sur un tableau blanc (4 volets dont 2 coulissants) en parallèle de l'usage de l'écran interactif



Visitez notre SHOW-ROOM à Saint Ouen l'Aumône



ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l' aumône,
95005 Cergy pontoise cedex
E-mail : info@aratice.fr
Site : www.e-aratice.fr



Contactez nous au

01 79 42 00 15

Fax. : 01 79 42 00 19

PPMS INNOVATION NUMÉRIQUE

La première solution permettant de diffuser
via le **réseau informatique** de votre établissement
des sonneries, des appels et des alertes

Bodet

LA SOLUTION EST COMPOSÉE DE :



- Carillons intérieurs et extérieurs
- Microphone pour émettre des annonces en direct ou en différé
- Console pour lancer manuellement les messages
- Horloge mère
- Logiciel



NOTRE PRESTATION ! ... UNE SOLUTION "CLE EN MAIN"

- Pre-visite avec analyse du réseau existant
- Câblage : courant fort et faible
- Configuration : création d'un VLAN
- Prise en main par un expert PPMS
- SAV

Laissez-vous guider par nos experts pour faire ensemble le projet le plus adapté à votre besoin

Visitez notre **SHOW-ROOM** à Saint Ouen l'Aumône



PAPETERIE

Corbeille à courrier

Pour documents format A4. Superposables.
Dimensions : (l x h x p) : 34,5 x 6,4 x 26 cm



4,85 € HT

921863439
Corbeille à courrier
bleu électrique transparent

Enveloppes blanches 90 gr

Auto-adhésives à bandes protectrices.
DL 110 x 220 mm blanches auto-adhésives fenêtre 45 x 100. NF & PEFC 90 g



26,29 € HT

280257253
Boîte de 500 enveloppes

Stylos rollers rétractables

Pointe métal.
Bille indéformable.
Longue autonomie d'écriture.
Grip de caoutchouc lisse pour un confort optimal.
Clip métal.

1,81 € HT

251868306
Stylo roller 0,5 mm noir
975308854
Stylo roller 0,5 mm rouge



Agrafeuse de bureau

Mécanisme métal,
capot ABS,
Agrafage à plat, Flat Clinch permettant de réduire la sur-épaisseur des documents de 30 % et facilite ainsi le classement.
Profondeur de gorge : 55 mm.
Capacité de 30 feuilles.



16,78 € HT

27607835
Agrafeuse F30 Flat Clinch 30
feuilles, agrafes 24/6-26/6.

Blocs notes repositionnables

POST-IT SUPER STICKY
7,6 x 7,6 cm
Bloc de 90 feuilles
couleurs vives pour
une visibilité maximale



9,14 € HT

953089073
Lot de 5 Blocs assortis
SUPER STICKY 7,6 x 7,6 cm

Papier blanc multifonctions



5,90 € HT

897788560
Ramette papier blanc
500 feuilles 80 g A4

Toucher unique, uniformité et opacité. Garanti tous supports d'impressions, recto-verso, textes et images. Certifié ISO 9706

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PAPETERIE

PAPETERIE

Boîte de classement en polypropylène

En polypropylène transparent 7/10^e.
Matière lignée pour une meilleure rigidité.
Fermeture par élastiques, pour les dos de 4 cm
Étiquette de dos.
Coloris assortis : framboise, turquoise, incolore, gris, violet.
Dimensions : 24 x 32 cm. Pour format A4

6,61 € HT

503386330
Chemise 3 rabats et élastique



Chemises extensibles recyclées

Chemise à dos extensible 100% fibres recyclées, dos 13 cm.
Fermeture à boucle à coulisseau cranté.
Dimensions : 24 x 32 cm.
Pour format A4.
par sangle noire. Assortis : rouge, bleu clair, vert clair, jaune.

2,85 € HT

265975527
Chemise à dos extensible



Boîte archives

Boîte à archives, dos de 10 cm, en carton ondulé blanc imprimé rouge.
Grille d'indexation et oeillets de préhension.
Format élargi. Dimensions : 34 x 25 cm
Montage manuels
Conditionnement conseillé par 25

0,99 € HT

301982469



Porte-cartes de visite amovibles

Couverture en PVC expansé noir.
- Capacité totale : 300 cartes.
Livré avec 10 pochettes 4 vues
Format : 12,8 x 6,3 cm
et 10 pochettes 3 vues
Format 12,8 x 8,6 cm.
- Dimensions (L x H) cm : 18,5 x 28.

53,41 € HT

972432802
Classeur porte-cartes de visite




Bloc de direction

160 pages détachables par micro perforations.
Format : 21 x 31,8 cm (A4+).
Semelle cartonnée rigide pour faciliter l'écriture en position debout.
Papier 80 gr extra blanc quadrillé 5 x 5.

4,67 € HT

147905393
Bloc de direction 80g 21x 32 cm



Étiquettes adresse expédition

Boîte de 400 étiquettes blanches adresses pour impression jet d'encre et copieur
99,1x 33,9 mm.
16 étiquettes par feuille

18,86 € HT

446603112
Boîte de 400 Étiquettes adhésives blanches



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PAPETERIE



RAYONNAGES DE BUREAUX

Rang'eco classement Spécial dossiers suspendus

157,44 € HT

769272185
Elément départ
rayonnages de bureaux rang'eco

Système prêt à monter sans vis ni boulons.
Montage facile par simple emboîtement.
Montants en acier époxy gris.
Cadre acier epoxy gris.
Possibilité d'ajouter un ou plusieurs éléments
de mêmes dimensions.
Utilisation 5 niveaux.
Intervalle pour DS ou 4 niveaux pour DS
et un niveau pour boîtes archives.
Dimensions (l x h x p) : 100 x 195 x 37 cm



8 montants, 1 barre transversale,
12 traverses 100 cm.

125,71 € HT

712687793
Elément suivant
rayonnages de bureaux rang'eco



4 montants, 1 barre transversale,
6 traverses 37 cm.
12 traverses 100 cm.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez RAYONNAGES DE BUREAUX

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

RAYONNAGES DE BUREAUX



162,18 € HT

894286000

Rayonnage «EUROCLAS»
Elément départ : 6 tablettes,
4 montants, 4 traverses

Rayonnage «EUROCLAS» Un rayonnage à vos mesures

Système prêt à monter sans vis ni boulons.
Evolitif. Il s'adapte à des besoins de configuration très divers.
Le système exclusif d'accrochage de la tablette
assure la rigidité et la stabilité du rayonnage.
Tablettes en tôle, réglables en hauteur.
Coloris gris.
Charge : 100 kg par niveau
Dimensions (l x h x p) : 100 x 200 x 40 cm

139,12 € HT

615541566

Rayonnage «EUROCLAS»
Elément suivant : 6 tablettes,
2 montants, 2 traverses

Rayonnage «Robuskit»



91,66 € HT

185866317
Rayonnage «Robuskit»

Très économiques pour bureaux, archives, réserves, caves...
S'utilise en hauteur de 2 m ou en 2 éléments de 1 m.
Système prêt à monter sans vis ni boulons.
Excellente rigidité. Capacité de charge de 80 kg par tablette.
5 tablettes en acier gris.
Dimensions (l x p) de la tablette : 99,5 x 40 cm
Dimensions montants (l x p) : 100 x 187 x 40 cm pour un élément.

Rayonnage de bureau «Tubeco»

Structure en acier 6 tablettes en isorel. Charge utile : jusqu'à 80 kg
par tablette. 6 niveaux pour classeurs à levier.
Livré à plat,
montage facile par simple emboîtement.
Dimensions extérieures (l x h x p) : 100 x 200 x 35 cm

126,20 € HT

678661304
Elément départ
Rayonnages de bureau «Tubeco»

102,44 € HT

513481726
Elément suivant
Rayonnages de bureau «Tubeco»

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez RAYONNAGES DE BUREAUX

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Gallieni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

CONCEPTION ET FABRICATION DE MOBILIERS SPECIFIQUES

Mobilier courrier

Du point courrier d'étage à l'aménagement complet de votre service courrier.

Cases ouvertes, cases avec boîtes postales, à clé, à code, à badge, avec ou sans portes vague-mestres (portes centralisées) pour le courrier, les sacoches, les clés d'hôtels.

Chariots supports bacs, tables de tri, de préparation, meubles supports machines.

L'ensemble de nos produits permettent de répondre à vos besoins.



Poste de travail



Individuel ou multi-opérateurs, tous nos postes informatiques, de tri, ou bureaux de formation répondent aux normes d'ergonomie.



Des bureaux à réglage de hauteur par vérins électriques permettent d'effectuer 2 tâches alternativement sur le même poste ou de sécuriser votre matériel informatique.

Casier à bagages ou colis

Nos meubles sont adaptés en fonction de l'utilisation.

Courrier, outillage, effets personnels, casier pour établissement scolaires ou pénitentiaires, bagages ou colis, leur sécurisation est assurée par différents modèles de serrures.

A code dédié ou volatil, à badge RFID ou tout simplement, serrure 2 clés et bouton cadenassable.



CRM
8 Rue Pascal
77100 MEAUX
E-mail : pierret@crm-sa.fr
Site : www.crm-sa.fr



Contactez nous au
01 60 41 11 70
Fax : 01 60 41 11 73

MATERIELS COURRIERS

Sac liaison soufflet

Sacoches destinées à l'acheminement du courrier. Elles relient en permanence plusieurs destinations (Exemple : navette entre le siège et les agences).

Elle dispose d'une fenêtre d'adressage et d'un panneau postal en cuir pour l'affranchissement (basane).




Réf : 1413AS

Sac CLIC CLAC

(Réf : 9566)

La sacoche CLIC-CLAC semi rigide permet une mise en case rapide et un tri du courrier direct aussi un gain de temps très important.

Conçue pour les liaisons inter-sites elle améliore le transport de vos documents. Elle est sécurisable imperméable et très solide .



Chariots Courrier



Idéal pour le transport du courrier et des documents ,nos chariots ont une grande capacité d'emport et sont modulables. Ils peuvent être équipés de roues en Etoile pour le passage des obstacles ou de roues simples très solides (garantie 3 ans PMO) ,ergonomiques ,très maniables, très légers .

Chariot bacs postaux 8 bacs

Complément idéal de votre salle courrier, il permet le stockage de 8 bacs. Ses étagères inclinées avec un son petit rebord, maintient parfaitement les bacs postaux, paniers fil métallique... Existe en 4-6-8-10 bacs...



Point courrier Etages 21 à 42 cases

Pratique et fonctionnel. Point courrier idéal pour vos différents services sur mesure. Nous contacter.



Porte documents véhicule

(Réf : 096025AS/0)

Conçu pour toutes les flottes de véhicules, cet organisateur rassemble et sécurise tous les documents (carte-grise, assurance, cartes magnétiques, constat européen, carnet de bord, carnet d'entretien, clés...) en toute simplicité. Marquage possible. Fabrication en polyamide enduit PVC ultra résistant, imperméable et lavable. Existe en format A4 et A5 dans différents coloris.



SEPAL

SEPAL
79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY
E-mail : admin@sepal-sa.fr
Site : www.sepal-sa.com



Contactez nous au

01 41 69 17 17

Fax : 01 41 69 17 18

DITEL SMS MODEM

Ditel Mailing SMS

294,00 € HT

La version Mailing SMS de Ditel vous permet d'envoyer un mailing SMS gratuitement à partir de votre ordinateur à la vitesse de 200 SMS heure en personnalisant le message pour chacun de vos destinataires

Vous importez votre propre fichier Excel dans Ditel SMS en restant ainsi maître de vos envois en toute confidentialité.

Le modem utilise la carte SIM d'un GSM, ce qui évite d'acheter des crédits rendant ainsi l'envoi de SMS gratuit comme l'envoi de mails, vous devez avoir l'option envoi de SMS en illimité chez votre fournisseur mobile.

Nous pouvons également vous fournir des fichiers GSM qualifiés pour votre prospection.



Les avantages de Ditel Mailing SMS

L'avantage d'utiliser une carte SIM est que votre correspondant reçoit un SMS avec un vrai numéro de téléphone et non pas le logo d'une société qui fait tout de suite voire que c'est une publicité.

Un vrai téléphone lui permet de vous répondre soit par texto et les réponses s'affichent alors dans l'historique des envois de notre logiciel, soit en vous appelant à condition d'avoir fait une redirection de l'appel sur votre propre téléphone.

Le désabonnement devient aussi très simple puisque qu'il suffit que votre correspondant vous retourne le mot STOP par SMS et son numéro est automatiquement enregistré dans les numéros brulés de Ditel SMS.

Avis des clients



Écrit par mtz du site <https://www.cash-electrique.fr>
Le 12/03/2018

Nous utilisons le logiciel SMS depuis plusieurs mois pour informer les prospects de nos offres, pour nous qui avons essayés c'est maintenant inenvisageable de s'en séparer, c'est un bon investissement. Jean-Pierre Martinez.



Écrit par Jérôme du site www.webcommerce-marketing.com
Le 19/10/2017

J'en suis ravi, grâce au logiciel ditel sms ainsi que le logiciel capture des Professionnels pages jaune, j'ai réussi à trouver des leads de qualités très facilement et rapidement pour notre activité.
Je recommande vivement, en quelques heure je peux toucher plus de 2000 personnes pour un coût de 0€ ...



MACHINE A AFFRANCHIR

PESER

Grâce à son plateau balance intégré précis, la DM55 pèse automatiquement votre courrier et calcule le prix exact de l'affranchissement évitant ainsi tout sur-affranchissement

IMPRIMER

Affranchissez votre courrier depuis votre bureau, 24h/24. Oubliez les déplacements, les stocks de timbres à gérer et à surveiller, pas de trésorerie immobilisée. Déposez votre courrier dans la boîte aux lettres de rue la plus proche de votre lieu de travail. Bénéficiez du télé-relevé automatique tous les mois.

ENVOYER

Grâce à la flamme publicitaire profitez de chaque enveloppe pour communiquer sur votre activité ou votre actualité. Vous pouvez imprimer votre logo, votre adresse ou un message publicitaire sur toutes vos enveloppes et donnez ainsi à votre courrier une image beaucoup plus professionnelle.

ECONOMISER

Vous bénéficiez des tarifs préférentiels machine à affranchir de La Poste** pour chaque lettre que vous envoyez. Plus d'avance de trésorerie. Vous ne payez qu'en fin de mois ce que vous avez réellement affranchi.



Courrier et Expédition
Solutions d'affranchissement

pitney bowes 

Machine à affranchir DM55 de Pitney Bowes

Economisez sur vos affranchissements



Economisez sur vos affranchissements

Avec la machine à affranchir DM55, payez le juste prix pour chaque lettre que vous affranchissez tout en bénéficiant des tarifs préférentiels machine à affranchir.

- ✓ 3 mois de location OFFERTS*
- ✓ Mise à jour ILLIMITÉE des tarifs et mentions postales
- ✓ Conception de la 1ère flamme publicitaire OFFERTE**
- ✓ Après cette période, payez seulement 19,90 €HT par mois

Visitez www.pitneybowes.com/fr/3mois-offerts
ou appelez au 0825 850 825 (0,15 €TTC/min)



Suivez-nous sur les réseaux sociaux.

*Machine à affranchir DM55. Prix exclusif Internet - 19,90 €HT/mois, offre réservée aux sociétés installées en France métropolitaine, pour tout nouveau client souscrivant un nouveau contrat de 4 ans minimum. **Hors redevance postale.

La société Pitney Bowes SAS est une société par actions simplifiée au capital de 31 024 799 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 562 046 235 dont le siège social est 9 rue Paul Lataigue 93210 La Plaine St Denis.
©2015 Pitney Bowes SAS. Tous droits réservés.

pitney bowes 

Site : www.pitneybowes.fr

 N° Indigo 0 825 850 825
0,15€ TTC / MN

PRESENTOIRS MULTIPLACES

Présentoir plexi cartes postales



45,23 € HT

881188714


Ce présentoir est peu encombrant.

- 2 étages permettent de mettre au total : 2 piles de cartes 21-10 cm à l'horizontale ou 4 cartes 10-15 cm à la verticale.
- Larg. totale : 25 cm - Larg. intérieure : 22 cm
- H : 32 cm
- Capacité : 4 cm par étage

Présentoir mural pour dépliants

Présentoir mural 100% Altuglas cristal pour mettre en valeur vos dépliants et leur offrir une entière visibilité.

- Capacité 4 cm par cases.
- Les séparations des cases peuvent être enlevées pour encore plus de modularité.
- Dim : H : 99 cm et l : 74 cm
- 6 cases (10 x 21 cm)
- + 4 cases (15 x 21 cm)
- + 3 cases (21 x 29.7 cm)
- Lettrage adhésif «information» en option.



233,69 € HT

818550651

Présentoir zig zag

446,92 € HT

163299917

La présence de présentoirs zig zag est devenue incontournable lors des salons et dans les halls d'accueil.

- 7 plateaux pour des documentations visibles entièrement.
- Capacité : 5 cm de contenance par plateau
- Tablette emboîtée et verrouillage par seulement 4 vis
- Hauteur : 160 cm
- Plateau (H x L) : 43 x 31 cm



Présentoir brochures A4 plexiglas

150,77 € HT

745720054

Ce présentoir totem 4 étages permet de présenter un grand nombre de brochures A4.

Ce produit est peu encombrant au sol et contient une très bonne stabilité.

- Fond incliné
- Epaisseur : 8 mm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 162 cm
- Profondeur : 40 cm
- Capacité par étage : 3 cm



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez **PRESENTOIRS**

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12


GRILLES D'EXPOSITION

Grille d'exposition Valence

- Grille en acier finition peinture gris martelé.
- Assemblable par clip.
- Tube rond : Ø 25 mm
- Grille: Ø 4 mm
- Mailles : 50 x 50 mm
- Poids : 12 kg/grille

160,69 € HT

867879835
Grille Valence(lot de trois)



9,98 € HT

662517857
Pied - 2 coudes
(Modèle double pieds)



1,51 € HT

294946248
Clip de liaison



Chariot pour grilles

Chariot 12 grilles :

- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm.
- Bras de suspension en tube carré en acier 20 x 20 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec freins.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- Embouts antichute des grilles en polyamide noir.
- Dimensions chariot 12 grilles :
Largeur 480 x longueur 960 x hauteur 1190 mm.

285,74 € HT

519760337
Chariot 12 grilles



Chariot 24 grilles :

- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 150 mm dont 2 avec freins.
- Finition peinture au four coloris RAL 9005.
- Largeur 700 x longueur 1500 x hauteur 1230 mm.

395,13 € HT

510788303
Chariot 24 grilles



Livré monté

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez GRILLES D'EXPOSITION

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i

253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12

PORTES-AFFICHES

Cadre d'affichage

Dimensions (H x L) : de 21 x 29,7 cm à 70 x 100 cm

Tableau d'encadrement, pour attirer l'attention. Vous y glisserez un poster, une feuille A4 ou une affiche. Profil de 19 mm. Verre organique :
 - 1 face antireflet
 - 1 face brillante
 - Traité anti-UV.



7 couleurs au choix, 6 formats - mats.
 - Dimensions (H x L) : de 21 x 29.7 cm à 70 x 100 cm
 - Couleurs disponibles : Noir, Rouge, Bleu, Gris, Blanc, Alu anodisé, Taupe, Prune.

Réf.	Libellé	Dimensions H x L (cm)	Couleur	Prix HT
745429099	Cadre affichage	21 x 29.7	Noir (RAL 9005)	25,59 €
656123807	Cadre affichage	40 x 50	Noir (RAL 9005)	37,94 €
243327813	Cadre affichage	50 x 70	Noir (RAL 9005)	51,62 €
65289664	Cadre affichage	60 x 80	Noir (RAL 9005)	76,76 €
141399679	Cadre affichage	70 x 100	Noir (RAL 9005)	90,29 €
218781263	Cadre affichage	30 x 40	Alu Anodisé	32,65 €
163939692	Cadre affichage	40 x 50	Alu Anodisé	37,94 €
721524917	Cadre affichage	50 x 70	Alu Anodisé	51,62 €
623207825	Cadre affichage	60 x 80	Alu Anodisé	76,76 €
155994150	Cadre affichage	70 x 100	Alu Anodisé	90,29 €
133531312	Cimaise pour accrochage mural			92,06 €
573536459	Rail blanc	2 m	-	56,47 €
57283040	Lot de 3 tiges acier	1.5 m	-	28,24 €
423926754	Sachet de 6 crochets	-	-	25,74 €

Portes-affiches pvc antireflet

Pincez votre document entre ses 2 replis et fixez le grâce à ces bandes adhésives ou magnétiques.

FORMULE ADHESIVE

Porte-affiche en PVC anti-reflet pour suspension verticale ou horizontale.

Réf.	Condition de vente	Format	Prix HT
396147017	Lot de 10 pièces	A7	36,76 €
568126867	Lot de 10 pièces	A6	47,21 €
806970662	Lot de 10 pièces	A5	60,88 €
914235563	Lot de 10 pièces	A4	70,74 €
346335661	Lot de 10 pièces	A3	104,71 €



Portes affiches à ventouses

Votre document est tenu entre 2 feuilles plastiques.



Portes informations à ventouses

En feuille de PET pliée, fixation par 2 ventouses.



Vertical	Référence	horizontal	Référence	Prix HT
A4	850096487	A4	465919596	19,85 €
A3	411695895	A3	979660056	31,62 €

Référence	Porte-affiche à ventouses	Prix HT
311224467	Porte-affiche 60 x 40	52,06 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PORTES AFFICHES

VITRINES

Vitrine coulissante intérieur fond liège

Dimensions : de 750 x 1000 à 1050 x 2300 mm
2 portes coulissantes
Serrure 2 clés
Épaisseur vitrage 6 mm
Capacité : de 8 à 30 feuilles A4

359,47 € HT

968006199
Vitrine coulissante intérieur
Fond liège finition anodisé
Capacité: 20 feuilles



325,00 € HT

177204277

Vitrine coulissante intérieur fond tôle

Dimensions : de 750 x 1000 à 1050 x 2300 mm
2 portes coulissantes
Serrure 2 clés
Épaisseur vitrage 6 mm
Capacité : de 8 à 30 feuilles A4

Vitrine pour intérieur



- Fermeture invisible par clé à 6 pans (fournie)
- Cadre en alu anodisé
- Façade plexi 3 mm.
- Sans serrure
- Fond en métal
- Épaisseur 20 mm

Vitrine Antarès sur piètement



- Extra plate (27 mm hors tout) avec fond en métal ou en liège.
- Cadre alu anodisé,
- Coins arrondis injectés gris
- Ouvrant plexi de 3 mm
- Possibilité de serrures différentes : à préciser à la commande.

Réf.	Dimensions	Capacité feuilles A4	Prix HT
332107551	32 x 23 cm	1	45,59 €
984242589	32 x 44 cm	2	52,5 €

Réf.	Dimensions (cm)	Capacité feuilles A4	Prix HT
55216505	34 x 26	1 x A4	56,03 €
709857164	34 x 47	2 x A4	69,12 €
35671428	34 x 68	3 x A4 horizontal	88,09 €
209607661	94 x 26	3 x A4 vertical	88,09 €
608791203	64 x 47	4 x A4	110,74 €
512901319	94 x 47	6 x A4 vertical	139,41 €
974882686	64 x 68	6 x A4 horizontal	139,41 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez

VITRINES

 **techni-contact**
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

A-SAFE	102	EUROLINERS	140
ABRIS MOBITEC	187	EUROPA	267
ABS	242	EUROPODIUM	294
ACORA	105	EXPAIR	210
ACP	167	EXPRESSO	96-97
ACTIVIA	163	FEBE CONSTRUCTION	185
ADDGARDS FRANCE	283	FORTAL	82 à 91
AGI-RENT	68	GERBEHAYE RECYCLING	207
ALNOR	114-115	GETS SECURITE	173
AMGE	244-245	GPE GAME PLAY ENJOY	304
ARATICE	324 à 327	GRUAU SARL	229
ARPEGE MASTERK	251	HABRIAL	60-61
ASCA	239	HARMONY EUROPE	206
AS LABONNE	322	ID PLAST	311
ATELIERS LETORT	189	IMS	40-41-70
ATELIER DE CHAMPOULET	266	ITALIANA CONTENITORI SARL	54
AXEO	94	L'ARTISAN DU MEUBLE ROLLAND	296-297
BELBEN	160-161	LACO	216
BOMBRUN	93	LE MATERIEL HEXA	291
BORNES ESCAMOTABLES SYSTEMES	172	LEBEAU MOULAGES BETON	166
BOURGEOIS	66-67	LEGEARD	263
BOUSSON RESINES	123	LIFTEC	30-31
CAPM	34	LOCMOLIT-EUROTRAC	228
CLOISO COMPACT	282	LOUTZ	38-39
COLIBRIUS	33	LPTENT MAXXEGA	295
CRM	332	MANERGO	44 à 47
DAMPERE	116	MBPS	169
DANIEL PERIE	215	MCI ASCENSEUR	71
DIFOPE	196-198-199	MDM	50-51-197
DIPLEX	79	MOB-INOX	237
DITEL	334	MODUL SYSTEM	74
DUPUY	323	MTX INDUSTRIE	63
ECOMOVER	42	NACEL EXPERT	104
ELAN CITE	141	NARD	219
EMBAL PCS	247	NEOCLASS EQUIPEMENTS	80
ERIC SAS	211	OCA	257
EURODOCK	100-101	ORISQUES DISTRIBUTION	200

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

PARTENAIRE EQUIPEMENT	310	SOFEMI	43-243
PETRUS	65	SOLS MULTISPORTS	314
PIC BOIS GRAVURE	287	SOL SPORTIF	312
PIKOTIN	307	SPENLE DEVELOPPEMENT	99
PR INDUSTRIES	258-259	SQUAIRE	305
PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES - PSA	77	STAR PACK	246
RAYONNAGE SYSTEMS	78	STI INDUSTRIE	32
RAYONOR	76	SINTHYLENE	103
REID LIFTING FRANCE	69	TAP FRANCE	48-49-52-53-75-192 à 195
ROTOWASH	217	TM DOCK	95
SABL'OISE	98	TRAFIC	138
SAUTEC	73	TRIAx	92
SECAP GROUPE PITNEY BOWES	335	TSPS	107
SEPAL	333	UVO TECHNOLOGIES	72
SESA SYSTEM	240-241	VAL CREATIONS	309
SNS	184	VESTIBURO	238
SODILOR	139		



Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

A

Abris P 65 - P 182 - P 186 - P 189

- bus P 178 - P 180
- cache conteneur sécurisé P 29
- conteneur P 160
- de jardin P 182
- de stockage avec rétention pour fûts et IBC P 196
- de terrasse P 185
- de voitures P 183 - P 187
- en bois P 186
- et garage en métal P 182
- fumeurs P 181 - P 189
- modulaire de plein-air P 187
- poubelles P 160 - P 189
- station de lavage P 185
- urbains P 187
- vélos P 185 - P 189

Absorbant P 195 - P 197 - P 198

- d'odeurs P 216
- granulés P 198
- industriel P 195
- industriel en microfibre P 198
- minéral économique P 195
- pour fût P 195
- produit chimique P 195
- universel P 195
- végétal ignifugé P 195

Accès

- benne à déchet P 89
- et mise en sécurité P 89
- fond de fosse blindé P 89
- pour les PMR P 107
- prémur et dalle P 89

Accessoire

- de rayonnages P 75
- pour cuves UNI P 204
- pour fût P 193
- pour fût et barrages antipollution P 193

Affichage dynamique P 326

Affranchissement P 335

Afficheur balance plate-forme P 249

Agrafeuse

- cloueuse électrique P 262
- de bureau P 328
- électrique P 262
- électrique multifonction P 262

Aide aux stationnement P 126

Aire de jeux P 304 - P 305 - P 306 - P 307

Aire de rangement des conteneurs P 160

Aménagement

- de magasin P 298
- de véhicule d'atelier P 74
- de véhicule utilitaire P 60 - P 61
- et sécurité des sites P 61 - P 139
- intérieur P 244 - P 245
- ludique P 305
- sanitaire P 282

- urbain P 139 - P 143 - P 307

Amortisseur P 269 - P 270

Angle au sol P 268

Anti-intrusion véhicules P 173

Anti-pince doigt P 114 - P 115

Anti-pince doigt porte P 114 - P 115

industrielle P 114 - P 115

Anti-pollution P 198

Appareil

- à hot dog P 300
- de levage P 68

Application de sols résine P 160

Arceau de protection P 104

- de protection anti-choc P 104
- simple et renforcé P 145

Archivage P 77

Armoire

- conteneur poubelle P 160
- de rangement P 236 - P 238
- de stockage positive P 303
- d'entretien en inox en 2 parties P 236
- forte P 322
- inox P 236
- maternelle P 281
- négative P 303
- stockage P 325
- vestiaire P 237 - P 238
- vestiaire inox P 237

Arrière bar vitré réfrigéré P 302

Ascenseur - Monte charge monte plat P 71

Aspirateur P 42

- à eau, injections/extractions P 222
- avec séparateur liquides/solides P 221
- de feuilles SPIDAIR P 229
- eaux et poussières P 221 - P 223
- électrique de voirie P 42
- grand volume poussières et eau P 222
- industriel P 221



- pour liquide grande capacité P 222
- poussière économie d'énergie P 223
- poussière, allergène, poils d'animaux P 223

- poussières dorsal P 222

- professionnel P 222 - P 221 - P 223

Aspiration fumées et vapeurs P 211

Assainisseur d'air intérieur P 210

Autolaveuse P 217

- compacte multisurface P 217
- compacte pour moyennes surfaces P 218
- petites surfaces P 218



B

Bac

- à becs P 57
- à fleurs en béton P 167
- à sable P 119
- à sel P 125
- alimentaire gerbable P 55
- de rétention P 119 - P 196 - P 197
- de rétention acier P 197
- de rétention et abri de stockage P 196 - P 199
- de rétention et box de stockage P 192
- de rétention pliable multifonctions BRSO P 199
- de rétention Polyéthylène P 197
- de rétention souple P 193
- de rétention souple pliable P 199
- de séparation pour corbeille tri sélectif P 212
- de stockage en polyester P 62
- de stockage rectangulaire P 62
- emboîtables gerbables P 56
- et coffre à sable P 199
- et coffre à sel P 199
- HDPE emboîtable ajouré P 55
- HDPE emboîtable fond plein P 55
- HDPE gerbable P 55
- polyester P 62
- polyéthylène P 64
- pour pailles et étagères P 197
- souple, bac à sel, barrage P 199

Bâche lumineuse	P 134	- de rue	P 145	- escamotables	P 163 - P 169
Balais		- de sécurité	P 75 - P 92 - P 283	- questions-réponses	P 287
- à picots	P 216	- de ville	P 151	Bouclier blindé	P 109
- absorbant	P 195	- écluse	P 92 - P 100	Boudin absorbant	P 195
- et frange	P 220	- en acier galvanisé	P 145	Brise vue	P 161
Balance		- extensible	P 144	Brosse de toilettes	P 216
- commerciale	P 248	- levante	P 168	Buffet chauffant mixte	P 302
- commerciale compacte	P 248	- petite enfance	P 283	Bureau	
- commerciale poids-prix	P 248	- télescopique	P 168	- écolier	P 281
- compacte	P 248	Basculeur pneumatique ajustable	P 70	- plan compact	P 317
- plate-forme	P 249	Bassin	P 65	- droit	P 317
- poids-prix	P 248	Bâtiment		Butée de sécurité	P 110
Balançoire pour enfant	P 306	- abris	P 189	- de sécurité anti-choc	P 109
Balayeuse manuelle	P 218	- métallique	P 189	- de sécurité platine	P 117
Balcon et allège béton	P 167	Bâton		Butoir de quai	P 101
Balise		- de jour	P 98		
- de jalonnement articulée	P 135	- lumineux	P 134		
- de signalisation	P 135	Bennage hydraulique manuel de série	P 229		
- souple	P 139	Benne	P 48		
Banc	P 152	- à déchets	P 194	Cabine	
- 2 pieds	P 152	- à fond ouvrant	P 44	- de tri	P 244
- aspect bois	P 166	- auto-basculante	P 44	- de peinture	P 266 - P 267
- contemporain sans dossier	P 165	- basculante	P 44 - P 48	Cache	
- en béton	P 165 - P 166	- et conteneur à déchet	P 44 - P 213	- conteneur	P 29 - P 160 - P 189
- public	P 163 - P 167	- pour chariot élévateur	P 44		
- public à double assise	P 165				
- public en béton	P 167				
- public en béton avec dossier	P 165				
- Ségovilla	P 278				
Bande de prévention chantier	P 139				
Bandeau et corniche béton	P 167				
Banquette publique en béton	P 165				
Barnum	P 295				
- pliant de jardin	P 295				
- pliant de marché	P 295				
Barrage					
- absorbant	P 195				
- anti pollution	P 193 - P 199				
- pour hydrocarbures	P 198				
Barre amovible pour remorque					
industrielle	P 29				
Barreau antidérapant	P 91				
Barrière					
- amovible de sécurité	P 145	- tractable	P 44	- conteneur avec ou sans portillon	P 29
- de chantier	P 144	Blocs		- conteneur en plastique recyclé	P 139
- de parking	P 163	- de direction	P 329	- poubelle en bois	P 160
- de protection	P 102 - P 117	- porte hydrofuge	P 99	- poubelle métallique décorée	P 161
- de regard extensible	P 144	- notes repositionnables	P 328	Cadre	
		Boîtes		- affichage	P 338
		- à clés	P 119	- rouge	P 126
		- archives	P 329	Caisse	
		- de classement en polypropylène	P 329	- en plastique monobloc à pieds ou ski	P 49
		Boîtier filtrant pour air pollué	P 210	- et palette	P 45 - P 58
		Bombe fluorescente pour traceur		- et palette métallique	P 45 - P 50
		chantier	P 142	- métallique spéciale	P 45
		Bonnet	P 130	- palette classique	P 59
		Borne	P 148	- palette grillagée	P 49 - P 50
		- abri conteneur	P 29	- palette non pliable	P 59
		- anti stationnement en forme sphérique	P 164	- palette plastique	P 51 - P 58
		- anti-bélier	P 163	- palette pliable	P 50 - P 51 - P 58 - P 59



- palette porte rabattable
- tôle
- tôle pour manutention
- palette acier
- palette tôle

Caisson

- hauteur bureau
- métal

Calage

- automatique
- de camion
- par cartons de récupération

Cale avion

Canne à tracer

Carrousel à vélos

Cartérisation de machine

Casier

- à bagage ou colis
- vestiaire

Casquette réglable



Cendrier

- d'extérieur
- en béton blanc ou gris
- extérieur béton

Chaise

- chrome avec coque en plastique
- chrome conférence /visiteur
- collectivité
- de bureaux



P 58
P 49
P 49
P 50
P 50

P 317
P 316

P 96
P 96

P 243
P 98

P 142

P 29

P 239

P 332
P 238

P 130

P 194 - P 209

P 194
P 166
P 143

P 321
P 318
P 277 - P 278 - P 279
P 320 - P 321

- empilable avec dossier résille
- empilable avec dossier tapissée
- ergonomique avec dossier résille
- multimédia
- réglable
- scolaire bois
- visiteur en acier

Chalet - Buvette

Chariot

- 3 côtés collecte du linge sale
- à 1 ridelle grillagée
- à 2 plateaux en acier
- à 2 plateaux en mélaminé
- à 3 plateaux



- à 4 ridelles grillagées
- à alcool
- à dossier rabattable
- à dossier rabattable 150 à 300 kg
- à fond mobile
- à fromage
- à pain sur roulettes
- à plateaux
- à plateaux en acier
- à plateaux en mélaminé
- à plateaux modulables
- à plateaux plastique
- à plate-forme
- bacs postaux
- bacs postaux 8 bacs
- bagagiste d'hôtellerie
- caisse
- carrousel
- carrousel lavage espagnol
- compact à double seaux
- compact de nettoyage
- de magasin
- de manutention
- de ménage
- de nettoyage
- de service
- de transport de chaises pliantes
- de transport pour podium
- distribution du linge

P 320
P 320
P 321
P 324
P 323
P 281
P 321

P 186

P 19 - P 28 - P 42

P 226
P 28

P 24 - P 25

P 23

P 20 - P 24

- économique
- électrique
- électrique sur mesure
- élévateur neuf en stock
- élévateur neuf et d'occasion

P 18
P 42
P 32
P 34
P 34



- emboîtable
- en acier
- en inox 2 plateaux
- en inox 3 plateaux
- haut à plateau
- levage électrique
- modulaire 500 kg
- monotrace
- multidirectionnel
- pliable
- pliable à dossier rabattable
- pliable en aluminium
- postier
- pour bacs en plastique
- pour collecteur
- pour grilles
- pour marchandise
- servante
- surélevé

P 27
P 20
P 301
P 301
P 23
P 30
P 19
P 32
P 34
P 21
P 21
P 333
P 27
P 214
P 337
P 18
P 18
P 226

Chaussures de sécurité

- BROWER
- CATERPILLAR

P 129
P 129



Chemises extensibles recyclées

P 329

Ciseaux sur chenilles

P 94

Classe mobile

P 325

Classeur Rotomat

P 80

Claustra

- bois
- extérieur
- restaurant scolaire

P 161
P 161
P 281

Clé

- à choc
- de serrage

P 254 - P 255
P 255

Cloison

- absorbante
- de terrasse



- de terrasse repliable
- de terrasse rétractable
- double paroi isolée en acier
- mélaminée semi vitrée
- modulable

Cloture sportive

Cloueur électrique

Coffre

- de dépôt
- de sécurité
- fort
- ignifuge

Coffret à extincteurs

Collecte du linge sale avec porte sac

Collecteur

- à couvercle pour déchets
- à déchets
- cigarettes
- de batteries usagées
- d'huiles moteurs usagées
- extérieur
- pour tri sélectif

Colonne de levage électrique

Columbarium

- hexagonal
- nid d'abeilles

Compacteur

- petits et grands volumes
- en inox alimentaire

Compresseur

- d'air à courroie
- d'air mobile

Conception d'équipement de manutention

Cône

- anti-stationnement

P 76

- P 244
- P 188

- de signalisation

P 136 - P 137

Congélateur à couvercle coulissant

P 302

Conteneur

P 48 - P 92 - P 214 - P 246

- à déchets
- à fond ouvrant
- à fûts
- capacité
- en fil et rolls standards et sur mesure
- et caisse
- et roll grillagé
- et support
- grillagé repliable

- P 213
- P 48
- P 47
- P 52
- P 54
- P 49
- P 52
- P 194
- P 52

Contrôle d'accès véhicules

P 169

Convoyeur


P 72

Corbeille

P 286

- à courrier
- de propreté
- de ville
- résistante au feu
- sans seau ou avec seau

- P 158 - P 163
- P 158
- P 212
- P 158



Coussin

- absorbant
- ralentisseur berlinois

- P 195
- P 134

Couvercle de poubelle

P 213

Couverture

- anti-feu
- anti-feu CDA

- P 119
- P 119

Crêpière ronde électrique

P 300

Cuiseur à pâtes électrique

P 300

Cuve

P 202 - P 203 - P 204 - P 205

- de distribution
- de stockage UNI
- en PEHD simple paroi
- Gasoil
- mobile MULTI

- P 198
- P 203
- P 202
- P 204
- P 205



Décamionneur

P 73

Déchet urbain

P 42

Décoration

- benne à déchets
- urbaine

- P 160
- P 160

Défense incendie

P 65

Demi caisse palette grillagée

P 49

Dépoussiérage industriel/ filtration

P 211

Desserte

- à couvert
- à plateaux

- P 296
- P 20

Diabie

P 14 - P 16 - P 17

- à bagages
- à fûts
- à poignée à garde 250 kg
- à poignées fermées et roues étoile 250 kg
- à propulsion électrique
- alu repliable
- basculement assisté à 350 kg
- charge haute 250 kg
- de manutention

- P 299
- P 17
- P 14
- P 14
- P 40
- P 16
- P 14
- P 16
- P 40



D

Dalle

P 113 - P 122

- Caillebotis carré emboîtable
- clipsable
- emboîtable
- podotactile
- pour sol sportif
- PVC emboîtable
- trottoir pour mal voyant

- P 122
- P 120
- P 122
- P 113
- P 311
- P 120
- P 113

- électrique monte-escalier	P 40
- levage électrique	P 30
- maraîcher 250 kg	P 16
- monte-escalier en acier	P 17
- pliable	P 15 - P 17
- porte-bouteilles	P 17
- porte-panneaux	P 17
- pour chaises	P 17
- pour pneumatiques	P 15
- spécial	P 15 - P 17
- télescopique	P 15
- tout terrain 300-500 kg	P 16
Dispositif élévateur amovible	P 40
Distributeur	
- de lingettes	P 283
- de papier toilette	P 225
- de savon automatique	P 224
- pour essuie mains	P 225

Élévateur	P 94
- de charges à treuil	P 94
- positionneur de caisses	P 46
- pour personnes à mobilité réduite H2B	P 66
Élévation des PMR	P 101
Emballage	P 247
Engazonneuse ENGA	P 229
Enrobé bitume à froid rouge	P 142
Enrouleur	P 256 - P 258



Entretien	
- espace public	P 42
- voirie	P 42
Enveloppe blanche 30 g	P 328
Épandeur	P 124
- à sel	P 124
- avec cuves en polyéthylène	P 124
- grande surface	P 124
- moyenne surface	P 124
- petite surface	P 124
Équipement	
- de manutention	P 72
- de mise en rayon	P 84
- de nettoyage	P 259
- de quai	P 95 - P 101
- de quai élévation	P 101
- industriel	P 239
- mini golf	P 308 - P 309
- sportif	P 304 - P 310
- urbain	P 184
Ergonomie du poste de travail	P 70

E

Échafaudage

- NOVA	P 88
- roulant repliable en aluminium	P 88
- roulant spécial taille-haies en aluminium	P 88
- à tambour fermé	P 256
- automatique avec cliquet	P 258



Escabeau

- pour accès latéral maintenance hélicoptère	P 86
- accès technique	P 86
- double	P 82
- EMG	P 84
- EMG avec kit de commande par levier	P 84
- mobile type EMG6	P 84
- pour la maintenance	P 86
- professionnel fixe type solide	P 82
- professionnel type EPF	P 82
- roulant en aluminium	P 84
- roulant type EMG - Monobloc	P 84
- sur mesure en aluminium	P 85

Escalier

- garde-corps intérieurs	P 85
- cube	P 93
- d'accès avec palier en aluminium	P 85
- d'accès intérieur	P 85 - P 93
- d'accès ligne de production	P 85
- d'habillage accès technique	P 85
- double pour franchissement	P 85
- et passerelle sur cuve	P 87
- et passerelles d'accès	P 85
- métallique	P 93
- préfabriqué pour PMR	P 93



Échelle

- à crinoline en aluminium	P 91
- coulissante/transformable	P 82
- mobile	P 92
- pour accès «fond de fouille»	P 89
- pré-montée	P 91
- professionnelle	P 82
- électrique avec baladeuse	P 256
- graisse	P 256
- inox	P 256
- manuel	P 256
- pour cône signalétique	P 136
- pour l'agroalimentaire	P 258
- pour l'industrie	P 258
- tuyau soudure	P 256

Écran

- interactif	P 326
- de séparations	P 316
Ensacheuse	P 246
Enseigne	P 160

- spécifique toiture P 85
- sur mesure, garde-corps et rampes P 85 - P 93
- Espace communication P 240**
- Établi P 232**
- roulant à roue escamotable 500 kg P 232
- Étagère**
- d'angle en osier P 298
- mobile baguettes et pain P 298
- Étiquette adresse expédition P 329**
- Étrier de protection P 145**
- Extincteur P 118**
- à dioxyde de carbone P 118
- à eau pressurisée P 118
- à poudre P 118

F - G

- Fabrication P 257**
- d'équipement de manutention P 73
- Fermeuse de caisse P 247**
- Filtration autonome d'air intérieur P 210**
- Filtre P 285**
- de traitement d'air ambiant P 210
- pour air ambiant P 210
- Flamme P 98**
- Fontaine P 155**
- Fraise à plaquette P 257**
- Friteuse électrique P 300**
- Galette universelle P 135**
- Garage P 182 - P 189**
- en bois P 186
- ouvert P 189
- Garde-corps P 65**
- de toiture et terrasse P 90
- accès bennes P 89
- circulaire P 90
- circulaire en kit P 90
- de protection P 90
- en milieu industriel P 90
- en station de traitement P 90
- sur ensemble de silot P 90
- sur mesure P 90
- type toiture P 90



- Gerbeur**
- électrique P 38
- manuel P 37



- Gilet**
- matelassé P 128
- matelassé sans manche P 128
- bassin zip P 128
- Godet pelle chargeuse P 44**
- Grand obstacle décoratif mini golf P 309**
- Grand rolls sécurité P 54**
- Granulé tous liquides pour sol P 198**
- Grille P 65**
- d'arbre P 150
- d'exposition P 337
- d'exposition Valence P 337
- Groupe électrogène P 264 - P 265**



- avec alimentation sécurisée P 265
- avec énergie silencieuse P 264
- avec essence à usage professionnel P 264
- diesel à démarrage électrique P 265
- diesel à grande autonomie P 265
- essence P 265
- gasoil P 265
- mobile à gaz P 265
- portable P 265
- portable équipé d'un moteur essence P 264
- Grue**
- d'atelier inversée P 67

- hydraulique P 67
- hydraulique d'atelier P 67
- spéciale P 67
- Guéridon maître hôtel P 297**

H - J

- Habillage**
- benne P 160
- benne amovible décorée P 160
- de batiment P 160
- local technique P 160
- mural P 160
- points disgrassieux P 160
- pour conteneurs P 29
- urbain P 160
- Hayon élévateur**
- 500 kg à glissières P 66
- HBC/HEP 200 P 66
- monopoutre P 66
- pour petit fourgon et bâtiment P 66
- Herse**
- encastrée dans le sol P 173
- forte à lames P 173
- motorisée P 169
- Holton / Miel P 129**
- Hygiène P 225**
- Infrastructure P 129**
- Innovation numérique P 327**
- Jardinière en béton P 143 - P 164 - P 166**
- forme cylindrique P 164
- forme octogonale P 164
- forme rectangulaire P 164
- Journal électronique d'informations P 141**



K - L

Kiosque drive Kit	P 29
- anti-pollution pour hydrocarbure et tous liquide	P 198
- de fixation pour panneaux	P 171
- de signalisation et de calage	P 96
- d'intervention	P 197
- mini golf périscolaire	P 309
- poteaux 60 x 40 anodisés ou peints	P 284
- standard ou sur mesure	P 195
Lame de scie en ruban	P 257
Lampe flash Evoflash	P 141
Lave linge professionnel	P 301
Lave-vaisselle professionnel	P 301



Le Management visuel en production	P 240
Levage	P 61 - P 68 - P 69
Lien	
- de serrage	P 207
- métalliques	P 207
Limiteur d'épandage	P 124
Lisse	
- murale	P 111
- pour cône de chantier	P 136
Location de mini golf	P 309
Logiciel	
- de gestion des flux de véhicules	P 251
- de pesage de camion	P 251

M

Machine	
- à affranchir	P 335
- à cercler semi-automatique	P 247
- à chips carton	P 243
- à glaçons spécial CHR	P 302
- de calage d'emballage	P 243
- de marquage	P 140
- de marquage grande capacité	P 140
Mailing SMS	P 334
Management visuel	P 239 - P 240
Manipulation ergonomique	P 30 - P 31
Manurack	P 53
- simple ou double	P 50
- stockage modulable	P 50
- stockage palettes temporaire	P 53
- stockage produits en vrac temporaire	P 53
- stockage temporaire	P 53
Manutention	
- de céréales	P 73
- de charges isolées	P 73
- de charges lourdes	P 43
- de charges roulantes	P 42 - P 43
- levage	P 61
Marche-pied	P 60 - P 83 - P 84
- en acier galvanisé	P 60
- monobloc	P 83
Market avec revêtement	P 54
Matériel	
- courrier	P 333
- de cuisine	P 300 - P 302
- de manutention	P 61
- de marquage routier	P 140
- de nettoyage	P 218 - P 220 - P 221 - P 222 - P 223
- de propreté	P 219
- de traçage	P 142
- d'entretien d'espace vert	P 229
- hôtelier	P 301
- pour les hôtels	P 299
- réfrigéré	P 303
Meuleuse	
- d'angle	P 254
- pneumatique	P 254
- renvoi d'angle	P 254
Meuble scolaire	P 281
Mezzanine de stockage	P 79
Mini gerbeur manuel transportable	P 37
Mini palette	P 51
Mini-golf	P 308
- modulable	P 308
- personnalisé	P 308
Mini-rampe d'accès	P 95 - P 101
Miroir	
- d'agglomération	P 126
- de circulation	P 126
- de contrôle	P 127
- de sortie de parking visions grands angle	P 127
- multi-usage	P 126
- multi-usage contrôle 2 directions	P 127
Mobilier	
- courrier	P 332
- d'atelier	P 242
- de découverte	P 287
- informatique	P 324
- Multimédia	P 324
- pour l'hôtellerie et la restauration	P 296
- urbain	P 163



- urbain béton blanc P 166
- urbain en béton P 167
- décoration, signalétique P 160 - P 291
- Module sanitaire monobloc P 184**
- Monte chaise stairlifts P 71**
- Monte charge P 101**
- Moyen d'accès pour personne à mobilité réduite P 90**

N - O

- Nacelle P 94**
- araignée P 94
- automotrice ou manuelle P 94
- Négoce technique P 257**
- Nettoyant vitres P 216**
- Nettoyeur**
- à vapeur avec aspiration P 218
- haute pression P 219
- Niveleur**
- de quai Hydraulique P 97
- STV sur châssis extérieur P 97
- télescopique STVP à peigne P 97
- Obstacle escamotable P 169**
- Option bavette P 170**
- Outil**
- carbure P 257
- coupant P 257
- Outillage P 254 - P 255**

P

- Palette**
- acier P 50
- et caisse-palette plastique P 51
- mobile P 92
- plastique recyclable P 51
- praticable, repliable P 45

Paliers de repos

Palissade

- acier galvanisé
- bois
- décorée
- personnalisée
- plastique recyclé

Panneau

- aire de jeu
- cache conteneur
- de communication
- d'informations
- et vitrine d'informations
- signalétique

Pantalon

- de travail P 128
- multi-poches 100 % coton P 128



Papeterie

Papier blanc multifonctions P 328

Parcours de mini golf P 329

Pare-choc

- de quai et de manutention P 110
- léger P 108 - P 268
- de protection P 109

Parquet sportif P 314

Passerelle

- à double ou simple accès P 87
- à triple accès P 87
- abattante P 92
- de maintenance réglable en hauteur pour wagons et nez de train P 86
- de toiture P 87
- mobile pour la maintenance P 86
- portuaire P 87
- pour franchissement de tuyauterie P 87

P 91

- sur cuverie dans milieu viticole P 87
- sur mesure aluminium P 87

P 161

Patinoire synthétique P 291

P 161

Pâtisserie pour boulangerie P 298

P 161

Peinture de traçage terrain P 142

P 161

Pelle

- chargeuse P 48
- en polypropylène P 125
- haute résistance P 125

P 285

Perceuse révolver pneumatique P 254

P 160

Pergola pour terrasse jardin P 183

P 160

Pesage - dosage P 251

P 162

Piste

- d'athlétisme P 314
- de luge et patinoire écologique P 291

P 128

Pistolet de peinture

- par aspiration P 283
- pour retouches P 283

P 128

Plan de travail pieds trapèze P 316

Planchers

- de bal P 290
- en bois P 293
- métalliques pour rack P 75
- multiplis P 293

Planimètre avec vitrine d'affichage bois P 285

Plaque

- de calage et bastaings P 107
- de répartition de charges P 107
- de rue P 287
- thermique P 287

Plateau P 296

- de pesée en format XL P 249
- en osier pour boulangerie P 298
- tournant P 46 - P 70

Plateforme P 76 - P 79 - P 197

- de stockage P 76
- de transbordement P 101
- de travail P 197
- de travail pour maintenance P 86
- individuelle roulante P 83
- pour bidons P 196
- pour escalier droit ou courbe Stairlift P 71
- pour fûts P 196
- pour IBC P 196
- roulante, pliable, réglable P 83
- simple accès toiture de bus P 86
- verticale P 71





Plinthe

- pour bas de mur
- pour hôpitaux

Plot solaire coque aluminium

Podium

- mobile
- praticable

Point courrier

- Étages 21 à 42 cases

Point qualité

Pompe

- électrique
- pour cuves UNI
- solaire

P 111

P 111

P 111

P 142

P 294

P 293

P 333

P 333

P 241

P 202

P 202

P 204

P 63

Ponceuse orbitale

Pont

- et rampe de chargement
- mini-niveleur en acier et aluminium

Porte affiches

- à ventouse

Porte-cartes de visites amovibles

Porte documents véhicule

Porte

- coulissante polyéthylène
- coupe feu
- de chambre froide
- et protection
- hydrofuge en polyéthylène

P 255

P 97

P 97

P 338

P 338

P 329

P 333

P 99

P 105

P 105

P 100

P 99

- industrielle P 95
- rapide à empilage P 100
- rapide rigide isolée P 100
- souple auto-réparable P 100
- va-et-vient P 99
- va-et-vient 1 vantail P 99
- va-et-vient 2 vantaux P 99
- va-et-vient polyéthylène P 99
- isotherme P 105

Porte valise pour chambres d'hôtels P 299

Portillon de sécurité P 91

Portique P 69 - P 170 - P 171

- à poutres mobiles motorisées P 107
- fixe ou tournant P 171
- fixe universel P 170
- pivotant P 170
- tournant P 170



Poste

- de travail P 239
- de travail informatique P 332
- d'emballage P 246
- point qualité Long 620 - 964 - 1264 mm P 241
- qualité et informatique P 241

Potabilisation P 63

Poteau P 104 - P 109

- amovible P 147
- avec ouverture et fermeture P 147
- de balisage à cordon P 299
- de protection P 104 - 109
- de protection à sceller P 104
- de protection anti-choc P 104
- de ville fixe P 146

Potence P 69

- de camions de 500 Kg à 2000 Kg P 67

Poubelle P 143

- 40 L et 90 L P 143
- de tri sélectif P 212 - P 213



- d'hygiène féminine	P 224
- école	P 283
- grande capacité	P 213 - P 224
- plastique 50 litres	P 194
Pouf en béton teinté noir	P 166
Pousseur pneumatique	P 43
Poutre	
- levante motorisée	P 169
- motorisée	P 169
Préau	
- charpente bois	P 185
- d'école	P 185 - P 187
- passage couvert	P 189
Présentoir	
- baguettes cintré rotin	P 298
- brochures	P 336
- inclineur de caisse	P 46
- multiplace	P 336
- mural pour dépliants	P 336
- plexi carte postales de bureau	P 336
- zig zag	P 336
Presse	
- à balle austropress en verticale, horizontale et spéciale	P 207
- à balle et compacteur	P 206
- à balles horizontale/verticale	P 206
- à thermofixer	P 227
- manuelle à films plastiques	P 207
Prévention routière et communication	P 141
Produit d'entretien	P 216
Projecteur de quai	P 96
Protection	P 100 - P 117 - P 173
- acoustique	P 103
- bâtiment	P 110 - P 111
- d'angle	P 110 - P 112
- d'angles sans perçage	P 268
- de cloisons et portes	P 102
- de l'environnement	P 47
- de rack à palette	P 102
- des sols	P 107
- d'incendie	P 109 - P 112 - P 119
- du bâtiment et des personnes	P 268
- industrielle	P 108 - P 109
- informatique	P 241
- informatique inox	P 241
- inondation	P 200
- murale	P 75 - P 99
- pour échelles	P 75
- pour entrepôt	P 75
- pour pilier	P 75
Protège	
- câble	P 106 - P 109
- câble pour circulation et stationnement	P 106
- conduit	P 268
- pilier	P 283
Pupitre	
- d'atelier	P 233
- et porte-verre en alu	P 60
- fixe	P 233
- inclinable	P 323
- mobile	P 233

Purificateur	
- d'air ambiant	P 210
- d'air intérieur	P 210
- haute efficacité	P 210
- industriel	P 210

— Q — R —

Quadrobox	
- moto	P 29
- scooter	P 29
- vélo	P 29
Quai de chargement déchargement pour camion	P 89
Rack	
- à panneaux	P 18 - P 234
- à panneaux fixes	P 234
- à panneaux fixes 500 kg	P 234
- à panneaux fixes ou mobiles	P 234
- à panneaux fixes ou mobiles : 100kg	P 234
- de stockage	P 76 - P 79
Radar	
- intelligent	P 141
- pédagogique intelligent	P 141
Ralentisseur	P 134
Rampe	
- d'accès extérieure bâtiment industriel	P 90

- fixe ou mobile	P 101
- mobile de chargement	P 97
- pour personne handicapée	P 93
Rang'eco classement spécial dossiers suspendus	P 330
Rangement	P 236
Rayonnage	P 61 - P 76 - P 77 - P 79 - P 80
- à palette	P 77 - P 79
- Cantilever	P 76
- d'archives	P 79
- de bureaux	P 330 - P 331 - P 316 - P 317
- fixe	P 77
- latéral	P 77
- mobile	P 77 - P 80
- tubulaire	P 77
Récupérateur d'eau	P 65
Réglage stabilisateur et système de verrouillage	P 84
Rehausse sur palette plastique	P 54
Remise en conformité	P 257
Remorquard	P 229
Remorque	P 42
Remorque industrielle	P 32
- 3 tonnes	P 29
- tractable	P 29
Remplissage de big bag	P 251
Réseau informatique	P 327
Réserve	
- d'eau	P 65





- d'eau hors sol	P 65
- d'eau en tôle	P 65
- incendie	P 65
Réservoir	
- polyéthylène	P 64
- souple	P 63
Retourneur de caisse	P 46
Revêtement	
- anti-dérapant	P 89 - P 305
- de sol	P 107 - P 120 - P 305
- perméable	P 305
Rideau	
- coupe-feu	P 95
- souple	P 103
Ridelle pour remorque industrielle	P 29
Riveteuse	P 255
Robinet d'incendie	P 119
Robot	
- de pose de verres	P 68
- pour palette	P 247
Roll	P 42
- Base «Plastique»	P 54
- conteneur	P 52
- emboîtable 3 ridelles	P 54
- Multiuso	P 54
- sécurité	P 54
Routeur pneumatique	P 43

S

Sabot de protection	P 75
Sac	
- à ouverture soluble	P 227
- anti inondation	P 200
- clic clac	P 333
- de lest	P 98
- liaison soufflet	P 333
- Multimédia	P 325
Sacoche outils	P 98
Saladette en inox à 2 portes	P 303
Salle propre	P 244
Scène démontable modulable	P 292

Scie	
- circulaire	P 260
- circulaire à disque/lame carbure	P 260
Seau	
- de lavage	P 220
- de lavage avec presse	P 220
Sèche-mains	
- anti-vandalisme	P 225
- automatique vertical	P 225
- électrique	P 225
Sécurisation du travail en hauteur	P 92
Sécurité	P 173
- de quai	P 95
- pour passage de câbles	P 106
Séparateur de voies	P 139
Serrure de sûreté pour utilitaires	P 60
Servant à 3 plateaux	P 18
Servante	P 232
- d'atelier	P 42 - P 232 - P 235
- d'atelier équipée	P 235
Set de chaînes plastique	P 117



Siège	
- de bureau	P 318 - P 319
- de bureau mécanisme breveté	P 318
- de travail haut dossier tapissé résille	P 318
- de travail tapissé haut dossier	P 319
- ergonomique	P 242
- haut avec repose-pieds	P 319
- haut ergonomique avec repose-pieds	P 319
Signalisation	P 134 - P 135 - P 136
Signalitique	P 160
Skate park	P 304
SMS Modem	P 334
Sol	
- de sécurité pour aire de jeu d'enfant	P 305
- en caoutchouc préfabriqué	P 314
- pour jeu d'extérieur	P 306
- sportif	P 312 - P 314
Solution	
- d'affranchissement	P 335
- de recyclage	P 206
- interactive	P 327
Soudeuse	P 246
Souffleur PULSAIR	P 229
Sport	P 307
STABILIC en aluminium	P 90
Station	
- de cooviturage urbain	P 29
- de ravitaillement	P 198
- service EASY Mobile 200	P 202
- service Gas OIL	P 202 - P 204
- service Gas-oil MULTI	P 205
- service Gas-oil UNI Platine	P 204
- service Gas-oil UNI Pro	P 203 - P 205
- service mobile	P 202
- stockage	P 325
- Bus	P 180
- Bus poteau rond	P 180
Stockage	P 61 - P 77 - P 79 - P 203
- extérieur	P 197
- industriel	P 52
Stocqueur Rotomat	P 80
Structure	
- avec base hexagonale «Hexa Park»	P 143
- chapiteau	P 291
- échafaudage	P 86
- de jeux	P 304
Stylo roller rectable	P 328
Support	
- amortisseur	P 270
- anti-vibratoire	P 269
- de cône	P 137
- d'informations	P 240
- industrie	P 269
- inox	P 269
- pour cycles	P 163 - P 176
- procédure et information	P 240
- standard	P 269
- UPN et HEA	P 75
Système	
- «Serrubloc»	P 147
- anti-intrusion mécanique	P 173

T

Tableau scolaire blanc ou vert

P 281

Table

P 289

- à langer P 224
- à pizza réfrigérée P 302
- collectivité P 274 - P 276 - P 277
- de ping-pong P 166
- de ping-pong en pierre P 306
- de pique-nique P 166 - P 288 - P 289
- de pique-nique en béton P 167
- de pique-nique en bois P 274
- de pique-nique Monobloc P 139
- de tri du linge P 227
- d'emballage P 246
- d'orientation P 287
- élévatrice P 101
- et banc pliant bois P 274 - P 275
- et transport de chaise P 275
- informatique P 324
- mobile à niveau constant P 70
- mobile autonome avec batterie P 70
- mobile motorisée P 70
- pliante en plastique format rond/rectangulaire P 274
- pliante et empilable P 275
- pneumatique à niveau constant P 70
- ronde pliante avec structure en acier P 274 - P 275
- Vendée ronde P 277

Tapis

- de travail antistatique P 122
- en fibre naturelle P 195
- ergonomique P 122

Tee-shirt

P 130

- manches longues P 130

Tente

- chapeau chinois P 291
- d'exposition, réception P 291
- gonflable P 295
- pliante P 295

Terrain

- basket-ball P 311
- de tennis adulte standard P 311
- mini-tennis P 311
- multisport P 304 - P 311 - P 314

Terre de diatomée

P 195

Tête

- à lavage HP P 259
- à rotation libre P 259
- à rotation contrôlée P 259
- de lavage à mouvement alternatif P 259
- orbitale à jets concentrés P 259

Tireur pousseur

P 32 - P 43

Toit terrasse et garage

P 183

Tondeuse débroussailluse à fléaux

P 229

Top meuble

P 316

Totem

P 160

Tourelle en bois pour enfants

P 306

Tracteur

- compact sans permis P 41
- électrique P 41 - P 42
- pour propulsion de cylindres P 41
- pousseur P 30 - P 32 - P 42

Traction de conteneur 2 et 4 roues

P 32

Traitement

- de l'air intérieur P 210
- des déchets P 194
- du linge et des déchets P 227

Transpalette

P 36 - P 38 - P 250

- électrique P 34 - P 38
- électrique peseur P 36
- haute levée manuel P 36
- manuel P 36
- peseur P 250

Transport et traitement du linge

P 226

Trappe amovible

P 106

Trémie de réception et de chargement

P 73

Tréteau pose plateau de service

P 296

Tricycle utilitaire

P 33

Trieur cadreur de palettes

P 92

Trieuse pondérale

P 251

Triporteur utilitaire

P 33

Tube de levage

P 31

Usinage plans de travail

P 239



V - W

Vacugiant

P 31

Valise

P 246

- Multimédia P 325

Véhicule et chariot électrique

P 32

Vélo-taxi

P 33

Vente

P 257

Ventilation industrielle

P 211

Vestiaire

- double P 237
- enfant P 282
- pour collectivités P 282

Vêtement «Caterpillar»

P 128 - P 130

Vide poubelle pour bacs roulants

P 47

VigiBloc à lester au béton

P 139

Visioconférence

P 326

Visseuse pneumatique réversible

P 254

Vitrine

P 339

- «Tradition» double battant P 284



- «Tradition» simple face P 284
- à tapas réfrigérée P 302
- affichage bois P 285
- avec bandeau-titre P 162
- d'affichage sans bandeau P 285
- extérieure P 162 - P 284
- intérieure P 339
- réfrigérée compacte P 303
- réfrigérée murale ouverture P 303
- sans bandeau-titre P 162
- simple ou doubles faces P 162
- sur piètement P 339

WC hygiénique pour module sanitaire

P 184



Photocopiez ce bon d'abonnement gratuit,
puis faxez le nous afin que nous puissions traiter vos demandes
au **01 83 62 36 12**

Vous pouvez aussi vous abonner directement sur notre site
techni-contact.com à la rubrique "nos catalogues"

Société : _____

Adresse : _____

Complément (ZI, BP, etc...) : _____

Ville : _____ **Code Postal :** _____

Pays : _____

Téléphone : _____ **Fax :** _____

Nom : _____ **Prénom :** _____

Fonction : _____

E-mail@.....

Site internet : _____

Secteur d'activité :

Administrations	<input type="checkbox"/>	Agriculture	<input type="checkbox"/>	Associations	<input type="checkbox"/>	BTP	<input type="checkbox"/>
CHR	<input type="checkbox"/>	Collectivités	<input type="checkbox"/>	Commerces	<input type="checkbox"/>	Distributeurs	<input type="checkbox"/>
Education	<input type="checkbox"/>	Industrie	<input type="checkbox"/>	Particulier	<input type="checkbox"/>	Santé	<input type="checkbox"/>
Services	<input type="checkbox"/>	Transport	<input type="checkbox"/>	Autres	<input type="checkbox"/>		

Code NAF : _____ **N° Siret :** _____

Nb de salariés : 0 à 10 11 à 50 51 à 200 200 et plus



Fédération des entreprises de vente à distance

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - Responsabilités des annonceurs

Le catalogue est édité et diffusé gratuitement par M.D.2i pour le compte des annonceurs.

Chacun des annonceurs assume exclusivement et entièrement la responsabilité de ses insertions dans le catalogue TECHNI-CONTACT. M.D.2i décline toute responsabilité sur le contenu et la présentation des pages, quant aux conditions fixées par les annonceurs et plus généralement quant à toute indication fournie ou non fournie par les annonceurs. Toute réclamation pour ces motifs à son encontre est donc réputée irrecevable, y compris en cas d'erreur.

2 - Prix et conditions de règlement

Tous les prix s'entendent en euros hors taxes. Les annonceurs se réservent le droit de modifier leurs tarifs ainsi que les caractéristiques de leurs produits à tout moment et sans préavis.

3 - Juridiction

Tout différend dans lequel M.D.2i pourrait être directement ou indirectement impliquée, dépend exclusivement du Tribunal de commerce de Nanterre, qui est seul compétent.

Le catalogue est édité par M.D.2i S.A.S, au capital de 160.000 €. 253, rue Galliéni - 92774 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Téléphone : 01 55 60 29 29 - Fax : 01 83 62 36 12 -

E-mail : info@techni-contact.com - Site : www.techni-contact.com

Directeur de la publication : **F. STUMM** - R.C. NANTERRE : 392 772 497

Responsable Trafic : Béatrice Dupont

Conception Graphique / Maquette : Béatrice Dupont - Nicolas Dubois
Cendra Gbado Batossi

techni-contact.com

Un choix unique de

200 000 produits

et des nouveautés à découvrir



Recevez gratuitement
nos catalogues :

1650 pages d'équipements

info@techni-contact.com


01 55 60 29 29



technicontact

253 rue Galliéni - 92774 - Boulogne Billancourt. Cedex France

technicontact Facilite vos achats professionnels



www.techni-contact.com



Faites confiance
à nos experts
pour tous vos achats
professionnels



Contactez nous au
01 55 60 29 29
01 22 60 58 58