techni-contact

Facilite vos achats professionnels

MANUTENTION STOCKAGE LEVAGE | EQUIPEMENT GENERAL | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | ATELIER ET EXPEDITION | TECHNIQUE ET PRODUCTION | EQUIPEMENTS COLLECTIVITES | BUREAUX

ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2019

Sommaire
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2019

techni-contact

Bienvenue dans votre nouvelle édition du catalogue Général Techni-Contact.
Ce très beau catalogue de 388 pages est dédié aux entreprises et aux collectivités, quelle que soit leur activité. Il comprend une sélection de matériels et d'équipements répondant à l'ensemble de vos besoins, fournis par nos partenaires ou sélectionnés par nos experts.

Vous recherchez du matériel de manutention ou de stockage ?
Rendez-vous dans la section rouge de notre catalogue. Vous y trouverez une large gamme de chariots, transpalettes, tables élévatrices, bacs ou rayonnages.

Besoin d'équipements pour vos collaborateurs ou d'aménagements généraux ?
Notre section bleue Equipement Général vous propose une sélection d'équipements de protection et d'aménagements de sécurité

Des projets d'aménagements urbains ?
La chapitre aménagements extérieurs comprend de nombreux mobiliers urbains, équipements sportifs et bâtiments.

Vous êtes soucieux de traitement de vos déchets ?
Dans la section Protection de l'Environnement, vous trouverez tous les équipements pour stocker et traiter vos déchets.
Vous y trouverez aussi nos matériels d'hygiène.

Vous désirez optimiser vos centres d'expédition ?
Notre section Atelier et Expédition vous propose des équipements d'emballage, de pesage ainsi que des matériels pour aménager vos ateliers.

Vous cherchez à optimiser vos flux de production ?
Parcourez notre section Technique et Production où vous découvrirez toute une gamme de machines industrielles.

Vous êtes une collectivité ?
Retouvez l'ensemble du mobilier intérieur, extérieur, le matériel pour fêtes ou les équipements d'hébergement et de restauration.

Besoin d'aménagements de bureaux ?
Tous nos mobiliers de bureau sont dans la section bordeaux de notre catalogue.

Plus que de simples catalogues papier et internet, Techni-Contact offre à ses clients un véritable service d'aide à l'achat via ses experts métiers. Ils les aident à trouver les produits correspondant à leurs besoins et les mettent en relation avec les meilleurs partenaires.

MANUTENTION, STOCKAGE, LEVAGE :

Diables, Chariots, Remorques	14
Transpalettes, Gerbeurs, Pousseurs, Bennes	40
Palettes, Caisses-palettes	49
Bacs, Cuves	66
Levage, Mise à niveau	74
Manutention continue	78
Rayonnages, Stockage, Plateformes	81

EQUIPEMENT GENERAL :

Echelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles	88
Equipement de quai, Portes industrielles	102
Protection, Sécurité, Signalisation intérieure	108
Vêtements de protection	120
Sécurité Extérieur	124

Sommaire
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2019

techni-contact

AMENAGEMENTS EXTERIEURS :

Signalisation extérieure 136
Mobilier urbain 150
Aménagements extérieurs 172
Bâtiments, Abris 184

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :

Stockage de produits dangereux 200
Presse à balles, Broyeurs, Compacteurs, Aspiration 214
Collecte des déchets, Cendriers 217
Nettoyage, Entretien et Hygiène 221
Matériel espaces verts 235

ATELIER ET EXPEDITION :

Equipement, Aménagement d'atelier 238
Emballage, Etiquetage, Pesage 252

TECHNIQUE ET PRODUCTION :

Enrouleurs, Outils, Accessoires 262
Groupes électrogènes 270
Cabines de peinture, Insonorisation 271

EQUIPEMENTS POUR COLLECTIVITES :

Mobilier de collectivités 280
Affichage extérieur 293
Mobilier espaces verts 294
Matériel pour fêtes 300
Equipements restauration 304
Aires de jeux, Sports 314

BUREAUX :

Mobilier de bureaux 332
Papeterie 350
Rayonnage, Archivage 352
Traitement du courrier 354
Affichage intérieur 358

Votre organisation a besoin d'équipements pour fonctionner

Nous vous faisons gagner du temps et de l'argent sur vos achats

Se procurer les matériels nécessaires à son activité est difficile.
Où trouver les équipements ? Les bons fournisseurs ?
Vous souhaitez vous concentrer sur votre business et nous vous comprenons.
Techni-Contact vous fait gagner du temps et de l'argent sur vos achats.

Nos outils pour optimiser vos achats :

Un site unique pour tous vos achats : nous disposons forcément du matériels dont vous avez besoin.

3 très beaux catalogues papier, pour avoir à portée de mains, une sélection de nos meilleurs équipements.



200.000 équipements en ligne pour les entreprises et les collectivités

Commandez ou demandez un devis

www.techni-contact.com

Site de confiance

Plus de 1 million de devis à nos utilisateurs

Nous prendrons soin de vos commandes.

Nos clients parlent de nous.

pour tous vos achats professionnels !

Contactez simplement notre équipe

Elle recherche gratuitement les équipements dont vous avez besoin

Vous recevez des devis personnalisés

William Debaes
Tel : 01 55 60 29 26

Franck Boccara
Tel : 01 55 60 29 20

Alex Masmejean
Tel : 01 84 19 58 40

Sarah Katfy
Tel : 01 84 19 58 38

Conseils d'experts

Gagnez encore plus de temps ! Pas besoin de chercher sur notre site, contactez directement nos experts !
Ils vous conseillent et recherchent directement dans notre base le matériel qui répond de manière optimale à votre besoin.

par email

Contactez-nous aussi par email pour nous exposer votre besoin : demande-recherche@techni-contact.com

par chat

C'est facile et rapide : contactez-nous par chat directement sur notre site !

Demande en ligne

Vous avez trouvé votre matériel sur notre site ? Demandez en devis en ligne. Il sera pris en charge par notre équipe.

Nos réseaux pour vous informer

Techni-Contact, c'est aussi une communauté : rejoignez-la !

**Nous sommes présents sur vos réseaux préférés
pour vous accompagner au quotidien dans votre activité.
De nombreux utilisateurs nous rejoignent chaque jour,
il ne manque plus que vous.**

sur YouTube

Visionnez notre journal de la semaine,
de passionnantes infographies animées, et plein d'autres surprises.
Abonnez-vous à la chaine, pour ne rien rater des nouveautés !

sur linkedin

Le réseau social professionnel par excellence.
Nous y présentons des entreprises innovantes, l'agenda du décideur,
les chiffres clés sectoriels... Rejoignez notre communauté.

sur facebook

Retrouvez chaque jour des conseils inspirants et des actualités sur les achats
professionnels, le management et la vie des entreprises.

Nos utilisateurs

600.000 organisations ont déjà optimisé leurs achats.

Nous leur avons trouvé gratuitement les bons fournisseurs

Tous les mois, des milliers d'entreprises et de collectivités ont optimisé leurs achats grâce à Techni-Contact.
Nous aidons les organisations de tous les secteurs, dans toute la France.

- Industries
- Services
- Commerces
- Collectivités
- Artisans
- Professions libérales

Nous contacter

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

par **téléphone**
01 55 60 29 29

par **email**
info@techni-contact.com

par **courrier**
TECHNI CONTACT
253, rue Galliéni
92774 Boulogne-Billancour cedex France

M.B.P.S

Une marque 100% française
Étude et fabrication dans nos locaux. Installation par nos équipes sur toute la France

Poutre levante motorisée avec portail

Poutre levante motorisée avec bornes escamotables



Toutes nos poutres peuvent être posées seules ou complétées par un dispositif de restriction tel que des portails, des barrières, des bornes escamotables etc.

www.mbps.fr

ASCA INDUSTRIE

Réalisations au centre d'usinage

Usinage de plateaux en matières plastiques, composites et stratifiées compactes.





Dossier technique CAP2001

Gravages

Découpes

www.asca.tm.fr

ÉlanCité

Journal Electronique d'Information Evocity

Possibilité de pose sur poteaux existants et de recharge par éclairage public

Bénéficiez d'un média polyvalent et déplacable limitez les frais d'installation en le raccordant au réseau d'éclairage public

Grande variété d'affichage
Diffusion de pictogrammes et texte jusqu'à 8 lignes de 19 caractères

Facilité d'installation et de déplacement
Poids inférieur à 20 kg

Ultra basse consommation
Fonctionnement sur réseau d'éclairage public (relais des batteries en journée) et sur panneaux solaires

Rédaction et programmation des messages à distance par Web-GPRS sécurisé

À partir de **3999** € HT

Journal électronique d'information Evocity

www.elancite.fr

espace & écologie
www.espace-ecologie.com

Système sanitaire sans eau

L'eau est un bien précieux : économisez la.
La consommation d'eau d'un urinoir classique coûte en moyenne 638 € /an avec le système innovant d'urinoir sans eau à 442 €

Économisez :
1ère année > 196 €
2ème année > 490 €

- Supprimer le coût de l'eau.
- Éradiquer les mauvaises odeurs.
- Éliminer le calcaire dans les sanitaires.

www.espace-ecologie.com

Matériels de nettoyage de sol

ABS
Autolaveuse Balayeuse Solution

1996 € HT

Nouvelle autolaveuse petite surface

Robuste, maniable, puissante conçue pour les surfaces encombrées

Largeur de travail : **35 cm**

Bac de solution : **16 litres**

Bac de récupération : **21 litres**

Autonomie : **60 minutes**

Batterie sans entretien chargeur embarqué

Une gamme complète de matériels neufs

Autolaveuse de 35 cm à 150 cm

Balayeuse industrielle et de voirie de 70 à 180 cm

46 modèles disponibles : accompagnées ou autoportées, robustes et innovantes garantie 24 mois

www.autolaveuse-balayeuse-solution.com

Echelles à crinoline en aluminium

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

Les gammes d'échelles à crinoline FORTAL sont spécialement conçues pour les bâtiments et les installations industrielles

www.fortal.fr

Réserves d'eau hors sol

Petrus

Capacités de stockage de 4,3 m³ à 1970 m³
Diamètres 1,85 à 27,25 m
Hauteur de 1,72 à 4,22 m (en standard)

- Tôles ondulées magnélis S320GD-ZM250 épaisseurs de 1,00 à 2,00 mm
- Tôles ondulées galvanisées S320GD-Z225 + Solano 200 µm vert Réséda, ép de 1,00 à 1,50 mm
- Tapis de sol - Feutre de coté – Bâche anti-algues - Liner
- Assemblage par boulons galvanisés à chaud.
- Livraison en kit

www.petrus-sa.fr

Mobilier extérieur en béton

RED

- Une haute résistance au temps et aux chocs
- Toutes dimensions et finitions :
- Jardinières
- Jardinières bancs
- Bancs
- Bornes de dissuasion

Contactez nous au
01 30 06 33 50
E-mail : contacts@aloesred.com
Site : www.mobilier-beton-aloesred.com

Location de MiniGolf

Pour vos animations et évènements, en intérieur comme en extérieur, nous vous proposons notre mini golf itinérant ® composé de 9 pistes avec obstacles ! Fourni avec clubs, balles et fiches de score.
Les locations peuvent aller de 1 journée à plusieurs semaines. **Prix sur devis**

Grands obstacles décoratifs

Donnez du **volume**, de la **hauteur** et un **grand visuel** à votre mini-golf avec nos très grands obstacles décoratifs mesurant plus de 1m50 de haut : le Château, le Phare, l e Pont suspendu de 4m, le Moulin, la Tour, le Cadran Solaire.

www.valcreations.com **06.74.30.48.92**

Optimisez vos investissements

- Nous fabriquons dans nos usines des cabines de peinture pour toutes les industries.
- Nos gammes de produits sont destinées aux professionnels de la peinture et du dépoussiérage : Installations standardisées et sur mesure !



Gamme de produits destinés aux professionnels de la peinture et du dépoussiérage

Préserver l'environnement. Concilier la performance avec les économies d'énergie

www.europa.fr

Cabine de peinture entièrement équipée

Robuste et sûre, cette cabinede peinture disposed'une technologie standard tradition nelle répondant au besoin du secteur de l'automobile, des carosseries...

Porte hydrofuge en polyéthylène

Applications : agro-alimentaire, collectivités, distribution, industrie, laboratoires…

- Vantail d'épaisseur 15 mm en polyéthylène.
- Renfort arrière par raidisseur en inox.
- Charnières va-et-vient en inox ou delrin.

www.spenle.fr

ARPEGE MASTERK

Ensemble de pesage-dosage

Logiciel de formulation, supervision et traçabilité de process industriels.

Système de remplissage de big-bag par pesage

www.masterk.com

IDPLAST

IDPLAST le spécialiste de la dalle thermoplastique **pour sols sportifs :**

Terrains de Tennis, Basket-ball, Handball, Volley, Badminton...

Le terrain 3 x 3 – Dimensions de 15.10 x 19.01 soit 287.50 m² homologué FFBB
IDPLAST est partenaire officiel FFBB sur terrain 3 x 3

www.idplast.com

liftec
Manipulation ergonomique

30 ans d'expertise de solutions sur mesure

Manipulateur aérien

- Elévation : électrique / pneumatique
- Semi équilibré / tout équilibré / piloté
- Prise : Aspiration / pince
- Basculement 0° / 90°
- Construction sur mesure

FABRICATION FRANÇAISE

Jusqu'à 150 kg

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- … et autres

www.liftec.fr

Manutention - Stockage - Levage
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2019

techni-contact
Facilite vos achats professionnels





Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MANUTENTION STOCKAGE - LEVAGE

Diables, Chariots, Remorques
Pages 14-39
Transpalettes, Gerbeurs, Pousseurs, Bennes
Pages 40-48
Palettes, Caisses-palettes
Pages 49-65
Cuves, Bacs, Levage, Mise à niveau
Pages 66-77
Manutention continue, Rayonnages, Stockage
Pages 78-85

DIABLES

Diable charge haute 250 kg

Tablier légèrement incurvé permettant un bon maintien des charges cylindriques.
Caisses, cartons, tonnelets, bobines, rouleaux...

149,00 € HT

859097521

- Bavette : 300 X 170 mm
- Hauteur tablier : 1120 mm
- Hauteur hors tout : 1310 mm
- Ø roues pneumatiques : 260 mm
- Fabrication française

Diable à poignée fermées roues Ø 400 mm

Ce diable équipé de grandes roues permet de franchir aisément les terrains très accidentés ou les trottoirs.
Tube Ø 28 mm

263,00 € HT

994551518
Diable à poignée fermée

Diable aluminium gain de place 180 kg

159,00 € HT

138372840

Profil extrat plat

Barre d'appui pour faciliter le basculement

Poignées et roues pliables vers l'intérieur du chariot afin d'optimiser l'encombrement.

Plié en 10 secondes, il se range facilement.
Diable léger en aluminium extrêmement plat, grande bavette pour le transport des charges volumineuses. Système de blocage des poignées et des roues avec arceau.
Il offre un appui pour le pied lors du basculement. Les roues se replient automatiquement.
2 gardes boue. Livré monté

Diables aluminium repliables

250 kg

299,00 € HT

995699162

Résistant au poids.
Encombrement réduit.
Bavette de grandes dimensions pour charges volumineuses.
Ses roues s'adaptent sur tous les types de sols et facilitent le franchissement d'obstacles.
Tendeur élastique pour maintenir la charge transportée.

Poignée ergonomique en caoutchouc à picot

Bouton de pliage et dépliage rapide

125 kg

149,00 € HT

223321600

Toute notre offre sur **www.techni-contact.com.** Recherchez DIABLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

DIABLES

Diables à poignée à garde 250 kg

Indispensables, ils répondent à 80 % des manutentions classiques. Fabrication française garantie 5 ans

125,00 € HT

677871734
Diable bavette fixe
Tablier incurvé

149,00 € HT

235518461
Diable bavette fixe + repliable
Tablier incurvé

145,00 € HT

513778807
Diable bavette repliable
Tablier droit

Diable basculement assisté 350 kg

Diables très robustes, déstinés à des utilisations intensives !
Fabrication française garantie 5 ans.

Modéle Breveté

165,00 € HT

291074202
Diable basculement assisté

Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de plus de 50% !
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.

Diables à poignées fermées et roues étoile 250 kg

225,00 € HT

396040315
Diable bavette fixe

Diables équipés de roues étoiles permettent de franchir aisément les trottoirs et les escaliers.
Vendus avec sangles.
Fabrication française
Garantie 5 ans

279,00 € HT

78734589
Diable bavette fixe + repliable

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez DIABLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

DIABLES SPÉCIAUX

Diables Téléscopiques

269,00 € HT

528512605

- Charge utile : 250 kg
- Basculement facilité par le tube transversal supérieur
- Ø roues bandages increvables
- Bavette : 380 X 300 mm
- Hauteur tablier (mm) : Mini : 1660 - Maxi : 2160

299,00 € HT

651909403

- Charge utile : 250 kg

Tablier droit, permettant une mise en pile aisée et une bavette fixe de 300 mm pour une assise de la charge : cartons, cagettes, bacs.
Fabrication française Garantie 5 ans

- Hauteur Tablier : de 1660 à 2160 mm
- Fourches épaiseur : 6 mm, permettant une meilleure prise au sol des cagettes, cartons

- Longueur fourches : 400 mm
- Ecartement intérieur / extérieur : 200 / 360 mm
- Hauteur hors tout : 1660 mm
- Ø roues caoutchouc : 250 mm

Diables pour pneumatiques

Diables à pneus pour Industrie automobile, garages et centres autos.
Pour déplacer jusqu'à 8 pneus de Ø 660 mm maximum en toute sécurité, sans risque d'effondrement.
Basculement de la charge facilité par le tube transversal.
Charge utile : 150 kg
Fabrication française garantie 5 ans

- Largeur : 720 mm
- Hauteur : 1425 mm
- Profondeur : 800 mm
- Ø roues pneumatiques : 260 mm

259,00 € HT

927115510

Diables pliables pour le transport des journaux, listings formats A3 et A4

Légers maniables, entièrement repliables pour un encombrement
Formats A3 et A4, archives, ramettes de papier.
Fabrication française garantie 5 ans

- Bavette : 460 X 320 mm
- Dimensions hors - tout : 690 X 430 X 1000 mm
- Profondeur plié : 180 mm
- Ø roues caoutchouc : 160 mm
- Charge utile : 150 kg

189,00 € HT

859980681

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez DIABLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

DIABLES DE MANUTENTION

Diables en tube d'acier

Faciles à manier, en tube acier soudé, résistants au chocs, bleu RAL 5007, poignées de sécurité.

119,47 € HT

47036551

- Charge : 250 kg
- Hauteur : 1150 mm
- Pneus à bandage caoutchouc

235,20 € HT

336688243

- Diable monte escalier acier
- Charge : 200 kg
- Hauteur : 1300 mm

148,40 € HT

65841815

- Charge : 300 kg
- Hauteur : 1300 mm
- Pneus gonflables

Diables aluminium

Ossature et bavette en aluminium, très légers, faciles à manipuler, inoxydables, poignées de sécurité en plastique dur, roues gonflables.

201,60 € HT

537967185

- Charge : 150 kg
- Hauteur : 1150 mm
- Longueur bavette : 300 mm
- Largeur bavette : 480 mm
- Largeur totale : 590 mm
- Pneus à bandage caoutchouc

172,67 € HT

493671015

- Charge : 150 kg
- Hauteur : 1150 mm
- Longueur bavette : 250 mm
- Largeur bavette : 320 mm
- Largeur totale : 570 mm
- Pneus gonflables

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez DIABLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

DIABLES SPECIAUX

Diable porte panneaux

198,80 € HT

102687305

- Construction en tube acier, bavette en tôle acier, revêtement époxy Bleu RAL5007.
- Largeur bavette : 200 mm
- Largeur totale : 680 mm
- Charges : 400 kg - Hauteur : 1430 mm,

Diable à fût

234,27 € HT

243883038

- Tube acier soudé, revêtement époxy, surface protégée durablement contre les chocs et impacts
- Pneus en caoutchouc : 250 x 60 mm
- Pneus gonflables : 260 x 85 mm.
- Pour tous fûts de 200 litres avec rebord.

Diable porte bouteille

140,93 € HT

710985257

Pour une bouteille 20/40/50 litres de Ø 204 - 229 mm.
Charge : 100 kg
Hauteur : 1200 mm

Diable monte escalier en acier

331,33 € HT

973098710



- Charge : 200 kg, diable escalier en acier avec 2 fois 5 roues en étoile,
- Hauteur : 1300 mm.
- Poids 20 kg

Diable porte-chaises

185,73 € HT

989916680

- Longueur support : 500 mm
- Largeur support : 250 mm
- Charge support : 70 kg
- Charge totale : 300 kg
- Hauteur : 1300 mm

Diable compact

84,00 € HT

620680700

Charge utile (kg) : 50 - 125 - 250
- Roues à bandage polymère bleu gris « non traçant ».
- Sandow pour sécuriser les charges.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez DIABLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS DE MANUTENTION

Chariot à plate-forme

150,27 € HT

394732692

- Avec dossier de poussée rabattable en tube.
- Plate-forme avec rebords et surface antidérapante.
- Coins avec inserts arrondis.
- Système de rabattage très solide.

Chariots à plateaux plastiques

140,00 € HT

624144465

- Plate-forme et plateau@ en plastique injecté avec surface antidérapante.
- Dossier de poussée chromé rabattable.
- Charge : 200 kg
- Dimensions utiles : 810 x 500 mm

181,07 € HT

100676198

- Plate-forme et plateaux en plastique injecté avec surface antidérapante.
- Dossier de poussée chromé.
- Chariot à 2 plateaux
- Charge : 200 kg
- Hauteur étagère : 185,72 mm
- Dimensions utiles : 810 x 500 mm

Chariot en acier

85,87 € HT

152531505

- Plate-forme en tôle acier.
- Peinture époxy bleu RAL 5007, avec revêtement antidérapant et bande de protection sur le pourtour.
- Dossier de poussée rabattable en tube chromé avec système de rabattage en acier zingué

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions L x l (mm)	Prix HT
152531505	150	740 x 480	**85,87 €**
682387123	250	910 x 610	**123,20 €**

Desserte à plateaux

140,93 € HT

741682738

- Plate-forme en tôle acier.
- Peinture époxy bleu avec revêtement antidérapant et bande de protection sur le pourtour.
- Dossier de pousée en tube et zingué
- Charge : 120 kg
- Dimensions utiles : 740 x 480 mm

Chariot à 3 plateaux

172,67 € HT

504288757

- Plate-forme avec rebord et surface antidérapante.
- Coins avec inserts arrondis.
- Hauteur totale : 860 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS – SERVANTES

Chariot pour marchandises

105,88 € HT

418439419

- Chariot professionnel à dossier fixe.
- Châssis en 1 seul bloc garantissant une excellente résistance dans le temps.
- Charge utile (Kg) : 200
- Coloris : rouge
- Dimensions plateaux (mm) : 770 x 485
- Dimensions hors tout (mm) : 957 x 492 x 900

Chariot économique

- Chariots professionnels à dossier fixe.
- Châssis en 1 seul bloc garantissant une excellente résistance dans le temps
- Charge utile (Kg) : 300
- Coloris : bleu
- Dimensions plateau (mm) : 770 x 485
- Dimensions hors tout (mm) : 957 x 492 x 900

125,13 € HT

641081674

Servante 3 plateaux

198,63 € HT

260475329

- Structure mécano soudée robuste.
- Plateaux tôle, épaisseur 15/10e mm avec rebord 21 mm.
- Livrés montés, prêts à l'emploi.
- Charge utile (Kg) : 200
- Dimensions (mm) : 935 x 435

Servante avec tapis caoutchouc

530,20 € HT

À partir de

94024510

Une qualité de fabrication et de finition irréprochable pour ces servantes très polyvalentes à destination des bureaux ou des ateliers. Plateaux très résistants entourés de pare chocs, recouverts de tapis caoutchouc striés antidérapants de qualité. Roulage silencieux.

- Charge utile (Kg) : 150 – 300
- Dimensions plateaux (mm) : 740 x 480 - 920 x 610

Rack à panneaux

323,66 € HT

101115719

- Charge utile (Kg) : 500

Deux modèles disponibles :

Dimensions (mm) : 1380 x 800 mm avec 2 ridelles 800 mm fournies
- Capacité : 8 ridelles
- 7 compartiments de 70 mm

Dimensions (mm) : 1600 x 500 mm avec 2 ridelles 800 mm fournies
- Capacité : 6 ridelles
- 5 compartiments de 50 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOTS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS

Chariots à dossiers rabattables 150 kg

99,00 € HT

970030430

- Plateau en tôle emboutie renforcée recouvert de plastique.
- Bande de protection périphérique.
- Charge utile : 150 Kg
- Dimensions plateau : 730 x 470 mm
- Hauteur replié : 230 mm

Plateau polypropyléne renforcé 210 kg

Très résistant, antidérapant. Trou pour passage de sangle et portage à la main. Gerbage des plateaux entre eux grâce aux empreintes pour les roues
Dimensions plateau : 600 x 400 mm

59,14 € HT

133488298

Chariots acier renforcé à dossier rabattable 300 kg

Plateau en acier renforcé, recouvert d'un tapis plastique collé à chaud. Bande de protection périphérique. 2 roulettes fixes + 2 pivotantes, non tachantes. Produit livré roulettes démontées, montage simple.

179,00 € HT

818167304

Chariots modulaires 500 kg

399,00 € HT

415100753

Habillage grillagé
Option roues confort

Entièrement modulables en fonction de vos besoins de manutention
- Dimensions plateau : 1000 x 700 mm
- Plateau bois médium
- Chariot modulaire avec dossiers et ridelles amovibles.

Fabrication française garantie 5 ans

Option : tapis caoutchouc antidérapant.

219,00 € HT

177641007

265,00 € HT

823534080

Habillage grillagé
1000 x 700 mm

450,00 € HT

420794604

Habillage tube
1200 x 800 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOTS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS ROULEURS

Chariot à palettes pour embarquement sur train

286,53 € HT

146834228

- Charge (Kg) : 1200
- Dimensions utiles L x l (mm) :
  810 x 610 - 1010 x 810 - 1210 x 810 - 1210 x 1010
- Hauteur de chargement (mm) : 280

Rouleur de fûts

4 roues pivotantes
en polyamide avec 2 freins.
Roues en polyamide.

Caractéristiques techniques :
- Charge en kg : 250
- Largeur (mm) : 610
- Poids (kg) : 10

111,07 € HT

669447682

Plateau roulant de manutention

160,53 € HT

136892354

Réf.	Charge (kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
136892354	400	850 x 500	**160,53 €**
661265829	500	1000 x 600	**169,87 €**
805319381	500	1000 x 700	**171,73 €**
751460565	500	1200 x 800	**186,67 €**

Plateau roulant pour meuble

64,40 € HT

771312819

Plateau en contreplaqué recouvert d'un revêtement antidérapant.
4 roues pivotantes en polyamide 100 x 30 mm.
- Charge (Kg) : 350 - 500
- Plateau (L x l) mm : 600 x 300 - 600 x 350

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS PLIABLES

Chariot pliable à dossier rabattable

172,67 € HT

546946296

546946296 / 361883581
- Chariot en tube acier pliable
- Revêtement époxy avec plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.
- Dossier de poussée rabattable sur plate-forme.
- 2 roues pivotantes et 2 fixes TPE.
- Freins sur roues pivotantes en conformité avec la norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristiques techniques :
- Charge (Kg) : 150 – 250
- Hauteur plateau (mm) : 190 – 240
- Dimensions utiles (mm) : 720 x 450 - 900 x 600

576623579 / 328432165
- Chariots en tube d'acier
- Revêtement époxy avec plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.
- Dossier de poussée rabattable sur plate-forme.
- 2 roues pivotantes et 2 fixes TPE
- Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristiques techniques :
- Charge (kg) : 150
- Dimensions extérieures L x l x H (mm) : 815 x 470 x 930 ou 995 x 620 x 965
- Dimensions utiles L x l (mm) : 720 x 450 ou 900 x 600

Chariot pliable en aluminium

276,27 € HT

576623579

Réf.	Libellé	Charge Kg	Dimensions utiles L x l en mm	Hauteur plateau (mm)	Prix HT
546946296	Chariot pliable à dossier rabattable	250	720 x 450	205	**172,67 €**
361883581	Chariot pliable à dossier rabattable	250	900 x 600	230	**206,27 €**
Réf.	**Libellé**	**Charge Kg**	**Dimensions utiles L x l en mm**		**Prix HT**
576623579	Chariot pliable en aluminium	150	720 x 450	-	**276,27 €**
328432165	Chariot pliable en aluminium	150	900 x 600	-	**358,40 €**
603104447	Chariot à dossier rabattable	250	720 x 450	-	**320,13 €**
530010017	Chariot à dossier rabattable	250	900 x 600	-	**368,67 €**

Chariot à dossier rabattable

320,13 € HT

603104447

603104447 / 530010017
- Chariot en tube acier, revêtement époxy avec plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.
- Dossiers de poussée rabattables sur plate-forme avec en supplément une étagère rabattable en tube acier.
- Surface en mélaminé.
- 2 roues pivotantes et 2 fixes.
- Freins sur roues pivotantes en conformité avec la Norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).

Caractéristiques techniques :
- Charge (kg) : 150 - 250
- Diamètre roues (mm) :125 - 160
- Hauteur étagères (mm) : 190 / 850 - 240 / 900
- Dimensions L x l (mm) : 720 x 450 - 900 x 600

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS DE MAGASIN

Chariots de magasin

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 uniquement.

Plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.

142,80 € HT

734273548

177,33 € HT

594766737

Chariot à 2 plateaux

257,60 € HT

761544054

Pour faciliter son déplacement, ce chariot de manutention est muni de 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandag e TPE, moyeu à roulement à billes central avec freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Accessoire

Ecritoire format A4
En bois avec pince à documents position verticale.

Prix sur devis.

Caractéristiques :
- Charge (kg) : 400
- Dimensions utiles (L x l) mm : 850 x 500 - 1000 x 700
- Poids (kg) : 29 - 41
- Charge étagère du haut (kg) : 120
- Bandage mm :
  TPE 160 x 40
  TPE 200 x 40

Libellé	Réf.	Charge (kg)	Dimensions exterieures L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
Chariots de manutention	734273548	250	1100 x 450 x 900	850 x 450	**142,80 €**
	959136861	250	1250 x 600 x 900	1000 x 600	**164,27 €**
	594766737	400	1030 x 505 x 945	850 x 500	**177,33 €**
	977605010	400	1180 x 705 x 985	1000 x 700	**194,13 €**
Chariots à plateaux	761544054	400	970 x 505 x 960	850 x 500	**257,60 €**
	642051359	400	1180 x 705 x 1000	1000 x 700	**284,67 €**
Chariots à 2 plateaux en mélaminé	986225310	200	1060 x 511 x 1033	850 x 500	**206,27 €**
	692328348	200	1210 x 611 x 1033	1000 x 600	**236,13 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS

Chariot à 2 plateaux en mélaminé

Charge (kg) : 200
Dimensions utiles (L x l) / hors tout (L x l x H) :
- 850 x 500 / 1060 x 511 x 1033 mm
- 1000 x 600 / 1210 x 611 x 1033 mm

- Hauteur étagères : 185 / 810 mm
- Charge étagère du haut : 80 kg
- Poids : 25 - 28 kg

206,27 € HT
986225310

Chariot à plateaux modulables

- Charge : 400 - 500 kg
- Hauteur de chargement : 220, 585, 945, 270, 630, 990 mm
- Hauteur : 1055 - 1100 mm

- Dimensions utiles L x l : 850 x 500 mm
1000 x 600 mm
1000 x 700 mm
1200 x 800 mm

308,00 € HT
111982137

Chariot haut à plateaux

- Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des « inserts ».
- Revêtement époxy bleu.
- 1 plateau de base fixe et 2 amovibles en mélaminé, surface effet hêtre.
- Plateaux réglables au pas de 90 à 100 mm.

350,93 € HT
169033173

Réf.	Libellé	Charge (kg)	Dimensions L x l (mm)	Poids (kg)	Hauteur totale (mm)	Prix HT
169033173	Chariot haut à 4 plateaux	500	850 x 500	51	1455	**350,93 €**
61186580	Chariot haut à 4 plateaux	600	1000 x 600	61	1500	**401,33 €**
732206633	Chariot haut à 4 plateaux	600	1000 x 700	68	1500	**432,13 €**
845784303	Chariot haut à 4 plateaux	600	1200 x 800	85	1500	**501,20 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT À PLATEAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS A RIDELLES GRILLAGEES

Chariot à 2 ridelles grillagées

À partir de 250,13 € HT
80107382

Chariot à 4 ridelles grillagées

À partir de 322,27 € HT
827689230

Chariot à 1 ridelle grillagée



À partir de 204,40 € HT
48346658

Chariot à 3 ridelles grillagées

À partir de 275,33 € HT
214603047

	Réf.	Charge (Kg)	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Prix HT
Chariots 1 ridelle	48346658	500	850 x 500 x 228	**204,40 €**
	388497726	600	1000 x 600 x 270	**214,67 €**
	888636340	600	1000 x 700 x 270	**220,27 €**
	382012858	600	1200 x 800 x 270	**236,13 €**
Chariots 2 ridelles	801073582	500	850 x 500 x 228	**250,13 €**
	757367368	600	1000 x 600 x 270	**247,33 €**
	568924401	600	1000 x 700 x 270	**267,87 €**
	366021072	600	1200 x 800 x 270	**285,60 €**
Chariots 3 ridelles	214603047	500	850 x 500 x 228	**291,20 €**
	68395910	600	1000 x 600 x 270	**380,00 €**
	55160850	600	1000 x 700 x 270	**309,87 €**
	217103244	600	1200 x 800 x 270	**336,00 €**
Chariots 4 ridelles	827689230	500	850 x 500 x 228	**322,27 €**
	275829313	600	1000 x 600 x 270	**331,33 €**
	402524785	600	1000 x 700 x 270	**335,07 €**
	498693052	600	1200 x 800 x 270	**361,20 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT A RIDELLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS CAISSE

Chariot grillagé

453,60 € HT

201658550

Chariots caisse :
Structure en tube acier. Revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateaux en mélaminé surface effet hêtre 2 roues pivotantes, 2 roues fixes, bandage TPE, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes.

Conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Chariot grillagé avec couvercle

536,32 € HT

144762181

Chariot à treillis métallique : armature en tube acier, treillis soudé 50 x 50 x 4 mm, revêtement époxy RAL 5007. Version boulonnée, modulable. Hauteur utile : 700 mm. Couvercle à double battant et anneau pour cadenas. Hauteur utile : 800 mm.

Chariot à panneaux bois

Chariot à panneaux bois, construction avec panneaux en mélaminé surface effet hêtre.

481,60 € HT

873036186

Chariot à panneaux bois avec couvercle

560,93 € HT

954558834



Modèle	Réf.	Dim. extérieures mm	Dimensions	Prix HT
Chariots caisse en treillis métallique	201658550	1060 x 715 x 1075	1000 x 700	**453,60 €**
	144762181	1260 x 815 x 1075	1200 x 800	**486,27 €**
Chariots caisse en bois	873036186	1060 x 715 x 1075	1000 x 700	**481,60 €**
Chariots caisse en bois	954558834	1330 x 825 x 1120	1200 x 800	**560,93 €**

Chariot à panneaux en mélaminé surface effet hêtre, armature en profil acier, revêtement époxy RAL 5007. Couvercle à double battant et anneau pour cadenas. Hauteur utile : 800 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS MULTIFONCTIONS

Chariot caisse

Tous les côtés sont amovibles.

À partir de 316,40 € HT
196986961

Chariot avec arceaux latéraux en tube

À partir de 265,59 € HT
492879734

Chariot avec ridelles latérales en mélaminé

À partir de 330,40 € HT
545602797

Chariot à dossier de poussée

À partir de 176,40 € HT
11365917

Libellé	Réf.	Charge (kg)	Dimensions exterieures L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
Chariots caisse	196986961	500	970 x 500 x 950	850 x 500	**316,40 €**
	303013577	600	1120 x 600 x 990	1000 x 600	**342,53 €**
	232830123	600	1120 x 700 x 990	1000 x 700	**346,27 €**
	271038248	600	1320 x 800 x 990	1200 x 800	**371,47 €**
Chariots à arceaux latéraux en tube	492879734	400	910 x 500 x 985	850 x 500	**253,87 €**
	977144823	500	1060 x 600 x 1025	1000 x 600	**262,27 €**
	526494257	500	1060 x 700 x 1025	1000 x 700	**264,13 €**
	392613757	500	1260 x 800 x 1025	1200 x 800	**280,93 €**
Chariots avec ridelles latérales en mélaminé	545602797	500	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	**330,40 €**
	101844478	500	1060 x 709 x 1025	1000 x 700	**333,20 €**
	19002445	500	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	**355,60 €**
Chariots avec ridelles latérales en tube (acier)	313888281	600	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	**311,73 €**
	809379795	600	1060 x 709 x 1025	1000 x 700	**313,60 €**
	796578257	600	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	**341,60€**
Chariots à dossier de poussée	11365917	500	970 x 500 x 950	850 x 500	**176,40 €**
	479103095	600	1120 x 600 x 990	1000 x 600	**197,87 €**
	941150032	600	1120 x 700 x 990	1000 x 700	**198,80 €**
	358447203	600	1320 x 800 x 990	1200 x 800	**222,13 €**

Chariot avec ridelles latérales en tube

À partir de 311,73 € HT
313888281

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS

Chariots pour bacs en plastique

86,80 € HT
192788152

Prix fabricant

- Compatibles pour bacs de 610 x 410 mm.
- En plastique (ABS) couleur bleu.
- 2 roues pivotantes avec freins.
- Charge : 250 kg

73,09 € HT
211895466

99,87 € HT
229027035

- Rouleurs compatibles pour bacs de 600 x 400 mm.
- Revêtement époxy RAL 5007, 4 roues pivotantes,
- 2 roues avec freins
- Charge : 250 kg
- Hauteur plateau : 185 mm
- Dimensions utiles : 610 x 410 mm

106,40 € HT
23196834

- Plateau en mélamine encastré à niveau pour éviter tout glissement du bac.
- Charge : 250 kg
- Dimensions utiles : 610 x 410 mm

Chariots emboîtables

Chariots emboîtables, ce qui permet d'économiser 75 % de place.
Construction en tube acier, revêtement époxy, plateau avec surface antidérapante et hydrofuge.
2 roues pivotantes et 2 fixes : Largeur 650 / 750 / 850 mm

Réf	Charge kg	Dim. utiles L x l mm	Prix HT
345810014	400	850 X 500	279,07 €
545154297	500	1000 X 600	299,60 €
412592438	500	1000 X 700	299,66 €

309,87 € HT
412592438

Serrure d'attache : en plastique, d'utilisation aisée. Pour pièce 1 euro. **Existe en version murale.**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS A PLATEAUX

Chariot à 2 plateaux en acier

309,87 € HT

453936411

2 roues fixes et 2 pivotantes.
Freins sur roues pivotantes.

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
453936411	500	850 x 500	2	**309,87 €**
446152959	600	1000 x 600	2	**340,67 €**
496941717	600	1000 x 700	2	**364,93 €**
824187168	600	1200 x 800	2	**434,00 €**

Chariots à plateaux en mélaminé

431,20 € HT

479349472

284,67 € HT

627993538

Avec freins en conformité avec la norme EN1757-3.

Pour chariot à plateaux
Tiroir acier avec serrure centrale.
Hauteur x largeur x profondeur :
105 x 410 x 475 mm
Réf. 309724720
Prix : **185 € HT /pièce**
(jusqu'à 2 par chariot,
pour 627993538 : non livrable)

182,93 € HT

309724720

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
627993538	500	850 x 500		**284,67 €**
330264694	600	1000 x 600	**Chariots**	**294,93 €**
956175189	600	1000 x 700	**à 2 plateaux**	**299,60 €**
310619319	600	1200 x 800		**320,13 €**
479349472	500	850 x 500		**431,20 €**
417069062	600	1000 x 600	**Chariots**	**444,27 €**
928534786	600	1000 x 700	**à 3 plateaux**	**454,53 €**
685462148	600	1200 x 800		**489,07 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS A PLATEAUX

Chariots avec 2 plateaux

Ensemble mécano-soudé en acier.
Revêtement époxy bleu.
Plateaux en mélaminé surface effet hêtre,
encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.

- Charge (Kg) : 300
- Hauteur de chargement (mm) : 200, 820
- Dimensions utiles L x l (mm) : 850 x 500 – 1000 x 600

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
370526265	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	850 x 500	**214,67 €**
205050468	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	1000 x 600	**240,80 €**
969597514	Chariot à 2 plateaux avec tiroirs	1000 x 600	**568,40 €**

214,67 € HT
370526265

568,40 € HT
969597514

Chariots avec 3 plateaux

279,07 € HT
450958920

- Chariot avec 3 plateaux en acier.
- Revêtement époxy bleu (RAL 5007).
- Plateaux en mélaminé surface effet hêtre encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.
- Charge (Kg) : 300
- Hauteur de chargement (mm) : 200, 510, 820
- Dimensions utiles (mm) : 850 x 500 – 1000 x 600

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
450958920	Chariot 3 plateaux	850 x 500	**279,07 €**
666038417	Chariot 3 plateaux	1000 x 600	**309,87 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS PORTE-PANNEAUX

Rack à panneaux

Possibilité d'ancrage au sol et d'ajout d'un rouleau de manutention.
Livré avec 3 ridelles (idem photo).

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
856534251	1200 x 800	1200	**316,40 €**
376081793	1600 x 800	1200	**421,87 €**

316,40 € HT
856534251

333,20 € HT
666402605

3 tubes cintrés en option

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy, plate-forme en bois.
7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm.
2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE (750 kg) ou à bandage caoutchouc élastique, bleu gris non traçant (1200 kg), moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes.
Livré sans tubes cintrés.

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
666402605	1200 x 800	750	**333,20 €**
367919075	1600 x 800	750	**434,93 €**
59008114	1200 x 800	1200	**402,27 €**
569202240	1600 x 800	1200	**527,33 €**

Chariots porte panneaux

Ensemble mécano-soudé, revêtements époxy bleu RAL 5007, plateau en contreplaqué hydrofuge et antidérapant.

792,40 € HT
623988300

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Ø roues	Prix HT
623988300	1200 x 800	1200	200	**792,40 €**
458999137	1600 x 800	1200	200	**855,87 €**
936874866	2000 x 800	1200	200	**1005,20 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS GRILLAGES

Chariots en treillis métallique

818,53 € HT

990877729

1111,60 € HT

342177894

Fermeture par barre verticale
verrouillage par cadenas, mise en place aisée. Cadenas non livré.

Support plateau
réglable au pas de 100 mm

Verrouillage par serrure
à cylindre, 2 points

1178,80 € HT

941923906

Réf.	Libellé	Charge (Kg)	Dimensions L x l (mm)	Prix HT
990877729	Chariot grillagé à 5 plateaux	750	1000 x 680	**818,53 €**
235081412		750	1200 x 780	**973,47 €**
342177894	Chariot grillagé à 5 plateaux fermeture par barre verticale	750	1000 x 680	**1111,60 €**
121531725		750	1200 x 780	**1365,47 €**
941923906	Chariot grillagé 5 plateaux verrouillage par serrure	750	1000 x 680	**1178,80 €**
531938505		750	1200 x 780	**1420,53 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS INOX

346,27 € HT

749643843

426,53 € HT

508402043

Système modulable : chariots inox avec tube en chrome-nickel-acier.

Plateaux avec rebord emboutis en chrome et acier avec isolant phonique. Armature avec pastilles de protection en plastique.

4 roues pivotantes inoxydables à bandage TPE élastiques, confortables et non tachants, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins. Conformément à la Norme DIN 18867 partie 8.
Livré démonté, montage facile.

376,13 € HT

986071982

Réf. TC	Libellé	Dim. utiles L x l mm	Charge (kg)	Nombre de plateaux	Prix HT
749643843	Chariot inox de cuisine	630 x 400	120	2	**346,27 €**
550859640	Chariot inox de cuisine	630 x 400	150	3	**417,20 €**
986071982	Chariot inox à 3 plateaux	800 x 500	150	3	**376,13 €**
362165442	Chariot inox à 3 plateaux	1000 x 500	150	3	**486,27 €**
344690315	Chariot inox à 3 plateaux	1000 x 600	150	3	**502,13 €**
329128120	Chariot à 2 plateaux inox	800 x 500	120	2	**308,00 €**
501826887	Chariot à 2 plateaux inox	1000 x 500	120	2	**413,47 €**
508402043	Chariot à 2 plateaux inox	1000 x 600	120	2	**426,53 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

REMORQUES INDUSTRIELLES

Remorque industrielle tractable

Système amovible :
- En tube acier soudé, revêtement époxy, 4 manchons dans les angles. Essieu mobile sur rond articulé, timon en triangle avec système de blocage, anti-chute et oeillet Ø de 35 mm.
- Plateau en contre plaqué avec revêtement anti-dérapant et hydrofuge. Attache remorque à l'arrière.
- Pneus en TPE durs ou gonflables, moyeu à roulement à billes.
- Revêtement époxy orange RAL 2004.
- Vitesse maximale 8 km/h.

1 seul essieu directeur.
La remorque avec barres amovibles peut être complétée si vous le désirez par 4 produits optionnels.

1873,00 € HT

83008870

Réf. TC	Libellé	Charge (kg)	Hauteur plateau (mm)	Dimensions utiles (mm)	Prix HT
83008870	Remorque industrielle tractable	2000	530	2000 x 1000	**2341,25 €**
199549110	Remorque industrielle tractable	2000	560	2000 x 1000	**2245,00 €**
329442991	Remorque industrielle tractable	2000	530	2500 x 1250	**2467,50 €**
741902515	Remorque industrielle tractable	2000	560	2500 x 1250	**2372,50 €**

Réf. TC	Libellé	Dimensions utiles (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix HT
268695728	4 ridelles pour remorque industrielle	2000 x 1000	600	**803,75 €**
635240287	4 ridelles pour remorque industrielle	2500 x 1250	600	**934,00 €**
593809794	4 ridelles pour remorque industrielle	3000 x 1500	600	**1266,25 €**

Remorque avec 4 roues directrices indépendantes
Remorque industrielle avec 4 roues directrices 45°. Très manoeuvrables, les roues se suivent en ligne, timon interchangeable, 1 anneau d'accrochage.

643,00 € HT

268695728

4 ridelles en tube acier

Remorque industrielle 3 tonnes

3163,75 € HT

425575015

Réf. TC	Libellé	Hauteur plateau (mm)	Dimensions utiles (mm)	Prix HT
425575015	Remorque industrielle 3 tonnes	550	2000 x 1000	**3193,75 €**
650277922	Remorque industrielle 3 tonnes	590	2000 x 1000	**3106,25 €**
852613727	Remorque industrielle 3 tonnes	550	2000 x 1250	**3330,00 €**
579424455	Remorque industrielle 3 tonnes	590	2000 x 1250	**3242,50 €**
412272948	Remorque industrielle 3 tonnes	565	3000 x 1500	**3688,75 €**
884437843	Remorque industrielle 3 tonnes	605	3000 x 1500	**3600,00 €**

Possibilité de mettre 4 barres amovibles.
Tube en acier carré, hauteur utile : 33,5 mm.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez REMORQUES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS BENNES

Chariots à bascule en mousse structurée

Idéal pour le ramassage des déchets ou le transport de matériel lourd ou volumineux.

- Taille étudiée pour le passage des portes et des ascenseurs.
- La conception à force constante permet à une seule personne de vider aisément son contenu.
- Surface lisse facile à entretenir, inoxydable et ne se cabossant pas.
- Les roues encastrées des chariots à bascule 0,4 m³ et 0,8 m³ n'abîment pas les murs et ne risquent pas de blesser les personnes.
- Couvercle dôme en option pour optimiser l'espace de chargement et dissimuler le contenu.

À partir de 674,44 € HT

796690986

210,32 € HT

435103432
Couvercle pour benne 0,4 m³

La conception de force constante et la poignée supplémentaire sous le chariot permettent à une personne seule de le vider.

Réf.	Libellé	Capacité (L)	Tarifs HT
796690986	Chariot benne 0.4 m3 - charge standard	400	**674,44 €**
945866433	Chariot benne 0.4 m3 - charge lourde	400	**783,01 €**
435103432	Couvercle pour benne 0.4 m3		**210,32 €**
539285353	Chariot benne 0.6 m3 - charge standard	600	**819,28 €**
874187043	Chariot benne 0.6 m3 - charge lourde	600	**948,49 €**
845325375	Couvercle pour benne 0.6 m3		**250,95 €**
663652712	Chariot benne 0.8 m3 - charge lourde	800	**1345,29 €**
389688565	Couvercle pour benne 0.8 m3		**297,12 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS UTILITAIRES

Chariots utilitaires haute résistance avec rebords

Parfaits pour transporter du matériel, des fournitures et des charges lourdes.

- Poignée ergonomique améliorant la maniabilité du chariot et la sécurité de l'utilisateur.
- Crochet et compartiment à outils / accessoires à portée de main améliorant la productivité et l'organisation.
- Durée de vie optimale : en mousse structurée robuste, le chariot est inoxydable, inaltérable et indéformable. Entretien quasi nul.
- Capacité de 226 kg pour les charges lourdes.
- Roues grises en TPR (caoutchouc) de 12,7 cm, ne laissant pas de traces ; 2 fixes et 2 pivotantes pour une bonne maniabilité et une utilisation silencieuse.
- Ridelles universelles de montage facile et rapide.
- 2 roues auto-bloquantes conformément à la norme EN-1757-3.

320,28 € HT

581195631

Dim. : L 115 x l 64 x h 85 cm
Charge : 226 Kg

297,47 € HT

221220270

Dim. : L 95 x l 44 x h 85 cm
Charge : 226 Kg

Chariots de Travail

Plan de travail mobile complet pour être opérationnel sur le lieu de travail.

485,64 € HT

732719997

Dim. : L 96,5 x l 48,9 x h 84,8 cm
Charge : 150 Kg

- 4 boîtes compartimentées pour le stockage des petites pièces.
- En option un coffre verrouillable pour un entreposage en toute sécurité des outils et du petit matériel.
- Deux bacs de stockage pour avoir à portée de mains les outils et principales fournitures.
- Conçu pour être déplacé sur des surfaces dures, dans les ascenseurs et les entrées.
- Surface plane à hauteur ergonomique offrant un plan de travail pratique.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

30 ans d'expertise de solutions sur mesure

I 70 S / L / M

Jusqu'à 70 kg

FABRICATION EUROPEENNE

- Elévation électrique
- Course 0,8 / jusqu'à 1,6 m
- Outillage mécanique
- Choix parmi 4 types d'embase
- Poids : 32 kg

PV 80 S / SL

FABRICATION FRANÇAISE

Jusqu'à 80 kg

- Elévation électrique
- Course 1,4 m / 1,6 m
- Outillage mécanique
- Poids : 38 kg

I 80 / 90 / 130/ 200

Jusqu'à 200 kg

FABRICATION EUROPÉENNE

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,6 m
- Outillage mécanique / électrique
- Option: INOX

INOX 70 /90 / 130 / 200

FABRICATION EUROPÉENNE



Jusqu'à 200 kg

www.liftec.fr

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,0 m
- Outillage mécanique / électrique

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- …et autres

Membre du cisma — Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.

liftec
Manipulation ergonomique

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07
Fax : 03 20 07 08 83

30 ans d'expertise de solutions sur mesure

TRACTEUR POUSSEUR

- Outillage mécanique / électrique
- Option : INOX

SAFELIFTEC

- Hauteur de travail jusqu'à 4,5 m
- Autonome : élévation /translation

MANIPULATEURS AERIEN

- Elévation : électrique / pneumatique
- Semi équilibré / tout équilibré / piloté
- Prise : Aspiration / pince
- Basculement 0° / 90°
- Construction sur mesure

TUBE DE LEVAGE

- Idéal pour les fortes cadences
- Solution tôle, verre, sac, bobine, carton...
- Option : fixe ou mobile, ATEX, INOX
- Outil standard ou sur mesure

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- …et autres

Membre du

cisma — Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.

liftec
Manipulation ergonomique

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07
Fax : 03 20 07 08 83

DIABLES DE MANUTENTION

Diables électriques monte-escaliers

Dispositif élévateur amovible

- **Capacité jusqu'à 330 kg**
- **Construction tout aluminium**
- **Roues pneumatiques ou anti-crevaison**
- **Batterie rechargeable et interchangeable.**

Bras motorisé assurant l'élévation

Dispositif d'aide au déplacement

Diables à propulsion électrique

- **Propulsion électrique**
- **Déplacement aisé dans une rampe et sur sols irréguliers.**
- **Roues crantées**
- **Batterie rechargeable et interchangeable**

Capacité, jusqu'à 300 kg

DOCUMENTATION – ESSAIS ET DEVIS – SUR DEMANDE

IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com

Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

TRACTEURS ELECTRIQUES

ORIENTEZ...

POUSSEZ...

TIREZ...

Compact et utilisable sans permis

Capacité de 1 à 15 tonnes

S'adapte à tous types de chariots, rolls, conteneurs, machines

Autonome avec Batterie

Version Inox pour l'agro-alimentaire

– d'efforts
– d'accidents
+ de production

Modèle pour propulsion de cylindres (bobines, tourets, véhicules...)

IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com

Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

VEHICULES ET CHARIOTS ELECTRIQUES

LE MULTI-USAGE ÉLECTRIQUE…PASSE PARTOUT !

ST1-2-600

ST2-1150

Tracte de 2 à 8 tonnes

ST1-2-600

ST2-600

Silencieux, non polluants, robustes et puissants.
Ils permettent de tracter, porter et déplacer des personnes et des marchandises jusqu'à 8T selon motorisation.
Grand choix de modèles, d'équipements et d'aménagements.
Les garanties : 5 ans sur le châssis, 2 ans sur le variateur de puissance et 1 an sur les batteries, le moteur et le chargeur.

Possibilités version INOX sur tous nos modèles.

Nous étudions et intégrons tous systèmes de déplacements électriques. Tous nos véhicules peuvent être modifiés ATEX.

FABRICATION FRANÇAISE

Traction de conteneurs 2 et 4 roues

PTA-1- PTA 2

PTA-1- PTA 2

Remorques industrielles

Réalisation sur mesure de toutes dimensions en surbaissées, bachées en 2 ou 4 roues, avec ou sans rampe d'accès pour rolls et conteneurs à déchets, etc.

Pousseurs Tracteurs accompagnants

PE 20
Tiré Poussé jusqu'à 25 T

PTA1/PTA2/PTA2A
De 0 à 12 tonnes

L'Iboost + tracte jusqu'à 90 T sur rail..

L'iboost tracte 25 T sur roue et 80 T sur rail.

PE20 : tracte jusqu'à 25 T sur sol plat.
PTA1, PTA2, PTA2A : permettent de tracter jusqu'à 12 T !

L'iboost Prenium : tracte jusqu'à 25 T sur plat. Pousse jusqu'à 80 T sur rail.
L'Iboost : tracte jusqu'à 35 T sur plat. Pousse jusqu'à 90 T sur rail.

Tireurs - Pousseurs Imove

PTA-2A
Agricole

L'imove tracte jusqu'à 1,5 T.

L'Imove
pousse caddies télécommandé.

PTA-2A Agricole
L'imove : très compact, tracte jusqu'à 1,5 T.
L'imove télécommandé : pousse caddies

Chariot éléctrique sur mesure

CT

Deux versions disponibles : 1 ou 2 moteurs, avec possibilité d'aménagement.

CHARIOT ELECTRIQUE DE MANUTENTION
capacité jusqu'à 700 kg

Solution adaptée à toutes charges et tous volumes. Différents modèles disponibles suivants vos besoins : produits alimentaires, industriels, documents administratifs…

Chariots monotraces

CHARIOT MONO TRACE

Très grande précision, même dans les allées étroites !

STI INDUSTRIE - Constructeur
Zone Industrielle des Agriers
10 rue des Bosquets
16000 ANGOULEME
E-mail : commercial@sti-constructeur.com
Site : www.sti-constructeur.com

Contactez nous au
05 45 25 32 70
Fax : 05 45 91 58 07

MANUTENTION DE CHARGES LOURDES

1 seul opérateur peut déplacer jusqu'à 80 Tonnes.

EasyMover la solution pour manutentionner vos charges lourdes et roulantes.

Easymover est un matériel de manutention qui permet à un seul opérateur de déplacer des charges roulantes jusqu'à 80 tonnes.

EasyMover est un matériel compact fiable et robuste. **Il existe en version pneumatique et électrique autonome.**

Améliore la **productivité et la sécurité des opérateurs.**

(Nombreuses applications possibles (bobines, tourets, véhicules, trains, chariots lorries..)

30 années d'expérience
et de service auprès de nombreuses industries (papier carton, câblerie, ferroviaire, automobile, aéronautique, tuillerie, métallurgie…)

SOFEMI
9 rue du moulin à poudre
76150 MAROMME
E-mail : contact@sofemi.fr
Site : www.sofemi.fr

Contactez nous au
02 35 32 01 54
Fax : 02 35 32 16 37

CHARIOTS ELEVATEURS
TRANSPALETTES ET GERBEURS ELECTRIQUES

Chariot élévateur FG25L

Capacité : 2500 kg
Hauteur de levée : 4800 mm
Energie : Gaz

16 900 € HT

Chariot élévateur FG25L

Options possibles :
- Location longue durée.
- Financement.
- De 1500 kg à 45 000 kg
- Gaz, diesel et électrique
- Livraison sur site.

Gamme complète de nacelles articulées, verticales, télescopiques, ciseaux...

Batterie Lithium Ion amovible rechargeable sur secteur 220v.

50% en 1h - 100% en 2h30.

3 heures de travail.

Transpalette électrique compact EPT12EZ

1890 € HT

Transpalette électrique compact EPT12EZ.
1200 kg

Transpalette électrique compact EPT20-15ET

2350 € HT

Transpalette électrique compact EPT20-15ET.
1500 kg

Chargeur 220v intégré.

Batterie gel.

3 à 4 heures de travail.

Gerbeur électrique ES10-10ES

Levage jusqu'à 2.7 mètres

Chargeur 220v intégré.

Batterie gel.

3895 € HT

Gerbeur électrique ES10-10ES.
1000 kg

Option possible :
Capacité de 1200 kg,
Hauteur de levée 4 mètres.

LOUTZ

LOUTZ CHARIOTS ELEVATEURS
47 rue de la république
76240 BONSECOURS
E-mail : magasin@loutz.com
Sites : www.loutz.com et www.loutzshop.com

Contactez nous au
02 35 70 80 90
Fax : 02 35 70 02 90

1000 CHARIOTS ELEVATEURS NEUFS ET D'OCCASION

Le spécialiste du chariot élévateur d'occasion toutes marques

Toutes capacités : de 1 à 40 Tonnes.
Toutes énergies : Electriques, Gaz, Diesels.
Tous types : Industriels, tout-terrain, téléscopiques, retractes, gerbeurs, transpalettes...

Chariot élévateur frontal 4 roues
Fenwick
H70D
7000 Kg
32 800 € HT
Duplex
- 4850 mm
Année : 2008

Manitou M30-4
Chariot tout terrains
Occasion
2015
906 heures
Triplex 5m50
3 tonnes, 4 roues motrices
Déplacement latéral

Chariot élévateur frontal 4 roues
Caterpillar DP25N
2 500 Kg - 12 800 € HT
Triplex - 5000 mm
Année : 2008

Chariot élévateur frontal 3 roues
Occasion
CATERPILLAR EP18
1800 Kg
11 800 € HT
Type de mât : triplex 5m50*
Année : 2012

Chariot élévateur Caterpillar Diesel
Occasion
Caterpillar DP70
7000 Kg
23 900 € HT - Type de mât : triplex
Hauteur de levée : 5000 mm

Chariot articulé Aisle Master 20se
2 tonnes
Triplex 5m55
Positionneur de fourches
23500 euro HT

Chariot élévateur Kalmar Diesel
Occasion
Kalmar DCD160
12 16000 Kg - 55 800 € HT
Type de mât : duplex
Hauteur de levée : 5000 mm
Disponible à la location

Chariot élévateur frontal 4 roues Yale
Yale GDP60VX
6000 Kg - 18 500 € HT
Duplex - 3330 mm
Année : 2008

Nacelles et multi-directionnels

Nacelle à mât vertical JLG
TOUCAN DUO
1030 Kg - 5 500 € HT
1650 mm - Année : 2012

Capacité : 200 Kg
Type de mât : Electrique
Hauteur de levée : 13 mm
Année : 2013 - 28000 € HT

Chariot élévateur latéral
AMLIFT C5000-14
5 tonnes diesel
Triplex 5m50
fourches 1400 mm
NEUF
Disponible de stock à la vente ou à la location

Chariot élévateur latéral multidirectionnel AMLIFT AGILIFT 25/08/55 - 2500 Kg - 29 500 € HT.
Triplex - 5550 mm - Année : 2008

100 chariots élévateurs neufs en stock

Transpalette accompagnant
Hangcha CBD12-Lithium
1200 Kg - ultra compact
Type de mât : Accompagnant
Neuf

Chariot élévateur frontal 4 roues Hangcha
Diesel Neuf
Hangcha XF100D
10000 Kg - 86 500 € HT
Levée : 4300 mm - Neuf

Chariot élévateur tout terrain
Hangcha TT30
3000 Kg
Hauteur de levée : 4700 mm
Neuf

IMPORTATEUR OFFICIEL
HANGCHA

Chariot élévateur frontal 4 roues
- Hangcha A4W25
2500 Kg
Type de mât : Triplex
- 5500 mm. Neuf

CAPM EUROPE SA

CAPM EUROPE
60300 SENLIS
Votre contact : Geoffroy de Lacotte
E-mail : gdelacotte@capmeurope.com
GSM : 06 16 80 41 08
Site : www.capmeurope.com
www.pieces-manutention-discount .com

Contactez nous au
03 44 32 32 52
Fax : 09 72 43 83 69

TRANSPALETTES

Le choix d'un transpalette doit avant tout viser à diminuer la pénibilité du travail et ainsi améliorer la productivité des opérateurs. Nous vous proposons une gamme complète de transpalettes répondant aux critères suivants :

1. Qualité : Fiabilité dans le temps des composants.
2. Robustesse : Tête de tablier et longerons renforcés.
3. Ergonomie : Timon recouvert de caoutchouc.
4. Maintenance : Optimisée par des composants facilement accessibles et disponibles.

Transpalette manuel

427,50 € HT

225116039

Equipé de graisseurs et d'un contrôle de descente en série.
- Charge utile : 2 tonnes
- Fourches (L x l) : 1150 x 160 mm
- Hauteur mini / maxi : 85 / 200 mm
- Ecartement : 520 mm
- Hauteur mini / maxi fourches : 85 / 200 mm
- Ø roues : 165 mm
- Ø galets : 80 X 70 mm

Patin permettant de glisser facilement le transpalette sous la charge à transporter.

Garantie 2 ans

Transpalette inox

- Châssis, roulements, axes et boulons inox
- Roues et galets en nylon
- Charge utile : 2 tonnes
- Fourches (L x l) : 1150 x 160 mm
- Hauteur mini / maxi : 85 / 200 mm
- Ecartement : 520 mm
- Hauteur mini / maxi fourches : 85 / 200 mm
- Ø roues : 200 mm
- Ø galets : 82 X 70 mm

Modèle inox : Adapté pour l'industrie alimentaire et chimique.

3445,71 € HT

230919167

Transpalette haute levée manuelle ou électrique 1T

Sabots de sécurité en position haute

909,64 € HT

807988138

Ergonomique grâce à un tablier positionné de manière à ne pas gêner la visibilité de l'opérateur. Sécurité, pompe étanche avec limiteur de pression. Robustesse et fiabilité du chassis et des composants.
- Hauteur mini / maxi : 85 / 800 mm
- Fourches (L x l) : 1450 X 540 mm

Transpalette peseur 2T

Il permet de déterminer ou de vérifier rapidement le poids des colis.

- Dispositif d'économie d'énergie modulable.
- Pesage par 4 capteurs.
- Fourches (L x l) : 1150 x 160 mm.
- Largeur des fourches : 180 mm
- Ø roues : 200 X 50 mm
- Ø galet en polyamide : 82 X 70 mm

1927,50 € HT

176450133

Roues directrices polyuréthane garantissant une excellente stabilité pour une meilleure prise de mesure.

Produits fabriqués en France. Conforme aux normes Européennes. Livrés avec plaque CE et certificats conformité constructeur.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TRANSPALETTES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

GERBEURS MANUELS

Pour les espaces réduits et l'aménagement de postes de travail :

Pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité. Maintien de la charge en position dès que cesse l'action de la manivelle grâce au treuil auto freiné, descente sans inversion du mécanisme.
- Rallonge permettant une hauteur de levée de 1750 mm (charge utile réduite à 100 Kg).
- Protection en PVC des fourches et du tablier : évite le marquage des objets délicats.

766,07 € HT

450357136

+ option plateau :
Réf. 855006150

- Hauteur de levée : 1750 mm
- Charge utile : 100 Kg
- Fouches : Prof. x entraxe : 450 X 330 mm
- Ø roues : 200 mm



Garantie 2 ans

Gerbeurs manuels 400 kg :

Hauteur de levée : 1500 mm

995,36 € HT

819200344

- Plateforme : 650 x 575 mm
- Hauteur mini / maxi : 85 / 1500 mm
- Dimensions hors tout : 1035 X 600 X 1725 mm
- Fourches : 650 x 110 mm
- Ø roues directrices : 127 X 40 mm

Plateau amovible : 650 x 575 mm fourni

Garantie 1 an

Gerbeurs manuels 700 - 1000 kg :

- Charge utile : 1000 Kg
- Levage : 1200 -1600 mm
- Vitesse de levée : 25 Mm/cps
- Vitesse de descente : modulable sur poignée
- Fourches : 1150 X 175 mm
- Ecartement des fourches : 550 mm
- Hauteur hors tout : 1690 - 2050 mm
- Longueur hors tout : 1640 mm
- Ø roues directrices nylon : 150 mm
- Température utilisation de -5 à 35°C

1248,21 € HT

723236491

Garantie 2 ans

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez GERBEURS MANUELS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

TRANSPALETTES

Transpalette manuel

- Pompe hydraulique garantie 2 ans
- Chassis tôle de 3 mm
- Roues directrices Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Timon ergonomique
- Rotation de timon 200°
- Couleur orange RAL 2002
- Roulements étanches 6204 2RS

312,86 € HT

980295910
468552028

Capacité de charge : 2500 Kg
Hauteur d'élévation : 200 mm

Transpalette peseur

- Capacité de 2 tonnes
- Indication de mise en marche, poids brut, net et décharge de batterie
- Correction automatique et manuelle du zéro
- Totalisation avec numéro de séquence
- Calcul du poids par système de torsion de châssis
- Précision + ou - 30 Kg à 2 tonnes
- Alimentation par piles 1.5 Volt LR6
- Graduation par 5 Kg

670,00 € HT

704248857

Transpalette haute levée manuel inox 316

- Pièces en acier inoxidable pour une protection totale contre la corrosion.
- Capacité de levage de 1000 Kg.
- Capacité de transport et de soulèvement des charges jusqu'à une hauteur de 800 mm
- Equipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation.

3271,43 € HT

485611068

Transpalette électrique

Compact, maniable, performant et silencieux, le transpalette électrique est un concentré d'innovation.
Il limite le déplacement de charges trop lourdes afin de diminuer les risques de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

- Dimensions roues motrices Ø : 220 x 70 mm
- Dimensions galets avant Ø : 80 x 70 mm
- 2h d'utilisation quotidienne conseillées
- Levée standard : 115 mm
- Longueur hors tout : 1648 mm
- Largeur hors tout : 560 mm
- Dimensions d'une fourche : 46 x 160 x 1150 mm
- Capacité batterie : 24 / 60 V
- Niveau sonore dB (A) < 70

2985,71 € HT

545106838

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TRANSPALETTES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BACHES DE PROTECTION POUR PACKAGING

Bâches pour conteneurs

Nous vous proposons plusieurs services tels que fabrications sur mesure de bâches et alvéôles pour le packaging de vos pièces.

Toutes vos demandes sont traitées avec le plus grand soin.

Réalisations spéciales sur mesure

Bâches de protection et camouflage pour véhicules, civils et militaires

JUNG & FILS HIGH QUALITY COVERS

BACHES JUNG ET FILS
17 rue de la forêt
674800 LEUTENHEIM
E-mail : baches-jung@wanadoo.fr
Site : www.bachesjung.fr

Contactez nous au
03 88 86 32 99
Fax : 03 88 86 45 74

PALETTES ET CAISSES-PALETTES ACIER

Caisses-Palettes Métalliques

Grillagées:

Europool
835 × 1240 × 970 mm
Agrément EPAL, Contrôle SGS

Version pliable
Idéale pour transports navettes

Chariot charge 1000 kg
2 roulettes fixes, 2 pivotantes freinées

Tôlées:

600 × 800 mm et
800 × 1200 mm en standard
4 pieds ou à semelles
Charge 1000 kg, gerbage 4/1

Palette acier, Charge 1000 kg
2 ou 3 semelles

Chariot charge 1000 kg
Avec porte et couvercle cadenassable.

Sur demande - Fabrications Sur Mesure

Manurack

Stockage modulable, pour charges longues ou palettisées

Manurack simple :
Pour palettes
800 × 1200, 1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

Manurack double :
2 palettes 800 × 1200
par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

PALETTES ET CAISSE-PALETTES PLASTIQUE

Palettes Plastique 100% Recyclable

Palettes perdues ou ré-utilisables, Qualité alimentaire ou matière recyclée, nous vous conseillons le modèle adapté à votre application.



Mini palette 600 × 800 mm

Palettes 9 plots emboitables

800 et 1000 × 1200 monobloc

Pour containers, 1140 × 1140 mm

Plancher lisse

Palette 1200 × 1200 mm

Gerbage en toute sécurité - Résistance aux saumures et acides - Longévité, Robustesse - Idéales pour stockage en chambres froides - Recyclables à 100 %

Caisses-Palettes Plastique de Qualité alimentaire

1000 ×1200 mm et 800 × 1200 mm,
3 semelles, monobloc
900 kg au retournement

Nombreuses couleurs disponibles

Chariots
640 × 1040 mm
et 800 × 1200 mm

Caisse-palette pliable

Caisses-palette
grand volume

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

BENNES ET CONTENEURS A DECHETS

Benne BBA

La Benne Basculante Automatique (BBA) a spécialement été conçue pour la manutention et le transport de tout type de déchets : gravats, aciers, cartons, plastiques, copeaux…

Caractéristiques :

- Reprise de la benne par 3 côtés.
- Commande d'ouverture par levier avec loquet de sécurité
- Enclenchement de la benne automatiquement par inclinaison du mât du chariot
- Benne non gerbable
- Finition laquée : bleu, vert ou gris en standart.

Options :

- Couvercle en 2 parties (l'une fixe et l'autre ouverte avec verrouillage).
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage polyuréthane diamètre 150.
- Galvanisation à chaud.
- Version inox.
- Volume sur mesure.

Retrouvez ce produit YouTube Manergo SA

Benne BAFO

La Benne à fond ouvrant (BAFO) permet d'évacuer tout type de déchets divers par ouverture inférieure.
Volumes 500 à 2500 litres et sur-mesure.

Options :

- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage polymide.
- Galvanisation à chaud.
- Crochet central.
- Version allégée.
- Version grillagée sur les 2 grands côtés.
- Version inox.
- Couvercle.
- Volume suivant votre demande.

Retrouvez ce produit YouTube Manergo SA

Caractéristiques :

- Reprise au transpalette ou chariot sur 4 côtés.
- Commande d'ouverture par levier à double verrouillage.
- Loquet de blocage du levier.
- Passage de fourche sur le haut pour une reprise par les fourches du chariot élévateur pour vidange de la benne.
- Fermeture automatique du fond lors de la dépose de la benne
- Gerbage 2 sur 1.

Benne BAV

Version manuelle

La benne à vrac (BAV) a spécialement été conçue pour la manutention et le transport de copeaux, graviers ou sables au chariot élévateur.

Volumes 250 à 1000 litres et sur-mesure.

Version hydraulique

Bennes sur mesure

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

LES CAISSES ET PALETTES

LA MANUTENTION ERGONOMIQUE A VOS POSTES DE TRAVAIL

Caisses metalliques standards

Réf.	Dimensions	Charge Kg
VP 68	600 x 800 x 400/100	600
VP 812	800 x 1200 x 420/100	1200
MBA 58	500 x 800 x 400 / 150	1000
MBA 810	800 x 1000 x 400 / 150	1500
MBA 812	800 x 1200 x 400 / 150	1500
MBA 1012	1000 x 1200 x 550 / 150	2000
MG 58	500 x 800 x 500/100	1000
MG 810	800 x 1000 x 500/100	1200
MG 812	800 x 1200 x 500/100	1500
MG 1012	1000 x 1200 x500/100	1500

Type MANU BOX

Type VP

Type MAG BOX

Palettes et praticables

Palettes standard type PS

Palettes standard à rebords type PSR

Praticables sur mesures

Palettes bobines

Praticables sur mesures

Embase roulante

MAG BOX sur roues

Produits métalliques spéciaux

Perfo BOX

Conteneur auto-videur

manergo

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

PRESENTOIRS INCLINEURS DE CAISSES

LA MANUTENTION ERGONOMIQUE A VOS POSTES DE TRAVAIL

Retourneur de caisses

- Basculeur videur de caisses 135° ou 150°.
- Dimensions en fontion de vos caisses, de la hauteur de chargement et de déchargement
- Centrale électro-hydolique incorporée.
- Commande par boutons poussoirs
- Enceinte de protection grillagée prériphérique
- Clapet piloté électriquement au pied du vérin
- Certificat de conformité CE

Diverses options possibles :
Convoyeurs / trémies vibrantes / goulottes

Retrouvez nos vidéos produits YouTube Manergo SA

Les présentoirs inclineurs de caisses

Inclineur AP 80°

Inclineur AP 45°

Inclineur INDIAPIK 30°

Les élévateurs positionneurs de caisses

Table élévatrice

- Dimensions en fontion de vos caisses, de la hauteur de chargement et de déchargement
- Centrale électro-hydolique incorporée.
- Commande par boutons poussoirs
- Clapet piloté électriquement au pied du vérin
- Certificat de conformité CE

Elevateur inclineur VNFK



Matériel sur mesure

Plateaux tournants

Simple

Double

Triple

Retrouvez nos vidéos produits YouTube Manergo SA

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

Conteneurs à fûts

- Cuve de rétention conforme à l'arrêté du 07/04/1997 à la réglementation sur la protection de l'environnement. Patins permettant le stockage en rack.

Version PROTEC-PAL
- Stockage de 2 ou 4 fûts ou conteneurs de 1000 litres.
- Rétention 110 %

Version PROTEC-BOX
- Stockage de 2 ou 4 fûts ou conteneurs de 1000 litres.
- Rétention 110 % - Gerbable 3 sur 1

Version PROTEC-TAINER
Collecteur d'huiles moteur usagées.
- Stockage de 2 ou 4 futs ou conteneur de 1000 litres - Rétention 110 %
- Parois pleines avec portes et serrures double points

PROTEC-TAINER



PROTEC PAL

PROTEC BOX

Collecteur de batteries usagées

Capacité de stockage d'environ 60 batteries. Le collecteur est composé d'un réceptacle métallique et de sa caisse plastique. Le réceptacle est équipé d'un couvercle avec serrure double points. Le couvercle équilibré par 2 compas à gaz, assure la protection et l'inviolabilité de la caisse plastique. Une caisse plastique haute densité résistant aux acides et aux fortes charges, maxi 660 kg, dimension : 1500x1200 HT 1000 mm.

Pour tous les collecteurs sur cocle : déplaçable uniquement à vide par chariot élévateur et transpalette

Collecteurs d'huiles moteurs usagées type « Mod' huile »

Vide poubelle

POUR BACS ROULANTS
120L / 140L / 240L / 360L / 400L

Collecteurs d'huiles usagées sont équipés d'une double cuve et, sont donc conforme à la norme NF 99614 d'octobre 1995 et à l'arrêté du 7 avril 1997 complété par l'annexe 2.10 du 1 juillet 1999
- Volume 1000 ou 1500 litres
- Structure entièrement métallique, résistant aux impacts extérieurs et au vandalisme
- Classement au feu : les tôles acier de qualité E24-2 sont classées MO incombustible ininflammable
- Un Large guichet, permet de mettre plusieurs bidons
- Le guichet est pourvu d'un volet de protection anti pluie
- Le volet est équipé d'un dispositif permettant de bloquer l'ouverture du volet lorsque le collecteur est plein
- Sur la face avant une porte d'accès à la réserve « bidons vides »,
- Cette porte donne accès à la réserve bidon vide mais aussi au raccord pompier « Guillemin » DN 50 permettant le vidage de la cuve.

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

BENNES, CONTENEURS ET PELLES CHARGEUSES

Bennes basculantes de 250 à 1500 litres

Conteneurs à fond ouvrant de 250 à 1500 litres

Pelles chargeuses de 250 à 300 litres

Une gamme complète et différentes capacités possibles, manutentionnables par chariot élévateur

TAP France
91 avenue Sainte Apolline
78370 PLAISIR
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-france.com

Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

CONTENEURS ET CAISSES

Caisses palettes grillagées

Caisse palette grillagée «Europool»

- Homologuée SNCF
- Capacité : 1500 kg
- Dim : 1240 x 840 x 970 mm
- Plancher bois
- Gerbable 3 sur 1

Ref : 11105

Caisse palette repliable

- Capacité : 1000 kg
- Dim : 1240 x 840 x 970 mm
- Haut repliée : 310 mm
- Plancher tôlé ou bois
- Gerbable 3 sur 1

Ref : 11103

Demi Caisse palette grillagée

- Capacité : 1000 kg
- Dim : 1240 x 840 x 970 mm
- Plancher tôlé ou bois

Autres modèles et dimensions, nous consulter

Caisses tôlées

Spécial industrie pour la manutention et le stockage de pièces usinées

- 2 dimensions disponibles : 800 x 600 x 600 mm et 1200 x 800 x 600 mm
- 2 capacités : 500 et 1000 kg et 3 modèles : classique avec 4 côtés fermés, avec ouverture sur le côté ou avec skis

Autres modèles et dimensions, nous consulter

Caisse en plastique de 225 à 900 litres

Caisse monobloc à pieds ou skis

Une large gamme de caisses industrielles en polyéthylène haute densité de différentes dimensions et pour des utilisations diverses et variées.
Ces conteneurs résistent aux chocs et aux rayons UV et sont parfaitement adaptés pour le transport et le stockage de denrées alimentaires, matières toxiques.
Températures d'utilisation : -20 à +40°C.
Elles sont gerbables, ce qui permet de gagner en surface de stockage et peuvent être manutentionnées avec un transpalette ou un chariot élévateur.
La gamme renforcée permet de stocker des charges pouvant aller jusqu'à 4800 kg.

Autres modèles : nous consulter

N'HESITEZ PAS A DEMANDER NOTRE CATALOGUE GENERAL

TAP France
91 avenue Sainte Apolline
78370 PLAISIR
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-france.com

Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

CONTENEURS ET ROLL GRILLAGES

Conteneurs grillagés repliables

Une gamme complète, une capacité de 800 à 1000 kg et un grand choix de dimensions.

Pour le stockage industriel, le transport des marchandises et la collecte des déchets **(DEEE)**
Demi coté ouvrant sur un des grands côtés. Gerbage 3 sur 1 et facilement repliable.
Revêtement zingage électrolytique brillant.

Modèles spécial viticulture : nous consulter

Roll Conteneur

Le produit le plus adapté à la distribution de marchandises, une charge admissible de 500 kg et un grand choix de dimensions.

N'HESITEZ PAS
A DEMANDER
NOTRE CATALOGUE
GENERAL

TAP France
91 av. Sainte Apolline
78370 PLAISIR
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-shop.fr

Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

MANURACK

Nos manuracks modèles 1000, 1500 et 1800 kg ont été testés suivant les normes EN 13626 et FR XPH 5014

FABRICATION tap France

- Le manurack est un système modulable qui s'installe sans boulon ni outil.
- Il est conçu pour le stockage temporaire des produits en vrac ou sur palette.
- Il évite le montage de rayonnage fixe lors d'un besoin occasionnel et permet de faire face au surcroît d'activité saisonnier ou occasionnel.
- Il permet de transformer les allées et les différentes zones de l'entrepôt en espaces de stockage temporaires.
- Le manurack est composé d'une structure mécano soudée, laquée ou galvanisée, et de 4 chandelles.
- 4 hauteurs de chandelles sont disponibles pour une meilleure adaptation aux marchandises entreposées : 1050, 1340, 1680 et 2100 mm.
- Modulable et Pratique : Les chandelles s'adaptent sur chaque base de manurack.
- Notre offre de location vous permet un équipement sans



Achat ou location, à vous de choisir

tap France

TAP France
91 av. Sainte Apolline
78370 PLAISIR
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-shop.fr

Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

CONTENEURS EN FIL ET ROLLS STANDARD ET SUR MESURE

Conteneur pour recyclage «DEEE»

- Dimensions extérieures 1000 x 1200 x h. 1180 mm
- Dimensions intérieures : 930 x 1120 x h. 1000 mm
- Dimensions replié : 1000 x 1200 x h. 330 mm
- Charge 1000 Kg. Gerbage 3 + 1 - Maille : 65 x 120 mm
- Dotation spécifique : Pieds allongés pour enfourchement et retournement
- Accessoire : Plaque d'identification.
- Zingage : Bi-chromatage jaune

Roll Base Plastique

- Dimensions extérieures : 720 x 810 x h. 1800 mm.
- Dimensions intérieures : 645 x 810 x h. 1640 mm.
- Base avec armature métallique.
- Ridelles latérales en tube ø 25 mm avec plaques soudées et sangles en tissu
- Charge : 400 kg. Roues standard. 2 roues fixes et 2 pivotantes ø 100 mm en polypropylène noir
- Ouverture sur côtés 720 mm.
- Finition zingage électrolytique.
- Accessoires ridelle arrière
- Ridelle avant - Etagères

Conteneur Mark

Dim extérieures : 800 x 1200 x h. 980 mm
Dim. intérieures : 730 x 1120 x h. 810 mm
Dim. repliées : 800 x 1200 x h. 330 mm.
Poids : 44 Kg - Charge : 1000 Kg.
Gerbage statique : 3 sur 1
Ouverture : 1/2 panneau rabattable sur côté 1200 mm.
Maille : 65 x 120 mm.
Finition : Zingage électrolytique

Rehausse sur palette plastique

Dimensions 820 x 1220 x h.1025 mm
Repliable et gerbable 3+1 à pleine charge
Charge: 600 kg
Accessoires: plaque d'identification

Roll emboîtable 3 ridelles

- Dimensions extérieures 720 x 860 x h. 1740 mm.
- Dimensions intérieures 660 x 810 x h. 1520 mm.
- Charge 400 kg. Ouverture sur côté 720 mm.
- Finition zingage électrolytique.
- Roues : 2 f + 2 p ø 100 mm en polypropylène noir avec une étagère rabattable inclue.

Roll Multiuso

- Plusieurs dimensions et hauteurs disponibles
- Avec ridelle avant demi rabattable
- Charge : de 400 à 900 Kg
- Plusieurs accessoires disponibles

Grand Roll Sécurité

- Dim. extérieures : 1200 x 800 x h. 1845 mm.
- Charge : 800 Kg
- Ouverture sur côté : 1200 mm
- Avec couvercle
- Maille 50 x 50 mm
- Roues standard : 2 fixes + 2 pivotantes Ø125 mm, en Nylon-Polyuréthane.
- Accessoires : Etagère

Roll Sécurité

- Dimensions : 720x800x h.1800
- Avec couvercle et porte antérieure
- Verrouillable au cadenas
- Charge: de 400 à 600 Kg

Market Bordeaux

- Dimensions extérieures : 930 x 1190 x h. 1020 mm
- Dimensions intérieures : 885 x 1100 x h. 880 mm
- Dimensions replié : 930 x 1190 x h. 290 mm.
- Parois : renforcées
- Poids : 59 kg
- Charge : 800 kg.
- Gerbage statique : 4 sur 1
- Ouverture : demi panneau rabattable sur côté 1190 mm
- Maille : 65 x 120 mm.
- Finition : bi-chromatage jaune

ITALIANA CONTENITORI SARL
Z.A. PARISUD 1
604 boulevard d'Italie
77127 LIEUSAINT
E-mail : info@italianacontenitori.com
Site : www.italianacontenitori.com

Contactez nous au
01 64 88 55 30
Fax : 01 64 88 55 64

CAISSERIE - CONTREPLAQUE

Créée en 1905, DROUIN SA est une entreprise familiale française éco-responsable spécialisée dans la transformation du bois.
Elle compte aujourd'hui 160 salariés sur un site de 28000 m2 de bâtiments couverts.

Nous vous proposons actuellement les prestations suivantes :

- **Production de panneaux contreplaqués standard (jusqu'à 3100 x 1850 mm).**
- **Fabrication de panneaux techniques et sur mesure.**
- **Fabrication de caisses pliantes et traditionnelles.**
- **Usinage de panneaux : panneaux acoustiques, aménagement intérieur, habillage véhicule.**

Nos types de contreplaqués

Peuplier

- Bonne résistance mécanique.
- Facilement usinable.
- Utilisé pour l'agencement intérieur et la construction.
- Léger.
- Formats standard et sur mesure.
- Usage intérieur, extérieur et antifeu.
- Rendu très esthétique.
- Bois local 100% français.

Okoumé

- Bonne résistance mécanique.
- Utilisé pour l'agencement intérieur et la construction.
- Léger.
- Formats standard.
- Usage intérieur et extérieur.
- Rendu très esthétique.

Flexible

- Utilisé pour agencement intérieur.
- Formats standard.
- Usage intérieur.
- Rendu esthétique.
- Plus flexible mais moins résistant que le peuplier.

Nos types de caisses

Pliante

- Léger - Résistant - Gerbable 2/1.
- Formats standard et sur mesure.
- Personnalisable (quincaillerie, marquages).
- Très facile à monter/démonter.
- Facile à transporter et à stocker.
- Prix très abordable.
- Palette 2 ou 4 entrées au choix.
- Certificat NIMP15 fourni.

Export

- Très résistant.
- Gerbable 2 ou 3/1.
- Formats sur mesure.
- Facile à monter/démonter.
- Personnalisable (quincaillerie, marquages, mousses…).
- Palette 2 ou 4 entrées au choix.
- Certificat NIMP15 fourni.

Garde Meuble

- Fait pour le stockage longue durée.
- Gerbable 2 ou 3/1.
- Formats standard 8m3 ou 12m3.
- Palette 4 entrées renforcée.
- Porte en option.
- Grilles d'aération et fermetures. cadenassable inclues.
- Certificat NIMP15 fourni.

R.DROUIN

DROUIN SA
L'Ange Marie
72290 Mézières-Sur-Ponthouin
E-mail : sadrouin@drouin.fr
Site : www.drouin.fr

Contactez nous au
02 43 97 45 05
Fax : 02 43 33 45 97

PALETTES PLASTIQUES

Les avantages des palettes légères :

Légères, résistantes, ergonomiques, écologiques (recyclables 100 %). Idéales pour le transport au sol en remplacement du bois. Divers modèles au choix : gerbables, emboîtables, plateaux pleins ou ajourés, sur pieds ou sur semelles, avec rebords, en matière vierge (qualité alimentaire, matière régénérée issue du recyclage de bacs par exemple). Facilité de nettoyage de leurs structures. De plus, les palettes résistent à des températures entre - 30° et + 45°.

31,92 € HT

525249380

Palette légère en PEHD.
Matière vierge ou régénérée.
Disponible avec des semelles.

50,20 € HT

518315486

67,50 € HT

150917990

Les palettes légères sont résistantes, aussi utlisables comme « palettes perdues ». Elles sont idéales pour la circulation de marchandises. Disponible avec des semelles.

156,72 € HT

181673408

Ref	Surface d'appui	Dimensions mm	Charge dynamique	Charge statique	Prix HT
525249380	9 pieds	L 1200 x P 800 x H 145	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg	**31,92 €**
518315486	9 pieds	L 1200 x P 800 x H 145	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg	**50,20 €**
150917990	3 semelles longitudinales	L 1200 x P 800 x H 170	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg	**67,50 €**
181673408	3 semelles longitudinales	L 1200 x P 800 x H 160	jusqu'à 1250 kg	jusqu'à 5000 kg	**156,72 €**

Les caractéristiques de cette gamme :

Pieds perforés pour éviter toute rétention d'eau. Bordure de 7 mm pour le blocage des charges sur la palette - Possiblité de marquage.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PALETTES PLASTIQUES

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CAISSES-PALETTES - PALOX - BACS EN PLASTIQUE

Caisses-palettes renforcées et ECO-Palox® pour stocks de production et gestion des déchets

Caisses-palettes renforcées : Chargez-les au maximum !

- Charge max = 1.000 kg/unité, même en retournement !
- 5.000 kg en gerbage !
- Volumes utiles : **686 à 1.060 litres.**
- Injection 100 % en PEHD vierge, même les semelles !

ECO-Palox® : solidité ET légèreté !

- Charge max = 600 kg/unité, même en retournement !
- **Poids-plume** pour des **économies de transport** et des **manipulations plus faciles**.
- Volumes utiles : **472 à 843 litres**
- Injection 100% en PEHD vierge, même les semelles !



Avec ces caisses-palettes renforcées et ECO-Palox® vous optimisez votre investissement et gagnez en praticité et en hygiène :
Palox plus solides avec une durée de vie supérieure, volumes utiles maximums, manipulations plus faciles et design super-hygiénique !

Bacs bicolores gerbables/emboitables pour industries agro-alimentaires et l'agriculture

Profitez de tous les avantages des bacs bicolores :
Manipulations faciles sans risque d'erreur grâce aux 2 couleurs, **50% de gain de place à vide**, **hygiène maximum** (facilité de nettoyage).



CONTACT DIRECT FABRICANT, SANS INTERMÉDIAIRES
PRODUITS APTES AU CONTACT ALIMENTAIRE

SUMOOAK
Emballages réutilisables en plastique

SUMOOAK FRANCE
41 rue Espriu
08005 BARCELONE
E-mail : info@sumooak.com
Site : www.sumooak.com

Contactez nous au
01 83 75 34 95

CAISSES PALETTES

Caisses palettes pliables

Spécialement conçues pour déplacer des charges importantes.

318,20 € HT

812102511

Disponible avec roues et 2 ou 3 semelles.

Pratique, les caisses palettes permettent un gain de place considérable : 63 % du volume.

Ref	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Capacité	Résistance à la charge	Résistance au gerbarge	Prix HT
812102511	L1200 x P 1000 x H 847	L 1120 x P 920 x H 847	650 litres	600 kg	2400 kg	**318,20 €**
275842137	L1020 x P 640 x H 880	L 930 x P 590 x H 510	300 litres	1200 kg	1200 kg	**130,12 €**
516595731	L1000 x P 700 x H 650	L 940 x P 640 x H 500	300 litres	300 kg	1200 kg	**197,70 €**

130,12 € HT

275842137

Caisses palettes non pliables

197,70 € HT

516595731

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CAISSES PALETTES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CAISSES PALETTES CLASSIQUES

Caisses palettes plastiques recyclables

- Résistantes et indéformables, spécialement conçues pour déplacer des charges importantes (cloisons avec colonnes de renfort et fond nervuré) - Inaltérables, conçues en résine polyoléfine, résistantes aux acides, hydrocarbures, alcalis, solvants.

136,96 € HT

161637715

Cette gamme complète de caisses palettes gerbables de capacités différentes est destinée pour les professionnels afin de résister aux charges importantes.

Fabriquée en HDPE.
Disponible avec roues et couvercle.

Capacité 220 litres

152,40 € HT

140297292

Capacité : 285 litres

Ref	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Capacité	Résistance à la charge	Prix HT
161637715	L 1040 x P 640 x H 550	L 930 x P 590 x H 400	220 litres	300 kg	**136,96 €**
140297292	L 1040 x P 640 x H 670	L 930 x P 590 x H 515	285 litres	300 kg	**152,40 €**
516595731	L 1000 x P 700 x H 650	L 940 x P 640 x H 500	297 litres	300 kg	**197,70 €**
841499176	L 1200 x P 800 x H 850	L 1130 x P 725 x H 690	550 litres	500 kg	**287,86 €**

287,86 € HT

841499176

Capacité : 550 litres

197,70 € HT

516595731

Capacité : 297 litres

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CAISSES PALETTES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BACS EMBOITABLES GERBABLES

Ces bacs sont idéaux pour le transport de tous types de marchandises issues de toutes les industries. Ils sont emboîtables à plus de 45 % pour un gain de place et de stockage à vide.

20,26 € HT

748750784

Plein, gerbable ensemble par rotation de 90°.
En PEHD
Dim extérieures : 650 x 450 x 225 mm
Dim intérieures : 545/520 x 395/370 x 125 mm
Capacité : 20 litres
Couleur : blanc, gris

35,72 € HT

188497066

Ces bacs emboîtables et gerbables par rotation à 90°, fond et parois pleins, de capacités moyennes sont destinés à divers usages.
En PEHD
Dim extérieures : 650 x 450 x 425 mm
Dim intérieures : 520 x 355 x 330 mm
Capacité : 60 litres
Couleurs : Blanc, Gris

Les avantages de ces bacs :
- Praticité : gain de volume lors du stockage et du transport à vide grâce à l'emboîtage jusqu'à 82 %.
- Economie : gain de place à vide.
- Ergonomie : son design et ses poignées facilitent leur manipulation sur la supply-chain.

Nos produits sont très robustes et peuvent être utilisés sur les chaînes 100 % automatisées.

17,76 € HT

108458544

En PEHD
Fond plein et parois ajourées
Dim ext : 600 x 400 x 200 mm
Dim int : 565/550 x 365/350 x 185 mm
Capacité : 40 litres
Couleur : gris, blanc, bleu, rouge, vert

12,08 € HT

183651790

En PEHD
Fond et parois ajourées
Dim ext : 600 x 400 x 200 mm
Dim int : 545 x 350 x 182 mm
Capacité : 36 litres
Couleur : blanc, bleu

25,24 € HT

873512486

En PEHD
Fond et parois pleins
Dim ext : 800 x 400 x 200 mm
Dim int : 763/749 x 364/352 x 186 mm
Capacité : 50 litres
Couleur : gris, blanc

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BACS EMBOITABLES GERBABLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BACS ALIMENTAIRES GERBABLES

Bacs HDPE gerbables et emboîtables fonds pleins

Ils vous permettront de gagner 70% de place à l'emboîtage. Aussi, pour mieux archiver vos bacs gerbables vous aurez la possibilité de compléter les champs d'étiquette placés sur les côtés.

Ces bacs sont résistants aux températures extérieures allant de 30°c à + de 60°c. Enfin, ils vous donnent une facilité de manipulation grâce aux larges poignées. Il existe trois modèles :

12,33 € HT
732541345

Volume : 22 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 123 H mm
- Dim. intérieure : 556 L x 356 l x 109 H mm

13,83 € HT
108429967

Volume : 25 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 143 H mm
- Dim. intérieure : 556 L x 356 l x 129 H mm

15,17 € HT
844030443

Volume : 34 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 183 H mm
- Dim. intérieure : 556 L x 356 l x 172 H mm

Ces Bacs gerbables et emboîtables par rotation de 180° ont pour avantage de s'empiler très facilement grâce aux 2 couleurs

Bacs HDPE gerbables et emboîtables ajourés

Ils ont pour spécifités d'avoir des parois ajourées garantissant la rigidité des bacs.
Elles permettent la circulation de l'air et évitent la condensation

11,67 € HT
162019069

- Volume : 22 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 127 H mm
- Dim. intérieure : 556 L x 356 l x 105 H mm

12,08 € HT
401702939

- Volume : 25 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 147 H mm
- Dim. intérieure : 556 L x 356 l x 125 H mm

14,17 € HT
639625804

- Volume : 34 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 187 H mm
- Dim. intérieure : 556 L x 356 l x 168 H mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BACS GERBABLES

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BACS A BECS

Les bacs à becs sont idéaux pour le stockage et la manutention de pièces détachées destinées à tous types d'utilisation. De par leurs tailles et couleurs, les bacs à becs peuvent facilement être identifiés. Possibilités de les assembler sur racks ou sur étagère.

Ref	Dimensions en mm	Capacité en litres	Prix HT
745645996	A. 440, B.180, C. 300, D. 490	23	**27,00 €**
893800994	A. 300, B.150, C. 210, D. 340	9	**14,06 €**
128093490	A. 300, B.130, C. 150, D. 340	5,5	**10,02 €**
928733911	A. 200, B.130, C. 150, D. 240	3,5	**8,06 €**
106121059	A. 200, B.75, C. 105, D. 240	1,1	**5,22 €**
778894196	A. 140, B.75, C. 105, D. 160	0,7	**4,40 €**
811707802	A. 70, B.50, C. 105, D. 90	0,25	**3,66 €**

Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu, gris.
Matière polystyrène anti-choc

Ref	Dimensions en mm	Capacité en litres	Prix HT
514117496	A. 385, B.280, C. 430, D. 300	45	**43,90 €**

Couleurs : blanc, rouge, bleu, gris.
Matière PEHD

Ref	Dimensions en mm	Capacité en litres	Prix HT
813262142	A. 440, B.300, C. 305, D. 500	41	**31,58 €**
510525254	A. 300, B.206, C. 210, D. 340	12	**14,52 €**

Couleurs : bleu, gris.
Matière PP

43,90 € HT

514117496

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BACS A BECS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BACS POLYESTER

Bacs de stockage rectangulaires en polyester fibre de verre

Les bacs de manutention sont utilisés partout où les conditions exigent à la fois des bacs très résistants, légers et inaltérables.

À partir de **305,74 € HT**

806530480

Bacs mobiles de stockage en polyester

- Disponibles dans différentes tailles et contenances.
- Très rigides, aucune déformation.
- Légers et maniables (seulement 8 kg pour un bac de 200 litres).
- Entretien facile (parois internes et externes lisses, fond plat).
- Rebords ergonomiques.
- Anti corrosion.
- Empilables à vide (forme conique).
- Température d'utilisation : de -20 ° à + 40 ° TTC.
- Résistants aux UV et à de nombreux produits chimiques (nous consulter).

Réf.	Capacité (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
806530480	100	88 x 57 x 46	305,74 €
69775311	200	122 x 62 x 53	362,35 €
422075091	200	88 x 58 x 76	348,97 €
478995619	300	117 x 69 x 70	400,44 €
102531759	400	119 x 79 x 76	435,44 €
72546476	550	132 x 97 x 82	556,91 €
212781227	700	132 x 97 x 100	720,59 €
384458932	1100	162 x 119 x 104	890,44 €
644276124	1500	182 x 139 x 111	1611,76 €
41641693	2200	211 x 148 x 128	2680,88 €

Fourreaux en acier (nous consulter)

Cadre piétement en acier galvanisé

Roulettes pivotantes cadre piétement sur roulettes

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. **Recherchez** BACS POLYESTER

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

AMENAGEMENTS DE VEHICULES UTILITAIRES

HABRIAL AUTOEQUIPEMENT

INTÉRIEUR

Meubles en CONTREPLAQUE BOULEAU GRIS

NOUVEAU

L'association de nos contreplaqués Bouleau GRIS et Peulier permet la réalisation de meubles à la fois très solides mais en même temps esthétiques et lumineux.
Ils sont montés par VISSAGE ce qui leur confère une extrême robustesse.

La finition grise par film phénolique, assure un nettoyage et un entretien aisé de vos meubles.
MONOBLOCS, avec le fond en contreplaqué ils se fixent très rapidement dans le véhicule.

HABILLAGES en contreplaqué BOULEAU GRIS

NOUVEAU

Les habillages sont fabriqués en contreplaqué multiplis bouleau. Un film de protection et de finition gris assure une parfaite protection contres les graisses, les agents agressifs et autres solvants.
Sa haute résistance mécanique en fait le contreplaqué haut de gamme en matière de protection de véhicule.
Le plancher antidérapant en panneaux de particules est hydrofuge.
Une cornière en alu strié est incluse dans celui-ci et protège ainsi le chant des agressions de chargements.

HABILLAGES en contreplaqué BOULEAU STANDARD

Les habillages en contreplaqué peuplier multiplis sont les équipements utilisés dans le cadre des transports de marchandises légères et peu volumineuses.
Ils protègent éfficacement les véhicules et assurent une bonne protection de la carrosserie.
Il est possible de venir y fixer des éléments complémentaires comme de l'arrimage.
Le plancher antidérapant en panneaux de particules est hydrofuge.
Une cornière en alu strié est incluse dans celui-ci et protège ainsi le chant des agressions de chargements.

Bien entendu, nous pouvons aussi fabriquer les meubles sur-mesures en fonction de votre cahier des charges.

EXTÉRIEUR

Pupitres et porte-verres en alu Galeries acier galvanisées

Marche pieds en acier galvanisé

Serrure de sureté pour utilitaires

HABRIAL AUTOEQUIPEMENT

HABRIAL MANUTENTION
3 boulevard des Ravalières Z.A. du Pin
B.P. 28 - 72560 CHANGÉ
E-mail : infos@habrial.fr
Site : www.habrial.fr

Contactez nous au
02 43 40 19 00
Fax : 02 43 40 19 50

MATERIEL DE MANUTENTION

HABRIAL
manutention • levage • stockage

HABRIAL MANUTENTION
3 boulevard des Ravalières Z.A. du Pin
B.P. 28 - 72560 CHANGÉ
E-mail : infos@habrial.fr
Site : www.habrial.fr

Contactez nous au
02 43 40 19 00
Fax : 02 43 40 19 50

AMENAGEMENTS DES VEHICULES D'ATELIER D'INTERVENTION DE SERVICE

Modularité et accessoirisation !

MODUL SYS TEM SA – F rance : F iliale d 'un G roupe Suédois, nous pouvons aménager votre fourgonnette vide pour en faire un véhicule utilitaire pleinement fonctionnel grâce à nos systèmes modulaires d'aménagements et d'étagères pour fourgonnettes.

En plus de l'aménagement indispensable du véhicule, nous proposons une palette complète de **services d'aménagement,** dont la pose de planchers et de parois modulaires, système électrique du véhicule, des accessoires, les logos et la signalétique… Suivant un devis à nous demander !

Nous installons des solutions d'aménagement dans une **large gamme de fourgonnettes et de véhicules commerciaux,** y compris des véhicules utilitaires légers et des pick-up. Quel que soit votre secteur d'activité ou ce que vous conduisez, nous avons un système d'aménagement de véhicule adapté à votre entreprise, que ce soit pour une fourgonnette unique ou pour un parc de véhicules (VUL 1,5 3,5 tons).

à partir de 700 € HT*

* Ces exemples d'aménagements sont une idée générale sur le niveau d'équipement réalisable et n'est pas contractuelle vis à vis de Prix indicatif minimum donnés comme « Le montant à partir duquel un DEVIS pourrait vous être proposé… »

- Modul Express peut **augmenter la surface de charge effective du véhicule jusqu'à 50 %.**
- Étagères pliantes ultralégères et ergonomiques à haute capacité de charge
- Chaque étagère robuste a une **capacité de charge de 120 kg**
- Cloison légère avec porte coulissante pour l'accès à l'espace de chargement.
- L'installation non intrusive évite le risque de dépréciation du véhicule de livraison.

Offre PROMO N°0396 TECHNI-CONTACT : - 5 %

MODUL-SYSTEM
THE ORIGINAL
MODULAR RACKING SYSTEM

MODUL SYSTEM FRANCE
40 Avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci
77600 BUSSY SAINT GEORGES
E-mail : info@modul-system.fr
Site : www.modul-system.fr

Contactez nous au
01 60 17 64 75
Fax : 01 60 17 64 71

RÉSERVES D'EAU HORS SOL

Nos réserves d'eau hors sol constituent une solution économique et idéale pour différents usages en termes d'agriculture, d'horticulture, de jardinerie, de culture de fruits, de champi - gnons, de pisciculture...

Nos réserv es d'eau conviennent également pour un usage industriel tel que le traitement et l'assainissement des eaux usées, la dépol- lution, les réserves et défenses incendie, les bacs de rétention…

Capacités de stockage de 4,3 m³ à 1970 m³
Diamètres 1,85 à 27,25 m
Hauteur de 1,72 à 4,22 m (en standard)

- Tôles ondulées magnélis S320GD-ZM250 épaisseurs de 1,00 à 2,00 mm
- Tôles ondulées galvanisées S320GD-Z225 + Solano 200 µm vert Réséda, ép de 1,00 à 1,50 mm
- Tapis de sol - Feutre de coté – Bâche anti-algues - Liner
- Assemblage par boulons galvanisés à chaud.
- Livraison en kit

Réserve incendie

Options et accessoires :

- Dispositif incendie
- Trop plein
- Traversées de cloisons en Nylon ou galvaniséesde 1 à 4 pouces
- Manchettes Ø 400 maxi
- Liner PVC ep 0,5 ou 1 mm
- Liner en Polypropylène – en Polyéthylène
- Liner pour piscine résistant au chlore
- Autres qualités de liner sur demand e
- Peinture de protection époxy

Petrus

PETRUS
2 Boulevard de la liberté
62450 BANCOURT
E-mail : contact@petrus.fr
Site : www.petrus-sa.fr

Contactez nous au
03 21 24 34 34
Fax : 03 21 55 66 13

GRUES HYDRAULIQUES

CONSTRUCTION TUBULAIRE VERIN CHROME DUR - CLAPET DE SECURITE A LA DESCENTE FLECHE A 5 POSITIONS - POMPE ORIENTABLE (LA MEME SUR TOUTES) CROCHET A TOURILLON EN ACIER ANTI-VIEILLISSANT CERTAINES MACHINES PEUVENT RECEVOIR DIVERS ACCESSOIRES TELS QUE : ARTICULATION D'ALLONGE - DISPOSITIF PLATEAU BRAS 3M

Potences de camion de 500 kg à 2000 kg

Potence de camion
1000 kg en version électrique

ETUDE ET REALISATION SUR DEMANDE

Grues spéciales

Réalisations spéciales adaptées aux besoins spécifiques et travaux particuliers

Grues d'atelier inversée 500 kg 1000 kg

Machines à contrepoids conçues pour des chargements spéciaux où les longerons ne peuvent pas passer (chargement sur plates-formes non dégagées au sol ou dans des espaces restreints). La flèche est mobile et en porte à faux de 500 kg à 1000 kg. Ces grues sont constituées des mêmes éléments (pompe, vérin, flexible), que les machines classiques d'atelier.

Ets BOURGEOIS

Ets BOURGEOIS
12 route de Saint-Fargeau
58310 SAINT-ARMAND-EN-PUISAYE
Votre correspondant : Alain BOURGEOIS
E-mail : bourgeois-sa@bourgeois-sa.com
Site : www.bourgeois-sa.com

Contactez nous au
03 86 39 61 12
Fax : 03 86 39 64 70

LEVE-PLAQUES

Lève-plaques, tampons, grilles (tous matériaux) brevetés

Lève et déplace sans contact mains/plaque
Réduit l'effort et les risques de blessure
(sans aimants : pas de risque de décrochage)

LEVE-PLAQUE VB

LEVE-PLAQUE VB
8 route du manoir
76110 ANNOUVILLE VILMESNIL
E-mail : contact@leve-plaques.com
Site : www.leve-plaques.com

Contactez nous au
06 66 07 73 15
Fax : 0826 381 902

Appareils de levage

Partenaire des leaders en manutention et en levage AGIDIS vous accompagne dans vos projets d'achat ou de location courte et longue durée de matériels dédiés à la manutention et au levage télescopique AGIDIS propose des offres de vente, de location et de maintenance d'équipements de manutention et d'élévation télescopiques, aux entrepreneurs et aux groupes internationaux afin de les accompagner dans leur projet de développement en France. Notre offre est composée de Chariots transporteurs/élévateurs télescopiques Smartlift

SMARLIFT procure plus de précision, une fiabilité reconnue et une qualité encore jamais inégalée. Les produits SMARTLIFT ont une excellente réputation. Ils sont les produits les plus fiables et les plus stables sur le marché. SMARTLIFT propose une large gamme de robots de pose, des modèles standards à des solutions complexes personnalisés conçus en utilisant les technologies les plus avancées.

Les robots SMARTLIFT représentent un investissement à long terme et il est difficile de trouver une meilleure façon d'améliorer votre environnement de travail. Les femmes et les hommes d'AGIDIS mettent en oeuvre leur savoir-faire et leur disponibilité dans le but d'offrir des solutions en manutention et en levage, innovantes, flexibles, sur mesure, adaptées aux besoins de leurs clients : de la vente à la location de matériels de manutention et de levage, associées à une offre complète de maintenance et de services.

SL 208 COMPACT
Poids : 480 kg
L x l x H : 1 654 x 730 x 1 228 mm
Capacité de levage : 208 kg

SL 280 STANDARD
Poids : 470 kg
L x l x H : 1 400 x 620 x 1 320 mm
Capacité de levage : 280 kg

SL 380 OUTDOOR HL
Poids : 680 kg
L x l x H : 2 200 x 820 x 1 350 mm
Capacité de levage : 380 kg

SL 580 MAXI
Poids : 697 kg
L x l x H : 2 020 x 780 x 1 420 mm
Capacité de levage : 580 kg

SL 608 OUTDOOR HL
Poids : 930 kg
L x l x H : 2 285 x 840 x 1 530 mm
Capacité de levage : 608 kg

SL 780 OUTDOOR GIANT
Poids : 1 300 kg
L x l x H : 2 820 x 1 010 x 1 550 mm
Capacité de levage : 780 kg

SKY LIFTER SL 400
Poids : 360 kg
L x l x H (max): 1 520 x 1 220 x 1 300 mm
Capacité de levage : 400 kg

AGIDIS
5, rue Joseph Cugnot
Z.I. GELLAINVILLE
28630 GELLAINVILLE
E-mail : contact@agidis.fr
Site : www.agidis.fr

Contactez nous au
02 37 34 99 48

ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL

Table pneumatique à niveau constant avec plateau tournant

S'ajuste automatiquement en hauteur avec la variation de poids. Matériel 100% autonome, capacité : 2000 kg.

Table mobile
à niveau constant.
Capacité jusqu'à 400 kg.

Table mobile autonome avec batterie

Commande par boîte à boutons.
Capacité jusqu'à 500 kg.

Table
mobile
motorisée

Plateau tournant.



Basculeur pneumatique ajustable
0 à 30° (option 90°).
Capacité jusqu'à 2 tonnes.

Fonction élévateur
+ basculeur.
Commande par boîte à boutons

IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com

Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

CONVOYEURS FMH

FMH Conveyors fabrique une gamme complète de convoyeurs à bande télescopiques ainsi que des convoyeurs flexibles motorisés à rouleaux.

PowerFlex

Le PowerFlex motorisé de FMH Conveyors est principa lement utilisé dans des applications de manutention de charges en vrac de camions ou de conteneurs aussi bien pour le processus de chargement que de déchargement. Sa flexibilité extrême permet à l'opération de se dérouler dans toutes les configurations d'entrepôt possibles. Des cellules photoélectriques optionnelles peuvent être utilisées à des fins de tamponnage et de butée. Travaillez plus vite, obtenez plus de débit avec le même nombre d'opérateurs, obtenez un PowerFlex.

TOUTE LONGUEUR DISPONIBLE

Section d'impact

Accumulation sans pression

Indexage

Arrêt de paquet électrique

BestReach

Le système de convoyeur à bras télescopique BestReach avec sa construction entièrement en acier est la solution intelligente pour la manutention de gros volume s dans les applications d'expédition et de réception. Avec le système BestReach, vous pouvez automatiser vos zones de chargement et de déchargement et acheminer une grande variété de produits, des grands cartons aux petits cartons, des sacs en vrac aux pneus. Le transport de gros volumes de marchandises dans et hors des remorques est rendu plus rapide, plus facile et surtout plus sûr, avec les commandes de l'opérateur situées à l'extrémité de l'unité. Pour une efficacité et une ergonomie maximales, l'équipement de vérins hydrauliques ainsi que la nacelle pour opérateur est indispensable.

Plate-forme pour opérateur

Inclinaison hydraulique



Translation latérale



Montage de haut niveau

UVO TECHNOLOGIES
Rozenlei 37
BE-2540 HOVE
Belgique
E-mail : info@uvotec.fr
Site : www.uvotec.fr

Contactez nous au
06 15 72 52 60

CONCEPTION ET FABRICATION D' ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

Manutention de céréales Stockage vrac ou en cellule

Nos sauterelles permettent l'optimisation des stockages vrac et en cellules.

Manutention des produits vrac

Depuis 30 ans nous concevons des sauterelles et leurs équipements pour vous accompagner dans la mise en place de solutions logistiques. **Nos sauterelles, de 6 à 30 mètres de long, vous sont proposées sur mesure, à la suite d'une analyse précise de vos besoins.**

Trémie de réception et de chargement

Trémie de réception - Trémie de déchargement camion - Chargement péniche - Chargement train - Chargement bateau. Avec des capacités jusqu'à 600 tonnes par heure, nous proposons des équipements de déchargement rapide de camion pour le chargement de péniches, bateau et train.

Décamionneur

Le décamionneur SAUTEC a été conçu pour optimiser le déchargement des camions semi-remorques et camions bennes. Il permet ainsi de charger directement des bateaux, péniches ou d'autres transports. Il peut servir pour alimenter une sauterelle ou un autre équipement de convoyage.

Location

Nos décamionneurs et sauterelles de location sauront satisfaire vos besoins sur une courte ou longue période. Nos sauterelles de location, de 6 à 14 mètres de long, sont livrées prêtes à l'utilisation, rien ne doit être monté ou assemblé. Vous pourrez à tout moment lever l'option d'achat pour acquérir les machines louées.

Réalisations sur mesure, nous consulter

SAUTEC
31 rue de la Fonderie
59200 TOURCOING
E-mail : info@sautec.fr
Site : www.sautec.fr

Contactez nous au
03 62 65 82 62
Fax : 03 62 65 82 63

EQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION ET LE RECYCLAGE

Une gamme complète de matériel pour la manutention du vrac.

- **Décamionneurs.**
- **Trémies de réception.**
- **Sauterelles de 6 à 24 mètres**
- **Sauterelles avec projeteur.**
- **Sauterelles avec lanceur.**

Sauterelle bâti tubulaire
acier ou inox.
Longueur 6 à 24 mètres.

Sauterelle bâti tôle

À partir de **6 500 € HT**

Sauterelle avec lanceur ou projeteur pour un stockage optimal des céréales

Location de matériel en courte ou longue durée.

Recyclage

- Ligne de tri des déchets pour les DIB, les déchets de démolition, la collecte sélective et, les D.E.E.E.
- Convoyeurs sur mesure.
- Convoyeurs alimentation de presse à balles.

Convoyeurs sur mesure pour le vrac et les charges isolées

Notre Bureau d'études est à votre disposition pour vos projets de convoyeur ou d'installation complète.

Depuis plus de 35 ans, nous concevons et fabriquons notre matériel en plein cœur de la région Haut de France. Notre bureau d'études et nos ateliers de plus de 3000 m² sont équipés de machines performantes qui vous garantiront une expertise fiable et le savoir faire d'un constructeur Français. Nous disposons d'un stock de pièces détachées de plus de 1000 références pouvant être expédiées sous 24 heures.

'' UN CONSTRUCTEUR À VOTRE SERVICE, LE SERVICE D'UN CONSTRUCTEUR ''

FABRICATION FRANÇAISE

CHEVEUX S-T-M-M
Solutions - Tri - Manutention - Maintenance

CHEVEUX STMM
13 rue de Péronne
80190 MESNIL-SAINT-NICAISE
E-mail : direction@cheveux-stmm.fr
Site : www.cheveux-stmm.fr

Contactez nous au
03 22 88 49 49
Fax : 03 22 37 08 20

PLATEFORME DE STOCKAGE

RAYONOR
Crée et valorise votre espace professionnel

L'AGENCEUR DE VOS ESPACES PROFESSIONNELS DEPUIS 40 ANS

PRESENCE NATIONALE
Notre technico-commercial le plus proche vous accompagne du projet, jusqu'à l'installation de votre plateforme.

PRODUCTION FRANCAISE
Nos plateformes répondent aux normes Européennes (FEM 10.2.02 et EUROCODE III) avec le marquage obligatoire C.E.

DELAI ULTRA-RAPIDE
Votre plateforme à vos dimensions, livrée en 3 semaines !

RAYONOR C'EST AUSSI :
CLOISON DE BUREAUX ET D'ATELIERS, RAYONNAGE, RACK, CANTILEVER, MOBILIER D'ENTREPRISE.

DOUBLEZ VOTRE ESPACE SANS CHANGER D'ADRESSE

PLATEFORME DE STOCKAGE
(Charge de 250 à 1000 kg par m²)

PLATEFORME AVEC CLOISON BUREAU
(Aménagement de cloisons sur et/ou sous la structure de votre plate-forme)

RAYONOR
Crée et valorise votre espace professionnel

RAYONOR
6, rue de la plaine
59115 LEERS
E-mail : contact@rayonor.fr
Sites : www.rayonor.fr shop.rayonor.fr

Contactez nous au
08 10 039 308
Fax : 03 20 66 35 60

ACCESSOIRES DE RAYONNAGES

La protection des installations de stockage est devenue indispensable, elle assure une plus grande longévité de vos materiels et réduit vos coûts de maintenance. Sur demande, le montage est réalisé par nos soins.

FABRICATION tap France

Protections pour entrepôt

■ **Sabot de protection**

■ **Supports UPN et HEA**

■ **Barrières de sécurité**

■ Barrières modulables

■ **Protection murale**

■ **Protection pour échelles**

Planchers métalliques pour rack

Réalisations sur mesure, nous consulter

tap France

TAP France
91 avenue Sainte Apolline
78370 PLAISIR
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-france.com

Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

RAYONNAGES - STOCKAGES ARCHIVAGES

Avant



Optimisez vos espaces de stockage jusqu'à + 200 %

Après



Rayonnage Mobile

Le rayonnage mobile est positionné sur un plancher technique avec des rails fixés au sol.
Les bases mobiles se compactent.
Une seule allée de consultation est nécessaire.

Il assure une utilisation maximale de votre espace et optimise les ML de stockage

Rayonnage Latéral

Le rayonnage à déplacement latéral est idéal pour le classement de documents dans vos bureaux. Il optimise considérablement le gain de place.



Sur la surface de 2 armoires traditionnelles.

On obtient 10 ML alors que le latéral développe 21 ML

Rayonnage Fixe

Ce rayonnage fixe convient à n'importe quel environnement de travail. Il offre un système de stockage et un classement de documents plus fonctionnel.
Divers dimensions de hauteurs et de profondeurs sont disponibles afin de s'adapter au stockage de vos documents.

Rayonnage Tubulaire

← Mobile Fixe →

Le rayonnage Tubulaire d'archivage peut être **Fixe** ou **Mobile.**
Il est conçu pour le stockage de boîtes, archives, dossiers suspendus, classeurs, ou fournitures...
Rayonnage : économique à usage multi-services.
150 kg/tablette.

Consultez notre site :
www.rayonnage-psa.com
www.psa-archive.com

RAYONNAGE - P.S.A.
Prestations Stockages Archivages
39, avenue de l'Europe
80000 AMIENS
E-mail : m.accart@rayonnage-psa.com
Sites : www.rayonnage-psa.com
www.psa-archive.com

Contactez nous au
03 60 12 26 88
06 61 83 88 40

RAYONNAGES NEUFS ET D'OCCASION

RAYONNAGE À PALETTE

Tous types de charges lourdes
ou volumineuses.

> Logistique
> Transport
> Grande distribution
> Industrie

À partir de 197,00 € ht

RAYONNAGE MI-LOURD

Idéal pour les rotations fractionnées,
adaptables à toutes activités.

> Atelier
> Garage
> Réserve de magasin
> Archivage

À partir de 99,00 € ht

CANTILEVER

Stockage de produits longs
et de marchandises encombrantes.

> Ajout aisé de support
> Accès rapide

sur devis

Tous les produits sur notre site : www.rayonnage-system.com
Livraison France entière

Faites d'importantes économies !

RAYONNAGE D'OCCASION

Matériels révisés, reconditionnés
et conformes aux normes de la F.E.M.

Exemple de lot
10 Échelles de 5000 X 1000 mm
36 Lisses de 2700 mm 3T par niveau (soit sol +2)
72 Goupilles de sécurité
20 Ancrages au sol M12 x 105 mm
Prix ht : 1 490,00 €

Rayonnage System

RAYONNAGE SYSTEM
Spécialiste du rayonnage industriel
Lieu dit Les Bosquets
30230 BOUILLARGUES - NÎMES
E-mail : contact@rayonnage-system.com
Site : www.rayonnage-system.com

Contactez nous au
04 11 25 03 40

ROULEURS

Rouleurs avec barres de réglage

141,87 € HT

887409930

Pour un transport aisé et sûr de machines et autres objets lourds. Construction en acier solide. Platine recouverte de caoutchouc antidérapant. Grands galets à roulement à billes.

Réglages :
356093283 = 500 – 1400 mm
652928067 = 720 – 1500 mm

527,33 € HT

652928067

Rouleurs

216,53 € HT

248240193

Pour un transport aisé et sûr d'objets lourds tels que : bacs, caisses, machines etc. Construction solide en acier. Platine recouverte de caoutchouc antidérapant. Grands galets en nylon à roulement à billes.

102,67 € HT

416771449

Rouleurs pivotants

Comme rouleurs réglables avec platine articulée et timon.

225,00 € HT

230541754

	Réf.	Charge kg	Platine L x l mm	Dim. exterieur L x l mm	Axe	Roues	Ø roues x largeur mm	Poids kg	Prix HT
Rouleurs	416771449	2500	210 x 100	275 x 120 x 100	2	2	85 x 90	4	**102,67 €**
	887409930	3000	330 x 220	400 x 228 x 100	2	4	85 x 85	9.5	**141,87 €**
	248240193	6000	260 x 200	415 x 210 x 100	3	6	85 x 85	12	**216,53 €**
Rouleurs avec barres de réglages	356093283	6000	250 x 200	320 x 268 x 110	4	8	85 x 90	30	**388,27 €**
	652928067	12000	360 x 220	420 x 268 x 110	4	12	85 x 90	38	**527,33 €**
	227215110	24000	425 x 220	495 x 288 x 110	4	16	83 x 85	88	**724,27 €**
Rouleurs pivotants	230541754	3000	185 x 150	300 x 200 x 104	2	4	85 x 90	15	**201,60 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ROULEURS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

techni-contact
Facilite vos achats professionnels



Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

Equipement général
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2019

technicontact
Facilite vos achats professionnels



Échelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles
Pages 88-101
Équipement de quai, Portes industrielles
Pages 102-107
Protection, Sécurité, Signalisation intérieure
Pages 108-119
Vêtements de protection
Pages 120-123
Sécurité Extérieur
Pages 124-133

EQUIPEMENT GENERAL

ECHELLES ET ESCABEAUX PROFESSIONNELS EN ALUMINIUM

Echelles transformables 2 et 3 plans tout aluminium pour une utilisation double ou coulissante

Avantages :
- De 6 à 14 échelons
- Sangle de sécurité interchangeable
- Patins caoutchouc antidérapants, anti-tâchants
- Articulations en fonte d'aluminium
- Profils alu extrudé
  Conforme à la norme
  EN131

Pour d'autres types d'échelles :
Nous consulter

Echelle coulissante 2 plans : Type C2A

Conforme à la norme EN131

Avantages
- Enclencheur à rappel automatique en alliage d'aluminium moulé
- Manchons auto-lubrifiant, anti-usure
- Corde en nylon imputrescible
- Patins caoutchouc antidérapants, antitâchants
- De 11 à 21 échelons.

Escabeau professionnel

Types EF et EPF simple accès

Conforme à la norme EN 131 et aux exigences de sécurité du décret 96-333. Escabeaux professionnels pratiques et légers pour petits travaux à faible hauteur, mise à niveau de personnes sur poste de travail, travaux divers en intérieur et extérieur dans l'in dustrie et le bâtiment.
De 3 à 11 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 3,80 m.
Structure aluminium. Sections des montants : 50 x 24 mm
Articulations en fonderie d'aluminium (60 x 24 mm pour EPF)
- Patins antidérapants et enveloppants. - Plate-forme en aluminium
- Marches monobloc striées en aluminium de profondeur 85 mm
- Biellette autobloquante pour verrouillage de la plate-forme
- Sangles de sécurité à partir de 5 marches
- Système d'embrayage des articulations

Livré assemblé emballé sous film.

Escabeau professionnel fixe

Type Solide simple et double accès

Conforme à la norme EN 131-1-2 et aux exigences de sécurité du décret 96-333. Escabeau simple et double accès, repliable, pour petits travaux à faible hauteur, tels que peinture, tapisserie, faux plafonds et travaux divers d'intérieur et d'extérieurs dans l'industrie et le bâtiment.
De 3 à 12 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 5 m.
Structure en alliage d'aluminium traité en surface avec une couche transparente de polyester pour ne pas se salir les mains
- Marches striées antidérapantes de profondeur 100 mm soudées et rivetées.
- Première marche renforcée
- Montants en profil aluminium en forme de U de 100 mm de large
- Plate-forme à charnière
- Patins antidérapants
- Tablette porte-outils.
- Livré assemblé
- Option : tablette porte outils pour la version simple accès

Escabeau simple et double de 3 à 12 marches

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie et Emmanuelle
E-mail : info@fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE MARCHE - PIEDS

PIR, Plateforme individuelle roulante aluminium pliable et réglable en hauteur

SÉCURISEZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Conçue pour des travaux ponctuels sur chantier ou dans l'industrie.
De 3 à 10 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 4,45 m.
Ajustage simple et rapide à la hauteur de travail (4 possibilités) par goupilles automatiques.

VERSION PLIABLE ET REGLABLE EN HAUTEUR

Charge d'exploitation : 150 kg

Réglage stabilisateur et système de verouillage

Marchepieds EPDA double accès

Marchepieds EPSA simple accès

Conformité au décret 96-333
Charge d'exploitation : 150 kg
EPSA : plateforme striée 510 x 450 mm
- Marches prof. 80 mm
EPDA : plateforme striée 270 x 250 mm
- Marches prof. 80 mm - Roulettes

PIRL pliables de 2 à 6 marches.
Conformité NF P 93-353

Plateforme simple accès, pliable facile à déplacer grâce à ses roues Ø 125 mm non porteuses en position de travail
- Structure en alliage d'aluminium
- Existe de 2 à 6 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.5 à 3.5 m.
- Tablette porte-outils
- Sans stabilisateurs (sauf modèles 5 et 6 marches)
- Passage WC pour modèles 3 et 4 marches.
Livrée montée repliée.

VOIR NOTRE ANIMATION

Toutes nos PIR peuvent être équipées d'un kit de grutage

PIRL non pliable

Plateforme simple accès monobloc
- Structure en alliage d'aluminium
- Existe de 2 à 10 marches pour des hauteurs de travail de 2.47 à 4.33 m
- Marches antidérapantes, prof. 80 mm
- Stabilisateurs télescopiques

- 2 roues Ø 200 mm non porteuses en position de travail

Plateformes roulantes pliables PIR simple accès, facile à déplacer grâce à ses roues Ø 200 mm non porteuses en position de travail
- Structure en alliage d'aluminium
- Stabilisateurs réglables
- Existe de 7 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 3.64 à 4.33 m. (non representée)

Marchepieds monobloc trapézoïdal

Conforme à la norme EN 131. Charge d'exploitation : 150 kg
Marche pieds tout aluminium, monobloc, roulant, conçu pour des travaux divers dans le BTP ou l'industrie par un seul opérateur pour une hauteur de travail jusqu'à 2,75 m.

Plate-forme de travail en tôle aluminium strié de dimensions conformables.
Les marches antidérapantes et la forme trapézoïdale de l'ensemble permettent un accès par les 4 cotés pour une utilisation en toute sécurité.

Existe en versions 2 et 3 marches
Déplacements facilités : 2 roues Ø 125 mm et poignées pour le déplacement.

VOIR NOTRE ANIMATION

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie et Emmanuelle
E-mail : info@fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

ESCABEAUX ROULANTS EN ALUMINIUM MARCHE - PIEDS PLIABLES

Escabeau roulant type EMG 68 - Monobloc

Sortie droite-gauche ou arrière.
Particulièrement adapté pour des travaux intérieurs et extérieurs à petite et grande hauteur tels que accès rayonnages, accès mezzanine, nettoyage de véhicule grand gabarit, travaux divers dans le bâtiment et l'industrie.

De 3 à 15 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 5,49 m.
Equipements : structure en alliage d'aluminium
- marches antidérapantes de 80 mm de profondeur renforcées par un barreau carré de 25 mm
- plateau de 520 x 760 mm en alu strié antidérapant
- Garde-corps sur 3 cotés, haut. 1 m avec lisse et sous lisse, plinthe de 150 mm – main courante sur 2 cotés (à partir du modèle de 6 marches)
- 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière Ø 1250 mm
- Stabilisateurs télescopiques rabattables.
- Les escabeaux EMG à partir du modèle 7 marches sont équipés de contre-poids.
- **En option :** 2 roues pivotantes commandées par levier pour un déplacement aisé et plus de sécurité
- Tablette porte-outils.

Charge d'exploitation : 150 kg
Livré démonté.

Escabeau EMG
5 marches
Avec kit commande par levier

CONFORMITE EN 131-7

EMG modèle 6 marches

RETROUVEZ NOS PRODUITS
www.fortal.fr

Nouveau modèle EMG 55 monobloc

Marches alu antidérapantes prof. 180 mm

De 3 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.75 à 4.50 m
Pour un meilleur confort d'utilisation, angle d'inclinaison de 55°
- Rampe des 2 cotés pour tous les modèles.
- En option : kit levier pour un déplacement facilité.

Equipement de mise en rayon EMERA

Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.
- Facile à utiliser et à déplacer
- Sécurise les opérations de mise en rayon
- Evite les mauvaises postures.
- Tout en aluminium
- Garde-corps rabattables
- Hauteur de plateforme : 500 mm
- Plateforme de travail : 413 x 479 mm
- 4 roulettes à ressort
- Poids : 14.5 kg
- **Conformité FDE85-301 Décret 2000-924**

Marche - pieds pliable MPSA

Marche pieds tout aluminium, simple accès pour utilisation intensive dans le BTP ou pour des travaux de finition.

3 modèles : 2 – 3 et 4 marches
- Pliable
- Facile à transporter
- **Conformité : décret 96-333**

VOIR NOTRE ANIMATION
www.fortal.fr

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie et Emmanuelle
E-mail : info@fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

ESCALIERS SUR MESURE EN ALUMINIUM

Escaliers d'accès avec palier en aluminium

Utilisation extérieure ou intérieure.
AVANTAGES : - Légèreté - Grande robustesse - Absence d'entretien - Grande facilité de montage - Rampes et garde-corps amovibles

Escalier d'accès machines

Escalier d'accès ligne de production

Escalier d'accès mezzanine

Escalier d'habillage accès technique

Escalier double pour franchissement

Passage de convoyeur sur ligne de conditionnement

Escalier + garde-corps intérieurs

D'AUTRES PRODUITS SUR www.fortal.fr

Escalier d'accès sur cuves

Escalier spécifique toiture

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie et Stéphanie
E.mail : info@fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

ESCABEAUX ET PLATE-FORMES POUR LA MAINTENANCE

Passerelle de maintenance réglable en hauteur pour wagons et nez de train.

NOUS SOMMES LES SPECIALISTES DES MOYENS D'ACCES POUR TOUS LES TYPES DE TRANSPORTS !

Soumettez nous vos demandes

Escabeau pour accès latéral maintenance hélicoptère.

Structure échafaudage 2 x 72 m pour maintenance

Passerelle mobile à hauteur variable pour la maintenance aéronautique.

Passerelle mobile réglable en hauteur pour accès maintenance toiture de bus

Escabeau accès pare-brise

Plateforme de maintenance réglable en hauteur pour tramway

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie et Emmanuelle
E-mail : info@fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

PASSERELLE D'ACCES SUR MESURE EN ALUMINIUM

PASSERELLE A SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE ACCES POUR FRANCHISSEMENT DE CONVOYAGE, MURET, TUYAUTERIE ETC.

Escaliers et passerelles sur cuve

Passerelle de cheminement en station d'épuration

Passage de tuyauterie sur toiture terrasse

Passerelle double accès, passage chaîne de production

Toutes configurations sur demande

CONSULTEZ NOS REALISATIONS
www.fortal.fr

Passerelle en milieu pétrochimique

Passerelles sur cuveries dans milieu viticole, brasserie, céréalier etc.

Passerelle portuaire

Passerelle pour accès groupe froid en toiture

Passerelle de toiture

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D SUR DEMANDE

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie et Emmanuelle
E-mail : info@fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

ECHAFAUDAGE ROULANT REPLIABLE EN ALUMINIUM

L'échafaudage NOVA s'adapte efficacement à tous vos travaux intérieurs et extérieurs grâce à sa rapidité de montage sans outillage, à sa conception ultra simple pour une hauteur de travail jusqu'à 7,8 m

Passage de porte largeur 0.83 m

MONTAGE ET DEMONTAGE RAPIDES SANS OUTILLAGE

Pratique pour les travaux d'intérieur

- Structure tubulaire en alliage d'aluminium (tube 48,6x2) avec barreaux antidérapants espacés tous les 256 mm
- Roues pivotantes à frein :
- Diamètre 125 mm (0,8 et 2 m de hauteur de plancher)
- Diamètre 150 mm montée sur vérin acier réglable en hauteur sur 200 mm (à partir du modèle hauteur plancher 3 m)
- Verouillage automatique des lisses

Charge d'exploitation : 200 Kg/m².
Option : kit de grutage pour manutention sur les chantiers.

Autres modèles disponibles jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail. Nous consulter

Tours roulantes jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail. Nous consulter

PRATIQUE : Demandez le kit de grutage pour une manutention aisée sur chantier

Embase roulante repliable facilitant le transport et la manutention.

28 cm replié !

Disponible en longueurs de plancher : 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm

Echafaudage roulant spécial taille-haies en aluminium

2 modèles : hauteurs de travail 3,50 et 4,25 m.
Cet échafaudage a été spécialement développé pour la taille des haies sur sol meuble, en toute sécurité.
Montage simple et rapide sans aucun outillage. Léger, facile à transporter, il est équipé sur un seul côté d'un portillon de sécurité.
Nous consulter

Echafaudage spécial taille-haies : Nous consulter

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
www.fortal.fr

CONFORME A LA NORME EN 1004



Montage sur plan incliné possible avectous les modèles.

Modèle	00	10	20	30	40	50
Longueur plancher (m)	2	2	2	2	2	2
Hauteur plancher (m)	0,8	2	2,9	4	5	5,8
Hauteur de travail (m)	2,8	4	4,9	6	7	7,8
Poids total kg	37,30	92,76	113,96	155,32	163,78	174,68

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie et Emmanuelle
E-mail : info@fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

ACCES ET MISE EN SECURITE

Accès bennes à déchets

Optez pour des accès bennes selon vos dimensions et contraintes : un moyen sûr et efficace.

- **Disponible en 3 longueurs : 3 -2 - et 1 mètre**
- Structure aluminium 100 x 30 mm
- Marches aluminium striées profondeur 230 mm
- Plate-forme en tôle aluminium à damier
- Rampes et garde-corps en tube de Ø 40 mm
- Garde-corps périphérique avec main courante, lisse intermédiaire et plinthe
- 2 roues fixes à l'arrière
- 2 roues mobiles à l'avant
- **Produit modifiable et réalisable selon d'autres dimensions**
- **Option** : portillon à l'entrée de la plateforme

Option : Levier pour commande des roues et déplacement par 1 seule personne

Accès benne. Longueur : 3 m avec option kit levier

Longueur : 1 m

Longueur : 2 m

Longueur : 3 m

Quai de chargement déchargement pour camion

Pour la sécurité optimale du personnel lors des opérations de manutention – en aluminium série 6000 qui garantit une haute résistance à la corrosion et ne nécessite aucun entretien.
Structure principale en profils aluminium brut extrudé de section 100 x 30 mm
– Escalier avec 7 marches en aluminium antidérapant soudées sur les limons, profondeur 230 mm – garde corps latéral avec rampes composées d'une main courante et d'une lisse intermédiaire avec plinthe de butée de 150 mm
– Revêtement du palier : tôle aluminium à damiers épaisseur 4,4 mm – roues Ø 200 mm pivot à frein à l'avant – fixes à l'arrière – dimensions hors tout : 4290 x 997 x 3045 mm.
Charge d'exploitation : 150 kg – livré monté – Options : garde corps + portillon de sortie sur camion et portillon à l'entrée de la plate forme - **Autres dimensions réalisables sur demande.**

Plateformes « Spécial » BTP

Accès prémur et dalle

Plateformes d'accès alu pour des hauteurs de travail de 3.8 à 4.51 m
– Hauteurs d'accrochage de 1.8 à 2.51 (dalle) et de 2.78 à 3.49 m (prémur)
– Epaisseurs compatibles : de 18 à 32 cm
– Plateau antidérapant 50 x 43 cm
– Garde-corps coulissant (prémur)
– Possibilité de rampes latérales et de pieds réglables – conformité : **décret n°2004-924**
Existe également en accès prémur grande hauteur et en accès plateforme bungalow
– Nous consulter

Echelle pour accès « fond de fouille »

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses et tranchées sans dispositif de blindage
– Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
– Main courante amovible
– Support anti-basculement avec possibilité d'ancrage – conformité : **décret 96-333**

Accès fond de fosse blindé

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses avec dispositif de blindage de hauteur importante
- Adaptation de la hauteur par sytème coulissant de l'échelle.
- Serrage sur blin dage de 80 à 150 mm par vérins platine
- Possibilité d'adapter 3 largeurs d'échelle.
- Garde-corps amovible et pliable
- Conformité : **articles L4121-1 et L4121-5 du code du travail**

DECOUVREZ NOTRE ANIMATION

www.fortal.fr

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie et Emmanuelle
E-mail : info@fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

GARDE-CORPS SUR MESURE

Garde-corps de protection

Garde-corps en milieu industriel

Garde corps aluminium sur mesure.
Assemblage par soudure, fixation au sol ou sur mur,
pour vos bureaux, toitures, etc.
Montage et démontage faciles de l'ensemble.
Conformité aux normes NF E 85-015 et ISO 14-122 - Accès de type industriels

Garde-corps sur ensemble de silos


Garde-corps en station de traitements des eaux

Garde-corps de délimination et sècurisation

Avec peu d'éléments, réalisez facilement le garde corps souhaité

Garde-corps circulaire en kit

Garde-corps intérieur

Rampe d'accès extérieure bâtiment industriel

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie et Stéphanie
E.mail : info@fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

ECHELLES A CRINOLINE EN ALUMINIUM

LES GAMMES D'ÉCHELLES À CRINOLINE FORTAL SONT SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LES BÂTIMENTS ET LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Structure 100 % aluminium, alliage série 6000
- Matériau esthétique et léger qui garantit une bonne résistance dans le temps, même en milieu agressif. Montants en profils 65 x 25 mm en aluminium extrudé pour une rigidité accrue **ou montants renforcés 115 x 25mm**
Visserie inox**.
Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés par doublesertissage dans les montants pour un meilleur confort d'utilisation.



DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

Echelle pré-montée
Temps de montage : 15 minutes*
pour une échelle de 5 m

D'AUTRES REALISATIONS SUR **www.fortal.fr**

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
Vos contacts : Nathalie, Stéphanie et Emmanuelle
E-mail : info@fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 53
Fax : 03 88 58 53 54

SECURISATION DU TRAVAIL EN HAUTEUR

Barrières de sécurité, Accès sur citernes et conteneurs, Ergonomie du travail

Barrière écluse de sécurité

La barrière écluse protège l'opérateur contre les risques de chute lors de la dépose et de la reprise des charges.

Passerelle abattante

La passerelle abattante permet un accès facile sur le dôme du véhicule depuis un poste fixe.

Echelle mobile à accès latéral

Réglable, mobile et légère, l'échelle mobile permet d'effectuer des travaux sur tous types de dômes de véhicules.

Nos barrières écluses, passerelles abattantes et échelles mobiles sont certifiées TÜV SÜD.

Trieur-cadreur de palettes
Mécanisation du système de triage et de cadrage des piles de palettes.

MAGAPAL® - le magasin à palettes autonome
Le MAGAPAL® est conçu pour stocker et distribuer des palettes vides.

MOBIPAL® - le magasin à palettes mobile
Le MOBIP AL® distribue des palettes dans des zones d'éclatement.

LA MANUTENTION SÉCURISÉE
TRIAX

TRIAX
Z.A. - 67, rue des Vignes
F-45240 MARCILLY EN VILLETTE
E-mail : triax@triax-securite.com
Site : www.triax-securite.com

Contactez nous au
02 38 76 00 55
Fax : 02 38 76 17 25

ESCALIERS POUR PMR
MILIEU INDUSTRIEL ET SCOLAIRE

Escaliers préfabriqués sur mesure, garde-corps et rampes

Escaliers intérieurs

Escalier droit

Escalier droit intérieur non réglable en hauteur - Ensemble thermolaqué, RAL au choix. **Marches en bois exotique vitrifié 3 couches.**

Escaliers métalliques

Nous fabriquons des escaliers métalliques aux **normes NF E85-015** afin de garantir la **protection des usagers** des escaliers ainsi que la **solidité des matériaux.**

Escalier cube

Rampes pour personnes handicapées

Bombrun, soucieux de la qualité de ses services, conçoit également des rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite.

Les rampes d'accès permettent aux personnes à mobilité réduite d'accéder à des bâtiments surélevés avec leurs fauteuils roulants. Les rampes d'accès permettent l'accessibilité à tous.

Toutes nos rampes d'accès pour personne à mobilité réduite sont fabriquées en **acier galvanisé à chaud, avec un revêtement en tôle petits picôts antidérapant.**
le **passage libre est de 1400 mm,** la pente est de 5% maximum, selon l'arrêté du 1er août 2006.

BOMBRUN

BOMBRUN
1000 route du Bourg
ZA les Priaux
07430 VERNOSC lès ANNONAY
E.mail : contact@bombrun.com
Site : www.bombrun.com

Contactez nous au
04 75 34 59 59
Fax : 04 75 32 06 33

NACELLES - ELEVATEURS

Leguan

Nacelle araignée
sur roues
ou chenilles
- Bi énergie
Hauteurs de travail :
12,50 m, 15 m,
16,50 m, 18 m,
19 m, 22 m

Minilev Axxessor

Nacelle
automotrice,
compacte, avec
déport selon
le modèle,
Hauteur de travail :
5 m, 6,50 m, 8 m,
9,50 m, 11 m

Minilev 51
Pocketlev 47 et 10MSP

Nacelles picking,
automotrices ou
manuelles,
4 m, 5 m, 6 m 50
et 8 m de hauteur
de travail.

Pocketlev accessmaster

Nacelle à déplacement manuel,
Ultra compacte, légère sur batterie
ou 230 volt direct.
Hauteurs de travail : 5 m, 6 m, 7 m,
8,22 m, 9,57 m, 11,14 m, 13,05 m,
14,42 m

NOUVEAUTÉ MONDIALE !

Ciseaux sur chenilles qui travaillent dans des pentes

Double mise à niveau
latérale et longitudinale
bi énergie : thermique
et 230 volt.
Hauteur de travail :
6 m, 8 m, 10 m,
11 m et 14 m

Élévateur de charge à treuil

Elévateur de charge à
treuil manuel
de 250 kg à 650 kg,
treuil électrique 230
volt ou pneumatique,
Hauteurs de levée :
de 2,50 m à 7,50 m

AXEO
Prenez de la Hauteur en Sécurité

AXEO
8 rue du Clos
60440 BOISSY FRESNOY
E-mail : rv@axeo.org
Site : www.axeo.org

Contactez nous au
03 44 88 04 55
Fax : 03 44 88 05 23

SOLUTIONS D'ACCESSIBILITE

Monte-Charge

Applications :
- Monte-plats pour l'hôtellerie (restaurants, bars cafétarias et hôtels).
- Monte-colis pour le commerce (magasins de chaussures, sacs, boutiques et autre transport de petits colis).
- Monte-livres pour bibilothèques ou librairies.
- Monte-instrumentation pour hôpitaux, cliniques ou pharmacies.
- Monte-documents pour bureaux.
- Transport vertical de vêtements, autres objets et de plats dans des cuisines domestiques. Il permet de faire moins d'ef fort et de maintenir la maison la plus organisée possible.

Plate-forme oblique pour escalier

- Charge utile : 250 Kg
- Vitesse : 0.07m/s vers le haut 0.08m/s vers le bas
- Moteur : 24V; 374 W; IP54
- Batteries : 2x12VDC, 7.2 Ah
- Chargeur : 240 VAC, 50 Hz
- Système : Crémaillère et pignon
- Capacité : 5 trajets sans charger les batteries
- Apelles palières : **sans fils**
- Course : 2 rails de 3.72 m
- Installation : A Gauche ou à droite

Rampe encastrée

DUOLOCK est une rampe d'accè s encastrée dans la marche, permettant l'accesibilté des ERP aux personnes à mobilité réduite (PMR).
DUOLOCK se transforme de «L 'état Marche» à «L 'état Rampe» et permet un accès immédiat de l'ERP. DUOLOCK résiste à une charge de 300 kg et est revêtu d'une tôle larmée anti-dérapante.
Rampes encastrés types :
- Combi-rampe «rampe qui prend la place de la marche»
- Duolock «deux parties avec 1 vantail ou 2 vantaux»
- Triolock «trois parties avec 2 vantaux»
- Tiroir «rampe encastrée dans la marche»

Systèmes de parking automatique

- Parkings plus petits ou avec plus de places de stationnement
- Meilleur rendement au mètre carré
- Efficacité énergetique améliorée
- Moins d'éclairage, moins d'installations techniques et moins de ventilation.
- Pas de sorties de secours ni d'escaliers d'accès
- Pas de rampes d'accès
- Moins de frais d'entretien
- Aucun frais dû au ventalisme

4 systèmes de répondre de façon optimale aux différents besoins :

Ascenseur privatif

Elévateur demi-cabine et plate-forme élévatrice PMR

Caractéristiques d'application :
- Capacité de chargement : 300 /400/500 kg
- Vitesse nominale : 0,15 m/s - Parcours maximal : 15 m ratio 2:1
- Nombre maximal d'arrêts : 7 (pour les autres, nous consulter)
- Adaptée à des personnes à mobilité réduite.

MYLIFT
690 route de Pontels
47240 BON - ENCONTRE
E-mail : didierleroux47@outlook.fr
Site : www.mylift-france.fr

Contactez nous au
05 40 40 23 84
06 28 50 78 75

EQUIPEMENTS DE QUAI
DOCKING - PORTES COUPE-FEU

Rideau souple et métallique Coupe-feu 2h-4h

- Rideau coupe-feu en Acier
- Rideau coupe-feu 2H où 4H
- Tablier en Acier et pas en alu, simple paroi, avec peinture Ral au choix
- Avec asservissement SSI ou détection autonome

Porte Rapide Frigo GLG

Cette porte rapide automatique à enroulement convient pour créer des zones de travail à l'intérieur d'un bâtiment industriel : Entrepôt, laboratoire,usine, …

Porte industrielle réalisée sans soudure, en acier galvanisé.

Vitesse d'ouverture adaptée pour des utilisations à trafic intense.

Avantages :
- Conçue pour diminuer vos dépenses d'énergie.
- Assure efficacité et économies d'énergies.

Caractéristiques :
- En acier galvanisé, sans soudures.
- Jusqu'à 4,80 m d'ouverture (largeur) et 4,80 m d'ouverture (hauteur).
- Utilisation intérieur uniquement

Mini-rampe hydraulique

Avec zone refuge de 500 mm.
(Existe en manuelle).

Table élévatrice

Réalisation sur mesure selon votre besoin.
(Largeur, longueur, hauteur, capacité).

TM DOCK
176 Rue Pré Fontaine
Z.I. de Bissy
73420 VOGLANS
E-mail : contact@tmdock.com
Site : www.tmdock.com

Contactez nous au
09 72 44 49 02
Fax : 09 72 44 61 49

PORTE HYDROFUGE EN POLYETHYLENE

Applications : agro-alimentaire, collectivités, distribution, industrie, laboratoires...

- Vantail d'épaisseur 15 mm en polyéthylène.
- Renfort arrière par raidisseur en inox.
- Charnières va-et-vient en inox ou delrin.





- Oculus d'épaisseur 15 mm bi-affleurant en polycarbonate • Joint central anti pince-doigts.
- Protections interchangeables en inox ou polyéthylène.
- Fabrication sur-mesures • Facile à poser sur tous supports • Facile à nettoyer • Résistante aux chocs.
- Résistante aux basses températures.
- Choix de la couleur teintée dans la masse .



PORTE VA-ET-VIENT POLYÉTHYLÈNE SP 800

QUALITÉ CERTIFIÉ ALIMENTAIRE

PROTECTIONS MURALES
Lisses - Angles
Plinthes



BLOC PORTE HYDROFUGE POLYÉTHYLÈNE SP 130

Robuste, efficace et très design ! Très appréciée pour sa résistance aux chocs, parfaitement hydrofuge et non corrosive, la porte de service en polyéthylène SP 130 est devenue incontournable dans l'industrie agroalimentaire, les cuisines des restaurants professionnels et collectifs et tous les locaux à forte humidité tels que les blanchisseries.

HUISSERIE :

• profil U ou C en inox 304L, venant se coiffer sur les cloisons,
• joint en fond de feuillure.

VANTAIL :

• en polyéthylène haute densité (PE HD500), d'épaisseur 15 mm
• renfort périphérique de 35 mm en polyéthylène gris sur les 3 côtés

FERRAGE :

• charnières, béquilles, gâche en inox, serrure avec têtière inox.

OPTIONS :

- oculus bi-affleurant en PMMA incassable de diamètre 350 mm
- barre anti-panique 1, 2 ou 3 points,
- zone de protection en polyéthylène ou en inox,
- balai racleur au sol et charnières à rampe

SPENLE

Terrasses de la Sarre
4 Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Site : www.spenle.fr

Contactez nous au
03 87 25 78 00
Fax : 03 87 25 70 57

PORTES ET PROTECTION

Barrières écluses

Grâce à leur basculement adapté à vos contraintes , nos barrières écluses permettent le transfert de vos palettes d'un niveau à l'autre en toute sécurité.

Portes souples auto-réparables

Les portes rapides DYNAROLL disposent d'un tablier éjectable en cas de choc. La remise en place de celui-ci est automatique dès l'utilisation suivante. Aucune intervention n'est nécessaire !

Portes rapides à empillage

Les portes rapides PACK et MEGA PACK répondent aux contraintes techniques les plus sévères telles que forte exposition au vent ou grandes dimensions.

Portes rapides rigides isolees

Les portes rigides rapide SPIRALE sont conçues pour une utilisation intensive. Elles allient rapidité, inviolabilité et isolation thermique.

Protection

Nous vous proposons en standard ou sur mesures toute une gamme de barrières, bordures, poteaux ou arceaux de protection de vos portes, racks, tgbt, ria, etc.

EURODOCK ELEVATION
Z.A. Pardy
01480 FRANS - France
E-mail : service@eurodock.com
Site : www.eurodock.com

Contactez nous au
04 74 09 57 57
Fax : 04 74 09 57 58

EQUIPEMENT DE QUAI ELEVATION

Butoirs de quai

En caoutchouc, métalliques, à lames ressorts ou mobiles, notre gamme de butoirs assure une protection optimale de vos quais de transbordement.

Equipement de quai

Spécialiste français de l'équipement de quai, EURODOCK vous propose toute une gamme de rampes de chargement, mini rampes et sas d'étanchéité.

Mini-rampe

Monte charge

Alliant compacité et fiabilité, nos monte charge à colonne permettent une élévation rapide et sûre de vos marchandises.

Elévation des PMR

Dans le cadre de l'accessibilité des personnes à mobilitéréduite des bâtiments, les élévateurs et plate formes EURODOCK vous apportent une réponse appro - priée à la réglementation.

Plate forme de transbordement

Nos tables de transbordement fixes ou mobiles permettent de palier à l'absence de quai ou augmentent votre surface de stockage.

Tables élevatrices

EURODOCK vous propose une gamme de tables élévatrices qui couvrent vos tous besoins en éléva- tion, table de travail, monte-charge, table de quai, etc.

Rampes fixes ou mobiles

Fixes ou déplaçables, les rampes EURODOCK s'adaptent à vos besoins. Leur rapidité de mise en œuvre et leur facilité d'utilisation les rendent indisp en- sables à tout rattrapage de niveau depuis le sol.

EURODOCK ELEVATION
Z.A. Pardy
01480 FRANS - France
E-mail : service@eurodock.com
Site : www.eurodock.com

Contactez nous au
04 74 09 57 57
Fax : 04 74 09 57 58

PORTES A LANIERES

La porte à est une solution **économique** et d'une simplicité de mise en oeuvre. Nos lanières en **PVC souples** sont arrondies sur les bords

Fixations F 36 X

Fixation en inox 304L. **Lanière oscillantes à décrochage.** Mise en œuvre rapide.



Fixations F 36 C

Fixation étanche en **acier galvanisé robuste épaisseur 3 mm.** Facile à posé et charges importantes.



Fixations F 36 N
Fixation mobile sur rail coulissant



Largeurs de lanières disponibles :
200 – 300 – 400 mm

Épaisseurs :
2 – 3 – 4 mm

Différentes lanières :
– Cristal
– Grand froid
– Opaque
– Antistatique
– Spéciale soudure

Devis sur demande

Lanières PVC

Disponibles en rouleaux de 25 et 50 m

JEDIFLEX
4 Terrasse de Bretagne
57400 SARREBOURG
E-mail : info.jediflex@gmail.com
Site : www.jediflex.com

Contactez nous au
07 81 72 95 16

PORTES POUR L'INDUSTRIE ET LES CUISINES

Porte coupe feu - ACOFEU EI 60 sur panneaux isothermes coupe feu

ACOFEU

Les établissemen ts recevant le public et les établissements industriels (à la deman de des assurances) doive nt se conformer à une réglementation incendie particulière et satisfaire à des normes draconiennes de protection contre le feu.

650 € HT
À partir de
Porte coupe feu ACOFEU

Vantaux : Réalisation en simple ou double vantaux
Finition acier prélaqué ou inox - Ame pleine coupe feu

Portes ACOFROID

Les portes ACOFROID répondent aux **critères de résistance et d'isolation** indispensables dans les secteurs du froid industriel et commercial (chambres froides positives ou négatives).
De la porte de service à la porte isotherme pour froid positif ou négatif, les portes Acofroid sont conçues avec des profils alumi - nium de haute qualité, afin de répon dre à vos exigences.

ACOFROID

330 € HT
À partir de
Portes ACOFROID

Portes **à lannières**

68 € HT
À partir de
Rideaux à lannières
Le m2
ACOPASS

ACOPASS
portes de service

Changez vos portes en toute simplicité

La pose fin de chantier ou rénovation :

Mise en oeuvre : Les portes sont livrées emballée s, prêtes à poser et préréglées. Le dormant supporte tous les éléments montés en usine.

Le montage se limite au scellement d'aplomb et de niveau du bâti. Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, chevilles, pattes, etc.).

220 € HT
À partir de
Portes ACOPASS

ACORA
vos exigences sont les nôtres

ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E.mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info

Contactez nous au
04 72 47 26 10
Fax : 04 72 47 26 19

BARRIERES DE PROTECTION

A-Safe est l'inventeur et fabricant depuis plus de 10 ans de **barrières de protection flexibles** pour l'industrie et la logistique. Elles permettent de protéger les personnels, mais aussi les outils de production et bâtiments contre les chocs des chariots élévateurs.

De **conception modulaire,** elles sont fabriquées en Mémaplex, un matériau révolutionnaire à mémoire de forme. Elles permettent de s'adapter aux contraintes de bâtiments, de démarquer efficacement le plan de circulation, ou de protéger les machines contre les dégâts que peuvent provoquer le choc d'un chariot élévateur.

Teintées dans la masse, elles ne nécessitent pas de peinture, ne rouillent pas, peuvent s'installer en chambres froides ou en extérieur. La barrière diffuse l'énergie de l'impact et préserve aussi les fixations des sols, en évitant l'arrachement des dalles béton. Au final, l'installation de barrières A-Safe permet de réaliser d'importantes économies en maintenance, et de sécuriser efficacement les zones piétonnes.

Les barrières A-Safe ont pris place dans les **usines de production, les bâtiments logistiques ou les infrastructures aéroportuaires.**

La gamme iFlex

La gamme des barrières A-Safe permet de s'adapter en fonction de l'environnement chariots et des objectifs de protection.



Pedestrian Barrier : séparation piéton/chariot

Protections des racks à palettes

Protection des cloisons et portes

Traffic plus double rail renforcée

A-Safe dispose d'une force de vente nationale et d'un bureau d'étude qui travaille avec ses clients sur plans, afin de définir parfaitement le besoin et préparer l'installation des barrières, grâce à un réseau d'installateurs agréé.

A-Safe dispose de filiales dans le monde entier et d'une usine en Angleterre.

A-SAFE
16 avenue Christian Doppler - Bat C1
77700 BAILLY - ROMAINVILLIERS
E-mail : ventes@asafe.fr
Site : www.asafe.fr

Contactez nous au
01 61 10 78 00

PLAQUES DE REPARTITION DE CHARGE ET DE PROTECTION DES SOLS

Sur les chemins de l'accessibilité avec TSPS

TSPS loue, vend et installe toutes solutions de protection des sols pour les travaux publics et l'évènementiel

Plaques de répartition de charge

Protection de sol

TSPS met son expertise à votre disposition pour assurer :
- **La sécurité des évènements et travaux publics** en stabilisant les sols meubles ou glissants avec nos plaques de répartition de charge et d'accès temporaire.
- L'accès aux **évènements et lieux publics pour les personnes à mobilité réduite,** avec une gamme de rampes adaptées à **toute configuration d'accès.**

Nos références incluent les références majeures du BTP, des énergies renouvelables et de l'évènementiel.
Vous aussi rejoignez les chemins de l'accessibilité avec TSPS.

Accès temporaires

L'EXPERT T.S.P.S. Sur les chemins de l'accessibilité

TSPS
36 rue du Président Fruchon
36200 SAINT-MARCEL
E.mail : contact@groupetsps.com
Site : www.groupetsps.com

Contactez nous au
02 54 53 07 32
Fax : 09 57 03 44 54

CALES SUR MESURE
SAC DE LEST - SACOCHES OUTILS

Bâtons de jour

Caractéristiques :
- Bâtons PVC
- Remplie de polyuréthane
- Coloris rouge fluo, orange fluo ou jaune fluo
- Autocollant orange ou jaune fluo
- Poignée en ruban tressé noir

Désignation	Dimentions (cm)	Réf.
Bâtons de jour	40 dont 30 (fluo)	SN.BA0654

Sacoches outils

Conçue pour le transport casque aéronautique, bâton, scanner, gants…

Nos produits sont conçus et fabriqués par nos soins avec de la bâche PVC 680Gr conçue pour une résistance à une utilisation fréquente.

Caractéristiques :
- Bâche PVC 680 Gr
- Bâche PVC 680 Gr
- Renfort caoutchouc (épaisseur 2 mm)
- Fermeture par scratch
- Bande réfléchissante
- Sangle de contour pour renfort
- Coloris aux choix

Désignation	Dimentions (cm)	Détails	Réf.
Petit modèle			SB.SOP0299
Moyen modèle	30x26x17	1 poche	SB.SOM0300
Grand modèle	31x31x17	4 poches	SB.SOM0301

Flammes

Caractéristiques :
- 2 inscriptions au recto « REMORE BEFORE FLIGHT » au verso « A ENLEVER AVANT LE VOL »
- Œillet avec anneau
- Fixation par goupille Béta

Désignation	Dimentions (cm)	Réf.
Flamme	47x8	SB.FLO0657

Caractéristiques :
- Flamme de contrôle fusible
- Couleur rouge et jaune
- Œillet avec anneau
- Fixation par goupille Béta

Désignation	Dimentions (cm)	Réf.
Flamme	31,5x5	SB.FLO0658

Caractéristiques :
- Flammette rouge à goupille
- Œillet avec anneau
- Fixation par mousqueton

Désignation	Dimentions (cm)	Réf.
Flamme	22x30	SB.FLO0659

Cales avion

Nous pouvons réaliser des cales sur mesure, chanfrein, rabotage, ajout de cordes et toutes couleurs disponibles sur demande.

Désignation	Dimentions (cm)	Réf.
Bois brut	70x10x10	SB.00600
Une couleur	70x10x10	SB.00601
Deux couleurs	70x10x10	SB.00603
	70x10x10	SB.00604

Protection pour sac de lest

Caractéristiques :
- Bâche PVC 680 Gr
- Fermeture par scatch
- Poignée

Désignation	Dimentions (cm)	Réf.
Housse de Sac de lest	61x51	SB.SL0404

Sacs de lest

Equilibre un avion avec « trop plein » en passagers ou peu de bagages. (Sac de 25 Kg)

Caractéristiques :
- Bâche PVC 680 Gr
- Existe avec ou sans doublure intérieur (à préciser lors de la commande)
- Poignée

Désignation	Dimentions (cm)	Réf.
Avec doublure	60x48	SB.SL0403
Sans doublure	60x48	SB.SL0402

Caractéristiques :
- Bâche PVC 680 Gr
- Poignée
- Renfort extérieur sur la partie du dessous
- Coloris aux choix

Désignation	Dimentions (cm)	Réf.
Double couleur	60x48	SB.SL0407

Caractéristiques :
- Toile de jute (tissu)
- Sans poignée
- Coloris aux choix

Désignation	Dimentions (cm)	Réf.
Toile de jute	58x45	SB.SL0400

Caractéristiques :
- Toile tissée
- Poignée
- Coloris aux choix

Désignation	Dimentions (cm)	Réf.
Toile de jute	58x45	SB.SL040

SABL'OISE

SAS SABL'OISE
1 Rue des couturelles
60190 ESTREES SAINT DENIS
E-mail : sabloise@free.fr
Site : facebook la sabl'oise

Contactez nous au
09 52 80 63 32
Fax : 09 52 80 63 32

REPARTITION DE CHARGE

Plaque de calage sous grue

Ces **plaques de calage carrées ou rondes** sont un plus pour vos matériels et vos chantiers. Placées entre le **stabilisateur** et le **sol,** elles **répartissent** la charge de façon à stabiliser votre machine **sans endommager le sol.**

Caractéristiques techniques :
- Ces plaques peuvent supporter de 4 T à 200 T.
- Les dimensions (L × l × h) vont de 300 × 300 × 30 mm à 2000 × 2000 × 150 mm.

Plaque de répartition en utilisation intérieure

Ces **plaques de répartition intérieure** sont un plus pour **vos bureaux et vos ateliers.** Placées entre **la charge** et le **sol,** elles **répartissent le poids** sur une surface plus grande de façon à ne pas **endommager** le plancher.

- Les dimensions (L × l × h) vont de 1000 × 500 × 10 mm à 6000 × 2000 × 50 mm.

Plaque de roulage charge lourde

Ces **plaques de roulage** servent à **créer un chemin de roulement** ou une aire de manutention pour vos différents engins de chantier, limitant ainsi **l'endommagement** du sol et le risque de blocage de vos engins.

Elles peuvent aussi servir à faire des chemins piétonniers grâce à leur surface anti-dérapante.
- Elles pèsent **de 10 à 200 kg,** et supportent de 5 à 150 T.
- Les dimensions vont de 1500 × 500 × 10 mm à 3000 × 2000 × 40 mm.

Plaque de calage avec empreinte

Nos plaques de calages sont équipées **d'une ou deux poignées** et peuvent être rangées dans un support métallique, fermé à clef, fixé sur votre machine.
En option, nous pouvons usiner une empreinte, **graver** le nom de votre société, faire un usinage de surface anti-dérapant,…
D'autres options peuvent être disponibles sur demande.

Bastaing

Nos **bastaings de sécurité** servent **à sécuriser** toute machine sous laquelle vous avez besoin d'intervenir.
Plusieurs dimensions existent pour répondre à toutes vos demandes.
Des usinages de surfaces sont disponibles afin de garantir un système antidérapant.
Nos bastaings, suivant les empilages, **peuvent supporter de 20 à 150 T.**

Barrière d'étanchéité

Notre **barrière d'étanchéité** permet **d'entourer** les zones à risques afin de **contrôler** et **stopper** les **déversements** de liquides polluants.
Elle évite aussi que la pluie ne pénètre dans votre atelier et ne le transforme en « patinoire ».

La barrière est composée d'une **tôle en acier perforé,** hermétiquement enveloppée dans du polyuréthane. Cette matière possède une très haute **résistance** aux produits chimiques et à l'usure et n'empêche pas la circulation des engins.

Plaques de formes variées

Ces plaques n'ont que des avantages :
- Elles sont légères (Pesant **moins de 50 kg** pour la plupart).
- Elles sont en **polyéthylène recyclé** venant de chutes de produits vierges, cela nous permet non seulement d'avoir une démarche **écologique** mais aussi d'avoir une qualité de produit particulièrement **stable.**
- Elles sont **insensibles à l'humidité,** elles ne s'oxydent pas et donc ne pourrissent pas.

ROKA DISTRIBUTION
14 impasse Tourville
93190 LIVRY-GARGAN
E-mail : rokadistribution@gmail.com
Site : www.rokadistribution.net

Contactez nous au
06 27 36 43 63

Butée de sécurité

Butée de parking moulée en élastomère EPDM de haute résistance permet d'immobiliser à l'endroit voulu un véhicule lors de son stationnement.

Elle supprime les risques de heurts et dégradations du véhicule lors des manœuvres de stationnement (murs, objets rangés au fond du garage, etc...) et s'utilise posée à même le sol, collée ou vissée.

48,68 € HT

171698514

Avertit
Protège
Simplicité de pose
Amovible ou fixe

Réf.	L mm	l mm	h mm	Prix unitaire HT
171698514	510	400	120	**48,68 €**

Vue en plan



Vue en coupe



Réf.	Qualité	Résistance mécanique			Résistance chimique			
		Rupture MPa	Déchirement	Dureté	Huiles	Détergents	Eau	U.V.
171698514	EPDM	11,5	42 KN/m	80	Bonne	Bonne	Excellente	Excellente

Pare-choc de quai et de manutention

En caoutchouc compact moulé, le pare-choc de quai et de manutention protège les bâtiments contre les risques de heurts ou chocs qui sur - viennent lors des manœuvres de chargement et déchargement de marchandises. Figé par goujons scéllés ou par vis à expansion, le pare-choc peut être disposé verticalement ou horizontalement.

124,71 € HT

911486294

Trés résistant
Caoutchouc compact
Moulé en 1 pièce

Dimension :
A : 400 mm
B : 140 mm
C : 200 mm

Qualité	Dureté Shore A	Résistance			Résistance chimique			Classement feu	Accessoires	Résistance U.V	Traitement anti-fongique
		Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides				
SBR	60/65	10,5	450 %	42 KN/m	Moyenne	Excellente	Excellente	Sans	Sans	Excellente	Non

Protection d'angles





Dimension :
A : 80 mm B : 67 mm
E : 13 mm L1 : 2000 mm L2 : 200 mm

121,37 € HT

95284466

Profilé en élastomère armé sur un profil aluminium préalablement vissé sur le support à protéger.

Il permet une interchangeabilité de la protection (profilé élastomère) sans dévissage. Protège les capots de machine et les angles de mur.

Qualité	Dureté Shore A	Résistance			Résistance chimique				Classement feu	Accessoires	Traitement anti-fongique
		Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides	U.V			
SEBS	65	11,2	700 %	35 KN/m	Bonne	Excellente	Excellente	Excellente	M2	Capot de finition en accessoire	Non

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTECTION BATIMENT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Lisse murale

338,15 € HT

63980763



SOUPLE
INCASSABLE
RESISTE AUX DETERGENTS

La lisse murale garantit la protection des murs, notamment dans les couloirs, contre les chocs occasionnés par les chariots, dessertes,lits roulants, fauteuils roulants.
Elle trouvera particulièrement sa place dans les hôpitaux, cliniques, maisons de repos. Composée de deux rails aluminium vissés sur les parois, la lisse en élasto - mère demi-souple se clipse sur ces rails.

Efficace pour une pose rapide et un remplacement économique.
Facile d'entretien avec un détergent ménager.

Les extrémités de la lisse seront avan - tageusement obturées avec l'emb out. Une bonn e étanchéité est assurée par les lèvres. La lisse murale fabriquée en élastomère SEBS est incassable.

Réf.	Libellé	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Rail alu	Prix HT
63980763	Lisse murale	170	14	6 000	D	**338,15 €**
934526471	Paires embouts	-	-	-	-	**1,83 €**

Couleurs disponibles

Plinthe pour bas de mur

La plinthe harmonise la protection des bas de mur.

169,08 € HT

918628816





Réf.	Libellé	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Rail Alu	Prix HT
918628816	Plinthe	85	14	6000	D	**169,08 € (la paire)**
833006329	Embout					**1,29 €**

Réf.	Qualité	Dureté shore A	Résistance mécanique			Résistance chimique			
			Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides	U.V.
918628816	*SEBS	65	10,6	700 %	32 KN/m	Moyenne	Excellente	Excellente	Excellente

Classement feu (2)	Traitement anti-fongique (2)	Norme jouet (2)
M2	Oui	Oui

Couleurs disponibles

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTECTION BATIMENT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ANTI-PINCE DOIGTS

Anti-pince doigts portes industrielles

Pour être les meilleures alliées de la protection, les portes sont toujours plus jointives, plus étanches (froid, chaud, air) et l'espace entre le dormant et l'ouvrant plus mince.
La porte est également plus lourde, à fermeture assistée (feu, bruit…).
Elle représente dès lors un risque impor - tant de pincement extrêmement grave de conséquences tel que déformation du doigt, articulation..., voire dans certains cas l'amputation de tout ou partie du ou des doigts.

Les usines, les chantiers ont fait des efforts considérables pour limiter les accidents sur le lieu de travail.
Une simple porte, lors d'une bousculade, d'une évacuation ou d'inattention, peut conduire à un «accident de travail» lourd de conséquences physiques et financières pour l'individu, son employeur et les assurances.
Ce sont des milliers d'heures de travail qui s'envolent chaque année.
Equiper une porte coûte une fraction du coût d'un accident.

- Economique
- Protège
- Garantie 10 ans



Ref.	Longueur m	Poids (Kg)	Couleur	Résistances mécaniques		Résistances chimiques		Prix unitaire
				Déchirure	Classement feu	Détergents	U.V.	
728271188	2,05	1,85	Noir	32 kN/m	M2	Excellente	Excellente	134,94 €
576715827	2,05	1,85	Jaune					73,55 €
759337275	2,05	1,15	Noir					57,94 €
919091043	2,05	3,72	Jaune					275,80 €

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ANTI-PINCE DOIGTS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

DALLE PODOTACTILE

Dalle trottoir pour mal voyants

Application extérieure

Les dalle s podota ctiles B.E.V . (Éveil de vigilance) servent à avertir les personnes non ou mal voyantes des risques majeurs que représentent la traversée d'une rue, la bordure de quais ferroviaires ou maritimes, le haut des escaliers, les bouches de métro ou de parking.

Réf.	Libellé	Dimensions (L x l) mm	Prix HT
938745005	Dalle podotactile pour extérieur	450 x 420	**36,23 €**
672097858	Dalle podotactile pour extérieur	600 x 600	**57,93 €**
141671117	Dalle podotactile pour extérieur	420 x 825	**64,57 €**
87154101	Dalle podotactile pour extérieur	420 x 1350	**78,08 €**
637154538	Kit 100 Clous podotactiles en inox + 1 gabarit de pose	ø 25 x h 5	**112,22 €**
73418723	Kit de colle		**33,49 €**

- Qualité : Polyuréthane
- A coller

Application intérieure

Pour avertir les personnes non ou malvoyantes des risques majeurs que le haut des escaliers représente, il est vital d'en matérialiser en 3D les approches. Ces dalles podotactiles sont conformes à la norme NF P98-351 tout en présentant des caractéristiques bien meilleures.

Réf.	Libellé	Dimensions (L x l) mm	Prix HT
903420785	Dalle podotactile pour intérieur	450 x 420	**46,03 €**
56368312	Dalle podotactile pour intérieur	600 x 600	**81,02 €**
810153864	Dalle podotactile pour intérieur	420 x 815	**88,03 €**
545840785	Kit 200 Clous podotactiles + 3 gabarits de pose	ø 25 x h 5	**118,03 €**









Cotes en mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTECTION ISOLATION

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

REVETEMENT DE SOL

Dalles PVC emboîtables

Applications :
- Qualité dure 92ShoresA : ateliers, show-room, magasins, entrepôts
- Qualité souple 78ShoresA : bureaux, écoles, salles de gym, chambres froides

Avantages :
- Finition granulée ou pastillée
- Grande résistance à l'usure et à l'abrasion
- Antidérapante : R10 suivant la norme

DIN 51130 - Facile à mettre en oeuvre : pose libre avec un maillet
- Grande résistance aux produits chimiques
- Classé feu M3
- Entretien facile



Réf.	Libellé	Dimensions (en m)	Prix HT (m2)
340227998	Dalle FLEXI granulée	0,501 x 0,501	**139,71 €**
340227998	Dalle FLEXI granulée	0,501 x 0,501	**139,71 €**
961168421	Dalle FLEXI pastillée	0,501 x 0,501	**128,89 €**
947850202	Dalle FLEXI pastillée	0,501 x 0,501	**128,89 €**
579964358	Dalle FLEXI bordures	0,501 x 0,7	**19,31 €**
579964358	Dalle FLEXI angles	0,595 x 0,7	**19,31 €**

Caractéristiques techniques :
- PVC SG1.5 6 BS souple, recyclé
- Dureté : 92 shore ou 78 shore (2 qualités)
- Dimensions : 501 x 501 mm
- Epaisseur : 5 mm
- Poids : 8 Kg/m2

Dalles emboîtables ajourées

Applications :
Utilisation intérieure/extérieure : ateliers, locaux commerciaux, stands d'exposition, garages, show-room, terrasses.



- Ventilation et drainage aisés grâce à ses alvéoles.
- Antidérapante
- Finition parfaite possible grâce aux bordures et aux angles.
- Simple de pose avec un maillet et peu d'entretien.
- Résiste au poids : 400 T/m²
- Résiste aux UV
- Nombreux coloris disponibles : noir, rouge, vert clair, vert bleu
- Possibilité de réaliser ou de matérialiser des zones.
- Composition : polypropylène recyclable anti UV.

Réf. TC	Libellé	Couleur	Dimensions (en m)	Epaisseur (en mm)	Poids (kg/m²)	Prix HT (m2)
170597364	Dalle Bergo	Rouge/Vert/Gris/ Bleu/lanc	0,3 x 0,3	13.5	3	**34,88 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez DALLES CLIPSABLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

APPLICATIONS DE SOLS RESINE POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT

Nous sommes à vos côtés pour définir le revêtement résine le plus adapté à vos besoins et le mettre en place au mieux de vos intérêts.

Plus de 30 ans d'expérience

Locaux industiels, bâtiments tertiaires, grandes surfaces, édifices publics...
Le choix d'un revêtement de sol adapté est crucial pour la sécurité et le confort mais aussi pour la pérennité et la valorisation des ouvrages.

REVÊTEMENTS RÉSINE :
Antidérapants - Etanches - Multicouches - Anticorrosions - Conducteurs et antistatiques - Antibactériens - Autolissants - Sols acoustiques (- 16 à - 20 dB) - Sols décoratifs (Pierre de Venise)

TRAVAUX SPECIAUX :
Etanchéité de bassins, caniveaux, rétentions - Création et refection de pentes - Renforcement de structures - Scellement - Marquage

Etanchéité en résine polyurée
Bassin d'agrément sur parking public

Stratifié époxy plus fibre de verre
Bassin de récupération des eaux industrielles avant traitement

Résine polyurée anticorrosion projetée à chaud
Fosse de station de traitement d'eau industrielle

Résine polyuréthanne-ciment autolissante
Salle blanche d'embouteillage

Résine époxy antidérapante et anticorrosion
Local charge batteries en logistique

Filmogène PU bi-composant sans solvant sur enrobé
Stockage logistique

NOUVEAU

Résines professionnelles à la vente

- **Excellent rapport qualité/prix**
- **Facilité de mélange et d'application**
- **Validation technique vérifiée sur plusieurs années**

Extrait de la gamme :

- **Mastic époxy multi-usage à partir de 15,00 € HT/kg**
- **Peintures de sol époxy ou polyuréthane à partir de 8,00 € HT/kg**
- **Résine époxy pour mortier, revêtement de sol antidérapant, anticorrosion à partir de 7,00 € HT/kg**
- **Résine moquette de pierre extérieure à partir de 7,50 € HT/kg**

Résine époxy plus quartz coloré chiné
Allée de circulation antidérapante en atelier de montage

Nos valeurs :

- Réactivité commerciale
- Respect absolu des délais
- Qualité reconnue
- Sécurité maîtrisée
- Une garantie décennale
- Une intégration naturelle et respectueuse dans vos sites

BOUSSON résines

BOUSSON RESINES
Z.I. de l'Abbaye
9015 rue Laverlochère
38780 PONT-EVEQUE
E-mail : info@bousson.com
Site : www.bousson.com

Contactez nous au
04 74 85 65 00
Fax : 04 74 85 37 00

DALLES EMBOITABLES
TAPIS ERGONOMIQUE ET ANTISTATIQUE

Dalles caillebotis caoutchouc 100% modulables

Réf.	Description	Dimensions (cm)	Unité	Prix HT
899464815	Caillebotis MB45 modulable	91 x 91	par pièce	**22,06 €**
507886241	Caillebotis MB45PR modulable, nitrile	91 x 91	par pièce	**34,73 €**

Dalles caillebotis carrés emboîtables grâce à un système unique de connexion

Composition: 100 % caoutchouc naturel (MB45 - coloris noir) ou caoutchouc nitrile (MB45PR - coloris rouge*)

Applications: sas, entrées avec ou sans fosses, cuisines, bars...

Avantages:
- **Caillebotis 100 % modulable grâce à son système unique de connexion**
- **Caillebotis économique de faible épaisseur**
- **Drainage et aération excellents**
- **Facile à nettoyer grâce à sa légèreté**
- **Facile à transporter, installer et réimplanter**
- **marquage de zones de sécurité grâce aux angles et bordures jaunes (Y)**
- **Antidérapant**
- **Résiste aux graisses (MB45PR)**

Caractéristiques techniques :
- Largeur : 910 mm
- Hauteur : 910 mm
- Epaisseur : 14.5 mm
- Poids : 6.5 kg

Tapis ergonomique connectable

H X L : 800 X 300 mm
- Epaisseur : 16 mm

Composition : 100 % caoutchouc naturel ou caoutchouc nitrile (MPB80).
Applications : chaînes de production et d'assemblage, postes fixes en milieu industriel ou commercial, centres de tri..
Avantages :
- Bords biseautés pour éviter les risques de chute.
- Antidérapant.
- Auto-plombant.
- Amortit les chocs et isole du froid grâce au design avec bulles.
- Isolant phonique.
- Améliore les conditions de travail et la productivité des personnes en station debout.
- Longue durée de vie.
- Connectable pour équiper des postes de travail en longueur.
- Souplesse obtenue par le design : bulles et coussin d'air.

Réf.	Libellé	Dimensions (cm)	Unité	Prix HT
422783771	Tapis ergonomique pour l'industrie	90 x 90	1 pièce	**79,54 €**
46577964	Extrémité noir	96,5 x 6,5	1 pièce	**18,62 €**

Tapis antistatique et antifatigue bi-couche

Composition : surface vinyle de 4 mm sur mousse 100 % nitrile à cellules fermées de 10 mm
Applications : tous postes de travail sensibles aux risques d'électricité statique : ateliers de montage électronique, milieux commerciaux, zones de fabrication...
Environnement : sec

Avantages :
- 2 en 1 : fonction antifatigue et antistatique
- Confort exceptionnel grâce à la mousse nitrile de haute qualité
- dissipation rapide et efficace de l'électricité statique
- Améliore la productivité des employés
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute
- Dissipation rapide et efficace de l'électricité statique grâce à la surface supérieure qui est reliée avec un cordon à la terre
- Résistivité de : 106 à 109 Ohms
- Conforme aux normes EN 100015-1, IEC 61340-5-2 et EN 1815

90,38 € HT

942406372

Face supérieure

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez DALLES EMBOITABLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

AIDE A LA MISE EN PLACE INDIVIDUALISEE DES PROCESSUS ENVIRONNEMENT QUALITE

La société AMIPEQ
(Aide à la Mise en Place Individualisée des Procédures Environnement Qualité)
intervient sur toute la France grâce à son réseau de consultants auditeurs indépendants pour vous aider à mettre en place, réaliser des audits ou former vos personnels en vue de vos projets de certifications ISO ou autres normes.

Nous pouvons vous adresser un devis gratuit et sans engagement sur plus de 30 normes.
Nous réalisons aussi vos DUER (Document Unique d'Evaluation des Risques) ou PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité).
Voici quelques exemples de normes pour lesquelles nous pouvons vous aider : ISO 9001, ISO 14001, EN 9100, IRIS, ISO 27001, ISO 50001, QSE, HACCP…

Suite à une collaboration avec des experts nous lançons un programme de formation inter-entreprises complété par une intervention chez vous et support par mail et téléphone sur le RGPD (Règlement Général sur le Protection des Données).

AMIPEQ
8 rue Dugueslin
35260 CANCALE
Agence Sud : VILLEURBANNE
E-mail : amipeq@wanadoo.fr
Site : www.amipeq.com

Contactez nous au
02 99 89 95 95
Fax : 02 99 89 92 93

VETEMENTS CATERPILLAR

Textes et photos non contractuels

Blouson zippé

110,70 € HT

342027154

Blouson zippé. Protège reins. 2 poches plaquées avec fermeture glissière, bandes réflectives dans le dos et sur les manches. 1 poche poitrine à fermeture à glissière. Serrage en bas de la manche par bande aggripante.

- Composition : 100% polyester avec doublure polaire
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Couleur : Noir

Textes et photos non contractuels

100,20 € HT

509645977

- Extérieur : 100% polyester ripstop.
- Empiècements polyester Oxford.
- 1 poche téléphone avec rabat et passe-fil à l'intérieur, 3 poches extérieures à fermeture zippée, 1 grande poche filet à l'intérieur droit, 1 grande poche à fermeture par bande auto-agrippante à l'intérieur gauche.
- Doublure intérieure 100% polyester matelassée avec garniture polyester.
- Coloris: noir/gris ou vert/gris
- Tailles : M – L – XL – XXL.
- Logo Caterpillar® sur la poitrine.

Gants

24,30 € HT

326313883

Paire de gants, cuir fleur de chèvre avec dos en Spandex. Renfort à l'index. Protection anti-vibration dans la paume. Poignet élastique permettant de les mettre et de les enlever facilement. Couleur : Noir / Marron Taille Large : 9.

Parka matelassée Caterpillar

Cordon à la taille. 4 poches plaquées à rabat (2 à la taille et 2 à la poitrine). Large poche sur les manches. 2 poches intérieures avec fermeture à glissière. Double capuche, soit une amovible avec doublure polaire et une légère intégrée dans le col de la parka. Col très confortable et chaud. Bandes réfléchissantes sur la poitrine.

- Composition : 100% polyester Oxford déperlant. 100% polyester pour la doublure et le matelassage.
- Tailles : M - L - XL - XXL
- Couleur : Noir.

125,50 € HT

67042992

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez VÊTEMENTS CATERPILLAR

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

VETEMENTS CATERPILLAR

Gilet basin zip

68,90 € HT

214930705

- 70% coton
- 30% polyester

Coloris : noir ou gris clair
Tailles : du M au 2XL
Capuche amovible,
Emmanchure droite.
Fermeture à glissière
YKK sur toute la longueur.
Logo CAT imprimé sur
la poitrine et et sur la capuche.
2 grandes poches à l'avant.
1 poche téléphone avec passe-fil
incorporée dans la poche droite.

Sweat-shirt à capuche

52,10 € HT

23914274

Sweat-shirt à capuche avec 1 grande poche frontale pour les mains. Logo CAT brodé à l'avant.
- 80% coton, 20% polyester
- Tailles : S - M - L - XL - XXL
- Couleur : Noir / jaune

Pantalon de travail

80,90 € HT

377950122

Multiples poches
Poche téléphone avec fermeture côté gauche
Protections aux genoux avec bandes réfléchissantes

- Taille : de 38 à 52
  Coupe près du corps
  Slim Fit
- Tissu sergé,
  65 % - polyester,
  35% - coton,
  250gr/m²
  Coloris : Noir ou graphite

Gilet matelassé sans manches

2 poches plaquées.
2 poches intérieures en maille. Logo CAT sur la poitrine.

- Composition : 100% polyester déperlant, doublure et matelassage 100% polyester
- Tailles : M - L - XL - XXL - XXXL
- Couleur : Noir avec doublure jaune.

66,90 € HT

318629376

Textes et photos non contractuels

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez VETEMENTS CATERPILLAR

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

VETEMENTS CATERPILLAR

Tee-shirt

100 % coton
200 gr / m²
Coton épais
et très résistant
Gros Logo CAT blanc
et jaune à l'arrière
du tee-shirt et
sur la poitrine devant.
Taille : S - M - L XL - 2XL

22,00 € HT

189448334

Tee-shirt manches longues

30,70 € HT

472970561

100% coton
200 gr. / m²
Tailles disponibles : S - M - L - XL - XXL
Coloris : Noir ou jaune

Casquette

18,00 € HT

917925741

Logo : CATERPILLAR BUILT FOR IT
Coloris : Beige - Bleu marine
Matière textile : 100 % Coton
Taille ajustable par clapet métallique
Fermeture par une sangle avec boucle métal logotée

Bonnet

19,70 € HT

545107894

100 % acrylique
Bonnet noir avec logo CATERPILLAR brodé en gris.

18,30 € HT

135995248

Casquette réglable

Casquette noire avec
intérieur de la visière jaune.
Gros logo CAT jaune sur la casquette.
Taille ajustable par clapet métallique martelé CAT.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez VETEMENTS CATERPILLAR

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHAUSSURES DE SECURITE CATERPILLAR

HOLTON / MIEL

- Chaussure de protection caterpillar, montante.
- Construction trépointe goodyear de grande longévité.
- Tige cuir pleine fleur avec col matelassé pour un confort meilleur
- Semelle intérieure antibactérienne poliyou et doublure taibrelle pour éliminer l'humidité.
- Semelle extérieure antistatique et cuir hydrofuge
- Coque interne en acier.
- Rivets aux points de force.
- Pointures : 40 à 46
- Norme EN 345-1 S3 + HRO.

82,43 € HT

411583927

119,00 € HT

133456023

Chaussure de sécurité BYWAY

Une chaussure légère et antidérapante d'inspiration sportive dotée de toutes les caractéristiques de sécurité, de durabilité et de confort que vous attendez de CAT.

- Système à lacets 6 oeillets
- Résistance thermique élevée de 300 ° C
- Talon antistatique et absorbant l'énergie
- Résistance au glissement SRC
- Résistance au glissement sur les surfaces en céramique et en acier recouvertes d'eau et de produits de nettoyage
- Embout résistant aux chocs et à la compression

Chaussure de sécurité STREAMLINE DARK BLUE

Une chaussure légère et antidérapante d'inspiration sportive dotée de toutes les caractéristiques de sécurité, de durabilité et de confort que vous attendez de CAT. Avec absorption des chocs, résistance au glissement extrême et sécurité des orteils en composite.

- Bout composite
- Technologie de dissipation électrostatique
- Semelle extérieure antidérapante
- Résistant à la perforation
- Treillis en nylon avec tige en PU à injection directe

115,00 € HT

301450197

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAUSSURES DE SECURITE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

EXTINCTEURS

Les extincteurs à poudre

FEUX
A
B
C

PP1P
1 kg poudre ABC

25,26 € HT

686855721

Extinction des classes de feux :
A : feux de solides : bois, paille, tissu, caoutchouc, papier etc.
B : feux de liquides : essence, fuel, huile, alcool, etc.
C : feux de gaz : butane, propane, etc.

FEUX
A
B
C

PP2P
2 kg poudre ABC

44,79 € HT

434151646

FEUX
A
B
C

P6P
6 kg poudre ABC

87,51 € HT

971861015

Les extincteurs à eau pressurisée

FEUX
A
B
C

P9P
9 kg poudre ABC P9P
TC - 01-21.079A

107,80 € HT

410422652

FEUX
A
B

E6 A15 Charge
6 litres eau pulvérisée
avec additif

87,97 € HT

569276466

FEUX
A
B

E9 A1 Charge
9 litres eau pulvérisée
avec additif

91,99 € HT

123246101

Les extincteurs à dioxyde de carbone (CO2)

FEUX
B

CO2 2 kg acier
Dioxyde de carbone

97,68 € HT

550435255

FEUX
B

CO2 5 kg alu
Dioxyde de carbone

191,31 € HT

267171744

Housse extincteur
portatif pour
extincteur 6 et 9 KG
P-E/ 6-9

18,14 € HT

922677088

Coffrets à extincteur

Coffret extincteur
Promax 6R
polyéthylène
spécial transport
Fermeture
protégée

40,72 € HT

264534178

Coffret extincteur
polyéthylène
Fermeture à clé vitre
coup de poing

98,08 € HT

420665027

Coffret extincteur
métallique
Fermeture à clé
vitre à briser pour
extincteur 5, 6, 9 KG

99,27 € HT

551716375

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez EXTINCTEURS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Robinets d'incendie armés pivotants

Diffuseur DMA SERTI

Longueur tuyau 20 m
Longueur du tuyau : 30 m

Equipement de première intervention alimenté en eau permettant à toute personne non spécialisée d'agir immédiatement et efficacement sur un début d'incendie, afin d'en limiter l'extension en attendant que des moyens plus puissants soient mis en oeuvre.

253,12 € HT

145079984

Diffuseur DMA VISSÉ

Longueur du tuyau : 30 m

Certification NF-RIA
Les RIA type P sont conformes à la norme NF EN 671.1.
Installations fixes de lutte contre l'incendie / Robinet d'Incendie armé équipé de tuyau semi-rigide.

275,62 € HT

209026819

Couverture anti-feu

Spécial cuisine - EN 1869 : 1997

- Mural en tissu synthétique plastifié, stabilisé aux UV, imperméable, fermeture par bande auto-agrippante, pictogramme mode d'emploi.
- Dimensions de l'étui : H 400 mm, L 200 mm, P 50 mm.
- Dimensions couverture : 1800 x 1200 mm

31,81 € HT

248835887

Couverture anti-feu CDA

MODÈLE «À DÉROULEMENT»
TISSU DE VERRE 1500 X 1800 mm

Agrée CNPP n°PS 8413-B.
Permet à toute personne victime d'un incendie de se protéger elle-même sans intervention d'un tiers.

- Coffret en métal
- Enroulée sur tambour

232,87 € HT

959834377

Bac de rétention

En tôle d'acier traité
500 X 500 X 50 mm

82,50 € HT

196837320

Bac à sable

123,45 € HT

825042257

Code du travail R4227-32
avec couvercle et pelle en tôle d'acier traité, peinture rouge incendie.
- Capacité : 100 L - Dimensions : 850 x 510 x (h) 250 mm.

Boite a clé

avec marteau et chaînette en résine de synthèse, rouge incendie.

16,84 € HT

817367422

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTECTION INCENDIE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

EPANDEURS A SEL

Epandeur petite surface

174,93 € HT

182934897

Destiné aux particuliers ou aux professionnels.
Epandage de sel, sable, granulats et engrais sur de petites surfaces.
Solution idéale pour sécuriser les trottoirs.
- Cadre en acier laqué.
- Cuve en polyéthylène.
- Roues gonflables profil neige.
- Manette de réglage du débit.
- Pied support.
- Poignées ergonomiques.

Réf.	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H.T
182934897	20	jusqu'à 4 m	**174,93 €**

Epandeur moyenne surface

Epandeur avec bâche de couverture :
- Convient à de multiples utilisations (sel, sable, engrais, absorbants)
- Montage simple et rapide.
- Cuve en polyéthylène (PE) jaune, insensible à la corrosion.
- Réglable progressif et précis du débit par manette.

Réf.	Libellé	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H.T
529787368	Epandeur moyenne surface	125	jusqu'à 5 m	**1214,71 €**
14375023	Limiteur d'épandage	-	-	**72.06 €**

1214,71 € HT

529787368

Epandeur grande surface

Cet épandeur convient à de multiples utilisations (sel, sable, engrais, semence, absorbants).
- Attelage réglable.
- Réglage progressif et précis du débit et du faisceau d'épandage par manette.
- Kit de signalisation arrière avec faisceau.
- Cuve en polyéthylène (PE) jaune, insensible à la corrosion (PE).
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige.

Réf.	Libellé	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix HT
938285307	Epandeur professionnel	300	jusqu'à 5 m	**1632,35 €**
882560607	Limiteur d'épandage	-		**65,00 €**
654477896	Attelage boule	-		**116,62 €**

1632,35 € HT

938285307

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez EPANDEURS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BACS A SEL

Bacs à sel PE

Notre coffre à sel étroit permet le stockage de sel, sable et est idéal pour passages étroits.

- Cuve polyéthylène, PE 100 % recyclable.
- Matériel insensible au froid et à la corrosion.
- Bac gris, couvercle orange, en polyester armé de fibre de verre.
- Version murale sur demande (support acier).
- Compact et stable.
- Couvercle cadenassable.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.

Réf.	Dimensions L x l x H (cm)	Contenance (L)	Prix HT
642980454	85 x 50 x 75	130	**180.15 €**
632057948	100 x 59 x 86	200	**240,88 €**
482319267	100 x 76 x 89	400	**333,53 €**

Pelles haute résistance

Les pelles en PP résistantes à la corrosion sont idéales pour l'utilisation avec des substances agressives comme le sel.

- Pelles en polypropylène (PP) résistantes à la corrosion.
- Légères et facilement maniables.
- Surface lisse, non adhérente et totalement résistante à la corrosion.
- Matériau stabilisé UV et pratiquement incassable et inaltérable.

9,26 € HT
883403154

42,21 € HT
286239770

Réf.	Longueur totale (cm)	Dimensions L x l (cm)	Prix H.T
883403154	31	**19 x 14**	**9,26 €**
286239770	105	**35 x 26**	**42,21 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BAC A SEL

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MIROIRS DE CIRCULATION

Miroir d'agglomérations

Conçu pour une sécurité maximale aux intersections urbaines.
Avantages :
- Optique Polymir® incassable, indéformable et traitée anti-UV.
- Image nette et précise, sans déformation
- Fixation universelle pour murs et poteaux fournie

347,00 € HT

301874556

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre (mm)	Prix HT
32853731	8	600 x 400	900 x 600	**319,00 €**
301874556	10	Ø 600	900 x 900	**347,00 €**
754846223	15	800 x 600	1200 x 900	**480,00 €**

- Cadre rayé noir et blanc conformes à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

Miroirs multi-usages

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
512256785	5	Ø 400	Rond	**99,00 €**
787808418	9	600 x 400	Rectangulaire	**170,00 €**
889670894	11	Ø 600	Rond	**154,00 €**
588181634	20	Ø 800	Rond	**241,00 €**

Ces miroirs à usages multiples peuvent être installés à l'extérieur ou à l'intérieur, pour sécuriser une intersection ou une sortie, ou pour surveiller un espace accueillant du public.

- Optique Polymir® incassable, indéformable et traitée anti-UV.
- Image nette et précise, sans déformation.
- Bombage pour une vision à 90°.
- Fixation universelle pour murs et poteaux fournie.

Réf	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
837540640	5	Ø 400	Rond	**99,00 €**
3307587	7	Ø 500	Rond	**117,00 €**
461450069	9	600 x 400	Rectangulaire	**170,00 €**
666865562	11	Ø 600	Rond	**154,00 €**
239457044	20	Ø 800	Rond	**241,00 €**

Disponible en noir, rouge, blanc et vert.

Aide au stationnement

Réf.	Libellé	Optique (mm)	Prix HT
927937527	Miroir de sorties de garage	Ø 300	**53,00 €**
686099189	Poteau galvanisé pour miroirs (accessoire)	-	**128,00 €**
550538436	Poteau peint	-	**148,46 €**
683050187	Support pour 2 miroirs (accessoire)	-	**171,00 €**

Etudier pour les sorties de garage et de voies privées.
- Optique Polymir® incassable, indéformable et traitée anti-UV.
- Image nette et précise, sans déformation.
- Fixation fournie.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MIROIR DE CIRCULATION

* Chauffage antigel : antibuée par film auto régulé 220 V / 50-100 W : Réf. CH, prix 118,00 e. Disjoncteur non fourni.

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MIROIRS DE CONTROLE

Miroirs de sortie de parking Vision grand angle

123,05 € HT

385863414

Lorsque la sortie de garage ou de parking est particulièrement longue (entre 4 et 6 mètres) et sans dégagement, ce miroir élargit fortement le champ de vision sans gêner le passage, grâce à son bombage spécifique et son encombrement minimal.

- Optique P.A.S.® incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique.
- Image précise et nette.
- Bombage pour une vision à 180°

Livrés avec fixation et poteaux

Réf.	Distance de visibilté (m)	Optique (mm)	Prix HT
385863414	4	440 x 75 x 220	**121,00 €**
462547644	6	600 x 100 x 300	**150,00 €**

Miroirs multi-usages contrôle 2 directions

- Incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique
- Image nette, précise, sans déformation
- Bombage pour une vision à 90°
- Fixation universelle pour murs et poteaux fournie

POLYMIR Garantie 3 ANS

95,59 € HT

602897777

Réf.	Distrance de visibilté (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
307223801	5	Ø 400	Rond	**94,00 €**
243107124	7	Ø 500	Rond	**112,00 €**
856679691	9	600 x 400	Rectangulaire	**162,00 €**
21474018	11	Ø 600	Rond	**147,00 €**
807281479	20	800 x 600	Rectangulaire	**281,00 €**
64755067	20	Ø 800	Rond	**228,00 €**
330452499	25	Ø 900	Rond	**351,05 €**
619836925	30	1000 x 800	Rectangulaire	**445,00 €**

Miroirs multi-usages contrôle 3 directions

Ces miroirs fortement bombés offrent un champ de vision élargi. Ils peuvent être installés à l'extérieur ou à l'intérieur, afin de sécuriser une intersection pour laquelle un miroir classique (2 directions) ne couvrirait pas la totalité de la zone à contrôler (angle supérieur à 90°).

- Optique P.A.S.® incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique
- Image nette et précise.
- Bombage pour une vision à 180°

158,64 € HT

42469445

- Livrés avec fixation

Réf.	Distance de visibilté (m)	Optique (mm)	Prix HT
42469445	2	Ø 400	**156,00 €**
113243131	4	Ø 500	**219,00 €**
845100903	6	Ø 600	**251,00 €**
619820227	8	Ø 800	**379,00 €**
369957467	10	Ø 900	**485,00 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MIROIRS DE SECURITÉ

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MIROIRS POUR LOGISTIQUE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroir contrôle 2 directions

Le cadre jaune et noir respecte la directive CE 92/58 qui fixe les prescrip - tions pour la signalisation de la sécurité au travail.
Optique incassable, indéformable et traitée anti-UV.

Image nette et précise, sans déformation.
Bombage pour une vision à 90°.
Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux.

281,00 € HT
429667909

Réf.	Distance de visibilté (m)	Optique (mm)	Prix HT
429667909	9	600 x 400	**281,00 €**
65970497	11	Ø 600	**290,00 €**
990794516	20	800 x 600	**402,00 €**

Miroir antigivre / antibuée

Ces miroirs permettent de sécuriser la circulation sur les sites industriels quelles que soient les conditions climatiques grâce à leurs adhésifs rétro-réfléchissants rouges bien visibles et à leur système de désembuage et de dégivrage automatique ne nécessitant aucune installation électrique.

- Optique incassable, anti-UV, dotée d'une grande longévité
- Image précise, nette, sans déformation
- Bombage pour une vision à 90°

Réf.	Libellé	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Prix HT
851034605	Miroir antigivre / antibuée	11	Ø 600	**769,00 €**
658348754	Miroir antigivre / antibuée	20	800 x 600	**945,00 €**
727797253	Miroir antigivre / antibuée	30	Ø 1000	**1335,00 €**
686099189	Poteau galvanisé pour miroir	-	-	**128,00 €**
67957572	Poteau peint pour miroir	-	-	**171,00 €**

785,03 € HT
851034605

Rétroviseur à l'avant du chariot élévateur

La vision de type panoramique d'environ 180° permet de supprimer les angles morts à l'arrière du chariot.
Le joint bleu protège la tête du conducteur lorsqu'il monte ou descend de son engin, conformément aux prescriptions de la directive européenne CE 98/37

- Incassable et inaltérable
- Facile à poser
- Traité anti UV renforcé
- Insensible aux rayures
- Indéformable aux chocs et aux différences de température
- Fixation pour retroviseur à l'avant livrée avec chaque miroir
- Contrôle de 3 directions
- Dimensions optique : 288 x 68 x 151 mm

102,15 € HT
556214672

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MIROIR

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MIROIRS DE CONTROLE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroirs contrôle 3 directions

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les aires de stockage et dans les entrepôts.
- Optique P.A.S.® incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique.
- Vision panoramique à 180° environ.
- Image nette et précise.
- Cadre rayé avec bandes rétro-réfléchissantes rouges.
- Fixation universelle pour murs et poteaux fournie

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Couleur	Cadre (mm)	Prix HT
19840304	8	800 x 400	Rouge et blanc	900 x 500	**412,00 €**
951978391	10	900 x 450	Rouge et blanc	1050 x 950	**516,00 €**

412,00 € HT

19840304

86,44 € HT

349101198

Miroir hémisphérique

Les miroirs de sécurité hémisphériques quart de sphère pour l'industrie facilitent la circulation des engins de manutention ou des personnes dans les zones à risques (entrepôts, usines...).

- Optique en PMMA
- Fort bombage pour une vision à 180°
- Fixation murale

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Nombre de directions contrôlées	Cadre	Prix HT
349101198	8	570	3	1/4 de sphère	**85,00 €**
345358345	10	800	3	1/4 de sphère	**112,00 €**
714699649	15	1150	3	1/4 de sphère	**152,00 €**

Miroir avec message d'avertissement

477,01 € HT

809250075

- Fixation universelle pour murs et poteaux, de 60 à 90 mm de section, livrée avec chaque miroir
- Optique Polymir® : 800 x 600 mm incassable, indéformable et traitée anti-UV
- Cadre : blanc rayé avec bande rétro-réfléchissantes rouges.
- Résistant aux intempéries
- Distance maximale de l'utilisateur au miroir : 20 mètres
- Bombage pour une vision a 90°
- Image nette et précise, sans déformation

Réf.	Dimensions cadre L x l (mm)	Message	Prix HT
809250075	955 x 855	ATTENTION DANGER	**469,07 €**
75788464	955 x 855	ATTENTION	**469,07 €**
293973864	955 x 855	RALENTISSEZ	**469,07 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MIROIR DE SECURITE

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CONES DE SECURITE

Cônes de Sécurité et Accessoires

Protection contre les glissades et chutes dans les zones de grand passage comme les supermarchés, les centres commerciaux et les lieux publics.

Ensemble barricade mobile multilingue
388631189 x 2

- Facilement visible, un système coloris jaune “sécurité”.
- Des messages multilingues pour une large communication.
- Forme “4 faces” pour un emboîtage parfait lors du rangement.
- La Barrière Mobile comprend un cône de sécurité équipé d’un double panneau de lestage et d’un ruban enrouleur qui permet de délimiter la zone à risques.

40,75 € HT

610770662

Anneau de lestage

Chaîne pour cônes de sécurité

Cône de sécurité sans impression

Réf.	Désignation	Dimensions (cm)	Prix HT
610770662	Cône de sécurité - Multilingue « Attention » et symbole sol glissant	26,7 x 26,7 x 65,1	**40,75 €**
163905124	Cône de sécurité - Multilingue « Attention » et symbole sol glissant	31,1 x 31,1 x 91,4	**55,50 €**
448280382	Cône de sécurité sans impression	31,1 x 31,1 x 91,4	**52,67 €**
759772524	Chaîne pour panneaux et cônes de sécurité	610	**31,26 €**
36056601	Anneau de lestage (simple)	31,8 x 31,8 x 2,5	**45,41 €**
388631189	Ensemble barricade mobile multilingue « attention »	31,1 x 31,1 x 111,8	**295,29 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CÔNES DE SÉCURITÉ

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CONES DE SECURITE

Système de Barricades Mobiles

Visible de loin, facile à utiliser, facile à déplacer, facile à ranger.

- 4 mètres de long avec 16 panneaux articulés.
- Deux roues de 12 cm de diamètre pour un dépliage très rapide.

Plié

525,19 € HT

622247726

Panneaux d'avertissement

Légers et polyvalents, ces panneaux sont très efficaces pour prévenir d'un danger.

Message d'avertissement « Attention » imprimé en anglais, français, allemand et espagnol pour une communication à un maximum de personnes.

NOUS CONSULTER

Panneaux de Sécurité Stable avec inscription « Caution »

Légers et polyvalents, ces panneaux sont très efficaces pour prévenir d'un danger.

Déploiement automatique des pieds donnant une base large et stable au panneau.
Centre de gravité bas pour qu'il ne se renverse pas lorsqu'on le heurte ou lorsqu'il y a du vent.

42,56 € HT

247754166

Lot de 6
Dim. : 33 x 33,6 x 66 cm

Cônes « Parapluie » Pop Up

Cônes de sécurité légers prévus pour se plier et se déplier en quelques secondes.

- Stockage facile et compacte dans un étui.
- Peut être fixé à un mur (éléments de fixation livrés : ruban adhésif et vis).

Réf.	Désignation	Dim. (cm)	Prix HT
302977802	Cône parapluie	53,3 x 53,3 x 50,8	**63,83 €**
504257174	Cône parapluie	53,3 x 53,3 x 76,2	**71,83 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CÔNES DE SÉCURITÉ

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

techni-contact
Facilite vos achats professionnels









Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
Facilite vos achats professionnels

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Signalisation extérieure
Pages 136-149
Mobilier urbain
Pages 150-171
Aménagements extérieurs
Pages 172-183
Bâtiments, Abris
Pages 184-197

Ralentisseur de vitesse en kit hauteur 50 mm

Ce limiteur de vitesse se fixe à l'aide de tirefonds, rondelles et chevilles nylon 14 x 80 mm.
Les modules incluent un passage de câble.
Prêt à l'emploi, le kit ralentisseur comprend :

- Modules ralentisseurs (jaune et noir)
- Fixations pour les modules
- Une paire d'embouts (1 jaune + 1 noir)
- Fixations pour les embouts

186,67 € HT

546951765

Hauteur : 50 mm
Limite de vitesse : 25 km/h
Longueur : de 1420 à 7420 mm
En caoutchouc recyclé
Fixation sur tous types de sols

Réf.	Libellé	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Vitesse (km/h)	Prix HT
546951765	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1420	25	**186,67 €**
81476313	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1920	25	**240,87 €**
383861886	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2420	25	**298,67 €**
652112371	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2920	25	**355,87 €**

Kits disponibles en 13 largeurs
(autres largeurs sur demande)

Bâton guidage lumineux

36,00 € HT

748188763

- Eclairage fixe (embout par led blanche) ou clignotant
- Alimentation par 3 piles 1,5V (non fournies)
- Longueur 30 cm dont 16 cm lumineux
- Pince pour port à la ceinture
- Bout de poignée magnétique
- Bouton Alarme

Bâche lumineuse

90,00 € HT

328207764

- Existe en noir ou rouge
- Alimentation par piles
- Fixation magnétique ou à l'aide des oeillets
- Eclairage 36 leds défilant
- Dimensions : 80 x 40 cm

Ralentisseurs Zebra large caoutchouc

- Hauteur : 100 mm
- Rampant : 0 - 100 mm
- Certifié CEREMA SRT 0.56
- Pente : 10% max.
- Plateaux modulaires
- Résistance : 40 tonnes
- Température d'utilisation : - 40°C / +60°C
- Equipé de réflécteurs
- Devis sur demande à partir des dimensions requises
- 120 x 75 H 0/10 cm

272,40 € HT

457145174

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SIGNALISATION

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BALISES DE SIGNALISATION

Balises de signalisation auto relevables type « apollo »

Cette balise est conçue en polyéthylène soufflé teinté dans la masse.
Elle se fixe d'un quart de tour sur une base en caoutchouc recyclé.
Caractéristiques :
- Hauteur : 750 mm
- Ø balise : 200 mm
- Ø base : 275 mm
- Existe en Jaune Bleu - Blanc - Vert - Rouge

30,00 € HT

464449462

Galettes universelles

21,24 € HT

251880941

Galette caoutchouc avec pas de vis incorporé
- Ø : 12 mm - Accepte tous les types de balises.
- A coller au sol avec résine
- Très utile pour parking, piste cyclable...
- Evite le perçage des voies et respecte l'alignement des balises après arrachement.
- Dispositif adapté pour balises J11 / J12 / K5D

Libellé	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Prix HT
Galette universelle	12	4	**21,24 €**

Balises de jalonnement articulées

- Articulées à 360°.
- En polyéthylène avec film rétro-réfléchissant Starlux (pas de perte de réflexion sous la pluie)
- Se fixe d'un quart de tour sur une base en caoutchouc recyclé
  Caractéristiques :
- Hauteur (cm) : 50 / 75 / 100
- Ø balise (cm) : 10
- Ø base (cm) : 27,5
- 5 coloris :
  orange, blanc, jaune, vert, bleu

Réf.	Libellé	Couleurs	Hauteur (cm)	Prix HT
773953976	B.A.J sans base	Orange	100	**62,10 €**
330290271	B.A.J sans base	Bleu - Blanc Verte - Jaune	75	**57,60 €**
736615362	B.A.J sans base	Blanc - Verte Jaune	50	**46,80 €**
251880941	Base de caoutchouc noir pour B.A.J.		-	**21,24 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SIGNALISATION

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CONES DE SIGNALISATION



18,00 € HT

912830682

Cônes Big Foot

- Balise matière caoutchouc recyclé PEHD
- orange fluo avec gorge
- Hauteur : 50 / 75 / 10 cm
- Réflectorisation : peinture blanche - classe 1

CÔNE K5A "BIG FOOT" AVEC EMBASE - CLASSE 1

Réf.	Libellé	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Prix HT
912830682	Cônes big foot	50	2,5	**18,00 €**
956556512	Cônes big foot	75	5	**25,20 €**
2667713	Cônes big foot	100	9	**39,60 €**

Chariot porte cônes

- Chariot pour cône 50 à 75 cm - 75 à 100 cm.
- Facile à manipuler grâce à ses roues et son plateau pour cônes.

522,00 € HT

290606648

Cônes anti-stationnement

- Couleur jaune.
- Hauteur cône plat : 48 cm Hauteur cône rond : 48,5 cm.
- Avec ou sans symbole B6a1 sur deux faces.
- Cône plat vierge 50 cm - 3,8 kg

20,07 € HT

281129214

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SIGNALISATION

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Hexa Park

Ensemble composé d'une base hexagonale noire avec une poignée.
- Il permet à l'aide de brides 80 x 80 mm de venir apposer un panneau d'information temporaire de type : arrêtés municipaux, coupe d'arbre,...
- Base hexagonale, largeur hors tout : 570 mm
- Poignée de transport
- Poteau en polyéthylène longueur : 1000 mm

61,20 € HT

298805736

Cendrier extérieur béton

316,62 € HT

840758276

- Couleur pierre
- Poids : 150 kg
- Percé d'un trou pour évacuation d'eau de pluie.
- Hauteur : 75 cm - Largeur côté : 32 cm
- Volume sable : 6 litres.

Jardinières en béton

Version gravillons roulés lavés sur fond crème
Robustesse et stabilité. Livrées montées ou prémontées
Assemblage simple. Prêt à l'emploi après montage

900,26 € HT

À partir de

807065138

Bac à fleurs rectangulaire :
- Dimensions (L x l x h) : 120 x 60 x 60 cm

749,95 € HT

657910713

Bac à fleurs hexagonal :
- Diamètre : 90 cm / Hauteur : 60 cm

542,08 € HT

261904533

Bac à fleurs carré :
- Dimensions (L x l x h) : 60 x 60 x 60 cm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CENDRIER BETON

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CÔNES DE SIGNALISATION

Enrouleur pour cône signalétique

Enrouleur de ruban de signalisation avec une sangle de 9 mètres de long, qui sert à délimiter, borner,cerner, interdire une zone.
(Pour une utilisation optimale avec cône 1m de haut).

99,00 € HT

284498489
Pied lesté

135,00 € HT

27090128



Existe également
en version 3 mètres

Lisses de cônes

43,20 € HT

408364818
Lisses de cônes rigide en PVC

Lisses extensibles

43,20 € HT

297921907
Télescopie en PVC

Cette lisse pour cône de chantier est idéale pour délimiter une zone dangereuse ou interdite d'accès. Deux types de lisses disponibles : rigide en PVC ou télescopique en PVC Sa longueur est variable de 1000 à 2000 mm.
- Fabriquée en polyéthylène

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SIGNALISATION

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CALAGE - SIGNALISATION
BALISAGE - CASQUES ANTI-BRUIT

Cales

Cales avions en caoutchouc
- Bandes réfléchissantes 3M double encollage
- Disponibles aussi en caoutchouc jaune
- Longueur de 15 à 75 cm
- Par paire ou individuelle
- Poignée et cordage sur mesure
- Option marquage

À partir de **46 € HT**



Cales en polyuréthane expansé
- Couleur jaune ou orange
- Existent en 45 cm et 90 cm
- 5 fois plus léger que le caoutchouc
- Poignée et cordage sur mesure
- Option marquage

Cales en polyuréthane
- Couleur au choix
- Dimensions sur demande
- Par paire ou individuelle
- Poignée et cordage sur mesure
- Personnalisation par moulage incorporé

À partir de **36 € HT**

Bâton lumineux pour guidage avion

Informations techniques :
- Robustesse accrue, quasi incassable
- Embout en aluminium ultra résistant intégrant une LED de 180 lumens
- 2 modes de fonctionnement : clignotant fixe (un interrupteur étanche)
- Mode torche en bout de bâton : (second interrupteur étanche)
- Fonctionne avec 3 piles LR03 pour un ensemble plus léger.
- Socle magnétique à la poignée
- Bâton 100% étanche à la norme IP44
- Existe en rouge, blanc, vert et autres couleurs sur demande.

Système de guidage passagers

Notre système de guidage des passagers type guide file est une solution simple et robuste pour guider les passagers lors de l'embarquement et le débarquement de l'avion.

Informations techniques :
- Compact
- Simple à déplacer
- Conçu pour une utilisation extérieure 2 x 50 m de sangle
- Disponible en jaune fluo, orange fluo, bleu, rouge.

À partir de **850 € HT**

Cône de signalisation et balisage

- Hauteur de 30 à 100 cm
- Disponible en vert, bleu, rouge, vert
- Poids de 0,8 à 5,5 kg

À partir de **7 € HT**

Casque départ avion D521

Le casque départ avion D521 permet d'effectuer les opérations de push back, maintenance, tractage, procédures d'arrivée grâce à une communication de qualité et d'une isolation acoustique exceptionnelle.

À partir de **215 € HT**

Casque départ avion Bluesky

Le Bluesky est un produit aux fonctionnalités identiques au casque D521 mais avec un nouveau design à l'ergonomie entièrement repensée. Disponible en jaune fluo ou bleu.

À partir de **240 € HT**

TARMAC EQUIPEMENTS
9 route de Francieres
60190 ESTREES SAINT DENIS
E-mail : ventes@tarmac-equipements.fr
Site : www. tarmac-equipements.fr

Contactez nous au
06 29 35 25 43

MATERIEL DE MARQUAGE ROUTIER

Trassar 251 Airless V2

Trassar 251 Airless V3

Matériel conforme CE et homologué par le ministère de l'environnement. Livraison, mise en route et formation comprise

L'urbaine de marquage de grande capacité !

Machine de marquage TRASSAR 131 AIRLESS

Machine de marquage alliant**performances, polyvalence, maniabilité, sécurité et ergonomie.**
- Parfaitement adaptée pour tous types de travaux et toutes les contraintes climatiques.
- Polyvalente marquage urbain et routier
- Très bonne productivité
- Qualité de l'application, facilité de mise en œuvre et fiabilité
- Faible encombrement

Notre savoir-faire

Fabrication de tous types de camions applicateurs et de machines de marquage urbain, routier et autoroutier.
De nombreux services :
Assistance technique,
Mise en service,
Entretien et maintenance,
Fournitures de pièces détachées,
Formation à l'utilisation et à la maintenance.
Références clients :
Conseils Départementaux, Etat, DIR, Ministère de la Défense, OTAN, Mairies, Communautés de Communes, applicateurs privés en France et à l'international.

TRASSAR 8 SUPER

Écologique et silencieuse. Motorisation interchangeable (essence et/ou électrique 24 V ou 220 V)
La **gamme TRASSAR 6 SUPER et TRASSAR 8 SUPER** est spécialement conçue pour le milieu urbain.

EUROLINERS
30, rue du Général de Rascas
57220 BOULAY MOSELLE
E-mail : contact@euroliners.fr

Contactez nous au
03 87 79 48 38
Fax : 03 87 79 12 04

PREVENTION ROUTIERE ET COMMUNICATION

Radar Pédagogique Evolis Solution

Affichage impactant et enregistrement des vitesses

À partir de **1490 € HT**

Radar Pédagogique Evolis Solution

SECURISEZ VOS ROUTES ET SITES SENSIBLES
GENEREZ DES STATISTIQUES DE TRAFIC
DEPLOYEZ UNE SOLUTION POPULAIRE ET VISIBLE

Efficace
- 25% de réduction de vitesse moyenne constatée chez nos clients !
- Affichage de la vitesse en vert pour les vitesses réglementaires et rouge pour les vitesses excessive s
- Bridage réglable de l'affichage vitesse pour éviter les records de vitesse. Un triangle RAPPEL DANGER est alors affiché
- Diffusion de messages personnalisables en fonction des vitesses

Intelligent
- Enregistrement des statistiques et récupération sans fil facile via Bluetooth (PC - Tablette - Smartphone) et GPRS

Eprouvé
- Plus de 11000 unités déployées à travers le monde

Journal Electronique d'Information Evocity

Possibilité de pose sur poteaux existants et de recharge par éclairage public

BENEFICIEZ D'UN MEDIA POLYVALENT ET DEPLACABLE
LIMITEZ LES FRAIS D'INSTALLATION EN LE RACCORDANT AU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Grande variété d'affichage
Diffusion de pictogrammes et texte jusqu'à 8 lignes de 19 caractères

Facilité d'installation et de déplacement
Poids inférieur à 20 kg

Ultra basse consommation
Fonctionnement sur réseau d'éclairage public (relais des batteries en journée) et sur panneaux solaires

Rédaction et programmation des messages à distance par Web-GPRS sécurisé

À partir de **3999 € HT**

Journal électronique d'information Evocity

Lampe Flash Evoflash

Adaptable à tout poteau de signalisation existant

MODERNISEZ VOTRE SIGNALISATION EXISTANTE
CHOISISSEZ UNE SOLUTION AUX DOMAINES D'APPLICATION VARIES : PROTECTION DE PIETONS (ECOLES, USINES...), DETECTION DE CONTRE-SENS, SIGNALISATION RENFORCEE

Efficace
L'alerte visuelle en cas de vitesse excessive permet de réduire la vitesse des usagers

Autonome
Le panneau solaire et l'électronique ultra basse consommation permettent un fonctionnement tout au long de l'année

Adaptable
Le kit de fixation permet une installation sur tout type de poteau existant

À partir de **599 € HT**

Lampe Flash

ÉlanCité
DÉTECTER · INFORMER · SÉCURISER

ELAN CITÉ TECHNOLOGIES
12 route de la Garenne
44700 ORVAULT
E-mail : contact@elancite.fr
Site : www.elancite.fr

Contactez nous au
02 40 16 01 14
Fax : 02 40 16 02 73

SIGNALISATION LUMINEUSE

Radars pédagogiques et panneaux clignotants

À partir de **1200,00 € HT**
Radars pédagogiques

- Fabrication Française
- Grands caractères
- Haute visibilité
- Message "RALENTIR"
- Options : Statisques - Poteaux
- Alimentation 230 v ou solaire

Feux de signalisation

À partir de **190,00 € HT**
Feux de signalisation

- Gamme très large de feux de signalisation
- Taille : 66 / 100 / 200 / 300 mm
- Toutes couleurs, modes fixes ou clignotants
- 1, 2 ou 3 feux
- Fabrication standard et sur demande
- Version solaire et télécommande
- Feux pour quais entrée usine.

Signalisation pour chariots : Gyrophares à leds

À partir de **56,00 € HT**
Gyrophares à leds

- Gyrophares orange ou bleu
- Rotatif ou fixe mode flash
- Versions magnétiques et base
- Tous modèles classe 1 ou 2

Gamme Triflash

- Plots leds
- Manuel ou électrique
- Modèle taille 500 ou 700 mm
- Versions magnétiques
  Et barres équipées : gyro triflash

À partir de **240,00 € HT**
Gamme triflash

- Toutes tailles
- Toutes versions

TRAFIC
1 Rue Hubert Reeves
57140 NORROY LE VENEUR
E-mail : direction@trafic.fr
Site : www.trafic.fr

Contactez nous au
03 87 80 12 00
Fax : 03 87 80 12 01

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ - MOBILIERS ET AMENAGEMENTS DURABLES

Balises Souples J11 et J12

À partir de **21 € HT**
La pièce

Hauteur : 75 cm
Diamètre : 20 cm
Hauteur film : 10 cm
Poids : 1,8 kg
Film classe 2
Fixation fournie

Panneau SOUPLE-S

Panneau autorelevable Type J4, J5
Articulation souple haute technicité.
Sa forme en « S » unique lui confère une flexibilité dans tous les sens y compris en torsion.

Équipé d'un rétro-réflecteur à bille de verre
Panneau de signalisation en Polycarbonate
- Carré 350/500/700 mm
- Rond 450/650 mm
- Décors sur film classe 2

À partir de **99 € HT**

Fixation :
- Tire fonds
- Pied : 80 x 40
- Fixation murale

Panneaux Infolor

À partir de **130,56 € HT**

Panneaux d'information pour vos chantiers et autres événements :
Épaisseur : 4 cm
Fixation par clips
Section pieds : 80 x 40 mm
Hauteur totale : 140 cm
1 ou 2 faces

Petit modèle :
Largeur : 495 mm / Poids : 7 kg
Plaques amovibles : 1095 x 405 mm
Socle : 15 ou 28 kg (socle en option)
Options afficheurs A4/A3 alu étanches

Séparateur de voie K16

À partir de **20,00 € HT**
Le mètre linéaire

Hauteurs disponibles :
50 cm, 75 cm
Coloris : rouge et blanc
Lestable à l'eau ou au sable

Cache - conteneurs en plastique recyclé

À partir de **210 € HT**
le mètre linaire

Coloris : brun ou gris teinté dans la masse
Réalisation sur-mesure

Corbeille universelle

À partir de **69 € HT**

Corbeille injectée en PEHD.
Hauteur : 76 cm
Largeur : 43 cm
Profondeur : 33 cm
Volume : 50 L
Équipée d'un support métallique galvanisé.
Fixation murale, sur support de panneau, sur candélabre ou sur potelet.
Option : potence aluminium et colliers.

COUVERCLE :
CORPS :

Table Pique-nique Monobloc

À partir de **595 € HT**

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne
Plateau de table monobloc
L : 180 / 200 x l : 176 x h : 76 cm

OFFRE EXCEPTIONNELLE - 5 % sur votre première commande
Plus de produits sur www.techni-contact.com et sur www.sodilor.fr

SODILOR
Parc industriel Sud - Z.I. Neuwald
18 rue René François Jolly
57200 SARREGUEMINES
E-mail : service.commercial@sodilor.fr
Site : www.sodilor.fr

Contactez nous au
03 87 98 25 88
Fax : 03 87 98 46 56

ELEVATEURS POUR PETITS FOURGONS ET BATIMENTS

HEP 200

TYPE PARALLÉLOGRAMME ÉLECTRIQUE
Destiné à la manutention de charges de 200 kg, à bord de petits fourgons. Poids à vide : 55 kg.
Plateforme fixe ou relevable. Fonctionnement sur batterie d'origine 12V.
Faible encombrement.
Pose très simple et rapide. Récupérable.
Existe aussi en version hydraulique.

HEIII 500 kg

TYPE À GLISSIÈRES
Économique à l'achat et à l'entretien. N'affecte pas la charge utile du véhicule. Se rabat à l'intérieur du véhicule, parallèlement à la porte AR. Permet le travail à quai (niveau supérieur au plancher).

Option possible : plateau alu

HBC 500

HAYON AUTOMATIQUE
Force de levée 500 kg maxi.
Branchement sur batterie 12 V
Dimensions plateau : 800 x 1200 mm.

HE MONOPOUTRE

Force de levée : 300 kg maxi
Commande électrohydraulique par boîte à boutons.

Branchement sur batterie 12V
Dimensions du plateau standard
833 x 1050 mm

Vitesse de levée 500 mm en 5s
Encombrement très faible

Pose simple et rapide
Aucune modification du véhicule - récupérable.

Elévateur pour personnes à mobilité réduite

- Installation sans cuvette
- Auto-portant
- Machinerie incorporée
- Longeur x largeur : 1784 x 1350 mm
- Hauteur d'élévation maxi : 1500 mm

Elévateur à 2 bras
- Capacité de charge : 350 kg
- Course 800 mm ou 900 mm
- Plateau standard ou repliable automatique
- Dimensions plateau : 800 x 1100 mm
  800 x 1200 mm
  800 x 1300 mm
- Bavette arrêt de roll mécanique.

Ets BOURGEOIS

Ets BOURGEOIS
12 route de Saint-Fargeau
58310 SAINT-ARMAND-EN-PUISAYE
Votre correspondant : Alain BOURGEOIS
E-mail : bourgeois-sa@bourgeois-sa.com
Site : www.bourgeois-sa.com

Contactez nous au
03 86 39 61 12
Fax : 03 86 39 64 70

MARQUAGE AU SOL ET SIGNALISATION

FRANCE MARQUAGE & SIGNALISATION s'engage a vous garantir un service de qualité.
La réactivité de nos services techniques et commercial vous offre une mise en œuvre efficace et rapide à la hauteur de vos attentes. Votre satisfaction constitue pour nous une priorité et un devoir.
Nous réalisons ensemble votre projet de signalisation et garantissons une circulation fluide en toute sécurité.

Nous utilisons de la peinture routière s olvanté, de la routière peinture Écologique et des résines en accord avec les réglementations en vigueur certifié NF et CE par l'ASQUER

Marquage voirie

Conformité et cheminement PMR



Marquage sportif et spéciaux

Marquage industriel intérieur et extérieur

Marquage au sol parking

FRANCE MARQUAGE
& SIGNALISATION
1 rue de la Haye
Le Dôme BP 12910
95731 ROISSY CDG
E-mail : contact@francemarquageplus.com
Site : www.marquageausol-francemarquage.fr

Contactez nous au
01 49 19 21 29
Fax : 01 49 19 21 29

BARRIERES DE PROTECTION

Set de chaînes polyéthylène

126,40 € HT

227678121 Jaune/Noir
196986084 Rouge/Blanc

Kits composés de 6 poteaux avec oeillet de fixation, socles mobiles :
- Chaîne en PE
- Ø : 6 mm
- Hauteur : 860 mm
- Longeur totale : 10 m



Butée de sécurité antichoc en platine

Protection antichoc frabriquée en acier robuste de haute qualité, qui permet d'identifier les différentes zones de circulation afin de renforcer le système de protection des biens et des personnes de l'entreprise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Longueur : 800 mm

77,56 € HT

662495628

- En acier
- Ø : 76 mm
- Galvanisée et laquée
- Platine à visser : 120 X195 mm



93,40 € HT

880339089

Barrières extensibles socles mobiles

Largeur : 4000 mm - Acier plat : 40 X 5 mm

393,25 € HT

422924454

- Poteau de protection rond Ø : 60 mm
- Barrière extensible jusqu'à 1050 mm
- Certifié TÜV
- Socle mobile : 8 kg

Largeur : 3600 mm - Acier plat : 25 X 4 mm



313,50 € HT

641091786

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BARRIERES DE PROTECTION

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PANNEAUX DE COMMUNICATION LUMINEUX

Écran LED souple

Laisser libre cours à votre imagination en communiquant avec nos écrans led souples

Écrans LCD

Dynamisez votre communication avec nos écrans LCD

Trouvez simplement votre borne d'informations lumineuse parmi nos différents modèles

Enseignes lumineuses

Avec nos différents modèles et techniques d'éclairage, nos enseignes mulineuses sont certainement l'un des supports les plus efficaces de la communication publicitaire.

Informez, captivez vos futurs clients avec nos panneaux vidéos transparents. Afficher votre communication tout en restant transparent

Communiquer en intérieur comme à l'extérieur via nos écrans led

Porte affiches

En mettant en valeur vos documents avec le rétro éclairage de nos affichettes LED vous facilitez la lecture et améliorez la lisibilité de vos messages jour et nuit.

Gestion de file d'attente

Organiser vos flux visiteurs en apportant plus d'efficacité avec nos gestions de file d'attente.

- Mise en route immédiate
- Utilisation simple et intuitive
- Information sur le temps d'attente avant impression du ticket
- Application smartphone pour suivre l'évolution des numéros appelés en dehors de la salle d'attente

FL EQUIPEMENT
50 rue du Volga
75020 PARIS
E-mail : cdcweb@ciedescomposeurs.fr
Site : www.ciedescomposeurs.com

Contactez nous au
01 43 72 37 02
Fax : 01 43 72 12 42

RALENTISSEURS

Ralentisseurs

- Produit de qualité supérieure en caoutchouc.
- Modules jaunes ou noirs en 2 hauteurs (50 ou 75 mm).
- Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à l'alternance de modules jaune et noir et aux « yeux de chat ».
- Fixation par boulons à expansion non fournis.

Réf.	Type	Hauteur (mm)	Dimensions (L x l) mm	Prix HT
766668232	Noir	50	500 x 400	**33,94 €**
854428942	Jaune	50	500 x 400	**33,94 €**
836046451	Jaune	70	550 x 500	**51,97 €**
287768114	Noir	70	550 x 500	**51,97 €**
345475725	Jaune	70	500 x 500	**73,18 €**
947630834	Noir	70	500 x 500	**73,18 €**
33586578	La paire	50	550 x 500	**46,67 €**
751533123	La paire	70	250 x 400	**65,76 €**
390895730	La paire	70	250 x 500	**77,42 €**

33,94 € HT

766668232

46,67 € HT

33586578
la paire

Blocs Parking

105,00 € HT

649799611

1 Bloc BPE

105,00 € HT

25050527

2 Bloc CLASSIQUE

1 2 Ces barrières de parking sont optimisées pour garantir une utilisation simplifiée et plus intuitive des espaces de parking.

- Ouverture par cylindre européen
- Clés différentes (3 clés fournies)
- Clés identiques (3 clés fournies)
- Clé triangle
- Pose facile par U de scellement et écrous M8 à rupture fournis

Réf.	Modèle	Type	Prix HT
649799611	BPE	Clés différentes	**105,00 €**
337101205	BPE Amortichoc	Clés différentes	**114,55 €**
25050527	Classique	Clés différentes	**105,00 €**
25050527	BPE	Clés identiques	**105,00 €**
157247570	BPE Amortichoc	Clés identiques	**114,55 €**
63039150	Classique	Clés identiques	**105,00 €**
128103813	BPE	Clé triangle	**120,91 €**
670657691	BPE Amortichoc	Clé triangle	**129,39 €**
128103813	Classique	Clé triangle	**120,91 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez RALENTISSEURS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MOBILIER URBAIN

Concepteur et fabricant de mobilier urbain
en acier galvanisé à chaud garanti 15 ans

Banc Camomille maternelle

382,20 € HT*
Banc **Camomille maternelle**

Banc prime primaire en plastique recyclé

515,82 € HT*
La piece
Banc **Prime primaire** en plastique recyclé

Borne Galea escamotable

1352,95 € HT*
Borne **Galéa** escamotable

Ensemble pique-nique Lagon

1352,95 € HT*
Ensemble pique-nique **Lagon**

Corbeille Munn en plastique recyclé

533,68 € HT*
La piece
Corbeille **Munn** en plastique recyclé

Offre PROMO TECHNI
CONTACT : - 5 %

* Prix quantitatif hors transport

ACTIVIA MOBILIER URBAIN
12 rue Auguste Perret - ZAC de la Petite Bruyère
BP 30053
94801 VILLEJUIF CEDEX
E-mail : contact@activia-mobilier-urbain.fr
Site : www.activia-mobilier-urbain.fr

Contactez nous au
01 46 81 08 34
Fax : 01 46 81 01 93

BARRIERES DE CHANTIERS

Barrière extensible de chantiers

Hauteur : 1 mètre, extensible jusqu'à 3 mètres de long. Assemblage par rivets.
Laquée rouge et blanc sur acier brut.

79,55 € HT

307954247

Barrière de regard extensible

Hauteur : 1 mètre. Couvrant jusqu'à 1 m² au sol.
Laquée rouge et blanc sur acier brut.



105,00 € HT

997318889

Barrière éco TP

Légère et maniable, la barrière économique adaptée aux chantiers temporaires.

Conforme aux exigences de la norme NF P 98 470 (format, nature et nombre des réflectos, test concluant de stabilité).

Equipée de 6 bandes réflechissantes blanches, elle est visible de nuit.



Une plaque d'immatriculation vous permet de valoriser votre entreprise.

Peint rouge sur acier brut.

Longueur : 1500 mm

40,30 € HT

148707062

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BARRIERES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BARRIÈRES DE RUE

Barrières amovibles de sécurité

Dimensions (L x h) : 2000 x 1090 mm ou 2500 x 1090 mm



1 Barrière en acier galvanisé à chaud par trempage soigneusement contrôlé.
Conforme aux normes de police en vigueur.
- Longueur : 2000 mm - 14 barreaux avec plaques
- Cadre en tube Ø 35 mm, barreaux : Ø 16 mm soudés au cadre.
- Ecartement barreaux : 110 mm.
- L x h (m) : 2,00 x 1,09 m.

2 Galvanisation à chaud par trempage.
Barreaux emboutis sur le cadre. Options :
- Plaque de marquage - Longueur : 2500 mm - 18 barreaux
- Cadre en tube Ø 35 mm - Hauteur : 1100 mm
- Espacement entre barreaux : 110 mm
- L x h (m) : 2,50 x 1,09 m.

Réf.	Dimensions (L x h) mm	Nombre de barreaux	Finition	Prix HT
184863356	2000 x 1090	14	Galva	**61,52 €**
231162999	2500 x 1090	18	Galva	**76,36 €**

Etrier de protection

Entourage des poteaux.
Réalisé en acier Ø 60 mm galvanisé ou peint sur galva.
Posé par scellement direct, en option : platines ou fourreaux.

Réf.	Finition	Prix HT
974349942	Galva	**73,18 €**
523731974	Peint	**135,76 €**

Arceaux simples et renforcés

- Arceaux à sceller de protection
- Idéal pour la protection du mobilier urbain et la sécurité des passants
- En option, platines pour sols dallés ou en béton (non inclus)

Arceaux simples		
191298516	D60 LG 1000 Galv.	**46,67 € HT**
775179043	D60 LG 1000 Peint.	**98,64 € HT**
112597854	D60 LG 1500 Galv.	**53,03 € HT**
507706611	D60 LG 1500 Peint.	**113,48 € HT**
947110191	D60 LG 2000 Galv.	**59,39 € HT**
915635769	D60 LG 2000 Peint.	**126,21 € HT**

Arceaux renforcés		
796769682	D60 LG 1000 Galv.	**64,70 € HT**
786364805	D60 LG 1000 Peint.	**116,67 € HT**
966934631	D60 LG 1500 Galv.	**79,55 € HT**
125120233	D60 LG 1500 Peint.	**144,24 € HT**
209292144	D60 LG 2000 Galv.	**94,39 € HT**
836458713	D60 LG 2000 Peint.	**168,64 € HT**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ARCEAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BARRIERES DE VILLE

Barrière Lisbonne

Sa main courante lui permet de s'intégrer dans tous les sites en conservant une ligne continue parfaite. Acier peint sur zinc selon vos couleurs (RAL).
Existe en deux versions.

1000 mm	Réf. 546355253	**108,18 € HT**
1500 mm	Réf. 656778341	**126,21 € HT**



Barrière Pagode

Tube acier 80 x 40 mm. Bouchons en fonte d'aluminium laqués noirs. Existe en deux longueurs : 1080 et 1580 mm. Acier peint sur zinc selon vos couleurs (RAL).

1580 x 1165 mm	Réf. 554954917	**151,67 € HT**
1080 x 1165 mm	Réf. 390443669	**134,70 € HT**



Barrière Héritage

116,67 € HT

645350564



Longueur 800 mm, décor simple croix

Sans crosse	718883640	**110,30 € HT**
Simple crosse	391881044	**113,48 € HT**
Double crosse	645350564	**116,67 € HT**

Longueur 800 mm, décor rosace

Sans crosse	308966686	**124,09 € HT**
Simple crosse	587388055	**128,33 € HT**
Double crosse	202065132	**131,52 € HT**

Longueur 1500 mm, décor simple croix

Sans crosse	631121972	**142,12 € HT**
Simple crosse	968741074	**145,30 € HT**
Double crosse	644026655	**148,48 € HT**

Longueur 1500 mm, décor rosace

Sans crosse	590809750	**159,09 € HT**
Simple crosse	92684814	**162,27 € HT**
Double crosse	912445102	**166,52 € HT**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BARRIERES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Poteaux de ville fixes

Plusieurs finitions

Pommeaux en fonte d'acier soudé, en fonte d'acier usiné et soudé ou en aluminium moulé.
- Fixation par scellement direct.

- Poteaux fixes à visées décoratives et sécuritaires en milieu urbain.
- Poteaux en acier peint sur zinc. Plusieurs couleurs sont disponibles.
- Equipés de pommeaux décoratifs soudés en fonte d'acier.

- Hauteur pommeau (mm) : de 35 à 105
- Finition : City - Agora - Boule - Forum

63,64 € HT
193353000
Modèle City

81,67 € HT
349161248
Potelet à anneaux
Modèle Forum

63,64 € HT
193353000
Modèle Forum

111,36 € HT
352108840
Modèle Agora

Réf TC	Libellé	Pommeaux	Diamètre (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Prix HT
807669722	Poteau de ville fixe	Forum	76	1073	**63,64 €**
349161248	Potelet à 2 anneaux	Forum	76	-	**81,67 €**
807669722	Poteau de ville fixe	City	76	1105	**63,64 €**
352108840	Poteau de ville fixe	Agora	76	1035	**111,36 €**
758179488	Poteau de ville fixe	-	70	1100	**70,00 €**
268828880	Poteau de ville fixe	City	114	1158	**117,73 €**
782540374	Poteau de ville fixe	Boule	114	1143	**117,73 €**
954606371	Poteau de ville fixe	Forum	114	1180	**117,73 €**
790876618	Poteau de ville fixe	Agora	114	1052	**117,73 €**

Poteau de ville **fixe**

Diamètre : 70 mm
Hauteur hors sol : 1100 mm

70,00 € HT
758179488

Toute notre offre sur **www.techni-contact.com**. Recherchez POTEAUX DE VILLE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CORBEILLES DE PROPRETÉ

Corbeilles Vercors - 40 litres

Poubelles sur piètement tube acier Ø 60 mm.

Corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la pou **299,09 € HT** belle à 45°.
En option, blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).

- Peint une couleur sur zinc. Couleur au choix.
- Pictogramme à poser (adhésif transfert).
- Pose par scellement direct.

Réf. TC	Libellé	Prix HT
623120330	Vercors sans seau	**299,09 €**
538304075	Vercors avec seau	**342,58 €**

Corbeilles Saintonge - 40 litres

Poubelles sur piètements tube acier Ø 76 mm avec couvercle. 4 pommeaux au choix. Corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.

En option, blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).

- Peint une couleur sur zinc selon nos RAL.
- Pictogramme à poser (adhésif transfert).
- Pose par scellement direct.
- Pommeaux : City, Agora, Boule, Forum.

Réf. TC	Libellé	Type	Pommeaux	Prix HT
449787873	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seau	City	**383,94 €**
335529799	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seau	Agora	**383,94 €**
437530919	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seau	Boule	**383,94 €**
499849778	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seau	Forum	**383,94 €**
3421206	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seau	Inox	**383,94 €**
148380606	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	City	**435,91 €**
519601189	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	Agora	**435,91 €**
610879229	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	Boule	**435,91 €**
964539330	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	Forum	**435,91 €**
603623098	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	Inox	**435,91 €**

383,94 € HT
437530919

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CORBEILLE DE VILLE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

POTEAUX AMOVIBLES

Système Primabloc®

Avec poteaux Ø 76 mm

Ouverture : Déverrouiller et effectuer une rotation pour enlever le poteau du fourreau.

Fermeture : Tourner le poteau sur lui-même afin qu'il descende (1) dans le fourreau.
Terminer la rotation pour verrouiller (2).
- Fixation du boîtier par scellement direct dans le sol.
- Finition peint sur zinc selon nos RAL.
- Livré avec 3 clés différentes, identiques ou une clé triangle de 11.

Réf.	Clés	Pommeaux	Prix HT
17868122	3 différentes	City	**173,94 €**
520058013	3 identiques	City	**173,94 €**
412636247	triangle de 11	City	**187,73 €**
863243118	3 différentes	Agora	**173,94 €**
790822277	3 identiques	Agora	**173,94 €**
799130166	triangle de 11	Agora	**187,73 €**
669008061	3 différentes	Boule	**173,94 €**
991154666	3 identiques	Boule	**173,94 €**
223785745	triangle de 11	Boule	**187,73 €**
161444438	3 différentes	Forum	**173,94 €**
37556220	3 identiques	Forum	**173,94 €**
940774425	triangle de 11	Forum	**187,73 €**



Système Serrubloc® 21

Pour poteaux Ø 76, Ø 90 et Ø 114 mm

Pour rendre amovibles tous poteaux de Ø 76, Ø 90 et Ø 114 mm.
Nouveaux : les fourreaux Serrubloc® 21 pour poteaux fonctionnent avec les poteaux standard.
Verrouillage automatique par simple rotation, sans avoir à se baisser.
Déverrouillage par clé triangle de 11 et rotation du poteau, sortie du poteau en position debout.
Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm.
100 % galvanisé et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion.

Fonctionnement :
- Déverrouiller le SerrublocS® 21 avec la clé triangle et silmutanément effectuer une légère rotation du poteau.
- Retirer le poteau.

		Réf.	Prix HT
1	Serrubloc 21 pour poteaux Ø 76 mm	346725548	**118,79 €**
2	Serrubloc 21 pour poteaux Ø 90 mm	604971407	**131,52 €**
3	Serrubloc 21 pour poteaux Ø 114 mm	186524834	**136,82 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez POTEAUX AMOVIBLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BORNES

Borne Valencia

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Fixation par scellement dans plot béton.
- Poids : 14 kg pour le modèle hauteur 580 mm,
  15 kg pour le modèle hauteur : 784,9 mm



69,27 € HT

463650327
H. 784,9 mm

44,36 € HT

698605578
H. 580 mm

Borne Esfera

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Ø 400 mm : hauteur hors sol : 390 mm (totale 535 mm)
- Ø 300 mm : hauteur hors sol : 290 mm (totale 415 mm)
- Fixation par scellement dans plot béton.
- Poids :
  25 kg pour le modèle Ø 300 mm,
  37 kg pour le modèle Ø 400 mm.



107,64 € HT

588867254
Ø 300 mm



154,91 € HT

818090155
Ø 400 mm

Borne Barcelona

60,95 € HT

279692640
Potelet Barcelona

- En acier inoxydable, avec finition peinture noire.
- Gorge avec cerclage inox
- A sceller
- Modèle Ø 96 mm : hauteur 1003 mm, poids : 7 kg.
- Modèle Ø 199 mm : hauteur 655 mm, poids : 16 kg.

198,55 € HT

615648574
Borne Barcelona



Borne Tubo

- Réalisée en acier avec finition peinture époxy cuite au four coloris noir. Autres RAL en option, nous consulter.
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boîtier (en option).
- Ø 102 mm, hauteur totale : 1005 mm.
- Poids : 7,5 kg.

53,45 € HT

495716733

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BORNES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BORNES FONTES

Borne Marsella

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boitier (en option).
- Poids : 22 kg



89,62 € HT

513047536

Borne Vérone

82,36 € HT

787694074

- En fonte ductile finition peinture antirouille noire semi-brillante.
- A sceller dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur fourreau (voir ci-dessous).
- Poids : 18 kg



Borne Via Julia

75,09 € HT

593773800
Ø 190 mm

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier optionnel avec couvercle (borne Ø 190 mm) ou sans couvercle (borne Ø 290 mm)

- 2 modèles :
  Ø 190 mm
  Poids : 17 kg
  Ø 290 mm.
  Poids : 39 kg

Pour modèle :
Ø 290 mm,
Réf. 660372573
Prix HT : **159,82 €**



Fourreau

- En acier finition peinture antirouille noire
- Permet de rendre les bornes Florence, Vérone et Grenade amovibles
- Livré avec clé triangle
- A sceller dans plot béton
- Poids : 8 kg

157,20 € HT

220590958



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BORNES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

FONTAINES

Fontaine Miniminus

- Fontaine adaptée aux personnes à mobilité réduite.
- Corps en acier peint avec finition peinture époxy et bac en acier inoxydable finition satinée.
- 1 robinet temporisé à bouton poussoir.
- Fixation sur platine.
- Dimensions :
  Largeur : 447 mm
  Hauteur totale : 973 mm
- Poids : 23 kg

1042,36 € HT

268938091

Fontaine Galdana

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy noire.
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir.
- Livrée avec grille d'écoulement en acier galvanisé.
- Dimensions :
  Largeur : 348 mm
  Profondeur : 579 mm
  Hauteur totale : 1004 mm
  Hauteur robinet : 754 mm
- A sceller.
- Poids : 49 kg

486,18 € HT

238317175

Fontaine Romantica

- Corps en fonte avec finition peinture époxy.
- Robinet en laiton à bouton poussoir.
- Fixation au sol par vis d'ancrage.
- Dimensions :
  Profondeur : 652 mm
  Hauteur totale : 1151 mm
- Poids : 94 kg

807,27 € HT

6703446

Fontaine Portal

- Corps en fonte avec finition peinture époxy.
- Robinet en laiton à bouton poussoir.
- Fixation murale.
- Dimensions :
  Largeur : 476 mm
  Profondeur : 462 mm
  Hauteur totale : 812,5 mm
- Poids : 77 kg

647,09 € HT

506603695

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez FONTAINES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

GRILLES D'ARBRES

Grille d'arbre Niu

262,18 € HT

251451500
Finition peinture Oxiron

2 modèles.
Grille avec perforations ne dépassant pas les 10 x 30 mm conformément à la réglementation.





Grille d'arbre Circular

249,64 € HT

512993517

Réf	Désignation	Dim. extérieures (cm)	Matière	Ø intérieur (cm)	Prix HT
522686796	Grille d'arbre Niu	79,4 x 79,4	acier	30	**188,18 €**
251451500	Grille d'arbre Niu	100 x 100	acier	30	**262,18 €**
367301600	Grille d'arbre Cuadrado	79,9 x 79,9	fonte	32,1	**154,00 €**
721799577	Grille d'arbre Cuadrado	119,2 x 119,2	fonte	78	**344,67 €**
645276836	Grille d'arbre Cuadrado	98 x 98	fonte	45	**191,56 €**
512993517	Grille d'arbre Circular	125,5	fonte	79,5	**249,64 €**
715193676	Grille d'arbre Circular	125,4	fonte	45	**272,00 €**
545341771	Grille d'arbre Circular	100,4	fonte	46,2	**182,55 €**

Grille d'arbre Cuadrado

191,56 € HT

645276836
Option : cadre acier

Traitement antirouille bi-couche.
Composée de 2 ou 4 éléments selon modèle.



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez GRILLES D'ARBRES

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BANCS

Banc Saragosse

213,45 € HT

286508469
Longueur : 180 cm

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm.
- Longueur : 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés.
- Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.
- A fixer sur sol dur (plot béton ou bitume).
- Dimensions :
  Hauteur du banc : 735 mm
  Hauteur d'assise : 440 mm
  Profondeur : 570 mm

Banc Madrid

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm.
- Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.
- A fixer sur sol dur (plot béton ou bitume).

- 2 modèles :
Ref : 911883711 :
- Longueur : 180 cm - Poids : 52 kg - Hauteur : 735 mm
Hauteur d'assise : 440 mm - Profondeur : 570 mm

Ref : 843893329 :
- Longueur : 200 cm - Poids : 53 kg - Hauteur : 735 mm
Hauteur d'assise : 440 mm - Profondeur : 570 mm

253,80 € HT

911883711
Longueur : 180 cm

Banc Barcelone

269,27 € HT

426711592
Longueur : 180 cm

- 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm.
- 2 modèles :
- Longueur : 180 cm - Poids : 53 kg
- Longueur : 200 cm - Poids : 56 kg
- Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.
- A fixer sur sol dur (plot béton ou bitume).
- Dimensions :
  Hauteur du banc : 690 mm
  Hauteur d'assise : 410 mm
  Profondeur : 580 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BANCS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BANCS

Banc Bastide

- Lames assises et dossier en bois exotique,
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, avec platine de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage.
- Visserie en acier zingué - Livré monté
- Dimensions :
  Longueur : 1980 mm
  Hauteur du banc : 690 mm
  Hauteur d'assise : 405 mm
  Profondeur : 590 mm

472,73 € HT

979525632

Banc Romantico

- Lames en bois exotique traité avec protecteur.
- Piétement en fonte avec platine centrale de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage.
- Dimensions :
  Longueur du banc : 2000 mm
  Hauteur du banc : 780 mm - Hauteur d'assise : 440 mm
  Profondeur : 661 mm

435,27 € HT

669733085
Banc Romantico simple

1702,36 € HT

568154883
Banc Romantico double

- Dimensions :
  Longueur du banc : 2000 mm
  Hauteur du banc : 680 mm
  Hauteur d'assise : 350 mm

Banc Similar

- 6 lames en bois exotique traitées.
- Piètement en fonte ductile perforé pour fixation au sol.
- Visserie en acier inox.
- Dimensions :
  Longueur du banc : 1800 mm
  Hauteur du banc : 807 mm
  Hauteur d'assise : 445 mm
  Profondeur : 587 mm

313,64 € HT

897856262

Banquette Pampelune

- 3 lames en bois exotique premier choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm.
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire.
- Livrée prête à monter - A sceller
- **2 modèles :**
  Ref : 710458481 :
  Longueur : 1800 mm - Hauteur du banc : 380 mm - Profondeur : 360 mm
  Ref : 495083467 :
  Longueur : 2000 mm - Hauteur du banc : 380 mm - Profondeur : 360 mm

148,91 € HT

710458481

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BANCS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BANCS

Banc Dresde

- 5 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV certifié FSC.
- Pieds en fonte traitée antirouille
  finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.
- Dimensions :
  Longueur : 1800 mm - Hauteur du banc : 735 mm
  Hauteur d'assise : 440 mm - Profondeur : 570 mm

179,45 € HT

649855165

197,64 € HT

929575483

Banc Cologne

6 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV, certifié FSC, épaisseur 35 mm • Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.
- Dimensions :
  Longueur : 1800 mm - Hauteur du banc : 690 mm
  Hauteur d'assise : 410 mm - Profondeur : 580 mm

Banc Edimbourg

- 5 lames en plastique recyclé teinté dans la masse, épaisseur 50 mm.
- 2 modèles : - coloris marron - coloris vert.
- Pieds en fonte traité antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.

Les avantages du plastique recyclé :

- Aucun entretien.
- Résiste aux U.V., à la corrosion, aux insectes et aux graffitis.
- Dimensions :
  Longueur : 1800 mm - Hauteur du banc : 745 mm
  Hauteur d'assise : 440 mm - Profondeur : 570 mm

496,55 € HT

81071220
Coloris vert

420,91 € HT

139317314
5 lames

Banc Dublin

- Lames en compact, épaisseur 18 mm,
  finition velours bois coloris noyer avec chants noirs.
- Lames arrondies, bords chanfreinés.
- Pieds en fonte traitée antirouille
  finition peinture laquée noire RAL 9005.
- Livré prêt à monter avec visserie.
- Dimensions :
  Longueur : 1800 mm - Hauteur du banc : 745 mm
  Hauteur d'assise : 440 mm - Profondeur : 600 mm

Les avantages du compact : - Pas d'évolution de structure : ni fissure, ni gerçure - Inaltérable - Résistance accrue aux rayures et aux chocs - Pas d'entretien (lasure ...) - Nettoyage à l'eau

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BANCS

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Banc et fauteuil Santiago

285,36 € HT

940014055
Banc 2 pieds





- Assise en tôle perforée 15/10e.
  trous ronds Ø 10 mm.
- Longueur :
  bancs : 200 cm
  fauteuil : 80 cm
- Piètement en fer plat cintré.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- A poser ou à sceller.
- Poids :
  banc 2 pieds : 27 kg
  banc 3 pieds : 35 kg
  fauteuil : 17 kg
- Conforme à la règlementation anti pince-doigt.

298,91 € HT

955680463
Banc 3 pieds

420,91 € HT

139317314
Fauteuil





Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BANCS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CORBEILLES ACIERS

Corbeille Santiago

81,64 € HT

546433640
Corbeille Santiago

Caractéristiques :

Corbeille :
- Acier tôle perforée.
- Capacité : 30 litres
- Fixation murale ou sur pied.
- Fond ouvrant à clé carrée.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- Poids : 5 kg

Poteau :
- Acier peint RAL 6005
- Hauteur : 1200 mm, Ø 32 mm
- Obturateur en plastique noir.
- Poids : 5 kg



22,00 € HT

653573915
Poteau pour corbeille

Corbeille Cerdanyola

- En acier galvanisé et peint RAL 9006.
- Tôle perforée.
- Vidage par simple basculement de la cuve.
- Fixation au sol par platine soudée au piètement (fixations non fournies).
- Capacité : 60 litres
- Poids : 8,9 kg





153,45 € HT

974830048
Corbeille Cerdanyola

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CORBEILLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CORBEILLES ACIER

Corbeille RIO

- Structure en fer plat 20 x 4 mm.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.

Modèle standard avec seau :
- Capacité : 55 litres.
- Equipée d'un seau amovible de Ø 320 mm et d'un socle.
- Vidage par seau amovible.
- Verrouillage par batteuse et clé carrée.
- Visserie pour fixation sur le socle fournie.
- A poser ou à sceller.
- Poids : 25 kg

Modèle renforcé avec seau :
- Mêmes caractéristiques que la corbeille avec seau standard sauf largeur des lames : 40 mm.
- Poids : 28 kg

Modèle avec porte sac :
- Capacité : 65 litres.
- Equipée d'un anneau porte sac Ø 360 mm.
- A poser ou à sceller.
- Poids : 20 kg

Modèle demi-rond :
- Capacité : 35 litres.
- Equipée d'un seau amovible largeur : 320 mm.
- Hauteur totale : 78 cm
- Fixation murale ou sur poteau.
- Poids : 15 kg

249,50 € HT

809972254
Corbeille Rio standard
avec seau

222,67 € HT

800497235
Corbeille Rio
avec porte-sac



215,00 € HT

83255509
Corbeille Rio demi-ronde

NOUS CONSULTER

Corbeille Rio
renforcée avec seau

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CORBEILLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

JARDINIERES EN BETON

Jardinière en béton de forme rectangulaire

D'une capacité totale de 95 L, cette jardinière en béton écologique est idéale pour fleurir vos espaces publics. Trois coloris différents : ocre, blanche, grise

Caractéristiques techniques :
- Dimensions (L x P x H) : 100 x 34 x 43 cm
- Poids : 110 kg
- Capacité : 95 L

À partir de **208,89 € HT**

362106226
Jardinière en béton rectangulaire

Jardinière béton cylindrique

Cette jardinière en béton aux lignes épurées intégre parfaitement le paysage urbain.
- Dimensions disponibles (diam x hauteur) : 90 x 37 cm 167 L, 90 x 52 cm 228 L, 90 x 63 cm 271 L, 110 x 90 485 L
- Couleurs disponibles : Gris - Blanc - Ocre.

À partir de **196,00 € HT**

323938456
Jardinière en béton cylindrique

Jardinière béton octogonale

Superbe jardinière de ville en béton octogonale. Elle permettra d'égaye r vos espaces publics de belles compositions florales ou de végétaux.

Caractéristiques techniques :
- Dimensions : Ø 88 x 50 cm
- Capacité : 145 L
- Poids : 215 Kg
- Finitions : gris, blanc, ocre, noir, marron

À partir de **256,00 € HT**

683906824
jardinère béton octogonale

Borne sphérique anti-stationnement en béton

Cette borne anti-stationnement en béton de forme ronde est en béton écologique d'une hauteur de 31 cm. Elle permet de sécuriser les parkin gs ou les zones sensibles.

À partir de **122,50 € HT**

189758738
borne sphérique

Caractéristiques :
- Diamètre (cm) : 30 x 31 - 35 x 35 - 40 x 39 - 45 x 45 - 55 x 56
- Couleurs disponibles: Gris - Blanc - Ocre.
- Détail de l'ancrage : Diamètre : 16 mm.
- L'ancrage n'est pas fournit monté.

Tous nos produits sont fabriqués avec - 35% d'émissions de CO^2 que du béton ordinaire (ciment blanc et gris).

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez JARDINIERES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BANCS EN BETON

Banc public en béton avec dossier

Ce banc béton au design contemporain allie des lignes sobres et élégantes.
Il s'intègre facilement à tous les environnements urbains.

- Dimensions (L x P x H) cm : 184 x 59 x 85
- Hauteur dossier : 40 cm.
- Hauteur assise : 45 cm.
- Poids : 410 kg.
- Couleurs diponibles : gris - blanc - ocre.
- Livré en deux parties.

748,00 € HT

428288792

Banc public en béton à double assise

- Dimensions (L x P x H) cm : 184 x 115 x 85.
- Poids : 810 kg.
- Couleurs diponibles : Gris - Blanc - Ocre.

1176,00 € HT

341509895

Banc public en béton sans dossier

822,00 € HT

555103783

- Dimensions (L x P x H) : 170 x 57 x 46 cm
- Couleurs disponibles : Gris, blanc, orcre
- Matière : Béton écologique.

Banc en béton d'extérieur

1218,00 € HT

555103783

- Dimension (L x P x H) cm : 163 x 60 x 47
- Couleurs disponibles sur demande : blanc, gris, ocre, marron et noir
- Matériau:béton

Banc urbain en béton sans dossier

614,00 € HT

924393460

- Matière : béton écologique
- Dimensions (L x l x H) : 190 x 52 x 45 cm
- Poids : 490 Kg
- Coloris : Gris, Blanc ou Ocre

516,00 € HT

658223153

Banquette publique béton

- Dimensions (L x P x H) cm : 184 x 45 x 45
- Poids : 214 kg
- Couleurs : Blanc, Ocre, Granit Gris.

Tous nos produits sont fabriqués avec - 35% d'émissions de CO^2 que du béton ordinaire (ciment blanc et gris)

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BANCS EN BETON

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MOBILIER URBAIN EN BETON

Banquette monobloc gris sablé

Banc monobloc (réf BM15045) :
Dim : 150 x 45 x 45 cm,
Poids : 700 kg, pied en retrait pour la manipulation,
autres longueurs ou teintes possibles.

Pouf en béton teinté noir

Cube noir (réf BCUB45N) :
Très belle finition,
Dim : 45 x 45 x 45 cm,
Poids : 206 kg
Dans la même finition : bancs, jardinières...

Cendrier ATHOS

182,75 € HT

À partir de

CEATHOS - (départ usine)

Cendrier esthétique, en béton blanc ou gris, très belle finition ton pierre. Coupelle inox avec chaînette anti-vol.
Dim : 33 x 33 cm, h 75 cm - Poids : 125 kg

Banc LOGOS

444,55 € HT

À partir de

BLOGOS - (départ usine)

Banc en béton blanc ton pierre, belle finition aux lignes épurées.
Longueur 2 m, largeur 40 cm.
Poids : 260 kg - Livré monté

Table Ping-Pong

991,95 € HT

À partir de

TPING - (départ usine)
Livrée montée

Table Ping-Pong entièrement béton
Poids : 850 kg

Jardinière béton gris basalte

(réf J10050N) :
Dim. : 100 x 50 x 50 cm
Poids : 250 kg
Autres finitions : blanc, gris …
Nous consulter

Nous consulter pour les frais de port.
Toutes nos références sur : www.lmbeton.com

Table pique nique

632,40 € HT

À partir de

TABA 200
(départ usine)

Table en béton imitation bois, sans entretien
- Pieds en gravillons lavés fins. A monter, visserie fournie.
  Dim : longueur 2 m (ou 1.50 m). Poids : 475 kg
- Dans la même gamme aspect bois, nous proposons poubelles, bancs, supports vélos et accroche-chevaux.

Banc dossier ton pierre

Ref BGLSA
A monter, visserie fournie

Banc avec dossier en béton blanc, belle finition soignée ton pierre calcaire
Dim : longueur 2 m, Poids : 230 kg

Toute notre offre sur **www.techni-contact.com.** Recherchez MOBILIER URBAIN BETON

LEBEAU MOULAGES BETON
Pôle d'Affaires Les Danjons
Allée Louis Armand
18000 BOURGES
E-mail : commercial@lmbeton.com
Site : www.lmbeton.com

Contactez nous au
02 48 50 00 64
Fax : 02 48 20 04 05

MOBILIER GABION

ID GABION

1ère Gamme de mobilier gabion

Banc sans dossier

À partir de 153 € HT

Tabouret gabion

GAMME NATURA

Assise en Pin CLIV ou robinier naturellement imputrescible.

Lames d'assises arrondies et recouvrantes

De 50 cm à 200 cm

Système de fixation acier inclus = MONTAGE FACILE

Banc avec dossier

GAMME EVOL

Bois robinier, naturellement imputrescible, cadre en acier galvanisé à chaud.

Différents dossiers : Complet, demi, confident...

Compositions variées

ID GABION propose différents mobiliers : Banc, banquette, corbeille, range cycles...
Le système de fixation en acier des mobiliers combiné à la modularité des gabions permet de réaliser des ensembles variés à l'image d'un célèbre jeu de construction de briques.

THEATRE DE VERDURE

POUBELLE

RANGE VELOS

ENTOURAGE ARBRE

L'Agence URBAINE

AGENCE URBAINE
11 Rue des Saulniers
17220 Salles sur Mer
E-mail : contact@agence-urbaine.fr
Site : www.agence-urbaine.fr

Contactez nous au
05 46 66 11 36
Fax : 09 82 63 71 92

BARRIERES LEVANTES

Barrière levante lisse alu universelle

Pour filtrer l'accès des véhicules sur des routes ou parkings à usage constant ou intensif, optez pour notre barrière levante universelle.

D'une largeur modulable qui varie entre 3200 et 6550 mm, notre barrière levante est adaptable aux diverses largeurs de voies et de sorties de parking.

Deux dispositions de fermeture de la barrière sont possibles (levée/baissée), grâce à la goupille et au cadenas fournis.

- La barrière téléscopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies – de 3,05 à 6,40 mètres.
- Lisse aluminium 80 x 80 mm prolongée par une lisse aluminium 70 x 70 mm.
- Rotation sur un axe inox monté sur roulementà billes. Contrepoids intégré dans un coffret fixé sur la lisse.
- Fermeture en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis.
- En option : fermeture par clé triangle de 11.
- Livrée avec poteau de réception en acier.
- Finition : peint blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges.
- Fixation sur platines avec éléments de scellement fournis.



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BARRIÈRES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CONCEPTEUR, FABRICANT ET INSTALLATEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS DE VÉHICULES

MBPS une marque 100% française
Étude et fabrication dans nos locaux
Installation par nos équipes sur toute la France

Poutre levante motorisée avec portail

MPS2310

Poutre levante motorisée avec bornes escamotables



MPS3203

Toutes nos poutres peuvent être posées seules ou complétées par un dispositif de restriction tel que des portails, des barrières, des bornes escamotables etc.

Retrouvez notre gamme de poutre sur :
www.mbps.fr

Mais aussi d'autres produits tel que :

Borne escamotable

MBS2001

Poutre motorisée encastrable

MPS950

MBPS
9 Rue des Darses
94290 VILLENEUVE LE ROI
E-mail : commercial@mbps.fr
Site : www.mbps.fr

Contactez nous au
01 49 61 00 73
Fax : 01 49 61 02 13

PORTIQUES

1 Portiques fixes universels jusqu'à 7,55 m

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près.
Trois versions :
- Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
- Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.
- Hauteur variable 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm.
- Tubes acier.
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

Réf.	Largeur de la voie	Prix HT
319482750	3850 à 5200 mm (sans tirants)	**1057,42 €**
834736381	5250 à 7550 mm (avec tirants)	**2110,61 €**
347595836	Version réglable en hauteur (2200 à 3570 mm) et en largeur (3850 à 5200 mm)	**1270,61 €**



1 *Portique fixe universel (avec tirants)*



3 *Portique tournant avec tirants*



3 *Portique tournant universel avec tirants*



4 *Portique pivotant*



2 Option bavette

Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm.
Accrochage avec chaînes et anneaux rapides fournis.
Hauteur 360 mm pour une hauteur sous bavette de 1840 mm.
Prévoir deux bavettes par portique.
Réf. 684964468 : **74,24 € HT**

3 Portiques tournants jusqu'à 12 m

- Portiques tournants sélectifs pour gérer l'accès des poids lourds, caravanes, etc., sur les aires de stationnement.
- Portique HS 2200 tournant sur fût cylindrique avec poignées de rotation et butées de blocage pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90° (ou plus en option).
- Fermeture par goupilles traversantes dans les positions ouvertes ou fermées.
- Blocage de la goupille par cadenas fourni ou en option : serrure clé triangle de 11.
- Equipés de tirants pour des longueurs supérieures à 5000 mm.
- Anneaux soudés prévus pour bavettes.
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rétroréfléchissantes rouges.
- Fixation par crosses de scellement et gabarit fournis.
- Réglage de l'aplomb par contre-écrous situés sous les platines.

Réf.	Longueurs réglables	Hauteurs réglables	Prix HT
4113508431	5 à 7 m	1,9 à 2,5 m	**2114,85 €**
884287551	5 à 7 m	2,5 à 3,5 m	**2394,85 €**
821300694	7 à 12 m	1,9 à 2,5 m	**2935,76 €**
995590715	7 à 12 m	2,5 à 3,5 m	**3166,97 €**

4 Portique pivotant

Portique pivotant HS 2200 en acier. Traverse haute horizontale pivotante dans l'un des deux poteaux verticaux.
Finition galvanisée avec 8 bandes rétro-réfléchissantes rouges.
Fixation par scellement direct.
Portique pivotant Lg 5000 mm, Poids 62 kg.
Réf. 579501180 : **695,76 € HT**

Toute notre offre sur **www.techni-contact.com**. Recherchez PORTIQUE FIXE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PORTIQUES

En option :
Pour tous nos portiques fixes ou tournants, kit de fixation pour panneaux : Ø 450 mm.

71,06 € HT

160505119



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PORTIQUE FIXE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SOLUTIONS ÉCLAIRAGE SPORTIF LED

7 ANS Maintenance Totale

À partir de 999 € HT

Livré

250 W 31 250 lm | 500 W 62 500 lm | 750 W 93 750 lm | 1000 W 125 000 lm | 1250 W 156 250 lm

Moule led amovible pour une maintenance aisée

Rotation des modules led pour un régagle facile

Driver Meanwell sur Luminaire ou déporté

Sélection de l'angle d'éclairage

Accessoires optionnels

Coupe Flux

Rotation de 0 à 270° angles

Laser de pointage



Simulation de température. Augmentation de la temperature du conducteur 32°. Augmentation de la température de la puce 60°.



Résiste aux intempéries : pluie, neige, etc.



Différentes possibilités de pose

Citéclaire
RÉVÈLE L'ESSENTIEL

CITÉCLAIRE
495 rue René Descartes
13100 AIX EN PROVENCE
E-mail : Techni-contact@citeclaire.fr
Site : www.citeclaire.fr

Contactez nous au
04 42 90 83 44
Fax : 04 42 80 19 73

SOLUTIONS ÉCLAIRAGE PUBLIC

Lanternes Solaires

Lanterne Autonome FB65-C/15





À partir de **550 € HT**
Livré

Kit Candélabre FB65-C/15

PUBLIC AUTONOME :
- Lanterne solaire complète
- Télécommande de programmation fournie
- Mât cylindro conique 4 mètres (RAL idem lanterne) Europoles
- Protège poteau 80 cm (RAL idem lanterne)
- Massif préfabriqué d'enfouissement 250 kg- Entraxe 20 cm
- Boulonnerie

À partir de **1449 € HT**
Livré

Maintenance Totale 7 ANS

Lanternes Autonomes RS-SL

Détention de mouvements :
Angle : 75°
Hauteur : 6 m
Largeur :15 m

Maintenance Totale 7 ANS

À partir de **655 € HT**
Livré

Rétrofit Éclairage public

Sources LED Haute performance
E26 - E27 - E39 - Ex39 - E40
De 1600 à 5000 k
De 19 à 100 w
De 90 à 120 lumens/w
De 45 à 360° angle
Existe en Ulor 0 (ciel noir)
Protection tension 4Kva - IP67
Détection de présence en option

À partir de **99 € HT**
Livré

Citéclaire
RÉVÈLE L'ESSENTIEL

CITÉCLAIRE
Rue Descartes
13100 AIX EN PROVENCE
E-mail : Techni-contact@citeclaire.fr
Site : www.citeclaire.fr

Contactez nous au
04 42 90 83 44
Fax : 04 42 80 19 73

ABRIS POUR CYCLES

Abri alu 5 places

Structure :
Profilés tubulaires en aluminium anodisé Ø 50 mm à assembler avec des raccords en fonte d'aluminium bloqués par vis en inox.

Toiture et bardages :
Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur : 10 mm traité anti UV. Les bardages latéraux et de fond sont en option.

Extension :
Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des multiples de 5 places.

Fixation :
Fixation par scellement direct.

Réf TC	Libellé	Dimensions L x Ht x P (mm)	Prix HT
379172983	Abri-cycles alu 5 places	2576 x 2150 x 1977	**1338,48 €**
688717493	La paire de bardages latéraux	-	**253,48 €**
788889789	Bardage de fond (en 2 éléments)	-	**263,03 €**
620571052	Support cycles 5 places	-	**113,48 €**

1338,48 € HT

379172983



Abri cycles sur platine

- En monochrome ou bicolore
- Finition peint sur galva
- Pose sur platines
- Poteaux carrés en tubes acier 80 x 80 mm
- Toiture : 2 traverses en tubes acier 60 x 60 mm
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire
- Epaisseur : 10 mm traité anti-UV

Conçu pour la protection des vélos contre le soleil, le vandalisme...

Cet abri vélos extérieur est composé d'une structure en tubes d'acier et une toiture en polycarbonate.

Il adhère au sol grâce à des platines de fixation pour poteaux.

2649,39 € HT

773425119

Réf. TC	Libellé	Dimensions : L x Ht x P (mm)	Prix HT
773425119	Abri cycles sans bardages	2500 x 2170	**2649,39 €**
430475338	Extension abri cycles sans bardages	2500 x 2170	**2217,73 €**
101438702	Abri cycles avec bardages latéraux et bardages de fond	2500 x 2090	**3812,88 €**
525986548	Abri cycles + extensions + bardages latéraux et bardages de fond	5000 x 2090	**6460,15 €**
835753073	Bardage latéral	-	**390,30 €**
808379032	Bardage de fond	-	**438,03 €**
642932518	Bardage de fond pour extension d'abri cycles	-	**438,03 €**
759968882	Coupe vent toiture latérale (la paire)	-	**444,39 €**
138106410	Coupe vent toiture face avant pour abri cycles module initial	-	**624,70 €**
393334588	Coupe vent toiture face avant pour abri cycles	-	**624,70 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ABRIS VELOS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ABRIS POUR CYCLES

ABRI DEMI-LUNE

La solution élégante pour abriter vos vélos dans vos établissements sportifs, collèges, lycées, collectivités etc.
Robuste et très esthétique, notre abri demi-lune est conçu pour ranger et sécuriser jusqu'à 6 vélos en les protégeant des intempéries et du vandalisme. Discret et économique, ce range vélo peut être équipé de bardages polycarbonate fumé pour 1/2 cercle latéral supérieur.

- Abri demi lune initial L x H x P (mm) : 2800 x 2110 x 2365
- Poteaux et traverse en tube acier fixés par vis sur inserts

Toiture et bardages :
- Traverse en acier et gouttière en profilé aluminium.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 6 mm d'épaisseur.
- Bardages latéraux PVC expansé blanc de 10 mm d'épaisseur livrés par paire.

Range vélos :
- Compris : Support cycles 6 places en tube acier, diamètre 22 mm.
- Fixation sur les traverses par vis inox fournie.
- Couleur identique à celle de l'abri.

Finition et montage :
- Peint sur galva selon nos coloris.
- Fixation sur platines, chevilles à expansion fournies.

Option :
- Bardages polycarbonate fumé pour 1/2 cercle latéral supérieur.

2894,39 € HT

515072193



Réf.	Designation	Dimensions L x Ht x Prof. (mm)	Prix HT
515072193	Abri demi-lune pour vélos	2800 x 2110 x 2365	**2894,39 €**
234271052	La paire de bardages latéraux	-	**638,48 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ABRIS VELOS

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

363,79 € HT

127234655

Supports cycles Déco composables

Réf.	Nb places	Disposition	Longueur x Largeur (mm)	Finition	Prix HT
986101186	6+6	Double face	2201 x 550	Mercure	**242,88 €**
309133422	6+6	Double face	2201 x 550	Forum	**363,79 €**
127234655	6+6	Double face	2201 x 550	Boule	**363,79 €**
202934851	6+6	Double face	2201 x 550	Agora	**363,79 €**
117484401	6+6	Double face	2201 x 550	City	**363,79 €**



Module complémentaire 6 places simple face

Réf.	Nb places	Disposition	Longueur x Largeur (mm)	Finition	Prix HT
31579135	6+6	Simple face	2201 x 550	City	**264,09 €**
813099910	6+6	Simple face	2201 x 550	Agora	**264,09 €**
374011515	6+6	Simple face	2201 x 550	Boule	**264,09 €**
330830839	6+6	Simple face	2201 x 550	Forum	**264,09 €**
757911645	6+6	Double face	2201 x 550	Mercure	**154,85 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SUPPORTS POUR CYCLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SUPPORTS POUR CYCLES

1 à 3 Supports cycles Déco composables

- Choix entre 5 pommeaux
- Simple face ou double face
- Tous les coloris de nos RAL
- Extension par modules de 6 places simple ou double face.
- Permettent de ranger et d'attacher tous les cycles, VTT compris.
- Réalisés en acier, poteaux Ø 76 mm, arceaux Ø 22 mm.
  Ecart entre les arceaux de 50 mm.
- Finition peint sur galva.
- Fixation sur platines par tiges d'ancrage fournies.

1

Réf.	Libellé	Nb places	Pommeaux	Prix HT
748681946	Support vélo	3	City	**266,21 €**
407640088	Support vélo	3	Agora	**266,21 €**
18876259	Support vélo	3	Boule	**266,21 €**
208499668	Support vélo	3	Forum	**266,21 €**
337289829	Support vélo	3	Mercure	**176,06 €**

2

Réf.	Libellé	Nb places	Pommeaux	Prix HT
420826167	Support vélo pommeaux	3+3	City	**281,06 €**
849435762	Support vélo pommeaux	3+3	Agora	**281,06 €**
387297658	Support vélo pommeaux	3+3	Boule	**281,06 €**
565278371	Support vélo pommeaux	3+3	Forum	**281,06 €**
88538674	Support vélo pommeaux	3+3	Mercure	**181,36 €**

3

Réf.	Libellé	Pommeaux	Nb places	Dimensions (L x H) mm	Prix HT
97299654	Supports range cycles modulables	City	6	2201 x 465	**316,06 €**
260531034	Supports range cycles modulables	Agora	6	2201 x 465	**316,06 €**
40658235	Supports range cycles modulables	Boule	6	2201 x 465	**316,06 €**
749548804	Supports range cycles modulables	Forum	6	2201 x 465	**316,06 €**
151338050	Supports range cycles modulables	Mercure	6	2201 x 465	**231,21 €**

1

176,06 € HT

337289829

2

281,06 € HT

849435762

3

316,06 € HT

40658235

3

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SUPPORTS POUR CYCLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ABRIS BUS POTEAUX RONDS

Stations bus poteaux ronds

Elles sont proposées en version standard 2500 mm ou en version longue 5000 mm.
Chaque station bus est livrée avec ses bardages de fond et une vitrine horaire.

- Poteaux ronds en tube aluminium ép. 3 mm Ø 76 mm sur platines.
- Embase et colliers en aluminium moulé.
- Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium : 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium.
- Arceaux en profilé aluminium cintré.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti- UV.
- Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm avec signalétique de sécurité.
- Fixation par système de pincement en aluminium moulé pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.
- Vitrine horaire, cadre aluminium anodisé ép. 30 mm, h 750 x 550 mm.
- Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm.
- Serrure « de sécurité » 2 clés.
- Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- Fixation fournie.
- Notice de montage fournie.

3650,61 € HT

398691834
Modèle Adour

Réf. TC	Libellé	Pommeaux	Largeur (mm)	Prix HT
398691834	Abri bus Adour	City	2500	**3650,61 €**
120462478	Abri bus Adour	City	5000	**5850,30 €**
563386138	Abri bus Adour	Agora	2500	**3650,61 €**
606192050	Abri bus Adour	Agora	5000	**5850,30 €**
601019419	Abri bus Adour	Boule	2500	**3650,61 €**
598783638	Abri bus Adour	Boule	5000	**5850,30 €**
555240633	Abri bus Adour	Forum	2500	**3650,61 €**
8506590	Abri bus Adour	Forum	5000	**5850,30 €**





4098,18 € HT

105504455
Modèle Neste
(avec vitrine d'informations)

Exemples de configurations possibles sur demande

Modèle Adour
- Lg 2500 mm

Modèle Adour
- Lg 5000 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez STATION BUS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ABRIS FUMEURS

1 Abri fumeurs « classique »

Cet abri fumeurs est conçu pour allier à la fois fonctionnalité et design, tout en créant un espace couvert protégeant les fumeurs du vent et de la pluie pour un budget très raisonnable.

Structure :
- Poteaux acier 80 x 80 mm sur platines
- Longueur (mm) : 2500 et 5000 (accès largeur 1000 mm)
- Profondeur (mm) : 1560
- Hauteur (mm) : 2680

Toiture :
- Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm
- Deux gouttières en profilé aluminium
- Arceaux en profilés aluminium cintrés
- Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Bardages :
- Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité.
- Fixation par système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

Finition et montage :
- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Notice de montage fournie

Options :
- Assis-debout Oslo sur platine
- Cendrier cigarettes
  76 mm de diamètre - H 600 mm - « couleur cigarette »
- Coupe-vent de toiture
- Éclairage LED, 220V

Réf. TC	Libellé	Dimensions (mm)	Prix HT
524547148	Abri fumeurs	2500	**2848,79 €**
402847555	Abri fumeurs	5000	**4971,06 €**
943441329	Option assis-debout (scellement direct)	900	**264,09 €**
137447536	Option cendrier cigarettes	Ø 76 mm - H 600	**145,30 €**
43648154	Coupe-vent de toiture		**223,79 €**
752254062	Éclairage LED, 220V		**253,48 €**

La solution pour s'adapter aux évolutions légales ou culturelles ! Les abris fumeurs s'insèrent harmonieusement au pied des immeubles de bureaux ou sur les sites industriels.

1

2848,79 € HT

524547148

4971,06 € HT

402847555

2 Abri fumeurs « alu industrie »

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique. Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

Structure :
Profilés tubulaires en aluminium anodisé
Ø 50 mm sur platines à assembler avec des raccords en fonte d'aluminium bloqués par vis inox.
- Profondeur : 1861 mm.
- Longueur : 2526 mm.
- Toiture et bardages
- Panneaux en polycarbonate

145,30 € HT

137447536
Cendrier cigare

2

1736,21 € HT

529742683

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ABRIS FUMEURS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Garage en bois

- Fabriqué en sapin du nord
- Epaisseur du bois : 34 mm
- Surface extérieure au sol : 20.83 m²
- Surface intérieure au sol : 18.45 m²
- Dimensions de la porte façade : 230 x 195 mm

2338,19 € HT

181282011

385,00 € HT

766837423

Abri de jardin

Cet abri est robuste grâce à son armature en acier galvanisé.
Il est idéal pour le rangement des outils de jardin.
- Surface extérieure : 4.58 m²
- Surface intérieure : 4 m²
- Dimensions ext. : 253 x 181 x 177 cm
- Dimensions recommandées pour la base : 248 x 175 cm
- Ouverture des portes : 110 x 152 cm
- Hauteur des murs : 157 cm
- Hauteur du pignon : 15 cm
- Hauteur faitage : 177 cm
- Avancé de toit sur les côtés : 6 cm
- Avancé de toit du mur : 7 cm

Réf.	Surface	Dim. l x P x H	Prix HT
766837423	4,58 m²	253 x 181 x 177	**385,00 €**
250747848	2,80 m²	298 x 119 x 174	**441,00 €**

Abri de jardin en résine

- Surface extérieure hors tout : 2m²
- En résine
- Dimensions ext. : 178 x 114 x 208 cm
- Ouvertures de portes : 139 x 185 cm
- Epaisseur de la porte : 2.2 cm
- Hauteur des parois : 186 cm

650,51 € HT

790465455

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ABRIS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Serre de jardin en verre

- En verre trempé
- Surface : 7.22 à 10.26 m²
- Portes coulissantes
- Dimensions ext (L x P x H) : 380 à 506 x 190 x 240 cm

1132,52 € HT

710436570

Abri de voiture en aluminium

- Structure en aluminium
- Panneau en polycarbonate
- Coloris : gris
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 500 x 290 x 240 cm
- Résistance de charge : 100 kg/m²

1683,76 € HT

712675212

Abri de rangement extérieur en résine

- Capacité de stockage : 2000L
- Dim ext hors tout : 177 x 113 x 134 cm
- Surface extérieure : 2m²
- En résine
- Traité anti-UV

450,66 € HT

611179539

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TOIT TERRASSE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

FABRICATION DE TOILETTES AUTOMATIQUES

FOURNITURE ET LIVRAISON DE CELLULES SANITAIRES

REF.2054BB

Finition extérieure : bardage bois de mélèze ou bardage bois pins des landes autoclave classe IV.

Finition intérieure : résine polyuréthane line X projection à chaud.

Une cabine PMR à usage pour tous et un local technique

REF.2054T

Finition extérieure : trespa ral au choix.
Fintion intérieure : résine polyuréthane line x projection à chaud.
Une cabine PMR à usage pour tous et un local technique.

REF.2059MB

Finition extérieure : béton matrice bois vertical coloris au choix (solution pouvant être en béton bouchardé ou poli).
Fintion intérieure au choix : granito poli ou peinture résine polyuréthane.
Une cabine PMR à usage pour tous et un local technique

REF.2070BB

Finition extérieure : bardage bois de mélèze ou bardage bois pins des landes autoclave classe IV.
Fintion intérieure : résine polyuréthane line x projection à chaud.
Une cabine PMR à usage pour tous avec 2 urinoirs inox semi-extérieurs et un local technique.

REF.2080BB

Afin de pallier aux contraintes touristiques, climatiques ou de manifestations : Nouvelle solution cellule sanitaire d'un poids ~1.6T déplacable à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Finition extérieure : bardage bois de mélèze ou bardage bois pins des landes autoclave classe IV ou trespa au choix) résine line X.
Une cabine PMR. 2 urinoirs semi-extérieur et un local technique.

REF.2070MB

Finition extérieure béton matrice bois vertical coloris au choix (solution pouvant être en béton bouchardé ou poli)
Finition intérieure au choix : granito poli ou peinture résine polyréthane.
Une cabine PMR.

2 urinoirs inox semi extérieurs et un local technique.

FABRICATION FRANCAISE STANDARD SUR MESURE

Nous sommes fabricant de toutes nos cellules sanitaires et nous ne sommes pas limités sur la configuration présentée, Tous les Blocs sanitaires sont proposés en 3 versions : manuelle, semi-automatique et automatique évolutive

PRIX NOUS CONSULTER – **Merci de prendre contact pour définir ensemble vos projets.**

MOBILIER URBAIN BEAUJOLAIS
967, Chemin des Grands Moulins
96400 GLEIZE
E-mail : infos@mobiliersurbains.com
Site : www.mobiliersurbains.com

Contactez nous au
04 74 09 04 88
06 10 56 83 28
Fax : 04 74 65 91 77

ABRIS - BATIMENTS

Abris vélos

Chaque abri vélo est composé d'une structure métallique, d'un toit en polycarbonate incolore et d'un bardage de chaque côté de l'abri en polycarbonate ou en verre sécurit ou en tôle galvanisée ajourée.

Série AP

Série AY

Série PC

Abris fumeurs - Préaux

Les poteaux métalliques s'accompagnent de parois en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV ou tôles galvanisées suivant les modèles ou verre securit. Plusieurs dimensions sont disponibles pour s'adapter à chaque besoin.

Série ATE

Série ATE

Série AT

Abris poubelles - Caches conteneurs

Ossature en acier galvanisé à chaud. Habillage du bardage soit avec des tôles galvanisées laquées ou soit des lames en aluminium. Versions sans ou avec toit.

Série ATP

Série ATP

Série ATP sans toiture

Bâtiments métalliques et garages ouverts

Structures en acier galvanisé.
Toiture et bordage en bac acier simple peau ou panneau sandwich épais 40 mm.

Série R

Série M

Série E

Série R

ATELIERS LETORT
BATIMENTS & ABRIS

ATELIERS LETORT
Zone artisanale - 152, route de la Rouxière
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE
E-mail : contact@ateliersletort.com
Site : www.ateliersletort.com

Contactez nous au
02 40 98 62 58
Fax : 02 40 98 61 37

ABRIS EN BOIS

Abri bois

1893,75 € HT

847251705

Pour les jardins familiaux, nous pouvons réaliser des abris simples de 2 x 2 m, double de 2 x 4 m ou quadruple 4 x 4 m
- Revêtement extérieur en bois horizontal épaisseur : 15 ou 22 mm
- Couverture : Shingles avec ou sans plancher
- Hauteur totale : 2,40 m - Traitement autoclave.

Abri voyageur en bois

Abri petit modèle : 1,50 x 1,50 m Banc avec dosseret et plancher inclus. Livré en kit avec plan de montage.
Notre abri en bois est garanti 10 ans contre la putréfaction et détient 2 certificats de qualification.

1821,38 € HT

625520339

Chalet - Buvette

3953,3 € HT

339504243

- 2 panneaux plancher. - Dimensions (l x P) : 2 m x 3 m.
- 1 panneau façade avec abattant de comptoirs incorporés. - 1 panneau arrière.
- 2 panneaux de côté dont 1 avec une porte équipée d'une serrure.
- 2 panneaux toiture avec couverture shingles. - Caisse à accessoires.
- Option: équipement électrique. - Epaisseur bois : 15mm.

Abri - Bus

2732,93 € HT

610338622

- Plancher : panneau avec ossature revêtue de lames de caillebotis de 22 mm d'épaisseur. - Bardage : ossature bois, revêtue de voliges épaisseur 15 mm + demi-rondins diamètre 80. - 1 panneau latéral avec une ouverture 0,40 x 0,40 équipée de plexiglas transparent.
- Toiture : panneau ossature bois supp, une sous-toiture CTBH avec une couverture en shingles et un banc avec dosseret. Notre abri bus détient 2 certificats de qualification. - Dimensions : (L x P) : 2 x 1,5 m.

Garage en bois

3259,95 € HT

394580423

- Menuiserie : 1 porte double ouvrant à l'extérieur d'un passage de 2,40/1,70 (2000-2001) & 2,40/1,90 (3003). - Couverture : onduline noire ou shingles bruns épaisseur 16 mm. - Option : fenêtre 1 battant ou 2 battants et porte service. - Dimensions (l x L) : 3,03 m x 4,03 m. Hauteur au point bas : 1,80 m.

Chalet bois

2367,28 € HT

877346866

- CTBH d'épaisseur 16 mm - 1 porte simple avec barres et écharpes équipée d'une serrure. - 1 fenêtre à 2 vantaux avec volets et jardinière sous la fenêtre.
- 1 sous-toiture en aggloméré CTBH d'épaisseur 16 mm.
- Dimensions chalet (l x P) : 3,03 m x 2,03 m.
- Dimensions porte (l x H) : 0,91 m. - Hauteur : 1,75 m.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ABRIS EN BOIS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ABRIS MODULAIRES DE PLEIN-AIR

Accessibilité - Design - Sécurité

Préaux d'école

À partir de **24 000 € HT**
Surface de 130 m²

Préaux d'école modernes et discrets d'une esthétique aboutie. Le faible nombre de poteaux permet une accessibilité importante. La construction modulaire permet de s'adapter à dif férentes formes de bâtiment. Sans entretien, les abris Mobitec satisfont aux exigences d'un Etablissement Recevant du Public (ERP). Ils sont conformes aux normes Eurocode.

À partir de **13 000 € HT**
Surface de 60 m²

Abris urbains

Solides et résistants. Testés en soufflerie jusqu'à 200 km/h.

Pour les réalisation spéciales

Abris voitures

Des surfaces couvertes extensibles pour des abris discrets pour collectivités et particuliers

À partir de **7 000 € HT**
Surface de 30 m²

- **Access ibilité :** la conception avec des pieds déportés permet une accessibilité et une ouverture des portes facilitées.
- **Résistance :** nos abris résistent à toutes les intempéries (neige, vent, grêle, …)

- **Modularité :** les abris peuvent protéger une, deux, 50 voitures ou plus.
- **Options disponibles :** thermo laquage, grilles pare vent…

Mobitec
A l'abri en toute sérénité

ABRIS MOBITEC
14 Quai Tilsitt
69002 LYON
E-mail : contact@abris-mobitec.fr
Site : www.abris-mobitec.fr

Contactez nous au
02 53 35 41 47
Fax : 02 53 35 41 48

TOILETTES PUBLIQUES

Votre spécialiste des toilettes publiques

- Qualité des matériaux,
- Anti-vandalisme,
- Hygiène
  (3 types de technologies autonettoyantes)
- Performance.
- Modulaire et adaptable à toutes les situations.
- Esthétique et Design.
- Respect des normes pour les personnes à mobilité réduite.
- Service de maintenance dans toute la France.
- Groupe international avec un réseau de partenariat solide.
- Un service commercial et un bureau d'étude à votre écoute.

Toilitech vous propose une solution adaptée à tous vos projets :

Toilettes préfabriquées, traditionnelles ou automatiques, auto-nettoyantes, anti-vandalismes, pour l'extérieur avec possibilité de gestion des entrées

À partir de 21900 € HT

Toilettes sèches Kazuba, écologiques, éco-durables, sans raccordement aux réseaux des eaux usées, AEP et aux réseaux d'alimentation électrique.
(Pour les personnes valides ou pour les personnes à mobilité réduite)

À partir de 7350 € HT

Sanitaires encastrables auto-nettoyants
qui s'intègrent à vos projets d'aménagement urbain (création ou rénovation)

Toilettes mobiles en version chimique ou raccordable (Cabine wc pour les chantiers et pour les manifestations)

À partir de 1200 € HT

Toilitech
LA COLLECTION DE CHOIX

SARL TOILITECH
ZA La Grande Ile Sud
05230 CHORGES
E-mail : contact@toilitech.com
Site : www.toilitech.fr

Contactez nous au
04 92 20 22 00
Fax : 04 92 52 28 88

ABRIS MODULAIRES DE PLEIN-AIR

Spécialiste du préau pour établissements scolaires en architecture métallo-textile et charpente bois traditionnelle, FEBA CONSTRUCTION vous propose également une gamme complète de solutions modulaires dédiée aux professionnels de la grande distribution, de l'hôtellerie-restauration, de l'automobile et du lavage. Modernes et esthétique, nos modèles entièrement personnalisables (de la conception à l'installation clé en main) s'adaptent à tous vos souhaits et résistent aux conditions climatiques les plus extrêmes (conformes aux normes EUROCODES).

Abris Véhicules

- Pour professionnels de l'automobile et l'exposition VN/VO.
- Modulable et personnalisable
- Nombreuses configurations.

Abris collectivités poteaux déportés

- Espace dégagé
- Conforme aux normes en vigueur EUROCODES
- Spécial ERP.
- Entièrement personnalisable

Abris terrasse modulables et évolutifs

- Permanent ou saisonnier
- Rapidité de mise en oeuvre et nombreuses options
- Conforme aux normes en vigueur Spécial ERP.

Abris Station de Lavage

Solutions modulaires spécialement étudiées pour les espaces lavage et aspiration des professionnels du Carwash.

Préau Charpente bois traditionnelle

- Toutes dimensions, bac en acier, tuiles de pays, ardoise
- Sur mesure possible.
- Fabrication française

Préau pour école

- Ouvert ou fermé
- Clé en main : de la conception à l'installation
- Spécialement étudié pour le milieu scolaire
- Conforme aux normes en vigueur ERP.
- Sans entretien

FEBA CONSTRUCTION
22 rue Marceau
92320 CHATILLON
E-mail : info@feba-construction.fr
Site : www.feba-construction.fr

Contactez nous au
01 79 73 53 00
Fax : 01 84 10 71 80

CLOISONS DE TERRASSE

Aménagement de terrasse en devanture, ou en arrière-boutique de votre café ou de votre restaurant

Cloisons de terrasse



Modèle ROMA :
- Structure : Aluminium
- Hauteurs disponibles : 85, 150 cm
- Largeurs disponibles : 35, 69, 102, 200 cm
- Modèle complet avec panneau
- Coloris standard : Blanc, Vert, Bleu, Rouge oxide et Gris fer forgé

Modèle ROMA

À partir de **192,00 € HT**
89005093
Modèle ROMA

À partir de **200,00 € HT**
3391229370
Modèle PARIGI

Modèle PARIGI :
- Structure : Aluminium
- Hauteurs disponibles : 92, 157 cm
- Largeurs disponibles : 35, 69, 102, 200 cm
  Modèles complet avec panneau
- Coloris standard : Blanc, Vert, Bleu, Rouge oxide et Gris fer forgé

Cloison de terrasse repliable

À partir de **393,00 € HT**
581996553
Modèle TAORMINA

Modèle TAOMIRNA :
- Modules en profils robustes en aluminium extrudé, pour l'utilisation à l'extérieur
- Hauteur : 180 cm
- Largeurs disponibles : 75, 150, 200 cm
- Coloris standard : fer forgé anti rayures, blanc

À partir de **778,00 € HT**
768585241
Modèle UP & DOWN

Cloison de terrasse rétractable

Modèle UP & DOWN
- Modules en profils robustes en aluminium extrudé, laqué pour l'utilisation à l'extérieur
- Coloris standard : fer forgé anti rayures, blanc
- Hauteurs disponibles : 170, 188, 195, 220 cm
- Largeurs disponibles : 50, 75, 150, 200 cm

Le système breveté comprend 2 pistons à gaz spéciaux incorporés sur les côtés de chaque module.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CLOISONSTERRASSE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ABRIS

Créée en 1989, CARAPAX fût précurseur dans le domaine des abris de protection. 30 ans d'expérience à votre service pour la conception, la fabrication et l'installation d'un abri métallo-textile. Nous nous adaptons à tous types de projets : abri préau, abri voitures, abri de stockage, abri fumeurs, abri aire de lavage, …

Nos abris sont garantis 10 ans et ont une durée de vie supérieure à 20 ans, conçus pour résister aux intempéries les plus extrêmes. Nos abris sont composés de toile PVC FERRARI 502 SATIN et d'une structure en acier galvanisé à chaud intérieur et extérieur (finition laqué sur demande).

Abri préau

Structure métallo-textile sur 2 ou 4 poteaux, différents modèles disponibles, de 19 à 115m². Conformes aux réglementations des ERP.

Abri toile tendue

Voile d'ombrage conçue selon votre besoin et vos contraintes.

Abri vélos

Abri en toile tendue permettant de protéger vos racks à vélos. Dimensions personnalisables.

Abri EHPAD

Un abri conçu pour vos zones de détente. Un espace ombragé idéal pour vos extérieurs. Formats personnalisables.

Abri fumeurs

Abri métallo-textile avec possibilité de cloisonner les côtés. Nous proposons plusieurs types de cloisons comme le polycarbonate, la toile, le bardage,… Disponible de 19 à 115m².

Abri table pique-nique

Notre dernière innovation, l'abri-table. Comme son nom l'indique, nous vous proposons un produit complet : une table équipée d'une protection en toile tendue.

carapax

SAS CARAPAX FRANCE
171 route des Brosses
38510 VEZERONCE-CURTIN
E-mail : carapax@carapax.com
Site : www.abri-carapax.com

Contactez nous au
04 74 97 30 00
Fax : 04 74 97 74 74

ABRIS BUS

Abris bus Pise

- En acier 50 x 50 mm.
- Finition sablage et thermolaquage (voir RAL ci-dessous).
- Fond et côté en plexiglas transparent : épaisseur 8 mm.
- Toiture en bac acier galvanisé et laqué couleur crème.
- Dimensions : longueur 300 x largeur 155 x hauteur 217 cm.
- Fixation par platines.
- Poids : 400 kg
- Couleurs RAL :

9005 5010 3004 6005

Autres RAL
Nous consulter

3858,73 € HT

196130558



Abris bus Parme

- En acier galvanisé finition peinture époxy et laqué avec sous couche polyuréthane, voir RAL ci-dessous.
- Ossature en tube carré 50 x 50 x épaisseur 2 mm.
- Cadre toiture en profilé métal épaisseur 3 mm, toiture en tôle prélaquée finition couleur rouge brique ou bleu ardoise côté extérieur et sable à l'intérieur.
- Bardage de fond ou latéral en tôle prélaquée finition couleur sable ou gris ou en vitrage polycarbonate transparent.
- Fixation par ancrage sur sol dur (béton) avec 4 perçages sur platine soudée au bout des poteaux du cadre.
- Dimensions : hauteur : 217 cm x prof. 152 cm (profondeur cabine : 118 cm), longueur : 305 cm (150 kg) ou 385 cm (189 kg).
- Livré prêt à monter avec visserie et notice de montage.

- Couleurs RAL :

9005 6005 3005 7021

Autres RAL
Nous consulter

4771,27 € HT

167875590
Longueur : 305 cm





5042,55 € HT

63657183
Longueur : 385 cm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ABRI BUS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ABRIS BUS

Abris Andria

- En acier galvanisé avec finition peinture époxy (voir RAL)
- Ossature en tube carré et profilé en tôle, feuillure des vitrages en tôle pliée.
- Fixation par platine soudé avec 4 perçages Ø 13 mm.
- Les bardages latéraux et fond sont en polycarbonate alvéolaire.
- Gouttière à l'avant et à l'arrière de l'abri.
- Dimensions : voir schéma ci-dessous.
- Poids : 200 kg
- Couleurs RAL :

9005 6005 3020 5011

Autres RAL
Nous consulter



3653,64 € HT

287213092

Abris bus Savone

- En acier 50 x 50 mm, finition sablage, métallisation et thermolaquage (voir RAL ci-dessous).
- Bardage de fond ou latéral en plexiglas transparent de 8 mm d'épaisseur.
- Toiture en polycarbonate alvéolaire.
- Dimensions : Long. 300 x larg. 155 x haut. 217 cm.
- Fixation par platines.
- Poids : 150 kg, 200 kg pour le modèle avec paroi coupe-vent.

L'abri bus toit vouté se transforme en abris fumeur grâce à une paroi coupe-vent à gauche ou à droite.

5730,73 € HT

266086854
Abri bus + paroi coupe-vent à gauch e

4597,64 € HT

695373394
Abri bus + 2 bardages latéraux

Couleurs RAL

9005 5010 3004 6005

Autres RAL
Nous consulter

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ABRI BUS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ABRIS

Votre abri professionnel modulaire et robuste

Abris vélos - motos **- Contrôle d'accès sécurisé, biométrie, badge, clavier...**

Abri 2 roues Medium Bosco 5 m

Abri vélos motos sécurisé Vision XL

Abri sécurisé Ypsilon

Abris fumeurs

Abri fumeurs Médium 11 m

Abri fumeurs Vision 3.75 x 2.5 m

Parois :

- **Vitrées,**
- **En tôle pleine**
- **ou perforées,**
- **Grillagées,**
- **Pleines ou ajourées en bois,**
- **En stratifié bois,**
- **En béton structurées.**

Abris pour piétons passage couvert

Passage couvert Vision

Abris bus

Abri-bus Héritage finition Bosco 3 m

Abris sur mesure

Abri Médium sur mesure

Abris sécurisés pour conteneurs

Abri conteneur béton Ypsilon

FABRICANT FRANÇAIS D'ABRIS STANDARDS OU SUR MESURE
Différents formats et finitions possibles
Livraison et installation possible en France, Belgique et Suisse.

Aloes RED
63-69 rue du général De Gaulle
78 300 POISSY
E-mail :contacts@aloesred.com
Site : www.abri-exterieur.com
www.abri-conteneur.com

Contactez nous au
01 30 06 33 50
06 82 67 09 70

SOLUTIONS ET BATIMENTS DE STOCKAGE

Depuis 50 ans, **Losberger France,** concepteur et fabricant français, commercialise auprès des industriels et des logisticiens un concept industrialisé de bâtiments modulaires démontables qui répondent à tous les besoins d'espace couvert :

- Bâtiment industriel
- Entrepôt logistique
- Atelier de production
- Hangar de stockage
- Chapiteau industriel
- Atelier de maintenance
- Couverture pour réhabilitation et décontamination des sols
- Atelier municipal

Ce procédé constructif offre de **nombreux avantages** pour un **budget d'investissement** et de **fonctionnement optimisé** par rapport à la construction traditionnelle.

- **Fondations légères**
- **Rapidité d'installation et d'exploitation**
- Modularité, bâtiment évolutif en longueur et en largeur (de 10 à 60 m de portée)
- **Portée libre sans poteaux intérieurs**
- Grand volume intérieur et hauteur importante (jusqu'à 14 m)
- **Luminosité exceptionnelle :** la membrane translucide garantit un **éclairage zénithal naturel**
- **Absence d'écho sonore :** la membrane de couverture permet une **absorption acoustique** pour le confort des utilisateurs
- Absence de zone d'ombre
- **Version auvent ou bâtiment fermé**
- Traitement de façade personnalisable (acier, bois, toile, mixte)
- **Isolation** possible en **toiture et/ou en façade** pour une meilleure maîtrise du coût énergétique
- Large choix de menuiseries selon la nature du bâtiment : portes piétons, portes sectionnelles, à enroulement, portes grande largeur, quais de chargement ...
- Gouttières et descentes d'eaux pluviales
- Nombreuses possibilités d'équipements selon l'activité
- Structures disponibles à la **vente** et à la **location**

Tous nos concepts peuvent être livrés clés en main, répondent aux normes NV65 et Eurocodes et bénéficient de la garantie décennale.

LOSBERGER DE BOER

LOSBERGER FRANCE
1 rue du Bruch – ZI Nord
67170 BRUMATH
Email : info@losberger.com
Site : www.losberger-industrie.fr
www.losberger.fr

Contactez nous au
03 88 59 34 00
Fax : 03 88 59 34 45

techni-contact
Facilite vos achats professionnels



Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
Facilite vos achats professionnels

Stockage de produits dangereux
Pages 200-213
Presse à balles, Broyeurs, Compacteurs,
Pages 214-216
Collecte des déchets, Cendriers
Pages 217-220
Nettoyage, Entretien et Hygiène
Pages 221-234
Matériel Espaces verts
Pages 235-237

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ABSORBANTS

TAPSORB, une large gamme d'absorbants industriels :
Polypropylène, poudres ou granulés. Universels, pour hydrocarbures ou pour produits chimiques. Spécifiques ou en kit.

Tapis absorbants

Absorbant pour dessus de fûts de 220 L

Absorbant universel

Boudins absorbants

Balai absorbant

Barrages absorbants

Coussins absorbants

Absorbant produits chimiques spécial intervention



Kits standards ou sur mesure

Terre de diatomée

Absorbant végétal ignifugé

Absorbant minéral

TAP France
91 avenue Sainte Apolline
78370 PLAISIR
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-shop.fr

Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

ACCESSOIRES POUR FUTS ET BARRAGES ANTIPOLLUTION

Manutention des fûts

Barrages antipollution

Bacs de rétention souples

TAP France
91 avenue Sainte Apolline
78370 PLAISIR
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-france.com

Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

COLLECTES DES DECHETS

Conteneurs et supports

Bennes à déchets

Possiblité de location - Consultez-nous

Corbeilles urbaines et cendriers

Poubelle plastique 50 litres

Cendrier d'extérieur

TAP France
91 avenue Sainte Apolline
78370 PLAISIR
E-mail : contact@tap-france.com
Site : www.tap-shop.fr

Contactez nous au
01 30 56 63 88
Fax : 01 30 56 63 87

PROTECTIONS INONDATIONS

Sacs FLOODSAX

Protéger vos biens, immeubles, bureaux & collectivités,
contre les inondations extérieures, et intérieures.
- Autogonflant
- Stockage facile

Boudins

Contre le ruissellement
1,5 m – 3 m – 5 m
- Autogonflant
- Stockage facile

Barrages

Une gamme unique de produits dédiés à la protection des biens contre les inondations, faciles à stocker et à installer.

O'RISQUES

ORISQUES DISTRIBUTION SAS
13 Avenue du parc Alata
60100 CREIL
E-mail : info@orisques.com
Site : www.orisques.com

Contactez nous au
03 44 21 10 88
Fax : 03 44 31 57 21

BACS DE RÉTENTION ET ABRIS DE STOCKAGE

ABRIS DE STOCKAGE AVEC RÉTENTION pour fûts et IBC

Pour stockage extérieur sécurisé de fûts, bidons et IBC.
Existe en PEHD ou acier galvanisé standard ou sur mesure (Fabrication française)

FABRICATION FRANÇAISE

BACS DE RÉTENTION, plateformes et rayonnages en acier galvanisé

FABRICATION FRANÇAISE

Bacs de rétention pour fûts, planchers faible hauteur, bacs pour 1,2 ou 3 IBC, bacs sur mesure pour rayonnage

BACS de RÉTENTION et PLATEFORMES pour fûts, bidons ou IBC

Bacs de rétention en polyéthylène pour stockage de tous produits y compris chimiques
Bacs de 20 litres à 1500 litres, plus de 150 modèles.

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 CAMPBON
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr

Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

GESTION DES RISQUES DE DEVERSEMENT

Bacs de rétention Acier

Galvanisés à chaud après soudures, suivant la norme ISO1461,
pour une parfaite protection de surface.

Bacs pour rayonnages, plateformes de travail et fabrications spécifiques sur demande.

Rétention de 220 à 1000 litres, pour 1, 2, 4 ou 8 fûts, 1 ou 2 cuves IBC

Bacs de rétention Polyéthylène

Particulièrement adaptés aux acides et bases,
les bacs de rétention en PEHD présentent de nombreux avantages :
Légèreté, longévité, résistance à la corrosion et aux produits chimiques.

Bacs pour paillasses et étagères, plateformes de travail, armoires, stockage extérieur.
Demandez notre catalogue général.

Gestion des risques de déversement

Absorbants et kits d'intervention

Solutions souples auto-stables

Stockage extérieur

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

ABSORBANTS - CUVES DE DISTRIBUTION

STATIONS DE RAVITAILLEMENT ET CUVES DE DISTRIBUTION

Pour Gasoil, fuel, GNR, essence, AD BLUE, huiles et lubrifiants – de 50 à 6000 litres – usage intérieur ou extérieur.

LISORB - ABSORBANT ECOLOGIQUE, composé de liège avec subérine, récompensé par plusieurs prix d'innovation,

Barrage pour hydrocarbure

granulés tous liquides pour sol

granulés pour hydrocarbures

ABSORBANTS INDUSTRIELS en microfibres et granulés

Absorbants fibres pour hydrocarbures et tous liquides, kits anti-pollution de 10 à 800 litres

Absorbants granulés agrées usages extérieurs

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 CAMPBON
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr

Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

BACS SOUPLES - BACS A SEL - BARRAGES

BACS DE RETENTION SOUPLES pliables multifonctions-BRSO

Bacs de rétention souples pliables de 100 à 80 000 litres pour stockage ponctuel ou permanent de produits ou matériels, fabrication standard ou sur mesure, version avec équerres ou autoportantes

FABRICATION FRANCAISE

BACS et COFFRES À SEL / SABLE

45 modèles différents de 75 à 500 litres - 6 coloris dif férents

BARRAGES ANTI-POLLUTION pour hydrocarbures, **débris flottants, MES**

FABRICATION FRANCAISE

Barrage PVC avec flotteur de 150 à 350 mm et jupe lestée de 250 à 900 mm. Barrage anti-pollution filtrant pour MES, longueur à la demande

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 CAMPBON
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr

Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

COLLECTEURS A DECHETS

Collecteur 80 Litres

Avec 2 roues Ø 200 mm
Dimensions extérieures :
L x l x H : 515 x 450 x 935 mm
Poids : 8,50 kg
Couleurs : Gris, vert, jaune, marron, rouge, bleu
Matériaux : PEHD

73,66 € HT

144889177

Collecteur 120 Litres

Avec 2 roues Ø 200 mm
Dimensions extérieures :
L x l x H : 545 x 475 x 920 mm
Poids : 9,82 kg
Couleurs : Gris, vert, jaune, marron, bleu
Matériaux : PEHD

66,48 € HT

134176300

Collecteur 360 Litres

199,04 € HT

133162944

Avec 2 roues Ø 200 mm
Dimensions extérieures :
L x l x H : 880 x 590 x 1100 mm
Poids : 21,40 kg
Couleurs : Gris, vert, jaune, marron, rouge, bleu
Matériaux : PEHD

Collecteur 1000 Litres

591,38 € HT

754564587

Avec 4 roues Ø 200 mm
Dimensions extérieures :
L x l x H :
1370 x 1060 x 1320 mm
Poids : 65 kg
Couleurs : Gris, vert, jaune, bleu
Matériaux : PEHD

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez COLLECTEURS À DÉCHETS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

COUVERCLES PLASTIQUE POUR CONTENEURS - BENNES - BACS A DECHETS

Fabricant de couvercles plastique DuraFlex®
Solides - Résistants - Durables - Fléxible - Simple d'usage
Exempte d'entretien - Légers - Rentables

Portes pour bennes OM

Ref : DT3725

Prix sur demande

Couvercle pour Euroconteneur

Ref : EA3853

Prix sur demande

Couvercle accordéon pour multi benne



Ref : RJ-RK Series

Prix sur demande

Couvercle pour bacs à roulettes, caisses fermées ou benne OM

Prix sur demande

Ref : ML1120

Conteneur à déchets 1100 lt avec couvercle plastique

350 € HT

Livraison incluse

Ref : Bin + ML1120

DuraFlex®

CONTAINER COMPONENTS EUROPE LTD
Moore Close, Holmewood Industrial Park,
Holmewood, Chesterfield
S42 5UX, UNITED KINGDOM
E-mail : katie@duraflexlids.co.uk
Site : www.containercomponents.fr

Contactez nous au
0044 1246 853696
N°Vert 0800 901 584
Fax : 0044 1246 852128

STATION SERVICE MOBILE

Station service Gas-oil

Station Service EASY Mobil ADR 600

Station Service EASY Mobil 430

Compacte Léger Économique

Station de ravitaillement gas-oil prête à l'emploi.
Solution idéale et économique pour les artisans,
les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

Cuve en PEHD simple paroi

- Dispositif de rangement du flexible de distribution.
- Passages de sangles pour arrimer la cuve.
- Passage de fourches intégré.
- Support pistolet.
- Bouchon de remplisssage.
- Soupage de surpression et aération.
- Vanne coupe circuit.
- Paroi antiroulis sur modèle 430 et 600 l.

Pompe

- Pompe manuelle simple effet avec 1,5 m de flexible de distribution et pistolet simple en aluminium.
- Pompe électrique auto-amorçante 12 V, débit 40 l/min avec pistolet automatique, 4 m de cable électrique et 4 m de flexible de distribution.
- Compteur digital K24 en option.
- Jauge de niveau à cadran en option.

Station Service EASY Mobil 200

Station Service EASY Mobil 125

Désignations	Contenance (L)	Débit Litres / mn	Dimensions hors tout en cm (L x l x h)	Pompe	Poids en kg	Prix HT
215390816	125	0,25 / manoeuvre	80 x 60 x 44	Manuelle	16	**502,35 €**
839686960	200	40 / min	80 x 60 x 59	Electrique 12V	21	**513,68 €**
985042328	430	40 / min	116 x 76 x 73	Electrique 12V	50	**750,44 €**
790149159	600	45 / min	116 x 80 x 102	Electrique 12V	53	**1026,32 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CUVE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Les cuves UNI

Stations Service Gas-oil UNI

Pour le stockage de gas-oil à l'intérieur ou sous abri

Pour le stockage de gasoil à l'intérieur ou sous abri.
Cuve double paroi conforme NF EN 13341.
- Rétention intégrée :
  Enveloppe extérieure en acier zingué
  Réservoir intérieur en polyéthylène
- Jauge de niveau à cadran (lecture latérale).
- Témoin optique de fuite.
- 4 ouvertures taraudées 2''.
- Poignées de manutention à vide.
- Socle amovible support cuve en acier galvanisé.
- Ravitallement de la cuve par pistolet automatique.

Avantages :
- Economique
- Rétention intégrée

Station Service gas-oil UNI PRO

- Cuve stockage UNI avec évent champignon 2''.
- Pompe électrique 230V auto-amorçante avec pistolet automatique et 4 m de fléxible de distribution.
- Autre longueur de fléxible de distribution en option.
- Compteur en option.
- Capot de protection pour cuve UNI 1000 litres en option.
- Le ravitaillement de la cuve se fait par un pistolet automatique.

Cuves de stockage UNI

À partir de **513,68 € HT**

924988507
Cuve de stockage gas oil

Réf.	Contenance (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
924988507	400	73 x 70 x 117	**513,68 €**
426741129	750	98 x 77 x 142	**599,12 €**
144649728	1000	128 x 77 x 142	**768,97 €**
165838771	1500	163 x 77 x 195	**1260,00 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CUVE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CUVES GASOIL

Les cuves UNI

À partir de 1290,88 € HT
650689923

Réf.	Capacité (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
650689923	1000	166 x 77 x 149	**1290,88 €**
159596853	1500	201 x 77 x 202	**1722,21 €**
534468807	2000	166 x 157 x 149	**2198,56 €**
989673618	3000	201 x 157 x 202	**3191,18 €**
933083615	4500	201 x 237 x 202	**4368,82 €**

Station Service gas-oil UNI Platine

Equipements et avantages :

- Cuve stockage UNI (1, 2 ou 3 cuves en batterie).
- Pompe électrique sur platine 230 V auto-amorçante avec pistolet automatique sur raccord tournant.
- Support pistolet - Compteur mécanique
- 4 mètres de fléxible de distribution et évent.
- Débit : 56 L/min.

Accessoires pour cuves UNI :

1 - Enrouleur automatique pré-monté avec 10 m de fléxible DN19 pour station UNI Platine.
2 - Filtre à eau et particules 56 L/min avec indicateur de colmatage.
3 - Dalle de rétention. 4 - Jauge ultrasonique

4 - Jauge ultrasonique

1 - Enrouleur automatique

2 - Filtre à Gasoil à eau et particule avec indicateur de colmatage

3 - Dalle de rétention

Pompes pour cuves UNI

201,76 € HT
618091510
Pompe CENTRI

761,76 € HT
73931632
Pompe ATEX

185,69 € HT
926524340 Pompe CEMATIC

Pompe CEMATIC :
Réf : 926524340

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CUVE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Stations Service Gas-oil MULTI

Pour le transport et le stockage de gas-oil

Avantages :
- Economique
- Rétention intégrée.

Cuve mobile MULTI
- Enveloppe extérieure en acier zingué.
- Cuve intérieure en polyéthylène.
- Jauge de niveau à cadran.
- Témoin optique de fuite.
- 4 ouvertures taraudées 2''.
- Poignées de manutention à vide.
- Socle palette acier galvanisé solidaire de la cuve.
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

Homologué ADR

16,47 € HT

886114819
Bouchon noir

À partir de 642,35 € HT

135908215

24,71 € HT

654130021
Jauge de niveau à cadran

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
135908215	400	73 x 74 x 117	**642,35 €**
114197868	750	98 x 80 x 147	**722,65 €**
546704906	1000	128 x 80 x 147	**934,71 €**

Station Service gas-oil MULTI PRO

Cuve mobile MULTI PRO

Stations de ravitaillement gasoil prêtes à l'emploi
- Pompe électrique à palettes 12V auto-amorçante avec :
  Pistolet automatique avec raccord tournant
  4 m de flexible de distribution DN 19
  4 m de câble électrique avec pinces crocodile.
- Compteur et autre longueur de flexible de distribution DN 19 en option.
- Capot de protection pour cuve 1 000 litres en option.
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

À partir de 958,38 € HT

686072806

Réf.	Contenance (litres)	Débit (l / mn)	Dimensions hors tout (L x l x h) cm	Poids en kg	Prix HT
686072806	400	45	73 x 74 x 137	65	**958,38 €**
675162618	750	45	98 x 80 x 167	92	**1038,68 €**
204442040	1000	45	128 x 80 x 167	110	**1250,74 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CUVE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PRESSES A BALLES ET COMPACTEURS

Solutions de recyclage pour les entreprises et collectivités

Plus de 40 modèles de presses à balles verticales, horizontales, automatiques, compacteurs en inox alimentaire pour répondre à toutes vos demandes en matière de recyclage.

Possiblités de locations avec options d'achats

Presses à balles verticales



Compacteurs petits et grands volumes

Presses à balles horizontales

Une gamme de presses à balles à ligaturage automatique et semi automatique capable de gérer des gisements allant jusqu'à 15 tonnes par heure. Nos équipements sont reconnus pour leur robustesse et fiabilité dans 75 pays du monde !

HARMONY EUROPE
2, impasse Borde Basse
Z.I. La Violette
31240 L'UNION
E-mail : tpoulier@harmonyeurope.com
Site : www.harmonyeurope.fr

Contactez nous au
05 62 89 17 35
Fax : 05 62 89 19 45

PRESSES A BALLES AUSTROPRESSEN VERTICALES, HORIZONTALES ET SPECIALES

NOUS METTONS EN FORMES ET RÉDUISONS LE VOLUME DE VOS DÉCHETS PAR BROYAGE ET/OU COMPACTION

Grâce à notre
gamme de presses à balles
nous vous proposons
des ***solutions sur mesure:***

Verticales mono et multichambres de 5 à 50 To.
Horizontales à porte, continues à ligature manuelle ou automatiques de 10 To à 150 To.
- Spéciales pour mousses PU et déchets contaminés
- Spéciales pour déchets Horeca, bidons et fûts, bouteilles PET, canettes métalliques, etc.

NOUVEAUTES

Presse manuelle à films plastiques PLASTIPRESS

REDUCTION CONSIDERABLE DES COUTS DE LOGISTIQUE ET D'ENLEVEMENT DES DECHETS

AVANTAGES

- Réduction de 5 à 1 des volumes sur base de films plastique.
- Réduction de la manutention interne dans les mêmes proportions.
- Machine déplaçable sur le lieu de production des déchets.
- Zone de travail propre en permanence.
- Pas d'énergie électrique nécessaire.
- Pas de maintenance.
- Facile d'emploi même pour du personnel féminin.
- Demande de brevet en cours.
- Investissement très vite rentabilisé
- CE

DONNEES TECHNIQUES

Dimensions extérieures (l x p x h)	790 x 690 x 1200 mm
Poids	± 98 Kg
Dimensions des balles (l x p x h)	780 x 690 x 800 mm
Poids des balles (films plastiques)	± 25 - 30 Kg
Peinture machine	Bleu RAL 5010
Peinture panier presseur	Jaune RAL 1021

Liens de serrage

Feuillard pour cerclage **manuel en fils polyester avec différentes largeurs et résistances**

Liens **metalliques**

lien métalliques pour presse à balles avec anneau, **ainsi qu'en bobines** d'env. 40 kg **et en bottes** d'env. 600 kg pour les presses **à balles automatiques.**

NOUVEAU site web : **www.gerbehaye-recycling.com**

Gerbehaye Recycling
Expert in security

GERBEHAYE
RECYCLING SPRL/BVBA
Avenue Adolphe Buyllaan 162
1050 – BRUXELLES-BRUSSEL
E-mail : info.gr@skynet.be

Contactez nous au
++32 (0) 2 351 00 38
Gsm : ++32 (0) 475 474 474
Fax :+32 (0) 2 351 17 52

COLLECTEURS TRI SELECTIF

Couleurs disponibles : Jaune, gris, noir, bleu.

Collecteur pour tri sélectif avec socle pour faciliter le transport des déchets à recycler

Un collecteur utilisable en extérieur, avec une taille idéale et une forme étudiée pour les endroits exigus. Il est parfait pour le tri des déchets dans l'hôtellerie, les centres commerciaux, les restaurants, les bureaux.

65,36 € HT

480650902
Collecteur pour tri sélectif

Réf	Désignation	Couleur	Vendu par	Prix à l'unité HT
480650902	Collecteur pour tri sélectif	Jaune	4	**65,36 €**
952287256	Couvercle simple avec poignée	Marron	4	**33,28 €**
923444896	Couvercle pour bouteilles et cannettes	Vert	4	**33,28 €**
481705725	Couvercle pour papier	Bleu	4	**33,28 €**
786862536	Couvercle pour déchets recyclables mélangés	Vert	4	**33,28 €**
652079269	Socle à roulettes peint	Gris	2	**99,16 €**

Bac de séparation noir 4,5 L pour corbeille tri sélectif

En polyéthylène inaltérable. Coins rebords arrondis pour un nettoyage facile.

10,97 € HT

798578739
Bac de séparation

Poubelle de tri sélectif

Cette poubelle vous facilitera la tâche pour le tri sélectif.
- Version Noire : corps en acier galvanisé avec revêtement époxy et AISI 430 dessus en acier inoxydable brossé.
- Version Inox : AISI 430 corps et dessus en acier inoxydable brossé.
- Diamètre : 440 mm
- Hauteur : 750 mm
- Capacité: 3 x 35 litres

À partir de 217,80 € HT

644324476
Poubelle tri sélectif

Corbeilles résistantes au feu

Classement M2 obtenu par Laboratoire National d'Essais, le classement est supérieur au standard M3 exigé pour le matériel sol anti-feu.

- Résiste aux papiers en feu sans fondre, sans brûler.
- Surface extérieure granitée pour résister aux rayures.

Réf	Désignation	Vendu par	Dimensions cm	Capacité	Prix à l'unité HT
779203007	Corbeille anti-feu	6	22.5 x 16.2 x 26.2	6.6 L	**23,19 €**
552108298	Corbeille anti-feu	6	28.3 x 21 x 31.1	13.2 L	**39,06 €**
699528150	Corbeille anti-feu	6	36.8 x 26.7 x 38.9	26.5 L	**52,57 €**
781561990	Corbeille anti-feu	6	38.1 x 28.6 x 50.8	37.9 L	**77,95 €**

À partir de 23,19 € HT

779203007
Corbeille anti-feu

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez DECHETS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

COLLECTEURS POUR TRI SELECTIF
CONTENEURS A DECHETS

Collecteurs tri sélectif rectangulaire

Ce collecteur pour le tri sélectif en utilisation intérieur sert à ranger ses déchets en les séparant par nature afin d'éviter de les mélanger.
Il répond à plusieurs besoins :
- Construction en polypropylène rigide, résistant aux chocs
- Muni de poignées pour transport facile et ergonomique
- Facile à nettoyer et entretenir
- Sans couvercle
- Coloris : Gris

Il existe 7 couvercles de couleurs différentes au choix pour un tri efficace des déchets : Vert, Bleu, Jaune, Gris

43,33 € HT
226360696

- Longeur : 320 mm
- Largeur : 460 mm
- Hauteur : 580 mm
- Poids : 2,6 kg
- Capacité : 60 L

62,50 € HT
480848555

- Longeur : 320 mm
- Largeur : 460 mm
- Hauteur : 762 mm
- Poids : 2,90 kg
- Capacité : 80 L

24,33 € HT
326813708

Couvercle papier

Couvercle plein universel à poignée

Couvercle universel à ouverture carrée

Couvercle bouteilles, gobelets et cannettes

16,83 € HT
462265476

Couvercle haut papier

Couvercle haut «push» basculant

Couvercle haut bouteilles et cannettes

Conteneurs à déchets - Poubelles à 2 ou 4 roues

- Gamme complète de poubelles et conteneurs à déchets en polyéthylène
- Résistant aux UV
- Ergonomique, facilement maniable
- Plusieurs coloris facilitant le tri et l'identification du contenu
- Conviennent pour la manutention par les engins de collecte à déchets

60,00 € HT
870814696

Capacité : 140 L

71,67 € HT
401118989

Capacité : 240 L

525,00 € HT
84960639

Capacité : 1100 L

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez COLLECTEURS TRI SELECTIF

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

COLLECTEURS A DÉCHETS

Collecteurs 167 L

Le summum de la robustesse pour améliorer la productivité.

- Des conduits d'aération intégrés réduisent la force nécessaire jusqu'à 50% pour soulever des sacs pleins.
- Attaches qui permettent de maintenir les sacs bien en place sans avoir à faire de noeud.

Couleurs disponibles : gris, jaune, rouge, blanc.

29,90 € HT

174469749
Couvercle

119,24 € HT

562746180

Chariots pour collecteurs

- Connecte et transporte jusqu'à 3 conteneurs de déchets à la fois.
- Excellente solution de tri et de recyclage grâce à la collecte de 3 conteneurs séparés.
- Socle permettant de contrôler le conteneur lorsqu'on le bascule pour enlever les sacs pleins.
- Très silencieux ce qui réduit au minimum les interruptions sur le lieu de travail.

Réf.	Libellé	Couleurs	Dimension en cm	Prix HT
562746180	Collecteur 167 L	Gris	Ø 61 x 80	**119,24 €**
174469749	Couvercle	Noir	Ø 62,2 x 3,8	**29,90 €**
62137559	Socle pour collecteur	Noir	Ø 46,4 x 16,8	**75,94 €**

75,94 € HT

62137559
Socle pour collecteur

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CONTENEURS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

COLLECTEUR CIGARETTES

Collecteur de cigarettes

La solution adaptée à tous types de temps, permettant de résoudre les problèmes inesthétiques liés aux intempéries.

- Nettoyage facile pour vider la chambre en acier.
- Ouverture restreinte pour occulter les mégots et protège le contenu des intempéries.
- Grande chambre intérieure en acier galvanisé.
- Plaque en acier à la base, rajoute du poids pour stabiliser et éviter le vol.
- Anneau de lestage en option pour plus de stabilité.

Réf.	Libellé	Capacité en mégots	Prix HT
551336928	Collecteur cigarette	500	**140,94 €**
438077325	Anneau de lestage		**45,41 €**

45,41 € HT

438077325
Anneau de lestage

140,94 € HT

551336928

Collecteur extérieur

A la fois esthétique et facile d'entretien.

- Une esthétique de qualité en harmonie avec de nombreux styles architecturaux.
- Finition coloris noir qui s'intègre à tous les environnements, y compris ceux avec du granite, du marbre, et des boiseries.
- Son socle est une plaque en acier inoxydable.
- Trous de fixation pour plus de sécurité.
- Kit Sécurité pour collecteur extérieur.
- Kit fixation et câble en acier inoxydable contre le vol.

149,58 € HT

200224732

Kit de sécurité

Réf.	Libellé	Capacité en mégots	Prix HT
200224732	Collecteur extérieur	600	**149,58 €**
939362793	Kit Sécurité	-	**22,31 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez COLLECTEURS CIGARETTES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Collecteurs de cigarettes

Très performant et esthétique pour les lieux publics.

- Réceptacles de grande capacité.
- Grande plaque en inox permettant d'éteindre facilement les mégots.
- Accès à 360°.
- Couvercles dôme pour évacuation de l'eau.
- Crochets intégrés pour cadenas pour prévenir le vol et la dégradation.
- Les réceptacles sont faciles à vider sans avoir à toucher les cigarettes.
- Unités lestées, stables, verrouillables pour prévenir le vol et la dégradation.

168,97 € HT

788137979

265,43 € HT

807703193

Plaque en retrait pour écraser les cigarettes et réduire les émissions de fumée.

Couvercle arrondi : aucun déchet ou autre ne peut être posé sur le couvercle, l'eau ne pénètre pas à l'intérieur.

Crochets intégrés pour cadenas : empêche le vol et la dégradation.

Trous de fixation : offre plus de sécurité et de stabilité.

229,07 € HT

325847827

253,07 € HT

259541054

Réf.	Désignation	Matériau	Dimensions (cm)	Tarifs HT
788137979	Mural	Acier inoxydable	ø 46 x 30	**168,97 €**
325847827	Genie	Métal	ø 100 x 33	**229,07 €**
259541054	Grande capacité	Métal	ø 40 x 101	**253,07 €**
807703193	Sur base	Acier inoxydable	ø 100 x 40	**265,43 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CENDRIERS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

AUTOLAVEUSES - BALAYEUSES ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Autolaveuses

E36B

E50

E61

E75

Gamme complète à partir de 1490.00 € HT

Balayeuses manuelles

Picobello
101
à partir de
470.00 € HT

Balayeuses

Kobra

Tigra

Rider
1201

Tout une gamme
à partir de 2400.00 € HT !

Aspirateurs industriels

Puma

Minibull

Aspirateur
avec bras

Centrale
d'aspiration

Tout une gamme à partir de 950.00 € HT

D.PERIE

ETS DANIEL PERIE
13 rue Julien Champclos
Z.A.C de la Fontanille 2
63370 LEMPDES
E-mail : commercial-etsperie@orange.fr
Site : www.danielperie.fr

Contactez nous au
04 73 83 19 29
Fax : 04 73 68 85 02

MACHINES DE NETTOYAGE

Balayeuse manuelle

370,00 € HT

422477216

- Pour un usage domestique ou semi-professionnel.
- Ramasse toute les saletés, qu'elles soient fines ou grosses comme : limaille de métal, clous, papiers, feuilles etc.
- Nettoie les coins jusqu'à la plinthe.
- On peut l'utiliser sur des sols différents et quand on recule les rouleaux et les brosses circulaires sont soulevés.
- Largeur de travail avec deux brosses laterales : 80 cm
- Dimensions : 80 x 60 x 33 cm (sans manche).

Autolaveuse compacte pour moyenne surface

1250,00 € HT

532520596

- Nettoie parfaitement n'importe quel sol de petite ou moyenne surface, espace vide ou encombré par des lits, tables, bureaux, machines…
- Toute la saleté est aspirée dans un bac facile à vider.
- Dotée de deux brosses contre-rotatives aux poils inclinés dans les deux sens pour mieux nettoyer dans les creux du carrelage.
- La sécurité est garantie et sapprouvée par IMQ et CE.

Moteur 230 V.50/60 Hz – 640
Largeur de travail 35 cm

Autolaveuse petite surface

- Ce modèle est conseillé pour le nettoyage de petites surfaces de 150/200 m2.
- La largeur de travail est de 35 cm.
- L'appareil est doté de 2 brosses contre-rotatives qui tournent à grande vitesse en enlevant la saleté avec une quantité d'eau et de produit limité.
- La saleté enlevée est aspirée dans un bac de récupération facile à enlever et à vider.
- La sécurité est garantie et approuvée par IMQ et CE.
- Moteur : 230V, 50/60Hz, 640 W
- Capacité de travail : 300 m²/h

1150,00 € HT

649545133

Nettoyeur à vapeur avec aspiration

Chaudière en acier inox aisi 304
- Controle automatique de l'eau dans la chaudière, récuperation et remplissage automatique de l'eau dans le reservoir extérieur usage continuel.
- Tèmoins et systemes de sûreté
- Thermostat de sûreté

Pression de fonctionnement : 7,5 bar
Température max. vapeur : 175 °C
Puissance résistance : 4500 watt

3150,00 € HT

123076532

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez AUTOLAVEUSE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MATERIELS DE NETTOYAGE DE SOL

Innovation

Le système NANOCLEAN embarqué sur nos machines permet de nettoyer sans détergent grâce à l'électrolysation de l'eau, et de réduire les coûts de nettoyage.

- Gain écologique et économique.
- Fini les rejets polluant.
- Fini les emballages.
- Fini les manipulations de produits chimiques.

NOUVEAUTE 2019

1996 € HT

Nouvelle autolaveuse petite surface.
Robuste, maniable, puissante.
Conçue pour les surfaces encombrées.

- Largeur de travail : 35 cm.
- Bac de solution : 16 litres.
- Bac de récupération : 21 litres.
- Autonomie : 60 minutes.
- Batterie sans entretien chargeur embarqué.

Une gamme complète de matériels neufs

- AUTOLAVEUSE de 35 cm à 150 cm
- Balayeuse industrielle et de voirie de 70 à 180 cm
  46 modèles disponibles : Autolaveuse accompagnée ou autoportée robuste et innovante
- Garantie 24 mois.

Matériels reconditionnés

Nous vous proposons des machines reconditionnées de tous types et toutes marques.
Garantie jusqu'à 12 mois

Avant

Après

Matériels complémentaires

Nous vous proposons en complément d'aspirateurs professionnels et industriels des monobrosses et des lustreuses, du matériel pour le nettoyage des sols textiles et des chariots de ménage ansi que des nettoyeurs polyvalents pour blocs sanitaires.

ABS
Autolaveuse Balayeuse Solution

AUTOLAVEUSE BALAYEUSE SOLUTION
109 avenue Gallouedec
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
E-mail : contact@autolaveuse-balayeuse-solution.com
Site : www. autolaveuse-balayeuse-solution.com

Contactez nous au
06 46 33 96 28
Fax : 00 00 00 00

MACHINES DE NETTOYAGE

Monobrosse professionnelle

La plus polyvalente des monobrosses : vous avez 2 machines en 1.

Fonction bi- vitesses : en basse vitesse (décapage) ou haute vitesse (lustrage ou spray méthode).

Très appréciée sur les chantiers pour sa polyvalence et ses nombreux accessoires.

Timon repliable pour un stockage minimum et régulateur de couple.

Livrée avec plateau flexidrive.

1543,28 € HT

880568764

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

Modèle	Puissance Moteur	Vitesse de rotation	Brosse	Disque	Dimensions (mm)
880568764	1000W / 1250W	150 / 300trs/ min	450 mm	406 mm	1250 x 580 x 460

Monobrosse avec brosse

1058,19 € HT

901224670

- **Moteur : 1500 W haute performance.**
- **Sa poignée est ergonomique pour faciliter la prise en main des commandes.**
- **Le timon s'incline pour adapter la hauteur de la machine à l'utilisateur.**
- **Une gamme étendue d'accessoires en fait l'outil idéal pour de très nombreuses applications du décapage au lustrage sur tous types de sol.**

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

Modèle	Puissance Moteur	Vitesse de rotation	Brosse Ø	Disque Ø	Dimensions (mm)	Prix HT
609555282	1500 W	150 tr/min	450 mm	406 mm	1185 x 570 x 450	**878,17 €**

Autolaveuse à brosse pivotante

2586,24 € HT

88510163

Cette autolaveuse est faite à câble économique avec système d'aspiration surpuissant à 2 turbines, pour les travaux difficiles.

L'écolaveuse est dotée d'un châssis acier recouvert epoxy, d'un suceur parabolique en structofoam et d'un timon de commande ergonomique, pliant et ajustable.

L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs (le suceur semi-parabolique est flottant).

La nouvelle tête de brosse pivotante (easy to use) facilite le changement de brosse. Elle possède un système NUPLUG pour un changement rapide du câble.

Moteur Brosse	Moteur As.	Brosse Ø	Disque Ø	Vitesse de rotation	Capa-cité	Poids Kg	Dimensions L x l x H
1500 W	1000 W	450 mm	400 mm	150 Tr/min	40 L	57	470 x 890 x 1180

Autolaveuse monobrosse à batterie

- Puissance moteur brosse 400 W
- Puissance moteur aspiration 300 W
- Batterie 24 V / 18 Ahr
- Vitesse de rotation 200 tr/mn
- Brosse : Ø 400 mm
- Disque : Ø 355 mm
- Capacité : 18 L
- Autonomie par valisette : 45 mn
- Poids à vide avec batterie : 52 Kg
- Dimensions : 850 x 1132 x 520 mm

Accessoires inclus :
- Brosse de lavage dure : Ø 400 mm
- Chargeur externe
- Batterie valisette : 24 V 18 Ahr

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

2422,99 € HT

704905201

Moteur Brosse	Moteur As.	Brosse Ø	Disque Ø	Vitesse de rotation	Capa-cité	Poids Kg	Dimensions (mm)
400 W	300 W	400 mm	355 mm	200 Tr/min	18 L	40	850 x 1132 x 520

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez AUTOLAVEUSE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHARIOTS DE NETTOYAGE

Chariot carroussel lavage espagnol

Chariot compact au design original, étudié pour le nettoyage et le lavage des petits sites.
Il est mobile par ces 4 roues anti-traces multidirectionnelles, accompagnées de freins, et maniable grâce à sa poignée amovible.
Composé d'un collecteur de déchets de 70 L avec couvercle, 1 seau de lavage de 14 L et d'un seau de rangement, ce chariot peut être modulé selon votre goût grâce à ses différents accessoires.

125,28 € HT

990506722

MULTIPLES OPTIONS DISPONIBLES NOUS CONSULTER

Chariot de ménage

Chariot de ménage possédant de grandes surfaces de stockage pour les produits d'entretien.
Son encombrement est minimum :
dim. 840 x 570 x 1060 mm.
Sa structure en «Epoxy - structofoam» et ses galets protecteurs lui confèrent une grande solidité dans le temps
Son collecteur de déchets (modulable avec **configuration « Tri sélectif » possible**), ses vastes compartiments de rangement et ses 2 grands seaux (2 x 10 L) en font une solution complète pour tous vos travaux de Ménage et de lavage.

207,92 € HT

336751292

Chariot compact à double seau

107,37 € HT

620592929

Dimensions :
- Eau propre : 18 litres
- Eau sale : 12 litres

Ce chariot compact est en fait un double ou simple seau avec presse selon les besoins.
Mais plus encore, ce seau de 30 L qui est parfaitement conçu pour la presse universelle, propose une cloison amovible en "arc de cercle" qui permet de transformer un double seau.

Chariot compact de nettoyage

La capacité de ses seaux (28 L / 15 L) permet de traiter de grandes surfaces sans avoir à renouveler l'eau.

- Collecteur : 30 L
- Seaux : 28 L : eau propre et 15 L : eau sale

94,51 € HT

830363572

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez NETTOYAGE

Balai espagnol Twistmop complet avec frange anti-bactérienne

11,33 € HT

158859229

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur à eau, injection extraction

- Aspirateurs à eau ; injection / extraction moquettes et sols poussières.
- Il est équipé d'une pompe à injection 2 bars et d'un réservoir produit

Accessoires Inclus
Kit A26A

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité poussière / eau	Injecteur / extracteur
693501858	1200 W	40	2500	15 L / 9 L	6 L / 6 L

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

NETTOYAGE MOQUETTE COMPACT

460,84 € HT

738709318

Aspirateur poussières dorsal

447,41 € HT

322281310

Spécialement conçu pour les lieux exigus et encombrés.
Peut être connecté directement sur le circuit d'alimentation de l'avion.
Filtre Permatex et Sac Hepaflo de série pour une filtration exemplaire.
- Moteur : 1100 W
- Tension d'alimentation : 115 V 400 Hz

Aspirateurs grands volumes poussières et eau

- Cuve grande capacité pour un aspirateur polyvalent : très efficace pour l'élimination de déchets fins ou gros, secs, humides ou même liquides.
- L'équiper pour passer de l'eau à la poussière est rapide et facile.
- Nombreux accessoires pour répondre aux exigences des professionnels.

Accessoires Inclus
- Kit A11
- Filtre primaire "Tritex" pour cuve 305 mm

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression (mm)	Capacité poussière / eau
144146784	1200 W	40	2500	27 L / 20 L

492,16 € HT

144146784

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ASPIRATEURS

Boulangerie Antistatiques

Aspirateurs Boulangerie Antistatique, Spécial four

- 3300 w /3 moteurs
- Filtre spécial anticolmatage
- Cuve INOX 77 litres pour eau, poussières et farines
- Pouvant aspirer jusqu'à 250 °C avec le kit spécial four
- Prix : 3 moteurs 815 €/ht avec kit four, 525 € sans Kit four, frais de port Gratuit
- Garante 2 ans (moteurs)

À partir de **525 € HT**

Frais de port
Gratuit

Aspirateurs Boulangerie Antistatique, Spécial four

- 2400 W / 2 moteurs.
- Filtre spécial anticolmatage
- Cuve INOX 77 litres pour eau, poussières et farines
- Pouvant aspirer jusqu'à 250 °C avec le kit
- Prix : 2 moteurs 740 €/ht avec kit four, 445 €/ht sans kit four, frais de port Gratuit
- Garante 2 ans (moteurs)

À partir de **445 € HT**

Frais de port
Gratuit

Aspirateurs Boulangerie Antistatique

- 1400 w /1 moteurs
- Filtre spécial anticolmatage
- Cuve INOX 37 litres pour eau, poussières et farines
- Garante 2 ans (moteur)

299 € HT

Frais de port
Gratuit

Aspirateurs Collectivités, ménage

- 1150 w /1 moteur
- Fonctionnement avec sacs
- Cuve PVC 21 litres poussières et farines
- Garantie 2 ans (moteur)

179 € HT

Frais de port
Gratuit

Collectivités & Bâtiment Chantier

Aspirateurs Bâtiment

- 3300 w /3 moteurs
- Préfiltre nylon anticolmatage + filtre cartouche poussières fines
- Cuve PVC 77 litres pour eau, poussières
- Garante 2 ans (moteurs)

499 € HT

Frais de port
Gratuit

Aspirateurs Bâtiment

- 2400 w /2 moteurs
- Préfltre nylon anticolmatage + filtre cartouche poussières fines
- Cuve PVC 77 litres pour eau, poussières
- Garante 2 ans (moteurs)

465 € HT

Frais de port
Gratuit

Aspirateurs Bâtiment

- 1400 w /1 moteur
- Préfilre nylon anticolatage + filtre cartouche poussières fines
- Cuve PVC 37 litres pour eau, poussières
- Garante 2 ans (moteur)

499 € HT

Frais de port
Gratuit

Accessoires fournis avec chaque modèles

CS CONCEPT
1 rue des Herbiottes
21160 MARSANNAY LA COTE
E-mail : cs.concept@wanadoo.fr
Site : www.cs-concept-shop.fr

Contactez nous au
03 80 51 23 53

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateurs industriels

- Avec moteur à turbine 2 étages, cuves en acier Epoxy sur châssis renforcés, et tête en Structofoam.
- La version « C », dite cyclonique, centrifuge les particules aspirées évite le colmatage.
- La version « M », équipée d'un filtre HEPA filtration jusqu'à 99,99 % est destinée aux milieux sensibles où les particules néfastes pour la santé doivent être maîtrisées (industries pharmaceutiques).

738,24 € HT

192149017

1342,24 € HT

361181121

Aspirateur eau et poussières inox

Robuste en acier inoxydable.
Il est utilisé dans les secteurs sensibles (industrie pharmaceutique, agroalimentaire, nucléaire…).
Equipé de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages.
Cuve basculante pour une vidange simplifiée.
Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

À partir de 1073,79 € HT

263012111

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité utile	Prix HT
192149017	1200 W	40	2500	35 L	**738,24 €**
361181121	2400 W	80	2500	35 L	**1342,24 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ASPIRATEURS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Sèche mains électrique

Equipé des meilleurs composants et des circuits, avec une minuterie réglable entre 25" et 180", plus économique.
Conçu avec un double thermostat (à la fois sur le moteur et l'élément chauffant), pour une meilleure fiabilité, puissance et sécurité.

- Vitesse d'air : 101 Km/h, 28 m/s
- Puissance chauffage : 2200 W
- Acier inox AISI 304 brillant
- Débit d'air : 75 L/s , 345 mc/h
- Niveau sonore : moins de 70 dB
- Dimensions (L x P x H) (mm) : 270 x 208 x 237

183,33 € HT

908430745

Sèche mains anti-vandalisme

183,33 € HT

608159097

- 2400 W, acier blanc
- Bouton-poussoir
- Dimensions (L x P x H) (mm) : 243 x 278 x 213

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES :
- Couleur : blanc, noir, inox brossé, inox brillant

Sèche mains automatique vertical

491,67 € HT

704431571

- Capot en ABS
- Consommation électrique : 700W à - 1850W
- Tension d'alimentation 220-240V
- Protection électrique : IPX4 Classe II
- Dimensions : 305 x 200 x 655 mm (LxPxH)
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes
- Vitesse d'air en sortie : 305 à 380 km /h
- Niveau sonore : 65 à 70 dB
- Bac récupérateur d'eau

Distributeur pour essuie mains

53,33 € HT

74837352

Distributeur de papier essuie mains en acier inoxydable brillant.
- Dimensions (L x P x H) (mm) : 369 x 280 x 102

Distributeur de papier de toilette

13,73 € HT

729139537

Capacité: 400 m - En ABS
Couleur : blanc
Capot, mandrin et platine murale en ABS
Dimensions : 325 x 310 x 130 mm
Fixation murale
Verrouillage par serrure à clé

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SECHES MAINS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

TABLES À LANGER - POUBELLES DISTRIBUTEUR DE SAVON

Poubelle d'hygiène féminine 18 L

297,37 € HT

389942845

Couleur Inox brossé

La poubelle d'hygiène féminine est robuste et hygiénique. Le contenu reste toujours hors de vue des utilisateurs, même avec le couvercle ouvert.
Le système special de l'ouverture, facilite le remplacement de sacs poubelle.
- Installation murale ou au sol
- Dimensions H x L x P (mm) : 507 x 278 x 183

312,05 € HT

899351374

Couleur Blanc en poudrage

Table à langer

1385,69 € HT

132986896

Table à langer murale élégante dans une conception intemporelle.
- Capacité 400 kg
- Facile à nettoyer
- Dimensions H x L x P (mm) : 782 x 967 x 100 / 626
- Fournie avec ou sans ceinture
- Installation murale se replie contre le mur

Distributeur de savon automatique

290,13 € HT

776938222

Un distributeur élégant et fiable idéal pour tous types de toilettes publiques.
- Contenance 800 à 950 doses
- Opération par piles
- Peut être connecté a l'alimentation via un transformateur
- Capteur ajuste automatiquement la distance d'activation
- Une lumière LED indique lorsque le distributeur est en fonction
- Avec fermeture pour une protection efficace contre le vandalisme

Poubelle grande capacité

831,46 € HT

134714520

Poubelle de grande contenance et facile d'entretien. Très robuste et idéale pour tous types de toilettes publiques.
- Installation murale
- Dimensions H x L x P (mm) : 700 x 380 x 254
- Capacité : 30 L
- Ouverture et fermeture facile
- Avec fermeture pour une protection efficace contre le vandalisme

Poubelle féminine 7 Litres

500,86 € HT

943287670

Une poubelle d'hygiène féminine élégante et solide idéale pour tous types de toilettes publiques.
- Installation murale
- Dimensions H x L x P (mm) : 482 x 279 x 139
- Avec fermeture pour une protection efficace contre le vandalisme.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez POUBELLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SYSTEME SANITAIRE SANS EAU

espace & écologie

NOUVEAU!

innovation technologique

Système d'urinoir sans eau !

Une technologie économique et propre qui participe à la protection de l'environnement

Innovation écologique et propre : Système sanitaire sans eau

espace & écologie, leader dans son domaine, vous présente son nouveau «Système sanitaire sans eau», une innovation technologique adaptable à tous les urinoirs à bonde.

espace & écologie commercialise aussi des urinoirs munis du «Système sanitaire sans eau».

Face à l'importance du coût de fonctionnement et d'entretien d'un urinoir à eau classique, ce système permet de réaliser des économies importantes, grâce à une technologie astucieuse.

Supprimer le coût de l'eau, éradiquer les mauvaises odeurs,éliminer le calcaire dans les urinoirs, éviter l'engorgement des tuyauteries et simplifier l'entretien quotidien sont les atouts majeurs de cette technologie qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans.

215,00 € HT*

Urinoir écologique pack complet

Le pack complet ne comprend pas la clé d'installation et de maintenance

www.espace-ecologie.com

espace & écologie
www.espace-ecologie.com
Fabricant et Distributeur Urinoir sans eau

ESPACE ET ECOLOGIE
34, Avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
E-mail : contact@espace-ecologie.com
Site : www.espace-ecologie.com

Contactez nous au
01 44 95 37 31

TRAITEMENT DU LINGE ET DES DECHETS

Table de tri du linge

745,43 € HT

20254324

- Construction en inox poli 18/10 - Structure en tube entièrement soudée.
- 4 roues pivotantes de diamètre de 125 mm dont deux équipées de frein.
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 2000 x 700 x 910

Presse à **thermofixer**

Descente et remontée du plateau manuelles.
- Réglage du temps et de la température
- Écran d'affichage
- Pression ajustable
- 5 programmes
- Chauffe rapide
- Compteur de cycle
- Plateau modifiable
- Mise en veille
- Puissance électrique : 400W
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 210 x 600 x 460

1441,43 € HT

610501691

Support-sacs déchêts sur roulettes

- Pour les sacs de 70 à 120 L*
- Roulettes de Ø 75 mm à bandage caoutchouc non traçant
- Dimensions extérieures en mm : 600 x 500 x 990(h)

318,00 € HT

38708946

*sac non-fourni

Collecte du linge sale avec le Porte sac modulo

432,86 € HT

500761508

Porte-sac monté 4 sacs
- Chariots porte-sacs en ABS et Inox.
- Les bords du socle sont légèrement relevés, évitant tout écoulement de liquide provenant des sacs sur le sol.
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 5400 x 3600 x 9300 à 1500 x 5400 x 9300

178,57 € HT

903176994

Lot de 250 sacs à ouverture solubles

Destinés à l'acheminement du linge contagieux ou très souillé vers la blanchisserie.
Une bande solub le à l'eau froide ferme le sac sur toute sa hauteur.
- 2 tailles disponibles : 60 à 70 L

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez COLLECTE DU LINGE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Chariots armoires de distribution du linge

1091,00 € HT

À partir de 129935392

Ces chariots sont utilisés pour la distribution du linge propre et pour le ramassage des sacs de linge sale.
Dimensions extérieures (L x l x H) (mm) :
840 x 630 x 1660 mm / 750 x 500 x 1460 mm

Chariots rolls 3 côtés collecte du linge sale

207,86 € HT

À partir de 932821376

- Construction en tube et fil d'acier électrozingué.
- 2 sangles horizontales en caoutchouc.
- 2 plaques d'identification.

Chariot Moplen surélevé

663,86 € HT

À partir de 807750175

Chariots légers, très maniables, offrant une grande résistance aux chocs, parfaits pour le tri du linge sale.
Armature en tubes polypropylène horizontaux renforcés intérieurement et tubes verticaux.
Capacité : 160 à 555 L
Dimensions (L x l x H) (mm) :
7800 x 4300 x 4700 à 1290 x 700 x 630

Chariot à fond mobile

877,43 € HT

À partir de 431798502

Construction en alliage d'aluminium anodisé.
Le principe du fond remontant permet à l'utilisateur de travailler en permanence en position confortable.
Le plateau est parfaitement maintenu à l'horizontale, quelle que soit la répartition de la charge.

Tous les chariots sont équipés d'un pare-choc supérieur.
- Capacité : 230 à 740 L
- Dimensions (L x l x H) (mm) :
  950 x 630 x 800
  à 1500 x 930 x 860

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHARIOTS POUR LINGE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SECHE MAINS

Sèche-mains Dyson Airblade

Le plus rapide et le plus hygiènique des sèche-mains.

Le sèche-mains Dyson AirbladeTM est efficace en 10 secondes seulement
Il balait l'eau des mains à la manière d'un essuie-glace. C'est le sèche-mains le plus rapide. Il purifie l'air avant de le souffler sur les mains. Il est donc également hygiénique.

Economies : coûts de fonctionnement jusqu'a 80% inférieur aux autres sèche-mains.
Développement durable : Leurs émission de CO2 sont jusqu'à 72% inférieurs à celles des autres sèche-mains.
Hygiène : un filtre HEPA retire 99,9 % des particules de la taille d'une bactérie.

- Activation sans contact
- Absence de résistance chauffante consommatrice d'énergie
- Consommation en veille de moins de 1 Watt pour une meilleure efficacité énergétique.
- Moteur longue durée et à faible consommation énergétique
- Puissance nominale : 1600 W
- Vitesse de l'air : 690 km/h

Réf.	Libellé	Puissance (W)	Matériaux	Prix HT
292182037	Sèche main Dyson	1600	ABS Gris	**1729,00 €**
822205232	Sèche main Dyson	1600	ABS Blanc	**1729.00 €**

Sèche-mains Dyson Airblade Tap

Lavage et séchage des mains au lavabo en intégrant la technologie Airblade™ dans un robinet, il est donc possible de se sécher les mains au lavabo en 12 secondes.
L'utilisateur n'a plus besoin de se déplacer vers une zone de séchage séparée.
Egalement équipé du filtre HEPA, qui retient 99,9% des particules de la taille d'une bacterie.
L'air est propulsé via un moteur à impulsion numérique à une vitesse de 690 km/h.

Robinet court AB09

Robinet long surélevé AB10

Robinet mural AB11

Électricité : 220–253 V / 50 Hz

Réf.	Libellé	Puissance (W)	Matériaux	Prix HT
322909933	Robinet court Dyson	1600	Acier Inoxydable brossé	**2029,00 €**
121781310	Robinet long Dyson	1600	Acier Inoxydable brossé	**2029,00 €**
955492401	Robinet mural Dyson	1600	Acier Inoxydable brossé	**2029,00 €**

Sèche-mains Dyson Airblade V

1319,00 € HT

488703091

Les ingénieurs Dyson ont développé l'un des plus petits moteurs 1000 Watts au monde, ce qui leur a permis de mettre au point un sèche-mains qui dépasse du mur de juste 10 cm.
L'intégration de la technologie de séchage de mains Airblade de manière condensée, permet un séchage hygiénique, en 12 secondes.
Le sèche-mains Dyson Airblade V est désormais 35% plus silencieux.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SECHE-MAINS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MATERIELS POUR ESPACES VERTS

La SARL GRUAU propose du matériel de qualité pour les professionels des espaces verts grâce à son réseau national de revendeurs. Tous les besoins, même les plus spécifiques, sont couverts par la gamme GRUAU.Conçu et fabriqué exclusivement en FRANCE, le matériel GRUAU est reconnu pour sa fiabilité et ses performances qui garantissent un travail efficace en toute sécurité.

Aspirateur de feuilles SPIDAIR

NOUVELLES GAMME

1200,00 € HT

A partir de



- Gamme standard de 5,5 à 50 cv, la plus large du marché
- Remorque, à système d'élévation, sur ridelle, 3 points, benne ordures ménagères Caisson autonome
- Thermique, prise de force, électrique hydraulique
- Modèles insonorisés disponibles
- Nombreuses options et adaptations disponibles

Souffleur PULSAIR

- Puissant et compact
- Poussé ou tracté à partir de 9 cv
- Modelés prise de force et hydraulique disponibles

Remorquad

- Bennage hydraulique
- Charge utile : 1200 kg
- Nombreuses options disponibles

NOUVELLES OPTIONS

Engazonneuse ENGA

LE BESTSELLER

- Automotrice largeur 750 mm
- Avancement à variation continue
- Différentiel de série
- Guidon repliable

Tondoquad 1200

NOUVEAU MODELE

- Tondeuse-débroussailleuse à fléaux
- Largeur 1200mm, de 13 à 23cv
- Nombreuses options disponibles
- Versions prise de force et hydraulique

GRUAU
BP 21 - Z.I Les Noyers
36150 VATAN
E-mail : info@gruau.net
Site Web : www.gruau.net

Contactez nous au
02 54 49 85 85
Fax : 02 54 49 85 00

techni-contact
Facilite vos achats professionnels



Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
Facilite vos achats professionnels

Equipement, Aménagement d'atelier
Pages 238-251

Emballage, Etiquetage, Pesage
Pages 252-259

ATELIER ET EXPEDITION

SERVANTES D'ATELIER

Servantes d'atelier 500 kg

349,00 € HT

769646423

Personnalisez votre servante d'atelier

389,00 € HT

720704184

Véritable établi mobile, très polyvalent, cette servante entièrement MÉCANO SOUDÉE, répond aux besoins les plus courants de nombreux services des entreprises : maintenance, logistique, production, expéditions....
Une qualité de construction garantissant leur longévité :

- Plateaux en bois épaisseur 16 mm encastrés.
- **3 versions : modèle 1 plateau, 2 plateaux, 3 plateaux**
- 2 dimensions de plateaux au choix pour ces 3 modèles : 1060 x 680 mm - 1300 x 800 mm

Garantie 5 ans

Etablis roulants à roues escamotables 500 kg

Établis équipés de roues escamotables permettant de poser l'établi au sol et de le sécuriser dans un atelier.

Les roues escamotables sont actionnées par levier permettant de mettre l'établi en position fixe ou mobile.

499,00 € HT

810018274

629,00 € HT

863689713

Avec 1 bloc porte

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ETABLIS

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PUPITRES D'ATELIER

Pupitres fixes et mobiles

Organiser son espace de travail et sécuriser ses outils grâce à l'écritoire et aux coffres verrouillables.
- Excellente manoeuvrabilité avec ses 4 roulettes pivotantes : Ø 50 mm dont 2 à frein.
- Pupitres livrés montés, prêts à l'emploi.

Option : panneau d'affichage 350 x 470 mm livré avec 4 plots magnétiques.

359,00 € HT

369466277
Pupitre sur pieds

359,00 € HT

518368451
Pupitre sur roulettes

719,00 € HT

153225341

- Dimensions intérieures des tiroirs : 380 x 530 mm
- 2 tiroirs de hauteur 100 mm (hauteur utile 85 mm)
- 2 tiroirs de hauteur 150 mm (hauteur utile 140 mm)
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.

Garantie 5 ans

Sur devis

- Equipé d'un bloc porte.
- Equipé d'un bloc tiroir.
  Dimensions hors tout : L 520 x P 625 x H 1270 mm

Toute notre offre sur **www.techni-contact.com.** Recherchez PUPITRES D'ATELIER

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

RACKS A PANNEAUX

Racks à panneaux fixes

- 2 dimensions au choix :
  1380 x 800 mm avec 2 ridelles 800 mm fournies.
  Capacité : 8 ridelles - 7 compartiments de 70 mm.



329,00 € HT

101115719
+ options ridelles 300 et 600 mm

Garantie 5 ans

1600 x 500 mm avec 2 ridelles 800 mm (Ht) fournies.
Capacité : 6 ridelles Ø 28 mm - 5 compartiments de 50 mm
- Plateau en médium recouvert d'une toile électro zinguée.



Rouleaux facilitant le glissement des panneaux

Racks à panneaux fixes ou mobiles : 1000 kg

- 10 ridelles fournies.
- Hauteur 900 mm.
- 9 compartiments de 40 mm.
- Rouleaux d'entrée pour faciliter le glissement des panneaux.
- Ø ridelles : 35 mm.



1399,00 € HT

191081603

Option : roues Ø 200 mm
(2 fixes + 2 pivotantes à frein)
pour transformation
des racks à panneaux
1 Tonne en chariots.

Garantie 5 ans

Réf TC	Dim plateau (mm)	Nb ridelles fournies	Ridelles 900 mm	Prix HT
191081603	2000 x 825	10	fournies	**1399,00 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez RACKS A PANNEAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SERVANTES D'ATELIER EQUIPEES

Servantes d'atelier équipées 500 kg

739,00 € HT

103551485

799,00 € HT

852414955

Caractéristique des blocs tiroirs :
- Dimensions : L 470 x P 625 x H 620 mm
- Dimensions intérieures des tiroirs : 380 x 530 mm
- 2 tiroirs hauteur : 150 mm (hauteur utile : 140 mm)
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.

Caractéristique des blocs porte :
- Dimensions :
  L 470 x P 625 x H 620 mm
- 1 étagère fournie.
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.

Garantie 5 ans

AUTRES MODELES
NOUS CONSULTER

Avec 1 bloc tiroirs
et 1 bloc porte.
Roues caoutchouc Ø 200 mm.

Sur devis

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SERVANTES D'ATELIER

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PUPITRES INOX

564,44 € HT

562274846

- Pieds amovibles
- Dimensions (mm) :
  L 500 x P 400 x H 1170

942,22 € HT

219547125

- Sur roulettes
- Dimensions (mm) :
  L 500 x P400 x H 1170

Pupitres inox conçus spécifiquement pour les applications industrielles pour l'industrie alimentaire y compris la transformation de la viande et la production de viande séchée.
Nos produits sont conformes aux normes les plus strictes en matière de sécurité personnelle.

977,78 € HT

253731295

- 1 tiroir avec serrure à clé cylindrique
- 2 portes avec 1 tablette réglable interne
- Pieds amovibles
- Dimensions (mm) :
  L 800 x P 400 x H 1170

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PUPITRES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MOBILIER ATELIER

Gamme mobilier atelier certifiée «ISO».

Fabrication robuste pour des produits à usage industriel.
Avec notre large gamme de produits, nous répondons à l'ensemble des besoins standards des entreprises utilisatrices, sans oublier les demandes "sur mesure" du marché. Finition de qualité avec mise à disposition d'une large palette de coloris afin de personnaliser votre mobilier

Sièges ergonomiques pour l'industrie

Ils apportent des gains de productivité, qualité, protection de la santé au travail et sécurité ainsi que l'amélioration des conditions de travail

AMELIORATION DE LA PERFORMANCE AU TRAVAIL :
Sièges avec basculement arrière réglable.
Kit d'extension en hauteur sur certains modèles permettant ainsi un travail plus prés des tâches à accomplir . Ré-hausse de jusqu'à 760 mm du sol maximum.
Des accoudoirs pouvant être installés sur quelques références.
Notre gamme de sièges vous appo rteront une assistance appropriée au corps, une base stable et un bon soutient, une grande polyvalence
Applications courantes : industrie aéronautique, ferroviaire, maritime, maintenance industrielle, câblage, et tous autres travaux sous structures et d'une grande pénibilité.
Produits robustes et ignifugés
Toute dernière nouveauté : notre siège atelier standard avec ou sans accoudoirs pouvant supporter une charge corporelle de 158 kg.

Pour plus d'informations, consultez nous au : 04 90 47 31 57
Envoi de notre catalogue numérique sur demande

Autres produits innovants...

ABS
STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

A.B.S.
14, rue des Manadiers
13310 SAINT-MARTIN DE CRAU
E-mail : abs13.vielajus@gmail.com
Site : www.absagencement.com

Contactez nous au
04 90 47 31 57
Fax : 09 70 29 36 92

ARMOIRES VESTIAIRES INOX

Le designde nosarmoires est idéalpour conserver vos vestiaires propres. La partie supérieure anti-poussière des armoires est oblique afin d'éviter que les utilisateurs n'y laissent leurs effets personnels. L'espace à l'intérieur de l'armoire est donc optimisé et permet de ranger plus d'affaires.

La séparation en deux à l'intérieur de l'armoire aide à garder les vestiaires hygiéniques : un côté est dédié aux affaires ayant eu un contact avec l'extérieur, l'autre côté est destiné aux vêtements de travail propres.

En acier inoxydable de 0,8 mm d'épaisseur
- Bouton cadenassable ou avec serrure à clé sur demande - Pieds amovibles

Sur devis

1176,19 € HT

497343459

Armoire vestiaire simple

Dimensions (mm) : 500 x 500 x 2160 (L x P x H)

Armoire vestiaire double

Dimensions (mm) : 950 x 500 x 2160 (L x P x H)

Textes et photos non contractuels

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ARMOIRES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ARMOIRES INOX

Armoires en inox en 2 parties

1186,67 € HT

500108833

En acier inoxydable de 0,8 mm d'épaisseur avec Top anti-poussière hygiénique incliné intégré, et serrure à clé cylindrique avec poignée

Armoire de stockage de fournitures, balais, serpillères et plus.
Un côté avec des étagères pour stocker les produits de nettoyage etde désinfection des agents.
Un côté vide pour le stockage des balais et serpillères - Pieds amovibles.

1437,78 € HT

381439007

Dimensions (mm) :
L 950 x P 500 x H 1800/2160

Textes et photos non contractuels

Armoires de rangement parfaite pour organiser et stocker du matériel et des fournitures générales sur ses étagères inox réglables et amovibles.
- 4 tablettes réglables - Pieds amovibles
- Dimensions (mm) :
  L 950 x P 500 x H 1800/2160

1244,44 € HT

993420072

Dimensions (mm) :
L 950 x P 500 x H 1800/2160

968,89 € HT

635141500

Dimensions (mm) :
L 500 x P 500 x H 1800/2160

840,00 € HT

952403164

Dimensions (mm) :
L 500 x P 500 x H 1800/2160

Un côté avec des étagères pour stocker les produits de nettoyage et de désinfection.
Un côté vide pour le stockage des balais et serpillières.

- Pieds amovibles
- Option : roulettes pour déplacer facilement l'armoire dans la zone de production.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ARMOIRES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Cartérisation de machines

Pour protéger vos opérateurs

Pour isoler et confirner vos process

Postes de travail

Système à 2 colonnes électriques

Postes sur-mesure

Système à 4 colonnes hydrauliques

Points qualités

Standard

Sur-mesure

Mono-pied

DU STANDARD AU SUR-MESURE POUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME ASCA

Fabricant Français

ASCA SCOP SA
2 Impasse des Buttes
37420 AVOINE
E-mail : commercial@asca.tm.fr
Site : www.asca.tm.fr

CEFRI
Certification N°690 E

Contactez nous au
02 47 58 80 80
Fax : 02 47 58 46 46

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Aménagements visuels

TETRA Info

DELTA: 3 faces fixes ou sur roulettes

POLY :
ex. 1 panneau de base + 2 complémentaires

Cloisons d'affichage

Bandeaux magnétiques

Porte-fiches A4 et A3

Mobilier de vestiaires

Saut de zone

Penderies et meubles cases

Meuble distributeur

Réalisations au centre d'usinage

Sous-traitance sur plans client

Usinage de matières plastiques, composites et dérivés

Etudes et Créations



ASCA SCOP SA
2 Impasse des Buttes
37420 AVOINE
E-mail : commercial@asca.tm.fr
Site : www.asca.tm.fr

CEFRI
Certification N° 690 E

Contactez nous au
02 47 58 80 80
Fax : 02 47 58 46 46

LE MANAGEMENT VISUEL EN PRODUCTION

SUPPORTS PROCÉDURES ET INFORMATIONS

Protège documents

Classeur à anneaux ou à pinces

Disponible au format A4 ou A3

Tableau d'affichage : le management visuel

Fond tôle Email 800°

Utilisation Recto/Verso

Colonne **d'affichage** 4 faces

Industrie 4.0 :

Écrans interactifs :
Suivez en temps réel
vos indications connecteds.

Application WEB

Modèle déposé

DOCUMENTATION DÉTAILLÉE SUR DEMANDE
NOTRE FORCE COMMERCIALE EST A VOTRE DISPOSITION
SUR TOUTE LA FRANCE POUR DEVIS, CONSEILS, VISITES

SESA SYSTEMS

FABRICANT FRANÇAIS

SESA SYSTEMS
BP 1
27340 CRIQUEBEUF S/SEINE
E-mail : info@sesa-systems.com
Site : www.sesa-systems.com

ISO 9001

Contactez nous au
02 32 96 07 28
Fax : 02 32 96 06 61

MOBILIER D'ATELIER

POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE

- Pour la production, exploitation d'instruments manuels.
- Présentation des consignes de contrôle et procédures.
- Nombreuses options pour personnaliser vos ateliers de production valorisant l'Image Qualité
- Largeur disponible de 500 à 2000 mm.
- Disponible en version INOX.

LE LEAN MANUFACTURING EN ACTION

Desserte éléctrique

Poste qualité éléctrique

nouveaux Postes éléctriques

Poste de travail éléctrique

modèle déposé

POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE

- 65 versions modulables suivant votre application.
- Disponibles en version inox

Poste de saisie

Poste de travail

Poste d'assemblage

DOCUMENTATION DÉTAILLÉE SUR DEMANDE
NOTRE FORCE COMMERCIALE EST A VOTRE DISPOSITION SUR TOUTE LA FRANCE POUR DEVIS, CONSEILS, VISITES

FABRICANT FRANÇAIS

SESA SYSTEMS
BP 1
27340 CRIQUEBEUF S/SEINE
E-mail : info@sesa-systems.com
Site : www.sesa-systems.com

Contactez nous au
02 32 96 07 28
Fax : 02 32 96 06 61

EXCELIA : des solutions complètes pour l'aménagement intérieur.

Cloison double paroi isolée en acier

Cette cloison modulaire et robuste répond aux exigences de tous : PME-PMI, collectivités et grands groupes industriels.

Du standard au « sur mesure » elle permet de créer des cabines en prenant en compte les bâtiments et installations existantes, les besoins des utilisateurs et toutes les contraintes techniques environnantes :

- Isolation thermique et acoustique
- Intégration des passages de flux, convoyeurs, ponts roulants, etc.
- Possibilité de démonter en partie pour agrandir les passages libres en cas de modification de process, changement de machine, etc.
- Installation possible sur de grandes hauteurs, sur une mezzanine ou sur deux niveaux (plateforme intégrée)

Etude personnalisée sur demande, n'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information

Des atouts à votre service :

- Conçue et préfabriquée dans notre atelier, notre cloison permet d'aménager les locaux rapidement sans travaux de gros œuvre
- Nos équipes vous accompagnent et vous conseillent de l'étude de votre projet à l'installation
- Vous avez le choix : installation par nos monteurs ou livraison en kit avec plan et notice de montage
- Vous pouvez modifier vos installations : les panneaux modulaires interchangeables faciles à assembler permettent de faire évoluer les locaux avec votre organisation (création d'ouverture, agrandissement, modification de disposition)

Equipements complémentaires : plafond autoportant simple ou isolé, plafond circulable, électricité, chauffage, ventilation, climatisation, plancher technique, plateforme, garde corps, escalier, etc.

Exemples d'applications spécifiques

Salle propre

cloison absorbante (isolation phonique)

cabine de tri

AMGE industrie CLOISONS SIC

AMGE INDUSTRIE
1744 rue des Potiers
76170 MÉLAMARE
E.mail : info@amgeindustrie.fr
www.amgeindustrie.fr

Contactez nous au
02 32 842 844
Fabriqué en France

L'AMENAGEMENT INTERIEUR

PRIMA : l'aménagement à moindre coût

Cloison simple paroi monobloc modulable en acier ou en mélaminé

Cette cloison modulaire permet de créer rapidement et à petit budget **un bureau, un local, un atelier, une zone de stockage…** dans un bâtiment.
En acier laqué ou en mélaminé (épaisseur 16 mm) cette gamme économique permet un grand choix de finition : **Grillagée, Mélaminée, Acier, Vitrée.**

Vous choisissez, nous fabriquons

CHOISIR

2, 3 ou 4 côtés
Avec ou sans plafond
Profondeur, Longueur
Acier, mélaminé, grillagé ?
Faces pleines, vitrées, grillagées
Des options : électricité, sol, chauffage…

ÉCONOMISER

Pas de travaux sur le bâtiment
Démontage remontage possible
Installation sur 2 niveaux

Offre économique

Des atouts à votre service

- Panneaux assemblés d'usine (y compris les parties vitrées) faciles à manipuler
- Accessoires et quincaillerie inclus
- Position de la porte au choix (en lieu et place d'un panneau)
- Huisserie réversible (ouverture intérieure ou extérieure, droite ou gauche)
- Montage simplifié et rapide (système de clavetage)
- Totale modularité, la cloison suit votre organisation, vos process, vos hommes

Exemples de réalisations

Cloison mélaminée semi vitrée

Cloison mélaminée semi-grillagée

Cloison tôlée semi-vitrée

Cloison tôlée semi-grillagée

Cloison tôlée pleine

Cloison mélaminée avec plafond

Cloison tôlée autoportante

Cloison mélaminée sous plateforme

AMGE industrie
CLOISONS SIC

AMGE INDUSTRIE
1744 rue des Potiers
76170 MÉLAMARE
E-mail : info@amgeindustrie.fr
Site : www.amgeindustrie.fr

Contactez nous au
02 32 84 28 44
Fabriqué en France

La société EMB@L PCS s´engage aux meilleurs services pour tous vos matériels d'emballage et vos consommables

Des solutions efficaces :
Une Gamme de produits de plus de 500 réfé rences et des nouveaux «standards» qui se rajoutent pour tous vos besoins.

Des offres compétitives :
- Pour toutes les références hors standard nous vous proposons de valider un devis directement en ligne.

Une sérénité garantie :
Des délais courts et sans retard.
Un suivi client pour toute question.
Une reprise du produit en cas de problème

Banderoleuse SPINNY

Pour tout type de conditionnemen t, industrie, agroalimentaire, metallurgie, commerce, de 10 palettes à 100 palettes par jour

Type étirage : 150 %
250 % - 300 %
Avec tous les consommables machine ou manuel

Garantie 3 ans

Machine à cercler semi-automatique STRAPEX

Le robot S5

Votre assistant autonome pour palettiser vos palettes de toutes dimensions : idéal pour vous qui n'avez pas de place

Fermeuse de caisse

La fermeuse de caisse est la solu tion idéale pour fermer automatiquement les cartons à forme fixe (cartons avec largeur et hauteur constantes)... et tous les consom mables pour vos machines en adhésif machine ou manuel

EMBAL@PCS
Les combeaux
43600 SAINTE SIGOLÈNE
E-mail : contact@embalpcs.com
Site : www.embalpcs.com

Contactez nous au
04 71 66 04 71
Fax : 04 71 66 04 66

VALISES - CONTENEURS - BOITES PLASTIQUE
TABLES D'EMBALLAGE - SOUDEUSES

Composez votre poste d'emballage selon vos besoins

Systèmes de coupe
horizontaux,
verticaux,
muraux, etc.

Nouvelle table modulaire **SYSTEM-FLEX** : concept extrêmement flexible et entièrement nouveau. **SYSTEM-FLEX** offre encore plus de modularité, d'ergonomie et d'efficacité de vos postes de travail. En outre il est possible de compléter les tables très aisément et à tout moment avec une multitude d'accessoires.

DEVIS
Faites-nous part de vos besoins et nous vous établirons une étude personnalisée. Documentation complète sur simple demande.

Soudeuses - Ensacheuses

Soudeuses de table,
Soudeuses semi-automatiques
Soudeuses sous-vide à cloche ou à pipette
Soudeuses en continu
Presse à souder
Ensacheuses verticales et horizontales

Boîtes plastiques - Plus de 1800 références standard



Boîtes rondes et rectangulaires,
Boîtes à charnière,
Boîtes compartimentées,
Boîtes étanches,
Boîtes antistatiques,
Boîtes fantaisie,
Boîtes à membranes,
Pots vissants, Pots PET,
Blisters, Tubes plastiques, etc.

Valises et conteneurs

Valisettes plastiques, Valises double-paroi,
Mallettes d'assortiments,
Valises étanches Nanuk, Stormcase, Peli,
Valises thermoformées, Valises à roulettes,
Conteneurs rotomoulés réutilisables,
Conteneurs double-entrées pour rack 19'',
Conteneurs aluminium,
Flight-cases,
Aménagements et calages intérieurs.

star-pack
études et réalisations d'emballages

STAR-PACK
40 Chemin de Gérocourt.
Z.I. du Coudrier
95650 BOISSY-L'AILLERIE
Votre contact : M. Amar Sidney
E-mail : info@star-pack.fr
Site : www.star-pack.fr

Contactez nous au
01 34 42 18 18
Fax : 01 34 42 15 31

EMBALLAGE SOUS FILM THERMO-RETRACTABLE

Pistolet de rétraction Shrinkfast 998

Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique

Stabilité de la charge Protection contre les intempéries et la poussière

Chariot
porte-bouteille
avec potence



Dévidoir de film : nombreux modèles disponibles
(Découpe, soudure, roulettes, ...)

Rampe de rétraction semi automatique

- Parfaite rétraction basse
- Automate programmable
- Alimentation par transpalette ou chariot élévateur
- Jusqu'à 20 palettes/heure

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

CALAGE PAR CARTONS DE RECUPERATION

Machine de table



Une nouvelle technologie de machine plus économique et plus écologique

CALAGE GRATUIT

Machine à chips carton

DÉMONSTRATION GRATUITE SUR DEMANDE

NOUVEAUTÉ

Machine de calage avec convertisseur de fréquences, 30% d'économie d'énergie tout en conservant un rendement équivalent

Économique - Écologique

Machine de réalisation de calage d'emballage

cushion pack

Fabriqué en Allemagne
Réaliser soi-même son calage d'emballage par transformation de cartons usagés

- Réduction des frais de traitements des déchets
- Emballer en respectant l'environnement
- Réalisation autonome de matériaux de calage et de remplissage

Avantages

- **moins** de transports de déchets
- **moins** de frais de produits de calage

Et vous devenez autonomes

sofemi

SOFEMI
9 rue du moulin à poudre
76150 MAROMME
E-mail : contact@sofemi.fr
Site : www.sofemi.fr

Contactez nous au
02 35 32 01 54
Fax : 02 35 32 16 37

Balance de table FOB

- Plateau et boîtier en acier inoxydable, traitement au silicone Hydrorésistant du capteur, de l'électronique et des points de soudure, accu interne en série,
- Durée de fonction ~24 h (30 h), temps de charge ~8 h (14 h)
- Programme d'ajustage CAL uniquement pour les balances non homologuées, poids de contrôle contre prix supplémentaire,
  fonction AUTO-OFF après 2 min sans modification de charge,
  ecran LCD avec hauteur de chiffres 25 mm
- Protection contre l'humidité renforcée : par scellage silicone hydro résistant au niveau du capteur, de l'électronique et des points de brasure.

Réf.	Lecture [d] (g)	Portée Max (kg)	Plateau (mm)	Prix HT
688315521	0.5	1.5	175 x 160	**150,00 €**
498292797	0.5	7.5	215 x 215	**150,00 €**
844227786	1	3	175 x 160	**154,29 €**
27514220	1	15	215 x 215	**274,29 €**
357281723	2	6	175 x 160	**457,14 €**
324471120	2	30	215 x 215	**167,74 €**

150,00 € HT

688315521
Balance compacte

Balance poids-prix RPB

192,86 € HT

707620691
Balance poids-prix

- Afficheur lumineux LCD avec hauteur de chiffres 20 mm
- Fonctionnement sur accu interne, durée environ 70 h
- Fonction SLEEP arrêt au choix pour 1, 5, 30 min.
- Grande mobilité grâce à son fonctionnement sur accus et son faible poids.
- Entrée du prix de base €/kg ou €/100 g au moyen des touches et avec confirmation acoustique, Prix de base commutable de €/kg en €/100 g.
- Touche Auto-Clear. Le réglage du prix de base est automatiquement effacé lorsque la balance est délestée.
- Enregistrement des prix de base : 3 touches prix direct pour le prix des articles revenant le plus souvent + enregistrement de 40 prix article (PLU).
- Affichage état des accus : vert = chargé, jaune = recharger svp, rouge = vide. Double affichage côté client, de série.

Réf.	Libellé	Portée maximale (kg)	Lecture (g)	Prix HT
707620691	Balance poids-prix	3|6	1 - 2	**192,86 €**
195854116	Balance poids-prix	6|15	2 - 5	**192,86 €**
78287006	Balance poids-prix	15|30	5 - 10	**192,86 €**
17858861	Balance poids-prix	3|6	1 - 2	**214,29 €**

- Exemples d'utilisation : magasins, marchés, vente à la ferme, vente de fruits et légumes à la cueillette.
- Fournie avec certificat d'homologation.

Garantie 2 ans

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BALANCE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BALANCES SPECIALES

Dynamomètre : charges de 5 à 50 kg

- Dispositif de mesure très précis, compact et facile à utiliser
- Capacité de pesage 15 kg
- Fonction HOLD.
- Ecran LCD
- Protection contre les surcharges.
- Fonction d'arrêt automatique après 3 cm
- Crochet en acier inoxydable
- Mètre à ruban extractible de 100 cm
- Batterie 9 V incluse

Crochet acier inoxydable, peut être replié

51,43 € HT

867678028

Affichage de charge de pointe (Peak-Hold) indique la charge la plus élevée (charge de pointe) d'une pesée, fréquence de mesure 5 Hz

60,86 € HT

807243168

Modèle	Portée maximale (Kg)	lecture [d] (g)	Dimensions (mm)	Prix HT
867678028	5	5	70 x 25 x 105	**51,43 €**
887668741	10	10	70 x 25 x 105	**51,43 €**
807243168	15	20	90 x 30 x 176,5	**60,86 €**
318601682	50	50	90 x 30 x 176,5	**65,14 €**
798171189	50	100	90 x 30 x 176,5	**56,57 €**

Balance de table numérique portable

Cette balance convient parfaitement à une utilisation mobile grâce à son fonctionnement sur piles et sa forme plate.

Maniement simple (2 touches), affichage rapide, temps de stabilisation 2 secondes.

Garantie 2 ans : plateau plastique antichoc

Réf. TC	Libellé	Lecture [d] (g)	Portée maximale (Kg)	Prix HT
132201887	Balance de table	5	10	**84,86 €**
489906558	Balance de table	10	20	**84,86 €**
497415160	Balance de table	20	50	**84,86 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BALANCE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BALANCES PLATE-FORMES

Balance à plate-forme XL

Fixation murale pour l'indicateur d'affichage standard.
Indicateur d'affichage : liberté de déplacement grâce au câble flexible en spirale.

- Longueur de câble max : 1,8 m.
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches.
- Support mural pour montage mural de l'afficheur en série.

- Programme de pesée d'animaux :
  La touche HOLD permet d'obtenir une moyenne stable lorsque l'animal bouge pendant la pesée. Cette valeur est gelée jusqu'à une nouvelle pression sur la touche HOLD

À partir de **128,57 € HT**

407265631
Balance à plate forme XL

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Dimensions plateau (mm)	Prix HT
407265631	Balance à plate forme XL	5	15	315 x 305 x 65	**128,57 €**
837305921	Balance à plate forme XL	100	300	550 x 550 x 65	**282,86 €**

Plateau plate-forme sans fil

À partir de **437,14€ HT**

744083661
Plateforme sans fil

Programme de pesée d'animal. La pesée de l'animal en mouvement est démarrée avec la touche HOLD et une valeur moyenne est déterminée. Cette valeur reste «gelée» jusqu'à ce que la touche HOLD soit à nouveau pressée.
- Fonction de tare sans contact : Afficheur avec module radio intégré pour une communication sans fil avec la plate-forme de pesée..
- Pesage dynamique : Une simple touche permet d'obtenir une moyenne stable en cas de conditions environnantes instables ou pour la pesée d'animaux.
- Support mural pour montage de l'afficheur en série

Garantie 2 ans

- Portée maximale (kg) : 150 - 300
- Lecture [d] : 50 - 100 g
- Grand écran LCD, Hauteur de chiffres : 25 mm
- Dimensions plateau (inox) (L x P x H) : 900 x 550 x 60 mm

En option :
- Tapis en caoutchouc antidérapant en série, commande ultérieure possible.
- Colonne pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne environ 950 mm.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BALANCES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PESAGE - DOSAGE
TRIEUSES PONDERALES

Ensemble de pesage-dosage

Logiciel de formulation, supervision et traçabilité de process industriels.
Composants ou système de pesage complet
- Indicateur de pesage, bascule de pesage.
- Capteur de mesure

Système de remplissage de big-bag par pesage

- Pesage manuel
- Pesage automatique
  (contrôle du remplissage, tassage automatique…)
- Ticket de pesage
- Nombreuses configurations possibles

Logiciel de pesage de camion sur pont-bascule et gestion des flux des véhicules

- Pesage de camion, container
  (contrôle du poids max et poids à l'essieu)
- Contrôle accès site, quais de chargement/ déchargement
- Connexion aux ERP

Trieuses pondérales

Gamme complète de trieuses pondérales sur bande ou rouleaux peseurs.
Idéales pour le triage dynamique de colis, pour le contrôle de conditionnement, contrôle des emballages par le poids…
- De 1 g à 30 kg
- Forte cadence : jusqu'à 500 coups/minute
- Vitesse de bande jusqu'à 75m/minute
- Homologué en transaction commerciale (MID et OIML R51)
- Nombreuses solutions de connexion ERP de gestion et/ou automate de process
- Dispositifs annexes de séparation des colis, aligneurs, éjecteurs…

ARPEGE MASTERK
15 rue du Dauphiné - Bât n°6
CS 40216 - 69808 ST PRIEST CEDEX
E-mail : marketing@masterk.com
Site : www.masterk.com

Contactez Mr Tesson
04 72 22 92 22
04 72 22 93 45
06 76 78 44 70

techni-contact
Facilite vos achats professionnels



Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
Facilite vos achats professionnels

TECHNIQUE ET PRODUCTION

Enrouleurs, Outils, Accessoires,
Pages 262-269
Groupes électrogènes,
Pages 270
Cabines de peinture, Insonorisation
Pages 271-277

Clé à choc usage intensif

Clé à choc G 1/2
composite double
marteau parfaitement
adaptée aux travaux
de démontage
et d'assemblage
par boulons et par vis.
- Niveau sonore (dB) : 92
- Pression (bar) : 6.2
- Consommation (l/min) : 125
- Carré d'entrainement : 1/2"
- Vitesse de rotation (tr/min) : 8000
- Couple de serrage (Nm) : 949

337,84 € HT

492018666

Visseuse pneumatique réversible

212,88 € HT

681670011

- Applications : Automobile et industrie
- Vitesse de rotation (tr/min) : 800
- Pression (bar) : 6.2
- Diamètre (mm) : 6.3 Hex. 1/4''
- Niveau sonore (dB) : 80
- Couple de serrage (Nm) : 5/16

Meuleuse pneumatique

Spécialement adaptée aux travaux de tronçonnage, meulage, fraisage, décapage, ébavurage.
- Vitesse de rotation (tr/min) : 22000
- Niveau sonore (dB) : 84
- Pression (bar) : 6.2
- Diametre pince (mm) : 3 & 6

175,66 € HT

382740255

Perceuse révolver pneumatique

281,78 € HT

905743428

- Mandrin automatique
- Diamètre (mm) : 13
- Puissance (W) : 330
- Niveau sonore (dB) : 80
- Pression (bar) : 6.2

Meuleuse d'angle

Outil conçu pour les travaux de décapage et préparation avant peinture.

Elle possède des composants renforcés lui assurant une fi²abilité incomparable.
- Diamètre disque (mm) : 125
- Vitesse de rotation (tr/min) : 11000
- Niveau sonore (dB) : 90,4
- Pression (bar) : 6.2

332,80 € HT

161305390

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez OUTILLAGE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Pistolet de peinture pour retouches

Retouches sur carrosserie, vernissage et travaux de décoration.
- Application : automobile et industrie
- Godet 0,125 litre en polyamide
- Réglage du débit d'air comprimé
- Aiguille acier inoxydable

237,30 € HT

602687985

Pistolet de peinture par aspiration

Adapté pour tous travaux industriels.
- Matière : Aluminium anodisé bleu
- Buse en acier (Ø : 1,6 mm)
- Pression de service : 3,5 bar à 5 bar
- Débit d'air : 280 à 360 l/min sous 3 bar

164,55 € HT

726995981

Riveteuse

232,54 € HT

231697456

Outil de rivetage hydro-pneumatique. Idéal pour la pose de rivets aveugles.
- Diamètre rivets (mm) : 2.4 - 4.8
- Pression (bar) : 6.2
- Course du piston (mm) : 14

Clé à rochet

426,56 € HT

968492794

Clé de serrage à cliquet réversible adaptée aux travaux de démontage et d'assemblage par boulons et par vis.
- Couple de serrage (Nm) : 163
- Vitesse de rotation (tr/min) : 600
- Pression (bar) : 6.2

Clé à choc composite

- Double marteau
- Longueur : 230 mm
- Couple de deserrage (Nm) : 1763
- Vitesse de rotation (tr/mn) : 6000

973,86 € HT

37128217

Dérouilleur révolver à aiguilles

- Travaux de décapage
- Cadence de frappe (cpm) : 3700
- Pression (bar) : 6.2
- Niveau sonore (dB) : 109

325,16 € HT

561227022

Ponceuse orbitale

Ponceuse haut de gamme en matériaux composite destinée aux travaux de carrosserie demandant un haut niveau de finition.
- Régulateur intégré.
- Système d'aspiration 3 en 1.
- Hauteur réduite pour un meilleur contrôle.

338,00 € HT

502514743

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez OUTILLAGE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ENROULEURS

Enrouleur électrique avec baladeuse

527,70 € HT

871480406

Enrouleur électrique
avec baladeuse fluorescente,
compact, très pratique
et transportable facilement.
- Support intégré pivotant
  en polypropylène
  antichoc et isolant
- Protection : Enrouleur IP42
- Baladeuse : IP55
- Tension d'alimentation:24V

Enrouleur graisse haute pression

- Pression (bar) : 400
- Température : de -10° C à 100°C
- Diamètre intérieur/extérieur (mm) :
  6.4 x 14.7
- Longueur (m) : 10

811,80 € HT

655243145

Enrouleur tuyau soudure

Il permet de transporter
de l'oxygène acétylène
ou encore de l'oxygène-propane.
- Température : 60 °C
- Pression de l'enrouleur : 20 bar
- Application : Soudage, découpage
- Longueur (m) : 15

1463,10 € HT

711812501

Enrouleur à tambour fermé

- Pression : PN 12 bar
- Température : 70°C
- Ergonomie du poste de travail
- Sécurité d'utilisation
- Blocage du tuyau
  par cliquet d'arrêt
- Longueur : 10 m
- Équipé d'un raccord CSM

305,00 € HT

719536144

Enrouleur inox haute pression

Destiné à la circulation et la
distribution d'eau chaude
avec une haute pression,
il est particulièrement utile
dans les domaines du
nettoyage et de l'automobile.
- Pression : 400 bar
- Température : - 40°C à 150°C
- Longueur (m) : 15
- Support intégré : Fixe

1424,10 € HT

305278032

Enrouleur manuel

Equipé d'un raccord rapide, adaptable
pour une fixation murale
ou portable orientable.

- Matière : Carter
  et support acier
- Tuyau polyuréthane
- Pression : PN 12 bar
- Température :
  de - 4°C à 70°C
- Longueur (m) : 30

388,35 € HT

571569839

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ENROULEURS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SOUDURE, PERÇAGE, USINAGES

Matières travaillées :

Acier doux & mi-dur
Inox
Laiton
Titane
Aluminium

Notre savoir-faire

Fabrique de chaîne Ø 1.5 à 16 mm
Travail du fil de 2 à 25 mm, carré, plat, triangle,…
Anneaux, crochets, esses
Pièces spéciales en fil
Roulage de filet M3 à M24
Taraudage
Bagues roulées
Usinage en bouts
- Protections :
- Revêtement polyéthylène, halard,.
- Zingage
- Galvanisation

Panier de dégraissage en fil Métallique :

Conçus à vos mesures en acier doux ou inox, avec ou sans revêtement. Notre plage de réalisation se situe sur les petites et moyennes séries.

Pièces techniques sur plan :

Nous fonctionnons à la demande et pouvons répondre à n'importe quelles réalisations. Ces fabrications sont réalisées suivant les plans et les spécifications de nos clients dans les délais les plus courts, que nous nous engageons à tenir.

Pièces spéciales en fil :

Nous réalisons du pliage, du roulage, du filetage, de l'écrasement, du formage, du cintrage, de la soudure (par résistance, TIG, MIG) du perçage, des usinages… pour la fabrication de tout type de pièces à vos mesures du diamètre 2 à 30 mm, sur fil carré, plats, rond ou triangulaires



LEGEARD sas
ZI de la Madeleine
61800 TINCHEBRAY
E-mail : contact@legeard.fr
Site : www.legeard.fr

Contactez nous au
02 33 62 20 60
Fax : 02 33 96 06 39

AGRAFEUSES CLOUEUSES ET CLOUEURS ELECTRIQUES

Agrafeuse cloueuse électrique compacte

Petite et efficace pour application dans la maison. Agraphes et pointes.

94,68 € HT

428889978

- Poids : 630 g
- Capacité : 52 agrafes
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble : 1,8 mètres
- Type d'agrafes : 11

Cloueuse électrique

Agréable et facile à manier. Design ergonomique et puissance permettant de travailler sans effort.

300,00 € HT

198853823

- Poids : 1250 g
- Capacité de charge : 100 Pointes
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble : 1,8 mètres

Agrafeuse cloueuse électrique

184,00 € HT

832287348

Parfait pour rénover des meubles et toutes sortes de coffrets, etc.
Utilise agrafes et pointes.

- Poids : 1,13 kg
- Capacité : 156 agrafes / Pointes : 90
- Cadence max. : 20 coups/min
- Dimensions (mm) : 200x75x265
- Type d'agrafes : 53

Agrafeuse cloueuse électrique

201,59 € HT

688839628

Textile cuir, petite menuiserie, étiquetage, tissu d'ameublement, tapisserie.

- Tire plus de 1300 projectiles par charge de batterie
- Puissance de la batterie : 7,2V
- Dimensions (mm) : 220 x 195 x 53
- Poids (kg) : 1,27
- Type d'agrafes : 53

Agrafeuse électrique professionnelle

184,00 € HT

107001710

- Poids : 1,75 kg
- Capacité : 84 agrafes/Pointes : 90
- Cadence max. : 20 coups/min
- Dimensions (mm) : 85 x 250 x 355
- Type d'agrafes : 140

Performances optimisées : 20% de puissance en plus. Léger, ergonomique, équilibré. Longue durée de vie avec des composants en acier très résistants. Utilise agrafes et pointes.

Agrafeuse électrique anti-rebond

- Poids : 1,93 kg
- Capacité : 140 agrafes
- Cadence max : 30 coups/min
- Câble : 3,5 mètres

450,48 € HT

341144104

Dispositif anti-rebond, moteur ultra-puissant permettant d'agrafer tous types de bois durs et tendres. Appareil équilibré, chargeur grande bande, système de désenraiement rapide.

Agrafeuse cloueuse électrique

498,86 € HT

653286217

La plus puissante de nos agrafeuses cloueuses électriques, avec magasin pour pointe ou double pointes.
La force de frappe est réglée automatiquement plus on appuie plus l'agrafage est puissant. Utilisable d'une seule main.

- Poids : 1600 g
- Capacité : 90 agrafes/Pointes : 90
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble : 3,5 mètres

Toute notre offre sur **www.techni-contact.com**. Recherchez AGRAFFEUSES CLOUEUSES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

COMPRESSEURS

Compresseur d'air mobile 200 L

- Capacité cuve : 200 L
- Air aspiré : 540/min
- Air débité à 7 bars : 410/min
- Pression max : 11 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 3.0 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 74 dB

1353,33 € HT

468920186

Compresseur d'air mobile 100 L

- Capacité cuve : 100 L
- Air aspiré : 450/min
- Air débité à 7 bars : 310/min
- Pression max : 11 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2.25 kW
- Vitesse moteur : 1400 tpm
- Niveau sonore : 73 dB

1181,19 € HT

749981102

Compresseur d'air à courroie 50 L

- Capacité cuve : 50 L
- Air aspiré : 290L/min
- Air débité à 7 bars : 165L/min
- Pression max : 10 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2.25kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 75 dB

591,11 € HT

529421733

Toute notre offre sur **www.techni-contact.com**. Recherchez COMPRESSEURS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SCIES CIRCULAIRES

Scie circulaire 2,25 kW

- Variateur de vitesse électronique par contrôle de fréquence
- Commandes en 24 volts avec poignée interrupteur
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Pour coupe d'onglets gauche / droite
- Rotation de la tête à 90° pour grugeage
- Etau à serrage rapide
- Avec système de lubrification inclu
- Avec socle
- Livrée avec lame.

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2,25 kW
- Pompe liquide de refroidissement : 0,1 kW
- Plage de vitesse : 24-120 tpm
- Dimensions de la lame : 350 x 2.5 x 32 mm
- Capacité de coupe 90° : 05 x 105 mm env.
- Capacité de coupe 45° D/G : 85 x 85 mm env.

5122,22 € HT

100773287

Scie circulaire 0,95 kW

2143,33 € HT

708058504

- Moteur 2 vitesses
- Commandes en 24 volts avec protection thermique contre les surcharges
- Pour coupes d'onglet gauche / droite
- Coupe de tubes acier jusqu'au Ø de 70 mm et de barres jusqu'au Ø de 30mm
- Tronçonneuse fraise scie Ø 250 mm

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur 0,95 kW
- Capacité de coupe tube 90° : 75 / 30 mm
- Capacité de coupe barre 90° : 90 x 50 mm
- Capacité de coupe tube 45°D : 65 / 30 mm

Scie circulaire à disque

- Pour coupe rapide sans lubrification dans l'acier, l'inox, l'aluminium, les métaux non ferreux
- Avec disque à tronçonner

- Tension moteur : 230 V
- Puissance : 2,2 kW
- Vitesse : 3900 tpm
- Disque à tronçonner : Ø 355 x 2,8 x 25,4 mm
- Capacité de coupe 90° : 108 x 108 mm
- Dimensions L x l x h : 300 x 600 x 700 mm

308,00 € HT

354737651

Scie circulaire à lame carbure

- Pour coupe rapide sans lubrification dans l'acier, l'inox, l'aluminium, les métaux non ferreux
- Livré avec lame à pastilles carbure avec 72 dents

- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2,2 kW
- Vitesse : 1300 tpm
- Lame à pastilles carbure : Ø 355 x 2,6 x 25,4 mm
- Capacité de coupe 90° : 115 x 115 mm
- Dimensions L x l x h : 330 x 630 x 630 mm

925,04 € HT

54100256

Toute notre offre sur **www.techni-contact.com**. Recherchez SCIES CIRCULAIRES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Générateurs moteur 4 temps Essence

- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Carburant : Essence
- Capacité réservoir :18 lt
- Consommation: 1,38 lt/h
- Autonomie : 13h
- Puissance maxi : 2.2 Kw
- Protection : IP 44
- Débit nominal : 2.0 Kw
- Tension : AC 230V
- Prises : 2 x 230V
- Branchement DC 12/8.3 V/A
- Niveau sonore : 65 dB
- Poids : 45 kg
- Dimensions L/p/h : 430x580x477 mm

470,81 € HT

647418911

Ce générateur dispose de 3 prises de 230 V
L'autonomie de ce générateur est de 13 h.
La consommation est de 1,92 L /h.

- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 1,92 lt/h
- Puissance maxi : 3.1 Kw
- Dimensons L/p/h : 535x720x540 mm

743,56 € HT

371507823

- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 2.77 lt/h
- Autonomie : 9h
- Puissance maxi : 5.5 Kw
- Débit nominal : 5.0 Kw
- Dimensions : L/p/h 675x540x535 mm
- Tension : AC 230V
- Prises : 3 x 230V
- Branchement : DC 12/8.3 V/A
- Protection IP 44
- Niveau sonore : 74 dB
- Poids : 88 kg

1037,04 € HT

807780000

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez GENERATEURS MOTEUR

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

GROUPES ELECTROGENES

Énergie silencieuse idéale pour applications publics

Équipés de filtres cycloniques exclusifs Quad Clean, les moteurs des groupes électrogènes PERFORM sont parfaitement protégés contre les riques d'encrassement dus à l'accumulation des particules polluantes présentes dans l'air.

Avantages produit :

- Groupe complet garanti 3 ans
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Excellent rapport performances / prix
- Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
- Idéal pour alimenter une perceuse ou un treuil.

Caractéristique techniques :

- Gamme : Perform
- Puissance max. (LTP) (kW) : 3
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 3,75
- Puissance acoustique garantie Lw(A) : 96
- Niveau sonore dB(A) à 7m : 68

679,25 € HT

399339844

Groupe essence à usage professionnel adapté aux utilisations intensives et/ou dans des conditions difficiles

1179,50 € HT

231479484

Avantages produit :

- Moteur professionnel HONDA
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Matériel robuste et performant

Caractéristiques techniques :

- Gamme : Intens
- Puissance max. (LTP) (kW) : 4
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 4,50
- Puissance acoustique garantie Lw(A) : 97
- Niveau sonore dB(A) à 7m 67

Groupe électrogène portable équipé d'un moteur essence

1382,33 € HT

611094746

Avantages produit :

- Matériel ergonomique léger et compact
- Trés silencieux
- Courant de qualité
- Sortie 12V

Caractéristiques techniques :

- Gamme : Prestige
- Puissance max. (LTP) (kW) : 2
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 2
- Puissance acoustique garentie : Lw(A) : 88
- Niveau sonore dB(A) à 7m : 60

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez GROUPES ÉLECTROGÈNES

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MARQUAGE AU SOL - PEINTURE BATIMENT PEINTURE ELECTROSTATIQUE

N°1 de la peinture électrostatique sur site

Nos interventions sont uniquement réalisées avec des pistolets électrostatiques N2 RANSBURG le plus technique 99% de transfert de peinture, le Nanogun avec sa rapidité d'exécution et enfin le pistolet Hydrostatique AQUATANK peinture électrostique à l'eau.

Votre spécialiste de la peinture électrostatique vous apporte son savoir-faire pour mener à bien votre projet. Il met en œuvre un procédé répondant aux normes les plus exigeantes pour rénover vos peintures et vous garantir ainsi hygiène et sécurité.

Votre spécialiste vous accompagne dans votre projet de remise en peinture sur nos différents domaines d'activités :

Grande distribution

Mobilier immobilier

Industrie production

Laboratoire Agro

Peinture Bâtiment

La peinture traditionnelle, indispensable et complémentaire de notre activité principale vous permet de regrouper vos lots avec un seul interlocuteur pour des prestations sans sous-traitance.



Peinture Sol

Equipé d'une machine nouvelle génération GRACO LINELAZER nous avons la possibilité de réaliser une réfection complète de vos parkings ainsi que la mise aux normes (guidage PMR, place handicapé, passage piéton)



STATIK IDF REGION NORD
6 rue des Mariniers
94210 VILLENEUVE LE ROI
Francois NSUMBU
f.nsumbu@statik-peinture.com
01 43 65 02 77 - 07 70 05 72 27

STATIK HOLDING
26 rue Thomas Ancel
89000 AUXERRE
contact@statik-peinture.com
03 86 33 57 03

STATIK REGION CENTRE EST
ZA route de Clamecy
Sébastien HIOLET
sebastien-hiolet@statik-peinture.com
03 86 41 49 70 - 06 47 34 23 38

STATIK REGION OUEST
Commerciale Rennes (35)
Alexandra AUFFRET
a.auffret@statik-peinture.com
07 85 64 63 76

STATIK REGION SUD
41C Impasse Joseph Monier
30034 Nîmes CEDEX 1
Karine BAZIN
k.bazin@statik-peinture.com
04 66 40 11 02 - 06 31 07 30 86

Ils nous font confiance et vous ?

Carrefour, Bergerat Monnoyeur, CAT, SIMPLY, BRED, Eurisol, HERMÈS PARIS, TIRION, Intermarché, franprix, EDF, SFR, Casino, PEUGEOT, VINCI CONSTRUCTION, COURIR, Clear Channel, E.Leclerc, LIDL

GROUPE STATIK Peinture
www.statik-peinture.com
PEINTURE ELECTROSTATIQUE

SAS GROUPE STATIK PEINTURE
26, rue de Thomas Ancel
89000 AUXERRE
E-mail : contact@statik-peinture.com
Site : www.statik-peinture.com

Contactez nous au
03 86 33 57 03

CABINES DE PEINTURE

Technologie standard traditionnelle modèle “comme les autres”

Cabine de peinture entièrement équipée. Robuste et sûre, cette cabine de peinture dispose d’une technologie standard traditionnelle répondant au besoin du secteur de l’automobile, des carosseries... Documentation, études, devis et fabrications spéciales sur demande.

à partir de
17 000 € HT



Intérieur

Armoire

Brûleur

Cabine fermée

ATELIER DE CHAMPOULET
27 rue de Jouy
91570 BIÈVRES
E-mail : cla@europa.fr

Contactez nous au
01 69 33 12 17
Fax : 01 69 41 33 42

INNOVATION - TECHNOLOGIES

Professionnels,
Optimisez vos investissements

Qualité absolue - Garantie 12 mois

Europa,
des Gammes de produits destinées aux professionnels de la peinture et du dépoussiérage

MADE IN FRANCE

Cabine VL

Connectivité
& Performances

Gain d'énergie
(Economax Europa / Concurrence)

Motorisation – Divisée par 3

Eclairage LED – 52%

Gaz Turbo Veine d'Air – 36%

Hydroéco (Gain de Consommation) – 30%

Confort sonore : 5 fois moins Bruyant

Tunnel aéronautique


Concept VL

Tunnel PL

Tunnel PL

Tunnel industriel

EUROPA
27 rue de Jouy
91570 BIÈVRES
E-mail : cial@europa.fr
Site : www.europa.fr

Contactez nous au
01 69 41 06 10
Fax : 01 69 41 33 42

SUPPORTS AMORTISSEURS

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations



Ce support amortisseur auto-scellant est préconisé pour l'implantation de machines de faible tonnage, sans présence d'huile à sa base telles que : toupies, scies circulaires, rabots, armoires électriques, tours à bois...



Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire, en translation ou de révolution, sans présence d'huile à leur base telles que : ventilateurs, pompes, groupes froids, machines de conditionnement, pompes à eau, machineries d'ascenseurs.



Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à amplitude vibratoire de révolution ou dynamique verticale dont l'utilisation nécessite un déplacement fréquent ou régulier.
1 face auto-scellante - 1 face anti-dérapante.
Résistant aux acides. Large spectre d'utilsation.



Pour l'implantation de machines de tout tonnage, dont l'utilisation justifie un déplacement fréquent ou régulier.
Ce support offre un haut pouvoir amortissant aux chocs dynamiques exercés par : presses de découpe ou d'emboutissage, bancs d'essais de chutes, cisailles.

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à mouvement de translation horizontale, telles que métier à tisser, étau-limeur, scie, auto-scellant...
Résiste au cisaillement.

Pour faire face aux problèmes de bruit, de dommages et de fatigue mécanique et aussi humaine, générés par les vibrations d'une machine en contact direct avec le sol, deux systèmes antivibratoires ont été élaborés pour supprimer les inconvénients du scellement des machines tout en assurant une implantation stable et sécurisée, pour le plus grand confort des utilisateurs. Résistance élevée à l'eau, à l'acide, aux détergents et à la chaleur. Particulièrement économique, s'applique simplement, sans outil ni colle, et réduit jusqu'à 98% la transmission des vibrations et du bruit.

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
A	650555087	500 × 500	11	4	**137,52 €**
B	628769430	500 × 500	15	8	**173,06 €**
C	220392778	500 × 500	15	10	**335,35 €**
D	584993700	500 × 500	20	8 et 20	**433,78 €**
E	124469347	500 × 500	7	10	**141,72 €**
F	994466681	500 × 500	15	6 et 25	**352,80 €**
G	735480191	500 × 500	5	3	**83,89 €**
H	310633185	500 × 500	11	4	**189,65 €**



Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à charge dynamique verticale élevée telles que : presses de découpe, d'emboutissage, cisailles, dynamomètres... verticale élevée, support idéal pour les machines à chocs verticaux.

Pour l'implantation de machines (ex : armoire électrique) sans vibration, où seule la fonction de fixation est demandée.
Supression de résonnances.



Pour l'implantation de machines de faible tonnage, avec présence passagère d'huile à leur base telles que : fraiseuses, presses d'injection caoutchouc ou plastique, compresseurs, groupes électrogènes, scies...

Toute notre offre sur **www.techni-contact.com**. Recherchez AMORTISSEURS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SUPPORTS AMORTISSEURS

Pour faire face aux problèmes de bruit, de dommages et de fatigue mécanique et aussi humaine, générés par les vibrations d'une machine en contact direct avec le sol, deux systèmes antivibratoires ont été élaboré pour supprimer les inconvénients du scellement des machines tout en assurant une implantation stable et sécurisée, pour le plus grand confort des utilisateurs.
Résistance élevée à l'eau, à l'acide, aux détergents et à la chaleur. Particulièrement économique, s'applique simplement, sans outil ni colle, et réduit jusqu'à 98% la transmission des vibrations et du bruit.



Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire en translation ou de révolution, avec présence passagère d'huile à base, telles que pompes pétrochimie, machineries d'ascenseur, presses à injecter plastique, conditionnement d'air, chaudières, fraiseuses, compresseurs, groupes électrogènes, scies...



Pour l'implantation de machines de tous tonnages, dites de révolution, où la base de la machine siège dans les hydrocarbures à 100%. Les machines concernées : centres d'usinage, tours, électro-érodeuses.



Fabriqué avec un mélange élastomère spécifique offrant la meilleure résistance au Skydrol. Il est donc recommandé de le préférer lorqu'un contact avec ce produit est possible. Fort pouvoir adhésif. Type de machine utilisée : banc d'essai de servo-commande. Rythme de fonctionnement : 60 Hz. Poids : 1 000 kg. Nombre de points d'appui : 4



Fabriqué avec un élastomère répondant aux normes d'alimentarité générale, avec en plus une excellente résistance aux graisses animales. Cet anti-vibratoire est recommandé dans les locaux où le contact alimentaire est présent. Type de machine utlisée : pétrin, fréquence perturbatrice moteur : 60 Hz. Poids : 450 kg. Nombre de points d'appui : 3



Formulation spécifique de son polymer qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisée : banc d'essai, générateur d'eau froide...

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix HT
I	888813594	500 × 500	15	8	**259,00 €**
J	904689636	500 × 500	11	8	**238,22 €**
K	955768819	500 × 500	11	2	**191,58 €**
L	386447767	500 × 500	11	3	**196,32 €**
M	803923937	50 × 50	10	250	**26,00 €**
M	842482266	80 × 80	10	640	**32,00 €**
M	913488350	100 × 100	10	1000	**38,00 €**
M	54984490	125 × 125	10	1560	**42,00 €**
M	226622694	165 × 165	10	2720	**65,57 €**
M	720269080	200 × 200	10	4000	**75,95 €**
M	885046576	250 × 250	10	6250	**86,52 €**
M	615578994	500 × 500	10	25000	**259,00 €**
M	714265153	50 × 50	20	200	**5,06 €**
M	654641410	80 × 80	20	510	**13,78 €**
M	666917361	100 × 100	20	800	**19,92 €**

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix HT
M	3279893	125 × 125	20	1250	**30,58 €**
M	585330163	165 × 165	20	2170	**49,97 €**
M	181806420	200 × 200	20	3200	**77,86 €**
M	547684743	250 × 250	20	5000	**110,82 €**
M	800408637	500 × 500	20	20000	**442,18 €**
N	746981328	50 × 50	10	125	**3,66 €**
N	74144403	80 × 80	10	320	**9,26 €**
N	171809718	100 × 100	10	500	**13,25 €**
N	573211126	125 × 125	10	780	**20,68 €**
N	345896006	165 × 165	10	1360	**33,82 €**
N	519544960	200 × 200	10	2000	**50,51 €**
N	765446583	250 × 250	10	3125	**74,31 €**
N	867687186	500 × 500	10	12500	**296,48 €**
O	622000225	500 × 500	30	-	**416,12 €**
P	551706260	450 x 450	20	-	**135,69 €**



Se distingue par la formulation spécifique de son polymère qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisées : générateur d'eau froide, machine textile de broderie

Spécialement étudiée pour amortir et réduire la transmission d'énergie vibratoire dans la gamme des fréquences ≥ 50 Hz avec une absorption ≥ 98 %. Coeficient de glissement au sol ≥ 1,1.
5 épaisseurs disponibles.



Cette plaque anti-vibratoire est composée de 81 plots sécables de 45 x 45 mm, pré-percés, permettant de s'adapter à la surface d'appui des machines à traiter telles que pompe, groupe froid, ventilateur...

Toute notre offre sur **www.techni-contact.com**. Recherchez AMORTISSEURS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PROTEGE CONDUIT

Protège-conduit

55,02 € HT

399380616

Protection du bâtiment et des personnes

Déformable
Incassable
100% recyclable

FABRIQUÉ EN FRANCE

Fini les descentes d'eau endommagées, les conduits électriques, et de gaz, écrasés ou exposés aux chocs.

Le PROTÈGE CONDUIT est très résistant aux chocs, aux détergents, à l'eau, aux UV, au froid et à la chaleur (-30° à + 80°C). Il protège efficacement des chocs tous les conduits sensibles.



Coupe AA'



Ref.	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Couleur	Application	Prix unitaire HT
399380616	210	150	500	Noir/Jaune	Chute d'eau	**55,02 €**
331676018	210	150	500	Gris	Autre	**55,02 €**
959188499	210	150	500	Rouge /Blanc	RIA Incendie	**55,02 €**
94371734	210	150	500	Jaune	Gaz	**55,02 €**

399380616 331676018 94371734 959188499

Produits complémentaires

Pare-chocs léger

Protection d'angle sans perçage

Angle au sol

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTEGE CONDUIT

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SUPPORTS ANTI-VIBRATOIRES

Technisol standard

Ce pied antivibratoire auto-adhésif a été spécialement conçu pour s'adapter aux petites machines n'ayant pas de perçage prévu pour l'adjonction.
L'auto-adhésif à un haut pouvoir collant qui garanti une stabilité optimum. Leurs semelles sont en Nitrile ou en SEBS,elles assurent une excellente stabilité grâce à leurs qualités anti-vibratoires et un fort pouvoir antidérapant.
Il est Idéal pour stabiliser les matériels légers, pour un réglage précis et supprime les vibrations.
La visserie permet par simple rotation manuelle de compenser un dénivelé de 4 mm.

8,94 € HT

498627491

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Idéal pour stabiliser les matériels légers
- Supprime les vibrations
- Réglage précis
- Compense les dénivelés
- Anti-dérapant

Réf.	ø (mm)	Longueur vis (mm)	Charge max (kg)	Prix HT
498627491	45	30	80	**8,94 €**
25071016	45	100	80	**9,37 €**
628986906	45	30	80	**9,37 €**
376631313	45	100	80	**10,12 €**
450990190	30	35	40	**3,88 €**
121502582	30	35	40	**4,09 €**
293782156	30	100	40	**4,09 €**
494724375	40	100	40	**4,85 €**

Support inox

Pour unetotale inertie aux produits chimiques, alimentaires et un réglage précis, le pied réglable TECHNISOL inox / polyester dispose d'un amortisseur rigide, qui permet l'implantation de machines exigeant une grande stabilité verticale, tout en maintenantun effet amortisseur efficace.

Matériau	Dureté Shore A	Résistance				Accessoires
		Huiles	Détergents	Acides	T°	
Polyether	40	Excellente	Excellente	Excellente	-35 à +110 °C	**Inox 304**

62,89 € HT

124449802

Réf.	ø (mm)	A (mm)	B (mm)	ø vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
124449802	60	65	44	12 x 175	500	**62,89 €**
715993256	100	70	44	16 x 200	1500	**77,32 €**
232093374	150	85	44	20 x 250	3000	**102,85 €**

- Supprime les vibrations
- Haute résistance à la corrosion
- Stabilité du réglage

Support industrie

- Pied amortisseur pour machine
- Excellente capacité anti-vibratoire
- Excellente résistance aux huiles, détergents et acides
- Excellente résistance au ripage
- Réglage précis en partie haute

34,14 € HT

432267700

Réf.	Libellé	Diamètre (mm)	Longueur vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
432267700	Pied amortisseur anti-vibration	80	95	400	**34,14 €**
510750299	Pied amortisseur anti-vibration	110	95	1100	**58,80 €**
859470009	Pied amortisseur anti-vibration	160	95	2500	**83,25 €**
804456286	Pied amortisseur anti-vibration	200	120	6000	**161,97 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SUPPORTS ANTI-VIBRATOIRES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

techni-contact
Facilite vos achats professionnels



Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
Facilite vos achats professionnels

Mobilier de Collectivités
Pages 280-292
Affichage extérieur
Pages 293-295
Mobilier espaces verts
Pages 296-299
Matériel pour fêtes
Pages 300-307
Equipements restauration
Pages 308-312
Aires de jeux, Sports
Pages 313-329

EQUIPEMENTS POUR COLLECTIVITES

TABLES ET TRANSPORT DE CHAISES

Chariot de transport en acier pour tables pliantes

Capacité : 10 à 12 tables
- Structure en acier : 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- 4 roues pivotantes, diamètre 200 mm dont 2 avec freins.
- 4 rehausses acier 40 x 40 mm, hauteur 800 mm.
- Embouts de finition des rehausses en polyéthylène noir.

- Petit modèle (L x l x H) : 130 x 90 x 108 cm (pour tables de longueur 120 à 160 cm).
- Grand modèle (L x l x H) : 180 x 90 x 108 cm (pour tables de longueur 180 cm et plus).

276,00 € HT

310796649

Table et bancs pliants bois

181,82 € HT

À partir de

813643747

Plateau :
- Pin massif finition poncée et vernis naturel (vernis alimentaire).
- Epaisseur : 30 mm.(+ ou - 2 mm)
- 3 taquets d'empilage vissés sous le plateau.

Pieds :
- Acier rond, diamètre 25 mm, finition peinture époxy verte.
- Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous le plateau.

Table :
- Capacité : 6/8 personnes
- Table 60 cm : 24 kg (long. 220 cm), 23 kg (long. 200 cm)
- Table 70 cm : 27 kg (long. 220 cm), 25 kg (long. 200 cm)
- Table 80 cm : 30 kg (long. 220 cm), 28 kg (long. 200 cm)

Banc :
- Capacité : 4 personnes en moyenne
- Longueur : 200 ou 220 cm
- Largeur : 25 cm
- Poids : 11 ou 12 kg



Réf.	Libellé	Dimensions Table (L x l) cm	Dimensions Banc (L x l) cm	Prix HT
813643747	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	200 x 25	**181,82 €**
15706494	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	200 x 25	**194,18 €**
477395629	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 80	200 x 25	**204,91 €**
784723407	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	220 x 25	**187,27 €**
136525986	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	220 x 25	**200,00 €**
78135409	Ensemble Table et banc pliant boisc	220 x 80	220 x 25	**212,18 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TABLES ET BANCS PLIANTS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

TABLES COLLECTIVITES

Table pliante en plastique

Très légère et facile à plier, destinée aux différentes réunions et manifestations.
Elle peut être utilisée à l'extérieur comme à l' intérieur grâce à sa très bonne résistance aux intempéries.

Plateau :
- Matière : Polypropylène haute densité
- Couleur : Gris moucheté
- Traité anti-UV
- Résistance à l'eau
- Epaisseur : 45 mm

Structure :
- Piètement en acier rond
- Diamètre : 30 mm
- Couleur : Gris
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm
- Finition peinture époxy noir

Dimensions et poids :
- Table rectangulaire 2 modèles :
- Longueur : 153 x largeur 76 cm
- Poids : 13 kg
- Longueur : 183 x largeur 76 cm
- Poids : 15 kg

53,33 € HT

921261331

Table ronde pliante avec structure en acier

Réf.	Libellé	Type	Diamètre (cm)	Prix HT
652116158	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	154	**110,91 €**
588722439	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	183	**182,55 €**
843468856	Chariot pour tables rondes pliantes	-	120 à 180	**353,83 €**

110,91 € HT

652116158

Plateau :
- Plateau en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau.
- Moulé en 2 parties.
- Epaisseur (mm) : 45

Structure :
- Piètement en acier rond,
- Diamètre : 28 mm.
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm.
- Finition peinture époxy noir.

Dimensions et poids :
- Diamètre 154 cm : 19 kg
- Diamètre 183 cm : 35 kg
- Hauteur de table : 74 cm

Table de pique nique en bois

4 versions disponibles :
- Standard à sceller 109 kg
- Standard à poser 107 kg
- Rallongée à sceller 119 kg
- Rallongée à poser 117 kg

- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC.
- Longueur (cm) : 200 ou 230 (plateau rallongé).
- Hauteur (cm) : 75
- Epaisseur lames assises et plateau (mm) : 45
- Modèle à sceller anti-vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible.
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés.

298,09 € HT

298123855

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TABLES COLLECTIVITES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Table Rimini

- Pliante et empilable.

Plateau :
- Panneau plein - Revêtement mélaminé finition ivoire.
- Epaisseur : 25 mm - Chant PVC arrondi noir - Taquets d'empilage.

Structure :
- Pieds en acier rond Ø 32 mm - Cadre porteur en acier : 40 x 20 mm.
- Finition peinture époxy noire - 4 vérins réglables - Poids : 24 kg.

Vue de dessous

128,36 € HT

783860180
Table Rimini

Taquet d'empilage intégré au renfort

Chant antichoc

Vérin de mise à niveau





Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TABLES COLLECTIVITÉS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

TABLES COLLECTIVITES

Table Vendée

Table pliante et empilable.
Plateau :
- Panneau mélaminé épaisseur 25 mm.
- Chant antichoc épaisseur 3 mm et angles arrondis.
- Finition plateau : coloris au choix.

Structure :
- Pieds en acier oblong 50 x 25 mm.
- Finition peinture époxy (coloris au choix).
- Taquets d'empilage plastique et compas de pliage en acier.

Dimensions et poids :
- Longueur 120 x largeur 80 cm : 22 kg
- Longueur 160 x largeur 80 cm : 29 kg
- Longueur 180 x largeur 80 cm : 32 kg
- Hauteur de table : 76 cm



À partir de **265,64 € HT**

794164401
Table Vendée
120 x 80 cm

Table Vendée ronde

Table pliante et empilable.
Plateau :
- Panneau mélaminé épaisseur 25 mm.
- Chant antichoc épaisseur 3 mm.
- Finition plateau : coloris au choix.

Structure :
- Pieds en acier oblong 50 x 25 mm.
- Finition peinture époxy (voir nuancier ci-contre).
- Taquets d'empilage plastique et compas de pliage en acier.

Dimensions :
- Voir schéma ci-dessous :



307,27 € HT

517089877
Table Vendée Ø 150 cm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TABLES COLLECTIVITÉS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHAISES COLLECTIVITES

Chaise Malaga

- Piètement en acier rond Ø 28 mm et traverses Ø 16 mm équipé de tampon antibruit, finition peinture époxy noir.
- Assise et dossier en polypropylène classé M4, blanc cassé aspect grainé.
- Pliante.
- Dimensions : Largeur 46 x profondeur 51 x hauteur 85 cm.
- Hauteur d'assise : 45 cm.
- Poids : 4,40 kg.



24,76 € HT

139815237
Chaise Malaga

Banc Ségovilla

- Piètement en acier rond Ø 28 mm, 2 traverses latérales en acier rectangulaire 30 x 15 mm, le tout en finition peinture époxy noir.
- Plateau monobloc en polypropylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau.
- Dimensions : 183 x 25 cm.

Epaisseur assise : 45 mm.
Hauteur assise : 44 cm.
- Une fois repliée, les pieds sont intégrés au plateau permettant un stockage facile sans perte de place ni risque pour le plateau.
- Poids : 8,10 kg.

37,21 € HT

356328557
Banc Ségovilla

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES COLLECTIVITÉS

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHAISES COLLECTIVITES

Chaise Naples

- Assemblable et empilable.
- Coque en polypropylène pur teinté dans la masse classée M2 ou M4.
- Antistatique et anti-UV.
- Coloris : voir nuancier ci-dessous.
- Pieds en acier finition chromée Ø 22 mm.
- 4 tampons antibruit non tachant.
- Poids : 3,20 kg.

Système d'accroche



Barre inter-rangées

24,50 € HT

78655516 + couleur
Chaise empilable M2

23,50 € HT

749906096 + couleur
Chaise Naples M4

Couleurs en stock :

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES COLLECTIVITÉS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHAISES COLLECTIVITES

Chaise Campus

- Piètement en acier rond Ø 18 mm, épaisseur : 1,5 mm, finition peinture noire avec 4 tampons antibruit.
- Assise coque polypropylène pur teinté dans la masse avec classement M2 (classée au feu), clippée sur le piètement.
- Coloris : voir nuancier.
- Empilable.

34,18 € HT

593233029 + couleur
Chaise Campus assemblable

Système d'accroche

Chaise Miami



- Empilable.
- En résine de synthèse avec protection anti-UV.
- Coloris blanc.
- Solide et légère.
- Entretien minimum.
- Résistante au soleil et aux intempéries.

15,64 € HT

440452977
Chaise Miami

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES COLLECTIVITÉS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MEUBLES SCOLAIRES

Meuble à dessin à piètement latéral

À partir de **567,52 € HT**

418969696
Meuble scolaire à dessin

- Meuble à dessin de 16 tablettes
- Tablettes en panneau de particules surfacé
- Epaisseur : 19 mm mélaminé ép : 8 mm (densité 690kgm³).
- Bordures ABS ép. 2 mm collées en applique sur le chant des panneaux.
- Les angles ont un rayon de 2 mm.
- Elles sont munies de butées anti-chute.
- L.H.P : 810 x 950 x 600.
- Les tablettes coulissent sur des glissières nylon.
- Section 250 x 15 mm.
- Elles sont munies de butées anti-chute.

Claustra restaurant scolaire

Des claustras mobiles scolaires pour les collectivités, cantines des écoles...
Vous sont proposés :
- Structure en hêtre massif.
- Partie haute croisillonnage en hêtre massif, partie basse en mélaminé.
- Dimensions (mm) :
  Largeur 1200 x hauteur 1600
  Largeur 1600 x hauteur 1600

À partir de **496,28 € HT**

217187333
Claustra restaurant

Chaise scolaire bois

À partir de **124,63 € HT**

685679975
Chaise scolaire bois

- Ces chaises scolaires en bois sont faites pour les salles de cours, de réunion, restauration ou bibliothèque.
- Elles sont conçues pour durer et possèdent un certain confort.
- Chaise Coque en hêtre multiplis
- Ep : 10 mm avec prise de main.
- Taille : de 4 à 7

Bureau écolier

Il est fait pour les salles de cours des enfants d'école maternelle
- Tailles : 4, 5, et 6.
- Dimensions : 700 x 500 mm ou 1300 x 500 mm
- Casier : 25 x 25 x 4 mm

Mobilier livré monté.
Produits disponibles en différents coloris

À partir de **405,61 € HT**

4077986
Bureau écolier

Tableau scolaire

Ce tableau scolaire existe en blanc et en vert. Il a la particularité d'être un tryptique.
Grand champ visuel d'écriture.
2 types de surface :
- Acier émaillé vert pour écriture à la craie.
- Acier émaillé blanc pour écriture au feutre.

Effaçage à sec et affichage magnétique.
Dimensions du tableau :
- 1000 x 2000 mm
- 2000 x 1000 mm
- 4000 x 1000 mm (triptyque)

À partir de **720,13 € HT**

935948394
Tableau scolaire vert

Armoire maternelle

À partir de **1037,36 € HT**

377018889
Armoire maternelle

Armoire scolaire 2 portes battantes fermant à clé :
Aménagement avec 4 tablettes réglables et 1 fixe.
Dimensions :
- L.H.P. hors tout :
  1200 x 1830 x 450 mm
- Cadre métallique sur 4 roulettes Ø 100mm dont 2 avec frein

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MEUBLES SCOLAIRES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHAISES COLLECTIVITES

Chaise pliante série 4400

- Assise en vinyl, dossier en polypropylène
- Le passe-main placé au sommet du dossier facilite la manipulation de la chaise.
- La forme largement incurvée du dossier en polypropylène assure un maintien et un confort exceptionnel.
- Barres de renfort en U fixées aux pieds avant et arrière par doubles rivets.
- Piètement en tube ø 22 mm
- Livraison par carton de 4 chaises.

184,00 € HT

962832916
Lot de 4 chaises

Assise et dossier bordeaux. Piètement noir.

Chaise Bora

- Assise et dossier en polypropylène M4 ou non feu M2.
- Piètement tube 30 x15 mm, empilable
- 9 couleurs de coques
- Piètement finition époxy noir
- Hauteur : 81 cm
- Profondeur : 55 cm
- Largeur : 54 cm

Couleurs disponibles :

30,94 € HT

484096867

Chariot de transport de chaises pliantes

191,20 € HT

981176478

- Permet de stocker jusqu'à 48 chaises
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
  Dimensions (L x l x H) cm : 110,3 x 47 x 142,2

Chaise pliante série 2000

- Empilable de fabrication solide et légère
- Assise et dossier en polypropylène M4
- Structure en acier, tube Ø 19 mm
- La forme arrondie du dossier améliore l'apparence procure un meilleur soutien du dos et un confort extrême.
- Le dossier enveloppant en polypropylène protège la structure. Pas de choc métal contre métal lorsque les chaises sont empilées.
- Le passe-main placé au sommet du dossier facilite la manipulation de la chaise.
- Livraison par carton de 8 chaises.

Assise et dossier gris anthracite. Piètement gris.

184,09 € HT

À partir de

565506188

Lot de 8 chaises pliante pour salle d'attente

Hauteur : 89 cm
Largeur : 45 cm
Profondeur : 49 cm.
Hauteur d'assise : 45 cm

Assise et dossier bleu. Piètement gris.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES PLIANTES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHAISES COLLECTIVITES

Chaise coque Plastica

26,05 € HT

53019552

Couleurs des coques Plastica et Stella

Hauteur : 80 cm
Profondeur : 52 cm
Largeur : 52 cm

Chaise coque Stella

Hauteur 80 cm, Profondeur 53 cm, largeur 52 cm

29,43 € HT

659441170

- Coque en polypropylène non feu M2.
- Piètement tube ø 18 mm., version empilable et accrochable.
- 9 couleurs de coques
- Piètement finition chromée.

Diable pour chaises empilables

- Châssis tubulaire métallique époxy noir
- Capacité : 12 chaises
- Pour chaise largeur 55 cm maximum

91,14 € HT

609816086

Chaise Conférence confortable et polyvalente

- Assise et dossier garnis tissu bleu, noir ou bordeaux
- Piètement tube ø 22 mm.
- Finition peinture époxy noir.
- Largeur : 46,5 cm,
- Profondeur : 57 cm
- Hauteur : 84 cm.

73,88 € HT

993462423

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES COLLECTIVITE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

STOCKAGE DE CHAISES

Barre d'écartement pour chaises



16,43 € HT

607661866

Chariot de transport de chaises

- Châssis tubulaire métallique époxy noir.
- Capacité 12 chaises.



91,14 € HT

609816086

Chariot de stockage vertical pour chaises

Permet de stocker jusqu'à 24 chaises pliantes.
Dimensions :
- Longueur : 141 cm
- Largeur : 49 cm



247,08 € HT

343612562

Chariot de transport de chaises pliantes

356,91 € HT

470442389

- Structure en acier peint par pulvérisation
- Coloris gris clair
- Capacité : 50 chaises
- Dimensions (L x l x H) : 110 x 48 x 190 cm
- Poids : 20,1 kg

Mini Rack de stockage pour chaises

350,97 € HT

510782197

Rack de stockage « chaises simples » ayant une capacité de 96 chaises pliantes.
Caractéristiques :
- 4 roues directionnelles en polyamide.
- Diamètre : 125 mm.

Chariot pour chaises pliantes

- Structure en tube acier 40 x 40 mm
- Bras de suspension en tube carré en acier 20 x 20 mm
- Embouts antichute des chaises en polyamide noir
- Finition peinture au four coloris noir
- 4 roues pivotantes blanches Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Dimensions (L x l x H) : 1800 x 840 x 1780 mm (chariot)
- Livrés démontés

483,64 € HT

983644241

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez STOCKAGE DE CHAISES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHAISES COLLECTIVITES

Chaises empilables LEA

- Assise et dossier en multipli hêtre vernis naturel, épaisseur 8 mm.
- Piètement tube ø 25 mm.
- 15 couleurs de piètements au choix
- Largeur : 430 mm - Hauteur : 795 mm
- Profondeur : 545 mm
- Assise hauteur : 450 mm

43,56 € HT

27291904

Chaise BENGAL

- Assise et dossier en multipli hêtre vernis naturel,
- Epaisseur : 8 mm.
- Piètement tube ø 25 mm.
- 15 couleurs de piètements au choix
- Largeur : 430 mm - Hauteur : 795 mm
- Profondeur : 545 mm - Assise hauteur : 460 mm

57,83 € HT

488386128

Banc sans dossier

- Assise 3 lames en hêtre massif vernis naturel, section 80 x 20 mm.
- Piètement tube ø 25 mm.
- Piètement finition peinture époxy
- Longueur 120, 160 ou 200 cm.



102,08 € HT

À partir de

186195767

Choisissez parmi nos 15 couleurs de piètement au choix ci-dessous :

Banc avec dossier

135,81 € HT

À partir de

655504917

- Assise 3 lames - Dossier 1 lame en hêtre massif vernis naturel, section 80 x 20 mm.
- Piètement tube ø 25 mm - Finition peinture époxy 15 couleurs au choix - Longueur 120, 160 ou 200 cm.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

AMENAGEMENT SANITAIRES ET VESTIAIRES POUR COLLECTIVITES

Nous étudions, concevons et réalisons vos projets d'aménagement sanitaires ou vestiaires en fourniture seule ou avec pose.

Nous vous proposons une gamme de Cabines Stratifié Compact Massif en 10 ou 13 mm, des Bancs, des Casiers, des Ecrans d'urinoirs, des Plans vasques et tous les autres produit s concernant l'aménagement de vos espace s sanitaires ainsi que des produits normalisés pour les sanitaires PMR.



Armoires à casiers 300 mm et vestiaires métalliques

Spécialisé également dans le domaine du vestiaire, nous proposons aussi une gamme de Casiers & Vestiaires Métalliques professionels pour les industries, les écoles, les pompiers et tous les établissements recevant du public avec de nombreuses variantes de couleurs et de configuration. Travaillant avec une typologie de clients aussi variés que Campings, Salles de sport, Piscines, EHPAD, Etablissements Scolaires, Industries, BTP , Entreprises générales, menuiseries, toutes Collectivités. Nous travaillons également avec les Architectes en prescription, pour bien comprendre vos projets et mieux les réaliser dans des délais courts et respectés.

Cabine CABI'FIRST
Hauteur 2150 mm
largeur 900
+ 1 Refend
profondeur :
1200 mm

Equipement en stratifié compact

Equipement en stratifié compact

Vestiaire enfant
de 6 ans
1 Colonne
1350 mm
Haut.
sans pieds

DEVIS RAPIDES
LIVRAISON EXPRESS

Pour tous vos questionnements, rendez vous dans la rubrique " Contact " sur notre site internet, notre bureau d'étude s'efforcera de vous donner satisfaction

CLOISO - COMPACT

CLOISO COMPACT
5 rue Jean de Mansencal
31500 TOULOUSE
E-mail : f.stagliano@cloiso-compact.com
Site : www.cloiso-compact.com

Contactez nous au
05 31 60 61 61
Fax : 05 31 60 61 45

VITRINE AFFICHAGE BOIS

Planimètre avec vitrine d'affichage bois

- Vitrine pin traité autoclave classe 4
- garantie 10 ans
- Vitre polycarbonate 3 mm
- Joint d'étanchéité
- Charnière inox
- 2 serrures 2 clés
- Fonds tôle magnétique sur P.V.C 10 mm
- (H x L) : 120 x 120 mm
- Hauteur totale : 2800 mm

Vitrine bois recto/verso
H : 950 x L : 1360 mm
Avec toiture clin

2063,12 € HT

961007911

1971,32 € HT

290343592

Modèle Créativ
avec bandeau

Panneaux figurine
pour aire de jeux

226,82 € HT

77805910

- Gravure sur compact
- H : 600 x L : 480 mm
- 4 couleurs au choix : blanc,vert, jaune,bleu
- Option : Fixation invisible

Planimètre	Classic avec bandeau supérieur	Prix HT	Classic avec toiture clin	Prix HT	Créative sans bandeau	Prix HT	Planimètre	Créative avec bandeau	Prix HT
vitrine bois recto 750 X 1160 mm	467019793	**1288,69 €**	863078056	**1272,35 €**	115701175	**1028,58 €**	vitrine bois recto 800 X 1200 mm	2861225	**1205,49 €**
vitrine bois recto 950 X 1360 mm	180535839	**1434,38 €**	890928691	**1416,43 €**	991179843	**1151,34 €**	vitrine bois recto 1000 X 1400 mm	82602372	**1331,09 €**
vitrine bois recto/verso 750 X 1160 mm	152203080	**1844,20 €**	484497249	**1822,37 €**	-	-	vitrine bois recto/verso 800 X 1200 mm	778710029	**1755,49 €**
vitrine bois recto/verso 950 X 1360 mm	6588674	**2087,54 €**	961007911	**2063,12 €**	601768757	**1791,57 €**	vitrine bois recto/verso 1000 X 1400 mm	290343592	**1971,32 €**

Vitrine d'affichage bois

390,75 € HT

675762932

- Encadrement pin traité autoclave classe 4
- Vitre en plexiglas
- Joint d'étanchéité
- Dormant aluminium blanc
- Charnière en inox
- 2 sérrures 2 clés
- Fond tôle blanc magnétique
- Ouverture ouvrante ou soulevante

Réf.	Libellé	Dimensions mm	Nombre de formats A4	Système d'ouverture	Prix HT
675762932	vitrine affichage en bois sans bandeau	H 740 x L 700	6	ouvrante	**390,75 €**
845868275	vitrine affichage en bois sans bandeau	H 1000 x L 730	8	ouvrante	**444,20 €**
927888493	vitrine affichage en bois sans bandeau	H 1150 x L 1000	15	ouvrante	**527,40 €**
290343592	Panneau vitrine avec bandeau	H 950 x L 1360	-	-	**1971,32 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez VITRINE AFFICHAGE BOIS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

VITRINES EXTERIEURES

Vitrines « Tradition »

La vitrine d'information par excellence. Sa faible épaisseur et sa grande surface d'affichage en font un support discret et efficace pour votre information d'entreprise.
- Vitrine simple face
- Cadre aluminium épaisseur : 30 mm
- Porte battante remplaçable et réversible
- Sans outil ni dépose de la vitrine
- Vitrage plexichocs, épaisseur : 4 mm
- Charnière intégrée inusable
- Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte
- Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation
- Fond tôle galvanisée, laqué blanc
- Finition anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004, vert 6005, bleu 5010 ou marron 8017.

140,83 € HT

340100293

« Tradition » simple face

Réf. TC	Libellé	Dimensions (H x l) mm	Capacité	Vitrage	Finition	Prix HT
487588215	Vitrine d'affichage	400 x 550	2 x A4	Plexichocs	Anodisée	**121,14 €**
434499056	Vitrine d'affichage	750 x 550	4 x A4	Plexichocs	Anodisée	**145,76 €**
81472777	Vitrine d'affichage	750 x 750	6 x A4	Plexichocs	Anodisée	**178,26 €**
409660369	Vitrine d'affichage	1050 x 750	9 x A4	Plexichocs	Anodisée	**207,80 €**
988197709	Vitrine d'affichage	400 x 550	2 x A4	Plexichocs	Peinte	**140,83 €**
226741943	Vitrine d'affichage	750 x 550	4 x A4	Plexichocs	Peinte	**170,38 €**
153381381	Vitrine d'affichage	750 x 750	6 x A4	Plexichocs	Peinte	**207,80 €**
437513203	Vitrine d'affichage	1050 x 750	9 x A4	Plexichocs	Peinte	**241,29 €**

« Tradition » double battant

Réf.	Libellé	Dimensions (H x l) mm	Capacité	Vitrage	Finition	Prix HT
592116188	Vitrine d'affichage double face	750 x 1200	8 x A4	Plexichocs	Anodisé	**349,62 €**
796881102	Vitrine d'affichage double face	1050 x 1400	18 x A4	Plexichocs	Anodisé	**455,98 €**
710134051	Vitrine d'affichage double face	750 x 1200	8 x A4	Plexichocs	Peinte	**406,74 €**
45016835	Vitrine d'affichage double face	1050 x 1200	18 x A4	Plexichocs	Peinte	**529,85 €**

349,62 € HT

594391943

164,47 € HT

688514547

Kit poteaux 60 x 40

Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm.
Système universel de fixation au dos de toute vitrine « Tradition », simple et double battante, par pattes en inox brossé.

Réf. TC	Libellé	Finition	Prix HT
213894418	Kit poteaux anodisé 60 x 40	Scellement direct	**151,67 €**
397857219	Kit poteaux anodisé 60 x 40	Sur platines	**218,64 €**
688514547	Kit poteaux peint 60 x 40	Scellement direct	**164,47 €**
878312505	Kit poteaux peint 60 x 40	Sur platines	**236,36 €**

Poteau 60 x 40 PLUS

Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne.

Réf. TC	Libellé	Finition	Prix HT
507363433	Kit poteaux anodisé 60 x 40 Plus	Scellement direct	**93,56 €**
386404728	Kit poteaux peint 60 x 40 Plus	Scellement direct	**105,38 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez VITRINES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Panneaux - Vitrines d'informations

Le panneau-vitrine d'i nformations, équipé d'une vitrine fermée, est le support idéal des collectivités locales pour communiquer avec leurs administrés.

Caractéristiques techniques
- Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Forum.
- Collier de fixation en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions à 90°.
- Version avec bandeau-titre vierge, épaisseur : 75 mm. Fixé sur les poteaux par deux colliers : il rehausse votre support de 200 mm.
- Inscription en option, texte sur demande.
- Embase décorative fournie.
- Pose par scellement direct.
- Poteaux Ø 76 mm en acier.
- Hauteur hors sol 2500 mm ou hors sol 2700 mm avec bandeau-titre.
- Finition : monochrome ou bicolore (colliers, embases et pommeaux d'une autre couleur que la vitrine et les poteaux).

Vitrines simples ou doubles faces.
Cadre aluminium épaisseur : 75 mm.
Angles arrondis en aluminium moulé.
- Porte battante ou levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine.
- Vitrage plexichocs épaisseur : 4 mm verre sécurisé pour la vitrine H 1600 x 1200 mm.
- Charnière intégrée inusable. 2 serrures « de sécurité » 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère.
- Fond tôle galvanisée, laqué blanc intérieur.

1

À partir de 1117,88 € HT
575109282

2



À partir de 1420,15 € HT
319251430

1 Vitrine sans bandeau-titre

Réf.	Vitrine	Pommeaux	Dimensions (H x l) mm	Prix HT
575109282	Simple face	City	1200 x 800	**1117,88 €**
405655163	Simple face	Agora	1200 x 800	**1117,88 €**
333554584	Simple face	Boule	1200 x 1600	**1117,88 €**
136212350	Simple face	Forum	1200 x 800	**1117,88 €**
56533461	Simple face	Inox	1200 x 800	**1117,88 €**

2 Vitrine avec bandeau-titre

Réf.	Vitrine	Pommeaux	Dimensions (H x l) mm	Prix HT
319251430	Simple face	City	800 x 1200	**1420,15 €**
322136206	Simple face	Agora	800 x 1200	**1420,15 €**
609059621	Simple face	Boule	800 x 1200	**1420,15 €**
309788399	Simple face	Forum	800 x 1200	**1448,79 €**
195492862	Double face	City	800 x 1200	**1814,70 €**
489048037	Double face	Agora	800 x 1200	**1814,70 €**
35220955	Double face	Boule	800 x 1200	**1814,70 €**
627977476	Double face	Forum	800 x 1200	**1814,70 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez VITRINES EXTÉRIEURES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CORBEILLES BOIS

Corbeille Alicante

- Pin traité autoclave.
- Lames section 30 x 120 mm et piètement 45 x 70 mm.
- Ouverture de la porte à l'ancienne (pas de charnière ni de gond).
- Verrouillage de la porte sécurisé par écrou de 17 mm, quart tournant, amovibilité totale.
- Fond bois pour maintenir le sac et éviter l'accès des rongeurs.
- Capacité totale : 80 litres.
- Support de sacs métallique.
- Fixation par pattes de scellement.
- Livrée pré-assemblée - Poids : 34 kg
- Option seau métal 40 litres : nous consulter.





293,82 € HT

371581665
Corbeille Alicante

Corbeille Salou

- Structure en acier.
- Entourage en lattes de bois exotique avec traitement antiparasite, fongicide et hydrofuge ou en pin traité autoclave certifié FSC.
- Cerclage porte-sac.
- Capacité : 40 litres.
- Fixation par chevillage des 3 piètements au sol.
- Poids :
  Modèle bois exotique : 20 kg
  Modèle pin : 17 kg
- Option : seau amovible Ø 34 x hauteur 49 cm en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm (avec préhension par deux sangles).
  Réf. 55855300 - Prix HT : **42,00 €**





195,09 € HT

870534222
Corbeille Salou

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CORBEILLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

LES TABLES PAIROCHON
MOBILIER EXTERIEUR INNOVANT

En bois autoclave CL4, apportant bien-être, convivialité et plaisir.
Visserie inox, modulable, 2, 4, 6, 8 places etc. avec toile d'ombrage si besoin.
(les trois en un avec un parasol qui ne s'envole plus).

FABRICATION FRANÇAISE MODÈLE DÉPOSÉ

La «Table Conviviale» 4 places



En pin autoclave CL4*, livrée pré-montée avec socle et dossier déjà montés.
Toile Soltis 96.
Visserie inox

Encombrement au sol 1120 mm x 1120 mm,
encombrement cadre 1940 mm x 1940 mm,
Hauteur plateau : 1150 mm (réglable),
Hauteur assise : 780 mm,
Hauteur totale table : 2050 mm.
A poser ou à fixer (nous consulter) poids : 140 kg .
Accès personne à mobilité réduite (option rampe).

La «Table Familiale» 6 places

En pin autoclave CL4*, livrée pré-montée avec socle et dossier déjà montés.
Toile Soltis 96.
Visserie inox.

Encombrement au sol 2040 mm x 1400 mm,
Encombrement cadre : 3380 mm x 2520 mm,
Hauteur plateau 1150 mm (réglable),
Hauteur assise 780 mm, Hauteur totale table : 2050 mm.
A poser ou à fixer (nous consulter). Poids : 230 kg.
Accès personne à mobilité réduite (option rampe).

Options : rampe handicapée, kit charpente pour toile imperméable, capteur solaire avec ports USB, coussin assise/dossier, tabouret, plateau bois ou matériaux composite Fundermax. *Version en bois exotique : Bangkirai.

Les SUPERS-POSABLES

Profils alu permettant de faire la liaison de deux tréteaux métalliques, l'un des deux tréteaux étant tête bêche par rapport à l'autre, ainsi on multiplie les fonctions du tréteau afin de réaliser des meubles ou autres structures à l'infini.

FABRICATION FRANÇAISE MODÈLE DÉPOSÉ



AVENIR MOBILIERS
22 rue sainte barbe
49310 VIHIERS
E-mail : bertrand@avenir-mobiliers.fr
Site : www.avenir-mobiliers.fr

Contactez nous au
07 70 27 22 63

TABLES PIQUE-NIQUE

Table pique-nique « Berlin »

- En pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC.
- Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible.
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés.
- 4 versions :
  standard à sceller (109 kg)
  standard à poser (107 kg)
  rallongée à sceller (119 kg)
  rallongée à poser (117 kg)
- Dimensions :
  Longueur standard : 2000 mm
  Longueur rallongée : 2300 mm
  Hauteur : 750 mm - Hauteur d'assise : 450 mm
  Largeur : 1500 mm

298,09 € HT

298123855
Table Berlin à sceller
Longueur : 2000 mm

Pied avec renfort métallique (table à sceller)

327,35 € HT

258346364
Table Berlin à poser
Longueur : 2300 mm

Modèle pour personnes à mobilité réduite.
Plateau rallongé permettant l'accès d'un fauteuil roulant

Passage pour fauteuils roulants

Table pique-nique « Munich »

- Réalisée en Pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC.
- Livrée pré-montée avec plateau de table et banc déjà montés - Visserie zinguée.
- A poser, possibilité de la fixer au sol. Nous consulter - Poids : 80 kg
- Dimensions :
  Longueur standard : 2000 mm
  Longueur rallongée : 2300 mm
  Hauteur : 735 mm - Hauteur d'assise : 465 mm
  Largeur : 1450 mm

224,03 € HT

491380674
Table Munich à poser
Longueur : 2000 mm

247,90 € HT

404175978
Table Munich rallongée à poser
Longueur : 2300 mm

- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé permettant l'accès d'un fauteuil roulant.
- Poids : 85 kg

Passage pour fauteuils roulants

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TABLE PIQUE-NIQUE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

TABLES PIQUE-NIQUE

Table « Essen »

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A (sans Cuivre, chrome ni Arsenic), certifié FSC.
- Plateau constitué de 8 lames.
- Trou parasol au centre du plateau.
- Visserie inox.
- A poser.
- Poids : 227 kg
- Dimensions :
  Hauteur de la table : 750 mm
  Largeur de la table : 1260 mm
  Largeur du banc : 300 mm
  Longueur du banc : 1150 mm

1173,27 € HT

63510369

Table « Dortmund »

Ce modèle permet de s'asseoir sans devoir enjamber les bancs, ainsi les personnes à mobilité réduite peuvent s'attabler sans difficulté. Convient également aux terrasses en haute montagne pour les skieurs qui utilisent des chaussures encombrantes.

538,73 € HT

867949065
Table Dortmund

- Bois autoclave résineux.
- Dimensions :
  Plateau : L 2000 x l 900 mm
  Modèle plateau rallongé : 2300 mm
  Hauteur de la table : 740 mm
  Bancs : L 2000 x l 300 mm
- Dossiers hauteur : 800 mm
- A sceller (pattes de scellement fournies).
- Produit non verni.
- Poids : 130 kg

Accès personnes à mobilité réduite, possible sur demande.

575,82 € HT

71878919
Table Dortmund avec dossiers

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez TABLE PIQUE-NIQUE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PLANCHERS DEMONTABLES ESTRADES

Systèmes de planchers pour l'intérieur ou pour l'extérieur.
Pour la réalisation de : piste de danse, plancher de bal, plancher pour exposition, etc.

Plancher AUTO-CLIC

Le plancher simple et rapide à mettre en place !
L'assemblage se fait par emboîtement, sans outils
Le blocage des planchers entre eux est fait par un système de perçages et d'ergots qui s'imbriquent.
Le montage se fait en décalage type mur de briques.

MDF décor parquet pour l'intérieur

Contreplaqué pour l'extérieur

25 m² (5 m x 5 m) : **2.500 € H.T.** - 50 m² (10 m x 5 m) : **4.500 € H.T.**
100 m² (10 m x 10 m) : **8.400 € H.T.**
Prix : planchers + rampes aluminium - hors transport

Plancher de bal COUNTRY

Spécialement conçu pour les festivités de plein air.

Planchers contreplaqué 24 mm recouverts d'un vernis phénolique matricé.

Pieds réglables et traverses pour le support. Planchers avec tasseaux posés sur la structure.

37 m² (6,10 m x 6,10 m) : **3.300 € H.T.**
53 m² (7,32 m x 7,32 m) : **4.700 € H.T.**
95 m² (9,76 m x 9,76 m) : **8.100 € H.T.**

Prix : planchers + traverses + pieds - hors conditionnement - hors transport

Plancher TANGO

La référence depuis plus de 20 ans !

Assemblage des panneaux par vis et platines.

Décor parquet pour l'intérieur

25 m² (5 m x 5 m) : **2.250 € H.T.**
50 m² (10 m x 5 m) : **4.100 € H.T.**
100 m² (10 m x 10 m) : **7.500 € H.T.**

Prix : planchers + rampes aluminium + système d'assemblage hors transport

ESTRADIUM

Le système simple et pratique !

Modules de 1 m x 1 m composés d'un cadre métallique, de 4 pieds et d'un plancher décor parquet.

Plusieurs hauteurs :
20 cm - 40 cm - 60 cm
Prix nous consulter.

A2S INTERNATIONAL
1 rue des Lys
67520 MARLENHEIM
E.mail : info@a2s.fr
Site : www.a2s.fr

Contactez nous au
03 88 87 77 88
Fax : 03 88 87 77 78

TENTE PLIANTE - CHAPITEAU
MATERIEL EVENEMENTIEL

TENTE PLIANTE ALU

x2 — 45S — TRANSPORT FACILE

Parfaite pour abriter et recevoir le public sur tout type d'événement (réception, cérémonie, salon, foire...).

AVANTAGES
Fiabilité, longévité, facilité d'utilisation (déploiement instantané), homologable CTS, antifeu M2

à partir de 295 €HT

Tente 3x3m PRO45

Tarifs (armature + toit) / Remise 20% incluse

Tente 3x4.5m PRO45	Tente 3x6m PRO45	Tente 4x4m CO
369€HT	512€HT	669€HT

LOCATION à partir de 70€ HT / Jour

SUPPORTS DE COMMUNICATION

REMISE SPÉCIALE 20% CODE TECHNI19
Valable sur tout le catalogue LPTENT (hors location)
A préciser lors de votre appel

LPTENT®
Fabricant Français

LPTENT
81/83 rue du morellon
38070 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
E-mail : info@lptent.fr
Site : www.lptent.fr

Contactez nous au
04 74 94 08 50
Fax : 04 74 94 07 07

PODIUM PRATICABLE

Podium praticable : Plancher multiplis

628,00 € HT

665823129
Plancher multiplis brut

Poignée de réglage

Plancher anti-dérapant

- Podium aluminium à hauteur variable.
- Elément de 2 x 1 m modulable dans tous les sens.
- Constitué d'un plateau bois multiplis épaisseur 18 mm et d'un cadre en profilé alu à double rainurage permettant l'assemblage facile et la fixation d'accessoires (garde corps, bardages...).
- 7 hauteurs de réglage : 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100 cm réglables par simple manipulation d'une poignée, située sous le chassis, accessible sans renverser le podium.
- Agréé par VERITAS conformes à la norme P06 001 et à l'article AM17 de la réglementation des E.R.P.
- Classement au feu M3 - Résistance de 750 kg / m².
- Poids du module : 51 kg.
- Chaque élément est livré avec 2 accouplements de serrage.
- 3 finitions de plancher : multiplis, antidérapant ou multiplis noir.

Podium praticable : plancher multiplis noir

661,64 € HT

81381248
Plancher multiplis en bois contreplaqué peint noir

90,55 € HT

831586976
Kit Garde-corps : 1 mètre

412,73 € HT

785216779

Escalier pour podium
Hauteur : 100 cm
+ rampe d'escalier

395,82 € HT

812495713
Chariot de transport pour podium

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PODIUM PRATICABLE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

ILLUMINATIONS POUR COLLECTIVITES LOCALES

RODE, concepteur et fabricant français d'illuminations :
Depuis 1993, nous proposons des décors de rues entièrement fabriqués dans nos **ateliers français**. Notre engagement de qualité de longue date nous a permis dès 1998 de remporter le trophée EDF du concours professionnel national à Thionville « l'An 2000 en Lumières »

Nos services :
Achat ou location, neuf ou occasion, fabrications à l'unité ou en séries, options de stockage et de maintenance, études préliminaires, opérations promotionnelles : nous sommes présents à toutes les étapes pour élaborer et concrétiser, avec vous, votre projet dans le respect de vos contraintes budgétaires.

Exemples de décors interactifs avec le public

Tunnel de led - Réf 815 LP
3.40 x 2.75 x 2.70 m
9 744 € H.T.

Boîte aux lettres
1.65 x 0.55 m
1 368 € H.T.

Décor à portrait - Pingouin
1.75 x 2.05 m
1 404 € H.T.

Barque - Réf 801LPT
5.30 x 1.90 x 1m :
3 258 € H.T.

Exemples de décors à poser ou à suspendre

Drapé étoilé - 3 x 1.50 m :
393 € H.T.
Drapé Bonnes Fêtes
684 € H.T.

Cône double - Réf 602 LP
3 x 1.30 m
1 369 € H.T.

Fontaine - Réf 803LP
4 x 4 x 4.15 m
2 538 € H.T.

Comète - Réf 200LP
2.15 x 0.50 m
282 € H.T.

Drapé - Réf 270LP
3 x 1.25 m :
330 € H.T.

Exemples de guirlandes et rideaux pour rues, arbres, façades

Budget de cette traversée de rue
L= 8 m x H = 1 m :
490 € HT

Budget pour les 2 arbres 1080 led - 230V
294 € H.T.

Plafond lumineux 5 x 40 m
(10080 led / 230V) : **2 784 € HT**
Sphères diam. 1m : **324 € HT**

Budget pour cette façade avec Lustre Triple Ø1.90 x (H) 3 m et rideaux stalactites 16 x 1m
2 093 € H.T.

Développement durable et modernité :
Nous avons intégré dès 2006 les led dans nos fabrications. Elles contribuent à préserver l'environnement de par les économies d'énergie, de renouvellement de matières et de chaleur qu'elles génèrent.
Chaque année, nos équipes techniques et commerciales travaillent ensemble pour toujours proposer des nouveautés.

Détails sur nos fabrications :
- Châssis alu, bouchons de protection, soudures apparentes nettoyées.
- Guirlandes de la meilleure qualité professionnelle (100% led, haute luminosité) et conformes aux normes d'installation sur la voie publique.
- Etanchéité optimisée grâce à des gaines thermo-rétractables préencollées très épaisses
- Chaque décor est contrôlé individuellement avant d'être expédié.

RODE Illuminations

RODE ILLUMINATIONS
60 route du Chatenet
24400 SAINT FRONT DE PRADOUX
E-mail : contact@rode.fr
Site : www.rode-illuminations.com

Contactez nous au
05 53 80 03 46
Fax : 05 53 80 58 71

ENROULEURS À SANGLE

Enrouleur à sangle standard

Cet enrouleur mural à sangle économique, permet d'interdire facilement l'entrée d'une zone et d'organiser des files d'attentes.
- Enrouleur en acier
- Récepteur mural et fixations inclus
- Tête fixe jusqu'à 2 sangles
- Longeur sangle : 2 m
- 4 coloris possibles (rouge, noir, rouge et noir, jaune et noir)

42,92 € HT

851363843

Recepteur mural inclus

Enrouleur à sangle pivotante

Longueur de sangle : 2.10 et 4.30 m

Cet enrouleur mural à sangle permet d'interdire facilement l'entrée d'une zone.
- Longeur 2,10 ou 4,30 m
- Système anti-panique qui se détachera automatiquement la sangle en cas de mouvement de foule.
- Tête orientable pour une installation sur mesure.
- Fixations et récepteur mural inclus

Option : recepteur mural aimanté

Recepteur mural inclus

12 coloris disponibles
personnalisation sur demande

60,87 € HT

À partir de

412251167

Tête multi-réception

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez ENROULEURS À SANGLES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PODIUM MODULABLE

Scène démontable modulable

Caractéristiques :
- Acier galvanisé à chaud.
- Piètement en tube carré réglable en hauteur de 670 mm à 1200 mm par système coulissant à clavette, équipé de 4 anneaux soudés (piètement multidirectionnel) et réglage millimétrique au piètement.
- Garde-corps de sécurité galvanisé à chaud, situé sur les 3 cotés de la scène (sauf devant la scène), escalier d'accès avec garde-corps de sécurité compris.
- Plancher multiplis extérieur 17 plis (résistance des planchers : 750 kg/m²), dimensions 122 x 122 cm, épaisseur 24 mm.



Différents formats sont disponibles.

À partir de **2343,64 € HT**

824404459
Podium Modulable
366 x 244 cm

1272,55 € HT

245444417
Chariot de transport



Réf. TC	Libellé	Dimensions (L x l) cm	Prix HT
824404459	Podium	366 x 244	**2343,64 €**
159747006	Podium	488 x 244	**2844,55 €**
278408582	Podium	610 x 366	**4784,36 €**
870330429	Podium	610 x 610	**7345,64 €**
435124277	Podium	732 x 366	**5561,82 €**
776084645	Podium	732 x 610	**8575,27 €**
675389359	Podium	854 x 488	**8092,00 €**
528642892	Podium	976 x 488	**9095,82 €**
506094071	Podium	976 x 976	**16929,64 €**
341708574	Podium	1220 x 854	**18354,73 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PODIUM MODULABLE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

POTEAUX A SANGLES

Lot de 2 poteaux séparateurs de guidage à sangles rétractables

122,18 € HT

À partir de

141932874
La paire

Poteau à sangle rétractable de 200 cm.
Dimensions du poteau :
Hauteur : 910 mm
Diamètre du pied : 320 mm
Diamètre de poteau : 63 mm
Coloris au choix :
Argenté ou Doré

Poteau séparateur en acier comprenant une sangle extensible de 2m avec dispositif de sécurité et un socle.
+ de 10 modèles différents

161,38 € HT

Bleu : 719316890
Noir : 995882789

Ce poteau séparateur comprend deux sangles extensibles pour un guidage optimal.
Les poteaux noirs et chromés disposent de sangles noires.
Les poteaux bleus disposent de sangles bleus.
- Hauteur du poteau : 910 mm
- Diamètre du pied : 320 mm
- Diamètre tube : 63 mm.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez POTEAUX À SANGLES

technicontact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MATÉRIEL POUR LES HOTELS

Poteaux de balisage à cordon

168,00 € HT

38696893

- Matière : acier inoxydable
- Hauteur : 95 cm
- Diamètre : 5 cm
- Diamètre de la base : 32 cm
- Poids : 8 kg
- Couleurs disponibles :
  Laiton, Chromé

Chariot bagagiste d'hôtellerie

1260,00 € HT

308522287

Matière : acier
- Dimensions :
  Longueur (cm) : 115
  Largeur (cm) : 70
  Hauteur (cm) : 200
- Couleurs disponibles :
  Chariot Laiton chromage / Tapis bleu
  Chariot Laiton / Tapis rouge

Porte valise pour chambres d'hôtels

128,57 € HT

216013061

- En bois d'érable massif
- Vernis double couche polyuréthane
- Avec ou sans dossier
- 1 goujon central + 2 traverses latérales (pour une grande solidité et stabilité)
- 4 sangles nylon
- Dimensions : 410 x 560 x Ht 480 mm
- Disponible en coloris naturel ou teinté

Diable à bagages

498,00 € HT

43633746

Ce diable de service de grande capacité transporte les bagages en toute facilité. Plus maniable qu'un chariot à bagages, il permet le passage dans des lieux étroits tels que les ascenseurs, couloirs ou local de bagages.

- Dimensions (L x l x H) cm : 50 x 40 x 122
- Poids : 20 kg
- Couleurs disponibles :
  Chariot chromé / Tapis bleu
  Chariot laiton / Tapis rouge

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez HOTELS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Friteuse électrique avec vanne de vidange 2 x 8L

Boîtier, couvercle, tableau de commande en acier inoxydable.
- 2 cuves de capacité 8 litres chacune.
- 2 paniers : 2 x L 190 x P 240 x H 140 mm.
- Thermostat de température réglable de 60° à 190°
- Thermostat de sécurité
- Puissance : 2 x 3250 W / 230 V
- Dimensions : L 580 x P 550 x H 410 mm

489,33 € HT

666559135

272,65 € HT

735318873

Appareil à hot-dog

- Acier inoxydable.
- Cylindre en verre Ø 200 mm.
- 4 plots chauffants pour pains.
- Thermostat réglable de 40° à 100°C.
- Thermostat de sécurité en cas de surchauffe.

Crêpière ronde électrique

- Châssis rond en inox
- Plaque en fonte Ø350 mm usinage ultra fin
- Thermostat réglable de 60°C à 300°C
- Thermostat de sécurité
- Dimensions : H 130 mm, Ø 370 mm

285,00 € HT

288142477

Cuiseur à pâtes électrique

- Cuve en acier inoxydable AISI 430
- Température : 30°C - 110°C
- Thermostat de sécurité
- Vanne de vidange
- 3 paniers GN 1/4 : L 100 x P 138 x H 135 mm
- Puissance : 3400 W / 230 V
- Dimensions : L 270 x P 420 x H 300 mm

459,20 € HT

979894650

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MATERIEL DE CUISINE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Lave verres professionnel

- Chassis et paroi en acier inoxydable Aisi 18/10
- Bras de levage et de rinçage supérieur et inférieur en inox
- Porte double paroi
- Rendement : 30 casier/h
- Durée du cycle : 120 secondes
- Dotation d'un panier 350 X 350 mm
- Dimensions : L 420 X P 450 X H 654 mm

1349,00 € HT

866249906

110,57 € HT

714466046

Chariot en inox 2 plateaux

- Acier inoxydable
- 4 roues directionnelles dont 2 avec frein
- Charge utile : 120 Kg
- Dimensions des plateaux : L 830 x P 510 mm
- Dimensions chariot : L 920 x P 600 x H 945 mm

Chariot en inox 3 plateaux

- Acier inoxydable
- 4 roues directionnelles dont 2 avec frein
- Charge utile : 120 Kg
- Dimensions des plateaux : L 830 x P 510 mm
- Dimensions chariot : L 920 x P 600 x H 945 mm

127,71 € HT

712814255

Lave linge professionnel 6.5 kg

Dimension L x P x H :
600 x 550 x 850 mm .
Essorage : 1200 tr/mn.
Capacité: 6.5 kg.

1855,35 € HT

349635604

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MATERIEL HOTELIER

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MATERIEL DE CUISINE

Arrière bar vitré réfrigéré

499,00 € HT

À partir de

882060074

Conçu pour conserver au frais :
boissons, sandwichs dans le secteur
de la pizzeria, cafés, snack-bar et fast-food.
- Existe en version 1, 2 et 3 portes vitrées avec éclairage intérieur
- Version : 1 porte ouvrante
- Existe en 2 et 3 portes coulissantes
- Dimensions (L x P x H) mm : 600 x 535 x 860

Machine à glaçons spécial CHR

- Refroidissement à air ou à eau
- Conçu pour prévenir la magnétisation du calcaire
- Production (24h/Kg) : De 18 à 95
- Glaçons : H 25 mm Ø 30 mm

1135,38 € HT

À partir de

655263885

Vitrine à tapas réfrigérée

Spécialement adaptée pour l'exposition et la conservation de hors d'oeuvres froids, viandes, poissons, coquillages et légumes à une température parfaitement homogène de +1° à +5°C.
- Capacité : 6 à 8 bacs GN 1/3 profondeur 40 mm
- 2 Modèles : 6 ou 8 bacs
- Dimensions (L x P x H) mm : 1450 / 1800 x 400 x 260

1120,00 € HT

À partir de

929096727

Buffet mixte réfrigéré et chauffant

2483,08 € HT

456834257

1 seul buffet
pour 2 usages.
Version bacs gastro
réfrigéré froid : +2 +10°C
et chaud : +20 + 90°.
Version 4 bacs GN 1/1.
Puissance / Voltage :
2250 W - 230V/1
Dimensions (L x P x H) mm :
1495 x 740/950 x 1370

Armoire réfrigérée 1 porte 700 litres

- Froid positif : 0° +10°C
- 3 grilles par porte
- Intérieur acier inox «embouti»
- Porte réversible
- Régulation électronique
- Economique et ergonomique
- Capacité : 700 / 1400 L
- Dimensions (L x P x H) mm : 654 x 840 x 2000

1699,00 € HT

À partir de

454564105

Congélateur à couvercle coulissant

480,00 € HT

À partir de

655439989

- Extérieur revêtu de peinture aspect inox
- Couvercle coulissant opaque ou vitrée
- Thermomètre analogique
- Ecoulement frontal
- Condenseur ventilé équipé d'une alarme
- Capacité (L) : 200 - 290 - 370 - 440

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MATERIEL DE CUISINE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MATERIEL DE CUISINE

Chocolatière noire 5 litres

559,00 € HT

À partir de

933728237

- Socle en ABS et récipient en polycarbonate
- Agitateur en inox
- Maintien en température par système de bain marie
- Cuve en inox avec thermostat de sécurité
- Thermostat réglable de température : + 65° à 85°C
- Robinet amovible avec système anti-goutte
- Témoin marche/arrêt lumineux
- Bac égouttoir
- Puissance : 1006 W / 230 V
- Dimensions : L 410 x P 280 x H 460 mm

Four à pizza professionnel

À quartz infrarouge (1050 °C) avec pierre réfractaire.
Disponible en 3 modèles :
- Four avec 1 chambre de cuisson de 430 x 430 mm ou 660 x 430 mm
- Four avec 2 chambres de cuisson de 430 x 430 mm chacune
- Débit horaire disponible :
  30/40 pizzas
  40/60 pizzas
  60/80 pizzas

802,15 € HT

À partir de

241149573

Coupe pain à butée

212,74 € HT

À partir de

41255291

- Tranches nons écrasées et régulières.
- Lame crantée profilée en 1/2 lune, avec butée réglable
- Epaisseur des tranches 5 à 85 mm
- Carter de sécurité pour la protection des doigts
- Socle sur 4 ventouses
- Lame en acier inoxydable trempé

Table inox de cuisine

Plan de travail inox démontable en acier inox 18/10 AISI 304
- Structure et étagère basse en inox avec oméga de renforcement
- Version centrale : 4 Bords tombés
- Piètements démontables en tube inox. Profondeur : 600 mm
- Dimensions externes (L x H) mm : de 600 x 850 à 2000 x 850

166,15 € HT

À partir de

699313661

Appareil à raclette - Demi meule

Boîtier de chauffe horizontal
Interrupteur marche/arrêt
Résistance
Porte fromage réglable en hauteur et inclinable
Puissance : 1 000 W / 230 V
Dimensions : L 520 x P 320 x H 310 mm

123,00 € HT

À partir de

157268411

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MATÉRIEL DE CUISINE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

EQUIPEMENTS REFRIGERES SUR MESURE

Cave de Maturation de viande sur mesure

Hygrométrie contrôlée!!
Hygiène assurée!

6 224 € HT
1 porte

8 199 € HT
2 portes

Nous concevons tout vos équipements réfrigérés sur-mesure, en fonction de vos dimensions. Nous personnalisons nos créations afin de donner une forte identité à vos points de vente ou commerce.

MEUBLINOX
L'ÉQUIPEMENT RÉFRIGÉRÉ SUR-MESURE À VOTRE PORTÉE

MEUBLINOX
Z.I. de Carros - 1ère avenue - Allée 13 Bis
06513 CARROS Cedex
E-mail : meublinox06@gmail.com
Site : www.meublinox.fr

Contactez nous au
04 97 10 07 52

AMENAGEMENTS LUDIQUES ET REVETEMENTS PERMEABLES

PLAYTOP : **Le revêtement amortissant PLA YTOP contribue à la sécurité des sols destinés aux aires de jeux, allées piétonnes et espaces d'activité. Sa robustesse et sa durabilité sont unanimement reconnues. Depuis plus de 35 ans, PLAYTOP s'engage et réalise des produits utilisant des matières premières recyclées de haute qualité, pour être aujourd'hui le leader mondial du revêtement de sol amortissant avec plus de 2 millions de m² installés dans plus de 50 pays.**

GAMME 3D PLAYTOP
Animaux et Sphères EDPM

- 2 gammes Classic et Mini
- Plus de 45 éléments
- Fonctionnel, ludique et esthétique
- Haute qualité de granulés d'EPDM
- Aménagement sur tous types de surface
- 100 % des matériaux issus de l'U.E.
- Respect normatif EN1176

REVETEMENT DE SOL PLAYTOP
Granulés de caoutchouc SBR/EPDM

- Plus de 30 coloris
- Epaisseur de 10 à 130mm
- Applicable sur des sols en relief
- Performant et esthétique
- Extrêmement durable et économique
- Praticable par tous temps, bonne porosité
- Antidérapant, résistant à l'abrasion, l'arrachement, poinçonnement et à la combustion, résistant au vandalisme
- Maintenance réduite

SQUAIRE SERVICES
Zone d'activité - Rue des Peupliers
77590 BOIS LE ROI
Email : contact@squaire.fr
Site : www.squaire.fr

Contactez nous au
01 64 14 23 63
Fax : 01 64 09 41 33

INSTALLATION ET MAINTENANCE D'AIRES DE JEUX

Package : Pyramide de corde + copeaux de bois

Réunir les excellences pour satisfaire votre budget

À partir de **11990 € HT**

Scotty'Nets Highlands etec

Highlands 4000 + copeaux de bois

Cordage en nylon tressé renforcé.
Mât en inox 304L brossé, de 4 à 6 m de haut.
Pour les enfants de 5 ans et plus.
Copeaux de bois Tecsol issus uniquement d'une matière première clairement identifiée et contrôlée
(résineux de forêts gérées durablement)

La solution jeux la plus économique

PLM
PANNEAUX LUDIQUES MURAUX

À partir de **295 € HT**

De 2 à 10 ans. Polyéthylène sans entretien.
Il Participe activement à l'éveil
et à la sociabilisation des enfants.

À installer dans les cours de récréation,
préaux, salles d'attente et tous les lieux
où les enfants ont du temps récréatif.



Autres modèles disponibles

etec
la mise en valeur de votre environnement

ETEC
Z.I. rue de l'industrie
B.P. 90 051 - 14502 VIRE Cedex
E-mail : contact@etec-envrionnement.com
Site : www.etec-collectivites.com

Contactez nous au
02 31 68 42 83
Fax : 02 31 68 76 42

AMENAGEMENT D'ESPACES DE LOISIRS

Trampoline Park

Conception et fabrication de parcs de trampolines sur mesure.
Notes de calculs structures et installations validées par un bureau de contrôle spécialisé selon la norme expérimentale française XP S52-370.
Fabrication 100% made in France.
Contrat de maintenance en option.
Membre de la commission française de normalisation des parcs de trampolines.
Premier constructeur français : plus de 12 000m² déjà aménagés depuis 2016 (15 parcs ouverts).

À partir de **380 € HT/m²**
Surface minimum 500 m2

Ninja



« Conception et fabrication de structure Ninja Course sur mesure.
Notes de calculs structures et installations validées par un bureau de contrôle spécialisé selon un référentiel normatif.
Fabrication 100% made in France.
Catalogue de plus de 20 obstacles.
Contrat de maintenance en option.
Premier constructeur français : 10 réalisations déjà installées »

À partir de **35000 € HT**
pour 4 obstacles

Funclimb

À partir de **60700 € HT**
Pour 7 voies

Parcours acrobatique en accès libre

Pour les moins de 8 ans

À partir de **6800 € HT**
Kid

Baby en accès libre

Modules aventure ludiques et pédagogiques pour les moins de 3 ans

À partir de **550 € HT**
Baby

Parcours acrobatique en hauteur avec ligne de vie continue

À partir de **19500 € HT**
Standard

Parcours acrobatique en hauteur 100% Filet

Sans baudrier

À partir de **22 500 € HT**
Netcourse

URBAN KONCEPT
5 avenue Lionel Terray
Bâtiment D5
69330 MEYZIEU
E-mail : contact@urban-koncept.com
Site : www.urban-koncept.com

Contactez nous au
04 72 72 59 60

AIRES DE JEUX

Clown à bascule sur ressort

- Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
- La structure est fixée sur deux ressorts en acier
- Classe d'âge : 2 - 8 ans
- Dimensions (L x P x H) cm : 120 x 72 x 92

2022,54 € HT

697056599
Clown à bascule sur ressorts



Structure multi-activités plein-air

- Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
- Classe d'âge : 3 - 12 ans
- 2 toboggans de 150 cm de hauteur en polyéthylène
- Dimensions Maximales (cm) : 815 x 940 x 350

27904,00 € HT

909764045

Structure multi-activités

Multi jeu à grimper d'extérieur

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
Composants :
- 1 filet à grimper en corde armée et jonctions en plastique
- 1 corde à grimper
- 2 barres horizontales.
- 1 paire d'anneaux
- 1 mât de pompier
- 1 mur d'escalade avec prises en résine colorée constituant un mur d'escalade.

Caractéristiques :
- Classe d'âge : 5 - 12 ans
- Dimensions Maximales (cm) : 225 x 170 x 250

2589,19 € HT

727848900
Multi jeu à grimper d'extérieur

Multi jeux d'escalade pour enfants

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
Mini gymnase pour enfants composé de :
- 2 barres rondes en acier galvanisé.
- 1 filet à grimper en corde armée et jonctions en plastique
- 1 escalier avec barreaux en iroko Ø 45 mm
- 1 mur d'escalade
- Tranche d'âge : 2 - 8 ans
- Dimensions (L x P x H) cm : 210 x 100 x 210

2037,84 € HT

809572022
Multijeux d'escalade pour enfants

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez AIRES DE JEUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Tourelle en bois pour enfants

À partir de **5248,00 € HT**

32778156
Tourelle en bois pour enfants

Structure en pin du nord traité autoclave, certifiée selon la Norme Européenne EN 1176.
Composée de :
- 1 tourelle avec montants en bois de section, toit à deux flancs en panneaux de protection.
- 1 tourelle découverte avec montants en bois.
- 1 escalier de remonte avec pannea ux de protection
- 1 toboggan en fibre de verre de 134 cm de hauteur. Possibilité d'installer un autre toboggan
- 1 balançoire avec siège en caoutchouc avec intérieur en aluminium en chaines mailles serrées.
- Tranche d'âge : 3 -12 ans
- Dim. hors tout : 695 x 320 x 315 h cm

Table de ping-pong en pierre

Réalisée en pierre naturelle reconstituée avec armature en fibres acier, filet acier galvanisé et poudre époxy.
- Très robuste pour une utilisation intensive extérieure.
- Installation simple / inaltérable
- 3 couleurs au choix : vert, terre de sienne, bleu.
- Montage simple par boulonnement
- Surface lisse et angles arrondis
- Dimensions (L x P x H) : 153 x 275 x 77 cm
- Poids total : environ 900 kg.
- Epaisseur des plateaux de jeux: +/- 50 mm
- Prévoir un terrain plat et stable (10 m2)

À partir de **1673,33 € HT**

969610664
Table de ping pong en pierre

Balançoire pour enfants

Structure en tube d'acier galvanisé.
Composée de :
- 1 traverse supérieure horizontale Ø 60 mm et de poteaux obliques Ø 55 mm liés à la traverse.
- 1 siège en caoutchouc avec intérieur en aluminium et chaînes à mailles serrées.
- Tranche d'âge : 0 - 8 ans
- Dimensions (L x P x H) cm : 235 x 165 x 235

Homologué selon la norme européenne EN 1176.

783,78 € HT

844720820
Balance pour enfants



Sols pour jeux d'extérieur



- Formé par des fibres en gomme et polyuréthane.
- Le montage est simple et rapide
- Conforme à la norme européenne EN 1177.
- 2 Couleurs disponibles : Vert et Rouge
- 3 épaisseurs : 40 - 50 - 70 mm
- 3 Dimensions : 1250 x 250 x 40 mm
- 1250 x 250 x 50 - 1250 x 250 x 70

Ref : 10573409 - Prix sur devis

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez AIRES DE JEUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

EQUIPEMENTS SPORTIFS
AIRES DE JEUX

Fabricant depuis une quinzaine d'années à proximité de Clermont-Ferrand, notre société propose tous produits standards et sur-mesures en mousse

Protections mousse

Protections de poteaux et de murs en mousse pour tous les équipements : collectivités (écoles, gymnases, crèches…), BTP, Industries...
poteaux ronds, carrés, rectangulaires, IPN, hauteur 120 / 200 cm ou sur mesures.
Protections murales hauteur 130 / 150 / 200 cm ou sur mesures.

À partir de **125 € HT**

Tapis de réception de sports

Tapis pour murs d'Escalade
SAE : épaisseur 5 ou 10 cm
Pan : épaisseur 30 ou 40 cm
Possibilité d'ajout de moquettes
Toutes dimensions selon plan

À partir de **58 € HT** le m²

Tapis de Gymnastique scolaire et de réception pour agrées que ce soit pour l'entraînement et la compétition.

À partir de **94 € HT**

MG Sport fabrique tous les tapis et produits en mousse quelque soit le sport (athlétisme, escalade, gymnastique, sports de combat..) et propose son expertise pour toutes demandes à dimensions.
MG Sport est homologué par la Fédération Internationale de lutte (UWW) et dispose également de tout le matériel d'entraînement.

Enfance

À partir de **47 € HT**

ModuGame est spécialisé dans les banquettes et assises en mousse pour les enfants, tapis de sol et tous les modules de motricité pour les crèches et espaces accueillant les petits.
ModuGame est le 1 er fabricant Français et leader des parcours de jeux entièrement réalisés en mousse.

À partir de **57 € HT**

MODUGAME MG SPORT
14 rue des Acilloux
63800 Cournon d'Auvergne
E-mail : contact@modugame.fr
Site : www.modugame.fr

Contactez nous au
04 73 28 23 13
Fax : 09 81 38 34 33

SOLS AMORTISSANTS

DECOSOLS est spécialisée dans la mise en œuvre de revêtement synthétique souple coulé en place pour les aires de jeux.

Sol amortissant en granulats de caoutchouc pour la création et réparation d'aires de jeux, zone ludique, street-workout Conform e à la norme NF EN 1177.

Sol coulé amortissant intérieur étanche

DECOSOLCONFORT propose un sol coulé en caoutchouc imperméable uniquement pour les surfaces intérieurs.Zone de jeux intérieur, salle de sport, bureau. Notre sol amorti les chutes et les bruits d'impact, large choix de coloris + de 30 couleurs et motifs sur mesure. Ne prend pas la poussière. Nettoyage simplifié.

La moquette de pierre : l'élégance des revêtements de sols

Le granulat de marbre est une matière moderne qui donne du cachet et redonne vie à vos terrasses en pierres naturelles,
dalles bétons, entrées, plage de piscine. C'est le matériau idéal des rénovations.
Qu'elle soit utilisée pour une terrasse-résine ou une plage de piscine,
la moquette de pierre garde les mêmes atouts :

- Choix innovant et vaste de nuances face aux sols industriels (+ de 20 couleurs)
- Personnalisation à l'extrême : on peut créer des motifs ou logos !
- Agréable au toucher : avec le granulat roulé, les sols en résine sont doux sous des pieds nus.
- Résistant aux éléments : adhérence, antidérapant, sol drainant, longévité

DECOSOLCONFORT
Revêtement de sol en moquette de pierre

DECOSOLCONFORT
9 rue du moulin
77970 JOUY LE CHÂTEL / MARNE LA VALLÉE
E-mail : decosolconfort@gmail.com
Site : www.decosolconfort.fr
www.moquette-de-marbre.fr

Contactez nous au
09 81 33 45 67

MINI-GOLF

Mini-golfs personnalisés, esthétiques, durables, modulables et adaptables à chaque projet, espace, type de sol et envie.

Le mini-golf ou golf miniature est un loisir de plein-air facilement accessible, ludique, raffiné, international et intergénérationnel, qui permet de développer concentration et adresse, tout en partageant des moments de détente et de convivialité.
Le parcours de mini golf peut être installé à l'extérieur comme à l'intérieur, en tant qu'activité unique (minigolf public ou privé) ou comme offre de loisirs complémentaire à un mode d'accueil ou d'hébergement touristique (hôtel, camping, centre de vacances, parc de loisirs, résidence de tourisme, village de vacances, etc.).

Nous avons à votre disposition des packs complets pour concevoir le parcours ideal.

En fonction de la surface de loisirs à aménager et du nombre de pistes souhaité, les packs Minigolf comprennent le nombre adapté d'éléments de piste de minigolf, d'obstacles de minigolf et d'accessoires de minigolf (clubs, balles, porte-cartes de score, cartes de score et départs de piste numérotés).

SUR DEVIS

Les « + » de notre gamme minigolf

- Pose et montage rapides - Résiste aux intempéries
- Rentable (entretien minimum, pas de coût d'utilisation)
- Complet, le pack livré comprend tout
- Permet le passage des joueurs sur les pistes
- Accès personnes à mobilité réduite
- Entretien simple et rapide au jet - Design et finition soignés
- 4 coloris disponibles
- Eléments de piste très robustes
- Fabrication française, en pierre naturelle reconstituée
- Versions 6, 9, 12, 15 et 18 pistes
- Clubs avec grip pour usage intensif (hygiéniques et lavables)

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MINI-GOLF

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

EQUIPEMENTS MINI GOLF

- Très résistant dû à leur armature
- Livré en pack complet: obstacles et accessoires de jeu
- Ludique
- Très grands choix de pistes (+ de 50 pistes)
- Disponible en version 6, 9, 12,15 et 18 pistes, avec plusieurs longueurs,
- Egalement disponible en version blacklight, lumière noire.

Parcours de Mini Golf (modulables, personnalisables)

Nos minigolfs ont été étudiés spécialement pour s'adapter à tous types de terrains, en extérieur comme en intérieur.
- Installation simple et peu coûteuse élément (ou module) de pistes **auto-portant** : pas besoin de soubassement spécifique en gravier ou en ciment

- Entretien au jet d'eau
- Nos mini golfs sont en béton armé* vibré et teinté dans la masse, 5 couleurs au choix.

*Une armature métallique est insérée dans chaque élément de piste.

Demandez nous un devis

Grands obstacles décoratifs

Donnez du **volume**, de la **hauteur** et un **grand visuel** à votre minigolf avec nos très grands obstacles décoratifs mesurant plus de 1m50 de haut : le Château, le Phare, le Pont suspendu de 4m, le Moulin, la Tour, le Cadran Solaire.

Kit Micro golf

Le kit est composé de :
- 3 pistes de 2.35 m de long et 50 cm de large, rond de 80 cm
- 13 obstacles mobiles,
- Accessoires de jeu : clubs, balles et cartons de score.

Utilisation en extérieur comme en intérieur.
12 à 15 enfants peuvent jouer sur ce kit.

Location de Mini Golf itinérant®

Pour vos animations et évènements, en intérieur comme en extérieur, nous vous proposons notre mini golf itinérant ® composé de 9 pistes avec obstacles ! Fourni avec clubs, balles et fiches de score.
Les locations peuvent aller de 1 journée à plusieurs semaines
Prix sur devis

VALCREATIONS
Z.A. la chièze
07360 LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX
E-mail : valcreations@valcreations.com
Site : www.valcreations.com

Contactez nous au
06 74 30 48 92
Fax : 09 57 59 03 94

FITNESS DE PLEIN AIR

**A.S.O. FRANCE est le spécialiste fitness Outdoor/parcours de santé/street-workout depuis 2010.
De la conception à la réalisation, ASO France vous proposera des installations personnalisées, pertinentes et de très haute qualité pour les budgets les plus contenus.
Plus de 200 installations en France métropolitaine et DOM-TOM pour les collectivités, l'hôtellerie de plein air ou encore les entreprises.**

Ski de fond

1350,00 € HT

Ref : ASO-FO2
Conforme norme NF EN16630:2015

Ascenseur Push/Pull

1680,00 € HT

Ref : ASO-FO7-08
Conforme norme NF EN16630:2015

Gouvernail Gouvernail P.M.R

1150,00 € HT

Ref : ASO-F15/15 PMR
Conforme norme NF EN16630:2015

Aire de fitness type

1 support de panneau
1 ski de fond
1 stepper / surf
1 ascenseur push/pull

6774,00 € HT

Conforme norme NF EN16630:2015

Aire de fitness personnalisée

Aire de fitness et Street Workout

Les + produits :

Conformité règlementation NF EN16630 : 2015
Durabilité / Robustesse - Absence de coût de fonctionnement / entretien / contrôle
Large gamme : plus de 35 références grand public/personnes à mobilité réduite P.M.R.

Personnalisation : association des agrès et création des modules à la carte coloris personnalisés à la demande.
Evolutif : renouveler ou modifier les références sur les poutres de fixation des agrès doubles sans travaux supplémentaires
Haute qualité de fabrication : double galvanisation, peinture par pulvérisation électrostatique, roulements à billes cage inox graissés à vie, visserie inox A2

ASO France
Sports & Accessoires Outdoor

ASO FRANCE
425 avenue Joseph Fontanet
73200 ALBERTVILLE
E-mail : info@asofrance.com
Site : www.fitnessdepleinair.fr

Contactez nous au
04 79 32 78 58
07 77 37 12 94

MATÉRIEL DE FITNESS ET D'APPAREILS DE MUSCULATION

Sol salle de sport : 0.50 x 0.50 M Epaisseur : 40 mm



Dimensions L x l x H :
500 x 500 x 40 mm
Lot de 4 dalles
Coloris gris, rouge
ou vert
Poids 14 kg

Norme européenne EN 1177
Garantie 5 ans

Presse de musculation pectorale

Cette presse de musculation permet de travailler les pectoraux en charge guidée avec une charge max pouvant aller jusqu'à 96 Kg.
Cette presse est munie d'un compteur qui renseigne quatre fonctions : temps total, temps de récupération, nombre de répétitions et nombre de séries.
Fabriquée en acier haute résistance , cette presse assure stabilité et longévité d'utilisation
- Charge max : 96 Kg - Poids: 329 Kg
- Dimensions L x l x H : 1120 x 1540 x 1580 mm

Presse de musculation à Cuisses 45°

Cette presse de musculation permet de travailler les quadriceps, en charge guidée.
- Fabriquée en acier haute résistance, cette presse assure stabilité et longévité d'utilisation.
- Charge max: 700 Kg - Poids: 160 Kg
- Dimensions L x l x H : 2480 x 1240 x 1450 mm

Curve-Runner

Structure du châssis acier haute résistance.
- 6 niveaux de résistance
- Surface de la bande de course : 160 x 48 cm.
- Console LCD
- Dimensions : (L x l x H) : 187 x 93 x 166 cm
- Poids : 180 Kg

Cage functional training

Dimensions L x l x H :
3000 x 1800 x 2750 mm
Vendu sans accessoire

Structure d'extérieur functional training

Dimensions L x l x H : 555 x 350 x 324 mm

CARE FITNESS
18 rue Bernard
Z.I. LES VIGNES
93000 BOBIGNY Cedex
E-mail : patrick@carefitness.com
Site : www.carefitness.com

Contactez nous au
01 48 43 01 10
06 07 51 28 84
Fax : 01 48 91 06 24

AIRES DE JEUX

AMENAGEMENT URBAIN

Depuis 20 ans cette année, nos professionnels qualifiés sont à votre service afin de vous proposer la fourniture et la mise en place de vos aires de jeux, équipements sportifs et mobilier urbain, conformes aux normes et décrets en vigueur.

Sols souples EPDM mono ou bicouche,
Dalles en caoutchouc, réparations ponctuelles...

Bastide Lina HPL toiture HPL

8 jeux avec maisonnette, (petite et grande plate-forme) à sceller

Solutions d'entretien des aires de jeux : PIKOTIN et le logiciel INTERACTID

Les équipements des collectivités locales doivent se conformer à l'ensemble des réglementations pour leur gestion : PIKOTIN et le logiciel INTERACTID sont votre solution de traçabilité innovante d'assistance à l'entretien de vos aires de jeux, équipements sportifs et mobiliers urbains.

Le logiciel INTERACTID intègre de base un module d'acquisition et de collecte de données. Véritable outil d'inventaire et de suivi par un accès via Internet vous assure :

- Traçabilité de la maintenance - Contrôle et maintenance conformes aux exigences des normes européennes en matière de sécurité.
- Fournir des éléments de preuve des contrôles effectués.
- Saisie automatisée des informations sur le terrain permettant de rendre compte immédiatement des résultats du contrôle et de déclencher plus rapidement les travaux.

Construire le jeu Construire le sport

Demandez notre catalogue
Buts : hand, basket, foot, volley, rugby.
Filets et pare-ballons

Du mobilier sous toutes ses formes :

Bancs, corbeilles, cendrier, bornes, abris

TARIFS ET CONDITIONS SUR DEMANDE

PIKOTIN
14 Boulevard Vesone
24000 PERIGUEUX
E-mail : pikotin@pikotin.com
Site : www.pikotin.com

Contactez nous au
05 53 03 59 82
Fax : 09 70 32 34 55

DALLES POUR SOLS SPORTIFS

IDPLAST le spécialiste de la dalle thermoplastique pour sols sportifs : Terrains de Tennis, Basket-ball, Handball, Volley, Badminton, Foot...

Terrain de basket-ball

NOUVEAU :
Les terrains basket privés

Pour les particuliers à partir de 20m².

Le terrain 3 x 3 – Dimensions de 15.10 x 19.01 soit 287.50 m² homologué FFBB.IDPLAST est partenaire officiel FFBB sur terrain 3 x 3

Le concept **DALL' BALL ® :** BASKET-BALL, extérieur et intérieur, pour le revêtement de sol des terrains de BASKET-BALL, approuvé officiellement par la FFBB.

Nous personnalisons vos terrains avec un marquage au sol.

Terrain standard adulte 32 x 19 soit 608 m² homologué FFBB surface vierge standard.

Terrain Multisports

NOUVEAU :
Les terrains Foot, Badminton, Volley ...

Terrain de tennis - Standard adulte & mini-tennis

Terrain adulte standard 36.24 x 18.17 soit 658.50 m². Le concept DALL' SET® : Tennis, extérieur et intérieur, pour une aire de jeux constituée de dalles thermoplastiques se clippant entre elles pour former un court à vos dimensions.

SAS IDPLAST
601 rue de l'Ange
Parc industriel Sud
01100 BELLIGNAT
E-mail : isabelle.collomb@idplast.com
Site : www.idplast.com

Contactez nous au
04 74 75 14 91
06 86 64 05 90

LOGICIEL DE GESTION POUR CLUB DE SPORTS

Gérez votre club de sport sans stress avec GESFIT

Le logiciel GESFIT offre un grand nombre de fonctionnalités qui facilitent la gestion de votre club de sport. Il permet le suivi des abonnés, le contrôle d'accès, la tarification, le bilan morphologique, le module caisse, le suivi des commerciaux, le marketing direct (envoi mail/sms), les prélèvements bancaires SEPA, le suivi comptable, les exploitations statistiques, les tableaux de bords, Ergonomique et convivial, son apprentissage est très rapide. Le principe de saisie est homogène et une aide contextuelle est disponible sur chaque écran.

CRM

Gérez vos abonnés, et prospects, créez vos tarifs et formules d'abonnements (durée, séances, tickets, nombre de fois par semaine, …), gérez les horaires d'accès, la tacite reconduction.

Marketing direct

Communiquez auprès de votre clientèle et de vos prospects grâce à nos filtres préétablis, par publipostage, mailing, SMS, (envoi individuel ou global).

Administration

Sécurisez vos données en paramétrant l'accès du personnel aux dif férentes fonctions du logiciel. Gestion en mode client-serveur (multi-postes). Connectez-vous de chez vous à votre l'application avec une prise en main à distance.

Module de ventes

Vendez vos produits (articles de sports, boissons, sport-wear ,...) avec édition du journal de caisse, tickets de caisse, gestion des stocks, des commandes fournisseurs, suivi comptable.

Contrôle d'accès

Choisissez votre mode d'identification : cartes sans contact RFID, code à barres, pavé numérique, avec tripodes, portillons, gestion des accès en libre service (6-23h).

Gestion multi-sites

Echangez vos données entre vos différents clubs en toute sécurité afin d'effectuer le contrôle d'accès de vos abonnés.

Suivi comptable

Gérez vos remises de chèques, prélèvements bancaires SEP A, gestion des retards de paiements, CA, encaissements dus, PCA.

Statistique Tableaux de bord

Analysez votre clientèle, la fréquentation, vos actions commerciales. Réalisez des statistiques financières glissées, tableaux de bords, exploitations graphiques.

Réservation en ligne

Permettez à vos clients de réserver en ligne en paramétrant le délai d'inscription,d'annulation, le rappel automatique par mail/sms, la gestion des listes d'attente, la capacité de réservation, etc…

GesFit

GESFIT est un logiciel de gestion pour club de sports, centre de Fitness, salle de musculation, SPA, club de danse, centre d'escalade, club d'art martiaux, Tennis, Golf.

C'est une interface entre le système de décompte des abonnés (système de contrôle d'accès) et la gestion informatique du club.



S.B.L
110 chemin de la Pépinière
74370 PRINGY
E-mail : contact@sbl-info.fr
Site : www.sbl-info.fr

Contactez nous au
04 50 23 69 32
GSM : 06 88 45 45 17

EQUIPEMENTS SPORTIFS AIRES DE JEUX

Notre innovation 2019 : «LA STATION D'EVEIL AU SPORT»

Structure destinée aux enfants de 5 à 10 ans. Ensemble de 3 modules reliés qui permettent de découvrir et de s'initier à de nombreuses activités sportives ou pré sportives : lancers de balles et de ballons, ultimate, volley, badminton, peteca, korfball, foot, hand, hockey, rugby et enfin de travailler la motricité. Occupe 27 enfants en simultané. Cette station convient aux écoles privées et publiques, aux Mairies (services Scolaires, Environnement, Techniques, Espaces verts, Voierie, etc…), aux sociétés d'autoroute, aux Campings, à toutes les chaînes d'hôtellerie de plein air, aux parcs et bases de loisirs, aux Comités d'Entreprises, etc...

16 650 € HT

Tarif de la station complète
soit **19.980 € TTC**
Franco toute la France

City Aréna

À partir de **18 000 € HT**

Toute étude personnalisée sur devis

Sécurité renforcée avec des mains courantes déportées
Frontons avec rehausses pare ballons obliques et ajout d'une activité sportive complémentaire intégrée derrière un des frontons, le street work out
Remplissages possibles en panneaux de lexan transparent, en barreaudage, en lames de plastique recyclé ou de bois,

Nouveau

Buts de football à 11 transportables autolestés

5054 € HT

La paire de buts Réf 72021
Franco toute la France

En profil aluminium ovoïde. 4 roues à levier et lests insérés dans les barres arrière. (SPORTFRANCE a été retenue pour équiper les 37 stades d'entraînement dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de football en juin 2019)

Tour de basket Modèle Coubertin

Tour d'entraînement à 4 panneaux mini réglables en hauteur individuellement. Innovation : Mat télescopique équipé d'un treuil manuel permettant de descendre l'ensemble pour un stockage dans un local de hauteur plafond 2m

5296 € HT

Réf 73872
Franco toute la France

Manège rotor bicolore

Tranche d'âge : 3/12 ans - armature métallique avec coque et jupe en polyester armé

2829 € HT

Réf 5221
Franco toute la France

Ranch Pépito 1

Armature en aluminium poudré. Panneaux d'habillage en polyéthylène HDPE imputrescible et inaltérable avec décors gravés dans la masse
- Escalier et glissière en polyester armé.
- Tranche d'âge : 2 à 8 ans.

8655 € HT

Réf 1245
Franco toute la France

sportfrance

SPORTFRANCE
Lieu dit les Muret
60820 BORAN / OISE
E-mail : contact@sportfrance.com
Site : www.sportfrance.com

Contactez nous au
03 44 21 90 40
Fax : 03 44 21 28 45

SOLS SPORTIFS

Spécialiste des terrains de sports

Notre savoir-faire : la création, la rénovation, l'entretien de terrains de Tennis toutes surfaces, terrains de Padel, city stade (multisports), futsal, gazons synthétiques toutes applications (football, tennis, hockey, piste d'athlétisme, ornemental, ...), les clôtures sportives, les tracés tous sports tous supports, les sols sportifs et les structures gonflables.

Court central terre battue traditionnelle - Saint Gaudens (31) Rénovation

Refonte totale court en résine 4 couches sur enrobe bi-couche - Albi (81)

Création d'un court en gazon synthétique sur enrobe. Clotûre incluse - Plouisy (22)

Refonte totale de deux courts de tennis en terre battue traditionnelle - Eauze (32)

Création d'un court en béton poreux. Mur d'entrainement et clotûre inclus particulier (61)

Création d'un terrain de padel (terrassement, longrines béton, éclairage, padel) - Albi (81)

Régénération de 4 courts couverts en béton poreux - La roche-Sur-Yon (85)

SOL SPORTIF sarl

SOL SPORTIF SARL
14 Avenue Pierre Fabre
81500 LAVAUR
E-mail : solsportif@laposte.net
Site : www.solsportif.fr

Contactez nous au
06 68 44 69 81

Poteaux multi jeux

1760,00 € HT

À partir de

636690007

- 2 modèles sont disponibles :
- Avec filet de cage en polyéthylène
- Avec panneaux de remplissage Acier
- Matière : Tube acier Ø 90 mm
- Dimensions du but : 3 m x 2 m
- Panneau polyester armé en 22mm
- Cercle anti vandalisme
- Réglable trois hauteur

Chaise d'arbitre de tennis

- Chaise d'arbitre en tube acier galvanisé
- Pieds réglables
- Coque de siège verte
- Chaise d'arbitre en bois Exotique

383,08 € HT

À partir de

449501926

Filet de tennis

Filet en polyéthylène tressé Ø 3,5mm doublé en partie haute. 6 rangs de mailles doubles avec bandes polyester supérieure triple couture. Filet bordé PVC 3 faces, câble acier gainé 6mm et régulateur central polyester. (boucle acier)

171,16 € HT

À partir de

929096727

Eclairage sportif pour court de tennis

SUR DEVIS

- Projecteur : 400 Watts ou 2000 Watts
- Projecteur en aluminium
- Type de LED : CREE XPG3
- Angle d'éclairage asymétrique

Cloture tennis court simple

- Finition galvanisée à chaud ou plastifié vert
- 1 court simple
- Diamètre : 50 mm ou 60 mm
- Porte d'accès : 2m x 1m
- Hauteur hors sol : 3 m

4750,00 € HT

À partir de

293602693

Poteaux tennis

366,15 € HT

À partir de

373132806

- 2 poteaux de filet de tennis à fourreaux (1 paire)
- Acier ou Bois
- Diamètre : Ø 90 mm
- Conforme à la norme NF S 52-311 / NF EN 749



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SOLS SPORTIFS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

techni-contact
Facilite vos achats professionnels





Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
Facilite vos achats professionnels

Mobilier de bureaux,
Pages 332-349
Papeterie
Pages 350-351
Rayonnage, Archivage
Pages 352-353
Traitement du courrier
Pages 354-357
Affichage intérieur
Pages 358-367

BUREAUX



Ligne Sunday Aménagement

Top meuble et écran de séparation de couleur pour agrémenter l'espace de travail.

Plan de travail pieds trapèze

2 passes-câbles sur plans bois
(existe en compact, nous consulter)

221,44 € HT

812742359
Plan de travail blanc

Top meuble

Pour caisson hauteur de bureau. L80 x H37 x P42 cm

61,44 € HT

755226143
Top meuble Blanc/Mandarine

Ecrans de séparation

108,85 € HT

652090630
Ecran de séparation couleur framboise
120 cm L - 60 cm Ht

Différents coloris sont disponibles pour ces produits (nous consulter)

Caissons métal

Laqué blanc. Fermeture centralisée. 1 plumier.
Dilmensions : L42 x H50 x P57 cm

127,99 € HT

161366375
Caisson métal 2 tiroirs

127,99 € HT

430172171
Caisson métal 3 tiroirs

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MOBILIER DE BUREAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MOBILIER DE BUREAUX

Ligne Sunday

Structure des plans de travail en acier laqué époxy blanc.
Structure des meubles en panneaux de particules revêtus papier blanc, chants même finition. Pieds de meuble, embase en ABS gris dans la masse corps en PVC revêtu de film blanc. Voile de fond en panneaux de particules revêtus papier blanc, chants ABS 2 mm blanc satiné.
Finition noyer, chêne, gris ou blanc.

Bureaux plan compact

L160 /60 x H73 x P105/80 cm



268,80 € HT

85981852
Bureau plan compact Blanc
Retour gauche

268,80 € HT

182759786
Bureau plan compact Chêne
Retour gauche

Différents coloris sont disponibles pour ces produits (nous consulter)

Caisson hauteur Bureau

Top obligatoire.
Façade blanc graphic.
2 tiroirs rangement
+ 1 pour DS.
Roulette anti-basculement

172,84 € HT

53905238
Caisson bureau
L42 x H 71 x P 60 cm

Bureaux droits

L140 x H73 x P80 cm



215,04 € HT

164860440
Bureau droit blanc

215,04 € HT

553093731
Bureau droit chêne

Différents coloris sont disponibles pour ces produits (nous consulter)

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MOBILIER DE BUREAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MOBILIER ERGONOMIQUE

AIR WORK
Fauteuil
de bureau
ergonomique

Garantie
5 ans

FLEXA
Fauteuil
de bureau
ergonomique

Garantie
5 ans

Fauteuils de bureau ergonomiques

HUMANERGO

Garantie
3 ans

UP PLAY

Garantie
5 ans

Bureau électrique ACTIVE réglable en hauteur de 65 à 130 cm

Plateau longueur
120/140/160/180 cm
70/80 cm

Boitier de controle
de la hauteur
du bureau

Repose pieds de bureau et d'industrie

Référence : ST CENT RP1
Réglable en hauteur
par crémaillère
de 10 à 30 cm.

Inclinaison de 0° à 40°

TOUTES NOS OFFRES SUR SIEGESETCOMPAGNIE.FR

SIÈGE & CO
ÉQUIPEMENT DU BUREAU

SIEGE & CO
16 rue du Rond Buisson
25 220 THISE
E-mail : contact@siegesetcompagnie.fr
Site : www.siegesetcompagnie.fr

Contactez nous au
03 81 85 06 50
Fax : 03 81 25 41 71

CHAISES POLYVALENTES
FAUTEUILS AMPHITHÉÂTRE

Chaise polyvalente RAVE

Chaise de collectivité RAVE 4 pieds, piétement tubulaire en peinture époxy noir ou gris alu. Chaise en plastique moulé avec en option assise et dossier tissu et équipée de patins antidérapants.
Les chaises peuvent se relier entre elles et s'empiler par 15

Chaise UNI polypropylène

Chaise collectivité pour cafétaria, restaurant ou encore salle de réunion. Cette chaise de collectivité est composée d'une coque en polypropylène de couleurs et de piètement en acier chromés.

Fauteuil amphithéâtre

TOUTES NOS OFFRES SUR SIEGESETCOMPAGNIE.FR

SIÈGE & CO
ÉQUIPEMENT DU BUREAU

SIEGE & CO
16 rue du Rond Buisson
25 220 THISE
E-mail : contact@siegesetcompagnie.fr
Site : www.siegesetcompagnie.fr

Contactez nous au
03 81 85 06 50
Fax : 03 81 25 41 71

SIEGES ATELIER ET LABORATOIRE

Siège polyuréthane - Tissu - Bois

À partir de **97,00** € HT

Tabouret polyuréthane - Tissu pvc enduit - Bois

À partir de **74,00** € HT

Assis debout polyuréthane - Tissu pvc enduit

À partir de **81,00** € HT

TOUTES NOS OFFRES SUR SIEGESETCOMPAGNIE.FR

SIÈGE & CO
ÉQUIPEMENT DU BUREAU

SIEGE & CO
16 rue du Rond Buisson
25 220 THISE
E-mail : contact@siegesetcompagnie.fr
Site : www.siegesetcompagnie.fr

Contactez nous au
03 81 85 06 50
Fax : 03 81 25 41 71

BUREAUX ET PUPITRES INCLINABLES CHAISES REGLABLES

Bureau Essentiel HV inclinable

Réf. **BESHVINCS**

Le modèle Bureau Essentiel HV inclinable est un bureau individuel à hauteur variable et inclinable en continu de la gamme Essentiel (gamme standard avec disponibilité immédiate).
Il est composé d'une structure métallique tubulaire (ne comportant aucune barre entre les pieds) laquée Epoxy et recevant un plateau avec revêtement stratifié et bordure antichoc
900x**600** mm ép. **20** mm (dimension entre-pieds **750** mm)
Hauteur réglable de **550** à **800** mm (du sol au-dessus du plateau) par manivelle amovible (dessus et à droite du plateau)

avec

À partir de **668** € HT
Hors frais de livraison

Glissière sur **900** mm

Encoche amovible Essentiel
Formée de **2** accoudoirs réglables **300/200**x**150** mm

Plan inclinable Essentiel
(centré sur **900** mm et à **100** mm du bord avant du plateau) **500**x**500** mm
inclinaison réglable de **0** à **70**°par manivelle amovible
(dessous/devant et à droite du plateau)

Insert métallique **500**x**500** mm (sous revêtement stratifié) pour utilisation d'aimants.

Chaise Essentiel HV Classique

Réf. **CHESHVCLH**

Le modèle Chaise Essentiel HV Classique est une chaise individuelle à hauteur variable par crans de la gamme Essentiel (gamme standard avec disponibilité immédiate).

À partir de **205** € HT
Hors frais de livraison

Elle est composée d'une structure métallique tubulaire laquée Epoxy et recevant
Une assise (courbe) réglable (**4** profondeurs possibles **275**, **300**, **325** ou **350** mm) en multiplis hêtre vernis **350**x**350** mm ép. **8** mm
Un dossier réglable en hauteur en multiplis hêtre vernis **350**x**300** mm ép. **8** mm
Hauteur réglable de **300** à **500** mm (du sol au-dessus de l'assise) par crans (tous les **25** mm soit **9** hauteurs possibles) avec bouton moleté (dessous l'assise)

Pupitre Essentiel inclinable mobile

Réf. **PUPESINCMOB**

Le modèle Pupitre Essentiel inclinable mobile est un pupitre inclinable par crans de la gamme Essentiel (gamme standard avec disponibilité immédiate).

À partir de **125** € HT
Hors frais de livraison

Il est composé d'un plateau avec revêtement stratifié et bordure antichoc **470**x**370** mm ép. **10** mm
inclinaison réglable de **0** à **80**°par crans (tous les **10**° environ soit **7** Inclinaisons possibles) avec un ensemble arceaux/crémaillère

Avec

Butée (fixe) en hêtre vernis
20x**15** mm de **400** mm sur **470** mm

Insert métallique
470x**370** mm (sous revêtement stratifié) pour utilisation d'aimants

DUPUY
Matériel d'Assistance Physique

DUPUY
Matériel d'Assistance Physique
Zone Artisanale
42600 PRALONG - FRANCE
E-mail : contact@dupuy-map.com
Site : dupuy-map.fr

Contactez nous au
04 77 97 12 02
Fax : 04 77 97 05 74

CHAISES DE BUREAUX

Chaise empilable tapissée

Chaise visiteur conférence
- Assise et dossier tapissés
- Profondeur d'assise : 450 mm
- Largeur d'assise : 440 mm
- Structure 4 pieds
- Empilable jusqu'à 5 pièces
- Vendue par multiple de 2
- Autres finitions possibles

114,00 € HT

873764691

Chaise chrome conférence /visiteur

- Profondeur d'assise : 415 mm
- Largeur d'assise : 475 mm
- Hauteur totale : 820 mm
- Empilable jusqu'à10 pièces
- Certification : GS/LGA
- Assise mousse bi-densité, forme ergonomique de l'assise pour un meilleur maintien latéral. ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- vendue par multiple de 4
- Garantie 5 ans

44,00 € HT

372657372

Chaise empilable avec dossier résille

- Chaise visiteur / conférénce
- Profondeur d'assise : 450 mm
- Largeur d'assise : 440 mm
- Hauteur d'assise : 470 mm
- Dossier finition résille.
- Structure 4 pieds
- Empilable jusqu'à 5 pièces
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
  vendue par multiple de 2
- Garantie 5 ans
  Autres finitions possibles

127,00 € HT

103321997

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES DE BUREAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CHAISES DE BUREAUX

Chaise visiteur en acier

- Profondeur d'assise : 415 mm
- Largeur d'assise : 475 mm
- Hauteur totale : 820 mm
- Assise mousse bi-densité
- Forme ergonomique de l'assise pour un meilleur maintien latéral
- Empilable jusqu'à 10 pièces
- Vendu par multiple de 4
- Certification : GS/LGA
- Garantie 5 ans

39,00 € HT

919685383

Chaise chrome avec coque en plastique

Pour les réfectoires, salles de réunions, accueils…
- Hauteur totale : 800 mm
- Hauteur d'assise : 450 mm
- Profondeur d'assise : 405 mm
- Largeur d'assise : 460 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Garantie : 5 ans
- Empilable jusqu'à 12 pièces

41,00 € HT

757895858

Chaise ergonomique avec dossier résille

- Assise tapissée
- Profondeur d'assise : 415 mm
- Largeur d'assise : 475 mm
- Vendu par multiple de 4
- Empilable jusqu'à 10 pièces
- Avec patins de protection antidérapants et non marquants
- Autres finitions possibles
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Garantie : 5 ans

59,00 € HT

83664348

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CHAISES DE BUREAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SIEGES DE BUREAUX

Siège haut avec reposes-pieds

- Siège haut à mécanisme synchrone AN, assise et dossier tapissés.
- Profondeur d'assise : 450 mm
- Hauteur totale : 1155 à 1455 mm
- Largeur d'assise : 480 mm
- Hauteur d'assise : 585 à 845 mm
- Roulettes spécifiques blocables en charge.
- Dossier réglable en hauteur
- Assise réglable en hauteur par vérin
- Blocage du dossier / 5 positions
- Accoudoirs disponibles en options.
- Repose pieds Ø 430 mm réglable en hauteur tube acier Ø 20 mm finition époxy noir
- Certification : GS/LGA, ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Garantie de 5 ans

282,00 € HT

27512741

Siège haut ergonomique avec reposes-pieds

210,00 € HT

175843253

- Hauteur totale : 1100 à 1420 mm
- Hauteur d'assise : 600 à 850 mm
- Profondeur d'assise : 425 à 465 mm
- Largeur d'assise : 460 mm
- Assise réglable en hauteur par vérin oléopneumatique
- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- Patins de protection antidérapants et non marquants.
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
  Autre finitions possibles
- Garantie : 5 ans

Siège de travail tapissé haut dossier

199,00 € HT

140706084

- Profondeur d'assise : 390 mm
- Largeur d'assise : 480 mm
- Mécanisme ERGON 2-L : Dossier réglable en hauteur, blocage par molette de serrage.
- Mécanisme ACTIVE-1 : Dossier réglable en hauteur, par crémaillère.
- Options : accoudoirs fixes/accoudoirs réglables en hauteur
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Garantie : 5 ans

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SIEGES DE BUREAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SIEGES DE BUREAUX

Siège de travail haut dossier tapissé résille

- Profondeur d'assise : 390 mm
- Largeur d'assise : 480 mm
- Mécanisme ZERGON - 2 L : Dossier réglable en hauteur, blocage par molette de serrage.

Certification: ISO 9001 / ISO 14001
OHSAS 18001
Deux couleurs de revêtements sont disponibles : Gris et noir, pour plus de couleur (nous consulter).

220,00 € HT

44944290

Siège de bureau à mécanisme breveté

- Profondeur d'assise : 390 mm
- Largeur d'assise : 500 mm
- Dossier : résille en polyester, élasthane renfort lombaire réglable en hauteur et profondeur.
- Assise : mousse haute résilience en polyuréthane
- Accoudoirs réglables 4 D
- Manchettes réglables en profondeur et orientables
- Réglage de la profondeur d'assise
  Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
  Garantie : 5 ans

868,00 € HT

59156354

237,00 € HT

546898907

Siège de travail tapissé haut dossier

- Largeur d'assise : 480 mm
- Profondeur d'assise : 450 mm
- Dossier réglable en hauteur par crémaillère.
- Mécanisme synchrone, blocage du dossier multi-fonctions.
- Sécurité anti-retour et réglage de la tension du dossier en fonction du poids de l'utilisateur.
- Options : Accoudoirs réglables 3 D
- Coloris revêtements : noir, bleu marine, gris foncé;
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS18001
  Garantie : 5 ans

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez SIEGES DE BUREAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MOBILIER DE BUREAUX ET DE COLLECTIVITÉS

Table circulaire

365,75 € HT

À partir de

177239178
Table circulaire

- Plateau mélamine ou en verre trempé
- Piètement central fixe rond : Ø : 8,9 cm
- Dimensions : Hauteur : 74 cm
  Plateau : Ø 100 / 120 cm
- Coloris disponibles :
  Plateau : Blanc neige, Érable blanc, Chêne clair, Hêtre saumoné, Pommier de France, Noyer ambré, Chêne royal brun
- Autres coloris pour plateau en verre trempé : blanc, gris souris, gris clair, noir, rubis
- Finition de piétement : Gris aluminium, Gris anthracite
- Classé M3 au feu et norme ISO 14001

Bureau de travail

389,58 € HT

À partir de

932569379
Bureau de travail angle droit

Electrification verticale dans les piétements
H x L : 710 x 100 ou 91 cm

- Dimensions : (L x P x Rt) : 160 ou 180 x 120 x 60 cm
- Coloris disponibles : Blanc, chêne ou Pommier de France
- Option fond métallique : 280 x 23 mm

Chaise collectivité revêtement en tissu

49,00 € HT

À partir de

779512722
Chaise collectivité.
Revêtement en tissu

- Embouts de protection antidérapants.
- Structure noir, gris aluminium ou chromé

- Dimensions (cm) :
  Assise (L x P) : 47 x 43 cm
  Dossier (Lx l) : 49 x 34 cm
  Empatement au sol (L) : 55 cm

- 8 Coloris tissus sur stock disponibles : Rouge vif, bordeaux royal, bleu électrique, gris orage, noir, noir résille, similicuir noir, bois hêtre

Armoire métallique à rideaux

539,92 € HT

À partir de

805926067
Armoires métalliques à rideaux PVC

- Equipée de 2 ou 4 tablettes pour dossiers suspendus.
- Rideaux PVC.
- Armoire fermée par serrure.
- Dimensions :
  (L x P x H) : 120 x 43 x 198 cm
  (L x P x H) : 120 x 43 x 105 cm
- Coloris disponibles :
- Finition époxy : Blanc, gris, anthracite, noir, beige

- Option :
  Tablette suplémentaire, largeur : 120 cm, coloris noir.
- Répondent aux normes : NF-D62-D041
- Rideaux sont classés Non-Feu M1

Cloison acoustique

483,33 € HT

120602772

- Structure en aluminium anodisé naturel, constituée de 2 panneaux MDF de 10 mm et de mousse de mélaminé non feu (M1).
- Parties vitrées en verre clair 5 mm.
- Dimensions : H x L : 160 x 80 cm
- Coloris disponibles : Gris clair, bleu clair, beige, bleu glacier, vert, rouge vermillon, prune, noir
- Assemblage :
  Pied stabilisateur :
  (acier laqué blanc ou gris aluminium) :
  449 x 98 x 6 mm avec 2 trous taraudés
  Ø : 8 mm trou central Ø : 15 mm
- Lot de 4 roulettes :
  (blanches ou gris aluminum)
  Ø : 65 mm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez MOBILIER DE BUREAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

MOBILIER DE BUREAU PROFESSIONNEL

Bureau CLEVELAND

Avec retour sur caisson en 180 cm

Bureau IDEA-S40

Avec retour sur caisson en 180 cm

Bureau de direction T45-B

Avec retour sur console - en 180 cm

Banque d'accueil Z2

En 206 cm

EQUIPEZ-VOUS GRACE A DU MOBILIER DE BUREAU A PRIX D'USINE

Le Monde du bureau.com

M2D INVEST
1 Allée des Noyers
39190 CHEVREAUX
E-mail : contact@lemondedubureau.com
Site : www.lemondedubureau.com

Contactez nous au
03 80 78 69 11
06 07 71 99 53

@ratice
Spécialiste en Equipements Numériques

École numérique

MOBILIER MULTIMÉDIA INNOVANT

Pour salle modulable, développant l'environnement de travail en parallèle à l'apprentissage et aux nouvelles technologies

ARASTAND

Le plan de travail se translate avec une fente pour placer avec sécurité une tablette

ARATAB-DYN

Table modulable, rabattable et empilable, permettant d'optimiser l'espace et le temps d'aménagement des salles de cours, de réunion...

Visitez notre **SHOW-ROOM** à Saint Ouen l'Aumône

@ratice
Créateur de Solutions Multimédia

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l' aumône,
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
E-mail : info@aratice.fr
Site : www.e-aratice.fr

Contactez nous au
01 79 42 00 15
Fax. : 01 79 42 00 19

CLASSES MOBILES

École numérique

CLASSES MOBILES NUMÉRIQUES

Des solutions permettant de stocker, charger et synchroniser des tablettes et des PC portables

CARTICE

Chariot multimédia
16 à 50 tablettes ou
PC portables

TIP

Valise multimédia
8 à 30 tablettes ou
PC portables

ARASTACK

Station de stockage
12 ou 20 tablettes ou
PC portables

ARABAG

Sac
Multimédia
8-10 tablettes

ARALOCKER10+

10 casiers individuels
tablettes, smartphones ou
PC portables

Visitez notre **SHOW-ROOM** à Saint Ouen l'Aumône

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l' aumône,
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
E-mail : info@aratice.fr
Site : www.e-aratice.fr

Contactez nous au
01 79 42 00 15
Fax. : 01 79 42 00 19

@ratice
Spécialiste en Équipements Numériques

École numérique

SOLUTIONS INTERACTIVES

Une nouvelle génération de salles de classe et de réunion pour enseigner et communiquer

ECRANS INTERACTIFS

55" 65" 75" 84"

Sous Androïd - Windows

--- -- ---

Des supports électriques ou manuels, pour une fixation murale ou au sol.
Des supports mobiles

ARABOARD

Solution murale composée de 4 tableaux blancs dont 2 coulissants et d'un écran interactif max. de 75"

Écrivez sur un tableau blanc en parallèle de l'usage de l'écran Interactif

Solution mobile composée de 2 tableaux blancs pivotants et d'un écran interactif max. de 65"

Visitez notre **SHOW-ROOM** à Saint Ouen l'Aumône

@ratice
Créateur de Solutions Multimédia

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l' aumône,
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
E-mail : info@aratice.fr
Site : www.e-aratice.fr

Contactez nous au
01 79 42 00 15
Fax. : 01 79 42 00 19

@ratice
Spécialiste en Equipements Numériques

École numérique

MOBILIER 3.0

Des chaises et des tables innovantes qui s'adaptent à tous les espaces et à tout type d'enseignement... pour un apprentissage collaboratif

MOBITAB - MOBISTAND - MOBIBOX

Simulation en 3D de votre espace numérique en fonction des dimensions et de l'équipement audiovisuel et informatique à installer

Des armoires modulables pour rendre les espaces de travail plus collaboratifs !

Le MOBILIER 3.0 maximise l'espace de travail tout en minimisant le temps passé pour l'aménagement de vos salles

- Des chaises et des tables qui conviennent à toutes les situations
- Plusieurs combinaisons possibles
- Plusieurs tailles et couleurs
- Pour le travail individuel ou en groupe
- Une grande mobilité
- Empilables, rabattables
- Facile d'entretien

Visitez notre **SHOW-ROOM** à Saint Ouen l'Aumône

@ratice
Créateur de Solutions Multimédia

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l' aumône,
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
E-mail : info@aratice.fr
Site : www.e-aratice.fr

Contactez nous au
01 79 42 00 15
Fax. : 01 79 42 00 19

Rayonnages d'archives

Fabrication en acier hyper résistant, finition époxy gris et bleu, par un système de fixation intégré (système breveté).
- Hauteur : 2 m
- Longueur : 1 m
- Dimensions adaptées aux boîtes d'archives
- Jusquà 180 kg par tablette

179,52 € HT

804922974

Réglable tous les 5 cm

Montage facile

Livré à plat

SIMPLE ACCÈS (Profondeur : 34 cm)

DOUBLE ACCÈS (Profondeur : 68 cm)

Présentoirs mobiles

Présentoir avec bandeau d'affichage pour personnaliser votre communication. Présentoir équipé de 4 tablettes pour documentation A4 ou A3.

- Dimensions (cm) : H 165 x L 38 x P 38,2
- Structure en aluminium
- Tablettes en polystyrène cristal ou métal

228,00 € HT

874275514

IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DE CATALOGUES,REVUES SUR LES HALLS D'ACCUEIL, SALONS, ...

Présentoir Triple face 24 cases A4
- Couleur : noir
- Dimensions (cm) : H 167 x L 63,6 x P 56
- Pieds aciers, structure aluminium et tablettes en polystyrène cristal.

203,52 € HT

909149049

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez RAYONNAGES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

SOLUTIONS D'AFFICHAGE

Solution d'affichage tout intégré, mobile et simple à utiliser

Avec une taille d'écran de 43'' (109 cm de diagonale), ce 43'' Full HD 1920 x 1080 sur pied permet de faire de façon ultra simple et mobile un af fichage de qualité et intensif puisque le produit est 24j/7j. Le pied est repliable, l'écran est protégé par une vitre trempée et le cadre est en alumin ium pour assurer design et robustesse.

Il intègre le wifi ainsi qu'un Mediaplayer fonctionnant sous Android 4.4. De nombreux templates sont intégrés et vous permettent de créer des contenus adaptés.
La fonction Smart Split Screen permet de diviser l'écran pour diffuser simultanément 1.2.3 ou même 4 contenus tout en mixant image et vidéo.

La HUDDLE ROOM

La Huddle Room est un petit espace de travail qui génère la créativité,la collaboration dans un univers convivial, avec des outils numériques, interactif et collaboratif.

Solution d'affichage tactile interactif

Solution Tout-en-Un pour les salles de réunion

Mobilier spécialisé

Réservation de salles

Visio conférence

PaperBoard numérique

Solutions collaboratives de présentations sans fil

Pilotage de salles de réunion

L'Affichage Dynamique

L'Affichage Dynamique permet de planifier de façon centralisée votre communication digitale et de contrôler la diffusion de vos contenus multimédias sur des écrans d'un même site ou de sites distants.

Notre logiciel d'Affichage Dynamique est plébiscité par de nombreuses entreprises pour son utilisation simple et intuitive. Sa flexibilité et sa fiabilité lui permettent de répondre parfaitement aux besoins de petites installations comme à de grands réseaux d'affichage dynamique.

2GCOM
Château Bersol - Bâtiment 5
218 - 228 Avenue du Haut Lévêque
33600 PESSAC
E-mail : 2gcom@2gcom.fr
Site : www.2gcom.fr

Contactez nous au
05 56 12 07 79

PAPETERIE

Corbeille à courrier

Pour documents format A4. Superposables.
Dimensions : (l x h x p) : 34,5 x 6,4 x 26 cm

4,85 € HT

921863439
Corbeille à courrier
bleu électrique transparent

Agrafeuse de bureau

Mécanisme métal,
capot ABS,
Agrafage à plat, Flat Clinch permettant de réduire la sur-épaisseur des documents de 30 % et facilite ainsi le classement.
Profondeur de gorge : 55 mm.
Capacité de 30 feuilles.

16,78 € HT

27607835
Agrafeuse F30 Flat Clinch 30 feuilles, agrafes 24/6-26/6.

Blocs notes repositionnables

POST-IT SUPER STICKY
7,6 x 7,6 cm
Bloc de 90 feuilles couleurs vives pour une visibilité maximale

9,14 € HT

953089073
Lot de 5 Blocs assortis
SUPER STICKY 7,6 x 7,6 cm

Enveloppes blanches 90 gr

Auto-adhésives à bandes protectrices.
DL 110 x 220 mm blanches auto-adhésives fenêtre 45 x 100. NF & PEFC 90 g

26,29 € HT

280257253
Boîte de 500 enveloppes

Papier blanc multifonctions

5,90 € HT

897788560
Ramette papier blanc
500 feuilles 80 g A4

Toucher unique, uniformité et opacité. Garanti tous supports d'impressions, recto-verso, textes et images. CertifiéISO 9706

Stylos rollers rétractables

Pointe métal.
Bille indéformable.
Longue autonomie d'écriture.
Grip de caoutchouc lisse pour un confort optimal.
Clip métal.

1,81 € HT

251868306
Stylo roller 0,5 mm noir
975308854
Stylo roller 0,5 mm rouge



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PAPETERIE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Boîte de classement en polypropylène

En polypropylène transparent 7/10e.
Matière lignée pour une meilleure rigidité.
Fermeture par élastiques, pour les dos de 4 cm
Etiquette de dos.
Coloris assortis : framboise,
turquoise, incolore, gris, violet.
Dimensions : 24 x 32 cm. Pour format A4

6,61 € HT

503386330
Chemise 3 rabats et élastique

Chemises extensibles recyclées

Chemise à dos extensible 100% fibres recyclées, dos 13 cm.
Fermeture à boucle à coulisseau cranté.
Dimensions : 24 x 32 cm.
Pour format A4.
par sangle noire. Assortis : rouge, bleu clair, vert clairà, jaune.

2,85 € HT

265975527
Chemise à dos extensible

Bloc de direction

160 pages détachables par micro perforations.
Format : 21 x 31,8 cm (A4+).
Semelle cartonnée rigide pour faciliter l'écriture en position debout.
Papier 80 gr extra blanc quadrillé 5 x 5.

4,67 € HT

147905393
Bloc de direction 80g 21x 32 cm

Boîte archives

Boîte à archives, dos de 10 cm,
en carton ondulé blanc imprimé rouge.
Grille d'indexation
et oeillets de préhension.
Format élargi. Dimensions : 34 x 25 cm
Montage manuels
Conditionnement conseillé par 25

0,99 € HT

301982469

Etiquettes adresse expédition

Boîte de 400 étiquettes blanches adresses pour impression jet d'encre et copieur
99,1x 33,9 mm.
16 étiquettes par feuille

18,86 € HT

446603112
Boîte de 400 Etiquettes adhésives blanches

Porte-cartes de visite amovibles

Couverture en PVC expansé noir.
- Capacité totale : 300 cartes.
  Livré avec 10 pochettes 4 vues
  Format : 12,8 x 6,3 cm
  et 10 pochettes 3 vues
  Format 12,8 x 8,6 cm.
- Dimensions (L x H) cm : 18.5 x 28.

53,41 € HT

972432802
Classeur porte-cartes de visite

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PAPETERIE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Rang'eco classement
Spécial dossiers suspendus

8 montants, 1 barre transversale,
12 traverses 100 cm.

157,44 € HT

769272185
Elément départ
rayonnages de bureaux rang'eco

Système prêt à monter sans vis ni boulons.
Montage facile par simple emboîtement.
Montants en acier époxy gris.
Cadre acier epoxy gris.
Possibilité d'ajouter un ou plusieurs éléments de mêmes dimensions.
Utlisation 5 niveaux.
Intervalle pour DS ou 4 niveaux pour DS et un niveau pour boîtes archives.
Dimensions (l x h x p) : 100 x 195 x 37 cm

4 montants, 1 barre transversale,
6 traverses 37 cm.
12 traverses 100 cm.

125,71 € HT

712687793
Elément suivant
rayonnages de bureaux rang'eco

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez RAYONNAGES DE BUREAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

RAYONNAGES DE BUREAUX

162,18 € HT

894286000
Rayonnage «EUROCLAS»
Elément départ : 6 tablettes,
4 montants, 4 traverses

Rayonnage «EUROCLAS» Un rayonnage à vos mesures

Système prêt à monter sans vis ni boulons.
Evolutif. Il s'adapte à des besoins de configuration très divers.
Le système exclusif d'accrochage de la tablette
assure la rigidité et la stabilité du rayonnage.
Tablettes en tôle, réglables en hauteur.
Coloris gris.
Charge : 100 kg par niveau
Dimensions (l x h x p) : 100 x 200 x 40 cm

139,12 € HT

615541566
Rayonnage «EUROCLAS»
Elément suivant : 6 tablettes,
2 montants, 2 traverses

Rayonnage de bureau «Tubeco»

Structure en acier 6 tablettes en isorel. Charge utile : jusqu'à 80 kg par tablette. 6 niveaux pour classeurs à levier.
Livré à plat,
montage facile par simple emboitement.
Dimensions extérieures (l x h x p) : 100 x 200 x 35 cm

126,20 € HT

678661304
Elément départ
Rayonnages de bureau «Tubeco»

102,44 € HT

513481726
Elément suivant
Rayonnages de bureau «Tubeco»

Rayonnage «Robuskit»

91,66 € HT

185866317
Rayonnage «Robuskit»

Très économiques pour bureaux, archives, réserves, caves...
S'utilise en hauteur de 2 m ou en 2 éléments de 1 m.
Système prêt à monter sans vis ni boulons.
Excellente rigidité. Capacité de charge de 80 kg par tablette.
5 tablettes en acier gris.
Dimensions (l x p) de la tablette : 99,5 x 40 cm
Dimensions montants (l x p) : 100 x 187 x 40 cm pour un élément.

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez RAYONNAGES DE BUREAUX

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

CONCEPTION ET FABRICATION DE MOBILIERS SPECIFIQUES

Mobilier courrier

Du point courrier d'étage à l'aménagement complet de votre service courrier.

Cases ouvertes, cases avec boites postales, à clé, à code, a badge, avec ou sans portes vaguemestres (portes centralisées) pour le courrier, les sacoches, les clés d'hôtels.

Chariots supports bacs, tables de tri, de préparation,meubles supports machines.

L'ensemble de nos produits permettent de répondre à vos besoins.

Poste de travail

Individuel ou multi-opérateurs, tous nos postes informatiques, de tri, ou bureaux de formation répondent aux normes d'ergonomie.

Des bureaux à réglage de hauteur par vérins électriques permettent d'ef fectuer 2 tâches alternativement sur le même poste ou de sécuriser votre matériel informatique.

Casier à bagages ou colis

Nos meubles sont adaptés en fonction de l'utilisation.

Courrier, outillage, effets person nels, casier pour établissement scolaires ou pénitentiaires, bagages ou colis, leur sécurisation est assurée par différents modèles de serrures.

A code dédié ou volatil, à badg e RFID ou tout simplement, serrure 2 clés et bouton cadenassable.

CRM
8 Rue Pascal
77100 MEAUX
E-mail : pierret@crm-sa.fr
Site : www.crm-sa.fr

Contactez nous au
01 60 41 11 70
Fax : 01 60 41 11 73

MATERIELS COURRIERS

Sac liaison soufflet

Sacoches destinées à l'acheminement du courrier. Elles relient en permanence plusieurs destinations (Exemple : navette entre le siège et les agences).

Elle dispose d'une fenêtre d'adressage et d'un panneau postal en cuir pour l'affranchissement (basane).

Réf : 1413AS

Sac CLIC CLAC

(Réf : 9566)

La sacoche CLIC-CLAC semi rigide permet une mise en case rapide et un tri du courrier direct aussi un gain de temps très important.

Conçue pour les liaisons inter-sites elle améliore le transport de vos documents. Elle est sécurisable imperméable et très solide .



Chariots Courrier

Idéal pour le transport du courrier et des documents ,nos chariots ont une grande capacité d'empor t et sont modulables. Ils peuvent être équipés de roues en Etoile pour le passage des obstacles ou de roues simples très solides (garantie 3 ans PMO) ,ergonomiques ,très maniables, très légers .

Chariot bacs postaux 8 bacs

Complément idéal de votre salle courrier, il permet le stockage de 8 bacs. Ses étagères inclinées avec un son petit rebord, maintient parfaitement les bacs postaux, paniers fil métallique…
Existe en 4-6-8-10 bacs...

Point courrier Etages 21 à 42 cases

Pratique et fonctionnel. Point courrier idéal pour vos dif férents services sur mesure.
Nous contacter.

Porte documents véhicule

(Réf : 096025AS/0)

Conçu pour toutes les flottes de véhicules, cet organiseur rassemble et sécurise tous les documents (carte-grise, assurance, cartes magnétiques, constat européen, carnet de bord, carnet d'entretien, clés…) en toute simplicité.
Marquage possible. Fabrication en polyamide enduit PVC ultra résistant, imperméable et lavable.
Existe en format A4 et A5 dans différents coloris.

SEPAL.

SEPAL
79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY
E-mail : admin@sepal-sa.fr
Site : www.sepal-sa.com

Contactez nous au
01 41 69 17 17
Fax : 01 41 69 17 18

DITEL SMS MODEM

Ditel Mailing SMS

294,00 € HT

La version Mailing SMS de Ditel vous permet d'envoyer un mailing SMS gratuitement à partir de votre ordinateur à la vitesse de 200 SMS heure en personnalisant le message pour chacun de vos destinataires

Vous importez votre propre fichier Excel dans Ditel SMS en restant ainsi maître de vos envois en toute confidentialité.

Le modem utilise la carte SIM d'un GSM, ce qui évite d'acheter des crédits rendant ainsi l'envoi de SMS gratuit comme l'envoi de mails, vous devez avoir l'option envoi de SMS en illimité chez votre fournisseur mobile.

Nous pouvons également vous fournir des fichiers GSM qualifiés pour votre prospection.



Les avantages de Ditel Mailing SMS

L'avantage d'utiliser une carte SIM est que votre correspondant reçoit un SMS avec un vrai numéro de téléphone et non pas le logo d'une société qui fait tout de suite voire que c'est une publicité.

Un vrai téléphone lui permet de vous répondre soit par texto et les réponses s'affichent alors dans l'historique des envois de notre logiciel, soit en vous appelant à condition d'avoir fait une redirection de l'appel sur votre propre téléphone.

Le désabonnement devient aussi très simple puisque qu'il suffit que votre correspondant vous retourne le mot STOP par SMS et son numéro est automatiquement enregistré dans les numéros brulés de Ditel SMS.

Avis des clients

Écrit par mtz du site https://www.cash-electrique.fr
Le 12/03/2018

Nous utilisons le logiciel SMS depuis plusieurs mois pour informer les prospects de nos offres, pour nous qui avons essayés c'est maintenant inenvisageable de s'en séparer, c'est un bon investissement. Jean-Pierre Martinez.

Écrit par Jérome du site www.webcommerce-marketing.com
Le 19/10/2017

J'en suis ravi, grâce au logiciel ditel sms ainsi que le logiciel capture des Professionnels pages jaune, j'ai réussi à trouver des leads de qualités très facilement et rapidement pour notre activité.
Je recommande vivement, en quelques heure je peux toucher plus de 2000 personnes pour un coût de 0€ ...

DITEL Logiciels de communication

DITEL SAS
Rue du Lac
Saint Victor sur Loire
42230 SAINT-ETIENNE
Site : www.ditel.fr

Contactez nous au
04 77 90 47 47
Hotline : 08 92 06 00 57
0,40 € la minute

MACHINE A AFFRANCHIR

PESER

Grâce à son plateau balance intégré précis, la DM55 pèse automatiquement
votre courrier et calcule le prix exact de l'affranchissement évitant ainsi tout sur-affranchissement

IMPRIMER

Affranchissez votre courrier depuis votre bureau, 24h/24. Oubliez les déplacements, les stocks de timbres à gérer et à surveiller, pas de trésorerie immobilisée.
Déposez votre courrier dans la boîte aux lettres de rue la plus proche de votre lieu de travail
Bénéficiez du télé-relevé automatique tous les mois.

ENVOYER

Grâce à la flamme publicitaire profitez de chaque enveloppe pour communiquer sur votre activité ou votre actualité.
Vous pouvez imprimer votre logo, votre adresse ou un message publicitaire sur toutes vos enveloppes et donnez ainsi à votre courrier une image beaucoup plus professionnelle.

ECONOMISER

Vous bénéficiez des tarifs préférentiels machine à affranchir de La Poste**
pour chaque lettre que vous envoyez.
Plus d'avance de trésorerie.
Vous ne payez qu'en fin de mois ce que vous avez réellement affranchi.

Courrier et Expédition
Solutions d'affranchissement

pitney bowes

Machine à affranchir DM55 de Pitney Bowes

Economisez sur vos affranchissements

Economisez sur vos affranchissements

Avec la machine à affranchir DM55, payez le juste prix pour chaque lettre que vous affranchissez tout en bénéficiant des tarifs préférentiels machine à affranchir.

- ✓ 3 mois de location OFFERTS*
- ✓ Mise à jour ILLIMITÉE des tarifs et mentions postales
- ✓ Conception de la 1ère flamme publicitaire OFFERTE**
- ✓ Après cette période, payez seulement 19,90 €HT par mois

Visitez **www.pitneybowes.com/fr/3mois-offerts**
ou appelez au **0825 850 825** (0,15 €TTC/min)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.

*Machine à affranchir DM55. Prix exclusif Internet - 19,90 €HT/mois, offre réservée aux sociétés installées en France métropolitaine, pour tout nouveau client souscrivant un nouveau contrat de 4 ans minimum. **Hors redevance postale

La société Pitney Bowes SAS est une société par actions simplifiée au capital de 31 024 799 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 562 046 235 dont le siège social est 9 rue Paul Lafargue 93210 La Plaine St Denis.
©2015 Pitney Bowes SAS. Tous droits réservés

pitney bowes

Site : www.pitneybowes.fr

N° Indigo 0 825 850 825
0,15€ TTC / MN

PRESENTOIRS DE COMPTOIR

Portoirs à maintien

- En jouant sur l'élasticité de la matière, vos documents sont bien maintenus jusqu'au dernier.
- Accepte des brochures comme des livres, même ouverts.
- 3 tailles
- Volume utile : 6 cm et plus
- En plexiglas cristal

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond	Prix HT
608016475	Portoir à maintien	21 x 10	4	**31,66 €**
699220311	Portoir à maintien	21 x 15	4	**37,05 €**
781105132	Portoir à maintien	29.7 x 21	4	**47,38 €**

- Les documents sont maintenus latéralement et la façade protégeant les documents se prête bien à la personnalisation par sérigraphie ou adhésif.
- Volume utile de documentation : 5 cm et plus
- Existe en vertical ou horizontal
- 3 tailles
- En plexiglas cristal

Réf.	Format, Dimensions cm (L x l)		Cond	Prix HT
660330886	Portoir avec maintien Vertical	21 x 10	4	**40,92 €**
553735169	Portoir avec maintien Horizontal	21 x 10	4	**40,92 €**
327869898	Portoir avec maintien Vertical	21 x 15	4	**45,23 €**
964617725	Portoir avec maintien Horizontal	21 x 15	4	**45,23 €**
785849048	Portoir avec maintien Vertical	29,7 x 21	4	**51,69 €**

- Originalité : très faible emcombrement sur le comptoir
- Documents maintenus latéralement
- Capacité : 3 cm
- 3 tailles
- En plexiglas cristal

Réf.	Libellé Dimensions cm (L xl)		Cond.	Prix HT
470214245	Portoir à maintien pour brochures	21/10	4	**31,66 €**
468961827	Portoir à maintien pour brochures	21/15	4	**34,46 €**
266313710	Portoir à maintien pour brochures	29,7/21	4	**40,92 €**

- Ce présentoir allie toutes les qualités recherchées en termes d'esthétique, de stabilité, de capacité et d'originalité
- Capacité : 4,5 cm
- 3 tailles
- En plexiglas cristal

Réf.	Libellé Dimensions cm (L x l)		Cond.	Prix HT
922936524	Portoir avec maintien pour brochures	21 x 10	4	**40,92 €**
281125302	Portoir avec maintien pour brochures	21 x 15	4	**45,23 €**
343663355	Portoir avec maintien pour brochures	29,7 x 21	4	**51,69 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PRESENTOIRS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PRESENTOIRS MULTIPLACES

Portoirs à maintien

4 présentoirs de 4 étages en tuile. Encombrement limité et design valorisant.

Hauteur : 30 cm — Capacité par étage : 2 cm
Largeurs : 15, 20, 26 ou 28 suivant la référence. Profondeur : 18 cm

33,38 € HT
319700669
Pour brochures15/21

16,15 € HT
36647573
Pour brochures 10/21

51,15 € HT
178027146
Pour brochures 21/29,7

33,38 € HT
390356150
Pour brochures 10/21

Altuglas cristal.
Epaisseur de rangement : 4 cm par étage

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PRESENTOIRS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PRESENTOIRS MULTIPLACES

Présentoir plexi cartes postales

45,23 € HT

881188714

Ce présentoir est peu encombrant.
- 2 étages permettent de mettre au total :
  2 piles de cartes 21-10 cm à l'horizontale
  ou 4 cartes 10-15 cm à la verticale.
- Larg. totale : 25 cm - Larg. intérieure : 22 cm
- H : 32 cm
- Capacité : 4 cm par étage

Présentoir mural pour dépliants



Présentoir mural 100% Altuglas cristal pour mettre en valeur vos dépliants et leur offrir une entière visibilité.
- Capacité 4 cm par cases.
- Les séparations des cases peuvent être enlevées pour encore plus de modularité.
- Dim : H : 99 cm
  et l : 74 cm
  - 6 cases (10 x 21 cm)
  + 4 cases (15 x 21cm)
  + 3 cases (21 x 29.7 cm)
- Lettrage adhésif «information» en option.

233,69 € HT

818550651

Présentoir zig zag

446,92 € HT

163299917

La présence de présentoirs zig zag est devenue incontournable lors des salons et dans les halls d'accueil.
- 7 plateaux pour des documentations visibles entièrement.
- Capacité : 5 cm de contenance par plateau
- Tablette emboîtée et verrouillage par seulement 4 vis
- Hauteur : 160 cm
- Plateau (H x L) : 43 x 31 cm

Présentoir brochures A4 plexiglas

150,77 € HT

745720054

Ce présentoir totem 4 étages permet de présenter un grand nombre de brochures A4.
Ce produit est peu encombrant au sol et contient une très bonne stabilité.

- Fond incliné
- Epaisseur : 8 mm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 162 cm
- Profondeur : 40 cm
- Capacité par étage : 3 cm

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PRESENTOIRS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PROTEGES CABLES

Protèges-câbles pour circulation et stationnement

Sécurité du passage des câbles - Trappes amovibles

Souvent exposés au roulage des véhicules, aux passages des piétons, ou encore au vandalisme, lors d'événements ponctuels ou de chantiers, les câbles électriques risquent d'être endommagés et de mettre ainsi en péril la sécurité des personnes et des installations.
Les protège-câbles sont moulés dans un caoutchouc EPDM de très haute résistance à l'abra sion, aux déchiru res et à des températures allant de - 40° C à + 100° C. La géométrie des passes-câbles leur confère un effet « ralentisseur », incitant à un franchissement à basse vitesse.
Les couvercles en PP garantissent la protection de tous les câbles et permettent une intervention rapide et facile. Ils sont disponibles en noir, jaune, rouge, blanc, vert suivant le type de signalisation requis.
L'extrémité du modèle 2 gorges et 4 gorges peut être fermée par un module de finition.

Protèges-câbles

FABRIQUÉ EN FRANCE



148,72 € HT

497651585

50 X 50 cm - 4 gorges
Supporte le passage
des VL et PL de 40 tonnes et plus.



325,55 € HT

280127799

50 X 50 cm - 2 gorges
Supporte le passage
des VL et PL de 40 tonnes et plus.

364,00 € HT

195155718



80 X 8 cm - 1 gorge
Limité au franchissement
des véhicules ≤ 3,5 tonnes

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PROTEGE CABLE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

BANCS ACIER

Banc et banquette Buenos Aires

353,45 € HT

451514889
Banc 2 pieds

406,36 € HT

743993571
Banc 3 pieds

Caractéristiques :

Banc :
- Assise en tubes oblong acier.
- Embouts de protection aux extrémités des lames.
- Longueur : 195 cm
- 2 modèles : 2 pieds - 3 pieds
- Piètement en fer plat cintré.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- A poser ou à sceller.
- Poids :
  modèle 2 pieds : 45 kg
  modèle 3 pieds : 55 kg
- Entraxe de piétement : 1320 mm





Banquette :
- Assise en 5 tubes oblong acier.
- Longueur : 195 cm
- Embouts de protection aux extrémités des lames.
- Piètement en acier rond - 3 pieds
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- A poser ou à sceller - Poids : 20 kg

165,09 € HT

531347051
Banquette



Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez BANCS

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

GRILLES D'EXPOSITION

Grille d'exposition Valence

- Grille en acier finition peinture gris martelé.
- Assemblable par clip.
- Tube rond : Ø 25 mm
- Grille: Ø 4 mm
- Mailles : 50 x 50 mm
- Poids : 12 kg/grille

178,59 € HT

867879835
Grille Valence(lot de trois)



11,98 € HT

662517857
Pied - 2 coudes
(Modèle double pieds)

1,51 € HT

441396140
Clip de liaison

Chariot pour grilles

Chariot 12 grilles :
- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm.
- Bras de suspension en tube carré en acier 20 x 20 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec freins.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- Embouts antichute des grilles en polyamide noir.
- Dimensions chariot 12 grilles : Largeur 480 x longueur 960 x hauteur 1190 mm.

305,52 € HT

646817626
Chariot 12 grilles

Chariot 24 grilles :
- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 150 mm dont 2 avec freins.
- Finition peinture au four coloris RAL 9005.
- Largeur 700 x longueur 1500 x hauteur 1230 mm.

422,41 € HT

595647459
Chariot 24 grilles

Livré monté

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez GRILLES D'EXPOSITION

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Cloisons modulables
dimensions (H x L) : 180 x 120 cm

Fixées sur des poteaux en acier chromé, ces cloisons modulables en liège sont conçues pour accueillir les différentes annonces et photos.

Avantages :
- Poteau en acier chromé à 4 niveaux de 4 encoches.
- Cloison liège constituée d'une plaque de contreplaqué de 10 mm et de liège d'épaisseur 1 mm recto-verso.
- Encadrement aluminium anodisé 5 et coins en polystyrène injecté.
- Les cloisons et grilles se fixent sur les poteaux par l'intermédiaire de mâchoires serrées par 2 boulons.
- Ces mâchoires sont recouvertes par des pièces injectées en polyamide.

Réf.	Libellé	Matière	Dimensions (cm)	Prix HT
462967687	Panneau	Liège	180 x 120	**221,71 €**
77005344	Demi-panneau	Liège	85 x 120	**178,35 €**
516147016	Poteau pour cloison	Liège	190 x Ø 34	**150,75 €**
916889242	Grille	Grille	180 x 120	**203,25 €**
538448474	Demi-grille	Grille	85 x 120	**112,35 €**
613364510	Panneau laque	Laque blanc	180 x 120	**311,11 €**
372338018	Demi-panneau laque	Laque blanc	85 x 120	**232,96 €**
643189644	Tableau double face laque avec marquage	Laque blanc	200 x 120	**475,65 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez CLOISON MODULABLE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Vitrine coulissante intérieur fond liège

Dimensions : de 750 x 1000 à 1050 x 2300 mm
2 portes coulissantes
Serrure 2 clés
Épaisseur vitrage 6 mm
Capacité : de 8 à 30 feuilles A4

359,47 € HT

968006199
Vitrine coulissante intérieur
Fond liège finition anodisé
Capacité: 20 feuilles

325,00 € HT

177204277

Vitrine coulissante intérieur fond tôle

Dimensions : de 750 x 1000 à 1050 x 2300 mm
2 portes coulissantes
Serrure 2 clés
Épaisseur vitrage 6 mm
Capacité : de 8 à 30 feuilles A4

Vitrine pour intérieur

- Fermeture invisible par clé à 6 pans (fournie)
- Cadre en alu anodisé
- Façade plexi 3 mm.
- Sans serrure
- Fond en métal
- Épaisseur 20 mm

Réf.	Dimensions	Capacité feuilles A4	Prix HT
332107551	32 x 23 cm	1	**46,50 €**
984242589	32 x 44 cm	2	**53,54 €**

Vitrine Antarès sur piètement

- Extra plate (27 mm hors tout) avec fond en métal ou en liège.
- Cadre alu anodisé,
- Coins arrondis injectés gris
- Ouvrant plexi de 3 mm
- Possibilité de serrures différentes : à préciser à la commande.

Réf.	Dimensions (cm)	Capacité feuilles A4	Prix HT
55216505	34 x 26	1 x A4	**57,15 €**
709857164	34 x 47	2 x A4	**70,50 €**
35671428	34 x 68	3 x A4 horizontal	**89,85 €**
209607661	94 x 26	3 x A4 vertical	**89,85 €**
608791203	64 x 47	4 x A4	**112,96 €**
512901319	94 x 47	6 x A4 vertical	**142,21 €**
974882686	64 x 68	6 x A4 horizontal	**142,21 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez VITRINES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

PORTES-AFFICHES

Cadre d'affichage

Dimensions (H x L) : de 21 x 29,7 cm à 70 x 100 cm

Tableau d'encadrement, pour attirer l'attention.
Vous y glisserez un poster, une feuille A4 ou une affiche.
Profil de 19 mm.
Verre organique :
- 1 face antireflet
- 1 face brillante
- Traité anti-UV.

7 couleurs au choix, 6 formats.
- Dimensions (H x L) : de 21 x 29.7 cm à 70 x 100 cm
- Couleurs disponibles : Noir, Rouge, Bleu, Gris, Blanc, Alu anodisé, Taupe, Prune.

Réf.	Libellé	Dimensions H x L (cm)	Couleur	Prix HT
745429099	Cadre affichage	21 x 29.7	Noir (RAL 9005)	**27,46 €**
656123807	Cadre affichage	40 x 50	Noir (RAL 9005)	**38,71 €**
243327813	Cadre affichage	50 x 70	Noir (RAL 9005)	**52,65 €**
65289664	Cadre affichage	60 x 80	Noir (RAL 9005)	**78,29 €**
141399679	Cadre affichage	70 x 100	Noir (RAL 9005)	**92,10 €**
218781263	Cadre affichage	30 x 40	Alu Anodisé	**33,29 €**
163939692	Cadre affichage	40 x 50	Alu Anodisé	**38,71 €**
721524917	Cadre affichage	50 x 70	Alu Anodisé	**52,65 €**
623207825	Cadre affichage	60 x 80	Alu Anodisé	**78,29 €**
155994150	Cadre affichage	70 x 100	Alu Anodisé	**92,10 €**
447148401	Cimaise pour accrochage mural			**93,90 €**
84516297	Rail blanc	2 m	-	**57,60 €**
342398521	Lot de 3 tiges acier	1.5 m	-	**28,79 €**
424630949	Sachet de 6 crochets	-	-	**26,25 €**

Portes-affiches pvc antireflet

Pincez votre document entre ses 2 **replis et fixez le grâce à ces bandes adhésives ou magnétiques.**

FORMULE ADHESIVE

Porte-affiche en PVC anti-reflet pour suspension verticale ou horizontale.

Réf.	Condition de vente	Format	Prix HT
396147017	Lot de 10 pièces	A7	**37,50 €**
568126867	Lot de 10 pièces	A6	**48,15 €**
806970662	Lot de 10 pièces	A5	**62,10 €**
914235563	Lot de 10 pièces	A4	**72,15 €**
346335661	Lot de 10 pièces	A3	**106,79 €**

Portes **affiches** à ventouses

Votre document est tenu entre 2 feuilles plastiques.

Référence	Porte-affiche à ventouses	Prix HT
311224467	Porte-affiche 60 x 40	**53,10 €**

Portes informations à ventouses

En feuille de PET **pliée, fixation par 2** ventouses.

Vertical	Référence	horizontal	Référence	Prix HT
A4	**850096487**	**A4**	**465919596**	**20,25 €**
A3	**411695895**	**A3**	**979660056**	**32,25 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PORTES AFFICHES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

TABLEAUX D'AFFICHAGE

Tableau piètement acier chrome

1

186,00 € HT

133758274

Tableaux liège pivotants

124,04 € HT

796119794

2

- Tableau pivotant à usage intérieur.
- Encadrement aluminium anodisé naturel.
- 4 coins injectés en polyamide. 2 tétons acier/polyamide sont vissés pour assurer la rotation des panneaux sur les consoles. Revêtement liège de 1 mm collé sur isolant de 10 mm. Épaisseur sandwich de 10 mm. Épaisseur du tableau : 18 mm. Consoles en aluminium coulé pour fixation murale.
- La console simple pivotement est constituée de deux platines aluminium à fixer.
- La double pivotement est constituée de deux platines sur bras liées par un profil aluminium carré.

1 **PIETEMENT ACIER CHROME pour tableau**

Réf. TC	Dimensions de tableau H x L (mm)	Prix HT
133758274	60 x 90	**186,00 €**
40958513	Option Roulettes 5 cm	**30,75 €**

2 **TABLEAUX LIEGE RECTO/VERSO (pour console encadrement alu)**

Réf. TC	Dimensions H x L (mm)	Prix HT
796119794	900 x 600	**124,04 €**
264720583	900 x 900	**157,50 €**
480009935	1200 x 900	**189,90 €**

Chevalet de conférence

Chevalet blanc pratique et ergonomique

Chevalet de conférence à pieds télescopiques réglables par bagues, changement du bloc papier par clipsage de la pince presse-papier, auget et barrette en acier laqué epoxy, pièces injectées en polyamide, armature en tube acier traité, patins caoutchouc anti glissement et anti marque.

Excellent rapport poids/rigidité seulement 7kg. Très bonne ergonomie : facile à transporter et à régler en hauteur.

Existe en :
- Fond mélaminé blanc (pas d'écriture)
- Fond décor érable naturel (pas d'écriture)
- Fond laqué blanc magnétique sur décor érable naturel.

107,25 € HT

633870538

Réf. TC	Modèle	Dimensions H x L (mm)	Prix HT
633870538	Chevalet *mélaminé blanc*	84 x 194	**107,25 €**
646834001	Chevalet fond érable	84 x 194	**120,60 €**
325207009	Chevalet laqué magnétique	84 x 194	**150,90 €**

Toute notre offre sur www.techni-contact.com. Recherchez PANNEAU D'AFFICHAGE

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

2GCOM 349
A-SAFE 108
A2S INTERNATIONAL 300
ABRIS MOBITEC 189
ABS 243
ABS AUTOLAVEUSE 223
ACORA 107
ACTIVIA 151
AGENCE URBAINE 171
AGI-RENT 76
ALOES RED 196
AMGE 250-251
AMIPEQ 119
ARATICE 344 à 347
ARPEGE MASTERK 259
ASCA 246-247
ASO FRANCE 322
ATELIERS LETORT 187
ATELIER DE CHAMPOULET 272
AVENIR MOBILIERS 297
AXEO 100
BACHES JUNG & FILS 49
BOMBRUN 99
BOURGEOIS 74-75
BOUSSON RESINES 117
CAPM EUROPE 45
CARAPAX 193
CARE FITNESS 323
CHEVEUX STMM 80
CITECLAIRE 176-177
CLOISO COMPACT 292
CONTAINER COMPONENTS EUROPE LTD 209
CS CONCEPT 227
DANIEL PERIE 221

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

DECOSOL CONFORT 319
DIFOPE 204-206-207
DITEL 356
DROUIN 61
DUPUY 337
ELAN CITE 143
EMBAL PCS 252
ESPACE ET ECOLOGIE 231
ETEC 314
EURODOCK ELEVATION 104-105
EUROLINERS 142
EUROPA 273
FEBA CONSTRUCTION 191
FL EQUIPEMENT 149
FORTAL 88 à 97
FRANCE MARQUAGE 147
GERBEHAYE RECYCLING 215
GRUAU SARL 235
HABRIAL 70-71
HARMONY EUROPE 214
ID PLAST 325
IMS 40-41-77
ITALIANA CONTENITORI SARL 60
KRIEG INDUSTRIE 106
LEBEAU MOULAGES BETON 170
LE MONDE DU BUREAU 343
LEGEARD 265
LEVE PLAQUES VB 146
LIFTEC 38-39
LOSBERGER 197
LOUTZ 44
LPTENT MAXXEGA 301
MANERGO 52 à 55
MBPS 173

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

MDM 50-51-205-254
MEUBLINOX 312
MOBILIER URBAIN BEAUJOLAIS 186
MODUGAME 318
MODUL SYSTEM 72
MYLIFT 101
ORISQUES DISTRIBUTION 203
PETRUS 73
PIKOTIN 324
PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES - PSA 83
RAYONNAGE SYSTEMS 84
RAYONOR 81
RODE 303
ROKA DISTRIBUTION 111
SABL'OISE 110
SAUTEC 79
SBL 326
SECAP GROUPE PITNEY BOWES 357
SEPAL 355
SESA SYSTEMS 248-249
SIEGES & COMPAGNIE 334 à 336
SODILOR 145
SOFEMI 43-255
SPENLE DEVELOPPEMENT 103
SPORT FRANCE 327
SQUAIRE SERVICE 313
STAR PACK 253
STATIK PEINTURE 271
STI INDUSTRIE 42
SUMOOAK FRANCE 63
TAP FRANCE 56 à 59-82-200 à 202
TARMAC EQUIPEMENT 141
TM DOCK 102
TOILITECH 190

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

TRAFIC 144
TRIAX 98
TSPS 109
URBAN KONCEPT 315
UVO TECHNOLOGIES 78
VAL CREATIONS 321

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

Abri **P 73 - P 184 - P 187 - P 188**
- bus P 182 - P 194 - P 196
- cabine P 196
- conteneur en béton ou bois P 196
- de jardin P 184
- de stockage avec rétention pour fûts et IBC P 204
- de terrasse P 191
- de voitures P 185 - P 189
- en bois P 188
- et garages en métal P 184
- fumeurs P 183 - P 187 - P 193 - P 196
- modulaire de plein-air P 189
- poubelles P 187
- pour piétons passage couvert P 196
- préau P 193
- sécurisé pour conteneur P 196
- Abri sécurisé pour vélo et moto P 196
- station de lavage P 191
- sur mesure P 196
- table collectivité P 193
- urbains P 189
- vélo et moto P 196
- vélos P 187 - P 191 - P193

Absorbant **P 200 - P 205 - P 206**
- granulés P 206
- industriel P 200
- industriel en microfibre P 206
- pour fût P 200
- produits chimiques P 200
- universel P 200
- végétal ignifugé P 200

Accès
- benne à déchet P 95
- et mise en sécurité P 95
- fond de fosse blindé P 95
- pour les PMR P 109
- prémur et dalle P 95

Accessoire
- de rayonnages P 82
- pour cuves UNI P 212
- pour fût P 201
- pour fût et barrages antipollution P 201

Affichage
- dynamique P 349
- tactile interactif P 349
- balance plate-forme P 258

Affranchir **P 357**

Agrafeuse
- cloueuse électrique P 266
- de bureau P 350
- électrique P 266
- électrique multifonction P 266

Aide aux stationnements **P 128**

Aire
- de jeux P 313 - P 316 - P 317 - P 324
- de loisirs P 315

Aménagement
- de véhicule d'atelier P 72
- de véhicule utilitaire P 70 - P 71
- et sécurité des sites P 71
- intérieur P 250 - P 251
- ludique P 313
- sanitaire P 292
- urbain P 139 - P 193 - P 324
- visuel P 247

Aménageur d'espace de loisirs **P 315**

Amortisseur **P 274 - P 277**

Analyse de la clientèle de club de sport **P 326**

Angle au sol **P 276**

Anti-pince
- doigt P 114
- doigt porte industrielle P 114

Anti-pollution **P 206**

Appareil
- à hot dog P 308
- à raclette P 311
- de levage P 76
- de musculation P 323

Application
- de sol résine pour industrie P 117
- de sol résine pour le bâtiment P 117

Arceau
- de protection P 133
- simple et renforcé P 153

Archivage **P 83**

Armoire
- de rangement P 245
- d'entretien en inox en 2 parties P 245
- inox P 245
- maternelle P 287
- métalliques à rideaux P 342
- stockage P 345
- vestiaire P 244
- vestiaire inox P 244
- en inox réfrigérés P 312

Arrière bar vitré réfrigéré **P 310**
Aspirateur
- à eau, injections/extractions P 226
- bâtiment P 227
- bâtiment chantier P 227
- boulangerie P 227
- boulangerie antistatique P 227
- collectivités, ménage P 227
- de feuilles Spidair P 235
- grands volumes poussières et eau P 226
- industriel P 228
- pour liquide grande capacité P 226
- poussières dorsal P 226
- professionnel P 226 - P 228

Assis debout polyuréthane **P 336**
Atelier
- de maintenance P 197
- de production P 197

Autolaveuse
- à brosse pivotante P 224
- balayeuse P 223
- compacte pour moyennes surfaces P 222
- écologique P 223
- monobrosse à batterie P 224
- petites surfaces P 222

Auvent **P 193**

B

Bac
- à bec P 68
- à sable P 125
- à sel P 127
- alimentaires gerbables P 67
- bicolore gerbale P 63
- de rétention P 125 - P 204 - P 205
- de rétention acier P 205
- de rétention et abri de stockage P 204 - P 207
- de rétention pliable multifonctions BRSO P 207
- de rétention Polyéthylène P 205
- de rétention souple pliable P 207
- de rétention souple P 201
- de séparation pour corbeille tri sélectif P 216
- de stockage en polyester P 69
- de stockage rectangulaire P 69
- emboîtable P 63
- en plastique P 63
- et coffre à sable P 207
- et coffre à sel P 207
- et coffres à sel / sable P 207
- HDPE emboîtables ajourés P 67
- HDPE emboîtables fond pleins P 67
- HDPE gerbables P 67
- souple, bac à sel, barrage P 207

Bâche
- de protection P 49
- de protecton pour camion militaire P 49
- de protecton pour véhicule P 49
- extérieure de conteneur P 49
- lumineuse P 136

Balai
- absorbant P 200
- et frange P 225

Balance
- commerciale P 256
- commerciale poids-prix P 256
- compacte P 256
- plate-forme P 258
- poids-prix P 256
- portable mobile P 257
- portable simple P 257
- spéciale P 257

Balançoire pour enfant **P 317**
Balayeuse
- industrielle P 223
- manuelle P 222

Balise de jalonnement articulée **P 137**
Banc **P 162 - P 165 - P 292 - P 362**
- empilable LEA P 291
- en plastique recyclé P 151
- maternel P 151
- public P 151
- public à double assise P 169
- public en béton avec dossier P 169
- sans dossier P 291
- Ségovilla P 284

Bandeau magnétique **P 247**
Banque d'accueil **P 343**
Banquette **P 362**
- gabion P 171
- publique en béton P 169

Barnum **P 301**
- pliant de jardin P 301
- pliant de marché P 301

Barrage
- absorbant P 200
- antipollution P 201 - P 207
- pour hydrocarbures P 206

Barre ammovible pour remorque industrielle **P 35**
Barreau antidérapant **P 97**
Barrière
- amovible de sécurité P 153
- de chantier P 152
- de parking P 151
- de protection P 108 - P 148
- de regard extensible P 152
- de rue P 153
- de ville P 154
- d'étanchéité P 111
- en acier galvanisé P 153
- extensible P 152
- levante P 172
- écluse P 98 - P 104 - P 133

Basculeur pneumatique ajustable **P 77**
Bâtiment
- abris P 187
- de stockage P 197
- industriel P 197
- métallique P 187
- modulaire démontable P 197

Bâton
- de guidage P 141
- de nuit P 141
- lumineux P 136 - P 141

Bennage hydraulique manuel de série **P 235**
Benne
- à déchets P 202
- à fond ouvrant P 52
- auto-basculante P 52
- basculante P 52 - P 56
- pour chariot élévateur P 52
- tractable P 52

Bloc
- classique P 150
- de direction P 351
- parking P 150
- porte hydrofuge P 103
- sanitaire P 186

- notes repositionnables P 350

Blouson **P 120**
- zippé P 120

Boîte
- archives P 351
- de classement en polypropylène P 351

Bonnet **P 122**
Borne
- anti-stationnement en forme sphérique P 168
- anti-bélier P 151
- d'information lumineuse P 149
- escamotable P 151 - P 173

Boudin absorbant **P 200**

Bureau
- Cleveland P 343
- de direction P 343
- écolier P 287
- électrique réglable P 334
- IDEA-S40 P 343
- plan compact P 332
- droits P 332

Butée
- de sécurité P 112
- de sécurité platine P 148

Butoir de quai **P 105**

C

Cabine
- de chantier P 190
- de peinture P 272
- de tri P 250

Cache
- conteneur P 187
- conteneur en plastique recyclé P 145

Cadre
- affichage P 366
- rouge P 128

Cage fonctionnal training **P 323**

Caisse **P 61**
- bois P 61
- et palette métallique P 50 - P 53
- export en contreplaqués P 61
- métallique spéciale P 53
- palette classique P 64
- palette grillagée P 50 - P 57
- palette non pliable P 64
- palette plastique P 51 - P 65
- palette pliable P 50 - P 51 - P 64 - P 65
- palette porte rabattable P 65
- pliante en contreplaqués P 61
- tôlée P 57
- tôlée pour manutention P 57
- palette P 63
- palette acier P 50
- palette renforcée P 63
- palette tôlée P 50

Caisserie **P 61**

Caisson
- hauteur bureau P 332
- métal P 333

Calage
- avion P 141
- par cartons de récupération P 255

Cale
- airbus P 141
- avion P 141
- boeing P 141
- en caoutchouc P 141
- en polyuréthane P 141
- légère P 141

Cantifler **P 84**

Capote pour Unimog **P 49**

Cartérisation de machine **P 246**

Casier métallique **P 292**

Casque
- départ avion P 141
- ipf P 141
- push back P 141
- repoussage avion P 141

Casquette réglable **P 122**

Cave de maturation de viande **P 312**

Cendrier **P 202 - P 220**
- d'extérieur P 202
- en béton blanc ou gris P 170
- extérieur béton P 139

Chaise chrome
- avec coque en plastique P 339
- conférence /visiteur P 341

Chaise
- collectivité P 283 - P 284 - P 285 P 289 - P 291
- collectivité revêtement en tissu P 342
- conférence P 289 - P 335
- d'arbitre de tennis P 329
- de bureaux P 338 - P 339
- empilable avec dossier résille P 338
- empilable avec dossier tapissée P 338
- ergonomique avec dossier résille P 339
- multimédia P 344
- Naples P 285
- Chaise pliante P 288
- pour salle d'attente P 288
- r2glable P 337
- scolaire bois P 287
- uni polypropyléne P 335
- visiteur en acier P 339

Chalet - Buvette **P 188**
- Chapiteau industriel P 197

Chariot **P 26 - P 36**
- servante P 20
- 3 côtés collecte du linge sale P 233
- à 1 ridelle grillagée P 26
- à 2 plateaux en acier P 30 - P 31
- à 2 plateaux en mélaminé P 25
- à 3 plateaux P 19 - P 31
- à 4 ridelles grillagées P 26
- à bascule P 36
- à dossier de pousSée P 28
- à dossier rabattable P 23
- à fond mobile P 233
- à palette P 22
- à panneaux bois avec couvercle P 27
- à panneaux de bois P 27
- à plateaux P 24 - P 25 - P 30 - P 31
- à plateaux en acier P 30
- à plateaux en mélaminé P 30
- à plateaux modulables P 25
- à plateaux plastique P 19
- à plate-forme P 19
- avec arceaux latéreaux en tube P 28
- avec ridelles latérales en acier P 28
- avec ridelles latérales en bois P 28
- avec ridelles latérales en mélaminé P 28
- avec ridelles latérales en tube P 28

- bacs postaux P 355
- bacs postaux 8 bacs P 355
- bagagiste d'hôtellerie P 307
- benne P 36
- caisse P 27 - P28
- carrousel lavage espagnol P 225
- carrousel P 225
- compact à double seau P 225
- compact de nettoyage P 225
- de magasin P 24
- de manutention P 19
- de ménage P 225
- de nettoyage P 225
- de stockage vertical pour chaises P 290
- de transport de chaises P 290
- de transport de chaises pliantes P 281 - P 290
- de transport pour podium P 305
- de travail P 37
- économique P 20
- électrique sur mesure P 42
- élévateur neuf en stock P 44 - P 45
- élévateur neuf et d'occasion P 45
- emboîtable P 29
- en inox 2 plateaux P 34 - P 309
- en treillis métallique P 33
- grillagé P 27 - P 33
- grillagé avec couvercle P 27
- haut à plateau P 25
- inox P 34
- inox à 2 plateaux P 34
- inox à 3 plateaux P 34
- inox de cuisine P 34
- levage électrique P 38
- monotrace P 42
- multidirectionnel P 45
- multifonctions P 28
- multimédia P 345
- pliable P 23
- pliable à dossier rabattable P 23
- pliable en aluminium P 23
- porte panneaux P 32
- porte panneaux avec freins P 32
- porte-bouteilles avec potence P 254
- postier P 355
- pour bac en plastique P 29
- pour collecteur P 218
- pour grilles P 363
- pour marchandises P 20
- servante P 20
- surélevé P 233
- utilitaire P 37
- en acier P 19
- rouleur P 22

Chaussure
- de sécurité Brower P 123
- de sécurité Caterpillar P 123

Chemises extensibles recyclées P 351
Chevalet de conférence P 367
Chocolatière noire 5 litres P 311
Ciseaux sur chenilles P 100
City stade P 327
Classe mobile P 345
Classeur
- à anneau P 248
- à pince P 248

Claustra restaurant scolaire P 287
Clé
- à choc P 262 - P 263
- de serrage P 263

Cloison P 81
- absorbante P 250
- accoustique P 342
- d'affichage P 247
- de terasse P 192
- de terasse repliable P 192
- double paroi isolée en acier P 250
- mélaminée semi vitrée P 251
- modulable P 251 - P 364

Clotûre
- sportive P 328
- tennis court simple P 329

Cloueur électrique P 266
Clown à bascule sur ressort P 316
Coffret à extincteurs P 124
Collecte du linge sale avec porte sac P 232
Collecteur P 208 - P 218
- à couvercle pour déchets P 208 - P 217 - P 232
- à déchets P 202 - P 208 - P 216 - P 217
- cigarettes P 219 - P 220
- de batteries usagées P 55
- d'huiles moteurs usagées P 55
- extérieur P 219
- pour tri sélectif P 216 - P 217

Colonne
- d'affichage P 248
- de levage électrique P 246

Compacteur petits et grands volumes P 214
Compresseur
- d'air à courroie P 267
- d'air mobile P 267

Comptacteur en inox alimentaire P 214
Conception d'équipement de manutention P 79
Cône
- anti-stationnement P 138
- autoroutier P 141
- de balisage P 141
- de routier P 141
- de sécurité et accessoire P 132
- de signalisation P 138 - P 140 - P 141

Constructeur accrobranche P 315
Conteneur P 56 - P 98 - P 218 - P 253
- à dechets P 217
- à déchets 1100 lt avec couvercle plastique P 209
- à fond ouvrant P 56
- à fûts P 55
- capacité P 58
- en fil et rolls standards et sur mesure P 60
- et caisse P 57
- et roll grillagé P 58
- et support P 202
- grillagé repliable P 58

Contreplaqués P 61
- flexibles P 61

Contrôle d'accès véhicules **P 173**
Convoyeur **P 78**
- alimentation de presse à balle P 80
- pour charges isolées P 80
- sur mesure P 80

Copeaux de bois **P 314**
Corbeille **P 296**
- à courrier P 350
- de propreté P 151 - P 156
- de ville P 156
- en plastique recyclé P 151
- résistante au feu P 216
- sans seau ou avec seau P 156
- universelle P 145

Coupe main à butée **P 311**
Coussin
- absorbant P 200
- ralentisseur berlinois P 136

Couvercle
- accordéon pour multi benne P 209
- de poubelle P 217
- pour bac à roulette P 209
- pour benne OM P 209
- pour caisse fermée P 209
- pour eurocontenеur P 209

Couverture
- anti-feu P 125
- anti-feu CDA P 125

Crêpière ronde électrique **P 308**
Cuiseur à pâtes électrique **P 308**
Cuisine **P 107**
Curve
- Runner P 323
- en PEHD simple paroi P 210
- Gasoil P 212
- mobile Multi P 213

D

Dalle **P 115 - P 118**
- Caillebotis carré emboîtable P 118
- clipsable P 116
- emboîtable P 118
- podotactile P 115
- pour sol sportif P 325
- PVC emboîtable P 116
- trottoir pour mal voyant P 115

Décamionneur **P 79 - P 80**
Décors
- illuminé à poser ou suspendre P 303
- illuminé interactif avec le public P 303

Défense incendie **P 73**
Demi caisse palette grillagée **P 57**
Desserte
- à plateaux P 19
- électrique P 249

Dévidoir de film **P 254**

Diable **P 14 - P 15 - P 17 - P 18**
- à bagages P 307
- à propulsion électrique P 40
- acier P 17
- alu repliable P 14
- aluminium P 17
- basculement assisté à 350 kg P 15
- charge haute 250 kg P 14
- de manutention P 17 - P 40
- électrique monte-escaliers P 40
- en tube d'acier P 17
- levage électrique P 38
- maraîcher 250 kg P 14
- monte-escaliers en acier P 18
- pliable P 16 - P 18
- porte-bouteilles P 18
- porte-panneaux P 18
- pour chaises P 18
- pour pneumatiques P 16
- spécial P 16 - P 18
- téléscopiques P 16
- tout terrain 300-500 kg P 14

Dispositif
- de sécurité P 145
- élévateur amovible P 40

Distributeur
- de papier toilette P 229
- de savon automatique P 230
- pour essuie mains P 229

Docking **P 102**
DUER **P 119**

E - F

Échafaudage
- NOVA P 94
- roulant repliable en aluminium P 94
- roulant spécial taille-haies en aluminium P 94

Échelle
- à crinoline en aluminium P 97
- coulissante/ transformable P 88
- mobile à accès latéral P 98
- pour accès «fond de fouille» P 95
- pré-montée P 97
- professionnelle P 88

Eclairage
- public autonome P 176
- sportif led P 176
- sportif pour court de tennis P 329

Ecran
- d'urinoir P 292
- interactif P 248
- LCD P 149
- LED souple P 149
- de séparations P 333

Elevateur **P 100 - P 101**
- de charges à treuil P 100

Élévation des PMR **P 105**

Emballage **P 252**
- sous film P 254
- Engazonneuse ENGA P 235

Enrouleur **P 264**
- à sangle P 141 - P 304
- à sangle pivotante P 304
- graisse P 264
- inox P 264
- manuel P 264
- pour cône signalétique P 140
- tuyau soudure P 264

Ensacheuse **P 253**

Ensemble pique-nique **P 151**

Entourage arbre gabion **P 171**

Entrepot logistique **P 197**

Enveloppes blanches 30g **P 350**

Epandeur
- a sel P 126
- avec cuves en polyéthylène P 126
- grande surface P 126
- moyenne surface P 126
- petite surface P 126

Equipement
- de manutention P 78
- de mise en rayon P 90
- de quai P 105
- de quai élévation P 105
- en stratifié compact P 292
- industriel P 246 - P 247
- mini golf P 320 - P 321
- réfrigéré sur mesure P 312
- sportif P 318 - P 329
- de quai P 102

Ergonomie du poste de travail **P 77**

Escabeau
- pour accès latéral maintenance hélicoptère P 92
- accès pare-brise P 92
- double P 88
- EMG P 90
- EMG avec kit de commande par levier P 90
- mobile type EMG6 P 90
- pour la maintenance P 92
- professionnel fixe type solide P 88
- professionnel type EPF P 88
- roulant en aluminium P 90
- roulant type EMG,Monobloc P 90
- sur mesure en aluminum P 91

Escalier
- + garde-corps intérieurs P 91
- cube P 99
- d'accès avec palier en aluminium P 91
- d'accès intérieur P 91 - P 99
- d'accès ligne de production P 91
- d'accés machine P 91
- d'accès mezzanine P 91
- d'accès sur cuve P 91
- d'habillage accès technique P 91
- double pour franchissement P 91
- en aluminium P 91
- et passerelle sur cuve P 93
- et passerelle d'accès P 91
- métallique P 99
- préfabriqué pour PMR P 99
- spécifique toiture P 91
- sur mesure P 91
- sur mesure, garde-corps et rampes P 91 - P 99

Espace communication **P 248**

Estrade **P 300**

Etabli **P 241**

Etal à poissons réfrigérés **P 312**

Etanchéité en résine polyurée **P 117**

Etiquette adresse expédition **P 351**

Evaluation des risques **P 119**

Eveil **P 327**

Extincteur
- à dioxyde de carbone P 124
- à eau pressurisée P 124
- à poudre P 124

Fabricant
- aire de jeux collectivités P 315
- parcours Ninja P 315
- trampoline park P 315
- de toilette automatique P 186
- d'équipement de manutention P 79

Fauteuil
- amphithéâtre P 335
- de bureau P 334
- ergonomique P 334

Fermeuse de caisse **P 252**
Feuxde signalisation **P 144**
Filet de tennis **P 329**
Filmogène pu bi-composant sans solvant sur enrobé **P 117**
Fitness
- de plein air P 208
- outdoor P 208

Flambeau
- à pile P 322
- avion P 322

Fontaine à eau **P 160**
Four à pizza professionnel **P 311**
Fourniture de cellule sanitaire **P 186**
Frabricant mobilier urbain **P 151**
Friteuse électrique **P 308**

G - H

Gant **P 120**
Garage **P 184 - P 187**
- en bois P 188

Garde corps **P 73 - P 96**
- de toiture et terrasse P 96
- circulaire en kit P 96
- circulaire P 96
- de délimination et sécurisation P 96
- de protection P 96
- en milleu industriel P 96
- en station de traitements P 96
- intérieur P 96
- sur ensemble de silot P 96
- sur mesure P 96

Générateur **P 269**
- moteur P 269
- moteur 4 temps essence P 269

Gerbeur
- électrique P 44
- manuel espace réduit P 47

Gestion
- de club de sport P 326
- de file d'attente P 149
- des abonnés de club de sport P 326
- des risques de déversement P 205

Gilet
- matelassé P 121
- matelassé sans manche P 121
- basin zip P 121

Godet pelle chargeuse **P 52**
Grand
- obstacle décoratif mini-golf P 321
- rolls sécurité P 60

Granulat de marbre **P 319**
Granulé tous liquides pour sol **P 206**
Grille **P 73**
- d'arbre P 161
- de canniveau P 146
- d'exposition P 363

Groupe
- électrogène P 270
- électrogène avec énergie silencieuse P 270
- électrogène avec essence à usage professionnel P 270
- électrogène portable équipé d'un moteur essence P 270

Grue
- d'atelier inversée P 74
- hydraulique P 74
- hydraulique d'atelier P 74
- spéciale P 74

Guidage routier **P 141**
Guide file **P 141**
Guirlande LED pour rues, arbres, Façades **P 303**
Gymnase **P 327**
Hangar de stockage **P 197**
Hayon
- élévateur 500 kg à glissières P 75
- élévateur HBC/HEP 200 P 75
- élévateur monopoutre P 75
- élévateur pour petit fourgon et bâtiment P 75

Headset ramp **P 141**
Holton / Miel **P 123**
Huddle room **P 349**

I - J - K

Illumination pour collectivités locales **P 303**
Infrastructure **P 123**
Innovation numérique **P 347**
Installation aire de jeux **P 314**
Jardinière
- en béton forme octogonale P 168
- en béton P 139 - P 168 - P 170
- en béton forme cylindrique P 168
- en béton forme rectangulaire P 168

Jeux **P 327**
Journal électronique d'informations **P 143**
Kit
- anti-pollution pour hydrocarbure et tous liquides P 206
- candélabre P 177
- de fixation pour panneaux P 175
- d'intervention P 205
- mini golf périscolaire P 321
- poteaux 60 x 40 anodisé ou peint P 294

L

Lampe flash Evoflash **P 143**
Lannière
- en acier galvanisé robuste P 106
- en rouleaux de 25 et 50 m P 106
- oscillante à décrochage P 106
- PVC souple P 106
Lanterne
- autonome P 177
- solaire P 177
Lave
- linge professionnel P 309

- vaisselle professionnel P 309

Le Management visuel en production **P 248**
Lève
- plaque de béton P 75
- plaque de grille P 75
- tampon P 75
- plaque de rue P 75
Limiteur d'épandage **P 126**
Lisse
- mural P 113
- pour cône de chantier P 140
Livraison de cellule sanitaire **P 186**
Location de mini golf **P 321**
Logiciel
- de gestion pour club de sport P 326
- de gestion des flux de véhicules P 259
- de pesage de camion P 259

M

Machine
- à cercler semi-automatique P 252
- à chips carton P 255
- à glaçons spécial CHR P 310
- de calage d'emballage P 255
- de marquage P 142
- de marquage grande capacité P 142
Mailing SMS **P 356**
Maintenance aire de jeux **P 314**
Management visuel **P 246 - P 248**
Manipulateur
- aérien P 39
- ergonomique P 38 - P 39
Manurack **P 59**
- simple ou double P 50
- stockage modulable P 50
- stockage palette temporaires P 59
- stockage produits en vrac temporaire P 59
- stockage temporaire P 59
Manutention
- de céréales P 79
- de charges isolées P 79
- de charges lourdes P 43
- de charges roulantes P 43
- levage P 71
Marche - Pied **P 70 - P 89 - P 90**
- en acier galvanisé P 70
- monobloc P 89
Market avec revêtement **P 60**
Marquage
- au sol P 147- P 271
- industriel P 147
- voirie P 147
Matériel
- courrier P 355
- de cuisine P 308 - P 310 - P 311
- de fitness P 323
- de manutention P 71

- de marquage routier P 142
- de nettoyage P 222 - P 224 P 225 - P 226 - P 228
- d'entretien d'espace vert P 235
- événementiel P 301
- hôtelier P 309
- pour les hôtels P 307

Meleuse
- pneumatique P 262
- renvoi d'angle P 262

Meuble
- distributeur P 247
- en inox P 312
- scolaire P 287

Meuleuse
- d'angle P 262
- pneumatique P 262

Mini
- palette P 51
- rack de stockage pour chaises P 290

Mini-golf **P 320**
- modulable P 320
- personnalisé P 320

Mini-rampe
- hydraulique P 102
- d'accès P 102 - P 105

Miroir
- anti-grive / antibuée P 130
- avec message d'avertissement P 131
- contrôle 2 directions P 130
- contrôle 3 directions P 131
- d'agglomération P 128
- de circulation P 128
- de contrôle P 129 - P 131
- de sortie de parking visions grands angle P 129
- multi-usage P 128
- multi-usage contrôle 2 directions P 129
- pour logistique P 130
- pour quai de chargement P 130

Mobile numérique **P 345**

Mobilier
- courrier P 354
- d'atelier P 243 - P 248
- de bureau professionnel P 343
- de détente P 165 - P 362
- de vestiaire P 247
- ergonomique P 334
- et aménagement durable P 145
- extérieur P 297
- facile à monter et démonter P 297
- informatique P 344
- modulable et léger P 297
- multimédia P 344
- urbain P 147 - P 151
- urbain béton blanc P 170

Module de motrocité **P 318**

Monobrosse **P 224**

Monte charge **P 101 - P 105**

Moquette de marbre **P 319**

Moyen d'accès pour personne à mobilité réduite **P 96**

Multi-jeux
- à grimper d'extérieur P 316
- d'escalade pour enfant P 316

Multisport **P 327**

Nacelle **P 45 - P 100**
- araignée P 100
- articulée P 44
- automotrice P 44
- automotrice ou manuelle P 100
- ciseaux P 44
- télescopique P 44
- verticales P 44

N - O

Nettoyage écologique **P 223**

Nettoyeur à vapeur avec aspiration **P 222**

Norme
- EN 9100 P 119
- ISO 90001 P 119

Option bavette **P 174**
- Outillage P 262 - P 263

P

Package pyramide de corde **P 314**

Palette
- acier P 50
- et caisse-palettes plastiques P 51
- plastique recyclable P 51
- praticable, repliable P 53

Palier de repo **P 97**

Palox **P 63**

Panneau
- aire de jeu P 293
- d'avertissement P 133
- de communication lumineux P 149
- de sécurité stable P 133
- en contreplaqués P 61
- et vitrine d'informations P 295
- infolor P 145
- ludique mural P 314
- souple-s P 145
- vidéo transparente P 149

Pantalon
- de travail P 121
- multi-poche 100 % coton P 121

Papeterie **P 350 - P 351**
Papier blanc multifionctions **P 350**
Parcours
- de mini golf P 321
- de santé P 322

Pare-choc
- de quai et de manutention P 112
- léger P 276

Parka **P 120**
- matelassé P 120

Parking **P 101**
Passerelle
- à double ou simple accès P 93
- à triple accès P 93
- abattante P 98
- d'accès en aluminium P 93
- d'accès sur mesure P 93
- de cheminement P 93
- de maintenance réglable en hauteur pour wagons et nez de train P 92
- de toiture P 93
- de tuyauterie P 93
- double accès P 93
- en milieu pétrochimique P 93
- mobile à hauteur variable P 92
- mobile pour la maintenance P 92
- portuaire P 93
- pour franchissement de tuyauterie P 93
- sur cuverie dans milieu viticole P 93
- sur mesure aluminium P 93

Peinture
- bâtiment P 271
- électrostatique P 271

Pelle
- chargeuse P 56
- en polypropylène P 127
- haute résistance P 127

Penderie et meuble case **P 247**
Perceuse révolver pneumatique **P 262**
Pergola pour terrasse jardin **P 185**
Pesage - dosage **P 259**
Pilotage de salle de réunion **P 349**
Pistolet
- de peinture par aspiration P 263
- de peinture pour retouches P 263
- de rétraction P 254

Place PMR **P 147**
Plan de travail pieds trapèze **P 333**
Plancher
- auto-clic P 300
- de bal P 300
- démontable P 300
- en bois P 302
- métallique pour rack P 82
- multiplis P 302

Planimètre avec vitrine d'affichage bois **P 293**
Plaque
- de calage avec empreinte P 111
- de calage et bastaings P 109 - P 111
- de formes variées P 111
- de répartition de charges P 109 - P 111
- de roulage charge lourde P 111

Plate forme de transbordement **P 105**
Plateau
- de pesée en format XL P 258
- roulant de manutention P 22
- roulant pour meuble P 22
- tournant P 54 - P 77

Plateforme **P 81 - P 205**
- de stockage P 81
- de travail P 205
- de travail pour maintenance P 92
- élévatrice P 101
- individuelle roulante P 89
- pour bidons P 204
- pour fûts P 204
- pour IBC P 204
- roulante, pliable/réglable P 89
- simple accès toiture de bus P 92

Plinthe **P 113**
- pour bas de mur P 113
- pour hôpitaux P 113

Podium praticable **P 302**
Point
- courrier P 355
- courrier étages 21 à 42 cases P 355
- qualité P 246 - P 249

Pompe **P 210**
- électrique P 210
- pour cuves UNI P 212

Ponceuse orbitale **P 263**

Porte
- à lannières P 106
- affiches P 149
- agroalimentaire P 107
- coulissante polyéthylène P 103
- coupe feu P 102 - P 107
- de chambre froide P 107
- documents véhicule P 355
- et protection P 104 - P 133
- frigo GLG P 102
- hydrofuge en polyéthylène P 103
- industrielle P 102
- pour benne OM P 209
- rapide à empilage P 104
- rapide rigide isolée P 104
- souple auto-réparable P 104
- va-et-vient P 103
- va-et-vient 1 vantail P 103
- va-et-vient 2 vantaux P 103
- va-et-vient polyéthylène P 103
- valise pour chambres d'hôtels P 307
- affiche P 366
- affiche a ventouse P 366
- cartes de visites amovibles P 351

Portillon de sécurité P 97

Portique P 174 - P 175
- à poutres mobiles motorisées P 109
- fixe ou tournant P 175
- fixe universel P 174
- pivotant P 174
- tournant P 174

Portoir à maintien P 358 - P 359

Poste
- d'assemblage P 249
- de saisie P 249
- de travail P 246 - P 249
- de travail électrique P 249
- de travail informatique P 354
- d'emballage P 253
- informatique P 342
- qualité électrique P 249
- qualité et informatique P 249

Poteau
- à sangles P 306
- amovible P 157
- avec ouverture et fermeture P 157
- de balisage à cordon P 307
- de ville fixe P 155
- multi jeux P 329
- tennis P 329

Potence de camions de 500 Kg à 2000 Kg P 74

Poubelle
- 40 L et 90 L P 139
- de tri sélectif P 216 - P 217
- d'hygiène féminine P 230
- gabion P 171
- grande capacité P 217 - P 230
- plastique 50 litres P 202

Pouf en béton teinté noir P 170

Pousseur pneumatique P 43

Poutre
- levante motorisée P 173
- motorisée P 173
- motorisée encastrable P 173

PPMS P 119

Préau
- charpente bois P 191
- d'école P 189 - P 191
- passage couvert P 187

Présentoir P 359
- brochures P 360
- de comptoir P 358
- inclineur de caisse P 54
- mobile P 348
- multiplace P 359 - P 360
- mural pour dépliants P 360
- plexi carte postales de bureau P 360
- zig zag P 360

Presse
- à balle austropressen verticale, horizontale et spéciale P 215
- à balles et compacteurs P 214
- à balles horizontales/ verticales P 214
- à thermofixer P 232
- de musculation P 323
- de musculation à cuisses 45° P 323
- manuelle à film plastique P 215

Prévention routière et communication P 143

Procédure environnement qualité P 119

Projecteur
- led P 176
- led modulable P 176

Projet
- de certification de sécurité P 119
- de certifications ISO P 119

Protection **P 104 - P 148**
- bâtiment P 112 - P 113
- d'angle P 112
- d'angles sans perçage P 276
- de cloisons et portes P 108
- de l'environnement P 55
- de poteaux P 318
- de rack à palette P 108
- des sols P 109
- d'incendie P 125
- du bâtiment et des personnes P 276
- industrielle P 114
- informatique P 249
- informatique inox P 249
- inondation P 203
- murale P 82 - P 103 - P 107
- pour échelles P 82
- pour entrepôt P 82
- pour piliers P 82

Protège
- câbles pour circulation et stationnement P 361
- conduit P 276
- document P 248
- câble P 361

Pupitre
- d'atelier P 240
- Pupitre en inox P 242
- Pupitre en inox avec porte batante P 242
- Pupitre et porte-verre en alu P 70
- fixe P 240
- inclinable P 337
- mobile P 240



Q - R

QSE **P 119**
Quai de chargement déchargement pour camion **P 95**
Qualité environnement **P 119**
Rack
- à panneaux P 20 - P 32 - P 239
- à panneau fixe 500 kg P 239
- à panneau fixe ou mobile P 32 - P 239
- à panneaux fixe P 239
- à panneaux fixe ou mobile : 100 kg P 239
- de stockage P 81
- de stockage double pour chaises P 290

Radar
- intelligent P 143
- pédagogique intelligent P 143

Ralentisseur **P 136 - P 150**
Rallonge casque **P 141**
Rampe **P 101**
- d'accès extérieure bâtiment industriel P 96
- de rétraction semi-automatique P 254
- fixe ou mobile P 105
- pour personne handicapée P 99

Range
- vélos gabion P 171
- eco classement spécial dossiers suspendus P 352
- cycles gabion P 171

Rangement **P 245**
Rayonnage **P 71 - P 81 - P 83 - P 348 - P 353**
- à palette P 83 - P 84
- Cantilever P 81
- d'archives P 348
- de bureaux P 332 - P 333 - P 352 - P 353
- d'occasion P 84
- fixe P 83
- latéral P 83
- mi-lourd P 84
- mobile P 83
- neuf P 84
- tubulaire P 83

Récupérateur d'eau **P 73**
Réglage stabilisateur et système de verrouillage **P 90**
Rehausse sur palette plastique **P 60**
Remorquad **P 235**
Remorque
- industrielle P 42
- industrielle 3 tonnes P 35
- industrielle tractable P 35

Remplissage de big bag **P 259**
Réparation
- de bâche pour camion P 49
- de bâche pour piscine P 49

Repose pied **P 334**
Réserve d'eau **P 73**
Réseau informatique **P 347**
Réservation en ligne de club de sport **P 326**

Réserve
- d'eau hors sol P 73
- d'eau tôle P 73
- incendie P 73

Résine
- époxy antidérapante et anticorrosion P 117
- époxy plus quartz coloré chiné P 117
- polyurée anticorrosion projetée à chaud P 117
- polyuréthanne-ciment autolissante P 117
- sol extérieur P 319

Retourneur de caisse **P 54**
Rétrofit éclairage public **P 177**
Rétroviseur à l'avant du chariot élévateur **P 130**
Revêtement
- anti-dérapant P 95 - P 313
- de sol P 109 - P 116 - P 313
- perméable P 313

RGPD **P 119**
Rideau
- LED pour rues, arbres, façades P 303
- souple et métallique coupe-feu P 102

Ridelle pour remorque industrielle **P 35**
Riveteuse **P 263**
Robinet d'incendie **P 125**
Robot
- de pose de verres P 76
- pour palette P 252

Roll
- Base «Plastique» P 60
- conteneur P 58
- emboîtable 3 ridelles P 60
- multiuso P 60
- sécurité P 60

Rouleur **P 85**
- avec barre de réglage P 85
- du fût P 22
- pivotant P 85

Routeur pneumatique **P 43**

S

Sabot de protection **P 82**
Sac
- à ouverture soluble P 232
- anti inondation P 203
- clic clac P 355
- liaison soufflet P 355
- multimédia P 345

Salle propre **P 250**
Sanisette **P 190**
Sanitaire **P 190**
- à bonde P 231
- écologique P 231
- encastrable P 190

Sauterelle
- avec lanceur P 80
- avec projeteur P 80
- en acier de 6 à 24 m P 80
- polyvalente P 80

Scène démontable modulable **P 305**
Scie
- circulaire P 268
- circulaire à disque/lame carbure P 268

Seau
- de lavage P 225
- de lavage avec presse P 225

Sèche-main **P 234**
- anti-vandalisme P 229
- automatique vertical P 229
- électrique P 229

Sécurisation du travail en hauteur **P 98**
Sécurité **P 132 - P 133**
- de quai P 102
- environnement P 119
- pour passage de câbles P 361

Séparateur de voies **P 145**
Serrure de sûreté pour utilitaires **P 70**
Servant **P 241**
- à 3 plateaux P 20
- d'atelier P 238 - P 241
- d'atelier équipé P 238

Set de chaines plastique **P 148**
Siège
- d'atelier P 336
- de bureau P 340 - P 341
- de bureau mécanisme breveté P 341
- de travail haut dossier tapissé résille P 341
- de travail tapissé haut dossier P 340
- ergonomique P 243
- haut avec reposes-pieds P 340
- haut ergonomique avec reposes-pieds P 340
- polyuréthane P 336

Signalisation P 136 - P 137 - P 140 - 144 - P 147
- lumineuse P 144
- pour chariots gyrophares à leds P 144

SMS Modem **P 356**
Sol
- ammortissants P 319
- de sécurité pour aire de jeu d'enfant P 313
- pour jeu d'extérieur P 317
- sportif P 328

Solution **P 197**
- collaborative de présentation sans fil P 349
- d'affichage P 349
- d'affranchissement P 357
- de recyclage P 214
- éclairage public P 177
- interactive P 347
- Tout-en-Un pour les salles de réunion P 349

Soudure **P265**
Soudeuse **P 253**
Souffleur Pulsair **P 235**
Sport **P 324 - P 327**
Stabilic en aluminium **P 96**
Station
- de ravitaillement P 206
- de stockage P 345
- service EASY Mobile 200 P 210
- service Gas OIL P 210 - P 212
- service Gas-oil Multi P 213
- Service gas-oil UNI Platine P 212
- service Gas-oil UNI Pro P 211 - P 213
- service mobile P 210
- stockage P 345
- Bus P 182
- Bus poteau rond P 182

Stockage **P 71 - P 83 - P 211**
- de chaises P 290
- extérieur P 205
- industriel P 58

Stratifié époxy plus fibre de verre **P 117**
Street workout **P 322**
Structure
- avec base hexagonale «Hexa Park» P 139
- d'extérieur functionnal training set 2 P 323

- échafaudage P 92
- multi-activités plein air P 316

Stylos rollers rectables **P 350**
Support
- amortisseur P 274
- anti-vibratoire P 277
- de communication P 301
- de cône P 138
- d'information P 248
- industrie P 277
- inox P 277
- pour cycles P 180
- procédure et information P 248
- standard P 277
- UPN et HEA P 82

Système
- «Serrubloc» P 157
- de barricade mobile P 133
- de guidage passager P 141
- sanitaire sans eau P 231

T

Table **P 299**
- à langer P 230
- à pizza réfrigérée P 310
- bois P 297
- circulaire P 342
- collectivité P 280 - P 282
- de bien-être P 297
- de jeux P 297
- de partage-rencontre P 297
- de ping-pong en pierre P 317
- de pique nique en bois P 280
- de tri du linge P 232
- d'emballage P 253
- élévatrice P 102 - P 105
- et banc pliants bois P 280 - P 281
- et transport de chaise P 281
- informatique P 344
- inox de cuisine P 311
- mobile à niveau constant P 77
- mobile autonome avec batterie P 77
- mobile motorisée P 77
- ping-pong P 170
- pique-nique P 170 - P 297 - P 298 - P 299
- pique-nique Monobloc P 145
- pliante en plastique format rond/rectangulaire P 280
- pliante et empilable P 281
- pneumatique à niveau constant P 77
- réfrigérée avec encart publicitaire P 312
- Rimini P 282
- ronde pliante avec structure en acier P 280 - P 281
- vendée ronde P 283
- d'affichage P 367

Tableau
- liège pivotant P 367
- piétement acier chrome P 367
- scolaire blanc ou vert P 287

Tabouret polyuréthane **P 336**

Tapis
- de sports P 318
- de travail antistatique P 118
- d'escalade P 318
- en fibre naturelle P 200
- ergonomique P 118
- mousse enfance P 318
- de pierre P 319

Tee-shirt **P 122**
- manches longues P 122

Tensator **P 141**

Tente
- gonflable P 301
- pliante P 301
- pliante alu P 301
- pliante pro XP P 301

Terrain
- basket-ball P 325
- de tennis adulte standard P 325
- mini-tennis P 325
- multisport P 325

Terrasse en résine **P 319**
Terre de diatomée **P 200**
Tireur pousseur **P 42 - P 43**

Toilette
- autonettoyante P 190
- autonome P 190
- écologique P 190
- préfabriquée P 190

- publique P 190
- sèche P 190

Toit terrasse et garage **P 185**
Tondeuse débroussailleuse à fléaux **P 235**
Top meuble **P 333**
Tourelle en bois pour enfants **P 317**

Tracteur
- compact sans permis P 41
- électrique P 41
- pour propulsion de cylindres P 41
- pousseur P 38 - P 39 - P 42

Traction de conteneur 2 et 4 roues **P 42**

Traitement
- des déchets P 202
- du linge et des déchets P 232

Transpalette **P 46 - P 48**
- électrique P 44 - P 45
- électrique peseur P 48
- haute levée manuel P 48
- haute levée manuel ou électrique 1T P 46
- inox P 46
- manuel P 46 - P 48
- peseur P 46

Transport et traitement du linge **P 233**
Trappe amovible **P 361**
Trémie de réception et de chargement **P 79 - P 80**
Tréteau super-posable **P 297**
Trieur cadreur de palettes **P 98**
Trieuse pondérale **P 259**
Tube de levage **P 39**

U - V - W

Urban koncept **P 315**
Usinage **P 61 - P 265**
- plans de travail P 246

Vacugiant **P 39**
Valise **P 253**
- Valise multimédia P 345

Véhicule et chariot électrique **P 42**

Vestiaire
- double P 244
- enfant P 292
- métallique P 292
- pour collectivités P 292

Vêtement «Caterpillar» **P 120 - P 121 - P 122**
Vide poubelle pour bacs roulants **P 55**
Visio conférence **P 349**
Visseus pneumatique réversible **P 262**

Vitrine **P 365**
- «Tradition» double battant P 294
- «Tradition» simple face P 294
- à tapas réfrigérée P 310
- affichage bois P 293
- avec bandeau-titre P 295
- d'affichage sans bandeau P 293
- extérieure P 294 - P 295
- intérieure P 365
- sans bandeau-titre P 295
- simple ou doubles faces P 295
- sur piétement P 365
- WC P 190

Bon de commande CATALOGUES

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

Photocopiez ce bon d'abonnement gratuit,
puis faxez le nous afin que nous puissions traiter vos demandes
au **01 83 62 36 12**

Vous pouvez aussi vous abonner directement sur notre site
techni-contact.com à la rubrique "nos catalogues"

Société : _____

Adresse : _____

Complément (ZI, BP, etc...) :

Ville : _____ **Code Postal :** _____

Pays : _____

Téléphone : _____ **Fax :** _____

Nom : _____ **Prénom :** _____

Fonction : _____

E-mail .....@.....

Site internet : _____

Secteur d'activité :

Administrations ☐	Agriculture ☐	Associations ☐	BTP ☐
CHR ☐	Collectivités ☐	Commerces ☐	Distributeurs ☐
Education ☐	Industrie ☐	Particulier ☐	Santé ☐
Services ☐	Transport ☐	Autres ☐	

Code NAF : _____ **N° Siret :** _____

Nb de salariés : 0 à 10 ☐ 11 à 50 ☐ 51 à 200 ☐ 200 et plus ☐

fédération des entreprises de vente à distance

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - Responsabilités des annonceurs
Le catalogue est édité et diffusé gratuitement par M.D.2I pour le compte des annonceurs.
Chacun des annonceurs assume exclusivement et entièrement la responsabilité de ses insertions dans le catalogue TECHNI-CONTACT. M.D.2i décline toute responsabilité sur le contenu et la présentation des pages, quant aux conditions fixées par les annonceurs et plus généralement quant à toute indication fournie ou non fournie par les annonceurs. Toute réclamation pour ces motifs à son encontre est donc réputée irrecevable, y compris en cas d'erreur.

2 - Prix et conditions de règlement
Tous les prix s'entendent en euros hors taxes. Les annonceurs se réservent le droit de modifier leurs tarifs ainsi que les caractéristiques de leurs produits à tout moment et sans préavis.

3 - Juridiction
Tout différend dans lequel M.D.2i pourrait être directement ou indirectement impliquée, dépend exclusivement du Tribunal de commerce de Nanterre, qui est seul compétent.

Le catalogue est édité par M.D.2i S.A.S, au capital de 160.000 €.
253, rue Galliéni - 92774 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Téléphone : 01 55 60 29 29 - Fax : 01 83 62 36 12-
E-mail : info@techni-contact.com - Site : www.techni-contact.com
Directeur de la publication : **F. STUMM** - R.C. NANTERRE : 392 772 497
Responsable Trafic : Béatrice Dupont
Conception Graphique / Maquette : Béatrice Dupont - Sylvie Mélo

techni-contact.com

Un choix unique de

200 000 produits

et des nouveautés à découvrir



Recevez gratuitement
nos catalogues :

624 pages
d'équipements

info@techni-contact.com

01 55 60 29 29

technicontact

253 rue Galliéni - 92774 - Boulogne Billancourt. Cedex France

techni-contact

Facilite vos achats professionnels



www.techni-contact.com

Faites confiance
à nos experts
pour tous vos achats
professionnels

Contactez nous au
01 55 60 29 29