technicontact

La marketplace B2B

MANUTENTION STOCKAGE LEVAGE | EQUIPEMENT GENERAL | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | ATELIER ET EXPEDITION | TECHNIQUE ET PRODUCTION | EQUIPEMENTS COLLECTIVITES | BUREAUX

ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2022

Bienvenue dans votre nouvelle édition du catalogue Général Techni-Contact.
Ce très beau catalogue de 388 pages est dédié aux entreprises et aux collectivités, quelle que soit leur activité. Il comprend une sélection de matériels et d'équipements répondant à l'ensemble de vos besoins, fournis par nos partenaires ou sélectionnés par nos experts.

Vous recherchez du matériel de manutention ou de stockage ?
Rendez-vous dans la section rouge de notre catalogue. Vous y trouverez une large gamme de chariots, transpalettes, tables élévatrices, bacs ou rayonnages.

Besoin d'équipements pour vos collaborateurs ou d'aménagements généraux ?
Notre section bleue Equipement Général vous propose une sélection d'équipements de protection et d'aménagements de sécurité

Des projets d'aménagements urbains ?
Le chapitre aménagements extérieurs comprend de nombreux mobiliers urbains, équipements sportifs et bâtiments.

Vous êtes soucieux du traitement de vos déchets ?
Dans la section Protection de l'Environnement, vous trouverez tous les équipements pour stocker et traiter vos déchets.
Vous y trouverez aussi nos matériels d'hygiène.

Vous désirez optimiser vos centres d'expédition ?
Notre section Atelier et Expédition vous propose des équipements d'emballage, de pesage ainsi que des matériels pour aménager vos ateliers.

Vous cherchez à optimiser vos flux de production ?
Parcourez notre section Technique et Production où vous découvrirez toute une gamme de machines industrielles.

Vous êtes une collectivité ?
Retouvez l'ensemble du mobilier intérieur, extérieur, le matériel pour fêtes ou les équipements d'hébergement et de restauration.

Besoin d'aménagements de bureaux ?
Tous nos mobiliers de bureau sont dans la section bordeaux de notre catalogue.

Plus que de simples catalogues papier et internet, Techni-Contact offre à ses clients un véritable service d'aide à l'achat via ses experts métiers. Ils les aident à trouver les produits correspondant à leurs besoins et les mettent en relation avec les meilleurs partenaires.

Sommaire
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2022

technicontact

MANUTENTION, STOCKAGE, LEVAGE

Diables, Chariots, Remorques 16
Transpalettes, Gerbeurs, Pousseurs, Bennes 38
Palettes, Caisses-palettes 48
Bacs, Cuves 56
Levage, Mise à niveau 71
Manutention continue 76
Rayonnages, Stockage, Plateformes 80

EQUIPEMENT GENERAL

Echelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles 88
Equipement de quai, Portes industrielles 101
Protection, Sécurité, Signalisation intérieure 108
Tachygraphe 112
Vêtements de protection 134

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Signalisation extérieure 140
Comptage routier 148
Vélos cargos 158
Mobilier urbain 160
Aménagement urbains 186
Bâtiments, Abris 202

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Stockage de produits dangereux 218
Presse à balles, Broyeurs, Compacteurs, Aspiration 228
Collecte des déchets, Cendriers 232
Nettoyage, Entretien et Hygiène 238
Protections covid 19 252
Matériel espaces verts 259

ATELIER ET EXPEDITION

Equipement, Aménagement d'atelier 262
Emballage, Etiquetage, Pesage, Soudage 268

TECHNIQUE ET PRODUCTION

Enrouleurs, Outils, Accessoires 276
Machines outils 280
Groupes électrogènes 286
Lavage industriel 287
Cabines de peinture, Insonorisation 288

EQUIPEMENTS POUR COLLECTIVITES

Mobilier de collectivités 294
Affichage extérieur 302
Mobilier espaces verts 303
Matériel pour fêtes 308
Equipements restauration 312
Matériel encaissement et caisse enregistreuse 318
Distributeurs automatiques 320
Aires de jeux, Sports 322

BUREAUX

Mobilier de bureaux, Multimédia 334
Rayonnage, Archivage 350
Traitement du courrier 360
Affichage intérieur 364

techni-contact Le site unique

Votre organisation a besoin d'équipements pour fonctionner

Nous vous faisons gagner du temps et de l'argent sur vos achats

Se procurer les matériels nécessaires à son activité est difficile.
Où trouver les équipements ? Les bons fournisseurs ?
Vous souhaitez vous concentrer sur votre business et nous vous comprenons.
Techni-Contact vous fait gagner du temps et de l'argent sur vos achats.

Nos outils pour optimiser vos achats :

Un site unique pour tous vos achats : nous disposons forcément du matériels dont vous avez besoin.

3 très beaux catalogues papier, pour avoir à portée de mains, une sélection de nos meilleurs équipements.

200.000 équipements en ligne pour les entreprises et les collectivités

Commandez ou demandez un devis

www.techni-contact.com

Site de confiance

Plus de 1 million de devis à nos utilisateurs

Nous prendrons soin de vos commandes.

Nos clients parlent de nous.

pour tous vos achats professionnels !

Contactez simplement notre équipe

Elle recherche gratuitement les équipements dont vous avez besoin

Vous recevez des devis personnalisés

William Debaes
Tel : 01 55 60 29 26

Alex Masmejean
Tel : 01 84 19 58 40

Sarah Katfy
Tel : 01 84 19 58 38

Conseils d'experts

Gagnez encore plus de temps ! Pas besoin de chercher sur notre site, contactez directement nos experts !
Ils vous conseillent et recherchent directement dans notre base le matériel qui répond de manière optimale à votre besoin.

par email

Contactez-nous aussi par email pour nous exposer votre besoin : demande-recherche@techni-contact.com

par chat

C'est facile et rapide : contactez-nous par chat directement sur notre site !

Demande en ligne

Vous avez trouvé votre matériel sur notre site ? Demandez en devis en ligne. Il sera pris en charge par notre équipe.

Nos réseaux pour vous informer

Techni-Contact, c'est aussi une communauté : Rejoignez-la !

**Nous sommes présents sur vos réseaux préférés
pour vous accompagner au quotidien dans votre activité.
De nombreux utilisateurs nous rejoignent chaque jour,
il ne manque plus que vous.**

sur YouTube

Visionnez notre journal de la semaine,
de passionnantes infographies animées, et plein d'autres surprises.
Abonnez-vous à la chaine, pour ne rien rater des nouveautés !

sur linkedin

Le réseau social professionnel par excellence.
Nous y présentons des entreprises innovantes, l'agenda du décideur,
les chiffres clés sectoriels... Rejoignez notre communauté.

sur facebook

Retrouvez chaque jour des conseils inspirants et des actualités sur les achats
professionnels, le management et la vie des entreprises.

Nos utilisateurs

600 000 organisations ont déjà optimisé leurs achats.

Nous leur avons trouvé gratuitement les bons fournisseurs

Tous les mois, des milliers d'entreprises et de collectivités ont optimisé leurs achats grâce à Techni-Contact.
Nous aidons les organisations de tous les secteurs, dans toute la France.

- Industries
- Services
- Commerces
- Collectivités
- Artisans
- Professions libérales

Nous contacter

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

par **téléphone**
01 55 60 29 29

par **email**
info@techni-contact.com

par **courrier**
TECHNI CONTACT
253, rue Galliéni
92774 Boulogne-Billancour cedex France

meilleursvelos.fr

VELOS CARGOS ELECTRIQUES

Trouvez le vélo idéal pour transporter vos marchandises !

Pour livrer vos produits de façon plus efficace, être proche de vos clients, **optez pour un vélo électrique, un biporteur, un triporteur ou encore un cargo-bike !**



Meilleursvélos.fr vous propose des modèles transportant jusqu'à 300 kg de charge utile, avec une autonomie maximale de 100 km.

www. meilleursvelos.fr

RAYONOR
Crée et valorise votre espace professionnel

Doublez votre espace sans changer d'adresse

PLATEFORME DE STOCKAGE
(Charge de 250 à 1000 kg par m²)

PLATEFORME AVEC CLOISON BUREAU
(Aménagement de cloisons sur et/ou sous la structure de votre plate-forme)

www.rayonor.fr

WP signalisation by worldplas

Signalisation dynamique

Des solutions intelligentes facile à piloter !

www.wpsignalisation.com
www.panneau-de-signalisation.com

NOUVEAU

Nous proposons à la vente toutes les solutions de sécurité routière, de signalisation et d'aménagement urbain

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

1 rue de la Haye
Le Dôme BP 12910
95731 ROISSY CDG
E-mail : contact@francemarquageplus.com

www.marquageausol-francemarquage.fr

COP DISTRIBUTION

Meubles pour caisse enregistreuse

Conformes aux normes PMR (DGUHC 2007-53 du 30/11/2007) et AFNOR (NF X35-701 sur la sécurité et l'ergonomie du poste de travail). Tôle 0,8mm, plage inox qualité alimentaire et peinture EPOXY.

PF 1979/ MULTIPASS

- Dim° : L.1460 x l.770 x H.900 mm
- Coloris Noir ou Blanc
- Tablettes réglables et amovibles
- Réversible Droite/Gauche
- Option Support sur Roulettes : 166 € HT
- Sous 10-15 jours ouvrés

1290 € HT

www.copdistribution.fr.

DIANAR

Installation et entretien de votre MONTE VOITURE ou MONTE-CHARGE sur l'Ile de France

DEMANDEZ UN DEVIS GRATUIT
APPELEZ-NOUS - RAPPEL IMMEDIAT

www.dianar.fr

LMB

Mobilier urbain en béton pour aménager vos espaces extérieurs

- Bancs
- Tables pique-nique
- Tables de jeux
- Jardinières
- Corbeilles et cendriers

Pour nous contacter :
Tél : 02 48 50 00 64
Mail : commercial@lmbeton.com
www.lmbeton.com

mdm

Caisse-palette plastique pliable 565 litres



Dimensions ext : 800 x 1200 x 805 mm
Dimensions inter : 720 x 1120 x 660 mm

Fabriquée en PEHD
Volume : 565 L
Charge : 650 Kg

www.mdm.fr

ABC MF

L'énergie embarquée à votre service

- 1250 Cycles décharge à 80% de C5.
- Salle de charge obligatoire à partir de 50 kw PCU



TOP ENDURANCE
- 1820 cycles
- Décharge à 80% de C5 jusqu'à 45 mn de travail en plus par batterie.
- Economie d'énergie : jusqu'à 30% avec le pack chargeur.
- Remises en eau jusqu'à 65 cycles

BATTERIE LITHIUM
- La solution technologique et la souplesse d'utilisation 3000 cycles mini

www.abcmfsarl.wixsite.com/abcmf

ABRICYclette.com — PANOCOLOR

Abris vélos et mobiliers urbains



www.abricyclette.com
www.panocolor.fr

XEILOM Cabling expert

Baies et coffrets

Acteur depuis plus de 30 ans dans le câblage cuivre et optique, XEILOM vous propose le service expert à taille humaine. De l'étude à la fabrication, notre équipe vous accompagne dans la définition de vos solutions de câblage informatique, télécom et audio-vidéo.

www.xeilom.fr

SPENLE

Porte hydrofuge insensible à l'eau et coupe-feu

SP 150 HYDROFEU®

Certifiée coupe feu 30' par le laboratoire EFECTIS

Applications : Pour les cuisines professionnelles et collectives, l'industrie agroalimentaire, les milieux humides.

La porte SP150 HYDROFEU® a été spécifiquement développée pour respecter à la fois les normes d'hygiène et la réglementation incendie qui peut être nécessaire dans ce type d'environnement.

www.spenle.fr

Combiné cisaille et presse plieuse hydrauliques COMBI

Vous coupez et pliez vos tôles sur 1 seule machine

Existe en plusieurs versions :
- Capacités de coupe : 3 ou 6 mm acier
- Longueurs de coupe : 1250 / 2 040 / 3 040 mm
- Pression de pliage : 50 ou 75 T
- Longueurs de pliage : 1 400 / 2 200 / 3 200 mm
- Commande numérique 3 axes X, Y1, Y2 avec écran tactile et simulation graphique

Nouveauté 2021 COMBI EVOLUTION Graphique

www.jccolombo.fr

Safety cross solaire

- Passage piétons.
- Détection automatique des piétons avec radar.

Barrière solaire

500 manœuvres/jour
fonctionne avec télécommande ou digicode filaire 24V,
sortie automatique (détecteur).

www.solaire-urbain.com

Diminution de l'activité virale de :
- 94,99 % après 15 min de contact
- 99,87 % après 60 min de contact

STICKER ANTI-MICROBIEN VISUELLEMENT IDENTIFIABLE

JUSQU'A 4 ANS D'ACTION
À PARTIR DE 2 CENTS € PAR JOUR

NE REMPLACE PAS LES GESTES BARRIÈRES MAIS AUGMENTE LA SÉCURITÉ DE TOUS

www.liftec.fr **sticker@liftec.fr**

AU-DELÀ DU SOUS VIDE

Notre gamme de machines italiennes MX vous offre non seulement une mise sous vide précise et soignée, mais c'est avant tout un **outil de préparation culinaire** remarquable !
Elle vous permet d'**infuser, mariner, attendrir** et **exalter les saveurs** en quelques minutes et en appuyant seulement sur un bouton !

Le **capteur d'ébullition anti-débordement** H2O Smart vous garantit une mise sous vide parfaite des **liquides chauds ou froids**.
Utilisez le contenant de votre choix : **bocal ou sac**, allant de **7 à 24 Litres**.

www.novipack.com

techni-contact.com

Recevez gratuitement
nos catalogues :

**624 pages
d'équipements**

info@techni-contact.com

01 55 60 29 29

Un choix unique de

200 000 produits

et des nouveautés
à découvrir

technicontact

253 rue Galliéni - 92774 - Boulogne Billancourt. Cedex France

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Diables, Chariots, Remorques 16

Transpalettes, Gerbeurs, Pousseurs,Bennes 38

Palettes, Caisses-palettes 48

Cuves, Bacs, Levage, Mise à niveau 56

Manutention continue, Rayonnages, Stockage 80

MANUTENTION STOCKAGE - LEVAGE

DIABLES SPECIAUX

Diables téléscopiques

312,46 € HT

497407210

- Charge Utile : 200 kg
- Bavette fixe/repliable : Fixe
- Dimensions bavettes : 380 x 300 mm
- Hauteur max : 2160 mm
- Hauteur de tablier : 1660 mm
- Longueur / Profondeur : 645 mm
- Largeur : 485 mm
- Hauteur : 1660 mm
- Roues : Bandage : Increvable
- Roues : Diamètre : 260 mm
- Poids : 21.00 kg
- Garantie : 10 ans

339,63 € HT

651909403

- Charge Utile : 200 kg
- Bavette fixe/repliable : Fourches
- Fourche longueur : 400 mm
- Fourche Ecartement intérieur/extérieur : 220 / 380 mm
- Hauteur max : 2160 mm
- Hauteur de tablier : 1660 mm
- Longueur / Profondeur : 900 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 1660 mm
- Roues :Bandage : Increvables
- Roues : Diamètre : 260 mm
- Poids : 20,50 kg

Garantie 10 ans

FABRIQUE FRANCE

Diable à pneus

Il permet de transporter jusqu'à 8 pneus Ø 660 mm maximum en toute sécurité, sans risque d'effondrement.

- Charge utile : 150 kg
- Bavette : fixe
- Longueur / Profondeur : 800 mm
- Largeur : 720 mm
- Hauteur : 1425 mm
- Roues : Bandage : pneumatiques
- Roues : Diamètre : 260 mm
- Poids : 16 kg
- Garantie : 10 ans

333,35 € HT

927115510

Diable pliable

Conçu pour le transport de journaux, listings formats A3 ou A4, archives, ramettes de papier.

- Charge Utile : 150 kg
- Bavette fixe/repliable : Repliable
- Dimensions bavettes : 460 x 320 mm
- Largeur : 690 mm
- Hauteur : 1000 mm
- Roues : Bandage : caoutchouc
- Roues : Diamètre : 160 mm
- Poids : 11,00 kg
- Garantie : 10 ans

207,95 € HT

859980681

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DIABLES

Diable de manutention pour caisses empilables

166,16 € HT

859097521

- Charge utile : 250 kg
- Couleur : Rouge
- Bavette fixe
- Dimensions bavettes : 300 x 170 mm
- Hauteur de tablier : 1120 mm
- Largeur : 490 mm
- Poids : 14 kg

Garantie 10 ans

Diable professionnel à poignées fermées

281,10 € HT

994551518

- Charge utile: 350 kg
- Bavette : Fixe
- Dimensions bavettes : 490 x 180 mm
- Hauteur de tablier : 945 mm
- Longueur / Profondeur : 628 mm
- Largeur : 686 mm
- Hauteur : 1330 mm
- Poids: de à 26 kg

Garantie 10 ans

Diable aluminium pliant 180 Kg

Garantie 5 ans

173,25 € HT

138372840

Profil extrat plat

Barre d'appui pour faciliter le basculement

Poignées et roues pliables vers l'intérieur du chariot afin d'optimiser l'encombrement.

- Charge utile : 180 kg
- Bavette : Repliable
- Dimensions déplié : 480 mm x 520 mm x 1150 mm
- Dimensions replié 435 mm x 145 mm x 1165 mm
- Largeur : 480 mm
- Hauteur : 1150 mm
- Poids : 6 kg

Diables aluminium repliables

Garantie 5 ans

- Charge utile : 250 kg
- Bavette : Repliable
- Dimensions replié : 600 mm x 130 mm x 855 mm
- Dimensions déplié : 600 mm x 650 mm x 1190 mm
- Poids : 12,80 kg

313,95 € HT

995699162

Poignée ergonomique en caoutchouc à picot

156,45 € HT

223321600

- Charges utiles : 80 - 125 kg
- Bavette : Repliable
- Dimensions bavettes :
- Dimensions replié : 488mm x 64mm x 765mm
- Dimensions déplié : 488 mm x 500 mm x 1070 mm - 1090 mm
- Poids : 4,00 - 5,2 kg

Garantie 5 ans

Bouton de pliage et dépliage rapide

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DIABLES SPECIAUX

Diable porte panneaux

223,03 € HT

102687305

- Construction en tube acier, bavette en tôle acier, revêtement époxy Bleu RAL5007.
- Largeur bavette : 200 mm
- Largeur totale : 680 mm
- Charges : 400 kg - Hauteur : 1430 mm,

Diable à fût

265,33 € HT

243883038

- Tube acier soudé, revêtement époxy, surface protégée durablement contre les chocs et impacts
- Pneus en caoutchouc : 250 x 60 mm
- Pneus gonflables : 260 x 85 mm.
- Pour tous fûts de 200 litres avec rebord.

Diable porte bouteille

159,58 € HT

710985257

Pour une bouteille 20/40/50 litres de Ø 204 - 229 mm.
Charge : 100 kg
Hauteur : 1200 mm

Diable monte escalier en acier



372,04 € HT

973098710

- Charge : 200 kg, diable escalier en acier avec 2 fois 5 roues en étoile,
- Hauteur : 1300 mm.
- Poids 20 kg

Diable porte-chaises

209,57 € HT

989916680

- Longueur support : 500 mm
- Largeur support : 250 mm
- Charge support : 70 kg
- Charge totale : 300 kg
- Hauteur : 1300 mm

Diable compact

95,17 € HT

620680700



Charge utile (kg) : 50 - 125 - 250
- Roues à bandage polymère bleu gris « non traçant ».
- Sandow pour sécuriser les charges.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS

Chariot de manutention à dossier rabattable

103,95 € HT

970030430

- Charge Utile : 150 kg
- Dim utiles plateau : 730 x 470 mm
- Hauteur plateau et sol : 140 mm
- Hauteur de poussée : 810 mm
- Longueur et Profondeur : 730 mm
- Largeur : 470 mm

Plateau roulant en polypropylène renforcé

- Charge utile : 210 - 350 - 500 Kg
- Revêtement : polypropylène renforcé
- Dimensions : 600 x 400 mm
- Poids : 4 à 5,3 kg

63,85 € HT

133488298

Chariot léger à dossier rabattable

- Charge utile : 200 - 300 kg
- Dim utiles plateau : 740 x 480 - 890 x 590 mm
- Hauteur plateau / sol : 145 - 185 mm
- Hauteur de poussée : 920 mm
- Longueur / Profondeur : 740 - 890 mm
- Largeur : 480 - 590 mm

194,25 € HT

818167304

Chariot conteneur grillagé à ridelles amovibles

433,68 € HT

415100753

Habillage grillagé
Option roues confort

- Charge utile : 500 kg
- Dim utiles plateau : 1000 x 700 - 1200 x 800 mm
- Hauteur de poussée : 1020 mm
- Longueur et Profondeur : 1100 - 1300 mm
- Largeur : 700 - 800 mm
- Hauteur : 1020 mm

FABRIQUE FRANCE

Chariot modulaire à dossier amovible

- Charge utile : 500 kg
- Dim utiles plateau : 1000 x 700 et 1200 x 800 mm
- Longueur / Profondeur : 1100 - 1300 mm
- Largeur : 700 - 800 mm
- Hauteur : 1020mm

241,43 € HT

177641007

Chariot modulaire à dossier grillagé

- Charge: 500 kg
- Dim utiles plateau : 1000 x 700 - 1200 x 800 mm
- Hauteur plateau / sol : 295 mm
- Longueur et Profondeur : 1100 - 1300 mm
- Largeur : 700 - 800 mm
- Hauteur : 1020 mm

285,28 € HT

823534080

Chariot à dossier et à ridelle

- Charge : 500 kg
- Dim utiles plateau : 1000 x 700,1200 x 800 mm
- Hauteur plateau et sol : 295 mm
- Longueur et Profondeur : 1100 - 1300 mm
- Largeur : 700 - 800 mm
- Hauteur : 1020 mm

496,37 € HT

420794604

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS - SERVANTES

Chariot à 3 plateaux en tôle

312,46 € HT

94294199

Garantie 10 ans

- Charge utile : 200 kg
- Dimensions plateaux : 935 x 435 mm
- Espacement plateaux : 260 mm
- Longueur : Profondeur : 1130 mm
- Largeur : 440 mm
- Hauteur : 957 mm
- Livré monté
- Poids : 24 kg.

Chariot de transport marchandises

- Charges utiles : 250 kg
- Dimensions utiles plateau : 720 x 450 mm
- Hauteur du dossier : 925 mm
- Longueur : Profondeur : 880 mm
- Largeur : 455 mm
- Hauteur : 925 mm
- Roues : Diamètre : 125 mm
- Poids : 12.00 kg

Garantie 10 ans

151,52 € HT

641081674

Chariots polyvalents à plateaux

Garantie 5 ans

- Charge utile : 300 kg
- Nombre plateaux : 2 - 3
- Dimensions plateaux : 890 x 590 mm
- Espacement plateaux : 555 - 285 mm
- Poids : 29.5 - 42 kg

Racks stockage panneaux

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions utiles plateau : 1380 x 800 mm
- Hauteur plateau : sol : 60 mm
- Longueur : Profondeur : 1380 mm
- Largeur : 800 mm
- Hauteur : 860 mm
- Poids : 35.00 kg
- Livré avec deux ridelles de 800 mm.
- Produit présenté avec options Ridelles 300 mm et 600 mm.

370,97 € HT

101115719

Garantie 10 ans

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS DE MANUTENTION

Chariot à plate-forme

176,89 € HT

394732692

- Avec dossier de poussée rabattable en tube.
- Plate-forme avec rebords et surface antidérapante.
- Coins avec inserts arrondis.
- Système de rabattage très solide.

Chariots à plateaux plastiques

159,58 € HT

624144465

- Plate-forme et plateau en plastique injecté avec surface antidérapante.
- Dossier de poussée chromé rabattable.
- Charge : 200 kg
- Dimensions utiles : 810 x 500 mm

208,61 € HT

100676198

- Plate-forme et plateaux en plastique injecté avec surface antidérapante.
- Dossier de poussée chromé.
- Chariot à 2 plateaux
- Charge : 200 kg
- Hauteur étagère : 185,72 mm
- Dimensions utiles : 810 x 500 mm

Chariot en acier

105,75 € HT

152531505

- Plate-forme en tôle acier.
- Peinture époxy bleu RAL 5007, avec revêtement antidérapant et bande de protection sur le pourtour.
- Dossier de poussée rabattable en tube chromé avec système de rabattage en acier zingué

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions L x l (mm)	Prix HT
152531505	150	740 x 480	**105,75 €**
682387123	250	910 x 610	**159,58 €**

Desserte à plateaux

170,16 € HT

741682738

- Plate-forme en tôle acier.
- Peinture époxy bleu avec revêtement antidérapant et bande de protection sur le pourtour.
- Dossier de pousée en tube et zingué
- Charge : 120 kg
- Dimensions utiles : 740 x 480 mm

Chariot à 3 plateaux

206,69 € HT

504288757

- Plate-forme avec rebord et surface antidérapante.
- Coins avec inserts arrondis.
- Hauteur totale : 860 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Chariot à palettes pour embarquement sur train

323,97 € HT

146834228

- Charge (kg) : 1200
- Dimensions utiles L x l (mm) :
  810 x 610 - 1010 x 810 - 1210 x 810 - 1210 x 1010
- Hauteur de chargement (mm) : 280

Plateau roulant pour meuble

Plateau en contreplaqué recouvert d'un revêtement antidérapant.
4 roues pivotantes en polyamide 100 x 30 mm.
- Charge (kg) : 350 - 500
- Plateau (L x l) mm : 600 x 300 - 600 x 350

72,10 € HT

771312819

Plateau roulant de manutention

180,73 € HT

136892354

Réf.	Charge (kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
136892354	400	850 x 500	**180,73 €**
661265829	500	1000 x 600	**191,31 €**
805319381	500	1000 x 700	**193,23 €**
751460565	500	1200 x 800	**209,57 €**

Rouleur de fûts

4 roues pivotantes
en polyamide
avec 2 freins.
Roues en polyamide.

- Charge en kg : 250
- Largeur (mm) : 610
- Poids (kg) : 10

124,97 € HT

82894199

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Chariots pour bacs en plastique

98,06 € HT

192788152

- Compatibles pour bacs de 610 x 410 mm.
- En plastique (ABS) couleur bleu.
- 2 roues pivotantes avec freins.
- Charge : 250 kg

82,67 € HT

211895466

Prix fabricant

112,48 € HT

229027035

- Rouleurs compatibles pour bacs de 600 x 400 mm.
- Revêtement époxy RAL 5007, 4 roues pivotantes,
- 2 roues avec freins
- Charge : 250 kg
- Hauteur plateau : 185 mm
- Dimensions utiles : 610 x 410 mm

121,13 € HT

23196834

- Plateau en mélamine encastré à niveau pour éviter tout glissement du bac.
- Charge : 250 kg
- Dimensions utiles : 610 x 410 mm

Chariots emboîtables



Réf	Charge kg	Dim. utiles L x l mm	Prix HT
345810014	400	850 X 500	**314,36 €**
545154297	500	1000 X 600	**337,43 €**
412592438	500	1000 X 700	**348,96 €**

Chariots emboîtables, ce qui permet d'économiser 75 % de place.
Construction en tube acier, revêtement époxy, plateau avec surface antidérapante et hydrofuge.
2 roues pivotantes et 2 fixes : Largeur 650 / 750 / 850 mm

348,96 € HT

412592438

Serrure d'attache : en plastique, d'utilisation aisée. Pour pièce 1 euro. **Existe en version murale.**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS PLIABLES

Chariot pliable à dossier rabattable

193,23 € HT

546946296

Chariot pliable en aluminium

312,43 € HT

576623579

546946296 / 361883581
- Chariot en tube acier pliable
- Revêtement époxy avec plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.
- Dossier de poussée rabattable sur plate-forme.
- 2 roues pivotantes et 2 fixes TPE.
- Freins sur roues pivotantes en conformité avec la norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristiques techniques :
- Charge (kg) : 150 – 250
- Hauteur plateau (mm) : 190 – 240
- Dimensions utiles (mm) : 720 x 450 - 900 x 600

576623579 / 328432165
- Chariots en tube d'acier
- Revêtement époxy avec plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.
- Dossier de poussée rabattable sur plate-forme.
- 2 roues pivotantes et 2 fixes TPE
- Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristiques techniques :
- Charge (kg) : 150
- Dimensions extérieures L x l x H (mm) : 815 x 470 x 930 ou 995 x 620 x 965
- Dimensions utiles L x l (mm) : 720 x 450 ou 900 x 600

Réf.	Libellé	Charge Kg	Dimensions utiles L x l en mm	Hauteur plateau (mm)	Prix HT
546946296	Chariot pliable à dossier rabattable	250	720 x 450	205	**193,23 €**
361883581	Chariot pliable à dossier rabattable	250	900 x 600	230	**232,64 €**
Réf.	**Libellé**	**Charge Kg**	**Dimensions utiles L x l en mm**		**Prix HT**
576623579	Chariot pliable en aluminium	150	720 x 450	-	**312,43 €**
328432165	Chariot pliable en aluminium	150	900 x 600	-	**403,76 €**
603104447	Chariot à dossier rabattable	250	720 x 450	-	**361,46 €**
530010017	Chariot à dossier rabattable	250	900 x 600	-	**415,30 €**

Chariot à dossier rabattable

603104447 / 530010017
- Chariot en tube acier, revêtement époxy avec plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.
- Dossiers de poussée rabattables sur plate-forme avec en supplément une étagère rabattable en tube acier.
- Surface en mélaminé.
- 2 roues pivotantes et 2 fixes.
- Freins sur roues pivotantes en conformité avec la Norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).

Caractéristiques techniques :
- Charge (kg) : 150 - 250
- Diamètre roues (mm) :125 - 160
- Hauteur étagères (mm) : 190 / 850 - 240 / 900
- Dimensions L x l (mm) : 720 x 450 - 900 x 600

361,46 € HT

603104447

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Chariots de magasin

- Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu
- RAL 5007 uniquement.

Plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.

159,58 € HT

734273548

199,96 € HT

594766737

Chariot à 2 plateaux

290,32 € HT

761544054

Pour faciliter son déplacement, ce chariot de manutention est muni de 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central avec freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Accessoire

Ecritoire format A4
En bois avec pince à documents position verticale.

Prix sur devis.

Caractéristiques :
- Charge (kg) : 400
- Dimensions utiles (L x l) mm : 850 x 500 - 1000 x 700
- Poids (kg) : 29 - 41
- Charge étagère du haut (kg) : 120
- Bandage mm :
  TPE 160 x 40
  TPE 200 x 40

Libellé	Réf.	Charge (kg)	Dimensions exterieures L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
Chariots de manutention	734273548	250	1100 x 450 x 900	850 x 450	**159,58 €**
	959136861	250	1250 x 600 x 900	1000 x 600	**186,50 €**
	594766737	400	1030 x 505 x 945	850 x 500	**199,96 €**
Chariots à plateaux	977605010	400	1180 x 705 x 985	1000 x 700	**217,26 €**
	761544054	400	970 x 505 x 960	850 x 500	**290,32 €**
	642051359	400	1180 x 705 x 1000	1000 x 700	**319,16 €**
Chariots à 2 plateaux en mélaminé	986225310	200	1060 x 511 x 1033	850 x 500	**232,64 €**
	692328348	200	1210 x 611 x 1033	1000 x 600	**266,29 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ROULEURS

Rouleurs avec barres de réglage

170,98 € HT

887409930

Pour un transport aisé et sûr de machines et autres objets lourds. Construction en acier solide. Platine recouverte de caoutchouc antidérapant. Grands galets à roulement à billes.

Réglages :
356093283 = 500 – 1400 mm
652928067 = 720 – 1500 mm

636,54 € HT

652928067

Rouleurs

123,60 € HT

416771449

262,65 € HT

248240193

Pour un transport aisé et sûr d'objets lourds tels que : bacs, caisses, machines etc.
Construction solide en acier.
Platine recouverte de caoutchouc antidérapant.
Grands galets en nylon à roulement à billes.

Rouleurs pivotants

Comme rouleurs réglables avec platine articulée et timon.

244,11 € HT

230541754



	Réf.	Charge kg	Platine L x l mm	Dim. exterieur L x l x H mm	Axe	Roues	Ø roues x largeur mm	Poids kg	Prix HT
Rouleurs	416771449	2500	210 x 100	275 x 120 x 100	2	2	85 x 90	4	**123,60 €**
	887409930	3000	330 x 220	400 x 228 x 100	2	4	85 x 85	9.5	**170,98 €**
	248240193	6000	260 x 200	415 x 210 x 100	3	6	85 x 85	12	**262,65 €**
Rouleurs avec barres de réglages	356093283	6000	250 x 200	320 x 268 x 110	4	8	85 x 90	30	**467,62 €**
	652928067	12000	360 x 220	420 x 268 x 110	4	12	85 x 90	38	**636,54 €**
	89724579	24000	425 x 220	495 x 288 x 110	4	16	83 x 85	88	**874,47 €**
Rouleurs pivotants	230541754	3000	185 x 150	300 x 200 x 104	2	4	85 x 90	15	**244,11 €**

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS CAISSE

Chariot grillagé

532,58 € HT

201658550

Chariots caisse :
Structure en tube acier.
Revêtement époxy bleu RAL 5007.
Plateaux en mélaminé surface effet hêtre
2 roues pivotantes,
2 roues fixes,
bandage TPE,
moyeu à roulement à rouleaux.
Freins sur roues pivotantes.

Conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Chariot grillagé avec couvercle

575,84 € HT

144762181

Chariot à treillis métallique : armature en tube acier, treillis soudé 50 x 50 x 4 mm, revêtement époxy RAL 5007. Version boulonnée, modulable.
Hauteur utile : 700 mm. Couvercle à double battant et anneau pour cadenas. Hauteur utile : 800 mm.

Modèle	Réf.	Dim. extérieures mm	Dimensions	Prix HT
Chariots caisse en treillis métallique	201658550	1060 x 715 x 1075	1000 x 700	**532,58 €**
	144762181	1260 x 815 x 1075	1200 x 800	**575,84 €**
Chariots caisse en bois	873036186	1060 x 715 x 1075	1000 x 700	**532,58 €**
Chariots caisse en bois	954558834	1330 x 825 x 1120	1200 x 800	**628,71 €**

Chariot à panneaux bois

Chariot à panneaux bois, construction avec panneaux en mélaminé surface effet hêtre.

532,58 € HT

873036186

Chariot à panneaux bois avec couvercle

628,71 € HT

954558834

Chariot à panneaux en mélaminé surface effet hêtre, armature en profil acier, revêtement époxy RAL 5007. Couvercle à double battant et anneau pour cadenas. Hauteur utile : 800 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Chariots avec 2 plateaux

Ensemble mécano-soudé en acier.
Revêtement époxy bleu.
Plateaux en mélaminé surface effet hêtre,
encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.

- Charge (Kg) : 300
- Hauteur de chargement (mm) : 200, 820
- Dimensions utiles L x l (mm) : 850 x 500 – 1000 x 600

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
370526265	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	850 x 500	**239,37 €**
205050468	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	1000 x 600	**269,17 €**
969597514	Chariot à 2 plateaux avec tiroirs	1000 x 600	**639,29 €**

Chariots avec 3 plateaux

314,36 € HT

450958920

- Chariot avec 3 plateaux en acier.
- Revêtement époxy bleu (RAL 5007).
- Plateaux en mélaminé surface effet hêtre encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.
- Charge (Kg) : 300
- Hauteur de chargement (mm) : 200, 510, 820
- Dimensions utiles (mm) : 850 x 500 – 1000 x 600

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
450958920	Chariot 3 plateaux	850 x 500	**314,36 €**
666038417	Chariot 3 plateaux	1000 x 600	**348,96 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS A PLATEAUX

Chariot à 2 plateaux en acier

358,58 € HT

453936411

2 roues fixes et 2 pivotantes.
Freins sur roues pivotantes.

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
453936411	500	850 x 500	2	**358,58 €**
446152959	600	1000 x 600	2	**394,15 €**
496941717	600	1000 x 700	2	**422,03 €**
824187168	600	1200 x 800	2	**500,85 €**

Chariots à plateaux en mélaminé

486,43 HT

479349472

Avec freins en conformité avec la norme EN1757-3.

319,16 € HT

627993538

Pour chariot à plateaux
Tiroir acier avec serrure centrale.
Hauteur x largeur x profondeur :
105 x 410 x 475 mm
Réf. 309724720
Prix : **185 € HT /pièce**
(jusqu'à 2 par chariot,
pour 627993538 : non livrable)

212,45 HT

309724720

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
627993538	500	850 x 500		**319,16 €**
330264694	600	1000 x 600	**Chariots**	**329,74 €**
956175189	600	1000 x 700	**à 2 plateaux**	**337,43 €**
310619319	600	1200 x 800		**361,46 €**
479349472	500	850 x 500		**486,43 €**
417069062	600	1000 x 600	**Chariots**	**499,89 €**
928534786	600	1000 x 700	**à 3 plateaux**	**511,43 €**
685462148	600	1200 x 800		**547,96 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS A RIDELLES GRILLAGEES

Chariot à 1 ridelle grillagée

227,84 € HT

À partir de 48346658

Chariot à 2 ridelles grillagées

282,63 € HT

À partir de 801073582

Chariot à 3 ridelles grillagées

328,78 € HT

À partir de 214603047

	Réf.	Charge (Kg)	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Prix HT
Chariots 1 ridelle	48346658	500	850 x 500 x 228	227,84 €
	388497726	600	1000 x 600 x 270	239,37 €
	888636340	600	1000 x 700 x 270	248,02 €
	382012858	600	1200 x 800 x 270	266,29 €
Chariots 2 ridelles	801073582	500	850 x 500 x 228	282,63 €
	757367368	600	1000 x 600 x 270	296,09 €
	568924401	600	1000 x 700 x 270	302,82 €
	366021072	600	1200 x 800 x 270	323,01 €
Chariots 3 ridelles	214603047	500	850 x 500 x 228	328,78 €
	68395910	600	1000 x 600 x 270	347,04 €
	55160850	600	1000 x 700 x 270	348,96 €
	217103244	600	1200 x 800 x 270	377,80 €
Chariots 4 ridelles	275829313	600	1000 x 600 x 270	396,07 €
	402524785	600	1000 x 700 x 270	399,91 €
	498693052	600	1200 x 800 x 270	430,68 €

Chariot à 4 ridelles grillagées

332,27 € HT

À partir de 827689230

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS MULTIFONCTIONS

Chariot caisse

Tous les côtés sont amovibles.

353,77 € HT

À partir de 196986961

Chariot avec ridelles latérales en mélaminé

372,04 € HT

partir de 545602797

Chariot à dossier de poussée

209,57 € HT

À partir de 11365917

Chariot avec ridelles latérales en tube

351,85 € HT

À partir de 313888281

Libellé	Réf.	Charge (kg)	Dimensions exterieures L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
Chariots caisse	196986961	500	970 x 500 x 950	850 x 500	**353,77 €**
	303013577	600	1120 x 600 x 990	1000 x 600	**385,49 €**
	232830123	600	1120 x 700 x 990	1000 x 700	**387,42 €**
	271038248	600	1320 x 800 x 990	1200 x 800	**418,18 €**
Chariots avec ridelles latérales en mélaminé	545602797	500	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	**372,04 €**
	101844478	500	1060 x 709 x 1025	1000 x 700	**375,88 €**
	19002445	500	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	**399,91 €**
Chariots avec ridelles latérales en tube (acier)	313888281	600	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	**351,85 €**
	809379795	600	1060 x 709 x 1025	1000 x 700	**353,77 €**
	796578257	600	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	**385,49 €**
Chariots à dossier de poussée	11365917	500	970 x 500 x 950	850 x 500	**209,57 €**
	479103095	600	1120 x 600 x 990	1000 x 600	**223,03 €**
	941150032	600	1120 x 700 x 990	1000 x 700	**225,91 €**
	358447203	600	1320 x 800 x 990	1200 x 800	**249,95 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Chariot à 2 plateaux en mélaminé

- Charge : 200 kg
- Hauteur plateau : 209 - 826 mm
- Dimensions utiles : 850 x 500 - 1000 x 600 mm
- Charge plateau du haut 80 Kg

- Hauteur étagères : 185 / 810 mm
- Charge étagère du haut : 80 kg
- Poids : 25 - 28 kg

232,64 € HT

986225310

Chariot à plateaux modulables

- Charge : 400 - 500 kg
- Hauteur de chargement : 220, 585, 945, 270, 630, 990 mm
- Hauteur : 1055 - 1100 mm
- Dimensions utiles L x l : 850 x 500 mm, 1000 x 600 mm, 1000 x 700 mm, 1200 x 800 mm

347,04 € HT

111982137

Chariot haut à plateaux

- Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des « inserts ».
- Revêtement époxy bleu.
- 1 plateau de base fixe et 2 amovibles en mélaminé, surface effet hêtre.
- Plateaux réglables au pas de 90 à 100 mm.

396,07 € HT

169033173

Réf.	Libellé	Charge (kg)	Dimensions L x l (mm)	Poids (kg)	Hauteur totale (mm)	Prix HT
111982137	Chariot haut à 4 plateaux	500	850 x 500	51	1455	**347,04 €**
756754471	Chariot haut à 4 plateaux	600	1000 x 600	61	1500	**380,69 €**
732206633	Chariot haut à 4 plateaux	600	1000 x 700	68	1500	**487,40 €**
845784303	Chariot haut à 4 plateaux	600	1200 x 800	85	1500	**565,26 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS INOX

398,95 € HT
749643843

492,20 € HT
508402043

- Système modulable : chariots inox avec tube en chrome-nickel-acier.

- Plateaux avec rebord emboutis en chrome et acier avec isolant phonique
- Armature avec pastilles de protection en plastique.

- 4 roues pivotantes inoxydables à bandage TPE élastiques, confortables et non tachants, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins. Conformément à la
- Norme DIN 18867 partie 8.
- Livré démonté, montage facile.

433,56 € HT
986071982

Réf. TC	Libellé	Dim. utiles L x l mm	Charge (kg)	Nombre de plateaux	Prix HT
749643843	Chariot inox de cuisine	630 x 400	120	2	**398,95 €**
550859640	Chariot inox de cuisine	630 x 400	150	3	**479,71 €**
986071982	Chariot inox à 3 plateaux	800 x 500	150	3	**433,56 €**
362165442	Chariot inox à 3 plateaux	1000 x 500	150	3	**561,42 €**
344690315	Chariot inox à 3 plateaux	1000 x 600	150	3	**581,61 €**
329128120	Chariot à 2 plateaux inox	800 x 500	120	2	**351,85 €**
501826887	Chariot à 2 plateaux inox	1000 x 500	120	2	**478,74 €**
508402043	Chariot à 2 plateaux inox	1000 x 600	120	2	**492,20 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS PORTE-PANNEAUX

Rack à panneaux

- Possibilité d'ancrage au sol et d'ajout d'un rouleau de manutention.
- Livré avec 3 ridelles (idem photo).

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
856534251	1200 x 800	1200	**355,69 €**
376081793	1600 x 800	1200	**474,90 €**

355,69 € HT

856534251

3 tubes cintrés en option

375,88 € HT

666402605

Chariots porte panneaux

Ensemble mécano-soudé, revêtements époxy bleu RAL 5007, plateau en contreplaqué hydrofuge et antidérapant.

891,16 € HT

623988300

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy, plate-forme en bois. 7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE (750 kg) ou à bandage caoutchouc élastique, bleu gris non traçant (1200 kg), moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes. Livré sans tubes cintrés.

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
666402605	1200 x 800	750	**375,88 €**
367919075	1600 x 800	750	**490,28 €**
59008114	1200 x 800	1200	**479,71 €**
569202240	1600 x 800	1200	**594,10 €**

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Ø roues	Prix HT
623988300	1200 x 800	1200	200	**891,16 €**
458999137	1600 x 800	1200	200	**964,22 €**
936874866	2000 x 800	1200	200	**1 131,49 €**

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Chariots en treillis métallique

915,19 € HT

990877729

1245,89 € HT

342177894

Verrouillage par serrure
à cylindre, 2 points

Fermeture par barre verticale
verrouillage par cadenas, mise en place aisée. Cadenas non livré.

Support plateau
réglable au pas de 100 mm

1325,68 € HT

941923906

Réf.	Libellé	Charge (Kg)	Dimensions L x l (mm)	Prix HT
990877729	Chariot grillagé à 5 plateaux	750	1000 x 680	**915,19 €**
235081412		750	1200 x 780	**1 085,35 €**
342177894	Chariot grillagé à 5 plateaux fermeture par barre verticale	750	1000 x 680	**1 245,89 €**
121531725		750	1200 x 780	**1 531,40 €**
941923906	Chariot grillagé 5 plateaux verrouillage par serrure	750	1000 x 680	**1 325,68 €**
531938505		750	1200 x 780	**1 595,81 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DIABLES DE MANUTENTION

Diables électriques monte-escaliers

Dispositif élévateur amovible

- Capacité jusqu'à 360 kg
- Construction tout aluminium
- Roues pneumatiques ou anti-crevaison
- Batterie rechargeable et interchangeable.

Bras motorisé assurant l'élévation

Dispositif d'aide au déplacement

Diables à propulsion électrique

- Propulsion électrique
- Déplacement aisé dans une rampe et sur sols irréguliers.
- Roues crantées
- Batterie rechargeable et interchangeable

Capacité, jusqu'à 300 kg

DOCUMENTATION – ESSAIS ET DEVIS – SUR DEMANDE

IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com

Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

MANUTENTION
REMORQUES ET EMBASES ROULANTES

Solutions de manutention, transfert de vos fabrications, produits spécifiques

Train de remorques monotraces

Remorque de manutention pour mise en petit train avec trajectoire monotrace. Bâchage complet avec ouverture des deux côtés par rail coulissant. Vous pouvez opter pour une finition peinture ou galavnisée. Il s'agit d'un ensemble mécano-soudé ayant une CMU pouvant atteindre 10 tonnes.

Embase roulante

Cette embase roulante moyenne charge réalisée sur mesure est tractable. Elle est conçue pour vous faciliter le transport de vos pièces. Il s'agit d'un ensemble mécano-soudé ayant une CMU pouvant atteindre 10 tonnes.

Remorque surbaissée

Les remorques surbaissées ont une hauteur par rapport au sol de 480 mm et peuvent avoir une CMU jusqu'à 12 tonnes. Il s'agit d'une structure mécano-soudée dont la longueur de plateau peut atteinsdre les 11 mètres. Vous pourrez opter pour un plateau en acier, en tôle lisse, larmée ou encore en bois pour ce type de produit. Les remorques surbaissées disposent de double essieux directeurs sur fusées, d'un timons amovible et de freins de parc.



Remorque forte charge

Cette remorque se fixe à l'arrière de votre chariot élévateur et vous permet de manutentionner des outils ou tout autre objet ayant une forte charge. Il s'agit d'un ensemble mécano-soudé avec une CMU pouvant aller jusqu'à 20 tonnes. Elle dispose d'un essieu directeur sur couronne à billes, de roues pivotantes, d'un timon articulé et d'un frein de parking opérationnel lorsque le timon est au sol.

GECO
Parc d'Activités Les Alliés Est
LE FUILET 49270 MONTREVAULT-SUR-EVRE
E-mail: contact@geco-manutention.fr
Site : www.geco-manutention.fr

Contactez nous au
02 41 70 06 30
Fax : 02 41 70 08 04

TRANSPALETTES

Transpalette manuel

- Capacité : 2500 kg
- Hauteur d'élévation : 200 mm
- Fourches : L 1150 x l 540 mm
- Rotation du timon : 200°

298,57 € HT

468552028

Transpalette peseur

- Capacité : 2000 kg
- Hauteur d'élévation : 85 à 200 mm
- Fourches : L 1150 x l 160 mm
- Alimentation : piles 1.5 volt LR6
- Graduation : par 5 kg

532,00 € HT

704248857

Transpalette haute levée manuel inox 316

- Structure en inox
- Capacité : 100 kg
- Hauteur d'élévation : 800 mm
- Fourches : L 1165 x l 160 mm
- 2 stabilisateurs latéraux

3271,43 € HT

485611068

Transpalette électrique

- Mode de propulsion : Eléctrique
- Capacité nominale : 1500 (kg)
- Type batterie : semi-traction
- Hauteur d'élévation : 115 mm
- Stop TMS
- Charge sur essieu avec charge avant/arrière : 510/1180 kg
- Charge sur essieu sans charge avant/ arrière : 150 / 40 kg
- Entraxe longerons : 380 mm
- Rayon de giration : 1445 mm
- Longueur hors tout : 1648 mm
- Dimensions d'une fourche : 48 x 160 x 1150 mm
- Largeur extérieur des fourches : 540 mm

2985,71 € HT

545106838

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

GERBEURS MANUELS

Gerbeur manuel 500 kg

- Capacité : 500 - 1000 kg
- Hauteur d'élévation : 1500 mm
- Fourches : L 1000 - 1150 x l 70 - 160 mm
- 4 roues directionnelles

970,00 € HT

670674709

Gerbeur manuel 1000 kg

- Capacité : 1000 kg
- Hauteur d'élévation : 1700 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Limiteur de débit
- Roues et galets : polyuréthane

1612,86 € HT

494914288

Mini gerbeur manuel transportable

- Capacité : 80 kg
- Hauteur d'élévation : 1250 mm
- Longueur maxi en travaillant : 700 mm
- Hauteur minimum : 1000 mm
- Longueur minimum : 310 mm

284,29 € HT

17528859

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

TRANSPALETTES

Transpalette manuel surbaissé

- Charge utile : 1500 kg
- Largeur tablier : 520 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Roues et Bandage : polyuréthane
- Diamètre des roues : 150 mm
- Garantie : Pompe 2 ans; Châssis 5 ans
- Poids : 64 kg

Patin permettant de glisser facilement le transpalette sous la charge à transporter.

898,88 € HT

182936838

Transpalette manuel en inox

Garantie 2 ans

- Capacité : 2000 kg
- Structure en acier inoxydable
- Pompe hydraulique monobloc
- Joints de pompe hydraulique
- Poignée : 3 positions
- Hauteur d'élévation : 200 mm
- Hauteur fourches abaissées : 85 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Poids : 82 kg
- Garantie 2 ans

Modèle inox : Adapté pour l'industrie alimentaire et chimique.

1784,29 € HT

413781593

Transpalette électrique haute levée

- Capacité : 1000 kg
- Hauteur d'élévation : 800 mm
- Hauteur fourches abaissées +/- 2 : 85 mm
- Longueur fourches : 1200 mm
- Ecartement extérieur fourches : 560
- Largeur fourche : 160 mm
- Elévation électrique
- Bloc moteur compact et intégré
- Batterie : 12 Ah / 70V
- Chargeur intégré : 6 Ah / 12V
- Poids : 155 kg

Garantie 2 ans

Sabots de sécurité en position haute

1855,71 € HT

192707674

Transpalette manuel de pesage

- Charge utile : 2000 kg
- Largeur tablier : 520 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Poids : 133 kg

1641,37 € HT

176450133

Garantie 2 ans

Roues directrices polyuréthane garantissant une excellente stabilité pour une meilleure prise de mesure.

Conforme aux normes Européennes.
Livrés avec plaque CE et certificats conformité constructeur.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

GERBEURS MANUELS

Pour les espaces réduits et l'aménagement de postes de travail :

875,00 € HT

450357136

Pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité. Maintien de la charge en position dès que cesse l'action de la manivelle grâce au treuil auto freiné, descente sans inversion du mécanisme.

- Rallonge permettant une hauteur de levée de 1750 mm (charge utile réduite à 100 Kg).
- Protection en PVC des fourches et du tablier : évite le marquage des objets délicats.

+ option plateau : Réf. 855006150

- Hauteur de levée : 1100 - 1750 mm
- Charge utile : 150 - 100 Kg
- Fouches : Prof. x entraxe : 450 X 330 mm
- Ø roues : 200 mm

Protection des tubes en PVC

Billes porteuses en acier facilitant le déplacement des charges

Réhausse verrouillée à l'arrière du châssis

Garantie 2 ans

Gerbeurs manuels 400 kg :

Hauteur de levée : 1500 mm

1074,37 € HT

819200344

Garantie 2 ans

- Montée/tour : 63 mm
- Fourches profondeur : 110 mm
- Fourches entraxe : 235 mm
- Dimensions plateau : 660 x 580 mm
- Longueur / Profondeur : 1040 mm
- Largeur : 590 mm
- Hauteur : 1710 mm

Gerbeurs manuels 700 - 1000 kg :

- Levée mini : 90 mm
- Levée maxi : 1200 mm
- Montée/tour : 25 mm
- Fourches profondeur : 1150 mm
- Fourches section : 550 mm
- Longueur / Profondeur : 1655 mm
- Largeur : 765 mm
- Hauteur : 1720 mm
- Roues arrières : Bandage : Nylon
- Roues arrières : Diamètre : 150 mm

1303,88 € HT

667480135

Garantie Vérin 2 ans Châssis : 10 ans

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS ELEVATEURS
TRANSPALETTES ET GERBEURS ELECTRIQUES

Chariot élévateur Clark GEXS25

540 € HT / mois*

Chariot élévateur Clark GEX25

- TDL
- Fourches 1220 mm
- Pneus PPS
- 3 voies hydrauliques
  Batterie 80V / 620 Ah
  (avec chargeur)

Capacité de levage : 2500 kg

Hauteur de levée : 4800 mm

Gerbeur électrique WSX12

125 € HT / mois*

Gerbeur électrique WSX12

Hauteur de levée : 3000 mm

Capacité de levage : 1200 kg

Batterie 24V/225 Ah + chargeur

Chariot élévateur Clark GTX 16

380 € HT / mois*

Chariot élévateur Clark GTX16

Hauteur de levée : 4780 mm

Capacité de levage : 1600 Kg

Batterie 48V/500 Ah + chargeur

Transpalette électrique PTE15N

1949 € HT

Transpalette electrique PTE15N

Batterie Lithium

Capacité de levage : 1500 Kg

Electrique

Nacelle élévatrice STAR10

390 € HT / mois*

Nacelle élévatrice STAR10

Hauteur de travail : 10 m

Hauteur plateforme : 8 m

Électrique

*** Loyer sur 72 mois - Prix hors entretien - Hors transport**

LOUTZ

LOUTZ CHARIOTS ELEVATEURS
47 rue de la république
76240 BONSECOURS
E-mail : contact@loutz.com
Sites : www.loutz.com
www.loutzshop.com

Contactez nous au
02 35 70 80 90

VEHICULES ET CHARIOTS ELECTRIQUES

LE MULTI-USAGE ÉLECTRIQUE...PASSE PARTOUT !

Tracte de 2 à 8 tonnes

ST1-2-600

ST2-600

ST1-2-600

FABRICATION FRANCAISE

Silencieux, non polluants, robustes et puissants.
Ils permettent de tracter, porter et déplacer des personnes et des marchandises jusqu'à 8T selon motorisation.

Grand choix de modèles, d'équipements et d'aménagements.
Les garanties : 5 ans sur le châssis, 2 ans sur le variateur de puissance et 1 an sur les batteries, le moteur et le chargeur.

Possibilités version INOX sur tous nos modèles.

Nous étudions et développons tous systèmes de déplacements électriques.
Tous nos véhicules peuvent être modifiés ATEX.

Traction de conteneurs 2 et 4 roues

PTA-1- PTA 2

PTA-1- PTA 2

NOUVEAUTES VEHICULES ELECTRIQUES

Diable electrique

TROTT- ENET

IMOVE AD (Assis debout)

Tireurs pousseurs électriques accompagnants

IMOVE 400
Tracte jusqu'à 800 Kg

IMOVE
Tracte jusqu'à 1,5 T

IMOVE TA

PTA1/PTA2/ PTA2A/ PTA-3
Tracte jusqu'à 12 T

PE 20
Pousse jusqu'à 25 T

IBOOST Tracte jusqu'à 25 T sur roue et jusqu'à 80 T sur rail.

IMOVE Télécommandé
Pousse caddies

Chariots éléctriques Manutention / agricole / sur mesure

CT

Plateau Benne basculante

Plateau agricole

Brouette électrique

Tracteurs agricoles

TRAKTOR

PTA-2 Agricole

STI INDUSTRIE - Constructeur
Zone Industrielle des Agriers
10 rue des Bosquets
16000 ANGOULEME
E-mail : commercial@sti-constructeur.com
Site : www.sti-constructeur.com

Contactez nous au
05 45 25 32 70
Fax : 05 45 91 58 07

TRACTEURS ELECTRIQUES

Compact et utilisable sans permis

ORIENTEZ...

POUSSEZ...

TIREZ...

Capacité de 1 à 15 tonnes

S'adapte à tous types de chariots, rolls, conteneurs, machines

Autonome avec Batterie

Version Inox pour l'agro-alimentaire

– d'efforts
– d'accidents
+ de production

Modèle pour propulsion de cylindres (bobines, tourets, véhicules...)

IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com

Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

MANUTENTION DE CHARGES LOURDES

1 seul opérateur peut déplacer jusqu'à 80 Tonnes.

EasyMover la solution pour manutentionner vos charges lourdes et roulantes.

Easymover est un matériel de manutention qui permet à un seul opérateur de déplacer des charges roulantes jusqu'à 80 tonnes.

EasyMover est un matériel compact fiable et robuste. **Il existe en version pneumatique et électrique autonome.**

Améliore la **productivité et la sécurité des opérateurs.**

(Nombreuses applications possibles (bobines, tourets, véhicules, trains, chariots lorries..)

30 années d'expérience
et de service auprès de nombreuses industries (papier carton, câblerie, ferroviaire, automobile, aéronautique, tuillerie, métallurgie…)

SOFEMI
9 rue du moulin à poudre
76150 MAROMME
E-mail : contact@sofemi.fr
Site : www.sofemi.fr

Contactez nous au
02 35 32 01 54

30 ans d'expertise de solutions standards ou sur mesures

I 70 S / L / M

Jusqu'à 70 kg

- Elévation électrique
- Course 0,8 / jusqu'à 1,6 m
- Outillage mécanique
- Choix parmi 4 types d'embase
- Poids : 32 kg

PV 80XS / S / SL

Jusqu'à 80 kg

- Elévation électrique
- Course 1,4 m / 1,6 m
- Outillage mécanique
- Poids : 38 kg

I 80 / 90 / 130/ 200

Jusqu'à 200 kg

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,6 m
- Outillage mécanique / électrique
- Option: INOX

INOX 70 /90 / 130 / 200

Jusqu'à 200 kg

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,0 m
- Outillage mécanique / électrique

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- ...et autres

Membre du EVOLIS Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.

Liftec Manipulation Ergonomique

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07
Fax : 03 20 07 08 83

30 ans d'expertise de solutions sur mesure

TRACTEUR POUSSEUR

- Outillage mécanique / électrique
- Option : INOX

SAFELIFTEC

- Hauteur de travail jusqu'à 4,5 m
- Autonome : élévation /translation

MANIPULATEURS AERIEN

- Elévation : électrique / pneumatique
- Semi équilibré / tout équilibré / piloté
- Prise : Aspiration / pince
- Basculement 0° / 90°
- Construction sur mesure

MANACELLE 4.0

- Hauteur de travail jusqu'à 4,0 m
- Autonome : élévation sans énergie
- Translation manuelle
- Option : travail extérieur, INOX ou ATEX

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- ...et autres

Membre du EVOLIS Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.

Liftec
Manipulation Ergonomique

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07
Fax : 03 20 07 08 83

Caisses-Palettes Métalliques

Grillagées:

Europool
835 × 1240 × 970 mm
Agrément EPAL, Contrôle SGS

Chariot charge 1000 kg
2 roulettes fixes, 2 pivotantes freinées

Version pliable
Idéale pour transports navettes

Tôlées:

600 × 800 mm et
800 × 1200 mm en standard
4 pieds ou à semelles
Charge 1000 kg, gerbage 4/1

Palette acier,
Charge 1000 kg
2 ou 3 semelles

Chariot charge 1000 kg
Avec porte et couvercle cadenassable.

Sur demande - Fabrications Sur Mesure

Manurack

Stockage modulable, pour charges longues ou palettisées

Manurack simple :
Pour palettes
800 × 1200, 1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

Manurack double :
2 palettes 800 × 1200
par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

PALETTES ET CAISSE-PALETTES PLASTIQUE

Palettes Plastique 100% Recyclable

Palettes perdues ou ré-utilisables, Qualité alimentaire ou matière recyclée, nous vous conseillons le modèle adapté à votre application.

Mini palette 600 × 800 mm



Palettes 9 plots emboitables

800 et 1000 × 1200 monobloc

Pour containers, 1140 × 1140 mm



Plancher lisse

Réhausse plastique pliable.
Hauteur : 300 mm

Gerbage en toute sécurité - Résistance aux saumures et acides - Longévité, Robustesse - Idéales pour stockage en chambres froides - Recyclables à 100 %

Caisses-Palettes Plastique de Qualité alimentaire

1000 ×1200 mm et 800 × 1200 mm,
3 semelles, monobloc
900 kg au retournement

Nombreuses couleurs disponibles

Chariots
640 × 1040 mm
et 800 × 1200 mm

Caisse-palette pliable

Caisses-palette monobloc
grand volume : 1000 litres

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

BENNES ET CONTENEURS A DECHETS

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

LA MANUTENTION ERGONOMIQUE A VOS POSTES DE TRAVAIL

Caisses metalliques standards

Ref.	Dimensions	Charge Kg
VP 68	600 x 800 x 400/100	800
VP 812	800 x 1200 x 420/100	1200
MBA 58	500 x 800 x 400 / 150	1000
MBA 810	800 x 1000 x 400 / 150	1500
MBA 812	800 x 1200 x 400 / 150	1500
MBA 1012	1000 x 1200 x 550 / 150	2000
MG 58	500 x 800 x 500/100	1000
MG 810	800 x 1000 x 500/100	1200
MG 812	800 x 1200 x 500/100	1500
MG 1012	1000 x 1200 x500/100	1500

Type MANU BOX

Type VP

Type MAG BOX

Palettes et praticables

Palettes standard type PG

Palettes standard à rebords type PGR

Praticables sur mesures

Palettes bobines

Retrouvez nos vidéos produits
YouTube
Manergo SA

Solutions de stockage

Praticables sur mesures

Embase roulante

Perfo BOX

MAG BOX sur roues

Conteneur auto-videur

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

Accompagner votre démarches de développement durable

- Cuve de rétention conforme à l'arrêté 2710-1 du 27/03/2012 à la réglementation sur la protection de l'environnement. Patins permettant le stockage en rack.

Version PROTEC-PAL
- Stockage de 2 ou 4 fûts ou conteneurs de 1000 litres.
- Rétention 110 %

Version PROTEC-BOX
- Stockage de 2 ou 4 fûts ou conteneurs de 1000 litres.
- Rétention 110 % - Gerbable 3 sur 1

Version PROTEC-TAINER
Collecteur d'huiles moteur usagées.
- Stockage de 2 ou 4 futs ou conteneur de 1000 litres - Rétention 110 %
- Parois pleines avec portes et serrures double points



PROTEC PAL

PROTEC-TAINER

PROTEC BOX

Stock batterie usagée
&
Stock fusée

Collecteur d'huile usagée

Permet de récupérer les huiles usagée
L'utilisateur verse son huile dans le guichet prévu.
Une fois son bidon vide,
Il le dépose dans la partie supérierue prévue à cet effet.

Norme NF H 96-118

Videurs de poubelles

Pour tous les volumes de poubelles

VD135°
80 à 240 litres

VD130°
80 à 240 litres

VDC130°
400 litres

VD130°
660 à 1100 litres

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

PRESENTOIRS INCLINEURS DE CAISSES

LA MANUTENTION ERGONOMIQUE A VOS POSTES DE TRAVAIL

Basculeurs de caisses

Permet de retourner et vider vos caisses
ou autres contenants
Matériel sur-mesuire adaptez à vos besoins

Diverses options possibles :
Convoyeurs / trémies vibrantes / goulottes

Présentoirs inclineurs de caisses

Inclineur AP 80°

Inclineur AP 45°

Inclineur INDIAPIK 30°

Tables élévatrices, plateaux tournants et léves palettes

Table élévatrice

- Dimensions en fontion de vos caisses,
de la hauteur de chargement et de déchargement

Elevateur inclineur
VNFK



Plateaux tournants

Simple

Double caisse

Triple

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

CONTENEURS EN FIL ET ROLLS STANDARD ET SUR MESURE

Conteneur pour recyclage «DEEE»

- Dimensions extérieures 1000 x 1200 x h. 1180 mm
- Dimensions intérieures : 930 x 1120 x h. 1000 mm
- Dimensions replié : 1000 x 1200 x h. 330 mm
- Charge 1000 Kg. Gerbage 3 + 1 - Maille : 65 x 120 mm
- Dotation spécifique : Pieds allongés pour enfourchement et retournement
- Accessoire : Plaque d'identification.
- Zingage : Bi-chromatage jaune

Roll Base Plastique

- Dimensions extérieures : 720 x 810 x h. 1800 mm.
- Dimensions intérieures : 645 x 810 x h. 1640 mm.
- Base avec armature métallique.
- Ridelles latérales en tube ø 25 mm avec plaques soudées et sangles en tissu
- Charge : 400 kg. Roues standard. 2 roues fixes et 2 pivotantes ø 100 mm en polypropylène noir
- Ouverture sur côtés 720 mm.
- Finition zingage électrolytique.
- Accessoires ridelle arrière
- Ridelle avant - Etagères

Conteneur Mark

Dim extérieures : 800 x 1200 x h. 980 mm
Dim. intérieures : 730 x 1120 x h. 810 mm
Dim. repliées : 800 x 1200 x h. 330 mm.
Poids : 44 Kg - Charge : 1000 Kg.
Gerbage statique : 3 sur 1
Ouverture : 1/2 panneau rabattable sur côté 1200 mm.
Maille : 65 x 120 mm.
Finition : Zingage électrolytique

Rehausse sur palette plastique

Dimensions 820 x 1220 x h.1025 mm
Repliable et gerbable 3+1 à pleine charge
Charge: 600 kg
Accessoires: plaque d'identification

Roll emboîtable 3 ridelles

- Dimensions extérieures 720 x 860 x h. 1740 mm.
- Dimensions intérieures 660 x 810 x h. 1520 mm.
- Charge 400 kg. Ouverture sur côté 720 mm.
- Finition zingage électrolytique.
- Roues : 2 f + 2 p ø 100 mm en polypropylène noir avec une étagère rabattable incluse.

Roll Picking

Dimensions exterieures : 1290 x 670 x h. 1830 mm
(1370 mm avec poignées)
Dimensions interieures : 1230 x 610 x h. 1640 mm
Poids : 59 kg - Charge : 400 kg
Ouvertures sur les 2 côtés : 1290 mm
(Ridelle arrière sans maille) Maille ridelles : 50 x 50 mm
avec 3 étagères avec rebord : h. 25 mm
Roues standard 4 roues pivotantes : ø 125 mm
en caoutchouc gris finition zingage électrolytique.
C'est le roll idéal pour les bacs plastique 600 x 400 mm

Grand Roll Sécurité

- Dim. extérieures : 1200 x 800 x h. 1845 mm.
- Charge : 800 Kg
- Ouverture sur côté : 1200 mm
- Avec couvercle
- Maille 50 x 50 mm
- Roues standard : 2 fixes + 2 pivotantes Ø125 mm, en Nylon-Polyuréthane.
- Accessoires : Etagère

Roll Sécurité

- Dimensions : 720x800x h.1800
- Avec couvercle et porte antérieure
- Verrouillable au cadenas
- Charge: de 400 à 600 Kg

Market Bordeaux

- Dimensions extérieures : 930 x 1190 x h. 1020 mm
- Dimensions intérieures : 885 x 1100 x h. 880 mm
- Dimensions replié : 930 x 1190 x h. 290 mm.
- Parois : renforcées
- Poids : 59 kg
- Charge : 800 kg.
- Gerbage statique : 4 sur 1
- Ouverture : demi panneau rabattable sur côté 1190 mm
- Maille : 65 x 120 mm.
- Finition : bi-chromatage jaune

ITALIANA CONTENITORI SARL
Z.A. PARISUD 1
604 boulevard d'Italie
77127 LIEUSAINT
E-mail : info@italianacontenitori.com
Site : www.italianacontenitori.com

Contactez nous au
01 64 88 55 30
Fax : 01 64 88 55 64

Caisses palettes plastiques PEHD

Résistantes et indéformables, spécialement conçues pour déplacer des charges importantes Inaltérables, conçues en résine polyoléfine,résistantes aux acides, hydrocarbures, alcalis, solvants.

Notre caisse palette en PEHD, idéale pour le transport de tous types de produits en camion ou en conteneur maritime.

Elle est particulièrement adaptée à l'industrie :
Textile, pharmaceutique, alimentaire, métallurgique, mécanique, ...

- Capacité : 220 L
- Matière : PEHD
- Dimensions ext (L x l x H) : 1040 x 640 x 550 mm
- Poids : 11,500 kg
- Coloris : Gris
- Fabrication européenne
- Conforme aux norme ISO 9001

140,76 € HT

161637715

Caisse-palette plastique recyclé

- Résistant aux températures allant de - 40°C à + 60°C.
- 100% recyclable
- Résistant aux acides, bases, graisses, produits chimiques.
- Charge : 510 kg dynamique / 4800 kg statique
- Dimensions ext (L x l x H) : 1200 x 1000 x 780 mm
- Capacité : 610 L
- Coloris : Gris, Vert, Rouge, Bleu, Jaune

170,00 € HT

448531736

Caisse-palette industrielle en plastique

- Dimensions ext (L x l x H) : 1200 x 1000 x 580 mm
- Capacité : 430 L
- Poids : 32,5 kg
- Charge : 470 kg dynamique / 4300 kg statique
- Fabriquée avec des matériaux 100% recyclables
- Empilage maximum : 8 pièces
- Coloris : Gris

223,33 € HT

410883496

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS TIROIR POUR RAYONNAGES

Bacs tiroir en polypropylène rigide pour rayonnages

Conçus pour le rangement et le stockage en tiroir des petites pièces de rechange, quincailleries
Ils s'adaptent à tous les rayonnages en atelier, industrie, véhicule utilitaire.

- 300 L x 93 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 3 cloisons

3,50 € HT
760758723

- 300 L x 152 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 3 cloisons

4,33 € HT
823263551

- 300 L x 186 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 3 cloisons

5,25 € HT
329912819

- 500 L x 93 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 5 cloisons

6,27 € HT
356003629

- 500 L x 152 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 5 cloisons

7,47 € HT
816358795

- 500 L x 186 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 5 cloisons

6,51 € HT
389034376

- 600 L x 93 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 6 cloisons



7,27 € HT
768831429

- 600 L x 152 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 6 cloisons



9,38 € HT
385727511

- 600 L x 186 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 6 cloisons

10,42 € HT
573890447

- Coloris au choix :

Cloisons

- Coloris : transparent
Avec porte-étiquettes

4,75 € HT
689083923

- Coloris : transparent
Avec porte-étiquettes

1,02 € HT
564984565

- Coloris : transparent
Avec porte-étiquettes

1,18 € HT
896500680

Elément d'arrêt

1,40 € HT
231918710



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS A BECS

Ces bacs à bec sont conçus pour organiser la présentation et le rangement de vos petites pièces et accessoires. Ces bacs de rangement sont adaptés à plusieurs applications : voiture utilitaire, magasin, industrie, logistique, hôpital, ...

Matière polyéthylène haute densité
Coloris :



0,58 € HT
499834951

- Dimensions ext : P 90 x L 103 x H 55 mm
- Volume : 0,40 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 45 x 10 mm

1,52 € HT
864299008

- Dimensions ext : P 120 x L 103 x H 62 mm
- Volume : 0,75 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 50 x 15 mm

1,15 € HT
54578487

- Dimensions ext : P 165 x L 103 x H 83mm
- Volume : 1 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 55 x 17 mm

2,25 € HT
593807586

- Dimensions ext : P 240 x L 103 x H 83 mm
- Volume : 2 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 53 x 18 mm



2,43 € HT
416967190

- Dimensions ext : P 240 x L 145 x H 125 mm
- Volume : 3,5 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 74 x 28 mm

4,75 € HT
40172627

- Dimensions ext : P 335 x L 145 x H 125 mm
- Volume : 6 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 70 x 30 mm

5,67 € HT
578246392

- Dimensions ext : P 345 x L 207 x H 165 mm
- Volume : 10 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 94 x 28 mm

10,6 € HT
706391380

- Dimensions ext : P 485 x L 303 x H 190 mm
- Volume : 30 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 94 x 33 mm

23,5 € HT
380851251

- Dimensions ext : P 580 x L 363 x H 250 mm
- Volume : 52 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 94 x 28 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS DE STOCKAGE AJOURES EMPILABLES

- Manutention optimale de vos produits grâce aux dimensions standardisées
- Intergerbables
- Poignées ergonomiques (ouvertes)
- Matière : polypropylène haute densité
- Coloris standard : gris
- Marquage à votre nom ou logo en option

Bacs euronorm 400 L x 300 l mm - Fond plein et côtés ajourés

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 120 H mm
- Capacité : 11 L

14,83 € HT

147318440

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 170 H mm
- Capacité : 16 L

16,83 € HT

336247597

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 220 H mm
- Capacité : 21L

15,85 € HT

580728625

Bacs euronorm 400 L x 300 l mm - Fond et côtés ajourés

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 120 H mm
- Capacité : 11 L

10,98 € HT

720853097

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 170 H mm
- Capacité : 16 L

11,55 € HT

995073391

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 220 H mm
- Capacité : 21 L

13,1 € HT

128591265

Couvercle avec charnières pour :
Dim. ext. : 400 L x 300 l

8,78 € HT

566579986

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS DE STOCKAGE EURONORM AJOURES EMPILABLES

Bacs en plastique fonds et côtés ajourés 800 L x 600 l mm

- **Manutention optimale de vos produits alimentaires.**
- **Nettoyage facile et rapide.**
- **Empilables sur palettes 1200 x 800 mm.**
- **Équipés de 4 poignées ergonomiques.**
- **Coloris gris**

- Dimensions ext : 800 L x 600 l x 235 H mm
- Capacité : 87 L
- Matière : plastique
- Fond et côtés ajourés
- Fond Renforcé

44,00 € HT

639095619

- Dimensions Ext : 800 L x 600 l x 210 H mm
- Capacité : 80 L
- Matière : Polypropylène
- Fond plein et côtés ajourés

53,50 € HT

890116484

- Dimensions Ext : 800 L x 600 l x 410 H mm
- Capacité : 162 L
- Matière : plastique
- Fond et côtés ajourés
- Fond Renforcé

59,50 € HT

949569714

- Dimensions Ext : 800 L x 600 l x 320 H mm
- Capacité : 125 L
- Matière : Polypropylène
- Fond plein et côtés ajourés

56,33 € HT

718985989

Option :
Couvercle à poser :
800 L x 600 l mm.

24,17 € HT

134242356

Bac de stockage 600 L x 400 l

- Dimensions ext : 600 L x 400 l x 320 H mm
- Capacité : 60 L
- Matière : plastique régénéré

14,42 € HT

630968736

Ouverture frontale :
346 L x 196 H mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS ALIMENTAIRES GERBABLES

Bacs HDPE gerbables et emboîtables fonds pleins 600 L x 400 l mm

Ils vous permettront de gagner 70% de place à l'emboîtage. Aussi, pour mieux archiver vos bacs gerbables vous aurez la possibilité de compléter les champs d'étiquette placés sur les côtés.

Ces bacs sont résistants aux températures extérieures allant de 30°c à + de 60°c. Enfin, ils vous donnent une facilité de manipulation grâce aux larges poignées. Il existe trois modèles :

11,63 € HT
732541345

Volume : 22 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 123 H mm

13,03 € HT
108429967

Volume : 25 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 143 H mm

14,28 € HT
987287752

Volume : 34 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 183 H mm

Ces Bacs gerbables et emboîtables par rotation de 180° ont pour avantage de s'empiler très facilement grâce aux 2 couleurs

Bacs HDPE gerbables et emboîtables ajourés 600 L x 400 l mm

Les parois ajourées garantissent la rigidité des bacs.
Elles permettent la circulation de l'air et évitent la condensation

12,08 € HT
162019069

- Volume : 22 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 127 H mm

12,58 € HT
401702939

- Volume : 25 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 147 H mm

14,67 € HT
639625804

- Volume : 34 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 187 H mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS ALIMENTAIRES GERBABLES

Bacs de stockage multifonctions 600 L x 400 l mm

- **Surtout utlisés dans l'industrie de transforamation de la viande**
- **Matière : polyéthylène haute densité**
- **Qualité alimentaire (HACCP) - Utilisation entre - 40 ° et + 70 °**
- **Gerbable**

- **Marquage sur demande**
  Plusieurs options :
  Nom, logo
  Numérotation

- Dim. ext. : 600 L x 400 l x 200 H mm
- Capacité : 38 L

5,30 € HT

375511646

- Dim. ext. : 600 L x 400 l x 200 H mm
- Capacité : 38 L

5,30 € HT

155256192

- Dim. ext. : 600 L x 400 l x 125 H mm
- Capacité : 21 L



6,93 € HT

149441219

Coloris au choix :

Couvercle pour bacs :
- Dimensions : 600 L x 400 l mm
- A poser / sans charjnière

Coloris au choix :

11,08 € HT

473618879

- Dim. ext. : 600 L x 400 l x 300 H mm
- Capacité : 58 L

15,95 € HT

269794111

Chariot porte-bacs 600 L x 400 l mm

À partir de **60,33 € HT**

76948956



- Dimensions :
  620 L x 420 l x 155 H mm
- 2 roues fixes
- 2 roues pivotantes polyamide
  + Fourches polyamide

Coloris au choix :

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Bac de rangement Euronorm en polyéthylène avec godets modulaires

- Dimensions Ext : 600 L x 400 l x 120 H mm
- Coloris : Bac gris / Godet bleu
- Poignées ergonomiques

17,50 € HT

932205981
Bac de rangement





Godet modulaire
avec 4 compartiments
131 x 81 mm
Ref : 213912496

Séparation 1/2
pour Godet modulaire
Ref : 423257924

Godet modulaire
Ref : 213912496

Ref.	Libellé	Dimensions Ext (L x l x h) (mm)	Volume (L)	Poids (Kg)	Coloris	Tarifs HT
932205981	Bac de rangement Euronorm en polyéthylène	278 x 178 x 90		7,5	Gris	**17,50 €**
213912496	Godet modulaire	278 x 178 x 90	4	0,29	Bleu	**6,78 €**
260200756	Godet modulaire avec 4 compartiments	278 x 178 x 90	4	0,40	Bleu	**10,72 €**
423257924	Séparation 1/2 pour Godet modulaire	-	-	-	Bleu	**3,22 €**

Les godets modulaires sont en option

Malette de rangement avec 7 cases fixes

- Dimensions : P 123 x L 180 x H 40 mm
- Rangement pratique et facilement transportable
- Matière : Polypropylène
- Transparent
- À compartiments fixes (7 cases)

3,58 € HT

718525992

Malette de rangement avec 15 godets rouges amovibles

- Dim. ext. : P 188 x L 268 x H 50 mm
- Rangement pratique et facilement transportable
- Matière : Polypropylène
- Transparent

10,97 € HT

885593245

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE ET POIGNEES

Bacs de stockage euronorm 400 L x 300 l mm

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 133 H mm
- Capacité : 10 L

28,33 € HT

166313349

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 183 H mm
- Capacité : 15 L

29,00 € HT

162424151

- Bac Euro à couvercle sur charnière et poignée basculante ergonomique
- Fermeture à l'aide de clips
- Fond lisse
- Coloris : gris

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 233 H mm
- Capacité : 20 L

29,50 € HT

676675413

Bacs de stockage euronorm 600 L x 400 l mm

- Dim. ext. : 600 L x 400 l x 133 H mm
- Capacité : 20 L

33,00 € HT

531443218

- Dim. ext. : 600 L x 400 l x 183 H mm
- Capacité : 30 L

37,83 € HT

778741851

- Dim. ext. : 600 L x 400 l x 233 H mm
- Capacité : 42 L

39,17 € HT

169623664

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

FUTS ET CONTENEUR DE STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ALIMENTAIRES

Fût 60 L à 2 bondes

- Dim. ext. : 399 L x 399 l x 609 H mm
- Capacité : 60 L
- Matière : polyéthylène haute densité
- Fût avec 2 poignées rabattables sur le dessus
- Convient pour produits chimiques pétrochimiques et alimentaires
- Scellable et Antichoc
- Manutention facile
- Bouchage : 1 bouchon 24/4 + 1 bouchon 56/4
- UN : 1H1/X1.2/250
- Coloris : bleu

23,67 € HT

949972824

Conteneur IBC sur palette plastique robuste PE

- Dim. ext. : 800 L x 600 l x 1000 H mm
- Capacité : 300 L
- Matière : polyéthylène + acier
- Cuve en HD-PE (naturel translucide)
- IBC compacte pour le transport fiable de substances liquides
- Homologué UN (UN 31HA1/Y/D/BAM)
- Ouverture remplissage : Ø150 mm
- Vanne de vidange fixe : S60x6 - DN50
- Armature zinguée solide
- Empilable (max. 3 de haut / remplis)

169,95 € HT

251339877

Fût de stockage à grande ouverture

- Conçu pour le stockage et le déplacement des produits alimentaires et produits chimiques.
- Dimensions ext : Ø 410 x H 495 mm
- Capacité : 55 L
- Coloris fût : Brun
- Coloris Couvercle : Beige
- 100% hermétique et étanche
- Bouchon avec anneau en caoutchouc

65,17 € HT

914169987

Fût alimentaire à 2 poignées

- Dimensions ext : Ø 410 mm x H 416 mm
- Capacité : 42 L
- Ouverture : Ø 282 mm
- UN-info/masse : Contenu solide - max. 51 kg brut

55,00 € HT

35069859

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

RESERVES D'EAU HORS SOL

Nos réserves d'eau hors sol constituent une solution économique et idéale pour différents usages en termes d'agriculture, d'horticulture, de jardinerie, de culture de fruits, de champignons, de pisciculture...

Nos réserves d'eau conviennent également pour un usage industriel tel que le traitement et l'assainissement des eaux usées, la dépollution, les réserves et défenses incendie, les bacs de rétention…

Capacités de stockage de 4,3 m³ à 1970 m³
Diamètres 1,85 à 27,25 m
Hauteur de 1,72 à 4,22 m (en standard)

- Tôles ondulées magnélis S320GD-ZM250 épaisseurs de 1,00 à 2,00 mm
- Tôles ondulées galvanisées S320GD-Z225 + Solano 200 µm vert Réséda, ép de 1,00 à 1,50 mm
- Tapis de sol - Feutre de coté – Bâche anti-algues - Liner
- Assemblage par boulons galvanisés à chaud.
- Livraison en kit

Réserve incendie

Options et accessoires :

- Dispositif incendie
- Trop plein
- Traversées de cloisons en Nylon ou galvanisées de 1 à 4 pouces
- Manchettes Ø 400 maxi
- Liner PVC ep 0,5 ou 1 mm
- Liner en Polypropylène – en Polyéthylène
- Liner pour piscine résistant au chlore
- Autres qualités de liner sur demande
- Peinture de protection époxy

Petrus

PETRUS
2 Boulevard de la liberté
62450 BANCOURT
E-mail : contact@petrus.fr
Site : www.petrus-sa.fr

Contactez nous au
03 21 24 34 34
Fax : 03 21 55 66 13

Cuves PE Coffres

Cuve en polyéthylène haute résistance, alimentaire et recyclable

- Forme coffre compacte, avec centre de gravité bas.
- Bouchon 1"1/4 fileté pour vidange totale.
- Couvercle avec évent d'aération et fermeture 1/4 de tour.
- Poignées de manutention à vide.
- Pieds intégrés pour fixation directe sur châssis ou plateau de véhicule en combinaison avec sangles.
- Indicateur de niveau optique gravé dans la masse

Cuve 600 litres pouvant être directement fixée sur palette Europe.
Cuve 2 000 litres : 2 sorties latérales 2" taraudées supplémentaires.
- Possibilité de monter les brides inox en sortie de cuve.
- Cloisons anti-vagues PE en option.

À partir de **546,93 € HT**
157339250



Trou d'homme avec couvercle monté sur charnière et manchette anti-vagues.

Pied de fixation

Vanne de vidange disponible en accessoire

Bouchon de vidange totale

Sortie avec mamelon PVC 2"

Uniquement sur version 2000 litres. Sortie latérale 2" filetée (exemple présenté avec bride).

Cuve PE coffre

Réf	Contenance en litres	Dimensions cm (L x l x h)	Trou d'homme Ø en mm	Poids en kg	Prix HT
157339250	600	120 x 90 x 90	Ø 380 avec couvercle monté sur charnière	35	546,93 €
715223984	1000	145 x 114 x 100		54	760,01 €
791630015	2000	190 x 135 x 117		82	1 216,63 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Cuves verticales fuel et eau

Pour le stockage à l'intérieur et à l'extérieur, conçues pour une utilisation intensive.

Réf. TC	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
359849574	1300	182 x 74 x 188	**2 590,00 €**
388316034	1500	182 x 74 x 211	**2 731,03 €**
429463743	2000	232 x 86 x 188	**2 989,41 €**
300775622	2350	232 x 86 x 211	**3 132,50 €**

Cuve Garantie 25 ans

À partir de **2590,00 € HT**

359849574
Cuve verticale fuel et eau

À partir de **2989,41 € HT**

429463743
Cuve verticale fuel et eau

- Cuve en polyester fibre de verre, inaltérable, résistante au gel, au soleil et à la corrosion.
- Double paroi.
- Translucide avec indicateur de niveau.
- Témoin optique de fuite.
- Couvercle métallique avec évent et fléxible d'aspiration avec clapet anti-retour.

- Pompe électrique 230 V auto-amorçant carrossée avec :
- Pistolet automatique et 4 m de fléxible
- Compteur mécanique
- Support pistolet avec interrupteur de pompe.
- Cuve conforme à l'arrêté du 01/07/04
- Homologation DIBT applicable dans toute la C.E.
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.
- Débit en l/min : 56

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

AMENAGEMENTS DE VEHICULES UTILITAIRES

HABRIAL AUTO EQUIPEMENT

Meubles en contreplaqué Bouleau gris

Habillages en contreplaqué Bouleau gris

Habillages en contreplaqué naturel

Pupitre porte-verre Alu

Marche-pieds

Mobilier Acier/Alu

Galerie Acier/Alu

Galerie Alu Eco

Mobilier sur mesure

Nous vous trouvons "la" solution clé en main

HABRIAL AUTO EQUIPEMENT

HABRIAL MANUTENTION
3 boulevard des Ravalières Z.A. du Pin
BP 28 - 72560 CHANGÉ
E-mail : infos@habrial.fr
Site : www.habrial.fr

Contactez nous au
02 43 40 19 00
Fax : 02 43 40 19 50

MATERIEL DE MANUTENTION

HABRIAL AUTO EQUIPEMENT

HABRIAL MANUTENTION
3 boulevard des Ravalières Z.A. du Pin
BP 28 - 72560 CHANGÉ
E-mail : infos@habrial.fr
Site : www.habrial.fr

Contactez nous au
02 43 40 19 00
Fax : 02 43 40 19 50

AMENAGEMENTS DES VEHICULES D'ATELIER D'INTERVENTION DE SERVICE

Modularité et accessoirisation !

MODUL SYSTEM SA – France : Filiale d'un Groupe Suédois, nous pouvons aménager votre fourgonnette vide pour en faire un véhicule utilitaire pleinement fonctionnel grâce à nos systèmes modulaires d'aménagements et d'étagères pour fourgonnettes.

En plus de l'aménagement indispensable du véhicule, nous proposons une palette complète de **services d'aménagement,** dont la pose de planchers et de parois modulaires, système de gestion des ressources électriques et électroniques du véhicule, des accessoires, les logos et et la signalétique… Suivant un devis à nous demander !

Nous installons des solutions d'aménagement dans une **large gamme de fourgonnettes et de véhicules commerciaux,** y compris des véhicules utilitaires légers et des pick-up. Quel que soit votre secteur d'activité ou ce que vous conduisez, nous avons un système d'aménagement de véhicule adapté à votre entreprise, que ce soit pour une fourgonnette unique ou pour un parc de véhicules (VUL 1,5 3,5 tons).

Nos aménagements sont totalement compatibles avec les véhicules électriques.

à partir de 889 €HT*

* Ces exemples d'aménagements sont une idée générale sur le niveau d'équipement réalisable et n'est pas contractuelle vis à vis de Prix indicatif minimum donnés comme « Le montant à partir duquel un DEVIS pourrait vous être proposé… »

- MODUL EXPRESS peut **augmenter la surface de charge effective du véhicule jusqu'à 50 %.**
- Étagères pliantes ultralégères et ergonomiques à haute capacité de charge
- Chaque étagère robuste a une **capacité de charge de 120 kg**
- Cloison légère avec porte coulissante pour l'accès à l'espace de chargement.
- L'installation non intrusive évite le risque de dépréciation du véhicule de livraison.

MODUL-SYSTEM
THE ORIGINAL MODULAR RACKING SYSTEM

MODUL SYSTEM FRANCE
40 Avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci
77600 BUSSY SAINT GEORGES
E-mail : info@modul-system.fr
Site : www.modul-system.fr

Contactez nous au
01 60 17 64 75
Fax : 01 60 17 64 71

ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL

Table pneumatique à niveau constant avec plateau tournant

S'ajuste automatiquement en hauteur avec la variation de poids. Matériel 100% autonome, capacité : 2000 kg.

Version avec soufflet de protection périphérique

Table mobile à niveau constant. Capacité jusqu'à 400 kg.

Table mobile autonome avec batterie

Commande par boîte à boutons.
Capacité jusqu'à 500 kg.

Table à propulsion motorisée

Plateau tournant.



Basculeur pneumatique ajustable 0 à 30° (option 90°).
Capacité jusqu'à 2 tonnes.

Fonction élévateur + basculeur.
Commande par boîte à boutons

IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com

Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

ELEVATEURS POUR PETITS FOURGONS ET BATIMENTS

HEP 200

TYPE PARALLÉLOGRAMME ÉLECTRIQUE
Destiné à la manutention de charges de 200 kg, à bord de petits fourgons. Poids à vide : 55 kg.
Plateforme fixe ou relevable. Fonctionnement sur batterie d'origine 12V.
Faible encombrement.
Pose très simple et rapide. Récupérable.
Existe aussi en version hydraulique.

HEIII 500 kg

TYPE À GLISSIÈRES
Economique à l'achat et à l'entretien. N'affecte pas la charge utile du véhicule. Se rabat à l'intérieur du véhicule, parallèlement à la porte AR. Permet le travail à quai (niveau supérieur au plancher).

Option possible : plateau alu

HBC 500

HAYON AUTOMATIQUE
Force de levée 500 kg maxi.
Branchement sur batterie 12 V
Dimensions plateau : 800 x 1200 mm.

HE MONOPOUTRE

Force de levée : 300 kg maxi
Commande électrohydraulique par boîte à boutons.

Branchement sur batterie 12V
Dimensions du plateau standard 833 x 1050 mm

Vitesse de levée 500 mm en 5s
Encombrement très faible

Pose simple et rapide
Aucune modification du véhicule - récupérable.

Elévateur pour personnes à mobilité réduite

- Installation sans cuvette
- Auto-portant
- Machinerie incorporée
- Longeur x largeur : 1784 x 1350 mm
- Hauteur d'élévation maxi : 1500 mm

Elévateur à 2 bras
- Capacité de charge : 350 kg
- Course 800 mm ou 900 mm
- Plateau standard ou repliable automatique
- Dimensions plateau : 800 x 1100 mm
  800 x 1200 mm
  800 x 1300 mm
- Bavette arrêt de roll mécanique.

Ets BOURGEOIS

Ets BOURGEOIS
12 route de Saint-Fargeau
58310 SAINT-ARMAND-EN-PUISAYE
Votre correspondant : Alain BOURGEOIS
E-mail : bourgeois-sa@bourgeois-sa.com
Site : www.bourgeois-sa.com

Contactez nous au
03 86 39 61 12
Fax : 03 86 39 64 70

GRUES HYDRAULIQUES

CONSTRUCTION TUBULAIRE VERIN CHROME DUR - CLAPET DE SECURITE A LA DESCENTE FLECHE A 5 POSITIONS - POMPE ORIENTABLE (LA MEME SUR TOUTES) CROCHET A TOURILLON EN ACIER ANTI-VIEILLISSANT CERTAINES MACHINES PEUVENT RECEVOIR DIVERS ACCESSOIRES TELS QUE : ARTICULATION D'ALLONGE - DISPOSITIF PLATEAU BRAS 3M

Potences de camion de 500 kg à 2000 kg

Potence de camion 1000 kg en version électrique

ETUDE ET REALISATION SUR DEMANDE

Grues spéciales

Réalisations spéciales adaptées aux besoins spécifiques et travaux particuliers

Grues d'atelier inversée 500 kg 1000 kg

Machines à contrepoids conçues pour des chargements spéciaux où les longerons ne peuvent pas passer (chargement sur plates-formes non dégagées au sol ou dans des espaces restreints). La flèche est mobile et en porte à faux de 500 kg à 1000 kg. Ces grues sont constituées des mêmes éléments (pompe, vérin, flexibles) que les machines classiques d'atelier.

Ets BOURGEOIS

Ets BOURGEOIS
12 route de Saint-Fargeau
58310 SAINT-ARMAND-EN-PUISAYE
Votre correspondant : Alain BOURGEOIS
E-mail : bourgeois-sa@bourgeois-sa.com
Site : www.bourgeois-sa.com

Contactez nous au
03 86 39 61 12
Fax : 03 86 39 64 70

ACCESSIBILITÉ POUR SENIORS

Si vous souffrez de handicap (ou un de vos proches), la réponse tombe sous le sens une déficience visuelle auditive ou motrice va forcément demander quelques aménagements pour pouvoir poursuivre une vie normale, chez soi, dans un environnement sûr et adapté. Accéder à l'étage ou franchir quelques marches est une difficulté pour laquelle ABC Lift peut vous apporter une solution.

Pour accéder à l'étage

Chaise monte-escalier

Sur escalier droit ou tournant, la chaise monte-escalier permet d'accéder, sans difficulté, à l'étage de votre habitation. Grâce à une commande située à chaque niveau et à un siège rétractable, votre escalier ne sera plus une Contrainte.

Ascenseur de maison

Installé en intérieur ou en extérieur, l'ascenseur ABC LIFT s'adapte à votre habitat sans le dénaturer. Conçus pour s'adapter à votre maison, les ascenseurs ABC LIFT s'intègrent parfaitement à votre décoration.

Pour franchir quelques marches

Flexstep

Innovation danoise, le Flexstep devient, sur votre demande escalier ou élévateur. Grâce à lui les différences de niveau de votre habitation ne seront plus un obstacle.

Easy LIFT

Moins encombrant qu'un ascenseur, il est la solution idéale pour compense un demi-niveau. Rapide et fiable, il s'installe en extérieur comme en intérieur.

SERVICE APRÈS VENTE • SAV • SUR TOUTE LA FRANCE

Pour accéder à votre maison ou à votre extérieur

Strategos

Au-delà de 50 cm et jusqu'à 3 mètres, le Strategos vous offrira un confort unique dans des matériaux à l'épreuve du temps.

ABC LIFT
9 rue Notre Dame
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
E-mail : informations@abclift.fr
Site : www.abclift.fr

Contactez nous au
09 62 59 46 34

SPECIALISTE DE L'ELEVATION

DIANAR installe et entretien votre MONTE VOITURE ou monte-charge sur l'Ile de France

Du projet à la fabrication, de la fabrication au montage, du montage à la maintenance et au dépannage si nécessaire, nous vous assurerons que vous obtenez toujours l'expérience la plus sûre et confortable.

Et parce que nous préférons la QUALITÉ à la quantité, le montage et l'entretien de votre machine seront assurés exclusivment par les employés de DIANAR

Monte-Voitures

Mesures sur commande

Plate-forme élévatrice fabriquée conforme à la directive 98/37-CE et directive 2006/42-CE.

Monte-Charges

Plate-forme hydraulique pour charges (0-5000 Kg)

Fabriquée conforme à la directive de machines 2006/42-CE.

Monte-fûts

A trappe embarquée ou 2 vantaux. Monte-charge non accompagné

Issu de la tradition pour la nanipulation des fûts de bière, il connait un grand succès dans les bars, restaurants et tabacs
Charge max : 300 Kg
dimensions de cabine :
Mini : L500 x x P 500 mm
Maxi : L 1000 x P 1000 mm
Hauteur maxi : 2000 mm

Monte-Malades Monte-Charges

Destiné au transport de chargements et de personnes



DEMANDEZ UN DEVIS GRATUIT
APPELEZ-NOUS - RAPPEL IMMEDIAT

Ascenseur QHV à Voitures

Spécialement conçu pour immeubles résidentiels, de bureaux, garages publics pour une utilisation optimale de l'espace

Elévateur ECH Monte-Voitures

Conçu pour le transport vertical de véhicules et de leurs passagers dans les bâtiments dotés d'un parking de type collectif ou particulier là où le gain d'espace est incontournable.
Conception à doubles colonnes pour une plus grande stabilité.
Supporte de lourdes charges, jusqu'à 3 500 kg
Largeur de cabine allant jusqu'à 3 m
Hauteur sous plafond : 2700 mm
Fosse : 400 mm

Monte Handicapés

Plateforme élévatrice PMR pour petites hauteurs modèle DHM C. Conçue pour les environnements difficiles et exigeants tels que les écoles, magasins et bâtiments résidentiels

Monte-plats

Les monte-charges non accessibles (ou inaccessibles) de 5 à 300 Kg sont régies sous la norme EN 81-3 et la directive machinerie 2006/42/CE

DIANAR
41 rue de Plante
95100 ARGENTEUIL
E-mail : societedianar@gmail.com
Site : www.dianar.fr

Contactez nous au
01 83 84 53 53

CONCEPTION ET FABRICATION D' ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

SAUTEC

Expertise, accompagnement, qualité : nos engagements pour vous satisfaire

Pourquoi choisir SAUTEC ?

- Vous êtes **accompagné dans l'identification de votre besoin**
- Nous mettons à profit notre **expertise** et **savoir-faire pour vous satisfaire**
- Des équipements **personnalisables** qui **s'adaptent à l'évolution de vos activités**

LOUEZ VOTRE MATÉRIEL SAUTEC

*Location courte et longue durée d'équipements livrés **PRÊTS À L'EMPLOI !***

SYSTÈME DE CONVOYAGE MOBILE POUR LA MANUTENTION DU VRAC

CONVOYEUR A BANDE mobile & personnalisable - Manutentionnez en flux constant votre marchandise vrac. Grâce à nos convoyeurs mobiles à bande, réalisez le convoyage et le stockage de vos produits en toute sécurité.

MANUTENTION & STOCKAGE DES PRODUITS VRAC

SAUTERELLE DE MANUTENTION mobile & personnalisable - Manutentionnez efficacement tous types de produits vrac - Longueur : 6 à 30 m - Vitesse bande : 90 ou 120 m/min - Largeur bande : 600 à 1000 mm - Capacité : jusqu'à 300 T/h.

CHARGEMENT DES BATEAUX

TREMIE DE RECEPTION mobile & personnalisable - Réceptionnez votre marchandise vrac puis effectuez le chargement des bateaux et navires bord à quai en toute simplicité. Volume de réception : jusqu'à 30 m3 - Débit : jusqu'à 500 T/h.

DÉCHARGEMENT DES CAMIONS

DECAMIONNEUR mobile & personnalisable - Réalisez le déchargement de vos camions en quelques minutes et en toute sécurité - Vitesse bande : jusqu'à 90 m/min - Largeur bande : jusqu'à 1200 mm - Longueur de déchargement : 2,7 m.

Devis GRATUIT - Contactez-nous

SAUTEC

SAUTEC
31 rue de la Fonderie
59200 TOURCOING
E-mail : info@sautec.fr
Site : www.sautec.fr

Contactez nous au
03 62 65 82 62

EQUIPEMENTS & INSTALLATIONS POUR L'AGRICULTURE - L'ELEVAGE ET L'INDUSTRIE

Le Groupe TOY, c'est 70 ans de fabrication française, de progrès et d'inventivité au service de l'industrie et de l'agriculture.
Le Groupe TOY, ce sont 5 bases réparties sur la France (unités de production, développement des automatismes, service maintenance). C'est + de 500 références de machines fiables et innovantes pour faciliter votre travail de production et améliorer votre rentabilité.
Le Groupe TOY vous présente ici sa gamme de matériels et machines pour le stockage, la manutention, le broyage, l'aplatissage, le mélange, la distribution pneumatique, …

Stockage

Large gamme de stockage intérieur et extérieur

Manutention

Vis sans fin, élévateur, tapis jusqu'à 100T/h

Broyeur à marteaux

Broyeurs à marteaux, à ventilation ou gravitaire, pour produit sec de 5.5kW à 132kW

Aplatissage

Aplatisseur et laminoir, pour produit sec de 2.2kW à 30kW

Mélangeur

Mélangeur de 50L à 30m³

Distribution pneumatique

Système de convoyeur pneumatique par aspiration ou refoulement

GROUPE RENE TOY
Route des Reclusages
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
E-mail : info@toy-sa.com
Site : www.toy-sa.com

Contactez nous au
02 54 85 01 10
Fax : 02 54 72 60 67

MATERIEL DE LEVAGE SUR MESURE

Depuis 1976, nous concevons et fabriquons des systèmes de levage sur-mesure, dont voici une partie de notre gamme de fabrication : palonnier de levage monopoutre et multipoutres, palonnier pour big bag, panier de levage, cé de levage, accessoires de levage …

Palonnier monopoutre

1 ou 2 attaches supérieures
et une paire ou des suspentes
inférieures fixes ou réglables.
Possible également en écarteur.

DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE

Palonnier de levage multipoutres

En H avec 1 ou des attaches
supérieures et des suspentes
inférieures réglables ou fixes.
Possible également
en forme de cadre.

Panier de levage

1 point de levage central ou 4 coins, avec une porte ou
une rampe, avec des pieds, des fourreaux, des roulettes.

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

SUR-MESURE
Matériel CE

OPTION :
Vérification
par un organisme agréé

Cé de levage

Simple ou double, équilibré ou non,
avec ou sans protection fourches

Palonnier de levage pour Big bag

Avec une hauteur perdue
réduite et des crochets
à godets à linguets.

COMESI
Systèmes de levage

COMESI
110 rue Cyprien Quinet
62820 LIBERCOURT
E-mail : contact@comesi.eu
Site : www.comesi.eu

Contactez nous au
03 28 16 11 15
06 22 57 55 15

EQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION ET LE RECYCLAGE

Une gamme complète de matériel pour la manutention du vrac

- Décamionneurs
- Trémies de réception
- Sauterelles de 6 à 24 mètres
- Sauterelles avec projeteur.
- Sauterelles avec lanceur.

Sauterelle bâti tubulaire acier ou inox. Longueur 6 à 24 mètres.

Sauterelle avec lanceur ou projeteur pour un stockage optimal des céréales

Sauterelle bâti tôle acier ou inox. Longueur 6 à 14 mètres.

NOUVEAU : LOCATION DE MATERIEL
LOUEZ VOTRE MATERIEL
POUR QUELQUES JOURS, SEMAINES OU MOIS !

Ligne de tri pour déchets industriels

« Gamme spécial export : manutention de sacs »

Convoyeurs sur mesure pour le vrac et les charges isolées

Notre Bureau d'études est à votre disposition pour vos projets de convoyeur ou d'installation complète.

Depuis plus de 35 ans, nous concevons et fabriquons notre matériel en plein cœur de la région Haut de France.

Notre bureau d'études et nos ateliers de plus de 3000 m² sont équipés de machines performantes qui vous garantiront une expertise fiable et le savoir faire d'un constructeur Français.

Nous disposons d'un stock de pièces détachées de plus de 1000 références pouvant être expédiées sous 24 heures.

" UN CONSTRUCTEUR À VOTRE SERVICE, LE SERVICE D'UN CONSTRUCTEUR "

FABRICATION FRANÇAISE

CHEVEUX S-T-M-M
Solutions - Tri - Manutention - Maintenance

CHEVEUX STMM
13 rue de Péronne
80190 MESNIL-SAINT-NICAISE
E-mail : direction@cheveux-stmm.fr
Site : www.cheveux-stmm.fr

Contactez nous au
03 22 88 49 49
Fax : 03 22 37 08 20

RACK A PALETTES

STOCK PERMANENT

BR EQUIPEMENT
4 rue de l'industrie
89300 JOIGNY
E-mail : contact@br-equipement.fr
Site : www.br-equipement.fr

Contactez nous au
03 86 91 74 00

RAYONNAGES - STOCKAGES ARCHIVAGES

Avant



Après

Optimisez vos espaces de stockage jusqu'à + 200 %

Nouveauté : PLATEFORMES DE STOCKAGE

Rayonnage Mobile

Le rayonnage mobile est positionné sur un plancher technique avec des rails fixés au sol.
Les bases mobiles se compactent.
Une seule allée de consultation est nécessaire.

Il assure une utilisation maximale de votre espace et optimise les ML de stockage

Rayonnage Latéral

Le rayonnage à déplacement latéral est idéal pour le classement de documents dans vos bureaux.
Il optimise considérablement le gain de place.



Sur la surface de 2 armoires traditionnelles.
On obtient 10 ML alors que le latéral développe 21 ML

Rayonnage Fixe

Ce rayonnage fixe convient à n'importe quel environnement de travail. Il offre un système de stockage et un classement de documents plus fonctionnel.
Divers dimensions de hauteurs et de profondeurs sont disponibles afin de s'adapter au stockage de vos documents.

Rayonnage Tubulaire

← **Mobile** **Fixe** →

Le rayonnage Tubulaire d'archivage peut être **Fixe** ou **Mobile.**
Il est conçu pour le stockage de boîtes, archives, dossiers suspendus, classeurs, ou fournitures...
Rayonnage : économique à usage multi-services.
150 kg/tablette.

Consultez notre site :
www.rayonnage-psa.com

RAYONNAGE - P.S.A.
Prestations Stockages Archivages
39, avenue de l'Europe
80000 AMIENS
E-mail : m.accart@rayonnage-psa.com
Sites : www.rayonnage-psa.com

Contactez nous au
06 61 83 88 40

RAYONNAGES
NEUFS ET D'OCCASION

RAYONNAGE SYSTEM
Spécialiste du rayonnage industriel
560 Chemin d'Aubord
30600 VAUVERT
E-mail : contact@rayonnage-system.com
Site : www.rayonnage-system.com

Contactez nous au
04 11 25 03 40

PLATE-FORME DE STOCKAGE

RAYONOR
Crée et valorise votre espace professionnel

L'AGENCEUR DE VOS ESPACES PROFESSIONNELS DEPUIS 40 ANS

PRESENCE NATIONALE
Notre technico-commercial le plus proche vous accompagne du projet jusqu'à l'installation de votre plateforme.

PRODUCTION FRANCAISE
Nos plateformes répondent aux normes Européennes (FEM 10.2.02 et EUROCODE III) avec le marquage obligatoire C.E.

DELAI ULTRA-RAPIDE
Votre plateforme à vos dimensions, livrée en 3 semaines !

Existe aussi en plateforme EPR / PMR*
***(Etablissement Recevant du Public / Personne à Mobilité Réduite)**

MADE IN FRANCE

RAYONOR C'EST AUSSI :
CLOISON DE BUREAUX ET D'ATELIERS, RAYONNAGE, RACK, CANTILEVER, MOBILIER D'ENTREPRISE.

DOUBLEZ VOTRE ESPACE SANS CHANGER D'ADRESSE

PLATEFORME DE STOCKAGE
(Charge de 250 à 1000 kg par m²)

PLATEFORME AVEC CLOISON BUREAU
(Aménagement de cloisons sur et/ou sous la structure de votre plateforme)

RAYONOR
Crée et valorise votre espace professionnel

RAYONOR
E-mail : contact@rayonor.fr
Site : www.rayonor.fr

Contactez nous au
08 10 039 308
Fax : 03 20 66 35 60

FMH CONVEYORS

Gamme de convoyeurs pour le chargement et déchargement de produits en vrac

POWERFLEX

Le PowerFlex motorisé de FMH Conveyors est principalement utilisé dans des applications de manutention de charges en vrac de camions ou de conteneurs aussi bien pour le processus de chargement que de déchargement.
Sa flexibilité extrême permet à l'opération de se dérouler dans toutes les configurations d'entrepôt possibles.
Des cellules photoélectriques optionnelles peuvent être utilisées à des fins de tamponnage et de butée.
Travaillez plus vite, obtenez plus de débit avec le même nombre d'opérateurs, obtenez un PowerFlex.

TOUTE LONGUEUR DISPONIBLE

Section d'impact

Accumulation sans pression

Indexage

Arrêt de paquet électrique

BESTREACH & MAXXREACH

Les systèmes de convoyeur à bras télescopique Type BestReach et MaxxReach sont la solution intelligente pour la manutention de gros volumes dans les applications d'expédition et de réception. Avec nos convoyeurs télescopiques, vous pouvez automatiser vos zones de chargement et dedéchargement et acheminer une grande variété de produits, des grands cartons aux petits cartons, des sacs en vrac aux pneus.

Le transport de gros volumes de marchandises dans et hors des remorques est rendu plus rapide, plus facile et surtout plus sûr, avec les commandes de l'opérateur situées à l'extrémité de l'unité. Pour une efficacité et une ergonomie m aximales, l'équipement avec vérins hydrauliques ainsi que la nacelle pour opérateur est indispensable.

UVOTEC BV
COEBERGERSTRAAT 49
BE-2018 ANTWERPEN
BELGIQUE
E-mail : info@uvotec.fr
Site : www.uvotec.fr

Contactez nous au
06 15 72 52 60

EQUIPEMENTS POUR ENROULAGE, DEROULAGE ET MESURE DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES

Créée en 1923, la SN BOUHARMONT a fusionné en Mars 2021 avec sa maison mère, **ARRAS MAXEI**, devenant ainsi une marque à part entière.
ARRAS MAXEI et ses équipes vous offrent toute la gamme de produits BOUHARMONT et le SAV associé.

DAR

- **Dérouleurs à rouleaux pour vos tourets sur chantiers, magasins et dépôts**
- Expédition sous 24 / 48 heures (5 à 10 tonnes : nous consulter)

Réf.	Charge maxi (Tonnes)	Ø touret (mm)	Spécifications
0T800	0,8	400 à 1050	avec rampe
1T200	1,2	400 à 1200	avec rampe
2T500	2,5	400 à 1650	avec tube, rampe et poignées
5 à 7 T	7,0	750 à 2200	avec tube, rampe et poignées
7 à 10 T	10,0	750 à 3400	avec vérins 10 T

7 à 10 T


0T800

1T200

2T500


5 à 7 T

Métreuses

- Métreuses pour fils et câbles de Ø maxi 25/40/60 mm
- Équipées d'une roue de mesure et d'un galet sous roue (sans point) = moins d'effort de traction sur les produits.
- Précises, mesure jusqu'à 9 999,9 m
- Canons/passe fils adaptables pour autres matériaux
- Remise à zéro du compteur
- Compteur électronique et pied support disponibles en option

M40

M25

Type	Ø maxi câble / fil	Développement roue métreuse
M25	25 mm	500 mm - roue striée (en option : bandage)
M40	40 mm	500 mm - roue striée double (en option : bandage)
M60	60 mm	500 mm - bandage polyuréthane

Distributeurs mobiles et dévidoirs de chantier

- Distributeurs pour couronnes de fils ou câbles
- Nombreux panachages possibles pour 12 à 20 bobines de Ø extérieur 350 mm ou 450 mm
- Réglage du Ø intérieur des bobines.

Dérouleur par axe horizontal

- Différents AH pour dérouler tous types de tourets allant de Ø 600 mm à 3000 mm, avec une charge maximale de 9000 kg
- Equipements robustes, sécurisés et simples d'utilisation



BOUHARMONT

ARRAS MAXEI
170 Allée de France
ZAC ARTOIPOLE - BP 22004
62060 ARRAS CEDEX 9
E-mail : bouharmont@bouharmont.com
Site : www.bouharmont.com

Contactez nous au
03 21 55 45 45



Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com



EQUIPEMENT GENERAL

Échelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles 88
Équipement de quai, Portes industrielles 101
Protection, Sécurité 108
Tachygraphe 112
Vêtements de protection 134

ECHELLES ET ESCABEAUX PROFESSIONNELS EN ALUMINIUM

Echelles transformables 2 et 3 plans types T2A et T3 A pour une utilisation double ou coulissante

Conformité EN 131

- De 6 à 14 échelons
- Sangle de sécurité interchangeable
- Patins caoutchouc antidérapants, anti-tâchants
- Articulations en fonte d'aluminium
- Profils alu extrudé

Echelle coulissante 2 plans avec corde : type C2A

NF

- Enclencheur à rappel automatique en alliage d'aluminium moulé
- Manchons auto-lubrifiant, anti-usure
- Corde en nylon imputrescible
- Patins caoutchouc antidérapants, antitâchants
- De 11 à 21 échelons.

Pour d'autres types d'échelles : NOUS CONSULTER

Echelle d'accès camion

Charge d'exploitation : 150 kg
Pour un accès aisé et sécurisé à la remorque des camions.
Adaptable en hauteur entre 1330 et 1470 mm

Pieds réglables.
Mise en place rapide, maintien par 2 aimants.
Profondeur des marches : 125 mm.

Main courante repliable pour la sécurisation en montée et descente.

Escabeau professionnel

Types EF et EPF simple et double accès

Conforme à la norme EN 131
Escabeaux professionnels pratiques et légers pour petits travaux à faible hauteur, mise à niveau de personnes sur poste de travail, travaux divers en intérieur et extérieur dans l'industrie et le bâtiment.

De 3 à 11 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 3,80 m.

- Patins antidérapants
- Marches monobloc striées en aluminium de profondeur 85 mm
- Sangles de sécurité à partir de 5 marches
- Livré assemblé emballé sous film.

MAX 150 kg

Escabeau professionnel fixe

Type Solide simple et double accès

Conforme à la norme EN 131
Escabeau simple et double accès, repliable, pour petits travaux à faible hauteur, tels que peinture, tapisserie, faux plafonds et travaux divers d'intérieur et d'extérieurs dans l'industrie et le bâtiment.

De 3 à 12 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 5 m.
Structure en alliage d'aluminium traité en surface avec une couche transparente de polyester pour ne pas se salir les mains.

- Marches striées antidérapantes de profondeur 100 mm soudées et rivetées.
- Montants en profil aluminium en forme de U de 100 mm de large
- Patins antidérapants
- Tablette porte-outils (Version double accès)
- Livré assemblé

Escabeau simple et double de 3 à 12 marches

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE MARCHEPIEDS

Plateforme individuelle roulante aluminium pliable et réglable en hauteur

SÉCURISEZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Conçue pour des travaux ponctuels sur chantier ou dans l'industrie.
De 3 à 10 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 4,45 m.
Ajustage simple et rapide à la hauteur de travail (4 possibilités) par goupilles automatiques.

VERSION PLIABLE ET REGLABLE EN HAUTEUR

Charge d'exploitation : 150 kg

Réglage stabilisateur et système de verrouillage

VOIR NOTRE ANIMATION

PIRL pliable de 2 à 6 marches.
Conformité NF P 93-353

Plateforme simple accès, pliable facile à déplacer grâce à ses roues Ø 125 mm non porteuses en position de travail.

- Existe de 2 à 6 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.5 à 3.5 m.
- Tablette porte-outils de série
- Sans stabilisateurs (sauf modèles 5 et 6 marches)
- Passage WC pour modèles 3 et 4 marches.

Livrée montée repliée.

PIR non pliable

Plateforme simple accès monobloc
- Existe de 2 à 10 marches pour des hauteurs de travail de 2.47 à 4.33 m



Toutes nos PIR sont équipées d'anneaux de grutage

Marche pieds

Conformité au décret 96-333

Marche pieds EPDA double accès

Marche pieds EPSA simple accès

Marche pieds EPSA 230

NOUVEAU

Plateforme individuelle roulante pliable PIR

Simple accès,
- Existe de 7 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 3.64 à 4.33 m.

(non representée)

- 2 roues Ø 200 mm non porteuses en position de travail

Marche pied pliable multi usages MPP

VOIR NOTRE ANIMATION

Conforme au décret 2004-924
- Plateforme de travail double accès 1 000 x 380 mm en bois Combi antidérapant épaisseur 9 mm
- Extrémités protégées par patins anti tâchant
- Marches profondeur 80 mm
- Verrouillage de sécurité en position ouverte. Dépliage, re-pliage et transport aisés.

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ESCABEAUX ROULANTS ALUMINIUM MARCHEPIEDS PLIABLES

Escabeaux roulants types EMG 68 et EMG 55 Monoblocs

Particulièrement adapté pour des travaux intérieurs et extérieurs à petite et grande hauteur tels que accès rayonnages, accès mezzanine, nettoyage de véhicule grand gabarit, travaux divers dans le bâtiment et l'industrie.

De 3 à 14 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 5,50 m.

- Marches antidérapantes de 80 mm de profondeur
- Plate-forme de 520 x 760 mm en alu strié antidérapant
- Garde-corps sur 3 cotés, haut. 1 m avec lisse et sous lisse, plinthe de 150 mm
  Main courante sur 2 cotés
  (à partir du modèle de 6 marches)
- Portillon relevable
- 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière Ø 1250 mm
- Stabilisateurs rabattables
(A partir du modèle 4 marches)

- **En option :** 2 roues pivotantes commandées par levier pour un déplacement aisé et plus de sécurité
- Tablette porte-outils.
- Sortie latérale (gauche ou droite) ou arrière
  Livré démonté.

Escabeau EMG 8 marches avec kit de commande par levier

Modèle EMG 55 Monobloc

RETROUVEZ NOS PRODUITS www.fortal.fr

CONFORMITE EN 131-7

Marches alu antidérapantes prof. 180 mm

De 3 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.75 à 4.50 m
Pour un meilleur confort d'utilisation, angle d'inclinaison de 55°
- Rampe des 2 cotés pour tous les modèles.
- En option : kit levier pour un déplacement facilité.

Equipement de mise en rayon EMERA

Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.
- Facile à utiliser et à déplacer
- Evite les mauvaises postures.
- Garde-corps rabattables
- Plateforme de travail : 413 x 479 mm
- Hauteur de plateforme : 500 mm
- 4 roulettes à ressort
- Poids : 15.2 kg
- **Conformité FDE85-301 Décret 2000-924**



Marchepied pliable MPSA

Marchepied simple accès pour utilisation intensive dans le BTP ou pour des travaux de finition.

3 modèles : 2 - 3 et 4 marches
- Pliable
- Facile à transporter
- Garde-corps frontal
- **Conformité : décret 96-333**

VOIR NOTRE ANIMATION www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ESCALIERS SUR MESURE EN ALUMINIUM

Escaliers d'accès avec palier en aluminium

Escalier d'accès machines

Utilisation extérieure ou intérieure.
AVANTAGES : - Légèreté - Grande robustesse
- Absence d'entretien - Grande facilité de montage
- Rampes et garde-corps amovibles

Escalier d'accès ligne de production

Escalier d'accès extérieur

Escalier à palier accès bâtiment tertiaire

Escalier double pour franchissement

Passage de convoyeur sur ligne de conditionnement

Escalier + garde-corps intérieurs

D'AUTRES PRODUITS SUR www.fortal.fr

Escalier d'accès sur cuves

Escalier spécifique toiture

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES POUR LA MAINTENANCE

Passerelle de maintenance réglable en hauteur pour nez de train.

NOTRE SAVOIR-FAIRE VOUS PERMETTRA DE TROUVER L'ACCÈS ADAPTÉ

www.fortal.fr

Escabeau pour accès latéral maintenance hélicoptère.

Passerelle mobile de maintenance pour motrice

Passerelle mobile réglable en hauteur pour la maintenance Boeing B 747

Passerelle mobile réglable en hauteur pour accès maintenance toiture de bus

Escabeau accès pare-brise

Passerelle de maintenance sur toiture de trains

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES SUR MESURE EN ALUMINIUM

ESCALIER A SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE ACCES POUR FRANCHISSEMENT DE CONVOYEUR, MURET, TUYAUTERIE ETC.

Escaliers et passerelles sur cuves

Passerelle de cheminement en station d'épuration

Passage de tuyauterie sur toiture terrasse

Passerelle double accès, sur chaîne de production

Double accès en kit

Passerelle en milieu pétrochimique

PLUS DE REALISATIONS
www.fortal.fr

Escalier sur dôme

Passerelles sur cuveries dans milieu viticole, brasserie, céréalier etc.

Escalier à palier

Accès groupe froid en toiture

Passerelle de toiture

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D SUR DEMANDE

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ECHAFAUDAGE ROULANT REPLIABLE EN ALUMINIUM

L'échafaudage NOVA s'adapte efficacement à tous vos travaux intérieurs et extérieurs grâce à sa rapidité de montage sans outillage, à sa conception ultra simple pour une hauteur de travail jusqu'à 7,8 m.

- Structure tubulaire en alliage d'aluminium avec barreaux antidérapants.
- Roues pivotantes à frein.
- Verouillage automatique des lisses.
  Charge d'exploitation : 200 Kg/m².

- Autres modèles disponibles jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail : Nous consulter.

- Tours roulantes jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail : Nous consulter

Pratique pour les travaux d'intérieur

Passage de porte largeur 0.83 m

MONTAGE ET DEMONTAGE RAPIDES SANS OUTILLAGE

PRATIQUE : Demandez le kit de grutage pour une manutention aisée sur chantier

Echafaudage roulant spécial taille-haies en aluminium

2 modèles : hauteurs de travail 3,50 et 4,25 m.
Cet échafaudage a été spécialement développé pour la taille des haies sur sol meuble, en toute sécurité.
Montage simple et rapide sans aucun outillage.
Léger, facile à transporter.
Il est équipé sur un seul côté d'un portillonde sécurité.

Echafaudage spécial taille-haies : Nous consulter

4 stabilisateurs rabattables

Disponible en longueurs de plancher : 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm

CONFORME A LA NORME EN 1004 - 1

Embase roulante repliable facilitant le transport et la manutention.

28 cm replié !

Montage sur plan incliné possible avec tous les modèles.

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
www.fortal.fr

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES ET MISE EN SECURITE

Accès et mise en sécurité des bennes à déchets

Gamme CLASSIC

Disponible en 3 longueurs : 1 - 2 et 3 m
Structure tout aluminium
- Assemblage par visserie
- Marches striées prof. 180 mm
- Plateforme en tôle aluminium larmée.
- 2 roues mobiles à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière
- Stabilisateurs côté extérieur.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

REPARABLE SUR SITE

Option : portillon à l'entrée de la plateforme (modèles 2 et 3 m)

Existe également en version CONFORT - Nous contacter

Passerelle fixe pour station de lavage de grands véhicules

Structure aluminium série 6000
- Haute résistance à la corrosion ne nécessitant aucun entretien.
- Assemblage par soudure
- Marches de l'escalier et revêtement du pallier en caillebotis
- Garde-corps périphérique

Ensemble conforme à la norme NF E 85-018
Existe en longueur de plateforme 3 et 5 m

Autres dimensions sur demande.

Existe également en version CONFORT Nous contacter

REPARABLE SUR CHANTIER

Quai de chargement et déchargement camion

Gamme CLASSIC

- Assemblage garde-corps par visserie
- Escalier d'accès avec marches antidérapantes soudées sur les limons
- Garde-corps vissés avec rampes
- Palier en tôle aluminium à damiers
- Roues pivot à frein Ø 200 mm à l'avant, fixes à l'arrière.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

Options : Garde-corps + portillon sur palier Portillon à l'entrée de la plateforme

Plateformes « Spécial » BTP

Accès prémur et dalle

Plateformes d'accès alu pour des hauteurs de travail de 3.8 à 4.51 m
- Hauteurs d'accrochage de 1.8 à 2.51 (dalle) et de 2.78 à 3.49 m (prémur)
- Epaisseurs compatibles : de 18 à 32 cm
- Palier antidérapant 50 x 43 cm
- Garde-corps coulissant (prémur)
- Conformité : **décret n°2004-924**

Existe également en accès prémur grande hauteur et en accès plateforme bungalow

NOUVEAU MODELE REPLIABLE

Echelle pour accès « fond de fouille »

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses et tranchées sans dispositif de blindage.
- Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
- Main courante amovible
- Support anti-basculement avec possibilité d'ancrage - conformité : **décret 96-333**

Accès fond de fosse blindé

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses avec dispositif de blindage de hauteur importante.

- Adaptation de la hauteur par sytème coulissant de l'échelle.
- Serrage sur blindage de 80 à 150 mm par vérins platine
- Possibilité d'adapter 3 largeurs d'échelle.
- Garde-corps amovible et pliable
- Conformité : **articles L4121-1 et L4121-5 du code du travail**

DECOUVREZ NOTRE ANIMATION

www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

GARDE-CORPS SUR MESURE

Sauts de loup pour sécurisation cheminement sur toitures

Garde-corps en aluminium pour des réalisations sur-mesure.

Des composants « exclusifs » pour une mise en place rapide grâce à un nombre restreint d'éléments et une conception en « kit » qui permet de donner au garde-corps la géométrie idéale.

Conformité : ISO 14-122 et NF EN 85-015 pour les accès de type industriel.

Passerelles de cheminement sur silos de stockage

Garde-corps sur ensemble de silos

Garde-corps en station de traitements des eaux

Avec peu d'éléments, réalisez facilement le garde corps souhaité

Palier et garde-corps pour sécurisation en toiture

Garde-corps circulaire en kit

Sécurisation de bennes à dechets

Sécurisation d'un barrage avec garde-corps sur mesure

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ECHELLES A CRINOLINE EN ALUMINIUM

LES GAMMES D'ÉCHELLES À CRINOLINE FORTAL SONT SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LES BÂTIMENTS ET LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Structure 100 % aluminium, alliage série 6000
- Matériau esthétique et léger qui garantit une bonne résistance dans le temps, même en milieu agressif. Montants en profils 65 x 25 mm en aluminium extrudé pour une rigidité accrue **ou montants renforcés 115 x 25mm**
Visserie inox**.
Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés par double sertissage dans les montants pour un meilleur confort d'utilisation.



DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

Utilisez notre configurateur en ligne pour le chiffrage de vos projets d'échelles à crinoline

via notre site internet : www.fortal.fr

Echelle pré-montée
Temps de montage : 15 minutes*
pour une échelle de 5 m

VOIR NOTRE ANIMATION

PLUS DE REALISATIONS SUR www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

SECURISATION DU TRAVAIL EN HAUTEUR

Barrières de sécurité, Accès sur citernes et conteneurs, Ergonomie du travail

Barrière écluse de sécurité

La barrière écluse protège l'opérateur contre les risques de chute lors de la dépose et de la reprise des charges.

Passerelle abattante

La passerelle abattante permet un accès facile sur le dôme du véhicule depuis un poste fixe.

Echelle mobile à accès latéral

Réglable, mobile et légère, l'échelle mobile permet d'effectuer des travaux sur tous types de dômes de véhicules.

Nos barrières écluses, passerelles abattantes et échelles mobiles sont certifiées TÜV SÜD.

Trieur-cadreur de palettes
Mécanisation du système de triage et de cadrage des piles de palettes.

MAGAPAL® - le magasin à palettes autonome
Le MAGAPAL® est conçu pour stocker et distribuer des palettes vides.

MOBIPAL® - le magasin à palettes mobile
Le MOBIPAL® distribue des palettes dans des zones d'éclatement.

TRIAX
Z.A. - 67, rue des Vignes
F-45240 MARCILLY EN VILLETTE
E-mail : triax@triax-securite.com
Site : www.triax-securite.com

Contactez nous au
02 38 76 00 55
Fax : 02 38 76 17 25

ESCALIERS POUR PMR
MILIEU INDUSTRIEL ET SCOLAIRE

Escaliers préfabriqués sur mesure, garde-corps et rampes

Escaliers intérieurs

Escalier droit



Escalier droit intérieur non réglable en hauteur - Ensemble thermolaqué, RAL au choix. **Marches en bois exotique vitrifié 3 couches.**

Escaliers métalliques

Nous fabriquons des escaliers métalliques aux **normes NF E85-015** afin de garantir la **protection des usagers** des escaliers ainsi que la **solidité des matériaux.**

Escalier cube

Rampes pour personnes handicapées

Bombrun, soucieux de la qualité de ses services, conçoit également des rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite.

Les rampes d'accès permettent aux personnes à mobilité réduite d'accéder à des bâtiments surélevés avec leurs fauteuils roulants. Les rampes d'accès permettent l'accessibilité à tous.

Toutes nos rampes d'accès pour personne à mobilité réduite sont fabriquées en **acier galvanisé à chaud, avec un revêtement en tôle petits picôts antidérapant.**
le **passage libre est de 1400 mm,** la pente est de 5% maximum, selon l'arrêté du 1er août 2006.

BOMBRUN

BOMBRUN
1000 route du Bourg
ZA les Priaux
07430 VERNOSC lès ANNONAY
E.mail : contact@bombrun.com
Site : www.bombrun.com

Contactez nous au
04 75 34 59 59

NACELLES - ELEVATEURS

Leguan

Nacelle araignée
sur roues
ou chenilles
- Bi énergie
Hauteurs de travail :
12,50 m, 13,50 m
15 m,
16,50 m, 18 m,
19 m, 22 m

Minilev Axxessor

Nacelle
automotrice,
compacte, avec
déport selon
le modèle,
Hauteur de travail :
5 m, 6,50 m, 8 m,
9,50 m, 11 m

Minilev 51

E5 Move Picking

Nacelles picking, automotrices
ou manuelles,
4 m, 5 m, 6 m 50 et 8 m
de hauteur de travail.

Pocketlev accessmaster

Nacelle à déplacement manuel,
Ultra compacte, légère sur batterie
ou 230 volt direct.
Hauteurs de travail : 5 m, 6 m, 7 m,
8,22 m, 9,57 m, 11,14 m, 13,05 m,
14,42 m

Ciseaux sur chenille qui travaillent dans des pentes



Double mise à niveau
latérale et longitudinale
bi énergie :
thermique et 230 volt.

Hauteur de travail :
8 m, 10 m,
12 m et 14 m

UNIQUE !

Élévateur de charge à treuil

Elévateur de charge
à treuil manuel
de 250 kg à 650 kg,
treuil électrique 230
volt ou pneumatique,
Hauteurs de levée :
de 2,50 m à 7,50 m

AXEO
Prenez de la Hauteur en Sécurité

AXEO
8 rue du Clos
60440 BOISSY FRESNOY
E-mail : rv@axeo.org
Site : www.axeo.org

Contactez nous au
03 44 88 04 55
Fax : 03 44 88 05 23

EQUIPEMENTS DE QUAI
DOCKING - PORTES COUPE-FEU

Rideau souple et métallique Coupe-feu 2h-4h

- Rideau coupe-feu en Acier
- Rideau coupe-feu 2H où 4H
- Tablier en Acier et pas en alu, simple paroi, avec peinture Ral au choix
- Avec asservissement SSI ou détection autonome

Porte Rapide Frigo GLG

Cette porte rapide automatique à enroulement convient pour créer des zones de travail à l'intérieur d'un bâtiment industriel : Entrepôt, laboratoire,usine, …

Porte industrielle réalisée sans soudure, en acier galvanisé.

Vitesse d'ouverture adaptée pour des utilisations à trafic intense.

Avantages :
- Conçue pour diminuer vos dépenses d'énergie.
- Assure efficacité et économies d'énergies.

Caractéristiques :
- En acier galvanisé, sans soudures.
- Jusqu'à 4,80 m d'ouverture (largeur) et 4,80 m d'ouverture (hauteur).
- Utilisation intérieur uniquement

Mini-rampe hydraulique

Avec zone refuge de 500 mm.
(Existe en manuelle).

Table élévatrice

Réalisation sur mesure selon votre besoin.
(Largeur, longueur, hauteur, capacité).

TM DOCK
Docking sur-mesure

TM DOCK
176 Rue Pré Fontaine
Z.I. de Bissy
73420 VOGLANS
E-mail : contact@tmdock.com
Site : www.tmdock.com

Contactez nous au
09 72 44 49 02

PORTES HYDROFUGES EN POLYETHYLENE

PORTE VA-ET-VIENT SP800

Extrêmement résistante aux chocs, insensible à l'humidité et à la corrosion, la porte SP800 est constituée de matériaux respectant les normes alimentaires : polyéthylène HD500 et inox 304L ou 316L.

PORTE VA-ET-VIENT - 2 VANTAUX

PORTE COULISSANTE

Fabriquées sur mesure et livrées prête à poser. Particulièrement adaptées aux milieux agroalimentaires, aux cuisines professionnelles et collectives et autres environnements humides

PORTE HYDROFUGE SP130

Sa conception très aboutie, son design moderne et ses finitions soignées lui permettent également de s'intégrer dans les lieux publics comme les centres aquatiques ou les vestiaires de salles de sport.

Disponible à un ou deux vantaux, elle saura répondre à toutes vos exigences.

AVANTAGES :

- Hydrofuge, lavable à grande eau
- Ultra résistante aux chocs
- Insensible à la corrosion et aux produits de nettoyage.
- Une hygiène parfaite avec des oculus toujours affleurants
- Certifiée de qualité alimentaire
- Résiste au froid
- Une conception très aboutie pour une àhygiène optimale

HUISSERIES :

- En inox 304L brossé, ép. 15/10,
- Huisserie en U ou en C pour pose sur panneaux isothermes ou sur cloisons Placo®,
- Huisserie en L pour pose en applique ou en entrée de tunnel,

LE VANTAIL :

- En polyéthylène de qualité alimentaire (PE HD500), teinté dans la masse, épaisseur 15 mm.

Protections murales

Ultra résistantes et certifiées de qualité alimentaire, elles garantissent une protection sans égale des cloisons et des murs contre les chocs réguliers des chariots et des transpalettes dans l'industrie alimentaire, les cuisines collectives et professionnelles.

SPENLE

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez nous au
03 87 25 78 00

PORTES HYDROFUGES COUPE-FEU

Pour les cuisines professionnelles ou collectives et les milieux agroalimentaires


Pendant les tests

PORTE BATTANTE

SP150 HYDROFEU®

La porte SP150 HYDROFEU® a été conçue avec 2 objectifs principaux : respecter les normes d'hygiène très strictes requises dans les milieux agroalimentaires et les cuisines professionnelles par sa qualité hydrofuge et assurer la protection du personnel et des convives contre les incendies avec sa fonction coupe-feu.

Répondant totalement à ces exigences, elle a été testée par le laboratoire EFECTIS et possède une certification coupe-feu **EI30** pour une pose sur cloison Placo® et sur maçonnerie.

Constituée d'une huisserie et d'accessoires de porte en inox 304L et d'un vantail en stratifié compact résistant aux chocs, elle est hydrofuge, également résistante aux produits de nettoyage et insensible à la corrosion avec sa fonction coupe-feu.

AVANTAGES :

- Coupe-feu **EI30** haut de gamme
- Hydrofuge
- PV d'essais certifiés par des laboratoires assermentés
- Décontamination et hygiène optimale
- Matériaux résistants aux produits de nettoyage
- Résistante aux chocs

HUISSERIES :

- Huisserie en inox 304L bâti soudé pour fixation sur mur béton et contre-bâti adapté pour pose sur cloison Placo® ou mur béton.
- Finition soignée, fixation sans vis apparente,
- Joint d'étanchéité périphérique en silicone.

LE VANTAIL :

- En stratifié compact pour une hygiène optimale et une excellente résistance aux chocs et aux produits de décontamination,
- Ame isolante coupe-feu,
- Joints périphériques intumescents,
- Serrure à têtière inox 304L,
- Poignées et charnières en inox 304L.

FERRAGE :

- Charnières et béquillage inox

OPTIONS :

- Ferme porte : À bras compas ou à glissière
- Oculus en verre coupe-feu
- Protections basses : Inox 304 L Brossé ép. 0,8 mm Acrovyn® Ép. 1,5 mm
- Serrure à condamnation avec voyant libre/occupé
- Plinthe automatique avec joint silicone assurant l'étanchéité au sol

Certifiée coupe feu 30' par le laboratoire EFECTIS

SPENLE

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez nous au
03 87 25 78 00

EQUIPEMENT DE QUAI
ELEVATION

Equipements de quai

Spécialiste français de l'équipement de quai, EURODOCK vous propose toute une gamme de rampes de chargement, niveleurs et sas d'étanchéité

FABRICATION FRANÇAISE

Mini-rampe

Sécurisation de vos quais routiers

Normes et **préconisations CARSAT** pour la securisation de vos quais neufs ou existants, faites confiance à un spécialiste

Mini-rampe anti-écrasement manuelle ou électro hydraulique

Toute une gamme de mini-rampes manuelles ou electro-hydrauliques

- Installation sans genie civil
- Option zone refuge (préconisation CARSAT)
- Option fonction garde corps



Tables élevatrices et monte charges

EURODOCK vous propose une gamme de tables élévatrices qui couvrent vos tous besoins en élévation, table de travail, monte-charge, table de quai, etc

Rampes fixes ou mobiles

Fixes ou déplaçables, les rampes EURODOCK s'adaptent à vos besoins.
Leur rapidité de mise en œuvre et leur facilité d'utilisation les rendent indispensables à tout rattrapage de niveau depuis le sol.

Pièces détachées toutes marques

EURODOCK propose toute une gamme de kits de rénovation, de transformation ou réparation de vos niveleurs tous modèles et toutes marques.
Nos conseillers sont à votre écoute.

EURODOCK ELEVATION
Z.A. Pardy
01480 FRANS - France
E-mail : service@eurodock.com
Site : www.eurodock.com

Contactez nous au
04 74 09 57 57
Fax : 04 74 09 57 58

PORTES ET PROTECTION

Barrières écluses

Grâce à leur basculement adapté à vos contraintes, nos barrières écluses permettent le transfert de vos palettes d'un niveau à l'autre en toute sécurité.

Portes souples auto-réparables

Les portes rapides DYNAROLL disposent d'un tablier éjectable en cas de choc. La remise en place de celui-ci est automatique dès l'utilisation suivante. Aucune intervention n'est nécessaire !

Portes rapides à empilage

Les portes rapides PACK et MEGA PACK répondent aux contraintes techniques les plus sévères telles que forte exposition au vent ou grandes dimensions.

Portes rapides rigides isolees

Les portes rigides rapide SPIRALE sont conçues pour une utilisation intensive. Elles allient rapidité, inviolabilité et isolation thermique.

Protection

Nous vous proposons en standard ou sur mesures toute une gamme de barrières, bordures, poteaux ou arceaux de protection de vos portes, racks, tgbt, ria, etc

Butoirs de quai

En caoutchouc, métalliques, à lames ressorts ou mobiles, notre gamme de butoirs assure une protection optimale de vos quais de transbordement.

EURODOCK ELEVATION
Z.A. Pardy
01480 FRANS - France
E-mail : service@eurodock.com
Site : www.eurodock.com

Contactez nous au
04 74 09 57 57
Fax : 04 74 09 57 58

PORTES TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LES CUISINES

Changez vos portes en toute simplicité

La pose fin de chantier ou rénovation :

Mise en oeuvre :

Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser et préréglées.
Le dormant supporte tous les éléments montés en usine.
Le montage se limite au scellement d'aplomb et de niveau du bâti.
Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, chevilles, pattes, etc.).

ACOFEU

Porte coupe feu ACOFEU EI 60

Les établissements recevant le public et les établissements industriels (à la demande des assurances) doivent se conformer à une réglementation incendie particulière et satisfaire à des normes draconiennes de protection contre le feu.

Vantaux : Réalisation en simple ou double vantaux
Finition acier prélaqué ou inox
Ame pleine coupe feu

ACO SPA

Porte pour milieux humides

Parement DECOCHOC :

Porte piscine - Porte cuisine - Porte Thalasso - Porte buanderie - Porte pour bain...

Portes ACOFROID

Porte de chambre froide, porte de cuisine, porte agroalimentaire, porte isotherme.
Les portes ACOFROID répondent aux **critères de résistance et d'isolation** indispensables dans les secteurs du froid industriel et commercial (chambres froides positives ou négatives).
De la porte de service à la porte isotherme pour froid positif ou négatif.

ACOFROID

ACORA
vos exigences sont les nôtres

ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E.mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info

Contactez nous au
04 72 47 26 10
Fax : 04 72 47 26 19

HABILLAGE MURAL
PROTECTION MURALE POLYETHYLENE

ACO DECO
Revêtement mural

Plaque DECOCHOC ou PVC DE 2 mm rigide pour rénover vos murs
Revêtement PVC ou DECOCHOC de 2mm rigide, résistant aux chocs

ACOROC

Revêtement anti-microbes

La solution antimicrovienne pour revêtements muraux dans les hôpitaux, laboratoires, de recherches et établissements médicalisés. ACOROC empêche la prolifération des lmicobes, bactéries, virus, mais aussi les moisissures de surfaces.

ACOCHOC

Lisses
Protection murale

Conçues pour protéger murs, portes et panneaux, elles présentent un profil mouluré haut et bas pour éviter la rétention d'eau et privilégier l'hygiène.

Elles se fixent par vis inox, avec ou sans emploi de baguette cache-vis.

ACORA
vos exigences sont les nôtres

ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E.mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info

Contactez nous au
04 72 47 26 10
Fax : 04 72 47 26 19

PROTECTION INDUSTRIELLE

Cette gamme de pare-chocs, de boucliers, de poteaux de protections d'angle, rassemble des produits de protection adaptés aux environnements industriels. Elle se dispose partout où une protection est nécessaire pour préserver l'homme ou la machine.

Butée de sécurité anti-choc

- Fixée au sol, elle protège les machines de production, les convoyeurs, les racks de stockage, les bardages, les murs et les bâtiments.

- Spécialement étudiée pour arrêter les engins de manutention (chariot élévateur, transpalette, etc.) avec efficacité en amortissant l'impact au niveau des roues ou sur un point bas du matériel.

Réf.	Libellé	L x l x h (mm)	Poids (Kg)	Prix HT
488654711	Butée anti-choc	1000 x 164 x 158	19,5	**267,94 €**
518925947	Butée anti-choc	1500 x 164 x 158	29	**388,98 €**
887151920	Butée anti-choc	2000 x 164 x 158	39	**494,85 €**

267,94 € HT

488654711

FABRIQUÉ EN FRANCE

Boucliers blindés

141,72 € HT

119913015

Le pare-choc léger apporte une autre solution de sécurité performante.

Protection légère et sur-mesure pour les tuyaux, les gaines et tous les équipements muraux qui doivent rester accessibles mais qui pourraient être arrachés lors d'une manœuvre maladroite.

Réf.	l x h x ép. (mm)	Prix HT
572339340	600 x 600 x 27	**303,69 €**
119913015	300 x 500 x 25	**141,72 €**

303,69 € HT

572339340

Poteaux de protection

287,22 € HT

609053849

Réf.	Ht (mm)	Disques	Prix HT
609053849	800	4	**287,22 €**
973310182	1500	7	**537,82 €**

Recommandés pour le balisage et la protection des entrées de porte, des bases de pilier, des angles de machine ou de mur contre les chocs des engins de manutention.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BARRIERES DE PROTECTION

A-SAFE est l'inventeur et fabricant depuis plus de 15 ans de **barrières de protection flexibles** pour l'industrie et la logistique. Elles permettent de protéger les personnels contre les accidents chariots/piétons, mais aussi les bâtiments et machines contre les chocs des chariots élévateurs.

De **conception modulaire**, elles sont fabriquées en Mémaplex, un matériau révolutionnaire à mémoire de forme. Elles permettent de s'adapter aux contraintes des bâtiments et concevoir un plan de circulation selon la recommandation européenne PAS13:2017 (BSI/Afnor).

Teintées dans la masse, elles ne nécessitent pas de peinture, ne rouillent pas, peuvent s'installer en chambres froides ou en extérieur.
La barrière diffuse l'énergie de l'impact et préserve ainsi les fixations des sols, en évitant l'arrachement des dalles béton.

Au final, l'installation de barrières A-SAFE permet de sécuriser efficacement les zones piétonnes et ont remplacé l'acier dans les **usines de production, les bâtiments logistiques et aéroports** et permettant de réaliser d'importantes économies en maintenance.

La barrière flexible reprend sa forme après impact

Protection piéton avec anti-fourche

Protections des rayonnages

Séparation chariot - piétons

ColumnGuard, Protection de piliers bâtiments

A-SAFE couvre le monde à l'aide de ses filiales.

A-SAFE France dispose de commerciaux sur tout le territoire afin d'aider à définir vos besoins de protection et d'effectuer une mise en place à l'aide de plans 2D/3D, puis de poser les protections à l'aide d'équipes d'installateurs professionnels de l'industrie.

A-SAFE
16 rue Christian Doppler - Bat C1
77700 BAILLY - ROMAINVILLIERS
E-mail : ventes@asafe.fr
Site : www.asafe.fr

Contactez nous au
01 61 10 78 00

PRODUITS ET LOGICIELS POUR UTILISATEURS DE VEHICULES POIDS LOURDS

Logiciels archivage et lecture de carte conducteur et tachygraphe :

Page d'accueil

LICENCES PAR VÉHICULES ET CONDUCTEURS ILLIMITÉS

- Ce logiciel s'appuie sur les dernières réglementations concernant le temps de travail des conducteurs, conformément à la règlementation RSE (Règlement (CE) n°561/2006).
- Installation simple et facile
- **Prix défiants toute concurrence**
- Analyse des données des tachygraphes numériques et analogiques.
- **Capacité à travailler en réseau (version MULTI)**
- Qualité innovante et technologie moderne de l'information
- **Possibilité d'adapter l'offre aux besoins de nos clientèles**
- **Support technique**
- Accès rapide aux mises à jour.

Page d'activité journalière avec graphe au bas modulable avec la molette souris

Elle vous permet de générer les infractions relevées, conformément à la règlementation RSE (Règlement (CE) n°561/2006)

- Les heures de travail du conducteur dont les heures de conduite, heures supplémentaires, périodes de disponibilité, travail de nuit, etc.,
- Listes des dates et des échéances importantes.

Lecteur de carte conducteurs très haute qualité

(Attention logiciel obligatoire pour extraire et lire les données)

Spécifications techniques :
- Système d'exploitation pris en charge : win7/vista/Win XP/2000/ME/98/NT 4.0/CE, LINUX, MAC. SDK : PC/SC, CT-API, Propriétaire API
- Pilotes standard pris en charge : CCID, PC/SC, WHQL.

Aperçu mensuel des activités

En conformité avec la législation française et européenne :
- Ne comprend pas le module analogique pour la lecture de disque.
- Ne comprend pas le module de contrôle étendu
- Ne comprend pas le module multilingue

NOUVEAU

Géolocalisation et transmission des données. Tachygraphe et cartes conducteur par GPRS.

TTS PRO (NOUVEAU)

Lecteur de carte conducteurs et clef d'extraction données tachygraphe.

NOUVELLE CLEF COMPATIBLE

NOUVEAU TACHYGRAPHE

Attention pour extraire les données tachygraphe. Il faut une carte entreprise ou atelier.
il peut lire les données de la carte conducteur sans être connecté au pc.

Venez découvrir toute notre gamme de produits : ordinateurs, logiciels, pièces détachées...

VARGOS TECHNOLOGIES

VARGOS TECHNOLOGIES
9 rue du Trianon
38300 BOURGOIN JALLIEU
E-mail : contact@vargostechnologies.com
vargos-technologies@orange.fr
Site : www.vargostechnologies.com

Contactez nous au
06 27 04 25 16
09 81 83 78 26

SOLUTIONS DE GEOLOCALISATION MULTI TECHNO SANS CABLAGE

GÉOLOCALISEZ vos véhicules Pro, votre Matériels ou vos Engins de chantier,

Simplement, Facilement Sans installation

Gamme de trackers GPS

Autonome

Alimenté



BENEFICIER d'une OFFRE TOUT COMPRIS
(Balise, Abonnement, Application Web et Mobile)
pour moins de 9,90€/mois

ticatag
THINK PROXIMITY

TICATAG
4 rue Louis de Broglie
22300 LANNION
E-mail : yann.mac-garry@ticatag.com
Site : www.ticatag.com

Contactez nous au
09 72 58 81 56

FLIP ELEC
Votre partenaire pour vos équipements réglementaires

Equipementier français
basé à Lyon/Villeurbanne

Concepteur de matériel, logiciels et services

pour le traitement des données sociales tachygraphe

3 Moyens pour télécharger les cartes et Tachys

Flip Box 2 : téléchargement manuel vers PC

Tachycom 2 et 4 : téléchargement automatique à distance avec ou sans géolocalisation

Flip Box 4 : téléchargement autonome direct sur logiciel Tachosafe WEB

Les logiciels de gestion règlementaires

TachoSafe PC : Licence à vie, illimitée en conducteur /véhicule assistance gratuite

TachoSafe WEB : Logiciel SAS hébergé sur plateforme CLOUD incluant 5 ans de sauvegardes. Illimité en conducteurs et véhicules

UN NOUVEAU SERVICE

Dédié aux sociétés de transport de marchandises utilisant des VL et VUL de moins de 3,5 T

Le LIVRET INDIVIDUEL de CONTROLE peut être remplacé par le LIC ELECTRONIQUE

APPELEZ-NOUS pour étudier ensemble le système le plus adapté à votre entreprise.
FLIP Elec - 45 allée du Mens 69100 Villeurbanne - 04 72 04 50 50 - www.flip-elec.fr

FLIP ELEC
Votre partenaire pour vos équipements réglementaires

FLIP-ELEC
45 allée du Mens
69100 VILLEURBANNE
E-mail : info@flip-elec.fr
Site : www.flip-elec.fr

Contactez nous au
04 72 04 50 50

PLAQUES DE REPARTITION DE CHARGE ET DE PROTECTION DES SOLS

Sur les chemins de l'accessibilité avec TSPS

TSPS loue, vend et installe toutes solutions de protection des sols pour les travaux publics, les chantiers de télécommunication, d'énergie et l'évènementiel

Plaques de répartition de charge

Protection de sol

TSPS met son expertise à votre disposition pour assurer :

- La sécurité des évènements et travaux publics
en stabilisant les sols meubles ou glissants avec nos plaques de répartition de charge et d'accès temporaire.

- L'accès aux évènements et lieux publics pour les personnes à mobilité réduite,
avec une gamme de rampes adaptées à **toute configuration d'accès.**
Nos références incluent les références majeures du BTP, des énergies renouvelables et de l'évènementiel.

Vous aussi rejoignez les chemins de l'accessibilité avec TSPS.

Accès temporaires

L'EXPERT T.S.P.S. Sur les chemins de l'accessibilité

TSPS
Zone Artisanale - Route des Bessets
36200 CELON
E.mail : contact@groupetsps.com
Site : www.groupetsps.com

Contactez nous au
02 54 53 07 32
Fax : 09 57 03 44 54

DALLES EMBOITABLES
TAPIS ERGONOMIQUE ET ANTISTATIQUE

Dalles caillebotis caoutchouc 100% modulables



Dalles caillebotis carrés emboîtables grâce à un système unique de connexion

Composition : 100 % caoutchouc naturel (MB45 - coloris noir) ou caoutchouc nitrile (MB45PR - coloris rouge*)

Applications : sas, entrées avec ou sans fosses, cuisines, bars...

Avantages :
- **Caillebotis 100 % modulable grâce à son système unique de connexion**
- **Caillebotis économique de faible épaisseur**
- **Drainage et aération excellents**
- **Facile à nettoyer grâce à sa légèreté**
- **Facile à transporter, installer et réimplanter**
- **Marquage de zones de sécurité grâce aux angles et bordures jaunes (Y)**
- **Antidérapant**
- **Résiste aux graisses (MB45PR)**

- Dimensions (L x l) : 910 x 910 mm
- Epaisseur : 14.5 mm
- Poids : 6.5 - 7.2 - 12 kg/P

Réf.	Description	Dimensions (mm)	Unité	Prix HT
899464815	Caillebotis caoutchouc emboîtable naturel	910 x 910	par pièce	**22,71 €**
507886241	Caillebotis caoutchouc emboîtable nitrile	910 x 910	par pièce	**35,78 €**

Tapis ergonomique pour l'industrie



- Matière : Caoutchouc - Épaisseur : 15 mm - Surface : ajourée

Le tapis ergonomique pour l'industrie est parfait pour les lieux de travail dans l'industrie avec écoulement de liquides.

- Matière : Caoutchouc SBR
- Épaisseur : 15 mm
- Poids : 8,4 kg/m²
- Surface : ajourée
- Dimensions : 90 x 90 cm
- Propriété antidérapante bonne / R10 (DIN 51130)
- Volume alvéolaire / V10 (DIN 51130)
- Idéal pour les sols pour lesquels une surface sèche, sûre et antidérapante est souhaitée
- Certification REACH de TÜV
- DGUV Test : (Organisme officiel de prévention des accident)

Tapis antistatique et antifatigue

- Composition : surface vinyle de 4 mm sur mousse 100 % nitrile de 10 mm
- Dimensions : 610 x 910 - 910 x 1520 mm
- Poids : 3.2 - 7.3 kg/PC
- Epaisseur : 14.3 mm
- Environnement : sec
- Coloris : Noir

Avantages :

- 2 en 1 : fonction antifatigue et antistatique
- Confort exceptionnel grâce à la mousse nitrile de haute qualité
- Dissipation rapide et efficace de l'électricité statique
- Améliore la productivité des employés
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute
- Conforme aux normes EN 100015-1, IEC 61340-5-2 et EN 1815
- Fabrication Française
- Bureau Veritas Certification
- BSCI
- Reach

93,09 € HT

942406372

Face supérieure

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

REPARTITION DE CHARGE

Plaques de calage sous grues

Ces **plaques de calage carrées ou rondes** sont un plus pour vos matériels et vos chantiers. Placées entre le **stabilisateur** et le **sol,** elles **répartissent** la charge de façon à stabiliser votre machine **sans endommager le sol.**

Caractéristiques techniques :
- Ces plaques peuvent supporter de 4 T à 200 T.
- Les dimensions (L × l × h) vont de 300 × 300 × 30 mm à 2000 × 2000 × 150 mm.

Plaques de roulage charge lourde

Ces plaques de roulage servent à créer un chemin de roulement ou une aire de manœuvre pour vos différents engins, limitant ainsi l'endommagement du sol et le risque de blocage des véhicules..

Elles peuvent aussi servir à faire des chemins piétonniers grâce à leur surface anti-dérapante.
- Elles pèsent **de 10 à 200 kg,** et supportent de 5 à 150 T.
- Les dimensions vont de 1500 × 500 × 10 mm à 3000 × 2400 × 40 mm.

Plaques de répartition en utilisation intérieure

Ces **plaques de répartition intérieure** sont un plus pour **vos bureaux et vos ateliers.**
Placées entre **la charge** et le **sol,** elles **répartissent le poids** sur une surface plus grande de façon à ne pas **endommager** le plancher.

- Les dimensions (L × l × h) vont de 1000 × 500 × 10 mm à 6000 × 2000 × 50 mm.

Plaques de calage avec empreinte

Nos plaques de calages sont équipées **d'une ou deux poignées** et peuvent être rangées dans un support métallique, fermé à clef, fixé sur votre machine.

En option, nous pouvons usiner une empreinte, **graver** le nom de votre société, faire un usinage de surface anti-dérapant,… D'autres options peuvent être disponibles sur demande.

Plaques de formes variées

Ces plaques n'ont que des avantages :
- Elles sont légères (Pesant **moins de 50 kg** pour la plupart).
- Elles sont en **polyéthylène recyclé** venant de chutes de produits vierges, cela nous permet non seulement d'avoir une démarche **écologique** mais aussi d'avoir une qualité de produit particulièrement **stable.**
- Elles sont **insensibles à l'humidité,** elles ne s'oxydent pas et donc ne pourrissent pas.

Bastaings

Nos **bastaings de sécurité** servent **à sécuriser** toute machine sous laquelle vous avez besoin d'intervenir.
Plusieurs dimensions existent pour répondre à toutes vos demandes.
Des usinages de surfaces sont disponibles afin de garantir un système antidérapant.
Nos bastaings, suivant les empilages, **peuvent supporter de 20 à 150 T.**

Barrière d'étanchéité

Notre **barrière d'étanchéité** permet **d'entourer** les zones à risques afin de **contrôler** et **stopper** les **déversements** de liquides polluants.

Elle évite aussi que la pluie ne pénètre dans votre atelier et ne le transforme en « patinoire ».

La barrière est composée d'une **tôle en acier perforé,** hermétiquement enveloppée dans du polyuréthane. Cette matière possède une très haute **résistance** aux produits chimiques et à l'usure et n'empêche pas la circulation des engins.

Roka Distribution

ROKA DISTRIBUTION
14 impasse Tourville
93190 LIVRY-GARGAN
E-mail : rokadistribution@gmail.com
Site : www.rokadistribution.net

Contactez nous au
06 27 36 43 63

Dalle clipsable en PVC



- Fabrication Française
- Bureau Veritas Certification
- BSCI
- Reach

Avantages :
- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Supporte jusqu'à 45 tonnes/m²
  'ose rapide

- Fonction antifatigue grâce à sa structure inférieure se composant de «FlexPoints»
- Dalles facilement séparables et reconnectables
- Dalles connectables sur les 4 côtés pour une disposition flexible



Réf.	Libellé	Dimensions (en m)	Prix HT (m2)
6053958	Dalle clipsable en PVC	457 x 457	**64,22 €**
906391946	Dalle clipsable en PVC	457 x 457	**106,18 €**
209078369	Dalle clipsable en PVC	457 x 457	**64,22 €**
313318584	Dalle clipsable en PVC	152 x 381	**73,65 €**
767723402	Dalle clipsable en PVC	152 x 381	**110,69 €**

- Composition : 100 % PVC
- Coloris : noir
- Epaisseur : 22 mm
- Poids : 2,3 kg/p - 2,5 kg/p

- 7 modèles dipsonibles
- Dalle en fonction de environnement d'utilisation (sec, humide, légèrement gras, humide et gras)
- Existe en 5 poids

Dalle de sol antidérapante

Applications :
Utilisation intérieure/extérieure : ateliers, locaux commerciaux, stands d'exposition, garages, show-room, terrasses.



- Ventilation et drainage aisés grâce à ses alvéoles.
- Antidérapante
- Finition parfaite possible grâce aux bordures et aux angles.
- Simple de pose avec un maillet et peu d'entretien.
- Résiste au poids : 400 T/m²
- Résiste aux UV
- Coloris disponibles : rouge, vert, gris, bleu, blanc
- Composition : polypropylène recyclable anti UV.

Réf. TC	Libellé	Couleur	Dimensions (en mm)	Epaisseur (en mm)	Poids (kg/m²)	Prix HT
170597364	Dalle de sol antidérapante	Rouge/Vert/ Gris/Bleu/lanc	300 x 300	13,5	3	**190,77 €**



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

REVETEMENT DE SOL

Dalles amortissantes pour aires de jeux extérieures

- Confort et sécurité pour les enfants
- Absorption des chocs
- Draine l'eau, pas de flaques
- Propriété antiglisse et réduction du bruit ambiant

Composition : Multi-couche : caoutchouc SBR Recyclé
Dimensions : 500 x 500 mm
Épaisseur(s) : 30 mm ou 40 mm
Poids/m² : 21 kg (30mm) ou 26 kg (40 mm)



(Rampes de finition disponibles + se pose sans colle, 3 connecteurs/dalle sont fournis gratuitement)

Dalles PVC pour garages, ateliers, entrepôts, usines

- Dalles plombantes, sans collage*
- Recouvrent des supports non plans, humides et poussiéreux
- Installation facile et rapide sans poussière et sans arrêt de l'activité.
- Finition antidérapante R10

Composition : PVC ou PVC Recyclé
Dimensions : 500 x 500 mm
Épaisseur(s) : 5 mm, 7 mm ou 9 mm
Poids/dalle : 2 kg (5 mm),
2,4 kg (7 mm), 3 kg (9 mm)

Rampes et angles de finition disponibles dans tous les coloris
*nous consulter pour un avis technique

Dalles clipsables ajourées pour garages, paddocks, terrasses, plages de piscines

- Forme triangulaire offrant une infinité de motifs et déclinaisons graphiques possibles
- Installation facile et rapide : se posent sans colle (système de fixation par clip)
- Résistent au passage de voiture et aux conditions climatiques extrêmes

Composition : Co-polymer polypropylène stabilisé aux UV (recyclable)
Dimensions : 400 x 400 mm
Épaisseur(s) : 18 mm
Poids/dalle : 0,7kg

MODULE CARRÉ
La qualité sous vos pieds !

MODULE CARRE
14 rue Saint Santin
45750 SAINT PRYVE SAINT MESMIN
E-mail : contact@module-2.com
Site : www.module-2.com

Contactez nous au
02 46 91 06 63
07 61 49 23 70

APPLICATIONS DE SOLS RESINE POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT

Nous sommes à vos côtés pour définir le revêtement résine le plus adapté à vos besoins et le mettre en place au mieux de vos intérêts.

Plus de 35 ans d'expérience

Locaux industiels, bâtiments tertiaires, grandes surfaces, édifices publics...
Le choix d'un revêtement de sol adapté est crucial pour la sécurité et le confort mais aussi pour la pérennité et la valorisation des ouvrages.

REVÊTEMENTS RÉSINE :
Antidérapants - Etanches - Multicouches - Anticorrosions - Conducteurs et antistatiques - Antibactériens - Autolissants - Sols acoustiques (- 16 à - 20 dB) - Sols décoratifs minéraux

TRAVAUX SPECIAUX :
Etanchéité de bassins, caniveaux, rétentions - Création et refection de pentes - Renforcement de structures - Scellement - Marquage

Etanchéité en résine polyurée
Bassin d'agrément sur parking public

Stratifié époxy plus fibre de verre
Bassin de récupération des eaux industrielles avant traitement

Résine polyurée anticorrosion projetée à chaud
Fosse de station de traitement d'eau industrielle

Résine polyuréthanne-ciment autolissante
Salle blanche d'embouteillage

Résine époxy antidérapante et anticorrosion
Local charge batteries en logistique

Filmogène PU bi-composant sans solvant sur enrobé
Stockage logistique

NOUVEAU

Résines professionnelles à la vente

- Excellent rapport qualité/prix
- Facilité de mélange et d'application
- Validation technique vérifiée sur plusieurs années

Extrait de la gamme :

- Mastic époxy multi-usage
- Peintures de sol époxy ou polyuréthane
- Résine époxy pour mortier,
- Revêtement de sol antidérapant, anticorrosion

Résine époxy plus quartz coloré chiné
Allée de circulation antidérapante en atelier de montage

Nos valeurs :

- **Réactivité commerciale**
- **Respect absolu des délais**
- **Qualité reconnue**
- **Sécurité maîtrisée**
- **Une garantie décennale**
- **Une intégration naturelle et respectueuse dans vos sites**

BOUSSON RESINES
Z.I. de l'Abbaye
9015 rue Laverlochère
38780 PONT-EVEQUE
E-mail : info@bousson-resines.com
Site : www.bousson.com

Contactez nous au
04 74 85 65 00

CONTROLE DE L'ACCES AUX CHANTIERS

ENZOCARD est spécialiste du contrôle des accès aux chantiers de construction et propose une solution intégrale: logiciel de gestion, tambour rotatif pleine hauteur, lecteurs de badges RFID ou lecteurs biométriques, badges RFID, barrière levante motorisée et imprimante de personnalisation des badges.

Vente et location, une prestation globale incluant installation, supervision et maintenance pour sécuriser vos accès chantier.

CARDPASS3, le logiciel de gestion et visualisation qui simplifie le travail des agents.

Un contrôle d'accès communiquant avec supervision temps réel, interface web, appli smartphone.

Gère aussi le comptage,
la localisation sur site et le multisite.

ENZOCARD R&D
E-mail : info@enzocard.eu
Site : www.enzocard.fr

Contactez nous au
04 11 93 26 60

Butée de sécurité

50,83 € HT

171698514

Cette butée de sécurité parking de haute résistance est conçue pour bien garer votre voiture là ou vous voulez sans risque de heurter le parchoc du véhicule.
- Dimensions : L 510 x l 400 x H 120 mm
- Qualité : EPDM
- Déchirement : 42 kN/m

Avertit
Protège
Simplicité de pose
Amovible ou fixe

Réf.	L mm	l mm	h mm	Prix unitaire HT
171698514	510	400	120	**50,83 €**

Vue en plan

Vue en coupe



Réf.	Qualité	Résistance mécanique			Résistance chimique			
		Rupture MPa	Déchirement	Dureté	Huiles	Détergents	Eau	U.V.
171698514	EPDM	11,5	42 KN/m	80	Bonne	Bonne	Excellente	Excellente

Butoir de quai pare-chocs

137,95 € HT

911486294

Ce butoir de quai pare-chocs protège les bâtiments ou les quais contre les risques de chocs qui surviennent lors des manœuvres de chargements et déchargements de marchandises.

- Matière : EPDM
- Longueur : de 400 à 790 mm
- Epaisseur : 30 à 140 mm
- Largeur : 170 ou 200 mm

Trés résistant
Caoutchouc compact
Moulé en 1 pièce

Dimension :
A : 400 mm
B : 140 mm
C : 200 mm



Qualité	Dureté Shore A	Résistance			Résistance chimique			Classe-ment feu	Acces-soires	Résistance U.V	Traitement anti-fongique
		Rupture MPa	A l'allongement	Déchi-rure	Huiles	Détergents	Acides				
SBR	60/65	10,5	450 %	42 KN/m	Moyenne	Excellente	Excellente	Sans	Sans	Excellente	Non

FABRIQUE FRANCE

Protection d'angles





Dimension :
A : 80 mm **B :** 67 mm
E : 13 mm **L1 :** 2000 mm **L2 :** 200 mm

132,25 € HT

95284466

Profilé en élastomère armé sur un profil aluminium préalablement vissé sur le support à protéger.

Il permet une interchangeabilité de la protection (profilé élastomère) sans dévissage. Protège les capots de machine et les angles de mur.

Qualité	Dureté Shore A	Résistance			Résistance chimique				Classement feu	Accessoires	Traitement anti-fongique
		Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides	U.V			
SEBS	65	11,2	700 %	35 KN/m	Bonne	Excellente	Excellente	Excellente	M2	Capot de finition en accessoire	Non

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Lisse murale

368,20 € HT

63980763



La lisse murale garantit la protection des murs, notamment dans les couloirs, contre les chocs occasionnés par les chariots, dessertes, lits roulants, fauteuils roulants.
Elle trouvera particulièrement sa place dans les hôpitaux, cliniques, maisons de repos. Composée de deux rails aluminium vissés sur les parois, la lisse en élastomère demi-souple se clipse sur ces rails.

Efficace pour une pose rapide et un remplacement économique.
Facile d'entretien avec un détergent ménager.

Les extrémités de la lisse seront avantageusement obturées avec l'embout. Une bonne étanchéité est assurée par les lèvres. La lisse murale fabriquée en élastomère SEBS est incassable.

Réf.	Libellé	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Rail alu	Prix HT
63980763	Lisse murale	170	14	6 000	D	**368,20 €**
934526471	Paires embouts	-	-	-	-	**2,05 €**

SOUPLE INCASSABLE RESISTE AUX DETERGENTS

Couleurs disponibles :

Plinthe pour bas de mur

La plinthe harmonise la protection des bas de mur.

184,15 € HT

918628816



Réf.	Libellé	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Rail Alu	Prix HT
918628816	Plinthe	85	14	6000	D	**184,15 € (la paire)**
833006329	Embout					**1,40 €**

Réf.	Qualité	Dureté shore A	Résistance mécanique			Résistance chimique			
			Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides	U.V.
918628816	*SEBS	65	10,6	700 %	32 KN/m	Moyenne	Excellente	Excellente	Excellente

Classement feu (2)	Traitement anti-fongique (2)	Norme jouet (2)
M2	Oui	Oui

Couleurs disponibles :

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Protèges-câbles pour circulation et stationnement

Sécurité du passage des câbles - Trappes amovibles

Souvent exposés au roulage des véhicules, aux passages des piétons, ou encore au vandalisme, lors d'événements ponctuels ou de chantiers, les câbles électriques risquent d'être endommagés et de mettre ainsi en péril la sécurité des personnes et des installations.

Les protège-câbles sont moulés dans un caoutchouc EPDM de très haute résistance à l'abrasion, aux déchirures et à des températures allant de - 40° C à + 100° C. La géométrie des passes-câbles leur confère un effet « ralentisseur », incitant à un franchissement à basse vitesse.
Les couvercles en PP garantissent la protection de tous les câbles et permettent une intervention rapide et facile. Ils sont disponibles en noir, jaune, rouge, blanc, vert suivant le type de signalisation requis.

L'extrémité du modèle 2 gorges et 4 gorges peut être fermée par un module de finition.

Protèges-câbles



160,78 € HT

497951585

50 X 50 cm - 4 gorges
Supporte le passage
des VL et PL de 40 tonnes et plus.



393,62 € HT

195155718

50 X 50 cm - 2 gorges
Supporte le passage
des VL et PL de 40 tonnes et plus.



80 X 8 cm - 1 gorge
Limité au franchissement
des véhicules ≤ 3,5 tonnes

352,05 € HT

280127199

FABRIQUE EN FRANCE

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DALLE PODOTACTILE

Dalle podotactile de voirie

À partir de **33,92 € HT**
61881918

Elle se positionne avant une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, quai de métro) pour alerter toute personne s'approchant du danger de chute.

- Pose simple et rapide : Autoadhésif Butyl
- Résistance remarquable à l'abrasion,aux UV et aux écarts de tempé rature
- Ni casse ni usure prématurée : Matériau de qualité supérieure
- Résistance aux passages intensifs

- 3 Tailles
- Conforme à la norme NF P98-351
- Matière : Compound vinylique
- Auto adhésif
- 3 couleurs disponibles :

Réf.	Libellé	Dimensions (L x l) mm	Prix HT
61881918	Dalle podotactile pour extérieur	445 x 400	33,92 €
49985822	Dalle podotactile pour extérieur	815 x 400	58,05 €
15166455	Dalle podotactile pour extérieur	1350 x 400	101,77 €

Clous podotactiles

- Efficaces en matière de protection des personnes et d'accessibilité des personnes malvoyants ou aveugles.
- En intérieur comme en extérieur, ces clous podotactiles créent des surfaces d'éveil de vigilance en 3D avec contraste visuel.

- Matière : PA6
- Conditionnement : 1 kit de 200 clous
- Le kit permet d'équiper 1,40 m
- Poids : 0,455 kg pour 200 pastilles
- Conforme à la norme NF P98-351

À partir de **115,02 € HT**
745999629



Réf.	Libellé	Coloris	Prix HT
762264711	Clous podotactile pour extérieur / intérieur	Noir	97,57 €
70667515	Clous podotactile pour extérieur / intérieur	Gris	97,57 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EXTINCTEURS

Les extincteurs à poudre

Extinction des classes de feux :
A : Feux de solides : bois, paille, tissu, caoutchouc, papier etc.
B : Feux de liquides : essence, fuel, huile, alcool, etc.
C : Feux de gaz : butane, propane, etc.

FEUX
A
B
C

- PP1P
- 1 kg poudre ABC

25,88 € HT

686855721

FEUX
A
B
C

- PP2P
- 2 kg poudre ABC

45,91 € HT

434151646

FEUX
A
B
C

- P6P
- 6 kg poudre ABC

89,69 € HT

971861015

FEUX
A
B
C

- P9P
- 9 kg poudre ABC P9P
- TC - 01-21.079A

110,49 € HT

410422652

Les extincteurs à eau pressurisée

FEUX
A
B

- E6 A15 Charge
- 6 litres eau pulvérisée avec additif

90,00 € HT

569276466

FEUX
A
B

- E9 A1 Charge
- 9 litres eau pulvérisée avec additif

94,28 € HT

123246101

Les extincteurs à dioxyde de carbone (CO2)

FEUX
B

- CO2 2 kg acier
- Dioxyde de carbone

100,10 € HT

550435255

FEUX
B

- CO2 5 kg alu
- Dioxyde de carbone

194,24 € HT

267171744

- Housse extincteur portatif pour extincteur
- 6 et 9 kg
- P-E/ 6-9

10,25 € HT

922677088

Coffrets à extincteur

- Coffret extincteur polyéthylène
- Fermeture à clé
- Vitre coup de poing

98,08 € HT

420665027

- Coffret extincteur Promax 6R polyéthylène spécial transport
- Fermeture protégée

41,79 € HT

264534178

- Coffret extincteur métallique.
- Fermeture à clé
- Vitre à briser pour extincteur 5, 6, 9 kg

106,06 € HT

551716375

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Robinets d'incendie armés pivotants

Diffuseur DMA SERTI
Longueur tuyau : 20 m

Equipement de première intervention alimenté en eau permettant à toute personne non spécialisée d'agir immédiatement et efficacement sur un début d'incendie, afin d'en limiter l'extension en attendant que des moyens plus puissants soient mis en oeuvre.

309,48 € HT

145079984

Diffuseur DMA VISSÉ
Longueur du tuyau : 30 m

- Certification NF-RIA
  Les RIA type P sont conformes à la norme NF EN 671.1.
- Installations fixes de lutte contre l'incendie / Robinet d'Incendie armé équipé de tuyau semi-rigide.

395,99 € HT

334918413

Couverture anti-feu CDA

MODÈLE «À DÉROULEMENT»
TISSU DE VERRE 1500 X 1800 mm

- Agrée CNPP n°PS 8413-B.
- Permet à toute personne victime d'un incendie de se protéger elle-même sans intervention d'un tiers.

- Coffret en métal
- Enroulée sur tambour

278,36 € HT

959834377

Bac de rétention
En tôle d'acier traité 500 X 500 X 50 mm

39,39 € HT

196837320

Bac à sable

- Capacité : 100 L
- Tôle d'acier
- Pour sable ou absorbants
- Livré avec pelle et couvercle

169,88 € HT

38151586

Boîte à clé

Avec marteau et chaînette en résine de synthèse, rouge incendie.

17,04 € HT

817367422

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EPANDEURS A SEL

Epandeur petite surface

- Trémie en polyéthylène
- Largeur d'épandage : Jusqu'à 4 m
- Réglage progressif et précis du débit par manette
- Guidon en acier galvanisé, position réglable
- Trémie avec grille de protection
- Renvoi d'angle avec pignons en acier
- Granulométrie < 5 mm
- Livré pré-monté

233,38 € HT

887236676

Réf.	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H.T
887236676	20	jusqu'à 4 m	**233,38 €**

Epandeur moyenne surface

Epandeur avec bâche de couverture :
- Convient à de multiples utilisations (sel, sable, engrais, absorbants)
- Montage simple et rapide.
- Cuve en polyéthylène (PE) jaune, insensible à la corrosion.
- Réglable progressif et précis du débit par manette.

Réf.	Libellé	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H.T
529787368	Epandeur moyenne surface	125	jusqu'à 5 m	**1 516,99 €**
14375023	Limiteur d'épandage	-	-	**81,18 €**

1516,99 € HT

529787368

Epandeur grande surface

- Cet épandeur est doté d'une manette de réglage du débit, avec un support amovible pour déporter la commande sur le véhicule tracteur.

- Elle est montée avec des roues gonflables 20 x 10 et d'un système d'embrayage par manette.

Réf.	Libellé	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix HT
48061224	Epandeur grande surface	400	jusqu'à 16 m	**3 969,12 €**
529552784	Couverture trémie	-	-	**136,99 €**
537934530	Attelage boule	-	-	**121,76 €**

- Capacité : 400 L
- Largeur d'épandage : Jusqu'à 16 m
- Châssis et trémie en acier peinture époxy
- Poids : 139 Kg

3969,12 € HT

48061224

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS A SEL

Bacs à sel PE

Notre coffre à sel étroit permet le stockage de sel, sable et est idéal pour passages étroits.

- Cuve polyéthylène, PE 100 % recyclable.
- Matériel insensible au froid et à la corrosion.
- Bac gris, couvercle orange, en polyester armé de fibre de verre.
- Version murale sur demande (support acier).
- Compact et stable.
- Couvercle cadenassable.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.

Réf.	Dimensions L x l x H (cm)	Contenance (L)	Prix HT
642980454	85 x 50 x 75	130	**208,01 €**
632057948	100 x 59 x 86	200	**263,82 €**
482319267	100 x 76 x 89	400	**395,74 €**

Pelles haute résistance

Les pelles en PP résistantes à la corrosion sont idéales pour l'utilisation avec des substances agressives comme le sel.

12,18 € HT
883403154

59,87 € HT
286239770

- Pelles en polypropylène (PP) résistantes à la corrosion.
- Légères et facilement maniables.
- Surface lisse, non adhérente et totalement résistante à la corrosion.
- Matériau stabilisé UV et pratiquement incassable et inaltérable.

Réf.	Longueur totale (cm)	Dimensions L x l (cm)	Prix H.T
883403154	31	19 x 14	**12,18 €**
286239770	105	35 x 26	**59,87 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Poteaux de protection à sceller

Pour signaler et protéger les angles d'un bâtiment, d'une usine, d'un entrepôt...
- Galvanisés et laqués
- Hauteur : 1400 mm.
- Diamètre Ø : 70 x 70 mm

141,94 € HT

892587578
901010574

132,16 € HT

863216845
928113883

Poteaux de protection anti-choc

Pour délimiter parfaitement les zones de circulation et de travail.

En acier galvanisé et laqué.

Résistance absolue garantie grâce aux fixations à sceller. Utilisation intérieur et extérieur. Certifié TÜV



- Hauteur : 1200 mm
- Platine: 240 X 240 mm
- Ø :159 mm
- Ref : 397872718

Hauteur : 1600 mm
Ø : 159 mm

242,58 € HT

994978410

À partir de **109,30 € HT**

641481828

Hauteur : 1600 mm
Ø : 76 mm
Ref : 756811860

- Hauteur : 1200 mm
- Platine : 140 X 200 mm
- Ø : 89 mm
- Ref : 769230872

- Hauteur : 1200 mm
- Platine : 120 X 195 mm
- Ø : 76 mm
- Ref : 641481828

Arceaux de protection anti-choc

Avec platine (120 x 195 mm) à visser

- En acier galvanisé et laqué.
- Utilisation intérieure et extérieure. Certifié TÜV.

150,14 € HT

913438037

- Hauteur : 350 mm
- Largeur : 1000 mm
- Ø : 76 mm

164,18 € HT

266724839

- Hauteur : 600 mm
- Largeur : 750 mm
- Ø : 76 mm.

209,04 € HT

201906285

- Hauteur : 1200 mm
- Largeur : 750 mm
- Ø : 76mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BARRIERES DE PROTECTION

Set de chaînes polyéthylène

126,40 € HT

227678121 Jaune/Noir
196986084 Rouge/Blanc

Kits composés de 6 poteaux avec oeillet de fixation, socles mobiles :
- Chaîne en PE
- Ø : 6 mm
- Hauteur : 860 mm
- Longeur totale : 10 m

Butée de sécurité antichoc en platine

En acier robuste de haute qualité, qui permet d'identifier les différentes zones de circulation afin de renforcer le système de protection des biens et des personnes de l'entreprise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Longueur : 800 mm

79,88 € HT

662495628

- En acier
- Ø : 76 mm
- Galvanisée et laquée
- Platine à visser : 120 X195 mm



Longueur : 1200 mm

96,20 € HT

880339089

Barrières extensibles socles mobiles

- Largeur : 4000 mm
- Acier plat : 40 X 5 mm

405,04 € HT

422924454

- Poteau de protection rond Ø : 60 mm
- Certifié TÜV
- Barrière extensible jusqu'à 1050 mm
- Socle mobile : 8 kg



322,90 € HT

641091786

- Largeur : 3600 mm
- Acier plat : 25 X 4 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MIROIRS POUR LOGISTIQUE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroir contrôle 2 directions

Le cadre jaune et noir respecte la directive CE 92/58 qui fixe les prescriptions pour la signalisation de la sécurité au travail.
Optique incassable, indéformable et traitée anti-UV.

Image nette et précise, sans déformation.
Bombage pour une vision à 90°.
Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux.

281,00 € HT
429667909

Réf.	Distance de visibilté (m)	Optique (mm)	Prix HT
429667909	9	600 x 400	**281,00 €**
65970497	11	Ø 600	**290,00 €**
990794516	20	800 x 600	**402,00 €**

Miroir antigivre / antibuée

Ces miroirs permettent de sécuriser la circulation sur les sites industriels quelles que soient les conditions climatiques grâce à leurs adhésifs rétro-réfléchissants rouges bien visibles et à leur système de désembuage et de dégivrage automatique ne nécessitant aucune installation électrique.

- Optique incassable, anti-UV, dotée d'une grande longévité
- Image précise, nette, sans déformation
- Bombage pour une vision à 90°

128,00 € HT
686099189

Réf.	Libellé	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Prix HT
686099189	Poteau galvanisé pour miroir	-	-	**128,00 €**
67957572	Poteau peint pour miroir	-	-	**171,00 €**

Rétroviseur à l'avant du chariot élévateur

La vision de type panoramique d'environ 180° permet de supprimer les angles morts à l'arrière du chariot.
Le joint bleu protège la tête du conducteur lorsqu'il monte ou descend de son engin, conformément aux prescriptions de la directive européenne CE 98/37

- Facile à poser
- Traité anti UV renforcé
- Insensible aux rayures
- Indéformable aux chocs et aux différences de température
- Fixation pour retroviseur à l'avant livrée avec chaque miroir
- Contrôle de 3 directions
- Dimensions optique : 288 x 68 x 151 mm

103,00 € HT
556214672

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

MIROIRS DE CIRCULATION

Miroir d'agglomérations

Conçu pour une sécurité maximale aux intersections urbaines.

Avantages :

- Optique Polymir® incassable, indéformable et traitée anti-UV.
- Image nette et précise, sans déformation
- Fixation universelle pour murs et poteaux fournie

347,00 € HT

301874556

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre (mm)	Prix HT
32853731	8	600 x 400	900 x 600	**319,00 €**
301874556	10	Ø 600	900 x 900	**347,00 €**
754846223	15	800 x 600	1200 x 900	**480,00 €**

- Cadre rayé noir et blanc conformes à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

Miroirs multi-usages

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
512256785	5	Ø 400	Rond	**104,00 €**
787808418	9	600 x 400	Rectangulaire	**179,00 €**
889670894	11	Ø 600	Rond	**162,00 €**
588181634	20	Ø 800	Rond	**253,00 €**

Ces miroirs à usages multiples peuvent être installés à l'extérieur ou à l'intérieur, pour sécuriser une intersection ou une sortie, ou pour surveiller un espace accueillant du public.

- Optique Polymir® incassable, indéformable et traitée anti-UV.
- Image nette et précise, sans déformation.
- Bombage pour une vision à 90°.
- Fixation universelle pour murs et poteaux fournie.

Réf	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
837540640	5	Ø 400	Rond	**104,00 €**
3307587	7	Ø 500	Rond	**123,00 €**
461450069	9	600 x 400	Rectangulaire	**179,00 €**
666865562	11	Ø 600	Rond	**162,00 €**
239457044	20	Ø 800	Rond	**253,00 €**

Disponible en noir, rouge, blanc et vert.

179,00 € HT

461450069

Miroir de sorties de garage

Réf.	Libellé	Optique (mm)	Prix HT
927937527	Miroir de sorties de garage	Ø 300	**53,00 €**
686099189	Poteau galvanisé pour miroirs (accessoire)	-	**128,00 €**
550538436	Poteau peint	-	**148,00 €**
683050187	Support pour 2 miroirs (accessoire)	-	**171,00 €**

Etudier pour les sorties de garage et de voies privées.

- Optique Polymir® incassable, indéformable et traitée anti-UV.
- Image nette et précise, sans déformation.
- Fixation fournie.

* Chauffage antigel : antibuée par film auto régulé 220 V / 50-100 W : Réf. CH, prix 118,00 e. Disjoncteur non fourni.

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

MIROIRS DE CONTROLE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroirs contrôle 3 directions

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les aires de stockage et dans les entrepôts.
- Optique P.A.S.® incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique.
- Vision panoramique à 180° environ.
- Image nette et précise.
- Cadre rayé avec bandes rétro-réfléchissantes rouges.
- Fixation universelle pour murs et poteaux fournie

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Couleur	Cadre (mm)	Prix HT
19840304	8	800 x 400	Rouge et blanc	900 x 500	**412,00 €**
951978391	10	900 x 450	Rouge et blanc	1050 x 950	**516,00 €**

412,00 € HT

19840304

89,00 € HT

349101198

Miroir hémisphérique

Les miroirs de sécurité hémisphériques quart de sphère pour l'industrie facilitent la circulation des engins de manutention ou des personnes dans les zones à risques (entrepôts, usines...).

- Optique en PMMA
- Fort bombage pour une vision à 180°
- Fixation murale

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Nombre de directions contrôlées	Cadre	Prix HT
349101198	8	570	3	1/4 de sphère	**89,00 €**
345358345	10	800	3	1/4 de sphère	**118,00 €**
714699649	15	1150	3	1/4 de sphère	**159,00 €**

469,07 € HT

809250075

Miroir avec message d'avertissement

- Fixation universelle pour murs et poteaux, de 60 à 90 mm de section, livrée avec chaque miroir
- Optique Polymir® : 800 x 600 mm incassable, indéformable et traitée anti-UV
- Cadre : blanc rayé avec bande rétro-réfléchissantes rouges.
- Résistant aux intempéries
- Distance maximale de l'utilisateur au miroir : 20 mètres
- Bombage pour une vision a 90°
- Image nette et précise, sans déformation

Réf.	Dimensions cadre L x l (mm)	Message	Prix HT
809250075	955 x 855	ATTENTION DANGER	**469,07 €**
75788464	955 x 855	ATTENTION	**469,07 €**
293973864	955 x 855	RALENTISSEZ	**469,07 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

MIROIRS DE CONTROLE

121,00 € HT

385863414

Miroirs de sortie de parking Vision grand angle

Lorsque la sortie de garage ou de parking est particulièrement longue (entre 4 et 6 mètres) et sans dégagement, ce miroir élargit fortement le champ de vision sans gêner le passage, grâce à son bombage spécifique et son encombrement minimal.

- Optique P.A.S.® incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique.
- Image précise et nette.
- Bombage pour une vision à 180°

Livrés avec fixations et poteaux

Réf.	Distance de visibilté (m)	Optique (mm)	Prix HT
385863414	4	440 x 75 x 220	**121,00 €**
462547644	6	600 x 100 x 300	**150,00 €**

Miroirs multi-usages contrôle 2 directions

- Incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique
- Image nette, précise, sans déformation
- Bombage pour une vision à 90°
- Fixation universelle pour murs et poteaux fournie

POLYMIR
Garantie 3 ANS

Réf.	Distrance de visibilté (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
307223801	5	Ø 400	Rond	**94,00 €**
243107124	7	Ø 500	Rond	**112,00 €**
856679691	9	600 x 400	Rectangulaire	**162,00 €**
21474018	11	Ø 600	Rond	**147,00 €**
807281479	20	800 x 600	Rectangulaire	**281,00 €**
64755067	20	Ø 800	Rond	**228,00 €**
619836925	30	1000 x 800	Rectangulaire	**445,00 €**

162,00 € HT

856679691

Miroirs multi-usages contrôle 3 directions

Ces miroirs fortement bombés offrent un champ de vision élargi. Ils peuvent être installés à l'extérieur ou à l'intérieur, afin de sécuriser une intersection pour laquelle un miroir classique (2 directions) ne couvrirait pas la totalité de la zone à contrôler (angle supérieur à 90°).

- Optique P.A.S.® incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique
- Image nette et précise.
- Bombage pour une vision à 180°

156,00 € HT

42469445

- Livrés avec fixations

Réf.	Distance de visibilté (m)	Optique (mm)	Prix HT
42469445	2	Ø 400	**156,00 €**
113243131	4	Ø 500	**219,00 €**
845100903	6	Ø 600	**251,00 €**
619820227	8	Ø 800	**379,00 €**
369957467	10	Ø 900	**485,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

Blousons matelassés

113,50 € HT

342027154

Ce blouson noir Caterpillar est 100 % polyester et possède un protège-reins

- 100% polyester avec doublure polaire
- Tailles : M-L-XL-XXL
- Couleur : Noir
- Blouson zippé
- Protège-reins

102,74 € HT

509645977

- Extérieur: 100% polyester ripstop
- Empiècements polyester Oxford
- Doublure intérieure 100% polyester matelassée avec garniture polyester
- Coloris: noir/gris ou vert/gris
- Tailles disponibles: M au 2XL

Parka matelassée Caterpillar

- Matière : 100 % polyester Oxford déperlant
- Tailles: M - L - XL - XXL
- Couleur : Noir

Ce confortable parka noir, imperméable est 100 % polyester Oxford déperlant avec une doublure et un matelassage 100% polyester.

Il est équipé de 4 poches plaquées à rabat, 2 poches intérieures avec fermeture et une large poche sur les manches sur la poitrine.

136,90 € HT

67042992

Textes et photos non contractuels

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

VETEMENTS CATERPILLAR

Gilet Sweat-shirt de travail

- Tailles : S- M - L - XL - XXL
- Tissu 70 % coton 30 % polyester 360g/m²
- Coloris : Noir - Gris
- Logo CATERPILLAR à l'arrière du col
- Manches droites, 2 poches sur les cotés

55,70 € HT

555233565

Sweat-shirt à capuche

- 80 % coton
- 20 % polyester
- Logo CAT brodé à l'avant.
- Tailles : S - M - L XL - XXL
- Couleur : Noir / jaune

57,90 € HT

23914274

Pantalon de travail

55,93 € HT

287676306

- Tailles : de 42 à 50
- Tissu sergé, 65 % - polyester 35% - coton 250gr/m²
- Coloris : Noir - Marron - Anthracite
- Norme : EN 14404

Gilet matelassé sans manches

- Tailles : M - L - XL - XXL.
- 100% polyester déperlant
- Touché pêche
- Couleur : Noir / jaune Marine / noir

71,90 € HT

318629376

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Sweatshirt à col zippé

- Tailles : S- M - L - XL - XXL
- Coloris : Noir - Gris
- Tissu 70 % coton 30 % polyester 360g/m²
- Dimensions (L x l x H) : 60 x 40 x 2 cm
- Spandex dans les bords-côte
- Col camionneur
- Manches droites , 2 poches sur les cotés
- 1 poche téléphone avec passe-fils incorporé dans la poche droite
- Finition bord-côte bas de manche et bas de vêtement
- Logo CATERPILLAR à l'arrière du col
- Poids : 740 g

55,70 € HT

555233565

Gilet de travail sans manche

- Tailles : M - L - XL - XXL
- Doublure intérieure 100% polyester matelassé
- 100% polyester
- 1 poche téléphone avec passe fil.
- 2 poches extérieures avec fermeture à rabat
- 3 poches zippées

76,89 € HT

798620067

Gilet matelassé sans manche

- 100 % polyester déperlant.
- Doublure et matelassage polyester.
- Tissu imitation pêche avec enduction acrylique.
- 2 poches plaquées.
- 2 poches interieures en maille.
- Logo CAT sur la poitrine.
- Tailles : M - L - XL - XXL.
- Couleurs : Noir / jaune Marine / noir

71,90 € HT

903195086

Textes et photos non contractuels

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHAUSSURES DE SECURITE CATERPILLAR

Chaussures de sécurité montantes HOLTON MIEL

135,20 € HT

411583927

Les chaussures de sécurité montantes Caterpillar sont la meilleur façon pour assurer la protection des pieds sur les chantiers, les sites industriels.

- Tige cuir pleine fleur avec col matelassé du 40 au 46
- Couleur : Miel
- EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Chaussures de sécurité antistatiques

119,90 € HT

577463750

Ces chaussures de sécurité caterpillar antistatiques sont conçues pour être portées au quotidien.
Elles sont équipées de semelles intérieures antibactériennes poliyou et doublures taibrelle pour éliminer l'humidité.

- Pointures : de 40 à 47
- Tige cuir pleine fleur
- Semelle caoutchouc cousue
- Coloris : Marron , miel et noir
- Norme EN ISO 20345 / S3 / HRO

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

techni-contact
La marketplace B2B





Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Signalisation extérieure 140
Comptage routier 148
Vélos cargos 158
Mobilier urbain 160
Aménagements urbains 186
Bâtiments, Abris 202

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

BALISES DE SIGNALISATION

Balises de signalisation auto relevables type « Apollo »

- En polyéthylène soufflé teinté dans la masse.
- Se fixe d'un quart de tour sur une base en caoutchouc recyclé.
- Hauteur : 750 mm
- Ø balise : 200 mm
- Ø base : 275 mm
- Existe en Jaune Bleu - Blanc - Vert - Rouge

30,00 € HT

464449462

Base de balise articulée

23,21 € HT

251880941

- Galette universelle caoutchouc avec pas de vis incorporé
- Ø : 275 mm
- Accepte tous les types de balises.
- A spitter ou coller à la résine
- Très utile pour parking, piste cyclable...
- Evite le perçage des voies et respecte l'alignement des balises après arrachement.

Balises de jalonnement articulées à 360°

- En polyéthylène avec film rétro-réfléchissant Starlux (pas de perte de réflexion sous la pluie).
- Se fixe d'un quart de tour sur une base en caoutchouc recyclé.
- Hauteur : 50 / 75 / 100 cm
- Ø balise : 10 cm
- Ø base : 27,5 cm

Réf.	Libellé	Couleurs	Hauteur (cm)	Prix HT
773953976	B.A.J sans base	Orange	100	**62,10 €**
330290271	B.A.J sans base	Bleu - Blanc Verte - Jaune - Orange	75	**57,60 €**
736615362	B.A.J sans base	Blanc - Verte Jaune - Orange	50	**46,80 €**

- 5 coloris : bleu, jaune, blanc, vert, orange.

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

techni-contact — La marketplace B2B

Contactez nous au 01 55 69 29 20

Enrouleurs de ruban de signalisation pour cône signalétique

Avec une sangle de 9 mètres de long,
qui sert à délimiter, borner,cerner, interdire une zone.
(Pour une utilisation optimale avec cône de 1m de haut).

99,00 € HT

284498489
Pied lesté

Existe également
en version 3 mètres

135,00 € HT

329375175
Enrouleur

Lisses de cônes de chantier en polyéthylène

- Idéales pour délimiter une zone dangereuse ou interdite d'accès.
- Deux types de lisses disponibles : rigide en PVC ou télescopique en PVC
- Longueur variable de 1000 à 2000 mm

46,43 € HT

408364818
Lisses de cônes rigide en PVC

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

Cônes Big Foot



- Balise matière caoutchouc recyclé PEHD
- orange fluo avec gorge
- Hauteur : 50 / 75 / 10 cm
- Réflectorisation : peinture blanche - classe 1

19,64 € HT

912830682

CÔNE K5A "BIG FOOT" AVEC EMBASE - CLASSE 1

Réf.	Libellé	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Prix HT
912830682	Cônes big foot	50	2,5	**19,64 €**
956556512	Cônes big foot	75	5	**32,14 €**
2667713	Cônes big foot	100	9	**42,86 €**

Cônes anti-stationnement

- Couleur jaune.
- Hauteur cône plat : 48 cm Hauteur cône rond : 48,5 cm.
- Avec ou sans symbole B6a1 sur deux faces.
- Cône plat vierge 50 cm - 3,8 kg

28,12 € HT

281129214

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

Ralentisseur de vitesse en kit

Il se fixe à l'aide d'un tirefonds, rondelles et chevilles nylon 14 x 80 mm.
Les modules ralentisseurs (jaune et noir) incluent un passage de câble.

Prêt à l'emploi, le kit ralentisseur comprend :
- Fixations pour les modules
- Une paire d'embouts (1 jaune + 1 noir)
- Fixations pour les embouts

134,21 € HT

546951765



- Hauteur : 50 mm
- Limite de vitesse : 25 km/h
- Longueur : de 1420 à 7420 mm
En caoutchouc recyclé
- Fixation sur tous types de sols

Réf.	Libellé	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Vitesse (km/h)	Prix HT
546951765	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1420	25	**134,21 €**
81476313	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1920	25	**182,86 €**
383861886	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2420	25	**230,71 €**
652112371	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2920	25	**278,57 €**

- Kits disponibles en 13 largeurs
(Autres largeurs sur demande)

Bâton guidage lumineux

39,29 € HT

748188763

- Eclairage led fixe et clignotant
- Alimentation par 3 piles AAA (non fournies)
- Longueur 30 cm dont 16 cm lumineux
- Pince pour port à la ceinture
- Bout de poignée magnétique
- Bouton Alarme

Bâche lumineuse

94,64 € HT

328207764

-Longueur : 800 mm
-Largeur : 400 mm
-Existe en noir ou rouge
-Eclairage 36 leds défilant

Coussin berlinois ralentisseur



- Réalisé en caoutchouc teinté rouge anti-UV avec une qualité prémium.
- L'ensemble posé mesure 300 x 180 x 6 cm
- 2 modèles possibles
- Qualité de la vulcanisation à haute T°C
- Présence de renforts métalliques au niveau des trous de fixations.

1070,40 € HT

986131369

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

Support panneau de signalisation

Ensemble composé d'une base hexagonale noire avec une poignée.
- Il permet à l'aide de brides 80 x 80 mm de venir apposer un panneau d'information.
- Base hexagonale, largeur hors tout : 570 mm
- Poignée de transport
- Poteau en polyéthylène longueur : 1000 mm

61,20 € HT

298805736

Cendrier extérieur béton

230,77 € HT

840758276

- Couleur pierre
- Poids : 160 kg
- Percé d'un trou pour évacuation d'eau de pluie.
- Dimensions (L x l x h) : 30 x 30 x 73,5 cm
- Volume sable : 7 litres

Jardinières en béton

Version gravillons roulés lavés sur fond crème
Robustesse et stabilité. Livrées montées ou prémontées
Assemblage simple. Prêt à l'emploi après montage

866,15 € HT

807065138

Bac à fleurs rectangulaire :
- Dimensions (L x l x h) : 120 x 60 x 60 cm

703,08 € HT

657910713

Bac à fleurs hexagonal :
- Diamètre : 90 cm / Hauteur : 60 cm

530,77 € HT

261904533

Bac à fleurs carré :
- Dimensions (L x l x h) : 60 x 60 x 60 cm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

SIGNALISATION LUMINEUSE

NOUVEAU

Radar pédagogique V400

À partir de **1180 € HT**
Radar pédagogique

- Fabrication Française
- Caractères de 400 mm, les plus grands du marché
- Message RALENTIR
- Alimentation 230V EP ou Solaire
- Options : Statistiques, décor personnalisable, poteaux

Panneaux clignotants

Feux de signalisation

À partir de **190 € HT**
Feux de signalisation

- Gamme très large de feux de signalisation
- Taille : 66 / 100 / 200 / 300 mm
- Toutes couleurs, modes fixes ou clignotants
- 1, 2 ou 3 feux
- Fabrication standard et sur demande
- Version solaire et télécommande
- Feux pour quais entrée usine.

Gyrophares à leds

À partir de **56 € HT**
Gyrophares à leds

- Gyrophares orange ou bleu
- Rotatif ou fixe mode flash
- Versions magnétiques et base
- Tous modèles classe 1 ou 2

Gamme Triflash

- Plots leds
- Manuel ou électrique
- Modèle taille 500 ou 700 mm
- Versions magnétiques
  Et barres équipées : gyro triflash

À partir de **240 € HT**
Gamme triflash

- Toutes tailles
- Toutes versions

TRAFIC

TRAFIC
4 Rue Jean-Louis Etienne
57140 NORROY LE VENEUR
E-mail : contact@trafic.fr
Site : www.trafic.fr

Contactez nous au
03 87 80 12 00
Fax : 03 87 80 12 01

SIGNALISATION ET BALISAGE

Pour la sécurité des sites industriels, des zones logistiques et des espaces publics

Depuis 2004, ECO-INNOV commercialise des équipements de signalisation et de balisage LED auprès des collectivités et des entreprises

SOLAIRE **TRÈS BASSE TENSION** **RÉFLÉCHISSANT**

BALI-FLEX
Potelet flexible à mémoire de forme
Revient en place après un impact
Nombreux coloris et dimensions

Séparateur de voies ***BALI-FLEX***

Plot routier réfléchissant en verre trempé ***ECO-V10***
Conforme norme EN-1463-1 / EN-1463-2

Balisage LED de sécurité sur un passage piéton

Plot routier à sceller ***ECO-870***
Résistance 150 tonnes
12 LED visibles à 180° ou 24 LED visibles à 360°

Balise LED solaire à coller ***ECO-118***
Pose simple et rapide

Avec notre réseau de technico-commerciaux présents localement, nous sélectionnons le produit adapté à votre projet, vous conseillons sur l'implantation, la pose et assurons le suivi de vos installations.

ECO-INNOV
523 route des Bealières
38360 NOYAREY
E-mail : info@eco-innov.com
Site : www.eco-innov.com

Contactez nous au
04 38 70 00 27

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Logiciel de gestion et maintenance WPSGéo offert pour tout achat de dispositif intelligent.
Pilotage de nos Smart Products via Wifi ou à distance en 4G. Utilisation facile.

Affichage dynamique Full Led Couleur

Dynamisez votre communication (Météo,Texte, photo, vidéo...) par le biais de nos écrans géants personnalisables.
Couleurs vives et luminosité adaptative, sécurisée contre le vandalisme.
Alimentation Secteur (230 V). Plusieurs dimensions disponibles.

À partir de **4970,00 € HT**

Radar pédagogique

Robuste et Fiable, meilleur rapport qualité prix du marché.
Exploitation des statistiques dans les 2 sens de circulation.

Programmation des alertes selon vos envies.

À partir de **969,80 € HT**

FABRIQUE EN FRANCE

Feu récompense

Système de feu comportemental destiné à lutter contre les excès de vitesse et à sensibiliser l'automobiliste.

À partir de **997,20 € HT**

Signalisation dynamique renforcée

Sensibilisez les usagers en supprimant l'accoutumance aux signaux fixes traditionnels.

Programmation :
- Selon jour(s) et plage(s) horaire(s)
- Sur détection de véhicule

À partir de **496,50 € HT**

Panneaux de signalisation

Découvrez notre nouvelle gamme certifiée de panneaux de signalisation en résine technique :
un panneau léger, incassable à mémoire de forme pour une meilleure durée de vie.

Disponible aussi en alu ou composite.

À partir de **42,50 € HT**
(PANNEAU CHANTIER)

Triflash

SÉCURISEZ VOS CHANTIERS AVEC UNE SIGNALISATION TEMPORAIRE LUMNEUSE !

Autonomie 31h ou 222 h (rechargeable en option).

Fonction mode auto :
pour un fonctionnement de nuit uniquement via capteur de luminosité.

À partir de **327,00 € HT**

WP signalisation by worldplas

WP SIGNALISATION
2 rue Anne de Pardieu
25000 BESANÇON
E-mail : contact@wpsignalisation.com
Sites : www.wpsignalisation.com
www.panneau-de-signalisation.com

Contactez nous au
03 81 47 44 99

COMPTEURS POUR ROUTES - PISTES ET BANDES CYCLABLES

RoadPod® VT

Compteur de trafic routier à tubes

Détectez chaque essieu de chaque véhicule avec une précision de 99,7%.

Volume | Vitesse | Classe de véhicule | Direction | Écart entre les véhicules

- Système économique et fiable
- Facile à installer et utiliser sans entretien
- Logiciel et support technique gratuits
- Stockage de 4 millions d'essieux
- Téléchargement rapide des données
- Jusqu'à 4 ans d'autonomie
- Mises à jour après-achat

OPTION TEMPORAIRE

RoadPod® VL

Compteur Classificateur à boucles inductives

La solution accessible et efficace au monitorage de trafic permanent qui peut également se connecter à des boucles préinstallées dans la chaussée.

Volume | Vitesse | Classe de véhicule | Direction | Écart entre les véhicules

- Système économique et fiable facile à installer et utiliser sans entretien
- Alimentation supplémentaire par panneau solaire
- Logiciel et support technique gratuits
- Stockage de 16 mille véhicules/jour
- Téléchargement rapide des données
- Services de données à distance

OPTION PERMANENTE

RidePod® BT

Compteur de cyclistes et trottinettes

Le seul compteur de tubes au monde spécialement conçu pour détecter les trottinettes électriques et différents types de vélos (tels que les vélos pour enfants ou les vélos cargo/triporteurs).

Volume | Vitesse | Classification| Direction | Cyclistes en groupe

- Optimisé pour une grande précision (99.7%)
- Tube minces et des algorithmes propriétaires
- Logiciel et support technique gratuits
- Stockage de 2 millions de vélos et trottinettes
- Téléchargement rapide des données
- Jusqu'à 4 ans d'autonomie
- Mises à jour après-achat

OPTION TEMPORAIRE

RidePod® BP

Compteur tout-en-un : vélos, trottinettes électriques et piétons

Le seul compteur du marché qui détecte avec précision les vélos, les trottinettes et les piétons, ce qui en fait l'appareil de choix pour l'analyse de la mobilité douce.

Volumes | Vitesse | Classification| Direction | Cyclistes en groupe

- Haute précision (99.5%)
- Stockage de 2 millions de vélos et trottinettes
- Alimentation supplémentaire par panneau solaire
- Logiciel et support technique gratuits
- Services de données à distance

OPTION PERMANENTE

MetroCount®

METROCOUNT EUROPE
Kranebittenbaan 12
3045AW ROTTERDAM
PAYS-BAS
E-mail : europe@metrocount.com
Site : www.metrocount.com

Contactez nous au
01 81 22 12 69
06 10 28 78 69

PREVENTION ROUTIERE ET COMMUNICATION

Affichage impactant et enregistrement des vitesses

À partir de **1290 € HT**
Radar Pédagogique EVOLIS

Radar Pédagogique EVOLIS

SECURISEZ VOS ROUTES ET SITES SENSIBLES
GENEREZ DES STATISTIQUES DE TRAFIC
DEPLOYEZ UNE SOLUTION POPULAIRE ET VISIBLE

Efficace
- 25% de réduction de vitesse moyenne constatée chez nos clients !
- Affichage de la vitesse en vert pour les vitesses réglementaires et rouge pour les vitesses excessives
- Bridage réglable de l'affichage vitesse pour éviter les records de vitesse. Un triangle RAPPEL DANGER est alors affiché
- Diffusion de messages personnalisables en fonction des vitesses

Intelligent
- Enregistrement des statistiques et récupération sans fil facile via Bluetooth (PC - Tablette - Smartphone) et 2G

Eprouvé
- Plus de 20 000 unités déployées à travers le monde

Journal Electronique d'Information EVOCITY

Possibilité de pose sur poteaux existants et de recharge par éclairage public

BENEFICIEZ D'UN MEDIA POLYVALENT ET DEPLACABLE
LIMITEZ LES FRAIS D'INSTALLATION
EN LE RACCORDANT AU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Grande variété d'affichage
Diffusion de pictogrammes et texte jusqu'à 8 lignes de 19 caractères

Facilité d'installation et de déplacement
Poids inférieur à 20 kg

Ultra basse consommation
Fonctionnement sur réseau d'éclairage public (relais des batteries en journée)

Rédaction et programmation des messages à distance par Web-2G sécurisé

À partir de **3750 € HT**
Journal électronique d'information EVOCITY

Lampe Flash EVOFLASH

Adaptable à tout poteau de signalisation existant

MODERNISEZ VOTRE SIGNALISATION EXISTANTE
CHOISISSEZ UNE SOLUTION AUX DOMAINES D'APPLICATION VARIES : PROTECTION DE PIETONS (ECOLES, USINES...), DETECTION DE CONTRE-SENS, SIGNALISATION RENFORCEE

Efficace
L'alerte visuelle en cas de vitesse excessive permet de réduire la vitesse des usagers

Autonome
Le panneau solaire et l'électronique ultra basse consommation permettent un fonctionnement tout au long de l'année

Adaptable
Le kit de fixation permet une installation sur tout type de poteau existant



À partir de **650 € HT**
Lampe EVOFLASH

ÉlanCité
DÉTECTER · INFORMER · SÉCURISER

ÉLAN CITÉ
12 route de la Garenne
44700 ORVAULT
E-mail : contact@elancite.fr
Site : www.elancite.fr

Contactez nous au
02 40 16 01 14
Fax : 02 40 16 02 73

RADARS PEDAGOGIQUES ET COMPTEURS ROUTIERS

RPSV Radar Pédagogique STOPVITESSE

La sécurité au quotidien avec notre RPSV

- 100% conforme aux normes et réglementations en vigueur.
- Plus de sécurité sur votre parking ou dans votre commune
- S'intègre à tout emplacement selon vos besoins
- Peu coûteux !

- Face avant personnalisable
- Excellente visibilité
- Ultra léger, ultra robuste
- Fonctionnement mobile et fixe
- Situation du trafic & horodatage
- Réduction de la vitesse

RPSV Select

- Votre texte individuel en rouge et vert
- Texte sur une ou deux lignes
- Texte défilant pour long message

À partir de **1249 € HT**

SDR compteur routier

Mesurer avec succès, évaluer confortablement, planifier durablement ! Notre radar SDR est un compteur routier issu des technologies les plus récentes. Il s'agit d'un outil parfait pour la planification routière lors des enquêtes sur le trafic. Le système peut être paramétré facilement sur site à l'aide de notre application smartphone.

Solution fléxible et évolutive

Quelles données nécessitez-vous aujourd'hui et lesquelles dans 5 ans ? Enregistrez toujours les données actuelles grâce à nos mises à jour à distance.

- Planification du trafic
- Installation mobile et fixe
- Optimisation du revêtement routier
- Détermination des poids lourds
- Contrôle de la vitesse

StopVitesse

STOPVITESSE SASU
51 Avenue Rockefeller
69003 LYON
E-mail : info@stopvitesse.fr
Site : www.stopvitesse.fr

Contactez nous au
09 79 34 07 21

CONTROLES D'ACCES SOLAIRES - ECLAIRAGE PASSAGES PIETONS SOLAIRES

L'énergie du soleil au service de tous !

LANTERNE SOLAIRE TALOS
- Pas de tranchée
- Fonctionne toute la nuit

LANTERNE SOLAIRE SOLARPOLIS
- Allumage automatique par cellule.
- Fonctionnement détecteur de présence ou automatique.

SAFETY CROSS SOLAIRE POUR PASSAGE PIETONS

SAFETY CROSS SOLAIRE
- Passage piétons.
- Détection automatique des piétons avec radar.

BARRIERE SOLAIRE
- Barrière solaire 500 manœuvres/jour fonctionne avec télécommande ou digicode filaire 24 V, sortie automatique (détecteur).

KIT ABRIBUS SOLAIRE
- Fonctionne du crépuscule à l'aube.

ARCEAU SOLAIRE
- Fonctionne avec télécommande pas de tranchée.

FLASH SOLAIRE

solaire urbain
l'énergie du soleil au service de la ville

SOLAIRE URBAIN
158 route des Loyes
38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX
E-mail : contact@solaire-urbain.com
Site : www.solaire-urbain.com

Contactez nous au
06 50 97 17 63

SOLUTIONS POUR LA MAINTENANCE DES VOIRIES

Rapid Asphalt Premium en sac de 15 kg*

Enrobé bitumineux premium produit à chaud et posé à froid destiné à la réparation des voiries du type nid de poule.
Rapid Asphalt est une solution simple, rapide et durable toute l'année, par tout temps de -30° à +50°.
Ce produit très innovant apporte une réponse systémique aux exigences de la transition environnemental en combinant à la fois économie circulaire, réduction des émissions de CO^2 et élimination des résidus.

*Approx. (+/- 5%)

PRIX de L'INNOVATION TERRITORIALE
FINALISTE SMCL 2021

Rapid Asphalt a été finaliste du concours de l'innovation territoriale à l'occasion du salon des maires et des collectivités publiques qui s'est déroulé du 16 au 18 novembre 2021.

ECOLOGIQUE : Rapid Asphalt est compatible avec les politiques de transition environnemental. Son procédé de production permet de réduire de 50% les émissions de CO^2, il n'utilise pas d'eau. Il contient 30% d'enrobés issue du fraisage des routes.
Ses additifs sont réalisés à base d'huile d'origine végétale recyclée et de poudre de pneus micronisés. Le produit ne contient aucun émulsifiant, dissolvant ou fluxant et ne libère aucun résidus dans les sols. Son emballage est conçu à 100% de plastique recyclé.

MISE EN ŒUVRE EN 4 ETAPES :
L'application de Rapid Asphalt est simple, rapide et durable.

Le produit s'applique par tous les temps, même sous la pluie ou la neige et ne nécessite aucun matériels lourds. La circulation peut réouvrir immédiatement.

VERSER RAPID ASPHALT :
Après avoir nettoyer les éléments mobile à l'aide d'un ballet, étendre le produit.
Grâce à sa granulométrie continue, Rapid Asphalt se confine parfaitement dans la zone de réparation.

REPARTIR RAPID ASPHALT :
A l'aide d'un râteau laisser une couche de 2 cm au dessus du niveau de la route avant le compactage.

COMPACTER :
La performance de Rapid Asphalt est obtenue au moment de la compression avec une dameuse thermique ou à main, ce qui met en action les additifs agglomérés autour des granulats.
Le produit devient dur immédiatement.

Le passage des véhicules sur la réparation continuera de donner sa qualité finale à Rapid Asphalt.

Ses performances techniques permettent à ceux qui l'utilisent d'augmenter leurs performances opérationnelles grâce à son conditionnement ergonomique, son application toute l'année, sa longue durée de stockage et sa durabilité après application.

RapidAsphalt®

RAPID ASPHALT
Pépinière Entreprise «Avenue Vialard»
LE ROQUAL
24200 CARSAC-AILLAC
E-mail : contact@rapidasphalt.com
Site : www.rapidasphalt.com

Contactez nous :
Voir coordonnées de votre agent Sur notre site

MARQUAGE AU SOL ET SIGNALISATION

FRANCE MARQUAGE & SIGNALISATION s'engage a vous garantir un service de qualité.
La réactivité de nos services techniques et commercial vous offre une mise en œuvre efficace et rapide à la hauteur de vos attentes. Votre satisfaction constitue pour nous une priorité et un devoir.
Nous réalisons ensemble votre projet de signalisation et garantissons une circulation fluide en toute sécurité.

Mise en conformité PMR
et cheminement PMR

Marquage au sol parking

LES PRODUITS UTILISÉS SONT EN ACCORD AVEC LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR CERTIFIÉ NF ET CE PAR L'ASQUER

Marquage terrains sportifs

Marquage intérieur et marquage
de sécurité

FRANCE MARQUAGE & SIGNALISATION
1 rue de la Haye
Le Dôme BP 12910
95731 ROISSY CDG
E-mail : contact@francemarquageplus.com
Site : www.marquageausol-francemarquage.fr

Contactez nous au
01 49 19 21 29

SYSTEMES D'ALERTE

Installation fixe

SIRENE

Installée en fixe sur un point haut, avec une portée pouvant aller jusqu'à 5 km pour répondre au PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Le coffret de commande associé permet :
- Un déclenchement manuel
- La gestion automatique des tests mensuels
- Un déclenchement par SMS (option)

Peut être livrée en KIT prêt à installer par un personnel habilité.

Installation mobile

SONALERTE

Système mobile livré prêt à l'emploi dans sa valise. Permet d'équiper temporairement, à la demande, un véhicule et de diffuser l'alerte en circulant. Comprend :

- Haut-parleur sur support magnétique
- Gyrophare
- Micro-casque mains-libres
- Amplificateur avec lecteur MP3 permettant la diffusion de messages préenregistrés
- Alimentation sur prise allume-cigare

Ecoles

SYSTEME PPMS

Système de diffusion sonore pour les écoles permettant, dans le cadre du PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE de :

- Déclencher les signaux normalisés d'alerte au sein de l'établissement (début, fin, test…)
- Diffuser des messages préenregistrés via un lecteur MP3
- Diffuser des messages en direct via le microphone associé
- Gérer les sonneries de cours (option)

Traditionnel

EQUIPEMENT CAMPANAIRE

Utilisé depuis des siècles, les cloches de l'église sont aussi un moyen d'alerter la population. Fabricant français de matériel campanaire, nous vous proposons :

- La fourniture, l'installation et l'entretien des matériels de sonnerie de cloches et affichage de l'heure
- La mise en place de paratonnerre pour la préservation de vos bâtiments
- L'installation de solutions spécifiques pour la sonorisation et le chauffage des églises

Mamias
Innover pour le patrimoine

MAMIAS
16, rue de Derrière la Montagne
77500 CHELLES
E-mail : mamias@mamias.fr
Site : www.mamias.fr

Contactez nous au
01 43 02 43 88
Fax : 01 43 02 94 42

Trassar 251 Airless V2

Trassar 251 Airless V3

Matériel conforme CE et homologué par le ministère de l'environnement. Livraison, mise en route et formation comprise

L'urbaine de marquage de grande capacité !

Machine de marquage TRASSAR 131 AIRLESS

Machine de marquage alliant **performances, polyvalence, maniabilité, sécurité et ergonomie.**
- Parfaitement adaptée pour tous types de travaux et toutes les contraintes climatiques.
- Polyvalente marquage urbain et routier
- Très bonne productivité
- Qualité de l'application, facilité de mise en œuvre et fiabilité
- Faible encombrement

Notre savoir-faire

Fabrication de tous types de camions applicateurs et de machines de marquage urbain, routier et autoroutier.
De nombreux services :
Assistance technique,
Mise en service,
Entretien et maintenance,
Fournitures de pièces détachées,
Formation à l'utilisation et à la maintenance.
Références clients :
Conseils Départementaux, Etat, DIR, Ministère de la Défense, OTAN, Mairies, Communautés de Communes, applicateurs privés en France et à l'international.

TRASSAR 8 SUPER

Écologique et silencieuse. Motorisation interchangeable (essence et/ou électrique 24 V ou 220 V)
La **gamme TRASSAR 6 SUPER et TRASSAR 8 SUPER** est spécialement conçue pour le milieu urbain.

EUROLINERS
30, rue du Général de Rascas
57220 BOULAY MOSELLE
E-mail : contact@euroliners.fr
Site : www.groupe-signature.com

Contactez nous au
03 87 79 48 38
Fax : 03 87 79 12 04

MATERIEL DE TRACAGE

Traceur de chantier

- Volume : 500 ml
- Peinture : Fluorescente
- Durée de marquage : 12 mois
- 7 coloris disponibles

Réf.	Type	Conditions de vente	Prix HT
66187915	Rouge fluo	12 unités	**45,13 €**
17955377	Orange fluo	12 unités	**45,13 €**
58599511	Vert fluo	12 unités	**45,13 €**
53172511	Bleu fluo	12 unités	**45,13 €**
15555945	Blanc non fluo	12 unités	**45,13 €**
51957717	Jaune fluo	12 unités	**45,13 €**

Bombe fluorescente pour traceur chantier

Peinture de marquage fluorescente en aérosol utilisable pour divers travaux de marquage au sol.

- Volume : 500 ml
- Peinture : Fluorescente
- Durée de marquage : 12 mois
- 6 coloris disponibles
- Séchage rapide : environ 10 mn

À partir de **52,84 € HT**

623395322
Carton de 12 aérosols de 500 ml.

Enrobé bitume à froid rouge

Quantité nécessaire : 80 kg/m2

Enrobé stockable conditionné, conçu pour vos utilisations d'urgence.
Conditionné en seaux de 25 kg

À partir de **30,22 € HT**

566559567
Seau 25 kg



Canne à tracer 1 roue

Simple, économique, elle assure un support parfait pour le traçage ponctuel de lignes.

36,64 € HT

117981996

Chariot de traçage

Polyvalent, il permet l'utilisation des aérosols de 500ml à 750ml.

- Dimensions : 600 x 400 x 350 mm
- Stable, roues solides
- Stockage de 4 aérosols possible
- Poignée adaptable : droitier ou gaucher
- Poids : 12kg

164,93 € HT

973946261

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

REPARATION VELOS, MATERIELS DE GLISSE URBAINE ET SUR NEIGE - RECHARGE VELOS ELECTRIQUES

Véritable tout en un ! En plus de pouvoir répondre aux dépannages rapides, nos bornes disposent d'un support universel pour fixer le vélo en hauteur, ce qui permet de faire tourner librement le pédalier et les roues tout en offrant une position de travail debout et confortable pour l'utilisateur.
Les interventions de maintenance sur nos bornes de réparation ne nécessitent pas un personnel ayant des qualifications particuliéres.
Les principaux éléments pouvant être démontés via des écrous standard et des écrous sécurisés (via une douille spéciale fournie).

Station de réparation vélo : CLEVER IFIX

- Un cale roue universel sur chaque montant.
- Grande surface , la borne permet de renseigner des informations, annoncer un événement , indiquer une direction.
- Hauteur du support vélo: 141 cm.
- Hauteur de borne: 150 cm.
- Largeur de borne : 45 cm
- Profondeur totale - support central, structure borne + pompe : 63 cm

Station de réparation vélo murale : CLEVER IFIX-Overall

- Dimensions du support : 35 x 35 cm, profondeur totale 38 cm.
- Kit de fixation au mur fourni
- Véritable boite à outils! idéale pour compléter un abri ou un local à vélos, ce support dispose de tous les outils nécessaires pour un dépannage rapide.

FABRIQUE FRANCE

Réparation vélos & sports de glisse : CLEVER IFIX-Wall



2 cales roues universels.
- Dos de la borne permettant de renseigner les réglages essentiels ou d'afficher des informations.
- Les cyclistes tout comme les pratiquants de skateboard, raller, trottinette apprécient de pouvoir fixer leur matériel et de procéder à leur dépannage.
-Tout comme en station de ski, il est agréable de pouvoir déposer son équipement sur la tablette, véritable plan de travail.

Station de réparation et recharge VAE : CLEVER IFIX-E

- Permet à la fois de charger un vélo électrique et d'effectuer une réparation standard en toute sécurité.
- Les cyclistes apprécient la facilité pour suspendre leur vélo et de disposer de la proximité de l'outillage.
- La borne permet de stationner et de recharger 2 vélos simultanément.

Il existe un large choix de couleurs pour votre collectivité, votre entreprise ou votre marque.
La peinture est thermolaquée avec traitement anti-corrosion. La signalétique adhésive est traitée anti-UV.

Elle peut être peinte en fonction de votre identité visuelle ou de l'environnement dans lequel elle va s'intégrer.

Garantie : La structure de la borne est garantie 5 ans et 1 an pour l'outillage à compter de la date de livraison (hors dommages d'actes délictueux, une installation non conforme).

CLEVER SERIES
SOLUTIONS DE RÉPARATION & DE STATIONNEMENT VÉLO EN LIBRE-SERVICE

CLEVER SERIES
Impasse des vignes
Hameau de Cazan
13116 VERNEGUES
E-mail : contact@clever-series.com
Site : www.clever-series.com

Contactez nous au
06 31 58 09 53

VELOS CARGOS ELECTRIQUES

Trouvez le vélo idéal pour transporter vos marchandises !

Pour livrer vos produits de façon plus efficace, être proche de vos clients, optez pour un vélo électrique, un biporteur, un triporteur ou encore un cargo-bike !

Artisans - Commerçants :

Modèle Family Bike

Selon chaque corps de métier, et donc ses spécificités, il est possible d'optimiser votre vélo et notamment votre caisson, afin qu'il soit adapté aux marchandises que vous transportez.

Modèles cold transporter et transporter XXL

Industrie :

Meilleursvelos.fr vous propose des vélos cargo bikes adaptés au transport spécifique de l'industrie, que ce soit le transport de charges ou la logistique du dernier kilomètre.

Modèle Kustom

Meilleursvélos.fr vous propose des modèles transportant jusqu'à 300 kg de charge utile, avec une autonomie maximale de 100 km.

Modèle Vélo cargos

meilleursvelos.fr
Tricourier en vélos & cargos électriques

MEILLEURS VELOS
12 avenue de Norvège
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
E-mail : contact@meilleursvelos.fr
Site : www.meilleursvelos.fr

Contactez nous au
01 85 53 94 06

VELOS CARGOS ELECTRIQUES

Vélo taxi

Collectivités locales :

Les associations, collectivités et municipalités s'adaptent aussi pour l'entretien de leurs espaces verts, la livraison de proximité et le transport de personnes.

Vélos cargos street-food :

Les vélos cargos électriques Meilleursvélos.fr s'adaptent à volonté à vos besoins : crêpes, glaces, hot-dogs, distribution de boissons froides ou chaudes, bières, plancha …

Vélo cargo crêpes

Meilleursvélos.fr vous propose également des options food-bike isothermes ou réfrigérés pour vos livraisons de pâtisseries, entremets ou de repas par exemple.

Vélo cargo glaces

Un vélo pour tous

Modèle Chat

Modèle Vélo Plus

Grâce à sa gamme « un vélo pour tous », Meilleursvélos.fr est le leader français du vélo accessible à tous dédié aux P.M.R (personnes à mobilité réduite) et séniors

Que vous soyez une association, une collectivité ou une institution, Meilleurs vélos.fr vous accompagne dans le choix du vélo le plus adapté à vos besoins.

meilleursvelos.fr
Tricourier en vélos & cargos électriques

MEILLEURS VELOS
12 avenue de Norvège
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
E-mail : contact@meilleursvelos.fr
Site : www.meilleursvelos.fr

Contactez nous au
01 85 53 94 06

MOBILIER URBAIN

Assise et table en acier et bois

Table pique-nique
Printemps

Fauteuil
Littérature

Chaise et banc
Mosaïque

Assise personnalisable avec les découpes
de votre choix

Potelets



Plusieurs découpes disponibles
sur notre site internet.
Finitions aux choix : acier Corten
naturel, acier thermolaqué,
acier peint...

Dimensions :
L 100 mm
EP 30 mm / 50 mm
H 1200 mm / 1000 mm

Jardinière urbaine ou extérieure



JARDINIÈRE | THAL'S

En reprenant les caractères
d'une pyramide, la jardinière THAL'S
s'impose dans vos espaces pour apporter
un aspect élégant de par sa chaude teinte
ambrée et de ses découpes minimalistes
Sa réserve d'eau offre de la fraîcheur
à vos plantations.

JARDINIÈRE | PRINTEMPS

Telle une fleur qui enrobe vosplantations de
ses pétales, lajardinière Printemps en acier
Corten est la parfaitement solution
pour aménager vos espaces.
Elle vientcompléter la collection Printemps
de ses motifs de feuilles de palme
plus volatiles.

Supports vélo

COLLECTION PRINTEMPS | COLLECTION BULLE

Assises pour air de jeux

ASSISES EN BÉTON | JEUX & CO

Cendriers

COLLECTION PRINTEMPS | COLLECTION TULIPE

urban TENDANCES

URBAN TENDANCES
170 rue Pierre-Gilles de Gennes
83210 LA FARLEDE
E-mail : contact@urban-tendances.fr
commercial@urban-tendances.fr
Site : www.urban-tendances.fr

Contactez nous au
06 95 62 64 57

Concepteur et fabricant de mobilier urbain depuis plus de 20 ans.

Table pique-nique Pin

Barrières Lorraine

Support vélos epingle PMR

Barrière de parking

Banc Loos

activia mobilier urbain

ACTIVIA MOBILIER URBAIN
17 avenue du Maréchal Juin
91300 – MASSY
E-mail : contact@activia-mobilier-urbain.fr
Site : www.activia-mobilier-urbain.fr

Contactez nous au
01 46 81 08 34
Fax : 01 46 81 01 93

PIEUX D'ANCRAGE FERRADIX®

Fourreau écologique pour la fixation des bancs publics, des potelets, des barrières et des poteaux de signalisation.

FERRADIX® offre une gamme complète de pieux et fourreaux, ils s'adaptent à tout type de terrains.
À partir de sa couronne et de ses multiples accessoires, le pieu FERRADIX vous permet de fixer rapidement tout type de signalisation, de mobilier urbain ou de poteaux bois. En plus tout devient modulable.

En campagne : Pieu ALPHA, pose rapide sans béton des mâts et des balises et changement ultra rapide en cas de chocs.
En centre-ville : grâce au fourreau CITY, économie et rapidité de pose en carottage, démontage et polyvalence des utilisations….
Potelets, barrières, bancs, bornes amovibles, etc.

FERRADIX® ALPHA
= Pose sans béton

- Le pieu FERRADIX® ALPHA peut être installé rapidement sans béton dans la terre.
- Cela permet d'économiser jusqu'à 190 KG de béton et jusqu'à 14 000 g d'émissions de CO2.
- Les applications de pose typiques sont la signalisation routière, les bancs publics, les poteaux de clôtures et les fondations d'abri de jardin.

FERRADIX® CITY
= Economiser du béton

- Pour toutes les fixations où le béton doit être utilisé, le fourreau FERRADIX® CITY permet d'économiser jusqu'à 80% de béton, par rapport aux méthodes conventionnelles.
- Grâce à son procédé breveté, il permet d'éviter plus de 11 000 g d'émissions de CO2 par fixation.
- Les applications typiques sont le mobilier urbain, les potelets, les appuis pour vélos, la signalisation en centre-ville et sur les îlots de circulation

Fixation des poteaux
Flexi TEMKA

- Connexion solide avec la cheville de sol grâce à une plaque de réception personnalisée
- Convient pour le sol et l'asphalte
- Installation stable même dans un sol mou
- Fermeture facile avec la plaque de recouvrement (200117)
- Construction en acier galvanisé à chaud

Support GOTHIQUE

Entretoise pour poteau bois utilisée avec le pieu ou fourreau FERRADIX®, Réglage simple de la hauteur, même après l'installation de la fondation

- Toute section de poteau peut être utilisée jusqu'à 140 mm. Les vis de fixation vissées en biais offrent une stabilité maximale.

- La durabilité du bois est augmentée car il n'est plus en contact avec le sol. Installation, entretien et démontage facile.

VIS-VERSA : Support de poteau réversible

- Entretoise utilisée avec le pieu ou fourreau FERRADIX®
- Elle est optimale pour la fixation de panneaux temporaires. Convient aux festivals, aux événements sportifs et à la publicité électorale. Après l'événement, l'entretoise réversible est réinsérée dans le fourreau et vissée en quelques minutes et à tout moment disponible pour le prochain événement.

- Montage et démontage rapide
- Au niveau du sol et résistant au passage de véhicules
- Construction en acier galvanisé à chaud
- Surface esthétique et discrète

FERRADIX®
Respecter L'environnement

FIRME STRÄB GMBH
Behrstrasse 53
D- 73240 WENDLINGEN
ALLEMAGNE
E-mail : imen.azizi(at)straeb.de
Site : www.ferradix.fr

Contactez nous au
FRANCE :
0033 (0)7 62 32 48 48
ALLEMAGNE :
0049- 7024 94-10-19

MOBILIER URBAIN

ADZEO
PROTÉGER - INFORMER - EMBELLIR

ADZEO SAS
25 rue du Général Sarrail
82000 MONTAUBAN
E-mail : devis@adzeo.fr
Site : www.adzeo.fr

Contactez nous au
05 82 81 97 90

BARRIERES DE CHANTIERS

Barrière extensible de chantiers

Hauteur : 1 mètre, extensible jusqu'à 3 mètres de long. Assemblage par rivets.
Laquée rouge et blanc sur acier brut.

83,00 € HT

307954247

Barrière de regard extensible

Hauteur : 1 mètre. Couvrant jusqu'à 1 m² au sol.
Laquée rouge et blanc sur acier brut.

109,00 € HT

997318889

Barrière éco TP

Légère et maniable, la barrière économique adaptée aux chantiers temporaires.

Conforme aux exigences de la norme NF P 98 470 (format, nature et nombre des réflectos, test concluant de stabilité).

Equipée de 6 bandes réflechissantes blanches, elle est visible de nuit.



Une plaque d'immatriculation vous permet de valoriser votre entreprise.

Peint rouge sur acier brut.

Longueur : 1500 mm

43,00 € HT

148707062

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Barrières amovibles de sécurité

Dimensions (L x h) : 2000 x 1090 mm ou 2500 x 1090 mm



124,36 € HT

189322363

1 Barrière en acier galvanisé à chaud par trempage soigneusement contrôlé.
Conforme aux normes de police en vigueur.
- Longueur : 2000 mm - 14 barreaux avec plaques
- Cadre en tube Ø 35 mm, barreaux : Ø 16 mm soudés au cadre.
- Ecartement barreaux : 110 mm.
- L x h (m) : 2,00 x 1,09 m.

2 Galvanisation à chaud par trempage.
Barreaux emboutis sur le cadre. Options :
- Plaque de marquage - Longueur : 2500 mm - 18 barreaux
- Cadre en tube Ø 35 mm - Hauteur : 1100 mm
- Espacement entre barreaux : 110 mm
- L x h (m) : 2,50 x 1,09 m.

Réf.	Dimensions (L x h) mm	Nombre de barreaux	Finition	Prix HT
184863356	2000 x 1090	14	Galva	**75,00 €**
231162999	2500 x 1090	18	Galva	**89,00 €**

89,00 € HT

231162999

Etrier de protection

Entourage des poteaux.
Réalisé en acier Ø 60 mm galvanisé ou peint sur galva.
Posé par scellement direct, en option : platines ou fourreaux.

Réf.	Finition	Prix HT
974349942	Galva	**79,00 €**
523731974	Peint	**148,00 €**

Arceaux simples et renforcés

- Arceaux à sceller de protection
- Idéal pour la protection du mobilier urbain et la sécurité des passants
- En option, platines pour sols dallés ou en béton (non inclus)

133,00 € HT

786364805

51,00 € HT

191298516

Arceaux simples		
191298516	D60 LG 1000 Galv.	**51,00 €**
775179043	D60 LG 1000 Peint.	**112,00 €**
112597854	D60 LG 1500 Galv.	**57,00 €**
507706611	D60 LG 1500 Peint.	**128,00 €**
947110191	D60 LG 2000 Galv.	**64,00 €**
915635769	D60 LG 2000 Peint.	**143,00 €**

Arceaux renforcés		
796769682	D60 LG 1000 Galv.	**69,00 €**
786364805	D60 LG 1000 Peint.	**133,00 €**
966934631	D60 LG 1500 Galv.	**86,00 €**
125120233	D60 LG 1500 Peint.	**164,00 €**
209292144	D60 LG 2000 Galv.	**102,00 €**
836458713	D60 LG 2000 Peint.	**191,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Poteaux de ville fixes
Plusieurs finitions

- Pommeaux en fonte d'acier soudé, en fonte d'acier usiné et soudé ou en aluminium moulé.
- Fixation par scellement direct.

- Poteaux fixes à visées décoratives et sécuritaires en milieu urbain.
- Poteaux en acier peint sur zinc. Plusieurs couleurs sont disponibles.
- Equipés de pommeaux décoratifs soudés en fonte d'acier.

- Hauteur pommeau (mm) : de 35 à 105
- Finition : City - Agora - Boule - Forum

69,00 € HT
193353000
Modèle City

88,00 € HT
349161248
Potelet à anneaux
Modèle Forum

69,00€ HT
193353000
Modèle Forum

69,00 € HT
487025460
Modèle Agora

Poteau de ville fixe

Diamètre : 70 mm
Hauteur hors sol : 1100 mm

76,00 € HT
758179488

Réf TC	Libellé	Pommeaux	Diamètre (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Prix HT
349161248	Potelet à 2 anneaux	Forum	76	-	**88,00 €**
487025460	Poteau de ville fixe	Agora	76	1035	**69,00 €**
758179488	Poteau de ville fixe	-	70	1100	**76,00 €**
268828880	Poteau de ville fixe	City	114	1158	**129,00 €**
782540374	Poteau de ville fixe	Boule	114	1143	**129,00 €**
790876618	Poteau de ville fixe	Agora	114	1052	**129,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Système Primabloc®

Avec poteaux Ø 76 mm

Ouverture : Déverrouiller et effectuer une rotation pour enlever le poteau du fourreau.

Fermeture : Tourner le poteau sur lui-même afin qu'il descende (1) dans le fourreau.
Terminer la rotation pour verrouiller (2).
- Fixation du boîtier par scellement direct dans le sol.
- Finition peint sur zinc selon nos RAL.
- Livré avec 3 clés différentes, identiques ou une clé triangle de 11.

Réf.	Clés	Pommeaux	Prix HT
17868122	3 différentes	City	**189,00 €**
520058013	3 identiques	City	**189,00 €**
412636247	triangle de 11	City	**203,00 €**
863243118	3 différentes	Agora	**189,00 €**
790822277	3 identiques	Agora	**189,00 €**
799130166	triangle de 11	Agora	**203,00 €**
669008061	3 différentes	Boule	**189,00 €**
991154666	3 identiques	Boule	**189,00 €**
625838028	triangle de 11	Boule	**15,38 €**



Système Serrubloc® 21

Pour poteaux Ø 76, Ø 90 et Ø 114 mm

Pour rendre amovibles tous poteaux de Ø 76, Ø 90 et Ø 114 mm.
Nouveaux : les fourreaux Serrubloc® 21 pour poteaux fonctionnent avec les poteaux standard.
Verrouillage automatique par simple rotation, sans avoir à se baisser.
Déverrouillage par clé triangle de 11 et rotation du poteau, sortie du poteau en position debout.
Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm.
100 % galvanisé et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion.

Fonctionnement :
- Déverrouiller le SerrublocS® 21 avec la clé triangle et silmutanément effectuer une légère rotation du poteau.
- Retirer le poteau.

		Réf.	Prix HT
1	Serrubloc 21 pour poteaux Ø 76 mm	117652636	**129,00 €**
2	Serrubloc 21 pour poteaux Ø 90 mm	604971407	**142,00 €**
3	Serrubloc 21 pour poteaux Ø 114 mm	386493173	**149,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BARRIERES DE VILLE

118,00 € HT

546355253

Barrière Lisbonne

Sa main courante lui permet de s'intégrer dans tous les sites en conservant une ligne continue parfaite. Acier peint sur zinc selon vos couleurs (RAL).
Existe en deux versions.

1000 mm	Réf. 546355253	**118,00 € HT**
1500 mm	Réf. 656778341	**137,00 € HT**



Tube acier 80 x 40 mm. Bouchons en fonte d'aluminium laqués noirs. Existe en deux longueurs : 1080 et 1580 mm.
Acier peint sur zinc selon vos couleurs (RAL).

1580 x 1165 mm	Réf. 554954917	**165,00 € HT**
1080 x 1165 mm	Réf. 390443669	**146,00 € HT**



Barrière Pagode

146,00 € HT

390443669

Barrière Héritage

Longueur 800 mm, décor simple croix

Sans crosse	718883640	**121,00 € HT**
Simple crosse	391881044	**125,00 € HT**
Double crosse	645350564	**129,00 € HT**

Longueur 800 mm, décor rosace

Sans crosse	308966686	**137,00 €**
Simple crosse	587388055	**141,00 €**
Double crosse	202065132	**145,00 €**

Longueur 1500 mm, décor simple croix

Simple crosse	631121972	**157,00 €**
Simple crosse	968741074	**161,00 €**
Simple crosse	644026655	**165,00 €**

Longueur 1500 mm, décor rosace

Rosace	590809750	**175,00 €**
Rosace	92684814	**179,00 €**
Rosace	912445102	**183,00 €**

129,00 € HT

645350564

175,00 € HT

590809750



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Corbeille Vercors - 40 litres

- Poubelle sur piètement tube acier Ø 60 mm.
- Corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.
- En option, blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).
- Peint une couleur sur zinc. Couleur au choix.
- Pictogramme à poser (adhésif transfert).
- Pose par scellement direct.

Réf. TC	Libellé	Prix HT
623120330	Corbeille de ville basculante en acier	**316,00 €**
538304075	Corbeille de ville basculante en acier	**363,00 €**

316,00 € HT

623120330

Corbeille Saintonge - 40 litres

- Poubelle sur piètements tube acier Ø 76 mm avec couvercle. 4 pommeaux au choix.
- Corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.

En option, blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).

- Peint une couleur sur zinc selon nos RAL.
- Pictogramme à poser (adhésif transfert).
- Pose par scellement direct.

Réf. TC	Libellé	Type	Pommeaux	Prix HT
449787873	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seau	City	**406,00 €**
335529799	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seau	Agora	**406,00 €**
437530919	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Sans seau	Boule	**406,00 €**
148380606	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	City	**461,00 €**
519601189	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	Agora	**461,00 €**
610879229	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	Boule	**461,00 €**

Pommeaux :

406,00 € HT

437530919

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

SUPPORTS POUR CYCLES

Supports cycles Déco composables

Réf.	Nb places	Disposition	Longueur x Largeur (mm)	Finition	Prix HT
793161587	6	Double face	2201 x 550	Mercure	**257,00 €**
81608253	6	Double face	2201 x 550	Boule	**386,00 €**
202934851	6	Double face	2201 x 550	Agora	**386,00 €**

257,00 € HT

793161587



Module complémentaire 6 places simple face

Réf.	Nb places	Disposition	Longueur x Largeur (mm)	Finition	Prix HT
816549167	6	Simple face	2201 x 550	City	**280,00 €**
723178488	6	Simple face	2201 x 550	Agora	**280,00 €**
739621504	6	Simple face	2201 x 550	Boule	**280,00 €**
993363776	6	Simple face	2201 x 550	Mercure	**164,00€**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

SUPPORTS POUR CYCLES

1 à 3 Supports cycles Déco composables

- Simple face ou double face
- Tous les coloris de nos RAL
- Extension par modules de 6 places simple ou double face.
- Permettent de ranger et d'attacher tous les cycles, VTT compris.
- Réalisés en acier, poteaux Ø 76 mm, arceaux Ø 22 mm.
  Ecart entre les arceaux de 50 mm.
- Finition peint sur galva.
- Fixation sur platines par tiges d'ancrage fournies.

1

Réf.	Libellé	Nb places	Pommeaux	Prix HT
748681946	Support vélo	3	City	**282,00 €**
407640088	Support vélo	3	Agora	**282,00 €**
18876259	Support vélo	3	Boule	**282,00 €**
326841869	Support vélo	3	Mercure	**187,00 €**



2

Réf.	Libellé	Nb places	Pommeaux	Prix HT
738396216	Support vélo pommeaux	3+3	City	**386,00 €**
108303046	Support vélo pommeaux	3+3	Agora	**386,00 €**
41698358	Support vélo pommeaux	3+3	Boule	**386,00 €**

3

Réf.	Libellé	Pommeaux	Nb places	Dimensions (L x H) mm	Prix HT
97299654	Supports vélo en acier	City	6	2201 x 465	**335,00 €**
260531034	Supports vélo en acier	Agora	6	2201 x 465	**335,00 €**
40658235	Supports vélo en acier	Boule	6	2201 x 465	**335,00 €**
12935073	Supports vélo en acier	Mercure	6	2201 x 465	**245,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Banc public en pin traité

- 5 lames en pin du Nord ép. 35 mm
- Bois certifié FSC et traité autoclave classe IV
- Pieds en fonte traitée antirouille
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation : au sol dur (plot du béton ou bitume)
- Entraxe de piétement : 1300 mm
- Longueur : 1800 mm
- Largeur : 570 mm
- Hauteur : 735 mm
- Poids : 42 kg

250 € HT

649855165

Banc extérieur en bois

- 6 lames en pin du Nord ép. 35 mm
- Bois certifié FSC et traité autoclave classe IV
- Pieds en fonte traitée antirouille
- Finition : peinture noire
- Livré prêt à monter
- Fixation : sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Entraxe de piètement : 1300 mm
- Longueur : 1800 mm
- Largeur : 560 mm
- Hauteur : 690 mm
- Poids : 44 kg

264,18 € HT

393892277

Banc en plastique recyclé

- 5 lames
- Épaisseur : 50 mm
- Longueur : 1800 mm
- Hauteur : 745 mm
- Profondeur : 570 mm
- Coloris disponibles : marron, gris clair
- Aucun entretien
- Pieds en fonte antirouille
- Livré prêt à monter
- Entraxe de piétement : 1160 mm

549,09 € HT

81071220
Coloris vert

Banc de ville en compact

2 modèles :

- Banc avec 5 lames
- Longueur : 1800 mm
- Hauteur : 745 mm
- Profondeur : 570 mm
- Poids : 52 kg

- Banc avec 6 lames
- Longueur : 1800 mm
- Hauteur : 700 mm
- Profondeur : 560 mm
- Poids : 55 kg

- Lames en compact
- Epaisseur 18 mm
- Livré prêt à monter
- Fixation : plot de béton ou bitume
- Entraxe de piétement : 1170 mm

535,09 € HT

139317314
5 lames

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Banc square public

- Lames assise et dossier en bois exotique, avec traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur : 1960 mm
- Hauteur : 750 mm
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, avec platine de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Livré monté
- Poids : 76 kg
- Entraxe de piètement : 1850 mm / 390 mm (largeur)

613,64 € HT

979525632

Banc de jardin lames en bois exotique

- Piètement en fonte avec une platine centrale de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies).
- Longueur : 2000 mm
- Hauteur : 780 mm
- Profondeur : 672 mm
- Hauteur assise : 435 mm
- Visserie en acier zingué
- Poids : 50,1 Kg
- Entraxe de piètement banc : 1778 mm
- Livré monté

635,64 € HT

669733085

Banc ville en bois

- Hauteur : 836 mm
- Longueur : 1800 mm
- Profondeur : 737 mm
- Piètement en fonte ductile, perforé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Entraxe de piètement : 1738 mm / 701 mm
- 6 lames en pin traité autoclave classe IV, certifié FSC

419,09 € HT

34564087

Banc double dossier

- Lames en bois exotique
- Longueur : 2000 mm
- Hauteur : 680 mm
- Piètement en fonte
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté

2024 € HT

568154883

Banquette en bois exotique

- 3 lames en bois exotique
- 1er choix certifié FSC
- Épaisseur : 35 mm
- Pieds en fonte traitée antirouille
- Finition : peinture laquée noire
- A sceller
- Longueurs : 180 - 200 cm
- Hauteur : 380 cm
- Profondeur: 360 cm
- Entraxe de piétement : 1260 -1300 mm
- Poids : 27-28 kg

206,73 € HT

710458481

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Banc de jardin bois exotique

- 5 lames en bois exotique
- 1er choix certifié FSC
- Épaisseur : 35 mm
- Longueur : 180 cm
- Hauteur : 735 mm
- Profondeur : 570 mm
- Hauteur d'assise : 440 mm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille
- Finition : peinture laquée noire
- Fixation : avec visserie
- Entraxe de piétement : 1300 mm
- Poids : 52 kg

300,00 € HT

286508469
Longueur : 180 cm

Banc fonte et bois vernis

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC
- Longueur : 180 ou 200 mm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livré démonté
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)

2 modèles :
- Longueur 180 cm :
- Entraxe de piètement : 1300 mm
- Poids : 52 kg

- Longueur 200 cm :
- Entraxe de piètement : 1260 mm
- Poids : 53 kg

349,80 € HT

911883711

Banc urbain en bois exotique

- Longueur : 180 - 200 cm
- 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)

2 modèles :
- Longueur 180 cm :
- Poids : 53 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm

- Longueur 200 cm :
- Poids : 56 kg
- Entraxe de piètement : 1260 mm

354,18 € HT

426711592
Longueur : 180 cm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Banc et fauteuil Santiago

349,45€ HT

940014055
Banc 2 pieds





- Assise en tôle perforée 15/10e.
  trous ronds Ø 10 mm.
- Longueur :
  bancs : 200 cm
  fauteuil : 80 cm
- Piètement en fer plat cintré.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- A poser ou à sceller.
- Poids :
  banc 2 pieds : 27 kg
  banc 3 pieds : 35 kg
  fauteuil : 17 kg
- Conforme à la règlementation anti pince-doigt.

404,36€ HT

955680463
Banc 3 pieds

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Banc et banquette Buenos Aires

478,00 € HT

451514889
Banc 2 pieds

549,09 € HT

743993571
Banc 3 pieds

Caractéristiques :

Banc :
- Assise en tubes oblong acier.
- Embouts de protection aux extrémités des lames.
- Longueur : 195 cm
- 2 modèles : 2 pieds - 3 pieds
- Piètement en fer plat cintré.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- A poser ou à sceller.
- Poids :
  modèle 2 pieds : 45 kg
  modèle 3 pieds : 55 kg
- Entraxe de piétement : 1320 mm

Banquette :
- Assise en 5 tubes oblong acier.
- Longueur : 195 cm
- Embouts de protection aux extrémités des lames.
- Piètement en acier rond - 3 pieds
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- A poser ou à sceller - Poids : 20 kg

223,27 € HT

531347051
Banquette



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Corbeille RIO

- Structure en fer plat 20 x 4 mm.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.

Modèle standard avec seau :
- Capacité : 55 litres.
- Equipée d'un seau amovible de Ø 320 mm et d'un socle.
- Vidage par seau amovible.
- Verrouillage par batteuse et clé carrée.
- Visserie pour fixation sur le socle fournie.
- A poser ou à sceller.
- Poids : 25 kg

Modèle renforcé avec seau :
- Mêmes caractéristiques que la corbeille avec seau standard sauf largeur des lames : 40 mm.
- Poids : 28 kg

Modèle avec porte sac :
- Capacité : 65 litres.
- Equipée d'un anneau porte sac Ø 360 mm.
- A poser ou à sceller.
- Poids : 20 kg

Modèle demi-rond :
- Capacité : 35 litres.
- Equipée d'un seau amovible largeur : 320 mm.
- Hauteur totale : 78 cm
- Fixation murale ou sur poteau.
- Poids : 15 kg

337,17 € HT

809972254
Corbeille Rio standard avec seau

300,83 € HT

800497235
Corbeille Rio avec porte-sac





290,83 € HT

83255509
Corbeille Rio demi-ronde

NOUS CONSULTER

Corbeille Rio renforcée avec seau

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Borne Valencia

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Fixation par scellement dans plot béton.
- Poids : 14 kg pour le modèle hauteur 580 mm, 15 kg pour le modèle hauteur : 784,9 mm



126,55 € HT

463650327
H. 784,9 mm

81,82 € HT

698605578
H. 580 mm

Borne Esfera

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Ø 400 mm : hauteur hors sol : 390 mm (totale 535 mm)
- Ø 300 mm : hauteur hors sol : 290 mm (totale 415 mm)
- Fixation par scellement dans plot béton.
- Poids : 25 kg pour le modèle Ø 300 mm, 37 kg pour le modèle Ø 400 mm.



163,64 € HT

588867254
Ø 300 mm

275,27 € HT

818090155
Ø 400 mm

Borne Barcelona

74,29 € HT

279692640
Potelet Barcelona

- En acier inoxydable, avec finition peinture noire.
- Gorge avec cerclage inox
- A sceller
- Modèle Ø 96 mm : hauteur 1003 mm, poids : 7 kg.
- Modèle Ø 199 mm : hauteur 655 mm, poids : 16 kg.

226,55 € HT

233521336
Borne Barcelona

Borne Tubo

- Réalisée en acier avec finition peinture époxy cuite au four coloris noir. Autres RAL en option, nous consulter.
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boîtier (en option).
- Ø 102 mm, hauteur totale : 1005 mm.
- Poids : 7,5 kg.

65,27 € HT

495716733

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BORNES FONTES

Borne Marsella

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boitier (en option).
- Poids : 22 kg

173,08 € HT

513047536



Borne Vérone

104,18 € HT

787694074

- En fonte ductile finition peinture antirouille noire semi-brillante.
- A sceller dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur fourreau (voir ci-dessous).
- Poids : 18 kg



Borne Via Julia

122,73 € HT

101983698
Ø 190 mm

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier optionnel avec couvercle (Borne Ø 190 mm) ou sans couvercle (Borne Ø 290 mm)

- 2 modèles :
  Ø 190 mm
  Poids : 17 kg
  Ø 290 mm.
  Poids : 39 kg

Pour modèle :
Ø 290 mm,
Réf. 660372573
Prix HT : **159,82 €**



Fourreau

- Diamètre : 115 mm
- Hauteur totale : 830 mm
- Hauteur utile : 710 mm
- Poids : 22 kg

206,36 € HT

220590958

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Fontaine Miniminus

- Fontaine adaptée aux personnes à mobilité réduite.
- Corps en acier peint avec finition peinture époxy et bac en acier inoxydable finition satinée.
- 1 robinet temporisé à bouton poussoir.
- Fixation sur platine.
- Dimensions :
  Largeur : 447 mm
  Hauteur totale : 973 mm
- Poids : 23 kg

1275,45 € HT

268938091

Fontaine Galdana

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy noire.
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir.
- Livrée avec grille d'écoulement en acier galvanisé.
- Dimensions :
  Largeur : 348 mm
  Profondeur : 579 mm
  Hauteur totale : 1004 mm
  Hauteur robinet : 754 mm
- A sceller.
- Poids : 32 kg

588,00 € HT

76992606

Fontaine Romantica

- Corps en fonte avec finition peinture époxy.
- Robinet en laiton à bouton poussoir.
- Fixation au sol par vis d'ancrage.
- Dimensions :
  Profondeur : 652 mm
  Hauteur totale : 1151 mm
- Poids : 94 kg

964,55 € HT

6703446

Fontaine Portal

- Corps en fonte avec finition peinture époxy.
- Robinet en laiton à bouton poussoir.
- Fixation murale.
- Dimensions :
  Largeur : 476 mm
  Profondeur : 462 mm
  Hauteur totale : 812,5 mm
- Poids : 77 kg

742,18 € HT

506603695

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

GRILLES D'ARBRES

Grille carrée pour arbre

Disponible en 2 modèles :
En fonte :
- Dimensions : 79,4 x 79,4 cm
- Ø intérieur : 30 cm
- Poids : 31 kg

En acier :
- Dimensions : 100 x 100 cm
- Ø intérieur : 30 cm
- Poids : 47 kg

Caractéristiques :
- En fonte ou en acier
- Epaisseur 27 mm
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)

Option :
- Cadre pour grille d'arbre





372 € HT

251451500
Finition peinture Oxiron

Grille d'arbre en fonte ronde

520,73 € HT

512993517

Réf	Désignation	Dim. extérieures (cm)	Matière	Ø intérieur (cm)	Prix HT
522686796	Grille carrée pour arbre	79,4 x 79,4	fonte	30	**245,45 €**
251451500	Grille carrée pour arbre	100 x 100	acier	30	**372,00 €**
50750353	Grille d'arbre de côte	980 x 980	fonte	45	**312,36 €**
61115590	Grille d'arbre de côte	780 x 780	fonte	42,5	**178,55 €**
721799577	Grille d'arbre de côte	1192 x 1192	fonte	78	**505,82 €**
512993517	Grille d'arbre en fonte	125,5	fonte	79,5	**520,73 €**
715193676	Grille d'arbre en fonte	125,4	fonte	45	**535,64 €**
545341771	Grille d'arbre en fonte	100,4	fonte	46,2	**357,09 €**

Grille d'arbre Cuadrado

Prix sur demande

721799577

Fabriquée en fonte avec finition peint noir oxyron et couche anti-oxydante.



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

JARDINIERES EN BETON

Jardinière en béton de ville

- Dimensions (L x P x H) : 100 x 34 x 43 cm
- Poids : 110 kg
- Couleurs : ocre, blanche, grise

À partir de **742,50 € HT**

2629483
Jardinière
en béton
rectangulaire

Jardinière béton cylindrique

- Dimensions disponibles (Ø x H x L) : 90 x 37 x 167 cm
  90 x 52 x 228 , 90 x 63 x 271, 110 x 90 x 485
- Couleurs :
  Gris - Blanc - Ocre.

À partir de **433,50 € HT**

622356172
Jardinière en béton
cylindrique

Jardinière de ville en béton

- Dimensions : Ø 88 x 50 cm
- Poids : 215 Kg
- Couleurs : Gris, blanc, ocre, noir, marron

À partir de **394,50 € HT**

16664167
Jardinère de ville en béton

Borne sphérique anti-stationnement en béton écologique

À partir de **81,32 € HT**

189758738
Borne sphérique

- Hauteur : 31 cm.
- Diamètre (cm) : 30 x 31 - 35 x 35
- 40 x 39 - 45 x 45 - 55 x 56
- Couleurs disponibles: Gris - Blanc - Ocre.
- Détail de l'ancrage : Diamètre : 16 mm.
- L'ancrage n'est pas fournit monté.

Tous nos produits sont fabriqués avec - 35% d'émissions de CO^2 que du béton ordinaire (ciment blanc et gris)

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BANCS EN BETON

Banc public en béton avec dossier

- Dimensions (L x P x H) cm : 184 x 59 x 85
- Hauteur dossier : 40 cm.
- Hauteur assise : 45 cm.
- Poids : 410 kg.
- Couleurs : gris - blanc - ocre.
- Livré en deux parties.

655,50 € HT

85469545



Banc public en béton à double assise

828,00 € HT

6935476

- Dimensions (L x P x H) cm : 184 x 115 x 85.
- Poids : 810 kg.
- Couleurs : Gris - Blanc - Ocre.

Banc public en béton écologique sans dossier

718,50 € HT

5367296

- Dimensions (L x P x H) : 170 x 57 x 46 cm
- Couleurs : Gris, blanc, orcre

Banc en béton d'extérieur

- Dimensions (L x P x H) cm : 163 x 60 x 47
- Couleurs : blanc, gris, ocre, marron et noir

1066,50 € HT

555103783

Banc urbain en béton écologique sans dossier

614,00 € HT

- Dimensions (L x l x H) : 190 x 52 x 45 cm

836683083

- Poids : 490 Kg
- Couleurs : Gris, Blanc ou Ocre

Banquette publique béton

- Dimensions (L x P x H) cm : 184 x 45 x 45
- Poids : 214 kg
- Couleurs : Blanc, Ocre, Granit Gris.

1102,50 € HT

2455090

Tous nos produits sont fabriqués avec - 35% d'émissions de CO^2 que du béton ordinaire (ciment blanc et gris)

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MOBILIER URBAIN EN BETON

Banquette monobloc gris sablé

- Banc monobloc (réf BM15045) :
- Dim : 150 x 45 x 45 cm,
- Poids : 700 kg, pied en retrait pour la manipulation.
- Autres longueurs ou teintes possibles.

À partir de **130,90 € HT**

Réf CESAB - (départ usine)

Pouf en béton teinté noir

- Cube noir (réf BCUB45N) : Très belle finition,
- Dim : 45 x 45 x 45 cm,
- Poids : 206 kg
  Dans la même finition : bancs, jardinières...

Cendrier CESAB

- Cendrier en béton blanc, belle finition ton pierre.
- Coupelle inox avec chaînette anti-vol en option.
- Dim. Ø 37 cm, h 67 cm - Poids 90 kg

Banc LOGOS

À partir de **504,90 € HT**

Réf BLOGOS - (départ usine)

- Banc en béton blanc ton pierre, belle finition aux lignes épurées.
- Longueur 2 m, largeur 40 cm.
- Poids : 260 kg - Livré monté

Table ping-pong

À partir de **1220,20 € HT**

Réf TPINGBL - (départ usine)
Livrée montée

- Entièrement béton.
- Plateau bleu ou vert.
- Poids : 850 kg

Jardinière béton gris basalte

Réf J10050N
- Dim. : 100 x 50 x 50 cm
- Poids : 250 kg
- Autres finitions : blanc, gris … Nous consulter

Nous consulter pour les frais de port.

Toutes nos références sur : www.lmbeton.com

Table pique nique

À partir de **716,55 € HT**

Réf TABA 200 - (départ usine)

Table en béton imitation bois, sans entretien
- Pieds en gravillons lavés fins. A monter, visserie fournie.
- Dim : longueur 2 m (ou 1.50 m). Poids : 475 kg
- Dans la même gamme aspect bois, nous proposons poubelles, bancs, supports vélos et accroche-chevaux.

Banquette premier prix

À partir de **230,35 € HT**

Ref BQGL - (départ usine)
À monter, visserie fournie

Banquette en béton premier prix, finition classique gravillons lavés. Robuste et durable, sans entretient. Dim : longueur 2 m. Poids : 210 kg

LEBEAU MOULAGES BETON
Pôle d'Affaires Les Danjons
Allée Louis Armand
18000 BOURGES
E-mail : commercial@lmbeton.com
Site : www.lmbeton.com

Contactez nous au
02 48 50 00 64
Fax : 02 48 20 04 05

MOBILIER URBAIN EN BETON

Table TeqBall

- Béton architectonique renforcé d'acier nervuré.
- Haute résistance au vieillissement, à la corrosion et à la compression.
- Résistant aux pluies acides.
- Composition rhéologique pierreuse de granulométrie fine avec une teinte approximative à la coloration finale de l'objet à bétonner.
- Poids : Environ 1295 kg
- Traitement de surface : Imperméable

Table ping pong

Bancs Design d'extérieur

- Pieds en métal galvanisé
- Finition : Smooth béton ou autre
- Fixation avec base rigide
- Poids : environ 668 kg

Circuits Pump Tracks

Circuits modulaires en béton

Table de pique nique design

- Surface imperméable
- Poids total : environ 1790 kg

- Fixation: Sans support
- Poids de la table : environ 1025 kg
- Poids du banc : environ 383 kg (x 2)

Corbeille urbaine

- Capacité : environ 45 litres
- Matière : béton avec cadre en acier inoxydable
- Traitement de surface : Imperméable
- Fixation : Autonome (sans support)
- Poids : Environ 110 kg

Bancs individuels

- Mobilier urbain conçu pour un usage dans les endroits publics.
- Fixation : Sans support (Autonome)
- Poids : Env. 265 Kg
- Design contemporain

amop synergies

AMOP
Rua chão redondo – Apartado 38
3754-AGUADA DE CIMA - PORTUGAL
E-mail : abarbosa@grupoamop.com
Skype : abarbosa@grupoamop.com

Contactez nous au
+351 234 661 904
Fax : +351 234 661 903

Panneaux - Vitrines d'informations

Ils permettent aux collectivités locales de communiquer avec leurs administrés.

- Collier de fixation en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions à 90°.
- Version avec bandeau-titre vierge, épaisseur : 75 mm. Fixé sur les poteaux par 2 colliers : il rehausse votre support de 200 mm.
- Inscription en option, texte sur demande.
- Embase décorative fournie.
- Pose par scellement direct.
- Poteaux Ø 76 mm en acier.
- Hauteur hors sol 2500 mm ou hors sol 2700 mm avec bandeau-titre.
- Finition : monochrome ou bicolore (colliers, embases et pommeaux d'une autre couleur que la vitrine et les poteaux).
- Panneau d'information extérieur double face 1200 x 800

Vitrines fermées simples ou doubles faces.
- Cadre aluminium épaisseur : 75 mm.
- Angles arrondis en aluminium moulé.
- Porte battante ou levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine.
- Vitrage plexichocs épaisseur : 4 mm verre sécurisé pour la vitrine H 1600 x 1200 mm.
- Charnière intégrée inusable. 2 serrures « de sécurité » 2 clés.
- Joint d'étanchéité élastomère.
- Fond tôle galvanisée, laqué blanc intérieur.

À partir de **15,38 € HT**
625838028

À partir de **2031,00 € HT**
446781727

1 Vitrine sans bandeau-titre

Réf.	Vitrine	Pommeaux	Dimensions (H x l) mm	Prix HT
462139273	Simple face	City	1200 x 800	**1 251,00 €**
397866559	Simple face	Agora	1200 x 800	**1 251,00 €**
525838211	Simple face	Boule	1200 x 800	**1 648,00 €**
846296888	Simple face	Inox	1200 x 800	**1 251,00 €**

- 5 pommeaux au choix :

2 Vitrine avec bandeau-titre

Réf.	Vitrine	Pommeaux	Dimensions (H x l) mm	Prix HT
446781727	Double face	City	800 x 1200	**2031,00 €**
981557747	Double face	City	800 x 1200	**1 648,00 €**
597588568	Double face	Agora	800 x 1200	**1 648,00 €**
35220955	Double face	Boule	800 x 1200	**1779,14 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

COLUMBARIUMS

Columbariums en granit Gris du Tarn Massif poli, portes « Rose Clarté»

Modèle Pyramide

Livré en Kit et assemblé

Modèle Arche et Jardin du Souvenir

Réunissez dans une seule réalisation tout votre espace cinéraire

- Cases pour urnes
- Le « jardin du souvenir »
- La Stéle « jardin du Souvenir »
- Un pupitre pour inscriptions

Livré en Kit

Modèle Colonne et Jardin du Souvenir

Fabrication Française

- Facile à mettre en place et évolutif, ce columbarium a été spécialement conçu dans un souci de modularité.
- Il s'adaptera aussi bien sur des emplacements en angles, courbes ou droits.
- Avec son module « Jardin du souvenir » il répondra à toutes vos exigences.
- Son option tablette vous fera bénéficier d'un espace agrandi pour poser vases et plaques.
  Livré en kit

Didier & Dominique ALBERT
Fabricant de Columbarium Granit
Modèles déposés

EURL DIDIER & DOMINIQUE ALBERT
8 zone du Malous
81210 LACROUZETTE
E-mail : didier-et-dominique-albert@orange.fr
Site : www.columbarium-sur-mesure.com

Contactez nous au
05 63 50 65 22
Fax : 09 70 62 25 33

Corbeille Santiago

Caractéristiques :

Corbeille :
- Acier tôle perforée.
- Capacité : 30 litres
- Fixation murale ou sur pied.
- Fond ouvrant à clé carrée.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- Poids : 5 kg

Poteau :
- Acier peint RAL 6005
- Hauteur : 1200 mm, Ø 32 mm
- Obturateur en plastique noir.
- Poids : 5 kg





30,91 € HT

653573915
Poteau pour corbeille

110,18 € HT

546433640
Corbeille Santiago

Corbeille Cerdanyola

- En acier galvanisé et peint RAL 9006.
- Tôle perforée.
- Vidage par simple basculement de la cuve.
- Fixation au sol par platine soudée au piètement (fixations non fournies).
- Capacité : 60 litres
- Poids : 8,9 kg





173,27 € HT

974830048
Corbeille Cerdanyola

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MOBILIER URBAIN FUNERAIRE

Columbarium modèle SABLON
pierre reconstituée
avec tablette de fleurissement

Détail sur face sablée

Columbarium en pierre reconstituée
circulaire

Jardin du souvenir en pierre reconstituée

Columbarium monobloc 12 cases

Columbarium
12 cases décalées pierre reconstituée

Stèle commémorative sur mesure en pierre calcaire

Columbariums sur mesure

Columbarium droit avec tablette
de fleurissement et cavurnes
habillées assorties

Columbarium avec tablette
de fleurissement en angle
ou droit

Columbarium avec tablette
de fleurissement

Columbarium recto verso
20 cases

TOUS NOS COLUMBARIUMS ONT UNE CAPACITÉ DE 3 A 4 URNES STANDARDS

Granit Concept

GRANIT CONCEPT
3 passage des Grubins
38240 MEYLAN
E-mail : granitconcept.sd@hotmail.com
Site : www. granitconcept-sd.com

Contactez nous au
06 70 74 97 20

Barrière levante lisse alu universelle

Pour filtrer l'accès des véhicules sur des routes ou parkings à usage constant ou intensif, optez pour notre barrière levante universelle.

D'une largeur modulable qui varie entre 3200 et 6550 mm, notre barrière levante est adaptable aux diverses largeurs de voies et de sorties de parking.

Deux dispositions de fermeture de la barrière sont possibles (levée/baissée), grâce à la goupille et au cadenas fournis.

- La barrière téléscopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies - de 3,05 à 6,40 mètres.
- Lisse aluminium 80 x 80 mm prolongée par une lisse aluminium 70 x 70 mm.
- Rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes. Contrepoids intégré dans un coffret fixé sur la lisse.
- Fermeture en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis.
- En option : fermeture par clé triangle de 11.
- Livrée avec poteau de réception en acier.
- Finition : peint blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges.
- Fixation sur platines avec éléments de scellement fournis.



La traverse coulisse pour adapter la barrière au lieu de pose.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CONTROLE D'ACCES DE VEHICULES
CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

Marque 100% française

Études et fabrication en Ile-de-France

Installation & maintenance par nos équipes dans toute l'Europe

Poutre levante motorisée avec portail

Poutre levante motorisée avec bornes escamotables

Nos poutres peuvent être installées seules ou associées à d'autres dispositifs de restriction d'accès tels que des portails, des barrières, des bornes escamotables...

Venez découvrir nos solutions sur :

www.mbps.fr

Borne escamotable

MBS2020

Certifiée par Crash Test

Poutre motorisée encastrable

MPS950

MBPS
9 Rue des Darses
94290 VILLENEUVE LE ROI
E-mail : commercial@mbps.fr
Site : www.mbps.fr

Contactez nous au
01 49 61 00 73
Fax : 01 49 61 02 13

1 Portiques fixes universels jusqu'à 7,55 m

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près.
Trois versions :
- Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
- Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.
- Hauteur variable 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm.
- Tubes acier.
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

Réf.	Largeur de la voie	Prix HT
319482750	3850 à 5200 mm (sans tirants)	**1 145,00 €**
834736381	5250 à 7550 mm (avec tirants)	**2 285,00 €**
347595836	Version réglable en hauteur (2200 à 3570 mm) et en largeur (3850 à 5200 mm)	**1 375,00 €**

2 Option bavette

- Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm.
- Accrochage avec chaînes et anneaux rapides fournis.
- Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm.
- Prévoir deux bavettes par portique.

Réf. 332791547 : **000,00 € € HT**

3 Portique de parking tournant

- Portiques tournants sélectifs pour gérer l'accès des poids lourds, caravanes, etc., sur les aires de stationnement.
- Portique HS 2200 tournant sur fût cylindrique avec poignées de rotation et butées de blocage pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90° (ou plus en option).
- Fermeture par goupilles traversantes dans les positions ouvertes ou fermées.
- Blocage de la goupille par cadenas fourni ou en option : serrure clé triangle de 11.
- Equipés de tirants pour des longueurs supérieures à 5000 mm.
- Anneaux soudés prévus pour bavettes.
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rétroréfléchissantes rouges.
- Fixation par crosses de scellement et gabarit fournis.
- Réglage de l'aplomb par contre-écrous situés sous les platines.

Réf.	Longueurs réglables	Hauteurs réglables	Prix HT
4113508431	5 à 7 m	1,9 à 2,5 m	**2 079,00 €**
884287551	5 à 7 m	2,5 à 3,5 m	**2 589,00 €**
821300694	7 à 12 m	1,9 à 2,5 m	**3 169,00 €**
995590715	7 à 12 m	2,5 à 3,5 m	**3 429,00 €**

4 Portique pivotant

- Portique pivotant HS 2200 en acier. Traverse haute horizontale pivotante dans l'un des deux poteaux verticaux.
- Finition galvanisée avec 8 bandes rétro-réfléchissantes rouges.
- Fixation par scellement direct.
- Portique pivotant Lg 5000 mm, Poids 62 kg. µ

Réf. 579501180 : **795,00 €€ HT**

1 Portique fixe universel (sans tirants)



1 Portique fixe universel (avec tirants)



3 Portique tournant avec tirants

3 Portique tournant universel avec tirants

4 Portique pivotant



MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

PORTIQUES

2079,00 € HT

4113508431
Portique de parking-tournant

En option :
Pour tous nos portiques fixes ou tournants, kit de fixation pour panneaux : Ø 450 mm.

77,00 € HT

160505119
Kit de fixation

795,00 € HT

579501180
Portique pivotant de limitation

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CLOISONS DE TERRASSE

Aménagement de terrasse en devanture, ou en arrière-boutique de votre café ou de votre restaurant

Cloisons de terrasse

À partir de **198,00 € HT**
89005093
Modèle ROMA

Modèle ROMA :
- Structure : Aluminium
- Hauteurs disponibles : 85, 150 cm
- Largeurs disponibles : 35, 69, 102, 200 cm
- Modèle complet avec panneau
- Coloris standard : Blanc, vert, bleu, rouge oxide et gris fer forgé

Modèle ROMA

À partir de **206,00 € HT**
3391229370
Modèle PARIGI

Modèle PARIGI :
- Structure : Aluminium
- Hauteurs disponibles : 92, 157 cm
- Largeurs disponibles : 35, 69, 102, 200 cm
- Modèles complet avec panneau
- Coloris standard : Blanc, vert, bleu, rouge oxide et gris fer forgé



Cloison de terrasse repliable

À partir de **393,00 € HT**
581996553
Modèle TAORMINA

Modèle TAOMIRNA :
- Modules en profils robustes en aluminium extrudé, pour l'utilisation à l'extérieur
- Hauteur : 180 cm
- Largeurs disponibles : 75, 150, 200 cm
- Coloris standard : fer forgé anti rayures, blanc

À partir de **778,00 € HT**
768585241

Cloison de terrasse rétractable

Modèle UP & DOWN
- Modules en profils robustes en aluminium extrudé, laqué pour l'utilisation à l'extérieur
- Coloris standard : fer forgé anti rayures, blanc
- Hauteurs disponibles : 170, 188, 195, 220 cm
- Largeurs disponibles : 50, 75, 150, 200 cm

Le système breveté comprend 2 pistons à gaz spéciaux incorporés sur les côtés de chaque module.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SECURISATION DES ACCES

Frontier Pitts est un des leaders dans le secteur de la sécurisation physique des accès depuis de nombreuses années.
60 ans d'expérience dans la conception et la production d'équipements tels que : barrières levantes, portails coulissants et à vantaux, bornes escamotables ou fixes, obstacles escamotables, portiques, etc.

Mais aussi dans les équipements pour la sécurisation des accès piétons.
Si vous devez sécuriser vos accès, nous aurons la solution pour vous accompagner.
Pour cela, nous vous proposons 2 gammes de produits :
Equipements Anti-Vandale dissuasif et Equipements TERRA anti-intrusion

Equipements Anti-Vandale dissuasifs

Conçus pour la régulation
et le contrôle des flux.
Ce sont des produits
de dissuasion.

Equipements TERRA anti-intrusion

Depuis 2004, Frontier Pitts conçoit des équipements anti-intrusion, dit "TERRA". Ils ont été conçus, par nos ingénieurs, pour résister à l'attaque de véhicules béliers. Leurs caractéristiques répondent aux exigences du cahier des charges de la norme Européenne BSI PAS 68.
Les plus résistants peuvent arrêter un véhicule de 7 500kg lancé à 80km/h

FRONTIER PITTS FRANCE

FRONTIER PITTS FRANCE
Immeuble alliance
226 rue Georges Besse
30 000 NIMES
E-mail : info@frontier-pitts.fr
Site : www.frontier-pitts.fr

Contactez nous au
04 66 04 29 69
Fax : 04 66 04 29 70

FABRICANT DE PANNEAUX ET JOURNAUX LUMINEUX

Depuis plus de 40 ans !

LA COMPAGNIE DES COMPOSEURS met tout en œuvre afin de répondre au mieux à vos besoins en matière d'information et de communication

Ecrans Dynamiques infos villes

Version simple ou double face

Couleur du caisson : RAL 9005 (noir)
Pitch : 4 mm, 5 mm, 8 mm
Affichage alphanumérique et graphique (image, photo, vidéo.)
Dimensions Ecran à définir selon vos critères
Configuration des LED : 3 en 1 SMD
Luminosité : ± 6.500 NIT (cd/m2)
Nombre de couleurs : 16,7 millions
Angle de vision horizontal et vertical : 130°
Durée de vie des diodes : > 100.000 heures d'utilisation
Communication TCP/IP (Ethernet) ,4G ou Wifi
Programmation au moyen d'un PC (logiciel Windows) ou Cloud

Planimètre

Les collectivités ont également besoin d'affichage élégant et passe partout dans les villes. Pour cela, nous vous proposons notre gamme complète de mobilier urbain.

Nos sucettes, plus communément appelé Planimètres, sauront vous séduire. Cet aménagement urbain vous permettra d'afficher rapidement et efficacement toutes vos communications extérieures.

Ecrans et Totems LCD

Nos Ecrans dynamiques sont une solution idéale de communication et de marketing visant à diffuser des informations et des contenus multimédias afin de faciliter le contact avec votre clientèle

Disponibles sur pied, en vitrine, mural ou intégré dans un Totem.

Ecrans LED dynamiques

Nos écrans dynamiques sont une solution idéale pour communiquer informer diffuser et accueillir votre clientèle
Disponibles sur mât, murals ou suspendus, nos écrans dynamiques vous permettent d'améliorer votre image de marque et votre communication visuelle

Panneaux de sécurité

Notre gamme de panneaux de sécurité permet d'assurer une bonne visibilité des statistiques d'accidents de travail au sein de votre entreprise.

Ils servent à sensibiliser vos collaborateurs et réduire par voie de conséquence le nombre d'accidents .
Ils permettent une identification visuelle selon votre charte graphique pour une utilisation intérieure ou extérieure en fixation murale, suspendue ou sur mât .

La communication visuelle reflète l'identité de l'entreprise !
La communication est un tout. Le tout est de savoir l'exprimer !

Cie des COMPOSEURS

FL EQUIPEMENT
50, rue du Volga
75020 PARIS
E-mail : fd@ciedescomposeurs.fr
Site : www.ciedescomposeurs.com

Contactez nous au
01 43 72 37 02

TOILETTES PUBLIQUES

Votre spécialiste des toilettes publiques

- Qualité des matériaux,
- Anti-vandalisme,
- Hygiène
  (3 types de technologies autonettoyantes)
- Performance.
- Modulaire et adaptable à toutes les situations.
- Esthétique et Design.
- Respect des normes pour les personnes à mobilité réduite.
- Service de maintenance dans toute la France.
- Groupe international avec un réseau de partenariat solide.
- Un service commercial et un bureau d'étude à votre écoute.

Toilitech vous propose une solution adaptée à tous vos projets :

Toilettes préfabriquées, traditionnelles ou automatiques, auto-nettoyantes, anti-vandalismes, pour l'extérieur avec possibilité de gestion des entrées

À partir de **21900 € HT**

Toilettes sèches Kazuba, écologiques, éco-durables, sans raccordement aux réseaux des eaux usées, AEP et aux réseaux d'alimentation électrique.
(Pour les personnes valides ou pour les personnes à mobilité réduite)

À partir de **9620 € HT**

Sanitaires encastrables auto-nettoyants
qui s'intègrent à vos projets d'aménagement urbain
(création ou rénovation)

Toilettes mobiles en version chimique ou raccordable
(Cabine wc pour les chantiers et pour les manifestations)

À partir de **990 € HT**

Toilitech
LA COLLECTION DE CHOIX

SARL TOILITECH
ZA La Grande Ile Sud
05230 CHORGES
E-mail : contact@toilitech.com
Site : www.toilitech.fr

Contactez nous au
04 92 20 22 00
Fax : 04 92 52 28 88

SÉCURISATION ET PROTECTION DÉCHÈTERIE - DISPOSITIF ANTICHUTE - MENUISERIE MÉTALLIQUE ET ACIER

MUR RIDEAU METALLIQUE

Musée NARBOVIA à Narbonne, conception, fabrication et mise en place d'un mur rideau JANSEN grande dimension.

Musée NARBOVIA à Narbonne, conception, fabrication et mise en place de Menuiserie Métallique FORSTER Galvanisée à chaud.

SECUBEN

Le SECUBEN® est un dispositif électrique permettant d'éviter les chutes du personnel et des usagers dans n'importe quelle configuration (chargement, déchargement).
Accepte tous types de véhicules : camions bennes, remorques basculantes, remorques...
Qualité de tri optimale : permet au gardien de contrôler et d'accepter la bonne typologie de déchet allant dans la benne en contre bas.

VITRINE ACIER/VERRE

Musée NARBOVIA à Narbonne, conception, fabrication et mise en place d'une vitrine en verre, inox et habillage béton.

SECUBAC

Le SECUBAC® est un dispositif mécanique permettant d'éviter les chutes dans les bennes (du personnel, comme des particuliers). Il empêche les chutes du personnel et des usagers en position fermée ou ouverte, les lisses faisant office de garde-corps.

SECUQUAI

Le SECUQUAI® est un dispositif mécanique destiné aux quais recevant tous types de déchets.
Il permet d'éviter les chutes du personnel et des usagers.
Le gardien peut décider de canaliser le flux en remontant une ou plusieurs bavettes et optimiser la répartition du chargement de la benne.
L'usager s'oriente là où les bavettes sont baissées.
Si toutes les bavettes sont relevées, le quai est momentanément fermé (benne pleine ou en rotation).
Un système de blocage en position relevée pour chaque bavette est prévu pour les maintenir en position haute.

MÉTALLERIE BOURDONCLE
ZA de Wolf
12300 FIRMI
E-mail : contact@bourdoncle.com
Site : www.bourdoncle.com

Contactez nous au
05 65 63 58 59

FABRICATION DE TOILETTES AUTOMATIQUES

FOURNITURE ET LIVRAISON DE CELLULES SANITAIRES

REF.2054BB

Finition extérieure : bardage bois de mélèze ou bardage bois pins des landes autoclave classe IV.

Finition intérieure : résine polyuréthane line X projection à chaud.

Une cabine PMR à usage pour tous et un local technique

REF.2054T

Finition extérieure : trespa ral au choix.
Fintion intérieure : résine polyuréthane line x projection à chaud.
Une cabine PMR à usage pour tous et un local technique.

REF.2059MB

Finition extérieure : béton matrice bois vertical coloris au choix (solution pouvant être en béton bouchardé ou poli).
Fintion intérieure au choix : granito poli ou peinture résine polyuréthane.
Une cabine PMR à usage pour tous et un local technique

REF.2070BB

Finition extérieure : bardage bois de mélèze ou bardage bois pins des landes autoclave classe IV.
Fintion intérieure : résine polyuréthane line x projection à chaud.
Une cabine PMR à usage pour tous avec 2 urinoirs inox semi-extérieurs et un local technique.

REF.2080BB

Afin de pallier aux contraintes touristiques, climatiques ou de manifestations : Nouvelle solution cellule sanitaire d'un poids ~1.6T déplacable à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Finition extérieure : bardage bois de mélèze ou bardage bois pins des landes autoclave classe IV ou trespa au choix) résine line X.
Une cabine PMR. 2 urinoirs semi-extérieur et un local technique.

REF.2054CB

Finition extérieure : Bardage bois de mélèze ou bardage bois pins des landes autoclave classe IV.
Charpente deux pans avec tuiles rondes ou plates.

Finition intérieure : résine polyuréthane line X projection à chaud.

Une cabine PMR à usage pour tous et un local technique.

FABRICATION FRANCAISE STANDARD ET SUR MESURE
Nous sommes fabricant de toutes nos cellules sanitaires et nous ne sommes pas limités sur la configuration présentée, Tous les Blocs sanitaires sont proposés en 3 versions : manuelle, semi-automatique et automatique évolutive

PRIX NOUS CONSULTER – Merci de prendre contact pour définir ensemble vos projets.

MOBILIER URBAIN BEAUJOLAIS
967, Chemin des Grands Moulins
69400 GLEIZE
E-mail : infos@mobiliersurbains.com
Site : www.mobiliersurbains.com

Contactez nous au
04 74 09 04 88
06 10 56 83 28
Fax : 04 74 65 91 77

ABRIS EN BOIS

Abri de jardin

3145,84 € HT

847251705

- Abris simples Pour les jardins familiaux de 2 x 2 m, double de 2 x 4 m ou quadruple 4 x 4 m
- Revêtement extérieur en bois horizontal épaisseur : 15 ou 22 mm
- Couverture : Shingles avec ou sans plancher
- Hauteur totale : 2,40 m - Traitement autoclave.

Abri voyageur

Modèle disponible en 2 dimensions différentes :
- (L x l) : 1,50 m x 1,50 m
- (L x l) : 2,00 m x 1,50 m

- Fabrication 100% en France
- Bois certifié PEFC pour une gestion durable des forêts
- Certifié CTB-B+
- Garantie 10 ans

2991,67 € HT

625520339

Buvette

6050,00 € HT

339504243

- 2 panneaux plancher. - Dimensions (l x P) : 2 m x 3 m.
- 1 panneau façade avec abattant de comptoirs incorporés. - 1 panneau arrière.
- 2 panneaux de côté dont 1 avec une porte équipée d'une serrure.
- 2 panneaux toiture avec couverture shingles. - Caisse à accessoires.
- Option : équipement électrique. - Epaisseur bois : 15 mm.

Abri - Bus

4250,00 € HT

610338622

- Plancher : panneau avec ossature revêtue de lames de caillebotis de 22 mm d'épaisseur. - Bardage : ossature bois, revêtue de voliges épaisseur 15 mm + demi-rondins diamètre 0,8 cm. - 1 panneau latéral avec une ouverture 0,40 x 0,40 équipée de plexiglas transparent.
- Toiture : panneau ossature bois supp, une sous-toiture étanche en panneaux de particules, collage phénolique et couverture de shingles (Teinte adaptable). - Dimensions : (L x P) : 2 x 1,5 m.

Aménagement abri de voiture

4945,00 € HT

394580423

- Menuiserie : 1 porte double ouvrant à l'extérieur d'un passage de 2,40/1,70 (2000-2001) & 2,40/1,90 (3003). - Couverture : onduline noire ou shingles bruns épaisseur 16 mm. - Option : fenêtre 1 battant ou 2 battants et porte service. - Dimensions (l x L) : 3,03 m x 4,03 m. Hauteur au point bas : 1,80 m.

Chalet de noël

3605,00 € HT

877346866

- CTBH d'épaisseur 16 mm - 1 porte simple avec barres et écharpes équipée d'une serrure. - 1 fenêtre à 2 vantaux avec volets et jardinière sous la fenêtre.
- 1 sous-toiture en aggloméré CTBH d'épaisseur 16 mm.
- Dimensions chalet (l x P) : 3,03 m x 2,03 m.
- Dimensions porte (l x H) : 0,91 m. - Hauteur : 1,75 m.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MODULES SANITAIRES
EQUIPEMENTS URBAINS

Choisissez votre finition !

Module sanitaire monobloc accessible PMR

Idéal pour les parcs, jardins, bases de loisirs, lieux touristiques… Pour un usage public, combinaison de modules entre eux. Autonome, raccordable, entièrement équipé, urinoir ou point de puisage extérieur intégré. Peut-être équipé monétique et nettoyage automatique.

Possibilité de barrière métallique devant l'urinoir. Toit en 2 ou 4 pentes. **Nombreux revêtements et finitions en fonction de votre habitat :** peinture sur béton (gamme RAL), bois lasuré, pierre, briques…

Habillage
Pierre
Bois
Brique
Corten
Composite…

Ensemble module briquette

Porte inox

Intégration

Halte aux virus et bactéries !

MINIMUM D'ENTRETIEN, MAXIMUM D'HYGIÈNE !

WC HYGIÉNIQUE POUR MODULE SANITAIRE

Il lave, désinfecte et sèche le siège automatiquement après chaque utilisation.
Il s'installe de la même manière qu'un wc traditionnel, **consommation environ 0,0040 Kwh par rotation.**

Remorque sanitaire autonome, photovoltaïque

Réseaux de transport

SNS
ZI Saint-Malo - 2 allée Emile Delahaye
37320 ESVRES
E-mail : sarl.sns@orange.fr

Contactez nous au
02 47 26 41 66

Serre de jardin en verre

- En verre trempé
- Surface : 7.22 à 10.26 m²
- Portes coulissantes
- Dimensions ext (L x P x H) : 380 à 506 x 190 x 240 cm

1132,52 € HT

710436570

Abri de voiture en aluminium

- Structure en aluminium
- Panneau en polycarbonate
- Coloris : gris
- Dimensions ext (L x P x H) : 500 x 290 x 240 cm
- Résistance de charge : 100 kg/m²

1305,00 € HT

614559381

Abri de rangement extérieur en résine

- Capacité de stockage : 2000 L
- Dim ext hors tout : 177 x 113 x 134 cm
- Surface extérieure : 2 m²
- En résine
- Traité anti-UV

450,66 € HT

611179539

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Abri de jardin en bois

- Fabrication 100% Française
- Matière : Bois sapin du nord
- Surface extérieure au sol : 6 m²
- Surface intérieure au sol : 4.55 m²
- Dimensions de la porte façade (ouverture utile) (l x h) : 140 x 170 cm

1003,75 € HT

539221121

Abri en sapin du nord

- Fabrication 100% Française
- Matière : Bois sapin du nord 28 mm
- Densité du bois : Entre 450 et 500 kg/m³
- Surface intérieure abri : 7.73 m²
- Structure en bois : Garantie 2 ans

1685,06 € HT

719018415

Abri de jardin en résine

- Surface extérieure hors tout : 2 m²
- En résine
- Dimensions ext. : 178 x 114 x 208 cm
- Ouvertures de portes : 139 x 185 cm
- Epaisseur de la porte : 2.2 cm
- Hauteur des parois : 187 cm

616,25 € HT

628754029

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Abris Stand parapluie Modèle 1

Caractéristiques :
- Aluminium anodisé, piètement 6 faces Ø 40 mm, croisillon section 35 x 18 mm, les pieds sont réglables (hauteur de 180 à 210 cm) équipés en bout d'une platine triangulaire, au centre du toit un mât télescopique avec ressort de tension.
- Toit : toile polyester enduit PVC face intérieure 300 g/m², tension du toit par velcro avec renfort d'angles, coloris blanc.
- Rideaux : toile polyester de mêmes caractéristiques que le toit, un velcro de 25 mm en partie haute permet une accroche rapide et simple, les rideaux s'attachent entre eux par une glissière latérale.
- Gouttières en option : toile polyester enduit PVC 520 g/m², classé M2, un velcro permet d'attacher les gouttières sur le toit d'une longueur et en largeur qui démarre à 29 cm et finit à 33,50 cm.
  La forme conique des gouttières permet de créer une pente naturelle.
- Livré avec son kit d'haubanage et un sac de transport avec pochette pour ranger les accessoires.
- Poids :
  Abri 3 x 3 m : 32,2 kg
  Abri 3 x 4,5 m : 44 kg
  Abri 3 x 6 m : 56,8 kg

504,91 € HT

826669191
Abri 3 x 3 m

652,18 € HT

657416156
Abri 3 x 4,5 m

Vue intérieure

896,18 € HT

999126922
Abri 3 x 6 m

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

GALCO
GROUPE FRANCEMETAL
BÂTIMENTS MÉTALLIQUES MODULAIRES

FRANCEMETAL
Région NORD ZI - RN10 - 28200 MARBOUÉ
Région SUD ZI - RN10 - 40530 LABENNE
E-mail : commercial@galco.fr
Site : www.galco.fr

Contactez nous au
05 59 45 82 82
Fax : 05 59 45 82 83

ABRIS POUR CYCLES

ABRI DEMI-LUNE

La solution élégante pour abriter vos vélos dans vos établissements sportifs, collèges, lycées, collectivités etc.

Conçu pour ranger et sécuriser jusqu'à 6 vélos en les protégeant des intempéries et du vandalisme.

- Abri demi lune initial L x H x P (mm) : 2800 x 2110 x 2365
- Poteaux et traverse en tube acier fixés par vis sur inserts

Toiture et bardages :
- Traverse en acier et gouttière en profilé aluminium.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 6 mm d'épaisseur.
- Bardages latéraux PVC expansé blanc de 10 mm d'épaisseur livrés par paire.

Range vélos :
- Compris : Support cycles 6 places en tube acier, diamètre 22 mm.
- Fixation sur les traverses par vis inox fournies.
- Couleur identique à celle de l'abri.

Finition et montage :
- Peint sur galva selon nos coloris.
- Fixation sur platines, chevilles à expansion fournies.

Option :
- Bardages polycarbonate fumé pour 1/2 cercle latéral supérieur.

3039,00€ HT

515072193

Réf.	Designation	Dimensions L x Ht x Prof. (mm)	Prix HT
515072193	Abri demi-lune pour vélos	2800 x 2110 x 2365	**3 039,00 €**
234271052	La paire de bardages latéraux	-	**675,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Abri alu 5 places

Structure :
Profilés tubulaires en aluminium anodisé Ø 50 mm à assembler avec des raccords en fonte d'aluminium bloqués par vis en inox.

Toiture et bardages :
Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaiseur : 10 mm traité anti UV. Les bardages latéraux et de fond sont en option.

Extension :
Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des multiples de 5 places.

Fixation :
Fixation par scellement direct.

Réf TC	Libellé	Dimensions L x Ht x P (mm)	Prix HT
379172983	Abri-cycles alu 5 places	2576 x 2150 x 1977	**1 409,00 €**
688717493	La paire de bardages latéraux	-	**266,00 €**
788889789	Bardage de fond (en 2 éléments)	-	**277,00 €**
620571052	Support cycles 5 places	-	**120,00 €**

1409,00 € HT

379172983



Abri cycles sur platine

Conçu pour la protection des vélos contre le soleil, le vandalisme...

- En monochrome ou bicolore
- Finition peint sur galva
- Pose sur platines
- Poteaux carrés en tubes acier 80 x 80 mm
- Toiture : 2 traverses en tubes acier 60 x 60 mm
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire
- Epaisseur : 10 mm traité anti-UV
- Structure en tubes d'acier
- Toiture en polycarbonate
- Adhesion au sol grâce à des platines de fixation pour poteaux.

2729,00 € HT

773425119

Réf. TC	Libellé	Dimensions : L x Ht x P (mm)	Prix HT
773425119	Abri cycles sans bardages	2500 x 2170	**2 729,00 €**
430475338	Extension abri cycles sans bardages	2500 x 2170	**2 229,00 €**
101438702	Abri cycles avec bardages latéraux et bardages de fond	2500 x 2090	**4 009,00 €**
525986548	Abri cycles + extensions + bardages latéraux et bardages de fond	5000 x 2090	**6 689,00 €**
835753073	Bardage latéral	-	**412,00 €**
808379032	Bardage de fond	-	**460,00 €**
642932518	Bardage de fond pour extension d'abri cycles	-	**460,00 €**
759968882	Coupe vent toiture latérale (la paire)	-	**534,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ABRIS BUS POTEAUX RONDS

Stations bus poteaux ronds

Version standard 2500 mm ou version longue 5000 mm. Chaque station bus est livrée avec ses bardages de fond et une vitrine horaire.

- Poteaux ronds en tube aluminium ép. 3 mm Ø 76 mm sur platines.
- Embase et colliers en aluminium moulé.
- Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium :
- 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium.
- Arceaux en profilé aluminium cintré.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-UV.
- Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm avec signalétique de sécurité.
- Fixation par système de pincement en aluminium moulé pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.
- Vitrine horaire, cadre aluminium anodisé ép. 30 mm, h 750 x 550 mm.
- Porte battante remplaçable et réversible.
- Vitrage plexichocs, ép. 4 mm.
- Serrure « de sécurité » 2 clés.
- Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- Fixation fournie.
- Notice de montage fournie.

Réf. TC	Libellé	Pommeaux	Largeur (mm)	Prix HT
928361063	Abri bus Adour	City	2500	**4 929,00 €**
400550271	Abri bus Adour	City	5000	**7 009,00 €**
262554422	Abri bus Adour	Agora	2500	**4 929,00 €**
85654923	Abri bus Adour	Agora	5000	**7 009,00 €**
23305658	Abri bus Adour	Boule	2500	**4 929,00 €**
366248956	Abri bus Adour	Boule	5000	**7 009,00 €**
625838028	Abri bus Adour	Forum	2500	**15,38 €**

Exemples de configurations possibles sur demande



MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ABRIS FUMEURS

La solution pour s'adapter aux évolutions légales ou culturelles ! Les abris fumeurs s'insèrent harmonieusement au pied des immeubles de bureaux ou sur les sites industriels.

2995,00 € HT

524547148

5219,00 € HT

402847555

Abri fumeurs « Classique »

Conçu pour allier à la fois fonctionnalité et design, tout en créant un espace couvert protégeant les fumeurs du vent et de la pluie pour un budget très raisonnable.

Structure :
- Poteaux acier 80 x 80 mm sur platines
- Longueur (mm) : 2500 et 5000 (accès largeur 1000 mm)
- Profondeur (mm) : 1560
- Hauteur (mm) : 2680

Toiture :
- Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm
- Deux gouttières en profilé aluminium
- Arceaux en profilés aluminium cintrés
- Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Bardages :
- Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité.
- Fixation par système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

Finition et montage :
- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Notice de montage fournie

Options :
- Assis-debout Oslo sur platine
- Cendrier cigarettes
  76 mm de diamètre - H 600 mm - « couleur cigarette »
- Coupe-vent de toiture
- Éclairage LED, 220V

Réf. TC	Libellé	Dimensions (mm)	Prix HT
524547148	Abri fumeurs	2500	**2 995,00 €**
402847555	Abri fumeurs	5000	**5 219,00 €**
639899624	Option assis-debout (scellement direct)	900	**279,00 €**
137447536	Option cendrier cigarettes	Ø 76 mm - H 600	**156,00 €**
43648154	Coupe-vent de toiture		**235,00 €**
752254062	Éclairage LED, 220V		**266,00 €**

Abri fumeurs « Alu industrie »

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique. Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

156,00 € HT

492373533
Cendrier cigare

Structure :
Profilés tubulaires en aluminium anodisé Ø 50 mm sur platines à assembler avec des raccords en fonte d'aluminium bloqués par vis inox.
- Profondeur : 1861 mm.
- Longueur : 2526 mm.
- Toiture et bardages
- Panneaux en polycarbonate

1829,00 € HT

529742683

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ABRIS VELOS ET MOBILIERS URBAINS

Abri vélos bois

L'abri Catane Bois permet de protéger efficacement de la pluie et offre un design contemporain avec son habillage bois et sa structure en acier galvanisé laqué. Il est modulable et permet ainsi de stationner de 6 à 30 vélos selon la longueur prévue.

Abri vélos vitré

L'abri vélo Monaco, développé par Abricyclette, est l'abri parfait pour stationner jusqu'à huit vélos. Simple et discret, il s'intègre partout et il permet aux utilisateurs d'attacher facilement tous types de vélos. Cet abri est modulable pour permettre le stationnement du nombre de vélos souhaité.

Abri vélos fermé

L'abri vélo Edimbourg bois vous permet de ranger et sécuriser votre vélo sur une longue période.
Cet abri offre une sécurisation optimale avec une porte battante aimantée, verrouillable par un cadenas.
Il s'installe facilement sur un sol dur fini et se décline à l'infini selon le nombre de vélos à stationner.

Abri voyageurs

Cet abri intemporel a fait ses preuves dans toute la France depuis près de 10 ans. Son design simple et épuré lui permet de s'intégrer aussi bien en milieu urbain que rural.
Ses nombreuses options (profondeur, longueur, buteaux, caisson d'affichage, banc etc. permettent de s'implanter dans tous les espaces, même réduits, et s'adaptent à tous les besoins.

Poteau d'arrêt

Ce poteau d'arrêt est adapté à tous les environnements géographiques.

Ses éléments (tête, cadre horaire) sont facilement remplaçables pour assurer une gestion efficace des lignes de bus.

Il se fixe par sabot ou par enterrement pour faciliter sa mise en œuvre

Planimètre

Ce panneau d'affichage au format 2m² est conçu pour faciliter le remplacement des affiches au gré des campagnes publicitaires.

Solide et élégant, il se fond dans son environnement grâce à ses nombreuses personnalisations (coloris, habillages en partie basse, logos, éclairage etc.)

PANOCOLOR - Fabricant
15, bis rue de la Gibaudière
49124SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
E-mail : pierre.prezelin@groupe-adc.fr
Site : www.abricyclette.com
www.panocolor.fr

Contactez nous au
02 41 76 31 32

ABRIS METALLO-TEXTILES

Abri et technologie, distribue et installe depuis 2011 toute une gamme d'abris. Filiale d'un groupe européen, concepteur, fabricant et installateur d'abris métallo-textiles depuis plus de 25 ans, aillant produit et installé plus de 40 000 structures en Europe soit plus 2 000 000 de m2 de surfaces couvertes.

Abris Parking

Nos abris personnalisables s'intègrent absolument dans tous types de milieux grâce à leur design innovant, offrant une large gamme de modèles issus d'un concept sur mesure, modulable et évolutif afin de s'adapter aux spécificités et exigences de chaque client. Les structures sont conçues en conformité avec les Normes Eurocode et ERP.

Abris Préau

Abris Lavage

Nos abris sont assortis d'une garantie de 10 ans pour la structure et de 5 ans à 10 ans pour les toiles.

abri & technologie

ABRI ET TECHNOLOGIE
ZI La Queue d´Hirondelle
28230 DROUE SUR DROUETTE
E-mail : contact@abriettechnologie.fr
Site : www.abriettechnologie.fr

Contactez nous au
02 37 83 24 98
06 38 87 51 83

Abris vélos - Fumeurs - Préaux - Bus

Chaque abri vélo est composé d'une structure métallique, d'un toit en polycarbonate incolore et d'un bardage de chaque côté de l'abri en polycarbonate ou en verre sécurit ou en tôle galvanisée ajourée ou en lame bois ou en grillagé.

Série AP

Série AY

Série AB200

Série ATE

Série AT

Série PC

Abris poubelles - Caches conteneurs

Ossature en acier galvanisé à chaud. Habillage du bardage soit avec des tôles galvanisées laquées ou soit des lames en aluminium. Versions sans ou avec toit.

Série ATP

Série ATPF

Série ATP sans toiture

Bâtiments métalliques et garages ouverts

Structures en acier galvanisé.
Toiture et bordage en bac acier simple peau ou panneau sandwich épais 40 mm.

Série R

Série M

Série E

Série M

ATELIERS LETORT
Zone artisanale - 152, route de la Rouxière
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE
E-mail : contact@ateliersletort.com
Site : www.ateliersletort.com

Contactez nous au
02 40 98 62 58

ABRIS

Créée en 1989, CARAPAX fût précurseur dans le domaine des abris de protection. 30 ans d'expérience à votre service pour la conception, la fabrication et l'installation d'un abri métallo-textile. Nous nous adaptons à tous types de projets : abri préau, abri voitures, abri de stockage, abri fumeurs, abri aire de lavage, abri drive ...

Nos abris sont garantis 10 ans sans vetusté, conçus pour résister aux intempéries les plus extrêmes.
Nos abris sont composés de toile PVC FERRARI 502 SATIN et d'une structure en acier galvanisé à chaud intérieur et extérieur (finition peinture sur demande).

Abri préau / Aire de jeux

Structure métallo-textile sur 2 ou 4 poteaux, différents modèles disponibles, de 19 à 180 m², conformes aux réglementations des ERP.

Passage couvert

Un abri conçu pour protéger vos allées, des utilisateurs à l'abri des intempéries. Formats personnalisables

Abri parking

Une couverture métallo-textile conçue pour la protection des parkings. L'ouvrage permet de mettre à l'abri les véhicules des utilisateurs. Le principe : une structure métallo-textile s'appuyant sur des poteaux centraux avec un système de récupération des eaux de pluie.

Abri espace détente

Un abri en toile conçu pour vos zones de détente. Un espace ombragé idéal pour vos extérieurs. Formats personnalisables.

Abri de stockage

Abri en toile tendue permettant de protéger vos aires de stockage.

Abri aire de préparation et de livraison

Protégez vos espaces extérieurs ainsi que les utilisateurs des intempéries. Abri métallo-textile sur 2 ou 4 poteaux modulables, dimensions de 19 à 200 m².

carapax

SAS CARAPAX FRANCE
171 route des Brosses
38510 VEZERONCE-CURTIN
E-mail : carapax@carapax.com
Site : www.abri-carapax.com

Contactez nous au
04 74 97 30 00
Fax : 04 74 97 74 74

ABRIS MODULAIRES DE PLEIN-AIR

Accessibilité - Design - Sécurité

Préaux d'école

À partir de **25 000 € HT**
Surface de 130 m²

- Préaux d'école modernes et discrets d'une esthétique aboutie.
- Le faible nombre de poteaux permet une accessibilité importante.
- La construction modulaire permet de s'adapter à différentes formes de bâtiments.
- Sans entretien, les abris Mobitec satisfont aux exigences d'un Etablissement Recevant du Public (ERP).
- (Conformes aux normes Eurocode)

À partir de **14 000 € HT**
Surface de 60 m²

INSTALLATION RAPIDE
150 m² en moins de 2 jours

Pour les réalisation spéciales

Abris urbains

Solides et résistants, testés en soufflerie.
Jusqu'à 200 km/h.

Abris voitures

Des surfaces couvertes extensibles pour des abris discrets pour collectivités et particuliers

À partir de **8 000 € HT**
Surface de 30 m²

- **Modularité :** les abris peuvent protéger une, deux, 50 voitures ou plus.
- **Options disponibles :** thermo laquage,grilles pare vent…
- **Accessibilité :** la conception avec des pieds déportés permet une accessibilité et une ouverture des portes facilitées.
- **Résistance :** nos abris résistent à toutes les intempéries (neige, vent, grêle…).

Mobitec
à l'abri en toute sérénité

ABRIS MOBITEC
17 rue Victor Hugo
69002 LYON
E-mail : contact@abris-mobitec.fr
Site : www.abris-mobitec.fr

Contactez nous au
02 53 35 41 47
Fax : 02 53 35 41 48

ABRIS MODULAIRES DE PLEIN-AIR

Fabricant d'abris métallo-textile, FEBA CONSTRUCTION vous propose une gamme complète de solutions modulaires dédiée aux collectivités, aux professionnels de la grande distribution, de l'hôtellerie restauration, de l'automobile et du lavage. Modernes et esthétique, nos modèles entièrement personnalisables (de la conception à l'installation clé en main) s'adaptent à tous vos souhaits et résistent aux conditions climatiques les plus extrêmes (conformes aux normes en vigueur)

Abris Véhicules

- Pour professionnels de l'automobile et l'exposition VN/VO.
- Modulable et personnalisable
- Nombreuses configurations.

Abris collectivités poteaux déportés

- Espace dégagé
- Conforme aux normes en vigueur EUROCODES
- Spécial ERP.
- Entièrement personnalisable

Abris Drive et Point Retrait

- Permanent ou saisonnier
- Rapidité de mise en oeuvre et nombreuses options
- Conforme aux normes en vigueur Spécial ERP.

Abris Station de Lavage

Solutions modulaires spécialement étudiées pour les espaces lavage et aspiration des professionnels du Carwash.

Parkings Supermarches

- Toutes dimensions, sur mesure possible
- Espace DRIVE, click and collect.
- Cour des matériaux

Préau pour école

- Ouvert ou fermé
- Clé en main : de la conception à l'installation
- Spécialement étudié pour le milieu scolaire
- Conforme aux normes en vigueur ERP.
- Sans entretien

FEBA CONSTRUCTION
MDS GROUPE
4, rue du Hameau
91380 CHILLY-MAZARIN
E-mail : info@mds-groupe.fr
Site : www.feba-construction.fr

Contactez nous au
01 79 73 53 00
Fax : 01 84 10 71 80

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Stockage de produits dangereux 218
Presse à balles, Broyeurs, Compacteurs 228
Collecte des déchets, Cendriers 232
Nettoyage, Entretien et Hygiène 238
Protections covid 19 252
Matériel Espaces verts 259

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

BACS DE RETENTION ET ABRIS DE STOCKAGE

BACS DE RÉTENTION, PLATEFORMES & RAYONNAGES
en acier galvanisé

Bacs de rétention pour 1 ou plusieurs fûts, ou IBC - Planchers de faible hauteur - Bacs de rétention sur mesure pour rayonnages

BACS de RÉTENTION et PLATEFORMES
pour bidons, fûts ou IBC

Bacs de rétention en polyéthylène
pour le stockage de tous produits (y compris chimiques)
Bacs de 10 litres à 1500 litres, plus de 150 modèles.

ABRIS DE STOCKAGE AVEC RÉTENTION pour fûts et IBC

Pour stockage extérieur sécurisé de bidons, fûts et IBC.
Existe en PEHD ou acier galvanisé - Standard ou sur mesure

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 CAMPBON
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr

Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

CONTENEURS - ABSORBANTS
CUVES HUILES USAGEES

CONTENEURS & BUNGALOWS
avec rétention

Stockage extérieur sécurisé pour bidons, palettes fûts et IBC - Nombreux équipements disponibles
Large choix de modèles, dimensions et volumes de rétention - Acier galvanisé (revêtement PEHD possible)

Granulés pour hydrocarbures
LISORB absorbant écologique

ABSORBANTS & KITS ANTI-POLLUTION
en microfibres & granulés

Absorbants fibres
pour hydrocarbures
& tous liquides

Kits anti-pollution de 10 à 800 L
Conditionnement et composition à la demande possible

CUVES DE STOCKAGE & DE RÉCUPÉRATION
d'huiles usagées

Cuves double paroi de 400 L à 2500 L - Pour la récupération et le stockage des lubrifiants & huiles usagées - Extérieur ou intérieur

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 CAMPBON
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr

Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

BACS SOUPLES - BACS A SEL - BARRAGES

BACS DE RÉTENTION SOUPLES pliables & multifonctions BRSO

Bacs de rétention souples pliables amovibles de 100 à 80 000 litres - Versions : équerres, autoportante ou mixte
Pour stockage ponctuel ou permanent de produits ou matériels - Fabrication standard ou sur mesure

BACS & COFFRES à sel, sable ou absorbants

45 modèles différents de 75 à 500 litres - 6 coloris différents

BARRAGES ANTI-POLLUTION
pour hydrocarbures, débris flottants, MES, plantes invasives

Barrage PVC avec flotteur de 150 à 350 mm et jupe lestée de 250 à 900 mm
Barrage anti-pollution filtrant pour MES - Longueur à la demande

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 CAMPBON
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr

Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

GESTION DES RISQUES DE DEVERSEMENT

Bacs de rétention Acier

Galvanisés à chaud après soudures, suivant la norme ISO1461,
pour une parfaite protection de surface.

Bacs pour rayonnages, plateformes de travail et fabrications spécifiques sur demande.

Rétention de 220 à 1000 litres, pour 1, 2, 4 ou 8 fûts, 1 ou 2 cuves IBC

Bacs de rétention Polyéthylène

Particulièrement adaptés aux acides et bases,
les bacs de rétention en PEHD présentent de nombreux avantages :
Légèreté, longévité, résistance à la corrosion et aux produits chimiques.

Bacs pour paillasses et étagères, plateformes de travail, armoires, stockage extérieur.
Demandez notre catalogue général.

Gestion des risques de déversement

Absorbants et kits d'intervention

Solutions souples auto-stables

Stockage extérieur

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

Citernes pour stockage et transport de l'eau

Avantages :
- Réservoir moulé d'une seule pièce, sans collage ni soudure, donc parfaitement étanche.
- Grande robustesse dûe au polyéthylène.
- Facilité de nettoyage dûe à une surface lisse.
- Paroi translucide permettant de visualiser le niveau.
- Niche en partie basse, protégeant la vanne.

Caractéristiques :
- Réalisées en polyéthylène monobloc.
- Équipées en sortie d'un couvercle et d'une vanne de sortie basse.

Ref.	Volume Litre	Hauteur mm	Largeur mm	Longueur mm	Prix HT
620804709	300	690	680	1030	**235,65 €**
848058594	600	760	830	1340	**311,82 €**
117424301	1000	980	960	1500	**441,18 €**
550953619	1500	1110	1050	1900	**555,52 €**
840914831	2000	1240	1180	2140	**670,85 €**
612398464	3000	1470	1440	2100	**866,83 €**

À partir de **235,65 € HT**
620804709



Cuves de dosage verticales en polythylène

Gamme de cuves de dosages verticales cylindriques pour les volumes de 60, 125, 200, 300, 500, 1 000 et 1 500 litres.

- Polyéthylène traité anti-uv
- Stockage hors sol
- Qualité alimentaire
- Cuve graduée pour visualisation du niveau
- Couvercle à visser ou capsule
- Noir ou translucide
- Colonne de niveau pvc transparent
- Flotteur à aimant
- Boîtier contact électro-magnétique
- Pompe doseuse
- Couleur spécifique

À partir de **128,28 € HT**
907629854

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PROTECTIONS INONDATIONS

Sacs FLOODSAX

Protéger vos biens, immeubles, bureaux & collectivités,
contre les inondations extérieures, et intérieures.
- Autogonflant
- Stockage facile

Boudins

Contre le ruissellement
1,5 m – 3 m – 5 m
- Autogonflant
- Stockage facile

Barrages

Une gamme unique de produits dédiés à la protection des biens contre les inondations, faciles à stocker et à installer.

ORISQUES DISTRIBUTION SAS
13 Avenue du parc Alata
60100 CREIL
E-mail : info@orisques.com
Site : www.orisques.com

Contactez nous au
03 44 21 10 88
Fax : 03 44 31 57 21

STATION SERVICE MOBILE

Station service Gas-oil

Station Service EASY Mobil ADR 600

Compacte Léger Économique

Station de ravitaillement gas-oil prête à l'emploi.
Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

Cuve en PEHD simple paroi

- Dispositif de rangement du flexible de distribution.
- Passages de sangles pour arrimer la cuve.
- Passage de fourches intégré.
- Support pistolet.
- Bouchon de remplisssage.
- Soupage de surpression et aération.
- Vanne coupe circuit.
- Paroi antiroulis sur modèle 430 et 600 l.

Pompe

- Pompe manuelle simple effet avec 1,5 m de flexible de distribution et pistolet simple en aluminium.
- Pompe électrique auto-amorçante 12 V, débit 40 l/min avec pistolet automatique, 4 m de cable électrique et 4 m de flexible de distribution.
- Compteur digital K24 en option.
- Jauge de niveau à cadran en option.

Station Service EASY Mobil 125

Station Service EASY Mobil 200

Désignations	Contenance (L)	Débit Litres / mn	Dimensions hors tout en cm (L x l x h)	Pompe	Poids en kg	Prix HT
215390816	125	0,25 / manoeuvre	80 x 60 x 45	Manuelle	22	**658,54 €**
312344782	200	40 / min	80 x 60 x 45	Electrique 12V	24	**648,40 €**
790149159	600	45 / min	116 x 80 x 102	Electrique 12V	53	**1 267,37 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Les cuves UNI

Stations Service Gas-oil UNI

Pour le stockage de gas-oil à l'intérieur ou sous abri

Pour le stockage de gasoil à l'intérieur ou sous abri.
Cuve double paroi conforme NF EN 13341.
- Rétention intégrée :
  Enveloppe extérieure en acier zingué
  Réservoir intérieur en polyéthylène
- Jauge de niveau à cadran (lecture latérale).
- Témoin optique de fuite.
- 4 ouvertures taraudées 2''.
- Poignées de manutention à vide.
- Socle amovible support cuve en acier galvanisé.
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

Avantages :
- Economique
- Rétention intégrée

Station Service gas-oil UNI PRO

- Cuve stockage UNI avec évent champignon 2''.
- Pompe électrique 230V auto-amorçante avec pistolet automatique et 4 m de fléxible de distribution.
- Autre longueur de fléxible de distribution en option.
- Compteur en option.
- Capot de protection pour cuve UNI 1000 litres en option.
- Le ravitaillement de la cuve se fait par un pistolet automatique.

Cuves de stockage UNI

628,10 € HT

À partir de
277569409
Cuve de stockage gas oil

Réf.	Conte-nance (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
277569409	400	73 x 70 x 117	**628,10 €**
996716831	750	98 x 77 x 142	**729,57 €**
267388136	1000	128 x 77 x 142	**973,10 €**
293301220	1500	163 x 77 x 195	**1 581,93 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Stations Service Gas-oil MULTI

Pour le transport et le stockage de gas-oil

Avantages :
- Economique
- Rétention intégrée.

Cuve mobile MULTI
- Enveloppe extérieure en acier zingué.
- Cuve intérieure en polyéthylène.
- Jauge de niveau à cadran.
- Témoin optique de fuite.
- 4 ouvertures taraudées 2".
- Poignées de manutention à vide.
- Socle palette acier galvanisé solidaire de la cuve.
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

À partir de **851,34 € HT**
135908215

20,29 € HT
896306363
Bouchon noir

29,43 € HT
690449592
Jauge de niveau à cadran

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
135908215	400	73 x 74 x 117	**851,34 €**
114197868	750	98 x 80 x 147	**952,81 €**
546704906	1000	128 x 80 x 147	**1 196,34 €**

Station Service gas-oil MULTI PRO

Cuve mobile MULTI PRO
- Stations de ravitaillement gasoil prêtes à l'emploi
- Pompe électrique à palettes 12V auto-amorçante avec :
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4 m de flexible de distribution DN 19
- 4 m de câble électrique avec pinces crocodile.
- Compteur et autre longueur de flexible de distribution DN 19 en option.
- Capot de protection pour cuve 1 000 litres en option.
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

À partir de **1303,90 € HT**
394391165

Réf.	Contenance (litres)	Débit (l / mn)	Dimensions hors tout (L x l x h) cm	Poids en kg	Prix HT
394391165	400	45	73 x 74 x 137	65	**1 303,90 €**
300318493	750	45	98 x 80 x 167	92	**1 405,37 €**
642629357	1000	45	128 x 80 x 167	110	**1 648,90 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CUVES GAS-OIL

Les cuves UNI

À partir de **1693,54 € HT**

650689923

Réf.	Capacité (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
650689923	1000	166 x 77 x 149	**1 693,54 €**
159596853	1500	201 x 77 x 202	**2 292,22 €**
534468807	2000	166 x 157 x 149	**2 879,74 €**
989673618	3000	201 x 157 x 202	**4 077,09 €**
933083615	4500	201 x 237 x 202	**5 861,96 €**

Station Service gas-oil UNI Platine

Equipements et avantages :

- Cuve stockage UNI (1, 2 ou 3 cuves en batterie).
- Pompe électrique sur platine 230 V auto-amorçante avec pistolet automatique sur raccord tournant.
- Support pistolet - Compteur mécanique
- 4 mètres de fléxible de distribution et évent.
- Débit : 56 L/min.

Accessoires pour cuves UNI :

1 - Enrouleur automatique pré-monté avec 10 m de fléxible DN19 pour station UNI Platine.
2 - Filtre à eau et particules 56 L/min avec indicateur de colmatage.
3 - Dalle de rétention. 4 - Jauge ultrasonique

4 - Jauge ultrasonique

1 - Enrouleur automatique

2 - Filtre à Gasoil à eau et particule avec indicateur de colmatage

3 - Dalle de rétention

Pompes pour cuves UNI

238,46 € HT

618091510
Pompe CENTRI

861,49 € HT

73931632
Pompe ATEX

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PRESSES A BALLES ET COMPACTEURS

Solutions de recyclage pour les entreprises et collectivités

Plus de 40 modèles de presses à balles verticales, horizontales, automatiques, compacteurs en inox alimentaire pour répondre à toutes vos demandes en matière de recyclage.

Possiblités de locations avec options d'achats

Presses à balles verticales



Compacteurs petits et grands volumes

Presses à balles horizontales

Une gamme de presses à balles à ligaturage automatique et semi automatique capable de gérer des gisements allant jusqu'à 15 tonnes par heure. Nos équipements sont reconnus pour leur robustesse et fiabilité dans 75 pays du monde !

HARMONY EUROPE
2, impasse Borde Basse
Z.I. La Violette
31240 L'UNION
E-mail : tpoulier@harmonyeurope.com
Site : www.harmonyeurope.fr

Contactez nous au
05 62 89 17 35
Fax : 05 62 89 19 45

Je réduis donc j'€co-nomise

Les presses à balles verticales, du fait de leur compacité et de leur côut réduit, sont les matériels les mieux adaptés pour répondre à votre besoin de traitement des déchets carton et plastique.

Le compactage, réduit les volumes de 10 à 1 pour le carton et de 20 à 1 pour le plastique.

Ne pliez plus les cartons pour les acheminer en interne vers la benne ou le compacteur.

Vous gagnerez ainsi un temps non négligeable et épargnerez de la fatigue à vos collaborateurs.

Le choix d'une presse à balles favorise la valorisation des matières et permet une gestion éco-responsable de vos déchets.

Lorsqu'ils sont compactés, vos déchets deviennent des matières premières !

Notre gamme de matériels :

NANOPAC MINIPAC XPAC GIGAPAC

ACTIV PRESS

ACTIV PRESS
9 Rue du Hapchot
33980 AUDENGE
E-mail : info@activpress.fr
Site : www.activpress.fr

Contactez nous au
05 64 51 00 24
Fax : 05 64 51 00 25

COMPACTEURS DE DECHETS

FABRICANT DE COMPACTEURS depuis plus de 25 ans avec + de 8000 MACHINES INSTALLÉES à travers 10 PAYS

Compacteur VALPAK standard

Compacteur VALPAK BAC

Mise en place de la housse | Les déchets sont jetés dans le compacteur | La tête rotative compacte les déchets | Balle de 300 à 500 kg

- Matériel breveté et conçu en France.
- **Peu encombrant et peu bruyant :** Le compacteur rotatif peut être installé directement sur les lieux de production des déchets.
- **Pratique :** Il ne nécessite aucune manipulation au préalable : Le VALPAK® reçoit cartons, plastiques ou cagettes formés. Il suffit de jeter les déchets dans le compacteur.
- **Ergonomie :** Fini les gestes répétitifs et les troubles musculosquelettiques (chargement possible à hauteur d'homme).
- **Autonome :** Une cellule photoélectrique déclenche auto matiquement le compactage des déchets. Les bourrages sont gérés sans aucune intervention (système breveté).
- **Chargement en continu :** Un voyant signale lorsque le compacteur est plein.
- **Stockage propre et pratique :** Les déchets sont compactés dans des sacs ou un bac 1000 L.

Ouverture des portes | Mise en place du bac 1000L | Les déchets sont jetés dans le compacteur | 180 kg de déchets dans un bac

Nos consommables :

NOS SERVICES :

- **LOCATION : Matériels disponibles sur courte ou longue durée**
- **BUREAU D'ETUDE INTERNE : Adaptation des compacteurs aux besoins du client**
- **SERVICE TECHNIQUE : Installation, dépannage, contrats de maintenance avec visites de sécurité**

ALTERVAL
Valoriser autrement

ALTERVAL
ZAC DE COUPEAUVILLE
76133 EPOUVILLE - FRANCE
E-mail : contact@alter-val.com
Site : www.alter-val.com

Contactez nous au
+33 (02) 35 10 44 10

BROYEURS INDUSTRIELS

Broyeur à cylindres CLERO BRC-TRC-GRC

Pour traiter tous minéraux, charbon, coke de pétrole, calcin, verre, béton, mâchefers, engrais, résines, sels... secs ou humides.
Production de 0 à 2500 tonnes/heure.

Broyeur spécial verre CLERO CV

Spécialement conçu pour le travail du verre. Machine développée en collaboration avec les plus grands verriers, spécialement étudiée pour la production d'un calcin de très bonne qualité adapté à chaque exigence des clients.
Granulométrie de sortie réglable à tout instant. (verre de récupération, installation dans les chaînes de production pour les rebus, bouteilles, verres plats...)
de 0 à 50 tonnes/heure.

Concasseur CLERO HMC

Machine particulièrement adaptée pour le traitement de nombreux minéraux (sans refus de criblage) (gypse, calcaire et autres... sables de fonderie, crosses en aluminium, recyclage aluminium, traitement déchets métalliques, électroménager, tous types de bois ...) de 5 à 500 tonnes/heure.

Broyeur CLERO BME

Traitement de très nombreux produits dans différents domaines selon sa configuration, (minéraux, verre, déchets les plus divers, tournures métalliques, plastiques, bois, sable de fonderie, os, carnés, chimie...) de 0 à 150 tonnes/heure.

Broyeurs CLERO Type BME-W-CV pour laboratoire

Toutes nos machines sont déclinées en modèle de laboratoire ou de petite production soit pour des besoins ponctuels, dans le milieu de la recherche ou des validations de process industriels...)

Broyeur CLERO WJR-WJRU-WF

Affineur pour de très nombreux produits, secs ou humides (gypse, calcaire, bois, plastiques, chimie, chaux, engrais...) de 0 à 100 tonnes/heure.

BCCM
ZI du Puits Henri Paul
58260 LA MACHINE
E-mail : simonin.bccm@wanadoo.fr
Site : www.bccm-clero.fr

Contactez nous au
03 86 50 40 16
Fax : 03 86 50 48 54

Conteneurs à déchets sur roues pour usage extérieur

- Résistants aux UV
- Ergonomiques, facilement maniables
- Plusieurs coloris facilant le triage et l'identification du contenu
- Conviennent à une manutention par les engins de collecte de déchets

- Dim : 480 L x 550 l x 969 H mm
- Poids : 7,25 kg
- Capacité : 120 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

45,40 € HT

731641197

- Dim : 580 L x 725 l x 1075 H mm
- Poids : 13,5 kg
- Capacité : 240 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

78,00 € HT

176361436

- Dim : 620 L x 850 l x 1090 H mm
- Poids : 19 kg
- Capacité : 36 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

125,00 € HT

909173600

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

COMPACTEURS MANUELS DE BOUTEILLES EN PLASTIQUE ET DE CANETTES

Compacteur bouteilles plastique

Bouteille de 1,5 L

Compacte les bouteilles fermées

Compacteur canettes

Combinaison des deux compacteurs

Libellé	Compacte	Volume de collecte	Dimensions L x P x H
Compacteur Canettes	jusqu'à 500 ml	120 l	380 x 570 x 890 mm
Compacteur Bouteilles	env. 0,5l à 2,0l	240 l	550 x 650 x 980 mm
CompactDuo	Bouteilles + canettes	180l+120l	750 x 650 x 980 mm

Les compacteurs, qui donnent du plaisir :

Utilisation pratique → **Maniement intuitif et surtout rapide**

Utilisation sans risque → **Fermeture automatique de l'ouverture d'alimentation**

Un véritable accroche-regard → **Concevez la porte selon votre CI**

Aucun besoin de puissance



Pieds réglables en hauteur → **Pour une position sûre**

Bac de collecte verrouillable → **Avec clé de sécurité**

TESWIC

TESWIC TECHNOLOGIES
S. Waibel
FELBENWIESWEG
88662 ÜBERLINGEN - ALLEMAGNE
E-mail : contact@teswic.com
Site : www.teswic.com

Contactez nous au
+49 7773 356 9559

Conteneurs à déchets sur roues Ø 200 mm pour usage extérieur

- Dimensions ext :
  L 545 x P 475 x H 670 mm
- Poids : 8.40 Kg
- Capacité : 60 L
- Matière : PEHD
- Coloris : Jaune, Gris,
  Vert, Bleu, Rouge, Marron, Blanc

66,36 € HT

431476649

- Dimensions ext :
  L 545 x P 475 x H 920 mm
- Poids : 9,82 kg
- Capacité : 120 L
- Matière : PEHD
- Coloris : Jaune, Gris, Vert, Bleu,
  Rouge, Marron, Blanc

68,36 € HT

134176300

110,50 € HT

631548326

- Dimensions ext :
  L 720 x P 580 x H 1070 mm
- Poids : 14.5 Kg
- Capacité : 240 L
- Matière : PEHD
- Coloris : Gris, Bleu, Vert, Rouge,
  Jaune, Blanc, Marron

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Conteneurs à déchets 4 roues pivotantes pour usage extérieur

- Avec 4 roues silencieuses Ø200 mm, dont 2 avec freins
- Résistants aux UV
- 2 coloris facilant le triage et l'identification du contenu
- Conviennent à une manutention par les engins de collecte de déchets

- Dim : 1265 L x 775 l x 1075 H mm
- Poids : 38 kg
- Capacité : 240 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

395,00 € HT

816206994

- Dim : 1265 L x 775 l x 1320 H mm
- Poids : 41 kg
- Capacité : 770 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

300,00 € HT

87261840

- Dim : 1375 L x 1075 l x 1460 H mm
- Poids : 65 kg
- Capacité : 1100 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

478,33 € HT

299244387

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

COLLECTEURS TRI SELECTIF

Collecteur de tri en plastique

- Capacité : 58 L
- Dimensions (H x P x L) : 810 x 460 x 335 mm
- Matière : Polypropylène

84,04 € HT

948758019

Poubelle de tri sélectif

Cette poubelle adaptée pour le tri sélectif dans les lieux de moyenne fréquentation. est composée de 3 seaux, d'une capacité totale de 105 L

- Capacité : 3 x 35 L
- Dimensions (Ø x H) : 440 x 750 mm
- Matière : acier ou inox
- Capacité totale : 105 L
- Base en plastique
- Étiquettes pour le tri sélectif incluses

À partir de **271,18 € HT**

644324476

Corbeille de bureau tri sélectif 25 L

- Fabrication Française
- Corbeille principale noire 16L en polystyrène
- 2 compartiments (4.5L chacun) bleu et jaune
- Couvercle amovible sur les compartiments
- Permet de trier 3 types de déchets

38,56 € HT

101498093

Corbeilles résistantes au feu

Classement M2 obtenu par Laboratoire National d'Essais, le classement est supérieur au standard M3 exigé pour le matériel sol anti-feu.

- Résiste aux papiers en feu sans fondre, sans brûler.
- Surface extérieure granitée pour résister aux rayures.

Réf	Désignation	Vendu par	Dimensions cm	Capacité	Prix à l'unité HT
779203007	Corbeille anti-feu	6	22.5 x 16.2 x 26.2	6.6 L	**24,35 €**
552108298	Corbeille anti-feu	6	28.3 x 21 x 31.1	13.2 L	**41,01 €**
699528150	Corbeille anti-feu	6	36.8 x 26.7 x 38.9	26.5 L	**55,20 €**
781561990	Corbeille anti-feu	6	38.1 x 28.6 x 50.8	37.9 L	**81,85 €**

À partir de **24,35 € HT**

779203007
Corbeille anti-feu

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Collecteurs rectangulaires pour tri sélectif pour usage intérieur

Ils servent à ranger ses déchets en les séparant par nature afin d'éviter de les mélanger.
- Matière : Polypropylène rigide, résistant aux chocs
- Munis de poignées pour transport facile et ergonomique
- Facile à nettoyer et entretenir
- 10 couvercles de couleurs différentes au choix pour un tri efficace des déchets : Vert, Bleu, Jaune, Gris

24,33 € HT
326813708

Couvercle plein universel à poignée
328 L x 453 P x 70 H mm

Couvercle bouteilles, gobelets et cannettes
328 L x 453 P x 70 H mm

- Dim ext. : 320 L x 460 l x 580 H mm
- Poids : 2,6 kg
- Capacité : 60 L
- Sans couvercle
- Coloris : Gris

44,00 € HT
226360696

- Dim ext. : 320 L x 460 l x 762 H mm
- Poids : 2,6 kg
- Capacité : 60 L
- Sans couvercle
- Coloris : Gris

63,67 € HT
480848555

Couvercle papier
328 L x 453 P x 70 H mm

Couvercle haut «papier»

Couvercle haut universel basculant

17,17 € HT
405777359

Couvercle haut «bouteilles et cannettes»s

Couvercle universel à ouverture carrée
328 L x 453 P x 70 H mm

Chariot noir

49,00 € HT
38692303

Vérouillage à clé

35,67 € HT
764361696



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Balayeuse manuelle domestique

370,00 € HT

422477216

- Largeur de travail avec 2 brosses latérales : 80 cm
- Capacité de Travail : >1700 m²/heure.
- Capacité du Réservoir de récupération : 40 Litres
- Dimension (cm) : 80 x 70 x 34
- Rouleaux et brosses nylon très robustes.
- Equipée de système TWS à double rouleaux.
- Dotée de 10 roulements en acier pour faciliter le travail des brosses et des roues

Autolaveuse autotractée pour moyenne surface

- Moteur : 230 V.50/60 Hz – 640 Watt
- Aspiration Système d'hélices double
- Largeur de travail : 35 cm
- Brosses plates aux poils inclinés
- Vitesse des brosses : 550 tours /minute
- Poids sur les brosses : 13 Kg
- Réservoir d'eau propre : 4 Litres
- Réservoir de récupération : 4 Litres
- Dépression en H2O : 1000 mm
- Capacité travail : 500 m²/heure
- Câble électrique : 10 mètres
- Poids : 18 kg
- Dimensions de la base (cm) : 51 x 36 x 29

1250,00 € HT

532520596

Autolaveuse accompagnée compacte 230 Volts

- Tension : 230 V 50 Hz
- Capacité de travail : 500 m²/h
- Puissance moteur : 640 Watt
- Filtre contre interférences radio
- Largeur utile de travail : 40 cm
- Surface de brosses : 450 cm²
- Capacité du réservoir : 7,5 litres
- Capacité du réservoir de récupération : 3 litres
- Vitesse d'hélice de ventilation-dépression : 10000 g/min
- Dépression : 700 mm
- Dimensions (cm) : 56.5 x 43 x 51
- Poids : 19 kg

1150,00 € HT

649545133

Nettoyeur à vapeur mobile 4500 Watt

- Quantité de vapeur : 6,45 kg/h
- Dimension (cm) : 43 x 65 x 95
- Puissance de la vapeur : 16,20 kg/cal
- Puissance : 4500 Watt
- Témoins et systemes de sûreté
- Thermostat de sûreté
- Pression de fonctionnement : 7,5 bar
- Température max. vapeur : 175 °C

2395,00 € HT

576904767

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

AUTOLAVEUSES - BALAYEUSES ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Autolaveuses

E36B

E50

E61

E75

Gamme complète à partir de 1490.00 € HT

Balayeuses manuelles

Picobello 101

à partir de
470.00 € HT

Balayeuses

Kobra

Tigra

Rider 1201

Tout une gamme à partir de 2400.00 € HT !

Aspirateurs industriels

Puma

Minibull

Aspirateur avec bras

Centrale d'aspiration

Tout une gamme à partir de 950.00 € HT

D.PERIE

ETS DANIEL PERIE
13 rue Julien Champclos
Z.A.C de la Fontanille 2
63370 LEMPDES
E-mail : commercial-etsperie@orange.fr
Site : www.danielperie.fr

Contactez nous au
04 73 83 19 29
Fax : 04 73 68 85 02

Collecteurs de déchets 167 L

Le summum de la robustesse pour améliorer la productivité.

- Des conduits d'aération intégrés réduisent la force nécessaire jusqu'à 50% pour soulever des sacs pleins.
- Attaches qui permettent de maintenir les sacs bien en place sans avoir à faire de noeud.

Couleurs disponibles : gris, jaune, rouge, blanc.

31,39 € HT

174469749
Couvercle

119,24 € HT

562746180

Chariots pour collecteurs

- Connecte et transporte jusqu'à 3 conteneurs de déchets à la fois.
- Excellente solution de tri et de recyclage grâce à la collecte de 3 conteneurs séparés.
- Socle permettant de contrôler le conteneur lorsqu'on le bascule pour enlever les sacs pleins.
- Très silencieux ce qui réduit au minimum les interruptions sur le lieu de travail.

Réf.	Libellé	Couleurs	Dimension en cm	Prix HT
562746180	Collecteur 167 L	Gris	61 x 80	**119,24 €**
174469749	Couvercle	Noir	62,2 x 3,8	**31,39 €**
869909979	Socle pour collecteur	Noir	Ø 46,4 x 16,8	**79,74 €**

79,74 € HT

869909979
Capacité : 113.4 Kg

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MACHINES DE NETTOYAGE

Monobrosse professionnelle

- Moteur brosse : 1000 W / 1250 W
- Tension d'alimentation : 230V AC 50/60 Hz
- Vitesse de rotation : 150/300 tr/min
- Diamètre brosse : 450 mm
- Diamètre disque 406 mm
- Câble : 15 m
- Poids : 40 kg
- Dimensions : 1250 x 580 x 460 mm

1734,04 € HT

880568764

Monobrosse avec brosse

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

1188,98 € HT

901224670

- Moteur 1500 W
- Tension d'alimentation 230V AC 50/60 Hz
- Vitesse de rotation : 150 trs/mn
- Ø brosse : 450 mm
- Ø disque : 406 mm
- Câble : 15 m
- Dimensions : 1250 x 560 x 450 mm
- Poids : 32 kg
- Timon inclinable
- Poignée ergonomique

Autolaveuse à brosse pivotante

2905,89 € HT

88510163

- Moteur de brosse : 1500 W
- Moteur d'aspiration : 1200 W
- Tension d'alimentation : 230V AC 50/60Hz
- Vitesse de rotation : 150 trs/mn
- Ø brosse 450 mm
- Ø disque 400 mm
- Capacité : 40 L
- Câble : 20 m
- Poids : 67 kg
- Dimensions : 470 x 890 x 1100 mm

Autolaveuse monobrosse à batterie

- Moteur de brosse : 400 W
- Moteur d'aspiration : 300 W
- Tension d'alimentation : 2 x 12V (24V) 18 Ah
- Vitesse de rotation : 150 trs/min
- Diamètre de brosse : 400 mm
- Diamètre de disque : 360 mm
- Capacité : 18 L
- Autonomie: 35mn (HI) / 45 mn (LO) max.
- Poids : 40 kg
- Ø disque : 335
- Ø brosse : 400
- Dimensions: 520 x 880 x 1132 mm
- Autolaveuse compacte à traction semi-automatique avec valisette batterie à gel sans entretien
- Suceur circulaire sur 200°
- Système de diffusion de l'eau à 360°
- Poste de pilotage intuitif
- Largeur de travail : 400 mm

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

3611,94 € HT

704905201

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur électrique Henry 9L

- Capacité utile : 9 L
- Puissance : (ECODESIGN) 620W
- Câble : 10 m
- Poids : 7,5 kg
- Dimensions : 340 x 340 x 370 mm

Sur demande :
- Capteur poussières 2 positions 300 mm
- Turbobrosse à air noire Ø 32 mm
- Capteur poussières à roulettes 300 mm

235,63 € HT

728029000

Système « Autosave » qui permet de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 50% et le niveau sonore de 20%.

Derrière le charmant sourire, un moteur puissant avec turbine 2 étages pour une aspiration exceptionnelle.

Accessoires Inclus Kit A1
Filtre primaire "Tritex" pour cuve 305 mm

Aspirateur électrique 6 L

Conçu pour aspirer la poussière des sols durs et textile. Destiné à l'usage domestique ou professionnel.

- Capacité utile : 6 L
- Moteur : 250 W
- Livré avec 2 batteries et 1 chargeur
- Temps de charge 3h 30
- Dimensions : 315 x 340 x 345 mm

- Accessoires inclus
- Filtre primaire TRITEX cuve 280 mm
- Adaptateur double
- Capteur poussières tapisseries
- Flexible FLOMAX complet 2,40 m

670,47 € HT

165874784

CUVE GARANTIE 3 ANS

Aspirateur électrique à usage professionnel

Système « Autosave » qui permet de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 50% et le niveau sonore de 20%.
Démarrage automatique en basse consommation (600 W).
Niveau sonore remarquablement faible.
Capacité utile 9 L
- Moteur : 620 W
- Cuve : Ø 305 mm
- Câble : 10 m

174,31 € HT

718865725

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur industriel 1060 W

806,01 € HT

192149017

- Capacité utile : 35L
- Puissance : 1060 W
- Câble : 10m
- Poids : 21.4kg
- Dimensions : 510 x 510 x 960 mm
- Volume d'air max (NT/NTD) 49L/sec
- Tension d'alimentation : 230 V AC 50/60 Hz
- Dépression : 2400mm/CE

Aspirateur industriel poussières de classe H

1465,45 € HT

361181121

- Capacité utile : 40L
- Moteur : 2 x 960 W
- Câble : 10 m
- Poids : 27,2 kg
- Dimensions : 800 x 490 x 880 mm
- Tension d'alimentation : 230V AC 50/60 Hz
- Volume d'air : 96L/Sec.
- Dépression : 2500mm/CE

Aspirateur eau et poussières inox

- Puissance : 2 x 1060 W
- Tension d'alimentation : 230V AC 50/60 Hz
- Volume d'air : 98L/Sec.
- Dépression : 2400mm/CE
- Câble : 10 m
- Capacité utile : 35L (poussières) / 25 L (eau)
- Poids : 23.9 kg
- Dimensions : 680 x 550 x 940 mm

À partir de **1172,36 € HT**

263012111

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité utile	Prix HT
192149017	1060 W	49	2400	35 L	**806,01 €**
361181121	2 x 960 W	96	2500	40 L	**1465,45 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur eau et poussières 6 L

- Aspirateurs à eau : injection / extraction moquettes et sols poussières.
- Il est équipé d'une pompe à injection 2 bars et d'un réservoir produit

Accessoires Inclus
Kit A26A

NETTOYAGE MOQUETTE COMPACT

580,55 € HT

738709318

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité poussière / eau	Injecteur / extracteur
738709318	1060 W	49	2400	15 L / 9 L	6 L / 6 L

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

Aspirateur poussières dorsal

460,84 € HT

322281310

- Moteur : 1200 W
- Tension d'alimentation : 115 V 400 Hz
- Volume d'air : 40L/Sec.
- Dépression : 2400mm/CE
- Câble : 18.5 m
- Capacité utile : 6L
- Poids : 6.2kg
- Dimensions : 250 x 360 x 440 mm

174,69 € HT

942575817

Aspirateur à eau 1060 W

- Cuve grande capacité pour un aspirateur polyvalent : très efficace pour élimination de déchets fins ou gros, secs, humide ou même liquides.
- L'équiper pour passer de l'eau à la poussière est rapide et facile.
- Nombreux accessoires pour répondre aux exigences des professionnels.

Accessoires Inclus
- Kit A11
- Filtre primaire «Tritex » pour cuve 356 mm

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression (mm)	Capacité poussière / eau
942575817	1060 W	49	2400	27 L / 20 L

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Chariot de ménage modulable

- Rangement compartimenté : 2 x 5 L et 2 x 2 L
- Avec poignée de transport
- Dimensions : Ø480 x 890 mm

Il est équipé d'un collecteur de déchets de 70 L avec couvercle, 1 sac à déchets de 120 L, et des rangements compartimentés amovibles.

Ce chariot de lavage est mobile par ses 4 roues anti-traces multidirectionnelles et maniable grâce à sa poignée amovible.

129,04 € HT

15505800

MULTIPLES OPTIONS DISPONIBLES NOUS CONSULTER

Chariot de ménage hôtels

- Étages : 2
- Protection : Barres latérales et galets anti-chocs
- Type de fermeture : Portes rigides repliables avec jeu de clefs
- Roues : Ø 200 mm, silencieuses, multidirectionnelles, bandes non traçantes
- Dimensions : 1116 x 667 x 1205 mm

677,12 € HT

919454804

Chariot de lavage avec double compartiments de rangement

115,21 € HT

623792768

- Seaux double amovibles (bleu et rouge) : 2 x 5 L
- Seaux double amovibles (vert et jaune) : 2 x 2 L
- 4 roues multidirectionnelles à bandage non traçant
- Diamètre roue : 75 mm
- Avec poignée de transport
- Dimensions : Ø 480 x 890 mm

Chariot de ménage avec un support de sac 120 L

- Seaux 4 couleurs : 4 x 5 L (anse rouge/bleue/jaune/verte)
- Rangement : Étagères de stockage
- Support sac : 120 L avec couvercle
- Galets de protection : 4
- Roues : 4 x Ø 100 mm anti-traces et multidirectionnelles
- Accessoires inclus : 4 accroche-balais et 2 support-balais
- Graduation des seaux : Oui
- Dimensions : 900 x 545 x 1000 mm

134,66 € HT

628579631

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Sèche mains automatique

Equipé des meilleurs composants et des circuits, avec une minuterie réglable entre 25" et 180", plus économique.
Conçu avec un double thermostat (à la fois sur le moteur et l'élément chauffant), pour une meilleure fiabilité, puissance et sécurité.

- Vitesse d'air : 101 Km/h, 28 m/s
- Puissance chauffage : 2200 W
- Acier inox AISI 304 brillant
- Débit d'air : 75 L/s , 345 mc/h
- Niveau sonore : moins de 70 dB
- Dimensions (L x P x H) (mm) : 270 x 208 x 237

198,33 € HT

9429141

Sèche mains à air pulsé

491,67 € HT

704431571

- Capot en ABS
- Consommation électrique : 700W à - 1850W
- Tension d'alimentation 220-240V
- Protection électrique : IPX4 Classe II
- Dimensions : 305 x 200 x 655 mm (L x Px H)
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes
- Vitesse d'air en sortie : 305 à 380 km/h
- Niveau sonore : 65 à 70 dB
- Bac récupérateur d'eau

Sèche mains bouton poussoir

191,67 € HT

608159097

- 2400 W, acier blanc
- Bouton-poussoir
- Dimensions (L x P x H) (mm) : 243 x 278 x 213

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES :
- Couleur : blanc, noir, inox brossé, inox brillant

Distributeur de papier essuie mains

43,33 € HT

74837352

- En acier
- inoxydable brillant.
- Dimensions (L x P x H) (mm) : 369 x 280 x 102

Distributeur de papier de toilette

13,75 € HT

729139537

- Capacité: 400 m - En ABS
- Couleur : blanc
- Capot, mandrin et platine murale en ABS
- Dimensions : 325 x 310 x 130 mm
- Fixation murale
- Verrouillage par serrure à clé

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Sèche-mains Dyson Airblade 1600 W

Le plus rapide et le plus hygiènique des sèche-mains.

Le sèche-mains Dyson AirbladeTM est efficace en 10 secondes seulement
Il balait l'eau des mains à la manière d'un essuie-glace. Il purifie l'air avant de le souffler sur les mains.

Développement durable :
Utilise jusqu'à 80% d'énergie en moins que les sèche-mains à air chaud.
Hygiène : un filtre HEPA retire 99,9 % des particules de la taille d'une bactérie.

Economies :
Moins d'énergie, donc des coûts d'électricité réduits.

- Activation sans contact
- Absence de résistance chauffante consommatrice d'énergie
- Consommation en veille de moins de 1 Watt pour une meilleure efficacité énergétique.
- Moteur longue durée et à faible consommation énergétique
- Vitesse de l'air : 640 km/h

Réf.	Libellé	Puissance (W)	Dimension (mm)	Prix HT
292182037	Sèche main Dyson gris	1600	L 303 x P 247 x H 661 mm	**1249,00 €**
822205232	Sèche main Dyson blanc	1600	L 303 x P 247 x H 661 mm	**1249,00 €**

Robinet avec sèche-mains Dyson Airblade Tap

- Fonctionnement sans contact
- Débit d'eau : 4L/min
- Vitesse de l'air : 549 km/h
- Filtre HEPA
- Moteur à impulsion numérique
- Dimensions bloc moteur : L 142 x P 189 x H 266 mm
- Puissance : 1600 W

Robinet court AB09

Robinet long surélevé AB10

Robinet mural AB11

Réf.	Libellé	Puissance (W)	Prix HT
322909933	Robinet avec sèche-mains court Dyson	1600	**1499,00 €**
121781310	Robinet avec sèche-mains long Dyson	1600	**1499,00 €**
955492401	Robinet avec sèche-mains mural Dyson	1600	**1499,00 €**

Sèche-mains Dyson Airblade V

- Séchage en 12 secondes
- Coque en polycarbonate
- Vitesse de l'air : 690 km/h
- 2 filtres HEPA
- Moteur à impulsion numérique
- Puissance : 1 000 W
- Dimensions : L 234 x P 100 x H 394 mm
- Poids : 2,9 Kg
- Coloris : Blanc ou Gris au choix

849,00 € HT

488703091
Gris

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Chariot mixte à linge

À partir de **2086,57 € HT**

665714748

- Dimensions: 1070 x 600 x 1750 ou 1230 x 600 x 1750 mm
- Diamètre roues : 200 mm
- Volume : 725 ou 845 L
- Capacité : 220 ou 300 Kg
- Poids : 64 ou 72 Kg

Chariots rolls 3 côtés collecte du linge sale

À partir de **231,00 € HT**

172117347

- Construction en tube et fil d'acier électrozingué.
- 2 sangles horizontales en caoutchouc.
- 2 plaques d'identification.

Chariot Moplen surélevé

À partir de **686,88 € HT**

807750175

Chariots légers, très maniables, offrant une grande résistance aux chocs, parfaits pour le tri du linge sale.
Armature en tubes polypropylène horizontaux renforcés intérieurement et tubes verticaux.
Capacité : 160 à 555 L
Dimensions (L x l x H) (mm) :
7800 x 4300 x 4700 à 1290 x 700 x 630

Chariot à fond mobile

À partir de **1322,27 € HT**

111215234

Construction en alliage d'aluminium anodisé.
Le principe du fond remontant permet à l'utilisateur de travailler en permanence en position confortable.
Le plateau est parfaitement maintenu à l'horizontale, quelle que soit la répartition de la charge.

Tous les chariots sont équipés d'un pare-choc supérieur.
- Capacité : 230 à 740 L
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 950 x 630 x 800 à 1500 x 930 x 860

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

TRAITEMENT DU LINGE ET DES DECHETS

Table de tri du linge

964,29 € HT

20254324

- Construction en inox poli 18/10 - Structure en tube entièrement soudée.
- 4 roues pivotantes de diamètre de 125 mm dont deux équipées de frein.
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 2000 x 700 x 910

Presse à thermofixer

Descente et remontée du plateau manuelles.
- Réglage du temps et de la température
- Écran d'affichage
- Pression ajustable
- 5 programmes
- Chauffe rapide
- Compteur de cycle
- Plateau modifiable
- Mise en veille
- Puissance électrique : 400W
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 210 x 600 x 460

2008,50 € HT

670553475

Support-sacs déchêts sur roulettes

- Pour les sacs de 70 à 120 L*
- Roulettes de Ø 75 mm à bandage caoutchouc non traçant
- Dimensions extérieures en mm : 600 x 500 x 990(h)

328,60 € HT

38708946

*sac non-fourni

Collecte du linge sale avec le Porte sac modulo

484,57 € HT

500761508

Porte-sac monté 4 sacs
- Chariots porte-sacs en ABS et Inox.
- Les bords du socle sont légèrement relevés, évitant tout écoulement de liquide provenant des sacs sur le sol.
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 5400 x 3600 x 9300 à 1500 x 5400 x 9300

232,14 € HT

903176994

Lot de 250 sacs à ouverture solubles

Destinés à l'acheminement du linge contagieux ou très souillé vers la blanchisserie.
Une bande soluble à l'eau froide ferme le sac sur toute sa hauteur.
- 2 tailles disponibles : 60 à 70 L

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CLOISONS HYGIENIQUES POUR ATELIERS ET POSTES DE TRAVAIL

La solution idéale pour créer des séparations entre les différents postes de travail, dans les ateliers, lignes de production, open space,

À partir de **445,00 € HT**

481516484
Modèle Vision

2 modèles disponibles :

Modèle Evolution

- Vitre de sécurité trempé 4 mm (modèles H 150 cm) ou 5 mm (modèles H 180 cm)
- Profil en aluminium en coloris gris fer forgé ou blanc Ral 9010
- A fixer ou à poser au sol (supports inclus)
- Fomats :
  100 L x 150 H cm
  150 L x 150 H cm
  100 L x 180 H cm
  150 L x 180 H cm

Modèle Vision

- Vitre de sécurité feuilleté 3 + 3,2 mm.
- Profil en aluminium en coloris gris fer forgé ou blanc Ral 9010
- A fixer ou à poser au sol (supports inclus)
- Fomats :
  100 L x 150 H cm
  150 L x 150 H cm
  100 L x 180 H cm
  150 L x 180 H cm

À partir de **255,00 € HT**

127877448
Modèle Evolution

POURQUOI UTILISER CES SEPARATIONS HYGIENIQUES ?

SECURITE ET PROTECTION :
Ils garantissent la distance optimale entrez les personnes dans les zones de travail comme l'exige la réglementation en vigueur.

MONTAGE ET DEMONTAGE : Rapide, juste quelques minutes

EXTENSIBLES : Les séparations hygièniques ne nécessitent pas de projets et le système peut être étendu avec d'autres modules, facilement et selon les besoins, sans coûts d'installation. Fixations spécifiques disponibles



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SOVEMATIC

SOCIÉTÉ DE VENTE ET D'ENTRETIEN DE MATÉRIELS AUTOMATIQUES

Pour permettre un lavage et séchage des vêtements, des serviettes et des draps, SOVEMATIC vous propose des machines à laver, des séchoirs, des calandreuses et repasseuses adaptés à vos besoins. Ces équipements peuvent être équiper ou non de monnayeur, de centrale de paiement.

MACHINES A LAVER ET SÉCHOIRS PROFESSIONNELS

Machines à laver et Séchoirs toutes capacités 220 V – 380 V - GAZ

De 6 à 55 kg

Autres matériels de lavage, séchage, ou repassage sur demande

Matériel à haute performance énergétique - économe en eau

conforme aux normes ADEME

NOTRE CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE



SOVEMATIC est toujours à votre service pour la vente et l'entretien de vos matériels de buanderie avec notre réseau SAV agréé partout en France

Contacter nous, notre équipe vous conseillera sur le choix de vos équipements

Tél : 05 57 54 44 44

sovematic@hotmail.com

SOVEMATIC

SOVEMATIC S.A.R.L
49, rue Pierre Baour
Cidex 331
33083 Bordeaux Cedex
E-mail : sovematic@hotmail.com
Site : www.sovematic.com

Contactez nous au
05 57 54 44 44
Fax : 05 56 40 27 09

DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Distributeur de gel pour l'extérieur

À partir de **157,00 € HT**

525859181

Modèle à fixer sur support
(avec ou sans sérigraphie)
- Hauteur : 650 mm
- Section du tube : 120 x 130 mm
- Matière : acier galvanisé
- Capacité de stockage :
  1 bouteille en distribution
  + 1 bouteille en réserve
  (bouteilles non fournies)

Distributeur gel hydroalcoolique automatique

- Capacité : 1,1 L
- Automatique
- Distributeur en ABS Blanc
  (Poteau + Platine) :
- Acier inox ou acier poudré noir
- Dimensions du poteau :
  320 x 1600 mm

À partir de **158,33 € HT**

734479143
Acier poudré Epoxy Noir

782667881
Acier inoxydable AISI 201

Distributeur de gel hydroalcoolique pliable

- Fabriqué à partir de plastique
  100% recyclable
- Pliable et pèse 2kg
- S'adapte à chaque bouteille à pompe
- Le matériau de traitement permet
  une résistance à l'eau et à l'alcool
- Prêt à l'emploi en moins de 15 secondes

- Option : Possibilité de personnaliser
  votre distributeur avec votre logo
  par exemple. Nous consulter

À partir de **75,38 € HT**

311281962
Sans impression

Distributeur de gel hydroalcoolique sans flacon

En acier thermo laqué noir
Hauteur : 1 m
Épaisseur de l'acier : 3 mm
Poids : 10 kg
Avec ou sans flacon et pompe

Pour mettre des flacons de gel
à bec achetés dans le commerce,
jusqu'à un diamètre de 13 cm
et contenance 500 mL

- Hauteur interne réglable
- Couvercle sécurisé

À partir de **270,00 € HT**

473111164

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PURIFICATEURS D'AIR CERTIFIES AFNOR UNI NF EN 17141

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 2010

Découvrez la purification d'air écologique préventive par photocatalyse

Pour lutter contre les COV, les allergènes, les virus, les bactéries et tous les polluants de vos intérieurs. La photocatalyse OXYMORE offre une solution de contrôle continu idéale pour tous, que vous ayez un petit commerce, une usine ou un immeuble de plusieurs étages. Découvrez les enjeux de la qualité de l'air intérieur, notre technologie et ses atouts.

OXYMORE HIMALAYA

Le standard d'une grande lignée de punficateurs d'air intégrant la technologie de Photocatalyse OXYMORE.
Grâce à sa ligne élancée, sa poignée ergonomique et ses 4 roues multidirectionnelles,
Il se déplace du bout des doigts.
Emportez le partout et purifiez n'Importe ou.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Alimentation et puissance : **OHIM1 220V - 80W**
- Lampe : **1 x 55 w**
- Conception : **Tôle époxy**
- Dimensions (H xL, P) : **OHIM1 740 x 250 x 250 mm**
- Poids : **OHIM1 11 kg**
- Couleurs : **Blanc (Ral 9003)**
- Câblene : **câble prise électrique EU**
- Bruit : **15 - 25 db**

OXYMORE HURRICANE

C'est le premier dispositif de traitement intégrant une ventilation digne d'un ouragan. Mobile, il incarne la combinaison parfaite de nos technologies de purification OXYMORE et RETRO, permettant la synergie des traitements préventifs et curatifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Alimentation et puissance : **220V - 350W**
- Lampe : **4 x 55 w**
- Conception : **Métal, Acier et peinture epoxy**
- Dimensions (H xL, P) : **618 x 400 x 920 mm**
- Poids : **40 kg**
- Couleurs : **Blanc**
- Câblene : **câble prise électrique EU**
- Bruit : **30 - 70 db**

OXYMORE EVEREST

La version AHu est le premier caisson de purification d'air professionnel gainable incluant la technologie de photocatalyse OXYMORE EVEREST.
Un dispositif unique au monde, intégrable facilement sur les gaines de ventilation dès la sortie de Centrale de Traitement de l'air (CTA).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Alimentation et puissance : **220V - 220W**
- Lampe : **4 x 55w**
- Conception : **Tôle Galvanisée**
- Dimensions (H xL, P) : **638 x 507 x 605 mm**
- Poids : **35 kg**
- Couleurs : **Inox**
- Câblene : **câble prise électrique EU**

IDEALPROTECT
Le label éco-desinfection

IDEAL PROTECT
60 Rue François 1er
75008 PARIS
E-mail : idealprotect.france@gmail.com
Site : www.idealecoprotect.com

Contactez nous au
06 68 11 53 57

DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Distributeur gel hydroalcoolique commande à pédale

- Capacité : 1,1 L
- Très grande stabilité et encombrement réduit
- Fonctionnement simple et sans pile
- Économique, distribution de la bonne dose à chaque utilisation.
- Recharge aisée du gel désinfectant.
- Accès au produit par serrure à clé.
- Pieds réglables

226,72 € HT

224622912

Station murale de désinfection des mains

- Actionnée par le coude
- Fabriquée en tôle galavanisée
- Équipée d'une serrure antivol
- Conçue pour toutes les bouteilles Euro jusqu'à 1 L
- Utilisation extérieure

À partir de **150,38 € HT**

292914231

Borne extérieure pour voies publiques

- Conforme aux règlementations PMR
- Contenance d'environ 15000 doses
- Capacité : environ 20 litres de gel
- 3 modèles : Alimentation solaire 230V ou batterie

3176,92 € HT

539723661

Bornes distributeurs gel anti-vandalisme

- Système Antivol
- Comprend un distributeur de gel hydroalcoolique 1L.
- Rechargeable
- Actionné par pédale selon EN 1176
- Finitions : Acier, Noire, Bleue, Verte, Rouge

269,23 € HT

563242234

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PURIFICATEURS D'AIR

De l'air pur dans toutes les pièces

RENSAIR piège et détruit 99,97% des bactéries et virus en suspension dans l'air, y compris le coronavirus.

Purificateur d'air utilisant filtre HEPA et lumière UVC.

Purificateur d'air pour les bureaux.

Purificateur d'air pour salles de sport.

Purificateur d'air pour salons de beauté.

Purificateur d'air pour les écoles.

Purificateur d'air pour dentistes.

RENSAIR

RENSAIR BV
Brusselstraat 51
2018 ANTWERPEN - BELGIUM
E-mail : france@rensair.com
Site : www. rensair.com/fr/

Contactez nous au
+33 4 58 77 00 20
+44 79 60 04 62 21

CLOISONS HYGIENIQUES POUR COMPTOIRS ET MAGASINS

La solution idéale pour réduire la transmission des germes d'une personne à l'autre dans les lieux de travail et les magasins.

- Verre de sécurité trempé 5 mm
- Profils alu laqué brillant
- L x H : 95 x 100 cm ou 61 x 100 cm
- Espace pour le passage des produits : Hauteur 15 cm
  Poids : 12 Kg

Dimensions :
- 61 L x 100 H cm
- 95 L x 100 H cm

Modules disponibles aussi sur mesure

À partir de **220,00 € HT**

126953973
Modèle pour comptoir

Cette cloison à poser sur le comptoir de votre établissement permet de créer une barrière sanitaire entre votre personnel et vos clients.

Elle est destinée aux cafés, brasseries, restaurants avec cuisine ouverte, magasins, pharmacies, Bureaux de tabac, boulangeries, épiceries...

Elle se monte en quelques instants et peut être déplacée rapidement en fonction des besoins.

Le nettoyage et la désinfection sont rapides et faciles :
Le verre se nettoie mieux que le plexi ou le polycarbonate.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CLOISONS HYGIENIQUES POUR RESTAURANTS

Cloisons de séparations hautes pour restaurants

À partir de **295,00 € HT**

913869595

- Verre trempé : 100 L x 180 H cm
- 4 formats disponibles :
  100 L x 150 H cm
  150 L x 150 H cm
  100 L x 180 H cm
  150 L x 180 H cm
- Profils alu laqué (2 finitions)
- A fixer ou à poser au sol

À partir de **445,00 € HT**

128535913

- Vitre de sécurité feuilleté 3 + 3,2 mm
- 4 formats disponibles :
  100 L x 150 H cm
  150 L x 150 H cm
  100 L x 180 H cm
  150 L x 180 H cm
- Profil en aluminium en coloris gris fer forgé ou blanc Ral 9010
- A fixer ou à poser au sol

Séparateurs de tables de restaurants

Pour protéger les clients et le personnel du restaurant
- Hauteur : 58 cm
- Longueur : 78 cm
- 3 modèles disponibles
- A poser sur la table

À partir de **163,17 € HT**

378725946

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CLOISONS HYGIENIQUES POUR ACCUEIL ET BUREAUX

Cloison plexi anti-contamination

71,08 € HT

48171185

- Largeur : 90 cm L x 65 cm H
- Plexiglas cristal épaisseur 5 mm
- Empattement : 20 cm de profondeur.
- Avec ou sans passe document

Cloison protection bureau en plexi

À partir de **153,17 € HT**

327134996

Pour protéger les collaborateurs sur les plateaux de travail
- Hauteur : 60 cm
- Longueur : 80, 140, 160 cm
- Plexi : largeur 5 mm
- Pieds : métal blanc avec adhésifs double faces à poser sur le bureau

Support métal blanc

Cloisons anticontamination mobiles

- Dimensions : H.170 x L.76 x P.44 cm
- Panneau en PMMA épaisseur 4 mm
- Cadre en aluminium avec vérins de réglage en hauteur
- Vendues par lot de 2

447,82 € HT

414864773

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MOBILIER POUR JARDINS THÉRAPEUTIQUES ET JARDINS ADAPTÉS

Le jardin à portée de main :

Un mobilier pour utilisation en JARDIN PARTAGÉ, JARDIN THÉRAPEUTIQUE, JARDIN PÉDAGOGIQUE ÉCOLE, RÉSIDENCE... Utilisation en JARDIN THÉRAPEUTIQUE : EHPAD, PASA, HOPITAL, CENTRE DE RÉÉDUCATION, des équipements adaptés pour créer des interactions et des échanges. Favoriser la sociabilisation, lutter contre l'anxiété ou le stress, stimuler, aider la détente et l'activité douce, amener la joie et le plaisir de faire à toutes les personnes, quelque soit leur difficulté motrice.

Jardin circulaire diamètre 152 cm

Bac modulaire, intérieur/ extérieur hauteur fixe ou réglable

Jardin bois pieds métal avec ou sans roulettes 1,20 mètre x 0,80 mètre

Serre jardin 4 mètre

Jardin bois 4 mètres (existe également en 2,50 mètres)

Une gamme complète : extérieure, intérieure, intérieur/extérieur, stationnaire, mobile, possibilité de marche de mise à hauteur pour les jeunes élèves des écoles (pour le jardin en rondin bois), utilisation debout, assis, PMR suivant les modèles.
Intégration aisée et valorisante dans votre environnement.
Composition et construction : bois, métal, synthétique, fabrication en France, recyclable, qualité usage collectivité.

TOUTE NOTRE GAMME EST SUR NOTRE SITE INTERNET AVEC DES VISUELS ET DÉTAILS.
PRISE EN COMPTE DU BESOIN, INFORMATIONS, CONSEILS, DEVIS, SUIVIS

CARRÉ-JARDIN
SARL Matériel Outils Normandie
41 rue Saint Thomas Becket
50760 BARFLEUR
E-mail : contact@carre-jardin.com
Site : www.carre-jardin.com

Contactez nous au
02 50 16 20 81
06 63 55 09 64

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Equipement, Aménagement d'atelier 262
Emballage, Etiquetage, Pesage 268

ATELIER ET EXPEDITION

PUPITRES D'ATELIER

Pupitres fixes et mobiles

- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Longueur et Profondeur : 520 mm
- Largeur : 625 mm
- Hauteur : 1270 mm
- Livré monté

Option : Étagère supplémentaire :
- Cloisonnement tiroir :
- Panneau d'affichage

385,60 € HT

369466277
Pupitre d'atelier fixe à 2 plateaux

Garantie 10 ans

- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Longueur / Profondeur : 520 mm
- Largeur : 625 mm
- Hauteur : 1270 mm
- Livré monté
- Modèle présenté avec options panneau d'affichage, plaque tôle et porte documents

Garantie 10 ans

385,60 € HT

518368451
Pupitre de travail à 2 Plateaux

772,25 € HT

153225341
Pupitre d'atelier sur roulettes

- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Longueur / Profondeur : 520 mm
- Largeur : 625 mm
- Hauteur : 1270 mm
- Livré monté

Sur devis

Garantie 10 ans

- Construit en acier avec écritoire verrouillable de 440 x 520 mm.
- Bloc tiroirs avec 2 tiroirs hauteur 100 mm, 2 tiroirs hauteur 150 mm et 1 jeu de 2 clés.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SERVANTES D'ATELIER

Servante d'atelier à plateaux

375,15 € HT

769646423

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 et 1300 x 800 mm
- Longueur / Profondeur : 1185 - 1420 mm
- Largeur : 680 - 800 mm
- Hauteur : 930 - 945 mm
- Poids : 36 - 47 kg
- Livré monté

FABRIQUÉ FRANCE

Personnalisez votre servante d'atelier

Garantie 10 ans

416,95 € HT

720704184

Chariots à 2 plateaux

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 et 1300 x 800 mm
- Espacement plateaux : 630 mm
- Longueur / Profondeur : 1185 - 1420 mm
- Largeur : 680 - 800mm
- Hauteur : 930 - 945mm
- Poids : 43 - 56 kg
- Livré monté

Etablis roulants 500 kg

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 mm
- Espacement plateaux : 630 mm
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Poids : 46 kg
- Livré monté

Garantie 10 ans

569,53 € HT

810018274
Servante d'atelier à 2 plateaux

678,20 € HT

863689713
Servante d'atelier en tube carré

Avec 1 bloc porte

FABRIQUÉ FRANCE

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 mm
- Espacement plateaux : 630 mm
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm
- Poids : 59kg
- Livré monté

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PUPITRES INOX

624,44 € HT

562274846

- En acier inox
- Tôle en épaisseur mm. 0.8
- Finition Satinée 2J (Scotch Brite)
- 2 étagères réglables
- Dimensions (L x P x H) : 500 x 400 x 1170 mm

1042,00 € HT

219547125

- En tôle en épaisseur 0.8 mm
- Finition Satinée 2J (Scotch Brite)
- 1 tiroir coulissant sur rails de guidage
- 1 étagère réglable
- Dimensions (L x P x H) : 500 x 400 x 1170 mm

Pupitres inox conçus spécifiquement pour les applications industrielles pour l'industrie alimentaire y compris la transformation de la viande et la production de viande séchée.
Nos produits sont conformes aux normes les plus strictes en matière de sécurité personnelle.

1080,00 € HT

253731295

- En acier inox
- Tôle en épaisseur 0.8 mm
- 1 tiroir coulissant sur rails de guidage
- 1 étagère réglable
- Dimensions (L x P x H) : 800 x 400 x 1170 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ARMOIRES VESTIAIRES INOX

Cette armoire de vestiaire monoplace est un meuble de rangement conçu avec un seul compartiment.
Il convient de l'installer dans les salles de sport, entreprises, etc.

Cette armoire vestiaire permet de ranger les affaires personnelles des collaborateurs. Elle est adaptée pour un usage dans les entreprises, collectivités et les industries.

- En acier inox épaisseur 0,8 mm
- Séparation interne sale/propre
- Serrure avec poignée à clé

SUR DEVIS

662,22 € HT

523664566

Armoire vestiaire simple

Dimensions (mm) : 500 x 500 x 2160 (L x P x H)

1026,67 € HT

497343459

Armoire vestiaire double

Dimensions (mm) : 950 x 2000 x 400 (L x P x H)

Textes et photos non contractuels

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SUPPORTS PROCÉDURES ET INFORMATIONS

Protège documents A6 à A0

PRODOC

Porte document magnétique ou adhésif

Format A6 à A3

Tableau d'affichage : le management visuel

3, 4 ou 6 Faces

Marquage au sol
(4 qualités)

Pochettes adhésives personnalisables

Tés adhésifs

Triangles jaunes

Pastilles Adhésives

Silhouettes

Pas Adhésifs Jaune, Bleu, Vert

Rouleaux Adhésifs

Sécurité

Barrière Sécurité

SESA SYSTEMS
ZA du Val Richard
27340 CRIQUEBEUF S/SEINE
E-mail : info@sesa-systems.com
Site : www.sesa-systems.com

Contactez nous au
02 32 96 07 23
Fax : 02 32 96 06 61

MOBILIER D'ATELIER - LOGISTIQUE

POSTES DE TRAVAIL ELECTRIQUES

Jusqu'à 130 accessoires pour personnaliser votre poste de travail !

QUALIPOST 620

QUALIPOST 2200

QUALIPOST 3200

DESSERTES ELECTRIQUES (Avec Batterie)

LEANPOST 200

LEANPOST 300

LEANPOST 400




Tapis anti - fatigue

Sièges assis debout

DESSERTES ET RAYONNAGE DYNAMIQUE

LEANDYNAMIC 200 D

LEANDYNAMIC 300

LEANDYNAMIC 500 PICKING

LEANPOST 900

SESA SYSTEMS
ZA du Val Richard
27340 CRIQUEBEUF S/SEINE
E-mail : info@sesa-systems.com
Site : www.sesa-systems.com

Contactez nous au
02 32 96 07 23
Fax : 02 32 96 06 61

EMBALLAGE SOUS FILM THERMO-RETRACTABLE

Pistolet de rétraction Shrinkfast 998

Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique

Stabilité de la charge Protection contre les intempéries et la poussière

Chariot
porte-bouteille
avec potence



Dévidoir de film : nombreux modèles disponibles
(Découpe, soudure, roulettes, ...)

Rampe de rétraction semi automatique

- Parfaite rétraction basse
- Automate programmable
- Alimentation par transpalette ou chariot élévateur
- Jusqu'à 20 palettes/heure

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

MACHINES D'EMBALLAGE SOUS FILM

FARDELEUSE

Gamme complète de fardeleuses manuelles et automatiques pour l'emballage de produits divers tel que :

- Pack de bouteilles, conserves, produits en lots, suremballage de cartons pour la sécurisation des expéditions.
- Barre de soude de 600 mm jusqu'à 2500 mm.
- Personnalisation des machines.

Modèle Minima

Modèle RP 55

MACHINE DE THERMO RÉTRACTION A CLOCHE

LES PLUS DE LA GAMME REPLAY EVO

- **Soude et rétracte en 1 opération**
- **Résistances en acier ultra performantes :** réduction de 50% du temps de rétraction et de 60% du temps de chauffe pour une **économie d'énergie importante**.
- **SOFT SHRINK : réglage de la vitesse du ventilateur,** thermo-rétraction parfaite, même sur des produits très légers ou flexibles. Les soudures ne s'ouvrent pas. Niveau sonore très bas. Breveté en exclusivité.
- **Stop ventilateur Zones de Confort :** l'arrêt du ventilateur est une solution «verte» qui permet une économie d'énergie de 20% et un plus grand confort pour l'opérateur lors de l'emballage, car le ventilateur s'arrête en même temps que l'ouverture de la cloche.

MEDIA

Mise sous film pour l'emballage de présentation.
Adapté aux produits alimentaires ou non.

Gamme automatique visible sur Novipack.com

WRAPMAN

LA SEULE SOLUTION

- Pour emballer des charges de n'importe quel poids, profil, dimension et forme.
- Pour conditionner dans un espace réduit et sans effort.
- Qui garantit la meilleure protection des charges, avec des coûts d'emballage réduits de moitié.
- Qui assure une tension constante du film (pré-étirage motorisé).

FILMS RETRACTABLES DE PRESENTATION

DCL - G

Decogreen : Film éco-durable
Polyoléfine rétractable

- Matière première à base de canne à sucre
- Empreinte carbone optimale
- Utilisable sur tous types de machines

ELIT MAX

Le **ELIT MAX** est un film recommandé pour les applications d'emballage nécessitant un excellent résultat visuel et une utilisation à basses températures.

GSP

LE GSP, film polyoléfine rétractable coextrudé, 5 couches.

Doté d'une rétraction bi-orientée, et équilibrée.Très transparent et particulièrement brillant, le **GSP** est utilisable sur tous types de soudeuses en L manuelles, semi-automatiques et automatiques. Sa bonne planéité le rend très performant sur les machines hautes cadences.

NOTRE GAMME DE FILMS D' EMBALLAGES COMPLÈTE : PE-PP coex IMPRIMÉS, PERFORÉS... SUR NOTRE SITE

NOVIPACK
4 rue Galvani - Parc Galvani
91300 MASSY
E-mail : contact@novipack.com
Site : www.novipack.com

Contactez nous au
01 70 55 90 30

CALAGE PAR CARTONS DE RECUPERATION

Machine de table

Une nouvelle technologie de machine plus économique et plus écologique

CALAGE GRATUIT

Machine à chips carton

DÉMONSTRATION GRATUITE SUR DEMANDE

ECOLOGIQUE

Machine de calage avec convertisseur de fréquences, 30% d'économie d'énergie tout en conservant un rendement équivalent

Économique - Écologique

Machine de réalisation de calage d'emballage

cushion pack

Fabriqué en Allemagne
Réaliser soi-même son calage d'emballage par transformation de cartons usagés

- Réduction des frais de traitements des déchets
- Emballer en respectant l'environnement
- Réalisation autonome de matériaux de calage et de remplissage

Avantages

- **moins** de transports de déchets
- **moins** de frais de produits de calage

Et vous devenez autonomes

sofemi

SOFEMI
9 rue du moulin à poudre
76150 MAROMME
E-mail : contact@sofemi.fr
Site : www.sofemi.fr

Contactez nous au
02 35 32 01 54

EQUIPEMENTS - SCELLES DE SECURITE CALAGE - ARRIMAGE

Securclef

- Scellé câble pour la gestion des clés en entreprise,
- Câble acier, gainé caoutchouc, bloquage automatique

Scéllés en plastique



Large gamme avec ou sans insert métallique, tige plate, ronde ou crantée.
Toutes dimensions,
Projet sur mesure possible

Câbles et scéllés métalliques

- Gamme variée de câbles acier et feuillard métallique,
- Diamètre de 1,5 mm à 5 mm,
- Longueur à la demande.
- Contrôle périodique, transport, industrie

Etiquettes de sécurité

- Toutes tailles et toutes formes,
- Laisse apparaitre un message " VOID"
- Pour tous supports (métal, plastique, carton)

House isotherme

- Standard 80 X 120 X 180 ou 100 X 120 X 180,
- Sur mesure toutes tailles et différentes épaisseurs, pour vos palettes ou vos rolls.

Coussins de calage

- KRAFT ou PP Tissé, système venturi.
- Gonflage ultra rapide.
- Large gamme de tailles et de résistance

Plomb conteneur

- ISOPAS 17712/2013 CTPAT.
- Double numérotation, anti rotation,
- Acier + Abs .
- Longueur : 87 mm,
- Résistance : 20 KN

Absorbeurs d'humidité

- Idéal pour le transport en conteneur maritime, muni de crochets de fixation.
- Mélange à base de chorure de calcium et d'amidon, absosrbe plus de 3 fois son poids en eau, ne rejette aucune humidité.

Sagelar

SAGELAR EQUIPEMENTS
371 rue du Général de Gaulle
59273 PERONNE EN MELANTOIS
E-mail : sagelar.equipements@orange.fr
Site : www.sagelar.com

Contactez nous au
03 20 05 50 83
Fax : 09 70 62 05 76

Balance à plate-forme XL en acier

La balance plateforme en acier est destinée pour le pesage des colis ou même pour le domaine vétérinaire.

Elle dispose d'une structure en acier laqué et plateau en inox, permettant une utilisation facile et pratique.

- Grand écran LCD
- Portée Max : de 15 à 300 kg
- Lecture [d] : de 5 à 100 g
- Opération aisée et pratique à 4 touches
- Dimensions afficheur (LxPxH) 235 x 114 x 51 mm
- Longueur de câble afficheur env. 1,8 m
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

À partir de **130,29 € HT**

407265631

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Dimensions plateau (mm)	Prix HT
407265631	Balance à plate forme XL	5	15	315 x 305 x 55	**130,29 €**
837305921	Balance à plate forme XL	100	300	550 x 550 x 75	**282,86 €**

Balance électronique pour vétérinaire

À partir de **338,57 € HT**

21686473

- Ecran LCD
- Hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions afficheur (L x P x H) : 210 x 110 x 45 mm
- Dimensions plateau (L x P x H) : 900 x 550 x 60 mm
- Surface de pesée (L x P) : 950 mm x 500 mm
- Fonction Data-Hold
- 2 roulettes + 1 poignée
- Longueur de câble : 270 cm
- Durée de service: 60 h
- Tension d'entrée : 220 V - 240 V AC 50 Hz
- Portée : 150 à 300 kg
- Lecture : 0.05 à 0.1 g
- Plage de tare : 150 kg
- Reproductibilité : 50 g

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Prix HT
21686473	Balance vétérinaire	0.05	150	**338,57 €**
774841202	Balance vétérinaire	0.1	300	**372,86 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MACHINES DE DOSAGE ET ACCESSOIRES

Pour les industries agroalimentaires cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques

Doseur volumétrique

- Ensemble compact et polyvalent
- Avec facilité de mise en œuvre et d'exploitation
- Ecran tactile couleur
- Machine «plug and play». Alimentation 220 V



Machine à bouchonner pneumatique

- Avec position fixe de la visseuse sur un stand vertical, le vissage commence lorsque la bouteille est pressée contre la tête devissage.
- Avec moteur de vissage librement extensible suspendu à un support de montage télescopique.

  Jusqu'à 1 200 bouchons par heure, en fonction du type de bouchon et de la géométrie de la bouteille.
- Couple réglable 0,5 - 2,5 Nm.

Machine à bouchonner électrique

- Avec position fixe de la visseuse sur un stand vertical, le vissage commence lorsque la bouteille est pressée contre la tête de vissage.
- Avec moteur de vissage librement extensible suspendu à bras latéral télescopique.

Applicateur d'étiquettes

- Deux modèles disponibles :
- Le modèle de base applique rapidement et efficacement les étiquettes simples (recto).
- Le modèle supérieur peut poser une ou deux étiquettes différentes sur un même conteneur.
- Un compteur à LED intégré et la mémoire pour neuf travaux de pose recto verso est également inclus.
- Possibilité d'implanter un marqueur jet d'encre pour marquer sur les contenants

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tables d'envoi et de réception - Autres solutions de dosage pour produits liquides, épais mais également solides, poudres, granulés
- Fermetures de vos contenants (vissage, capsulage...) - Autres solutions de conditionnement

IZIDOZ
19 rue Rabelais
63100 CLERMONT-FERRAND
E-mail : contact@izidoz.fr
Site : www.izidoz.fr

Contactez nous au
04 73 20 22 83

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Enrouleurs, Outils 276
Machines outils 280
Groupes électrogènes 286
Lavage industriel 287
Cabines de peinture, Insonorisation 288

TECHNIQUE ET PRODUCTION

Clé à choc usage intensif

Clé à choc G 1/2
composite double marteau
parfaitement adaptée aux
travaux
de démontage
et d'assemblage
par boulons et par vis.
- Niveau sonore (dB) : 92
- Pression (bar) : 6.2
- Consommation (l/min) : 125
- Carré d'entrainement : 1/2"
- Vitesse de rotation (tr/min) : 8000
- Couple de serrage (Nm) : 949

337,84 € HT

492018666

Visseuse pneumatique réversible

212,88 € HT

681670011

- Applications : Automobile et industrie
- Vitesse de rotation (tr/min) : 800
- Pression (bar) : 6.2
- Diamètre (mm) : 6.3 Hex. 1/4"
- Niveau sonore (dB) : 80
- Couple de serrage (Nm) : 5/16

Meuleuse pneumatique

Spécialement adaptée aux travaux de tronçonnage,
meulage, fraisage, décapage, ébavurage.
- Vitesse de rotation (tr/min) : 22000
- Niveau sonore (dB) : 84
- Pression (bar) : 6.2
- Diametre pince (mm) : 3 & 6

175,66 € HT

382740255

Perceuse révolver pneumatique

- Mandrin automatique
- Diamètre (mm) : 13
- Puissance (W) : 330
- Niveau sonore (dB) : 80
- Pression (bar) : 6.2

281,77 € HT

905743428

Meuleuse d'angle

Outil conçu pour les travaux
de décapage et préparation
avant peinture.

Elle possède des composants renforcés
lui assurant une fi²abilité incomparable.
- Diamètre disque (mm) : 125
- Vitesse de rotation (tr/min) : 11000
- Niveau sonore (dB) : 90,4
- Pression (bar) : 6.2

332,80 € HT

161305390

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ACCU BATTERIE CHARGEUR MULTI FOURNITURES

L'énergie embarquée à votre service

La batterie est le coeur de votre engin de manutention. Notre travail depuis 25 ans consiste à faire en sorte que ce coeur fonctionne longtemps dans les meilleures conditions notamment avec un suivi et un entretien adéquat. L'arrivée des nouvelles technologies et les règles environnentales qui changent (taxes carbones et incitation à être écologiquement vertueux) nous amènent de plus en plus à vous accompagner dans le choix de la technologie la plus en adéquation avec vos besoins afin de réduire vos consommations énergétiques et vos dépenses en diminuant les coûts d'exploitation et/ou de possession de vos engins de manutention.

BATTERIE LITHIUM

- La solution technologique et la souplesse d'utilisation 3000 cycles mini



TOP ENDURANCE

- 1820 cycles
- Décharge à 80% de C5 jusqu'à 45 mn de travail en plus par batterie.
- Economie d'énergie : jusqu'à 30% avec le pack chargeur.
- Remises en eau jusqu'à 65 cycles

- 1250 Cycles décharge à 80% de C5 utilisation faible à normale
- Salle de charge obligatoire à partir de 50 kw PCU

Photos non contractuelles

SALLE DE CHARGE
Etude et réalisation de vos salles

BALISAGE, GUIDAGE ou **PROTECTIONS** des personnels et des installations par des barrières déformables à mémoire de forme

ABC MF

ABCMF
2 Route de Talmay
21270 HEUILLEY SUR SAONE
E-mail : abcmf.sarl@gmail.com
Site : www. abcmfsarl.wixsite.com/abcmf

Contactez nous au
06 37 10 58 09

ENROULEURS

Enrouleur électrique avec baladeuse

Enrouleur électrique avec baladeuse fluorescente, compact, très pratique et transportable facilement.
- Support intégré pivotant en polypropylène antichoc et isolant
- Protection : Enrouleur IP42
- Baladeuse : IP55
- Tension d'alimentation : 24V

527,70 € HT

871480406

Enrouleur graisse haute pression

- Pression (bar) : 400
- Température : de -10° C à 100°C
- Diamètre intérieur/extérieur (mm) : 6.4 x 14.7
- Longueur (m) : 10

811,80 € HT

655243145

Enrouleur tuyau soudure

Il permet de transporter de l'oxygène acétylène ou encore de l'oxygène-propane.
- Température : 60 °C
- Pression de l'enrouleur : 20 bar
- Application : Soudage, découpage
- Longueur (m) : 15

1463,10 € HT

711812501

Enrouleur à tambour fermé

- Pression : PN 12 bar
- Température : 70°C
- Ergonomie du poste de travail
- Sécurité d'utilisation
- Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt
- Longueur : 10 m
- Équipé d'un raccord CSM

305,00 € HT

719536144

Enrouleur inox haute pression

Destiné à la circulation et la distribution d'eau chaude avec une haute pression, il est particulièrement utile dans les domaines du nettoyage et de l'automobile.
- Pression : 400 bar
- Température : -40°C à 150°C
- Longueur (m) : 15
- Support intégré : Fixe

1424,10 € HT

305278032

Enrouleur manuel

Equipé d'un raccord rapide, adaptable pour une fixation murale ou portable orientable.

- Matière : Carter et support acier
- Tuyau polyuréthane
- Pression : PN 12 bar
- Température : de -4°C à 70°C
- Longueur (m) : 30

434,70 € HT

571569839

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SOUDURE, PERÇAGE, USINAGES

Matières travaillées :

Acier doux & mi-dur
Inox
Laiton
Titane
Aluminium

Notre savoir-faire

Fabrique de chaîne Ø 1.5 à 16 mm
Travail du fil de 2 à 25 mm, carré, plat, triangle,…
Anneaux, crochets, esses
Pièces spéciales en fil
Roulage de filet M3 à M24
Taraudage

Bagues roulées
Usinage en bouts
- Protections :
- Revêtement polyéthylène, halard.
- Zingage
- Galvanisation

Panier de dégraissage en fil Métallique :

Conçus à vos mesures en acier doux ou inox, avec ou sans revêtement. Notre plage de réalisation se situe sur les petites et moyennes séries.

Pièces techniques sur plan :

Nous fonctionnons à la demande et pouvons répondre à n'importe quelles réalisations. Ces fabrications sont réalisées suivant les plans et les spécifications de nos clients dans les délais les plus courts, que nous nous engageons à tenir.



Pièces spéciales en fil :

Nous réalisons du pliage, du roulage, du filetage, de l'écrasement, du formage, du cintrage, de la soudure (par résistance, TIG, MIG) du perçage, des usinages… pour la fabrication de tout type de pièces à vos mesures du diamètre 2 à 30 mm, sur fil carré, plats, rond ou triangulaires



LEGEARD sas
ZI de la Madeleine
61800 TINCHEBRAY
E-mail : contact@legeard.fr
Site : www.legeard.fr

Contactez nous au
02 33 62 20 60
Fax : 02 33 96 06 39

SCIES CIRCULAIRES

Scie circulaire 2,25 kW

- Variateur de vitesse électronique par contrôle de fréquence
- Commandes en 24 volts avec poignée interrupteur
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Pour coupe d'onglets gauche / droite
- Rotation de la tête à 90° pour grugeage
- Etau à serrage rapide
- Avec système de lubrification inclu
- Avec socle
- Livrée avec lame.

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2,25 kW
- Pompe liquide de refroidissement : 0,1 kW
- Plage de vitesse : 24-120 tpm
- Dimensions de la lame : 350 x 2.5 x 32 mm
- Capacité de coupe 90° : 05 x 105 mm env.
- Capacité de coupe 45° D/G : 85 x 85 mm env.

5122,22 € HT

100773287

Scie circulaire 0,95 kW

2143,33 € HT

708058504

- Moteur 2 vitesses
- Commandes en 24 volts avec protection thermique contre les surcharges
- Pour coupes d'onglet gauche / droite
- Coupe de tubes acier jusqu'au Ø de 70 mm et de barres jusqu'au Ø de 30mm
- Tronçonneuse fraise scie Ø 250 mm

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur 0,95 kW
- Capacité de coupe tube 90° : 75 / 30 mm
- Capacité de coupe barre 90° : 90 x 50 mm
- Capacité de coupe tube 45°D : 65 / 30 mm

Scie circulaire à disque

- Pour coupe rapide sans lubrification dans l'acier, l'inox, l'aluminium, les métaux non ferreux
- Avec disque à tronçonner

- Tension moteur : 230 V
- Puissance : 2,2 kW
- Vitesse : 3900 tpm
- Disque à tronçonner : Ø 355 x 2,8 x 25,4 mm
- Capacité de coupe 90° : 108 x 108 mm
- Dimensions L x l x h : 300 x 600 x 700 mm

308,00 € HT

354737651

Scie circulaire à lame carbure

- Pour coupe rapide sans lubrification dans l'acier, l'inox, l'aluminium, les métaux non ferreux
- Livré avec lame à pastilles carbure avec 72 dents

- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2,2 kW
- Vitesse : 1300 tpm
- Lame à pastilles carbure : Ø 355 x 2,6 x 25,4 mm
- Capacité de coupe 90° : 115 x 115 mm
- Dimensions L x l x h : 330 x 630 x 630 mm

925,04 € HT

54100256

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MACHINES ET OUTILS - BOIS ET METAL

Aspirateurs à copeaux

- Large choix parmi plus de 50 modèles.
- Tous types et dimensions en fonction des besoins :
- Petits aspirateurs cuve.
- Aspirateurs d'atelier.
- Systèmes de filtration d'air.
- Systèmes cycloniques.
- Capacités de récupération de 50 à 480 litres.
- Débits d'air de 183 à 4560 m3 / heure.

Tours à bois

- Plus de 30 modèles proposés dans notre catalogue.
- Tours d'établi et tours d'atelier grandes dimensions avec entre-pointes de 305 à 1300 mm.
- Gammes et modèles pour débutants et tourneurs aguerris, particuliers comme professionnels.

- Grand choix d'outillage et d'accessoires adaptés (mandrins, plateaux, gouges, rallonges de banc, copieurs).

Dégauchisseuses-raboteuses

- Plus de 60 modèles proposés dans notre catalogue.

- Toutes gammes, pour les amateurs et les artisans, depuis la dégau-rabot d'établi à celle d'atelier massive, pour tous les budgets et les besoins.
- Largeur de passe de 204 à 410 mm.
- Modèles avec fers classiques ou avec arbre hélicoïdal à plaquettes.

Affûteuses à eau

- Gamme d'affûteuses à eau pour les particuliers et les professionnels, pour tous les budgets.
- Modèles polyvalents pour l'affûtage des outils domestiques (couteaux de cuisine) et du travail du bois et du métal (gouges,ciseaux à bois, fers de raboteuse, forets).
- L'ensemble des dispositifs optionnels d'affûtage adaptables et meules de rechange sont aussi proposés dans notre catalogue.

Ponceuses pour le bois

- Plus de 55 modèles proposés dans notre catalogue.
- Vaste choix répondant à tous les besoins de ponçage : Ponceuse à bande et à disque.
- Ponceuse à disque.
- Ponceuse à cylindres.
- Ponceuse oscillante.
- Ponceuse à rouleaux.
- Ponceuse de chants.
- Machines d'établi et d'atelier massives, pour particuliers, artisans et industries.

Fraiseuses à métaux

- Plus de 20 modèles proposés dans notre catalogue.
- Machines de qualité, massives et puissantes pour le travail du métal, pour petits ateliers ou usages industriels.
- Modèles variés avec fonctions perçage, taraudage ou magnétique.
- Puissance : de 350 W à 2200 W.

ATELIER des BOISEUX
MACHINES | OUTILS BOIS ET MÉTAL

ATELIER DES BOISEUX
11 Rue aux Juifs - CAP Darnétal (Lot 12)
76160 DARNETAL
E-mail : contact@atelier-pro.fr
Site : www.kity-rouen.com

Contactez nous au
02 35 07 19 81

Compresseur d'air mobile 200 L

- Capacité cuve : 200 L
- Air aspiré : 540/min
- Air débité à 7 bars : 410/min
- Pression max : 11 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 3.0 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 74 dB

1353,33 € HT

468920186

Compresseur d'air mobile 100 L

- Capacité cuve : 100 L
- Air aspiré : 450/min
- Air débité à 7 bars : 310/min
- Pression max : 11 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2.25 kW
- Vitesse moteur : 1400 tpm
- Niveau sonore : 73 dB

1181,19 € HT

749981102

Compresseur d'air à courroie 50 L

- Capacité cuve : 50 L
- Air aspiré : 290L/min
- Air débité à 7 bars : 165L/min
- Pression max : 10 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2.25kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 75 dB

591,11 € HT

529421733

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TOURETS - AIR COMPRIME - PERCEUSES FRAISEUSES - TOURS A METAUX ET SCIES A RUBAN

Gamme de tourets à meuler

- Conception professionnelle lourde et durable avec moteur sans entretien pour une utilisation continue
- Existe en modèles polissoir et combiné touret-ponceuse

Gamme air comprimé

- Compresseurs pour chantiers
- Compresseurs stationnaires
- Compresseurs à vis
- Capacité de cuve jusqu'à 500 l
- Nombreux accessoires pneumatiques disponibles

Gamme de perceuses

- Plus de 45 modèles dans notre catalogue général
- Machines très rigides en fonte, idéales pour tout type de travaux
- Capacité de perçage dans l'acier de Ø 13 mm à Ø 55 mm

Gamme de fraiseuses

- Plus de 25 modèles dans notre catalogue général
- Machines extrêmement rigides et puissantes offrant une grande précision de travail
- Capacité de surfaçage de 52 mm à 160 mm
- Puissance : de 600 W à 12 kW

Gamme de tours à métaux

- Plus de 42 modèles dans notre catalogue général
- Puissance de 600 W à 12 kW
- Entre-pointes de 300 à 3050 mm
- Diamètre usinable au-dessus du banc de 200 à 800 mm

Gamme de scies à ruban

- Plus de 20 modèles dans notre catalogue général
- Capacité de coupe de 105 mm à 355 mm (rond plein), et de 100 mm à 490 mm (fer plat)
- Angles de coupe : de -60° à + 60°

OPTimachines®
Équipez-vous professionnellement

OPTIMACHINES
ZA Ravennes-les-Francs
43 avenue Albert Calmette
59910 BONDUES
E-mail : contact@optimachines.com
Site : www.optimachines.com

Contactez nous au
03 20 03 69 17
Fax : 03 20 03 77 08

Générateurs moteur 4 temps Essence

- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Carburant : Essence
- Capacité réservoir : 18 lt
- Consommation: 1,38 lt/h
- Autonomie : 1 3h
- Puissance maxi : 2.2 Kw
- Protection : IP 44
- Débit nominal : 2.0 Kw
- Tension : AC 230V
- Prises : 2 x 230V
- Branchement DC 12/8.3 V/A
- Niveau sonore : 65 dB
- Poids : 45 kg
- Dimensions L/p/h : 430x580x477 mm

470,81 € HT

647418911

Ce générateur dispose de 3 prises de 230 V
L'autonomie de ce générateur est de 13 h.
La consommation est de 1,92 L /h.

- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 1,92 lt/h
- Puissance maxi : 3.1 Kw
- Dimensons L/p/h : 535x720x540 mm

743,56 € HT

371507823

- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 2.77 lt/h
- Autonomie : 9h
- Puissance maxi : 5.5 Kw
- Débit nominal : 5.0 Kw
- Dimensions : L/p/h 675x540x535 mm
- Tension : AC 230V
- Prises : 3 x 230V
- Branchement : DC 12/8.3 V/A
- Protection IP 44
- Niveau sonore : 74 dB
- Poids : 88 kg

1037,04 € HT

807780000

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CISAILLE - PRESSE PLIEUSE ET POINÇONNEUSE HYDRAULIQUES

Combiné cisaille et presse plieuse hydrauliques COMBI

Vous coupez et pliez vos tôles sur 1 seule machine

2 machines conventionnelles haut de gamme en 1

Existe en plusieurs versions :
- Capacités de coupe : 3 ou 6 mm acier
- Longueurs de coupe : 1250 / 2 040 / 3 040 mm
- Pression de pliage : 50 ou 75 T
- Longueurs de pliage : 1 400 / 2 200 / 3 200 mm
- Commande numérique 3 axes. X, Y1, Y2 avec écran tactile et simulation graphique

Cisailles et plieuses KORPLEG

- Cisailles guillotines et presses plieuses hydrauliques entièrement équipées CNC ESA 625 avec écran tactile
- Butée motorisée avec recul programmable
- Assistance technique directe via une connexion Internet

- Des machines robustes, puissantes et très économiques
- Une utilisation très simple et conviviale
- Une large gamme de machines garanties 2 ans

JC COLOMBO
845 Grande rue
38870 ST SIMEON DE BRASSIEUX
E-mail : info@jccolombo.fr
Site : www.jccolombo.fr

Contactez nous au
04 74 78 20 28
Fax : 01 34 29 66 89

GROUPES ELECTROGENES

Groupe électrogène diesel à démarrage électrique

Grande autonomie grâce à la très grande capacité de son réservoir
- Poignées ergonomiques
- Démarrage électrique avec batterie sans entretien.
- Puissance max. (LTP) (kW) : 3,40

2502,50 € HT

843106100

Groupe électrogène mobile à gaz

- Groupe complet garanti 3 ans
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Bicarburation Essence sans plomb ou GPL
- Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
- Puissance max. (LTP) (kW) : 3,90
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 4,90

1430,00 € HT

969675741

Groupe électrogène avec alimentation sécurisée

834,17 € HT

707252019

- Puissance max. (LTP) (kW) : 3
- Tension nominale (V) : 230
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 3,75
- Moteur professionnel HONDA
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Gamme : Intense

Groupe électrogène diesel à grande autonomie

Il est équipé d'un écran LCD avec affichage des paramètres électriques et mécaniques.
- Fréquence : 50 Hz
- Tension de Référence (V) : 400 mono
- Coffret Standard APM303
- Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) : 97
- Niveau de pression acoustique @1m dB(A) : 81
- Niveau de pression acoustique @7m dB(A) : 69

9674,17 € HT

314449669

Groupe électrogène gasoil max. 10 kW

7810,83 € HT

367250131

- Avec un moteur professionnel KOHLER qui refroidi par air.
- Gamme : DIESEL
- Fréquence (Hz) : 50
- Puissance max LTP (kW) : 10
- Puissance max LTP (kVA) : 12,50
- Niveau de pression acoustique @7m dB(A) : 69
- Autonomie 75% (h) : 12,90

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TONNEAUX D'EBAVURAGE

Tonneau d'ébavurage DIABOLO

Le tonneau d'ébavurage de type DIABOLO d'une capacité de 100 L permet d'ébavurage, de désoxyder les chants et de nettoyer les pièces dans leur intégralité jusqu'à une longueur de 650 mm.

Insonorisation, ergonomie, souplesse de travail, gain de productivité et rentabilité sont les maitres mots du Diabolo garantissant une production 0 déchets et une finition parfaite même sur les très petites pièces évitant ainsi le meulage manuel.

DIABOLO XL

L'élément clé pour gagner en polyvalence



Le tonneau Diabolo XL repose sur un traitement par brassage des pièces avec des médias/pyramides en fonte dans une cuve rotative et permet de traiter à la fois des pièces de petites dimensions (goussets, platines) comme des pièces longues de garde-corps (longueur de cuve : 1 700 mm).
Le tout simple d'utilisation et permettant ainsi aux serruriers métalliers, d'obtenir des pièces décalaminées, ébavurer de désoxyder les chants et de casser les arêtes vives des pièces découpées au plasma ou au laser. L'objectif est d'accroître la productivité en traitant les pièces simultanément en temps masqué, cela permet donc à l'opérateur de réaliser des tâches moins fastidieuses et lui assure une ergonomie de poste.

Le Diabolo XL, intègre toutes les fonctions essentielles pour une machine efficace et rentable, avec un coût très économique : aspiration avec filtration des poussières, insonorisation, gestion de la vitesse de rotation de la cuve, et du temps de traitement ou encore la récupération des déchets.

Tonneau d'ébavurage PX 300

Tonneau d'ébavurage pour pièces découpées au laser, plasma et oxycoupage (jusqu'à 1400 mm de long).

Idéal pour les pièces oxycoupées, découpées au plasma ou au laser, le tonneau d'ébavurage à cuve rotative permet d'ébavurer, de décalaminer, désoxyder les chants, et dégraisser.

Matériel propre et silencieux, il apporte productivité et confort de travail grâce à un traitement économique et écologique.

Tonneau d'ébavurage MDL 400

L'atout incontournable des découpeurs thermiques

Ce tonneau d'ébavurage bien connu des découpeurs thermiques, permet d'obtenir une qualité d'ébavurage optimale sur des pièces de forte épaisseur favorisant la réduction des fumées de soudure et améliore l'accroche peinture, le tout en temps masqué.

Ce tonneau est totalement insonorisé et sans vibration et est particulièrement efficace pour l'ébavurage, le cassage d'angle, l'enlèvement d'oxyde sur les chants de plasma et la finition générale de pièces.

Doté d'une cuve ayant une capacité de charge de 600 kg, il permet ainsi de traiter les pièces de grande série

dans les meilleures conditions.
L'objectif est de proposer une machine autonome, capable d'optimiser le flux de production, le tout de façon durable.

Tonneau d'ébavurage de type XAL

Pour pièces usinées ou issues de tôlerie de grande longueur

Notre gamme de tonneau d'ébavurage de type XAL permet l'ébavurage, le rayonnage et le dégraissage à sec de pièces usinées ou issues de tôlerie de dimensions importantes pouvant aller jusqu'à 6500 mm de long.

Notre procédé de tonnelage à sec breveté et approuvé par des constructeurs aéronautiques (conforme aux normes aéronautiques comme ADET0031 d'Airbus) est extrêmement économique et respectueux de l'environnement.

Applications de polissage à sec par tonnelage

Notre savoir-faire sur nos tonneaux d'ébavurage nous a permis de développer également des applications de polissage à sec avec très peu de rejets permettant ainsi après ébavurage d'obtenir un état de surface homogène et brillant, le tout en un temps de traitement rapide.

SPALECK INDUSTRIES

SPALECK INDUSTRIES
1070 Allée Henri Hugoniot
25600 BROGNARD
E-mail : contact@spaleck-industries.fr
Site : www.spk-solutions.fr

Contactez nous au
03 81 47 80 50

Technologie standard traditionnelle modèle “comme les autres”

Cabine de peinture entièrement équipée. Robuste et sûre, cette cabine de peinture dispose d’une technologie standard traditionnelle répondant au besoin du secteur de l’automobile, des carosseries... Documentation, études, devis et fabrications spéciales sur demande.

à partir de

17 000 € HT





Intérieur

Armoire

Brûleur

Cabine fermée

ATELIER DE CHAMPOULET
27 rue de Jouy
91570 BIÈVRES
E-mail : cla@europa.fr

Contactez nous au
01 69 33 12 17
Fax : 01 69 41 33 42

EUROPA
Cabines de peinture

EUROPA
27 Route de Jouy
91570 BIEVRES
E-mail : cial@europa.fr
Site : www.europa.fr

Contactez nous au
01 69 41 06 10

SUPPORTS AMORTISSEURS

Pour faire face aux problèmes de bruit, de dommages et de fatigue mécanique et aussi humaine, générés par les vibrations d'une machine en contact direct avec le sol, deux systèmes antivibratoires ont été élaborés pour supprimer les inconvénients du scellement des machines tout en assurant une implantation stable et sécurisée, pour le plus grand confort des utilisateurs. Résistance élevée à l'eau, à l'acide, aux détergents et à la chaleur.
Particulièrement économique, s'applique simplement, sans outil ni colle, et réduit jusqu'à 98% la transmission des vibrations et du bruit.



Ce support amortisseur auto-scellant est préconisé pour l'implantation de machines de faible tonnage, sans présence d'huile à sa base telles que : toupies, scies circulaires, rabots, armoires électriques, tours à bois...



Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire, en translation ou de révolution, sans présence d'huile à leur base telles que : ventilateurs, pompes, groupes froids, machines de conditionnement, pompes à eau, machineries d'ascenseurs.



Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à amplitude vibratoire de révolution ou dynamique verticale dont l'utilisation nécessite un déplacement fréquent ou régulier.
1 face auto-scellante - 1 face anti-dérapante. Résistant aux acides. Large spectre d'utilsation.



Pour l'implantation de machines de tout tonnage, dont l'utilisation justifie un déplacement fréquent ou régulier.
Ce support offre un haut pouvoir amortissant aux chocs dynamiques exercés par : presses de découpe ou d'emboutissage, bancs d'essais de chutes, cisailles.



Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à mouvement de translation horizontale, telles que métier à tisser, étau-limeur, scie, auto-scellant... Résiste au cisaillement.

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations



Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à charge dynamique verticale élevée telles que : presses de découpe, d'emboutissage,cisailles, dynamomètres... verticale élevée, support idéal pour les machines à chocs verticaux.



Pour l'implantation de machines de faible tonnage, avec présence passagère d'huile à leur base telles que : fraiseuses, presses d'injection caoutchouc ou plastique, compresseurs, groupes électrogènes, scies...

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
A	83868487	500 × 500	11	4	156,69 €
B	628769430	500 × 500	15	8	197,08 €
C	220392778	500 × 500	15	10	382,20 €
D	65554310	500 × 500	20	8 et 20	494,20 €
E	124469347	500 × 500	7	10	161,54 €
F	994466681	500 × 500	15	6 et 25	402,02 €
G	888813594	500 × 500	11	4	216,14 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CABINES DE PEINTURE

PAINT MODUL'

Mur aspirant compact et modulable - Livré en kit
Fabrication Française

Convient à tous types de pulvérisation de produits liquides / collants :
- Vernis Bois
- Peintures Métal
- Résines Composites
- Colles
- Etc.

Plusieurs configurations possibles en fonction de la dimension de vos pièces :
Dimension frontale :
- 1,25 m x 1,25 m (Caisson à poser sur un établi)
- 1,80 m x 1,80 m (Caisson avec avancée)
- 3,05 m x 1,80 m (Double caisson avec avancée)
- 1,80 m x 2,50 m (2 caissons l'un sur l'autre)
- etc.

à partir de 1390 € HT
Conforme aux normes et exigences de la CARSAT



TECHNICIS FILTRATION : Fabricant Français de Filtres et Cabines de pulvérisation

TECHNICIS FILTRATION
3 rue de Thessalie
44240 La Chapelle sur Erdre
E-mail : technicis@technicis.com
Site : www.technicis.com

Contactez nous au
02 40 72 86 02

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Mobilier de Collectivités 294
Affichage extérieur 302
Mobilier espaces verts 303
Matériel pour fêtes 308
Equipements restauration, hotellerie 312
Matériel d'encaissement Caisse enregistreuse 318
Distributeurs automatiques 320
Aires de jeux, Sports, Loisirs 322

EQUIPEMENTS POUR COLLECTIVITES

Chaise pliante en polyéthylène

- Dimensions : H.880 x l.480 mm
- Hauteur d'assise : 460 mm
- Matériau : assise et dossier en polyéthylène
- Coloris : gris aspect grainé
- Pliante
- Charge supportée : 240 kg

194,18 € HT

674041563
Chaise pliante en polyéthylène



Banc pliable en polyéthylène

- Pour les salles des fêtes ou pour un usage ponctuel en extérieur.
- Plateau monobloc en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
- Longueur : 1830 mm
- Charge supportée : 500 kg

- Poignée intégrée pour faciliter son transport
- Pieds pliants en acier pour un rangement facile et peu encombrant.

54,75€ HT

356328557
Banc pliable en polyéthylène

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Table pliante en plastique

Très légère et facile à plier, destinée aux différentes réunions et manifestations.
Elle peut être utilisée à l'extérieur comme à l' intérieur grâce à sa très bonne résistance aux intempéries.

Plateau :
- Matière : Polypropylène haute densité
- Couleur : Gris moucheté
- Traité anti-UV
- Résistance à l'eau
- Epaisseur : 45 mm

Structure :
- Piètement en acier rond
- Diamètre : 30 mm
- Couleur : Gris
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm
- Finition peinture époxy noir

160,36 € HT

339154343

2 modèles :
- Longueur : 153 x largeur 76 cm
- Poids : 13 kg

- Longueur : 183 x largeur 76 cm
- Poids : 15 kg

Table ronde pliante savec structure en acier

Plateau :
- En polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau.
- Moulé en 2 parties.
- Epaisseur (mm) : 45

Structure :
- Piètement en acier rond,
- Diamètre : 28 mm.
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm.
- Finition peinture époxy noir.

163,64 € HT

652116158

- Diamètre 154 cm : 19 kg
- Diamètre 183 cm : 35 kg
- Hauteur de table : 74 cm

Réf.	Libellé	Type	Diamètre (cm)	Prix HT
652116158	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	154	**163,64 €**
588722439	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	183	**299.64 €**

Table de pique nique en bois

4 versions disponibles :
- Standard à sceller 109 kg
- Standard à poser 107 kg
- Rallongée à sceller 119 kg
- Rallongée à poser 117 kg

- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC.
- Longueur (cm) : 200 ou 230 cm (plateau rallongé).
- Hauteur : 75 cm
- Epaisseur lames assises et plateau : 45 mm
- Modèle à sceller anti-vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible.
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés.

408,38 € HT

298123855

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Chaise coque en polypropylène

- Piètement en acier rond
- Diamètre : 18 mm
- Épaisseur : 1.5 mm
- Finition piètement : peinture noire
- 4 tampons antibruit
- Empilable
- Modèle assemblable : 2.9 kg
- Modèle non assemblable : 2.6 kg
- Largeur : 470 mm
- Profondeur : 510 mm
- Hauteur : 760 mm

Couleurs coque

49,27 € HT

593233029 + couleur
Modèle assemblable

Système d'accroche





Chaise empilable monobloc

- Empilable
- En résine de synthèse avec protection anti-UV.
- Coloris blanc ou vert
- Solide et légère
- Entretien minimum
- Résistante au soleil et aux intempéries
- Poids : 2,4 Kg
- disponible en 2 finitions : Blanche et Verte

19,09 € HT

440452977

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Chaises coque en polypropylène

- Dimensions : H.780 x l.500 mm
- Hauteur d'assise : 440 mm
- Matériau : coque en polypropylène
- Assemblable

Système d'accroche



Barre inter-rangées

Autres couleurs

- Citron 01 RAL 1018
- Vert 02 RAL 6029
- Rouge 11 RAL 3020
- Noir 10 RAL 8022
- Pistache 19
- Lavande 17
- Brun 14 RAL 8016
- Blanc 69
- Saumon 21 RAL 2012

33,09 € HT

749906096
Chaise coque polypropylène
Classe M4

35,09 € HT

78655516
Chaise coque
polypropylène
Classé M2

Couleurs en stock :

Bordeaux 16 RAL 3004

Bleu 15 RAL 5005

Beige 06 RAL 1019

Gris 12 RAL 7004

Anthracite 05 RAL 7011

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Table de collectivité pliante et empilable

Vue de dessous

Taquet d'empilage intégré au renfort

Vérin de mise à niveau

Chant antichoc

Plateau :
- Panneau plein - Revêtement mélaminé finition ivoire.
- Epaisseur : 25 mm - Chant PVC arrondi noir - Taquets d'empilage.

Structure :
- Pieds en acier rond Ø 32 mm - Cadre porteur en acier : 40 x 20 mm.
- Finition peinture époxy noire - 4 vérins réglables - Poids : 24 kg.

179,45 € HT

783860180
Table Rimini





techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Chariot de transport en acier pour tables pliantes

Capacité : 10 à 12 tables
- Structure en acier : 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- 4 roues pivotantes, diamètre 200 mm dont 2 avec freins.
- 4 rehausses acier 40 x 40 mm, hauteur 800 mm.
- Embouts de finition des rehausses en polyéthylène noir.

- Petit modèle (L x l x H) : 130 x 90 x 108 cm (pour tables de longueur 120 à 160 cm).
- Grand modèle (L x l x H) : 180 x 90 x 108 cm (pour tables de longueur 180 cm et plus).

328,73 € HT

310796649

Table et bancs pliants bois

À partir de **119,45 € HT**

813643747

Plateau :
- Pin massif finition poncée et vernis naturel (vernis alimentaire).
- Epaisseur : 30 mm. (+ ou - 2 mm)
- 3 taquets d'empilage vissés sous le plateau.

Pieds :
- Acier rond, diamètre 25 mm, finition peinture époxy verte.
- Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous le plateau.

Table :
- Capacité : 6/8 personnes
- Table 60 cm : 24 kg (long. 220 cm), 23 kg (long. 200 cm)
- Table 70 cm : 27 kg (long. 220 cm), 25 kg (long. 200 cm)
- Table 80 cm : 30 kg (long. 220 cm), 28 kg (long. 200 cm)

Banc :
- Capacité : 4 personnes en moyenne
- Longueur : 200 ou 220 cm
- Largeur : 25 cm
- Poids : 11 ou 12 kg



Réf.	Libellé	Dimensions Table (L x l) cm	Dimensions Banc (L x l) cm	Prix HT
813643747	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	200 x 25	144,73 €
15706494	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	200 x 25	164,73 €
477395629	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 80	200 x 25	184,00 €
784723407	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	220 x 25	154,55 €
136525986	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	220 x 25	177,27 €
78135409	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 80	220 x 25	193,09 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MEUBLES SCOLAIRES

Meuble scolaire à dessin

526,34 € HT

À partir de

126980505
Meuble scolaire à dessin

- Meuble à dessin 16 cases.
- Plusieurs dimensions disponibles.
- Caisse en panneau de particules surfacé mélaminé ép.19 mm (densité 690 kg/m³).
- Tablettes en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 8 mm (densité 690 kg/m³).
- Les tablettes coulissent sur des glissières nylon (section 250 x 15 mm), permettant la sortie partielle ou totale. Elles sont munies de butées anti-chute.

Claustra restaurant scolaire

397,02 € HT

À partir de

217187333
Claustra restaurant

Des claustras mobiles scolaires pour les collectivités, cantines des écoles...
Vous sont proposés :
- Structure en hêtre massif.
- Partie haute croisillonnage en hêtre massif, partie basse en mélaminé.
- Dimensions :
  Largeur 1200 x hauteur 1600 mm
  Largeur 1600 x hauteur 1600 mm

Bureau écolier

Cette table pupitre est conçue pour les salles de cours et les institutions scolaires.
- Tailles : 4, 5, et 6.
- Dimensions : 700 x 500 mm ou 1300 x 500 mm

Mobilier livré monté.
Produits disponibles en différents coloris

246,08 € HT

À partir de

202432591
Table scolaire pupitre

Chaise scolaire bois

- Ces chaises scolaires en bois sont faites pour les salles de cours, de réunion, restauration ou bibliothèque.
- Elles sont conçues pour durer et possèdent un certain confort.
- Chaise Coque en hêtre multiplis
- Ep : 10 mm avec prise de main.
- Taille : de 4 à 7

99,88 € HT

À partir de

Chaise scolaire bois

Tableau scolaire

Ce tableau scolaire existe en blanc et en vert. Il a la particularité d'être un tryptique.
Grand champ visuel d'écriture.
2 types de surface :
- Acier émaillé vert pour écriture à la craie.
- Acier émaillé blanc pour écriture au feutre.

Effaçage à sec et affichage magnétique.
Dimensions du tableau :
- 1000 x 2000 mm
- 2000 x 1000 mm
- 4000 x 1000 mm (triptyque)

667,87 € HT

À partir de

935948394
Tableau scolaire vert

Armoire de rangement scolaire

503,28 € HT

À partir de

377018889
Armoire scolaire

Armoire scolaire 2 portes battantes fermant à clé :
Aménagement avec 4 tablettes réglables et 1 fixe.
- 4 tablettes réglables au pas de 32 mm et 1 tablette fixe au centre.
  Dimensions :
- L.H.P. hors tout :
  1200 x 1830 x 450 mm.
- Cadre métallique sur 4 roulettes Ø 100mm dont 2 avec frein.

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26
Fax : 01 83 62 36 12

CABINES ET CASIERS POUR COLLECTIVITES

CLOISO - COMPACT By Nemaxco

NEMAXCO
205 rue Pasteur
54230 NEUVES-MAISONS
E-mail : info@cloiso-compact.com
Site : www.cloiso-compact.com

Contactez nous au
05 31 60 61 61

MOBILIERS POUR EXPOSITIONS ET INFORMATIONS EN EXTERIEUR

VOTRE SPÉCIALISTE FRANÇAIS

MOBILIERS AUTOPORTANTS CONÇUS POUR **L'EXTÉRIEUR**

LOCATION OU ACHAT clé en mains

Structures en Inox soudées, lestage intégré, pieds réglables, grands visuels rigides inter-changeables facilement…

SÉCURITÉ, QUALITÉ, DURABILITÉ, ECO-CONCEPTION

Toute notre gamme sur **spiritexpo.fr**
Contactez-nous pour votre projet : **contact@spiritexpo.fr**

CONCEPTEUR & FABRICANT DEPUIS **2007**

SPIRIT **EXPO**
FABRICANT CONCEPTEUR

SPIRIT EXPO
ACTIPARC NORD
01990 CHANEINS
E-mail : contact@spiritexpo.fr
Site : www.spiritexpo.fr

Contactez nous au
04 78 55 93 17

TENTES PLIANTES PERSONNALISEES
ABRIS PMR - PAGODES - COUVERTURES 2 PANS

Tentes pliantes personnalisées

- Imprimées et fabriquées en Alsace
- Montage rapide
- Faible encombrement
- Faciles à transporter
- Fabrication sur-mesure possible des structures et des habillages !

Pagodes garden en Acier avec poutres gouttières intégrées

Jusqu'à 12,00 m x 12,00 m en 4 pieds porteurs
Système d'accouplement unique des structures
Différents choix de finitions : toiture dôme ou pointe, Coloris d'entoilage, coloris d'armature.

Une multitude d'habillages pour les côtés, bâches PVC coulissante, bardage isolé, baie vitrée
coulissante, baie vitrée accordéon, … Porte, porte vitrée, …

Abris PMR avec pieds déportés

Maximise l'espace de manoeuvre
Jusqu'à 5,00 m x 6,00 m pour un module simple
(couplage possible des modules)

Jusqu'à 5,00 m x 12,00 m pour un module double
(couplage possibles des modules)

Couvertures 2 pans pour réceptions ou hall de stockage

Jusqu'à 30m de large, modulaire à l'infini en portée de 3,00m ou 5,00m
Hauteur latérale jusqu'à 7,00m (suivant largeur…)
Structure porteuse en Aluminium, entoilage en bâche PVC

Une multitude d'habillages pour les côtés, bâches PVC fixe ou coulissante, bardage acier simple ou isolé, porte coulissante, porte d'accès piéton, …

Chapiteaux Ringenbach

CHAPITEAUX RINGENBACH
ZI du Florival
7 rue de l'industrie
68360 SOULTZ-HAUT-RHIN
E-mail : chapiteaux68@gmail.com
Site : www.chapiteaux-ringenbach.com

Contactez nous au
03 89 62 59 84

Table de pique-nique à poser

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic) certifié PEFC n° FCBA/12-01390
- Plateau : constitué de 8 lames
- Assises : constituées de 4 x 2 lames
- Piètements du plateau en lamellé-collé de 140 x 140 mm, ép. 4,5 cm, les 4 pieds support plateau section : 145 x 68 mm
- Trou parasol au centre du plateau
- Livrée pré-montée
- Visserie inox
- À poser
- Poids : 160 kg

688,36 € HT

165898508

Table de pique-nique bois autoclave

Disponible en 2 modèles : avec ou sans dossiers

549,64 € HT

867949065
Table pique-nique sans dossier

- Bois autoclave résineux non verni
- Banc 800 mm ht : Avec ou sans dossiers
- Section des pieds : 140 x 45 mm
- Épaisseur bois : 45 mm
- Contreventements sous le plateau : 70 x 50 mm à sceller
- Pattes de scellement fournies
- Poids : 130 kg

817,09 € HT

44121850
Table pique-nique avec dossier

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Tables de pique-nique bois

Modèle standard :
- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC
- Plateau longueur (mm) : 2000
- Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés
- Visserie inox

408,38 € HT

298123855

Pied avec renfort métallique (table à sceller)

Modèle pour personnes à mobilité réduite :
- Plateau rallongé permettant l'accès d'un fauteuil roulant
- Longueur : 2300 mm (plateau), 2000 mm (assise)

160,36 € HT

339154343

Passage pour fauteuils roulants

Table de pique-nique « Munich »

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC
- Plateau longueur : 200 cm
- À poser, possibilité de la fixer au sol (nous consulter)
- Livrée pré-montée.

322,74 € HT

491380674
Table Munich à poser

- Plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de fauteuils roulants à chaque extrémité
- Plateau longueur : 230 cm
- Poids : 85 kg

383,27 € HT

404175978
Table Munich rallongée à poser

Passage pour fauteuils roulants

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Corbeille Alicante

- Pin traité autoclave.
- Lames section 30 x 120 mm et piètement 45 x 70 mm.
- Ouverture de la porte à l'ancienne (pas de charnière ni de gond).
- Verrouillage de la porte sécurisé par écrou de 17 mm, quart tournant, amovibilité totale.
- Fond bois pour maintenir le sac et éviter l'accès des rongeurs.
- Capacité totale : 80 litres.
- Support de sacs métallique.
- Fixation par pattes de scellement.
- Livrée pré-assemblée - Poids : 34 kg
- Option seau métal 40 litres : nous consulter.





385,82 € HT

371581665
Corbeille Alicante

Corbeille Salou

- Structure en acier.
- Entourage en lattes de bois exotique avec traitement antiparasite, fongicide et hydrofuge ou en pin traité autoclave certifié FSC.
- Cerclage porte-sac.
- Capacité : 40 litres.
- Fixation par chevillage des 3 piètements au sol.
  Modèle bois exotique : 20 kg
  Modèle pin : 17 kg
- Option : seau amovible Ø 34 x hauteur 49 cm en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm (avec préhension par deux sangles).
  Réf. 55855300 - Prix HT : **42,00 €**

230,00 € HT

173614858
Corbeille Salou





technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

VITRINE AFFICHAGE BOIS

Planimètres avec vitrine d'affichage bois

Dimensions(H x L) : 750 x 1160 mm / 950 x 1360 mm
- Fond tôle magnétique sur PVC blanc 10 mm
- Pin traité autoclave classe 4
- Norme Iso 14001
- Poteaux ronds section Ø125 mm
- A sceller

884,40 € HT

711620138

À partir de **1401,45 € HT**

2861225

Dimensions : 1200 x 800 mm
Modèle : CTBX épaisseur 18 mm
Pin traité autoclave classe 4
Poteaux carrés section 120 x 120 mm

Panneau d'affichage bois forêt

243,08 € HT

77805910

- Hauteur : 1300 mm
- Forme arbre
- Épaisseur 10 mm
- Norme Iso 14001
- Panneau inséré dans mât section 95 x 95 mm
- Poids : 18 Kg
- 4 couleurs au choix
- Livré monté

Planimètre	Classic avec bandeau supérieur	Prix HT	Classic avec toiture galbée	Prix HT	Créative sans bandeau	Prix HT	Planimètre	Créative avec bandeau	Prix HT
vitrine bois recto 750 X 1160 mm	467019793	**1 490,68 €**	16140326	**1 602,98 €**	115701175	**1 179,91 €**	Vitrine affichage bois 750 x 1160 mm	2861225	**1 401,45 €**
vitrine bois recto 950 X 1360 mm	180535839	**1 672,51 €**	373248183	**1 784,82 €**	991179843	**1 346,35 €**	Vitrine affichage bois 950 x 1360 mm	82602372	**1 567,89 €**
vitrine bois recto/verso 750 X 1160 mm	152203080	**2 147,51 €**	903378503	**2 259,82 €**	36507894	**1 836,74 €**	Vitrine affichage bois 750 x 1160 mm	778710029	**2 058,28 €**
vitrine bois recto/verso 950 X 1360 mm	6588674	**2 455,78 €**	954218116	**2 568,09 €**	601768757	**2 129,63 €**	Vitrine affichage bois 950 x 1360 mm	290343592	**2 351,17 €**

687,69 € HT

675762932

Vitrine d'affichage en bois

- Pin traité autoclave classe 4
- Encadrement section 46 x 46 mm
- Vitre plexiglas 4 mm
- Charnière inox
- Dimensions (L x H) : 700 x 740 mm
- Fond tôle blanc magnétique sur P.V.C blanc 10 mm
- Elle se décline en 4 modèles :

Réf.	Libellé	Dimensions mm	Nombre de formats A4	Système d'ouverture	Prix HT
675762932	Vitrine d'affichage en bois	H 740 x L 700	6	ouvrante	**687,69 €**
845868275	Vitrine d'affichage en bois	H 1000 x L 730	8	ouvrante	**726,15 €**
927888493	Vitrine d'affichage en bois	H 1150 x L 1000	15	ouvrante	**776,92 €**
627839482	Vitrine d'affichage en bois	H 1000 x L 1570	21	Soulevante	**829,23 €**

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

PODIUM MODULABLE

Scène démontable modulable

Caractéristiques :
- Acier galvanisé à chaud.
- Piètement en tube carré réglable en hauteur de 670 mm à 1200 mm par système coulissant à clavette, équipé de 4 anneaux soudés (piètement multidirectionnel) et réglage millimétrique au piètement.
- Garde-corps de sécurité galvanisé à chaud, situé sur les 3 cotés de la scène (sauf devant la scène), escalier d'accès avec garde-corps de sécurité compris.
- Plancher multiplis extérieur 17 plis (résistance des planchers : 750 kg/m²), dimensions 122 x 122 cm, épaisseur 24 mm.



Différents formats sont disponibles.

À partir de **3772,91 € HT**

824404459
Podium Modulable
366 x 244 cm

1735,82 € HT

245444417
Chariot de transport

Réf. TC	Libellé	Dimensions (L x l) cm	Prix HT
824404459	Podium	366 x 244	3 772,91 €
159747006	Podium	488 x 244	4 648,91 €
278408582	Podium	610 x 366	7 494,91 €
870330429	Podium	610 x 610	11 434,73 €
435124277	Podium	732 x 366	8 720,36 €
776084645	Podium	732 x 610	13 328,73 €
675389359	Podium	854 x 488	12 574,00 €
528642892	Podium	976 x 488	14 128,55 €
506094071	Podium	976 x 976	26 079,45 €
341708574	Podium	1220 x 854	28 236,36 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MATERIELS EVENEMENTIELS - STANDS - TENTES TRANSATS - MASQUES UNS1 IMPRIMES

Le Barnum pliant 3x3 m Pour l'intérieur et l'extérieur

Découvrez tout l'équipement pour l'évènementiel :

Barnums pliants personnalisés, tentes publicitaires gonflables ou pliables, roll-ups, Kakemonos, stands parapluie, oriflammes, stands d'exposition 100% modulaires, comptoirs de stand et pliables, mobilier personnalisé,
masques catégorie1 personnalisables.
Notre service de création graphique et impression sur tous supports (souples, textiles, rigides/PVC/ Aludibond)... se charge de concrétiser vos projets.

CONSEIL
RÉACTIVITÉ
LONGÉVITÉ DEPUIS 1999

TOTEM
15 rue Lamartine
92000 NANTERRE
E-mail : contact@totemdisplays.com
Site : www.totemdisplays.com

Contactez nous au
01 47 21 29 21

BARBECUE POUR COLLECTIVITES

BARBECUE « ARYELYS » DOUBLE ET SIMPLE FEU DESTINÉ AUX ESPACE PUBLICS

Convivial, efficace, robuste, esthétique...
Facilité d'entretien, usage continu, repose grille personnelle, risque incendie périphérique limité, indémontable, submersible (zone inondable).

- Structure en acier, épaisseur 5 mm pour le cadre et 10 mm pour le foyer,
- Grille INOX 304L (40 x 70 cm),
- Collecteur de cendres,
- Cloison de foyer (selon modèle),
- Évacuation d'eau,
- Poignée de levage anti-pince doigts,
- Façade pare chaleur (captage jus),
- Support grille personnelle,
- Ventilation naturelle,
- Tablette de service en pierre reconstituée pleine masse avec agrégats naturels, épaisseur 8 cm, « Pierre Froide »,
- Support extincteur,
- Finition Acier Peint (peinture haute température noir, 550°, hors zone alimentaire) ou Acier Brut,
- Emprise au sol : Simple Feu : 0.60 x 1.60 m ; Double Feu 1.00 x 1.60 m.

« ARYELYS » PLATEAU PARE-FEU COMPLET ACIER PEINT (double feu), réf. AP3
« ARYELYS » PLATEAU PARE-FEU COMPLET ACIER BRUT (double feu), réf. AC3

« ARYELYS » SOLO ACIER PEINT (simple feu), réf. AP16
« ARYELYS » SOLO ACIER BRUT (simple feu), réf. AC16

« ARYELYS » PLATEAU GABION ACIER PEINT (double feu), réf. AP5
« ARYELYS » PLATEAU GABION ACIER BRUT (double feu), réf. AC5

« ARYELYS » PLATEAU ACIER PEINT (double feu), réf. AP1
« ARYELYS » PLATEAU ACIER BRUT (double feu), réf. AC1

« ARYELYS » DEMI-LUNE ACIER PEINT (double feu), réf. AP12
« ARYELYS » DEMI-LUNE ACIER BRUT (double feu), réf. AC12

OPTIONS :
- Raclette et peigne de grille,
- Découpe laser personnalisée,
- Kit Pare-Feu – Cloison et Couvertine.



RACLETTE ET PEIGNE DE GRILLE, réf. OP1

CREAT'AIRE
156 rue Nationale
72000 LE MANS
E-mail : contact@creat-aire.fr
Site : www.creat-aire.fr

Contactez nous au
02 72 91 55 87

STRUCTURES GONFLABLES AQUATIQUES DE LOISIRS ET EVENEMENTIELS

boost-air

GLOBAL LEISURE SOLUTIONS
99 avenue Achille Peretti
92100 NEUILLY-SUR-SEINE
E-mail : n.cardi@boost-air.com
Site : www.boost-air.com

Contactez nous au
05 59 90 42 03

MATERIEL POUR LES HOTELS

Poteau de balisage à corde

166,65 € HT

98233252 : Chromé
138199716 : Laiton

- Hauteur : 106 cm
- Ø poteau : 7 cm
- Ø base : 32 cm
- Poids : 11 kg

Option :
- Cordon pour poteau de balisage
- Mousquestons

Chariot porte bagages hôtel

1411,00 € HT

561283908

- Dimensions (L x l x H) : 70 x 115 x 200 cm
- Poids : 50 kg
- Dimension des roulettes : Ø 20 cm
- Couleurs disponibles :
  Chariot chromé / Tapis bleu
  Chariot laiton / Tapis rouge

Porte valise pour chambres d'hôtels

128,57 € HT

216013061

- En bois d'érable massif
- Vernis double couche polyuréthane
- Avec ou sans dossier
- 1 goujon central + 2 traverses latérales (pour une grande solidité et stabilité)
- 4 sangles nylon
- Dimensions (L x l x H) : 41 x 56 x 48 cm
- Disponible en coloris naturel ou teinté

Diables à bagages

Ce diable de service de grande capacité transporte les bagages en toute facilité. Plus maniable qu'un chariot à bagages, il permet le passage dans des lieux étroits tels que les ascenseurs, couloirs ou local de bagages.

560,00 € HT

43633746

- Dimensions (L x l x H) : 50 x 40 x 122 cm
- Poids : 20 kg
- Couleurs disponibles :
  Chariot chromé / Tapis bleu
  Chariot laiton / Tapis rouge

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Lot de 2 poteaux séparateurs de guidage à sangles rétractables

140,00 € HT

Bleu : 610437677

- Fabriqué en inox
- Résistant
- Aucun outil requis
- Ceinture noire : 2 m
- Diamètre : 63 mm
- Diamètre base : 320 mm
- Hauteur : 910 mm
- Condition de vente : lot de 2

Poteau séparateur en acier comprenant une sangle extensible de 2 m avec dispositif de sécurité et un socle + de 10 modèles différents

Ce poteau séparateur comprend deux sangles extensibles pour un guidage optimal.
Les poteaux noirs et chromés disposent de sangles noires.
Les poteaux bleus disposent de sangles bleus.
- Fabriqué en inox
- Hauteur du poteau : 910 mm
- Diamètre du pied : 320 mm
- Diamètre tube : 63 mm.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Friteuse professionnelle électrique

Cette friteuse professionnelle électrique professionnelle répond au besoin des restaurateurs les plus exigeants.

- Capacité : 2 x 8 L
- Puissance : 2 x 3 250 W / 230 V
- Dimensions (L x P x H) : 580 x 550 x 410 mm

592,90 € HT

666559135

319,32 € HT

735318873

Machine à hot-dog professionnelle

- Dimensions (L x P x H) : 500 x 285 x 390 mm
- Puissance : 960 W
- Cylindre en verre Ø 200 mm, hauteur 240 mm
- Acier Inoxydable

Cuiseur de pâtes électrique

- Dimensions (L x P x H) : 270 x 420 x 300 mm
- Puissance : 3400W/230V
- Température : 30°C - 110°C
- Thermostat de sécurité
- Acier inoxydable AISI 304
- Cuve en acier inoxydable AISI 430
- Modèle sans ou avec vidange

471,90 € HT

61515362

Crêpière électrique Ø 35 cm

- Puissance : 2200 W / 2 x 2200 W
- Dimensions (L x P x H) : 390 x 400 x 190 mm
- Tension : 230 V
- Plaque en fonte Ø 35 cm usinage ultra fin

350,90 € HT

288142477

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Lave-verres professionnel

- Hauteur : 654 mm
- Puissance : 3 200 W
- Avec adoucisseur d'eau
- Avec une pompe à vidange
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Consommation d'eau : 2,5 litres
- Contenance de la cuve : 10,3 litres

1626,00 € HT

866249906

140,49 € HT

714466046

Chariot inox de service

- 2 plateaux
- Dimensions (L x P x H) : 920 x 600 x 945 mm
- Distance entre les plateaux : 570 mm
- Matière : Acier inoxydable
- Poids : 10 Kg

Chariot inox de service

- 3 plateaux
- Dimensions (L x P x H) : 920 x 600 x 945 mm
- Matière : Acier inoxydable
- 4 roues directionnelles dont 2 avec frein
- Poids : 13 Kg
- Charge utile : 120 Kg

159,34 € HT

712814255

Lave linge professionnel 6.5 kg

- Capacité 1.9 : 6.5 kg
- Essorage : 1200 t/mn
- Dimensions : (L x P x H) : 600 x 550 x 850
- Volume du tambour : 58 litres
- Garantie 2 ans

1855,35 € HT

349635604

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Chocolatière professionnelle

680,90 € HT

933728237

- Socle en ABS et récipient en polycarbonate
- Agitateur en inox
- Maintien en température par système de bain marie
- Cuve en inox avec thermostat de sécurité
- Thermostat réglable de température : + 65° à 85°C
- Robinet amovible avec système anti-goutte
- Témoin marche/arrêt lumineux
- Bac égouttoir
- Puissance : 1006 W / 230 V
- Dimensions : L 410 x P 280 x H 460 mm
- Deux modèles de chocolatières : 5 L et 10 L

Four à pizza professionnel

À quartz infrarouge (1050°C) avec pierre réfractaire.
Disponible en 3 modèles :
- Four avec 1 chambre de cuisson de 430 x 430 mm ou 660 x 430 mm
- Four avec 2 chambres de cuisson de 430 x 430 mm chacune
- Débit horaire disponible : 30/40 pizzas 40/60 pizzas 60/80 pizzas

1052,31 € HT

3853082

Table inox de cuisine

Plan de travail inox démontable en acier inox 18/10 AISI 304
- Structure et étagère basse en inox avec oméga de renforcement
- Version centrale : 4 Bords tombés
- Piètements démontables en tube inox. Profondeur : 600 ou 700 mm
- Hauteur : 850 mm

166,15 € HT

699313661

Coupe pain à lame ronde

- Tranches nons écrasées et régulières.
- Lame crantée profilée en 1/2 lune, avec butée réglable
- Epaisseur des tranches 5 à 85 mm
- Carter de sécurité pour la protection des doigts
- Socle sur 4 ventouses
- Lame en acier inoxydable trempé

256,69 € HT

41255291

Appareil à raclette - Demi meule

- Boîtier de chauffe horizontal
- Interrupteur marche/arrêt
- Résistance
- Porte fromage réglable en hauteur et inclinable
- Puissance : 1 000 W / 230 V
- Dimensions : L 520 x P 320 x H 310 mm

152,90 € HT

157268411

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Arrière bar vitré réfrigéré 1 porte 135 L

- Capacité : 135 litres
- Froid positif : +1° +10°C
- Puissance : 180 W
- 1 porte vitrée
- Dimensions : 600 x 510 x 900 mm
- Evaporateur roll bond isolation sans CFC
- Thermomètre extérieur
- Eclairage intérieur LED
- Fréon R600a
- 230V/1-50 Hz
- Affichage digital

499,00 € HT

882060074

Machine à glaçons spécial CHR

- Refroidissement à air ou à eau
- Conçu pour prévenir la magnétisation du calcaire
- Production (24h/Kg) : De 17 à 102
- Glaçons : H 25 mm Ø 30 mm
- Stockage Réserve : 4/5 à 60 Kg

À partir de **1079,08 € HT**

529905621

Vitrine à tapas réfrigérée

- Puissance : 160 à 165 W
- Dimensions : 1450 x 400 x 260 ou 1800 x 400 x 260 mm
- Voltage : 230 V/1
- Thermostat électronique
- Fréon R134
- Fourni avec 6 ou 8 bacs GN 1/3 hauteur 40 mm
- 230V/1 50hz

À partir de **1171,38 € HT**

929096727

Buffet mixte réfrigéré et chauffant

2583,69 € HT

909011659

- 1 seul buffet pour 2 usages.
- Version bacs gastro réfrigéré +2 +10°C et version chauffant +20 + 90°
- Thermostat électronique
- Eclairage LED
- Coloris wengué (sur demande version chêne clair, acajou ou laqué blanc)

Armoire réfrigérée 1 porte 700 litres

- Froid positif : 0° +10°C
- Voltage : 230V/1/50Hz
- 2 versions : froid positif 0 +10°C et froid négatif -10° -22°C
- Régulation électronique
- Economique et ergonomique
- Capacité : 700 / 1400 L
- Dimensions (L x P x H) mm : 654 x 840 x 2000

À partir de **1699,00 € HT**

454564105

Congélateur à couvercle coulissant

À partir de **572,31 € HT**

133595976

- Extérieur revêtu de peinture aspect inox
- Couvercle coulissant opaque ou vitrée
- Thermomètre analogique
- Ecoulement frontal
- Condenseur ventilé équipé d'une alarme
- Capacité (L) : 200 - 290 - 370 - 440

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MEUBLES
POUR CAISSES ENREGISTREUSES

Meubles pour caisses enregistreuses fabriqués en France, conformes aux normes PMR (DGUHC 2007-53 du 30/11/2007) et AFNOR (NF X35-701 sur la sécurité et l'ergonomie du poste de travail). Tôle 0,8mm, plage inox qualité alimentaire et peinture EPOXY.

PF 1545/COP ONE

- Dim° : L.1819 x l.619 x H.800 mm
- Coloris : Gris RAL 7024
- Réversible Droite/Gauche
- Adapté Norme PMR
- Option Caisson latéral (468 x 360mm) : 122 € HT
- Sous 10-15 jours ouvrés

999 € HT

PF 1979/ MULTIPASS

- Dim° : L.1460 x l.770 x H.900 mm
- Coloris Noir ou Blanc
- Tablettes réglables et amovibles
- Réversible Droite/Gauche
- Option Support sur Roulettes : 166 € HT
- Sous 10-15 jours ouvrés

1290 € HT

PF 1981/ KSPAN-S

- Dim° : L.1423 x l.914 x H.900 mm
- Coloris RAL au Choix
- Avec ou Sans tapis roulant
- Intégration Scanner possible
- Option Tablette Paniers / PMR : 133 € HT
- Sous 4 à 6 semaines

2199 € HT

AC 1214/ TIROIR CAISSE

- Dim° : Largeur 460 x Profondeur 170 x Hauteur 100 mm
- Ouverture verticale
- Interface EPSON
- Monnayeur : 7 x billets et 8 x pièces
- Couvercle de fermeture avec serrure et clés

107 € HT

PS 101/ SUPPORT TPE/ TABLETTE

- Dim° : Hauteur du Pied 190mm
- Coloris Noir
- Rotation 180°, 6 pattes de réglage
- Pour TPE/Tablette de dim° : Min 87 x150mm, Max 135 x 230 mm
- Vendu Par 2 = 129 € HT

79 € HT

SC 302/ MÂT SUPPORT ECRAN / POS

- Dim° : H.500 mm x l.1170 mm
- 2 supports écran, 1 supp TPE et 1 supp imprimante+douchette
- Adapté VESA 70/75/100 pour écrans 13,3'' à 15,6'' (6 kg Max)
- Version 1 support écran : 199 € HT
- Version sans POS : 1 écran 99 € HT / 2 écrans 129 € HT

229 € HT

COP DISTRIBUTION

COP DISTRIBUTION
24 rue des Buttes Réault
91650 BREUILLET
E-mail : gabriel@copdistribution.fr
Site : www.copdistribution.fr

Contactez nous au
06 82 66 48 11

SOLUTIONS DE PAIEMENT ET D'ENCAISSEMENT INNOVANTES

REJOIGNEZ LES 20.000 POINTS DE VENTE QUI NOUS FONT CONFIANCE CHAQUE JOUR

Disposant d'une habilitation Banque de France, labélisé par le groupement des cartes Bancaires, NEO SYSTEMS fait partie des acteurs français incontournables dans le domaine du paiement par carte bancaire, et des caisses Android tactiles NF525.

VOTRE MINI TERMINAL CB SANS ABONNEMENT

Vous faites peu de transactions CB ?
Vous ne souhaitez pas payer un abonnement ?
Vous voulez envoyer vos tickets CB par e-mail ?
Cette offre est faite pour vous !

69 € HT
Le mini terminal

1,6%
Sur vos transactions

ENCAISSEZ LES CB AVEC VOTRE TELEPHONE

Sans application, sans abonnement, sans engagement, compatible toutes banques et avec tous les smartphones….
Contactez nos experts !

1,6% + 0,20 €
Sur vos transactions (*Aucun cout fixe*)

DES TERMINAUX DE PAIEMENT INNOVANTS

Fixe, portable, 4G, Android : tous les terminaux de paiement de dernière génération sont disponibles.
Demandez le catalogue complet !

À partir de **18 € HT**
/mois

LES CAISSES ENREGISTREUSES ANDROID NF525

Nous proposons des logiciels d'encaissement Android conformes à la norme fiscale, ainsi qu'une gamme complète de tablettes et caisses-enregistreuses tactiles.

À partir de **29 € HT**
/mois

neo systems

NEO SYSTEMS
8-10 rue du Bois Sauvage
91000 EVRY
E-mail : commercial@neosystems.fr
Site : www.neosystems.fr

Contactez nous au
01 83 75 06 98

SOLUTIONS DE VENTES INNOVANTES

It & office

Gardez le contrôle de votre inventaire informatique
ZUPLY propose des systèmes de distribution automatiques intelligents et d'attribution dans les services utilisant les outils informatiques en mettant l'accent sur les économies en termes de stock, de consommation et permet d'assurer une production sans rupture d'activité des collaborateurs.

Food & catering

Des repas sains au travail, à chaque heure de la journée!
ZUPLY FOOD est un système de distributeur automatique intelligent pour proposer une alternative à la restauration collective, hôtels, aéroports, gare. Le ZUPLY permet d'étendre les horaires d'ouverture de votre cuisine et permet de vendre vos repas et boissons réfrigérés.
Food Zuply est aussi une alternative pour les restaurateurs et autres artisans qui souhaitent proposer en points de ventes leur produits.

IQ breeze

Machine prévu spécialement pour une conservation 3°C des produits alimentaires.

Industry

Zuply fournit des systèmes de distribution et de mise à disposition intelligents de matériel dans l'industrie, en mettant l'accent sur les économies de stock, la consommation du personnel,…
Chaque entreprise est unique, c'est pourquoi les systèmes Zuply s'adaptent aux besoins de votre organisation. En bref, cela signifie, par exemple, la possibilité de relier le système à votre système logiciel de gestion existant, intégration de badges d'entreprise et même la labelisation de machines à l'identité de votre compagnie.
Les solutions Zuply sont flexibles et évolutives. Elles sont adapté pour la distribution et la prise de toutes sortes d'outils, EPI, consommables et clés. Le matériel modulaire est facile à se connecter et se développer à un stade ultérieur et peut ainsi croître avec votre organisation.

ELIPAS
6 Passage de Brière
78310 MAUREPAS
E-mail : Contact@elipas.eu
Site : www.elipas.fr

Contactez nous au
06 03 30 88 03

SOLUTIONS D'ENCAISSEMENT NOUVELLE GENERATION

Le spécialiste des solutions d'encaissement nouvelle génération, bornes de commande et caisses enregistreuses.

6Xpos réinvente l'encaissement et met le meilleur de la technologie au service des restaurateurs, fast-food, snacks et boulangerie.
Dans sa volonté de mieux accompagner, 6Xpos développe son propre logiciel.

Solutions métier

Leurs gammes métiers hyperconnectées sauront vous satisfaire : bornes de commande, caisses enregistreuses, pads de commande, monnayeurs, écrans de cuisine tactiles, ...
Leurs solutions s'adaptent à vos besoins.

La solution avec pad de commande permet l'encaissement et la prise de commande à table pour gérer le flux clients.

Borne de commande fast-food

Réduisez le temps d'attente !

La borne de prise de commande est l'outil indispensable pour diminuer la file d'attente et absorber plus de tickets. Elle propose votre carte complète et valorise vos ventes additionnelles.

Demandez votre devis personnalisé !



Caisse enregistreuse tactile

Optimisez votre gestion et gagnez du temps !

Des caisses enregistreuses totalement connectées à un environnement riche et complet sont proposées.

Elles sont interfacées avec Deliveroo, Ubereats et Zenchef.
De la vente à la gestion avec leur back-office « full web », les fonctionnalités s'adaptent à vos besoins.

Borne de comptoir

Augmentez votre nombre de clients et permettez-leur de mieux consommer en accédant à votre carte complète.

Cette borne de commande vous permettra de gérer votre flux clients et prend un minimum de place.

Idéal pour un snack, boulangerie et tous types de points de vente CHR.

6X POS INGÉNIERIE TACTILE

6 XPOS
8 rue Thalès
33700 MERIGNAC
E-mail : contact@6xpos.fr
Site : www.6xpos.fr

Contactez nous au
0805 691 555
(N° gratuit)

Jeu à bascule 4 places

- Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
- La structure est fixée sur deux ressorts en acier
- Classe d'âge : 2 - 8 ans
- Dimensions (L x P x H) cm : 120 x 70 x 92

2167,61 € HT

697056599
Clown à bascule sur ressorts

Structure multi-activités plein-air

- Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
- Classe d'âge : 3 - 12 ans
- 2 toboggans de 150 cm de hauteur en polyéthylène
- Dimensions Maximales (cm) : 815 x 940 x 350

31080,00 € HT

909764045

Structure multi-activités

Jeu d'escalade avec mât de pompier

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
Composants :
- 1 filet à grimper en corde armée et jonctions en plastique
- 1 corde à grimper
- 2 barres horizontales.
- 1 paire d'anneaux
- 1 mât de pompier
- 1 mur d'escalade avec prises en résine colorée constituant un mur d'escalade.

Caractéristiques :
- Classe d'âge : 5 - 12 ans
- Dimensions Maximales (cm) : 225 x 170 x 250

2832,43 € HT

727848900
Multi jeu à grimper d'extérieur

Jeu d'escalade extérieur

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
Mini gymnase pour enfants composé de :
- Age : 2 - 8 ans
- Hauteur chute: 150 cm
- Dimensions (L x P x H) : 165 x 68 x 170 cm
- Dimensions au sol : 465 x 370 cm
- 1 mur d'escalade.
- 1 filet à grimper en corde armée Ø 16 mm et jonc tions en plastique.
- 1 escalier avec barreaux en iroko Ø 30 mm.
- 2 barres horizontales en acier rond galvanisé.

1350,00 € HT

25629195
Multijeux d'escalade pour enfants

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EQUIPEMENTS SPORTIFS
AIRES DE JEUX

Fabricant depuis 2005 à proximité de Clermont-Ferrand, notre société propose tous produits standards et sur-mesures en mousse

Protections mousse

Protections de poteaux et de murs en mousse pour tous les équipements : collectivités (écoles, gymnases, crèches…), BTP, Industries...
poteaux ronds, carrés, rectangulaires, IPN, hauteur 120 / 200 cm ou sur mesures.
Protections murales hauteur 130 / 150 / 200 cm ou sur mesures.

À partir de **65 € HT**

Tapis de réception de sports

Tapis pour murs d'Escalade
- SAE : épaisseur 5 ou 10 cm
- Pan : épaisseur 30 ou 40 cm
- Possibilité d'ajout de moquettes
- Toutes dimensions selon plan

À partir de **61 € HT** le m²

Tapis de Gymnastique scolaire et de réception pour agrées que ce soit pour l'entraînement et la compétition.

À partir de **111 € HT**

MG Sport fabrique tous les tapis et produits en mousse quelque soit le sport (athlétisme, escalade, gymnastique, sports de combat..) et propose son expertise pour toutes demandes à dimensions.
MG Sport est homologué par la Fédération Internationale de lutte (UWW) et dispose également de tout le matériel d'entraînement.

Enfance

À partir de **69 € HT**

ModuGame est spécialisé dans les banquettes et assises en mousse pour les enfants, tapis de sol et tous les modules de motricité pour les crèches et espaces accueillant les petits.
ModuGame est le 1 er fabricant Français et leader des parcours de jeux entièrement réalisés en mousse.

À partir de **70 € HT**

MODUGAME MG SPORT
14 rue des Acilloux
63800 Cournon d'Auvergne
E-mail : contact@modugame.fr
Site : www.modugame.fr

Contactez nous au
04 73 28 23 13
Fax : 09 81 38 34 33

Tourelle en bois pour enfants

5736,00 € HT

À partir de

32778156
Tourelle en bois pour enfants

Structure en pin du nord traité autoclave, certifiée selon la Norme Européenne EN 1176.
Composée de :
- 1 tourelle avec montants en bois de section, toit à deux flancs en panneaux de protection.
- 1 tourelle découverte avec montants en bois.
- 1 escalier de remonte avec panneaux de protection
- 1 toboggan en fibre de verre de 134 cm de hauteur.
  Possibilité d'installer un autre toboggan
- 1 balançoire avec siège en caoutchouc avec intérieur en aluminium en chaines mailles serrées.
- Tranche d'âge : 3 -12 ans
- Dim. hors tout :
  695 x 320 x 315 h cm

Table de ping-pong en pierre

Réalisée en pierre naturelle reconstituée avec armature en fibres acier, filet acier galvanisé et poudre époxy.
- Très robuste pour une utilisation intensive extérieure.
- Installation simple / inaltérable
- 3 couleurs au choix : vert, terre de sienne, bleu.
- Montage simple par boulonnement
- Surface lisse et angles arrondis
- Dimensions (L x P x H) : 153 x 275 x 77 cm
- Poids total : environ 900 kg.
- Epaisseur des plateaux de jeux: +/- 50 mm
- Prévoir un terrain plat et stable (10 m2)

1833,33 € HT

À partir de

969610664
Table de ping pong en pierre

Balançoire pour enfants

Structure en tube d'acier galvanisé.
Composée de :
- 1 traverse supérieure horizontale Ø 60 mm et de poteaux obliques Ø 55 mm liés à la traverse.
- 1 siège en caoutchouc avec intérieur en aluminium et chaînes à mailles serrées.
- Tranche d'âge : 0 - 8 ans
- Dimensions (L x P x H) cm : 235 x 165 x 235

Homologué selon la norme européenne EN 1176.

840,54 € HT

844720820
Balance pour enfants

Sols pour jeux d'extérieur

- Formé par des fibres en gomme et polyuréthane.
- Le montage est simple et rapide
- Conforme à la norme européenne EN 1177.
- 2 Couleurs disponibles : Vert et Rouge
- 3 épaisseurs : 40 - 50 - 70 mm
- 3 Dimensions : 1250 x 250 x 40 mm
- 1250 x 250 x 50 - 1250 x 250 x 70
  Ref : 10573409 - **Prix sur devis**

techni-contact
Facilite vos achats professionnels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26
Fax : 01 83 62 36 12

EQUIPEMENTS URBAINS TOUS AGES
AIRES DE JEUX-MOBILIER-SIGNALETIQUE

Fournisseur d'équipements ludiques, sportifs, interactifs et de matériels thérapeutiques extérieurs pour les seniors avec du mobilier et des panneaux imputrescibles pour toutes les signalétiques

Mobilier urbain en HRC (composite de cosse de riz - garantie 25 ans contre la putréfaction)

Panneaux imputrescibles sur-mesure avec inclusion d'images sous résine thermodurcissable

Design Aires & Com

Aménageur d'espaces urbains pour tous les âges

DESIGN AIRES & COM

E-mail : info@designairesetcom.fr
Site : www.designairesetcom.fr

Contactez nous au
07 68 04 78 05

Parcours minigolf version longue

Pour la création simple et rapide d'un parcours de mini golf jusqu'à 18 pistes.
Ce pack mini golf version longue apporte une solution complète et idéal pour les golfeurs, comprenant éléments de piste, obstacles et accessoires de jeu.
De fabrication Française, cette structure est réalisée en pierre naturelle reconstituée.

Cette base de loisirs est parfaitement adaptée à l'aménagement d'un parcours de mini golf sur une surface comprise entre 300 et 1200 m². Ses 18 différentes pistes permettent de créer un parcours simple et sur n'importe quel terrain.
Une conception unique, design et ergonomique des éléments de piste laisse libre cours à la créativité pour réaliser un agencement de parcours harmonieux et accessible à tous.

SUR DEVIS

Les « + » de notre gamme minigolf

- Pose et montage rapides - Résiste aux intempéries
- Rentable (entretien minimum, pas de coût d'utilisation)
- Complet, le pack livré comprend tout
- Surface totale : entre 300 et 1200 m²
- Longueur indicative des pistes : jusqu'à 120 m
- Entretien simple et rapide au jet - Design et finition soignés
- 4 coloris disponibles :
  (blanc naturel, pierre dorée, jaune paille, rouge brique)
- Fabrication française, en pierre naturelle reconstituée
- Versions 6, 9, 12, 15 et 18 pistes
- Clubs avec grip pour usage intensif (hygiéniques et lavables)

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EQUIPEMENTS MINI GOLF

Parcours de Mini Golf (modulables, personnalisables)

Nos minigolfs ont été étudiés spécialement pour s'adapter à tous types de terrains, en extérieur comme en intérieur.
- Installation simple et peu coûteuse élément (ou module) de pistes **auto-portant** : pas besoin de soubassement spécifique en gravier ou en ciment

- Entretien au jet d'eau
- Nos mini golfs sont en béton armé* vibré et teinté dans la masse, 5 couleurs au choix.

*Une armature métallique est insérée dans chaque élément de piste.

- Très résistant dû à leur armature
- Livré en pack complet: obstacles et accessoires de jeu
- Ludique
- Très grands choix de pistes (+ de 50 pistes)
- Disponible en version 6, 9, 12,15 et 18 pistes, avec plusieurs longueurs,
- Egalement disponible en version blacklight, lumière noire.

Demandez nous un devis

Grands obstacles décoratifs

Donnez du **volume**, de la **hauteur** et un **grand visuel** à votre minigolf avec nos très grands obstacles décoratifs mesurant plus de 1m50 de haut : le Château, le Phare, le Pont suspendu de 4m, le Moulin, la Tour, le Cadran Solaire.

Accessoires de Mini Golf

Retrouvez nos accessoires de minigolf et mini golf blacklight* dans notre boutique en ligne :

www.valcreations.com/boutique

*minigolf en lumière noire

Location de «Mini Golf itinérant»®

Pour vos animations et évènements, en intérieur comme en extérieur, nous vous proposons notre «Mini golf itinérant»® composé de 9 pistes avec obstacles !
Fourni avec clubs, balles et fiches de score.
Les locations peuvent aller de 1 semaine jusqu'à 3 mois.

Prix sur devis

VALCREATIONS
Z.A. La chièze
07360 LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX
E-mail : valcreations@valcreations.com
Site : www.valcreations.com

Contactez nous au
06 74 30 48 92
Fax : 09 57 59 03 94

FITNESS DE PLEIN AIR

**A.S.O. FRANCE est le spécialiste fitness Outdoor/parcours de santé/street-workout depuis 2010.
De la conception à la réalisation, ASO France vous proposera des installations personnalisées, pertinentes et de très haute qualité pour les budgets les plus contenus.
Plus de 400 installations en France métropolitaine et DOM-TOM pour les collectivités, l'hôtellerie de plein air ou encore les entreprises, l'Armée, les stations de ski**

L'elliptique

1460,00 € HT

Ref : ASO-FO2
Conforme norme NF EN16630:2015

Ascenseur Push/Pull

1800,00 € HT

Ref : ASO-FO7-08
Conforme norme NF EN16630:2015

NOUVEAUTÉ
Gamme vérin Hydraulique

7 références

- Difficulté réglable
- Robuste
- Résistant

Conforme norme
NF EN16630 : 2015

2320,00 € HT

Aire de fitness type

- 1 support de panneau
- L' elliptique
- 1 patin
- 1 stepper / surf
- 1 ascenseur push/pull

7050,00 € HT

Conforme norme NF EN16630:2015

Aire de fitness personnalisée

Nouveauté
Appareils connectés

Street Workout

Les + produits :
Conformité règlementation NF EN16630 : 2015
Durabilité / Robustesse - Absence de coût de fonctionnement / entretien / contrôle / Q.R code appareils connectés
Large gamme : **plus de 35 références grand public/personnes à mobilité réduite P.M.R.**

Personnalisation : association des agrès et création des modules à la carte coloris personnalisés à la demande.
Evolutif : renouveler ou modifier les références sur les poutres de fixation des agrès doubles sans travaux supplémentaires
Haute qualité de fabrication : double galvanisation, peinture par pulvérisation électrostatique, roulements à billes cage inox graissés à vie, visserie inox A2

ASO FRANCE
Sports & Accessoires Outdoor

ASO FRANCE
425 avenue Joseph Fontanet
73200 ALBERTVILLE
E-mail : info@asofrance.com
Site : www.fitnessdepleinair.fr

Contactez nous au
04 79 32 78 58
07 77 37 12 94

MATERIEL DE FITNESS ET D'APPAREILS DE MUSCULATION

Sol salle de sport : 0,50 x 0,50 M Epaisseur : 40 mm

Dimensions L x l x H :
500 x 500 x 40 mm
Lot de 4 dalles
Coloris gris, rouge
ou vert
Poids 14 kg

Norme européenne EN 1177
Garantie 5 ans

Presse de musculation pectorale

Cette presse de musculation permet de travailler les pectoraux en charge guidée avec une charge max pouvant aller jusqu'à 96 Kg.
Cette presse est munie d'un compteur qui renseigne quatre fonctions : temps total, temps de récupération, nombre de répétitions et nombre de séries.
Fabriquée en acier haute résistance, cette presse assure stabilité et longévité d'utilisation
- Charge max : 96 Kg - Poids: 329 Kg
- Dimensions L x l x H : 1120 x 1540 x 1580 mm

Presse de musculation à Cuisses 45°

Cette presse de musculation permet de travailler les quadriceps, en charge guidée.
- Fabriquée en acier haute résistance, cette presse assure stabilité et longévité d'utilisation.
- Charge max: 700 Kg - Poids: 160 Kg
- Dimensions L x l x H : 2480 x 1240 x 1450 mm

Curve-Runner

Structure du châssis acier haute résistance.
- 6 niveaux de résistance
- Surface de la bande de course : 160 x 48 cm.
- Console LCD
- Dimensions (L x l x H) : 187 x 93 x 166 cm
- Poids : 180 Kg

Cage functional training

Dimensions L x l x H :
3000 x 1800 x 2750 mm
Vendu sans accessoire

Structure d'extérieur functional training

Dimensions L x l x H : 555 x 350 x 324 mm

CARE FITNESS

CARE FITNESS
18 rue Bernard
Z.I. LES VIGNES
93000 BOBIGNY CEDEX
E-mail : patrick@carefitness.com
Site : www.carefitness.com

Contactez nous au
01 48 43 01 10
06 07 51 28 84
Fax : 01 48 91 06 24

Plancher de bal et mini estrade

- Utilisation intérieure ou extérieure (sous abri).
- Démontable.
- Constitué d'éléments de 1,22 x 1,22 m modulables dans tous les sens et réglables en hauteur de 145 mm minimum à 205 mm maximum.
- A l'extrémité des pieds, un vérin millimétrique permet un réglage précis pour un niveau parfait.
- Des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher.
- Montage simple et rapide (aucun outil nécessaire).
- Grâce à son système modulable, possibilité d'agrandir sa surface au fil du temps.
- Structure galvanisée à chaud.
- Plancher tout bouleau : 17 plis,épaisseur : 24 mm finition brut.
- Poids : plancher de bal 1220 x 1220 mm : 26,50 kg.

Différents formats sont disponibles.

À partir de **2673,82 € HT**

253190922
366 x 366 cm





398,73 € HT

510788303
Chariot pour plateaux

Réf.	Dimensions en cm	Nombre de pieds	Nombre d'entretoises	Nombre de planchers	Prix HT
253190922	366 x 366	16	24	9	**2 673,82 €**
837601867	488 x 488	25	40	16	**4 585,82 €**
654467547	610 x 488	30	49	20	**5 670,55 €**
771963023	610 x 610	36	60	25	**7 012,36 €**
228530599	732 x 732	49	84	36	**9 953,45 €**
363826269	854 x 854	64	112	49	**13 408,91 €**
441137493	976 x 976	81	144	64	**17 378,91 €**
96800643	1098 x 1098	100	180	81	**21 863,45 €**
99749620	854 x 488	-	-	-	**7 839,82 €**
510788303	130 x 130		20 à 25 plateaux		**398,73 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

EQUIPEMENTS EQUESTRES SUR MESURE

Bien-être, remise en forme & pré-entrainement

Équipement d'entretien

Aménagement & conception équestre

Matériels de manutention

Protection & revêtement caoutchouc



Clôtures pour chevaux et paysagères

PM ENVIRONNEMENT
Fresneaux
61500 AUNOU-SUR-ORNE
E-mail : francois@pm-environnement.fr
Site : www.pm-environnement.fr

Contactez nous au
02 61 71 96 55

techni-contact
La marketplace B2B



Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Mobilier de bureaux, Multimédia 334
Rayonnage, Archivage 350
Traitement du courrier 360
Affichage intérieur 364

BUREAUX



Siège de travail haut dossier tapissé résille

- Fabrication Européenne
- Assise réglable en hauteur
- Dossier réglable Multi-position
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Garantie : 5 Ans

220,00 € HT

44944290

Siège de bureau à mécanisme breveté

- Fabricaton Européenne
- Mécanisme breveté GLIDE-TEC
- Profondeur d'assise : 390 mm
- Assise Blocable sur 7 positions
- Certification : ISO 9001 /14001 OHSAS 18001
- Garantie : 5 ans

868,00 € HT

59156354

237,00 € HT

546898907

Siège de travail haut dossier tapissé

- Assise réglable en profondeur
- Dossier réglable sur 5 positions
- Largeur d'assise : 480 mm
- Garantie : 5 ans
- Certification : ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 / BSOHSAS 18001

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau synchrone noir

- Blocage du dossier / 5 positions
- Repose pieds réglable en hauteur
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001
  OHSAS 18001
- Garantie : 5 ans

282,00 € HT

27512741

Siège de bureau ergonomique

- Fabrication Européenne
- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique.
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001
  àOHSAS 18001
- Garantie : 3 Ans

210,00 € HT

175843253

Siège tapissé de bureau

- Assise réglable en profondeur
- Dossier blocable à 5 positions
- Fonction Anti-Shock
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001
  BS OHSAS 18001
- Garantie : 5 Ans

352,00 € HT

913114313

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



CLASSES MOBILES

Stockez, chargez et synchronisez vos tablettes et PC portables

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Des chariots, valises, sacs multimédia et des stations de stockage pour stocker, charger et synchroniser jusqu'à 50 tablettes/PC portables. Compatible Windows, iOS et Chrome.

Liste non exhaustive. Gamme composée de 11 chariots et 8 valises multimédia.

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

NOUVEAUTÉ 2022

Station de stockage – Chargement USB-C (65W)

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Chargement ultra-rapide • USB-C (65W) •
Station de stockage et de chargement de tablettes et de PC portables jusqu'à 15.7''
• Ventilateur intelligent • Serrure avec clé ou cadenas •
Espace pour le rangement du câble d'alimentation

Possibilité d'empiler 2 solutions,
obtenant un chariot mobile
pour 32 tablettes/PC portables.

Vente de la solution vide ou avec la configuration que vous souhaitez
en terme de PC/tablettes.

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

ÉCRANS INTERACTIFS

Des écrans capacitifs et infrarouges pour plus d'interactivité dans vos salles de classe et de réunion

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

CAPACITIFS 65'' – 75'' – 86''

INFRAROUGES 55'' – 65'' – 75'' – 85''

LOGICIELS Donview

SUPPORTS

Le choix d'un bon support reste fondamental

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

MURAUX & MOBILES MOTORISÉS & NON-MOTORISÉS

Liste non exhaustive. Gamme composée de plus de 30 modèles.

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

MURS D'ÉCRITURE

Écrivez sur un tableau blanc en parallèle de l'usage d'un écran interactif

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

ARABOARD 4 - SOLUTION MURALE

4 tableaux blancs dont 2 coulissants

ARABOARD 2 – SOLUTION MOBILE

ARABOARD 2 – SOLUTION FIXE

Solutions mécano soudées composées d'un cadre métallique
avec 2 tableaux blancs pivotants doubles faces.

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

TABLEAUX TACTILES LCD

Finis la craie, le chiffon et la poussière

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Écrivez au doigt ou avec un stylet.

Réalisez un effacement total du contenu écrit en un clic à travers une touche alimentée d'une batterie intégrée rechargeable, ou à l'aide d'une gomme.

Synchronisez votre tableau avec un PC ou une tablette et enregistrez-y le contenu écrit sur le tableau pour le transférer à vos élèves, collègues, etc.

ROBOTS PÉDAGOGIQUES

Des robots pour apprendre la mécanique et la programmation aux élèves

Pour l'éducation

DES 3 ANS

DES 3 ANS

DE 6 A 10 ANS

+ DE 6 10 ANS

Programmez dès l'âge de 10 ans, voire plus tôt ?
C'est possible grâce aux robots pédagogiques !

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

SOLUTION DE CONFÉRENCE

Des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins pour toutes vos salles de conseil, de réunion & de co-working

Pour les collectivités et les entreprises

En fonction de la configuration de votre salle,
optez pour notre solution 100% personnalisable.

Faites votre choix parmi notre mobilier, nos conférenciers, nos écrans d'affichage, notre système de caméra d'enregistrement pour enregistrer et diffuser vos réunions à tout moment.

CAMÉRAS

Elargissez le champ de vision de vos cours et de vos réunions avec nos caméras

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Liste non exhaustive. Gamme composée de plus de 15 modèles
(caméras auto tracking au mouvement ou à la voix)

@ratice
Créateur de Solutions Multimédia

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

MOBILIER 3.0 (CHAISES, TABOURETS & FAUTEUILS)

Des chaises qui s'adaptent à tous les publics et à tous les environnements

Pour l'éducation et les collectivités

Du mobilier ergonomique permettant d'optimiser vos salles de classe, de réunion et de co-working tout en minimisant le temps passé à leurs aménagements.

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

MOBILIER 3.0 (TABLES)

Des tables qui s'intègrent totalement à vos espaces numériques et collaboratifs

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Simulation 3D gratuite et sans engagement de l'agencement de vos espaces collaboratifs.

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

CHROMEBOOKS

Des technologies et des outils qui s'adaptent à l'évolution des besoins des enseignants et des élèves

Pour l'éducation

CHROMEBOOKS

chromeOS

Google for Education

acer for education

Antimicrobien :
le convertible fait pour être passé de main en main
12" 3:2 IPS HD+ (1366 x 912)

Chromebook Spin 512
R853TA(TNA)

Un Chromebook affiné doté d'un pavé numérique
15,6" FHD IPS Tactile / Non tactile

Chromebook 515
CB515-1W(T)

Fin et endurant - Convertible 360°
13.3'' FHD (1920 x 1080) IPS 16:9 Tactile

Chromebook Spin 513
R841(L)T

Bureautique idéale
15.6'' HD Non Tactile, 15.6" FHD Tactile - Dalle Mate

Chromebook 315
CB315-4H(T)

Certifié durable et conçu pour un usage en école
11.6'' - Jusqu'à 20hrs d'autonomie

Chromebook 311
C722(T)

Permet aux élèves de se surpasser en classe
11.6'' - Jusqu'à 12hrs d'autonomie

Chromebook 311
C753T(N)

La gamme Chromebook Acer tourne sous Chrome OS, permettant aux enseignants et aux élèves de travailler seuls ou de collaborer de manière transparente et sécurisée, où qu'ils se trouvent et sur n'importe quel appareil.

Google Workspace for Education

Gmail · Agenda · Meet · Doc · Sheets · Slides · Forms · Classroom · Devoirs · Groupes · Drive · Admin

@ratice
Créateur de Solutions Multimédia

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

MATÉRIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE

Aratice vous aide à choisir le matériel plus adapté à votre établissement et à vos élèves

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Aratice fournit tous les matériels PC fixes, PC portables, tablettes, serveurs, logiciels et périphériques quelle que soit la configuration de votre établissement scolaire.

acer for education · ASUS · DELL · terra · iOS · lenovo

LOGICIELS PÉDAGOGIQUES

NSS NETSUPPORT SCHOOL · Wizzbe · edutice · idruide · edutab · jamf

@ratice — Créateur de Solutions Multimédia

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

SOLUTIONS DE SECURISATION ET RECHARGE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Valise iTcase ultra compacte

Le format le plus compact du marché ! Fabriquée en France, conçu pour ranger, déplacer et charger jusqu'à 16 tablettes 10 pouces. Compatible avec toutes les tablettes du marché, cette valise renforcée est munie de 2 roulettes, d'un trolley télescopique et de 3 poignées latérales. Les tablettes sont protégées par de la mousse haute densité entièrement recyclable. La charge des tablettes se fait via un hub USB adaptatif avec arrêt de charge automatique.

Casier individuel informatique

Les casiers NoteLocker stockent dans des colonnes métalliques sécurisées. Elles sont aménagées avec des ouvertures individuelles et peut contenir de 8 à 15 appareils jusqu'à 15,6 pouces.

Fermeture par cadenas, clé, code mécanique ou serrure RFID Sécurisation optimale, le seul produit du marché avec une mise à la terre totale des ouvrants.

Classe mobile ordinateurs ou tablettes

Les classes mobiles NoteCart peuvent ranger, sécuriser et recharger jusqu'à 32 appareils 15,6 pouces. Le rangement vertical des appareils permet d'obtenir un format compact, réellement déplaçable grâce à ses deux poignées et ses 4 roulettes renforcées.

De conception, entièrement métallique les NoteCart sont faits pour durer et disposent d'une sécurité électrique optimale avec une protection parafoudre et un démarrage progressif de la charge.

Caisson mural pour tablettes

Le NoteBox Leba Innovation range, charge et sécurise jusqu'à 16 appareils 12 pouces. Il peut aussi bien se fixer au mur qu'être posé sur un bureau.

La charge des tablettes s'effectue grâce aux multiprises garantissant une compatibilité universelle. NoteBox peut se combiner pour ranger 16, 32 ou encore plus d'appareils !

Valise pour tablettes et un ordinateur portable

La valise iTcase la plus universelle. Permet de ranger jusqu'à 16 appareils 11,6 pouces ainsi qu'un ordinateur portable 15,6 pouces. Rechargement des appareils valise fermée grâce aux aérations et aux multiprises disponibles. Logement prévu pour intégration d'une ou plusieurs borne WiFi. Double circuit électrique permettant de couper la borne WiFi séparément de la charge des tablettes.

Valise ordinateurs portables

La valise itCase pour ordinateurs portable permette de stocker jusqu'à 12 appareils 15,6 pouces.

Valise renforcée et aérée, munie d'un trolley, de roulettes et de deux poignées latérales. Cette valise permet l'intégration d'une ou plusieurs borne Wifi.

arhtim
IT improvement

ARHTIM
33 rue Lavoisier
95220 HERBLAY
E-mail : fx@groupearm.fr
Site : www.arhtim.com

Contactez nous au
06 61 82 18 53

Des solutions professionnelles pour sécuriser, charger, transporter, réserver et localiser vos appareils numériques !

Tabibox® WT2

Tabibox® WT1

Tabisafe® M

Gamme armoires de sécurisation et rechargement

- De 10 à 40 appareils (PC portables, tablettes, smartphones, TPE, …) selon la solution
- Rangement avec sacs de transports, séparateurs ou en casiers individuels.
- Charge sur blocs prises ou par un hub USB de charge rapide et intelligente Tabipower®
- Sécurisation des accès par serrures à code fixe ou libre, cadenas, badges RFID ou codes sur écran tactile.

NaoCart® S1

Tabicart® S2

Gamme chariots de stockage et rechargement

- De 16 à 40 appareils (PC portables, tablettes, casques VR …) selon la solution
- Rangement en sacs de transports ou en blocs de mousses
- Charge sur blocs prises ou par un hub USB de charge rapide et intelligente Tabipower®
- Possibilité d'intégration sur-mesure et personnalisation

Gamme valises et casiers de transport et de rechargement

- De 10 à 16 appareils (PC portables, tablettes, casques VR …) selon la solution
- Charge sur blocs prises ou par un hub USB de charge rapide et intelligente Tabipower®
- Possibilité d'intégration sur-mesure et personnalisation

Tabicase® MT1

NaoCase® M400

NAOTIC SAS
Idéaparc du Bois Cesbron
6 rue Marcel Lallouette
44700 ORVAULT
E-mail : contact@naotic.fr
Site : www.naotic.fr/

Contactez nous au
02 28 07 60 00

BAIES ET COFFRETS

Baies serveur

- 4 montants 19″ numérotés
- 1 porte avant saloon en nid d'abeilles
- 1 porte arrière saloon en nid d'abeilles
- Serrures à poignées escamotables
- 4 panneaux latéraux pleins
- 4 vérins réglables
- 1 kit d'écrous cage « easy » fixation par l'avant
- Charge admissible 600 kg
- Livrée en kit ou assemblée

- **De 26 U à 47 U de haut**
- **800 mm de large**
- **De 1000 mm à 120 mm de profondeur**

- **De 26 U à 47 U de haut**
- **600 mm de large**
- **De 1000 à 1200 mm de profondeur**

Baies de brassage

- 4 montants 19″ numérotés
- 1 porte avant en verre sécurit
- 1 porte arrière pleine
- Serrures
- 2 portes latérales pleines avec serrure
- 4 vérins réglables
- 1 kit d'écrous cage « easy » fixation par l'avant
- Charge admissible 600 kg
- Livrée en kit ou assemblée

- **De 20 U à 42 U de haut**
- **De 600 à 800 mm de large**
- **De 600 à 800 mm de profondeur**

Coffrets 19 pouces fixes

- Charge admissible : 60 kg
- Porte aisément dégondable par charnière à ressort
- Ouverture supérieure à 180°
- Degré de protection : IP20

- **De 6 U à 27 U de haut**
- **De 450 mm à 600 mm de profondeur**

Coffrets 19" étanches IP55

- Coffret en tôle d'acier avec cadre soudé préassemblé.
- Entrées d'air protégées côté droit et côté gauche pour climatisation passive.
- Fond avec presse PG 1 x PG48, 2 x PG21 et 3 x Ø 20 mm Passe-fils en PVC.
- A l'intérieur, 2 profilés de 19«, galvanisés.
- Tôle d'acier de porte avant avec renfort et verrouillage de barre à 3 points, verrouillable.
- Max. charge 100 kg.
- Finition peinture RAL7035, gris clair. Degré de protection IP55.

- **De 7 U à 20 U de haut**
- **De 450 mm à 600 mm de profondeur**

Coffret mural avec serrure

- Coffret avec sécurité pour ordinateur portable avec écran jusqu'à 19 pouces
- Acier 1.5 mm peinture époxy.
- Etagère rabattable servant de support à l'ordinateur.
- Compartiment inférieur pour l'alimentation et gaine de câble avec fermeture dissimulée.
- Tablette interne pour stylo, souris et télécommande.
- Portes avec 2 serrures à clé - Emplacement pour multiprise électrique 4 PC.
- Dimensions du coffret : 59.6 X 59.6 X 12.7 cm (L X H X P).
- Couleur : Blanc (RAL 9016) et gris (RAL 7035). Bandeau électrique en option

XEILOM
Cabling expert

XEILOM
Zac du plateau
Rue des Laboureurs
02200 PLOISY
E-mail : Info.xeilom@xeilom.fr
Site : www.xeilom.fr

Contactez nous au
03 65 61 04 20
02 53 35 60 40

INSTALLATIONS DE CLOISONS AMOVIBLES ET DE FAUX PLAFONDS DE LOCAUX

Installations de cloisons amovibles à Paris, île de France et départements limitrophes

Notre entreprise CLOISONPLAF aménage vos espaces professionnels et industriels en les optimisant. Du sol au plafond, notre équipe crée, organise, voire réagence vos locaux pour les transformer en véritables zones de bien-être. Spécialistes de l'aménagement et des travaux d'aménagement intérieur, nous vous proposons des solutions pour l'optimisation de vos espacess

CLOISON VITREE BORD A BORD

CLOISON VITREE

CLOISON SEMI-VITREE

CLOISON PLEINE

CLOISON PLEINE BORD A BORD

Installations et rénovations de faux plafonds dans vos locaux

Le faux plafond est devenu un support technique dans l'aménagement d'espaces car il apporte esthétique et isolation. Nous recommandons la pose d'un faux plafond lorsque votre plafond d'origine est mal isolé, endommagé ou trop haut. Il existe deux types de faux plafonds : le plafond suspendu et le plafond tendu. Notre entreprise Cloisonplaf réalise l'installation de tous types de faux plafonds.

Notre équipe vous conseille sur le type de faux plafond adapté à votre structure de façon à être en accord avec vos attentes et l'image que vous souhaitez véhiculer.

CLOISONPLAF
7 rue phillippe seguin
95130 FRANCONVILLE
E-mail : cloisonplaf@wanadoo.fr
Site : www.cloisonplaf.fr

Contactez nous au
01 34 44 93 66

Chariots porte-documents 3 plateaux

- Structure en tube métal laqué époxy coloris aluminium 20 x 20, épaisseur 2 mm.
- Plateau métal laqué noir épaisseur 0.8 mm.
- Equipés de replis pour recevoir des dossiers suspendus.
- Galerie chromée pour le maintien des dossiers et des classeurs.
- Charge utile : jusqu'à 35 Kg par plateau.
- 4 roulettes multidirectionnelles.
- Livrés à plat.

198,68 € HT

84555444
Taille XL
Teinte noir

- 11 classeurs par plateau.
- Hauteurs entre les plateaux :
- Partie haute : 20 cm
- Partie basse : 33,5 cm.
- Dim ext. (cm) : H. 74 x L. 94 x P. 36

167,14 € HT

6501300
Taille S
Teinte noir

- 4 classeurs par plateau.
- Hauteurs entre les plateaux :
- Partie haute : 20 cm
- Partie basse : 33,5 cm.
- Dim ext. (cm) : H. 74 x L. 45 x P. 36

177,66 € HT

56003105
Taille M - Teinte noir

- 7 classeurs par plateau.
- Hauteurs entre les plateaux :
- Partie haute : 20 cm
- Partie basse : 33,5 cm.
- Dim ext. (cm) : H. 74 x L. 60 x P. 36

209,20 € HT

561335
Taille L
Teinte noir

- 7 classeurs par plateau.
- Hauteurs entre les plateaux :
- Partie haute : 39.7 cm
- Partie basse : 39.7 cm.
- Dimensions ext. (cm) : H. 100 x L. 60 x P. 36

Cloisons mobiles

- Cadre en aluminium. Panneaux en polypropylène.
- Equipées de clips de liaison pour une orientation de 0 à 180°.
- Dim. d'un panneau : H. 170 x L. 76 cm.
- Dimensions extérieures : H. 170 x L. 76 x P. 44 cm.

447,81 € HT

33888131
Panneau teinte aluminium

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Rayonnages d'archives

En acier hyper résistant, finition époxy gris et bleu,
par un système breveté de fixation intégrées.
- Hauteur : 2 m
- Longueur : 1 m
- Dimensions adaptées aux boîtes d'archives
- Jusquà 180 kg par tablette

236,52 € HT

685805744

Réglable tous les 5 cm

Montage facile

Livré à plat

DOUBLE ACCÈS
(Profondeur : 68 cm)

SIMPLE ACCÈS
(Profondeur : 34 cm)

Présentoirs mobiles

- Avec bandeau d'affichage pour personnaliser votre communication.
- Equipé de 4 tablettes pour documentation A4 ou A3.

- Dimensions (cm) : H 165 x L 38 x P 38,2
- Structure en aluminium
- Tablettes en polystyrène cristal ou métal

259,64 € HT

874275514

IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DE CATALOGUES, REVUES SUR LES HALLS D'ACCUEIL, SALONS, ...

Présentoir Triple face 24 cases A4
- Couleur : noir
- Dimensions (cm) : H 167 x L 63,6 x P 56
- Pieds aciers, structure aluminium et tablettes en polystyrène cristal.

268,05 € HT

909149049

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PUPITRES DE CONFERENCE

Pupitre en Z cristal

- Pupitre de conférence en forme de Z qui apportera l'originalité nécessaire à vos manifestations.

- Plateau du pupitre de conférence 48 x 43 cm
- Hauteur du plateau : de112 à 127 cm
- Poids du pupitre 13 Kg
- Réglette de maintien des documents sur le plateau
- Livré monté
- Micro sans fil



425,38 € HT

783447159

Pupitre animateur

- Pour vos animations et vos comptoirs.
- Plexiglas épaisseur 1 et 1.5 cm
- Base et plateau : 40 x 40 cm
- Hauteur : 100 cm
- Voile en blanc diffusant : dimension : 35/65 cm

220,77 € HT

62443634



Pupitre République

- Vecteur de communication incontournable.

635,38 € HT

40419995

- Plexiglas cristal épaisseur 15 mm et dépoli satiné 8 mm
- Largeur 77 cm
- Profondeur 50 cm
- Hauteur 118 cm en façade
- Plateau horizontal hauteur 111 cm
- Poids : 40 kg
- Livré à plat
- Stabilité à toute épreuve.

Pupitre pliable

Support d'exposition pour tous vos déplacements et manifestations.
- Fabriqué en plexiglas cristal ou fumé (selon modèle).

Il offre une ligne particulièrement pure.

- Réalisé en Altuglas cristal ou fumé épais
- Plateau : 62 x 50 cm
- Hauteur : De 104 à 115 cm
- Poids du pupitre : 16 kg

Existe en version fumée

497,54 € HT

263488481

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PRESENTOIRS POUR BROCHURES

Présentoir Large mobile

- Dimensions (cm) :
  H. 167,5 x L. 85,5 x P. 38,5

275,42 € HT

69243873

Présentoir Compact mobile

- Dimensions (cm) :
  H. 167,5 x L. 35 x P. 38,5

198,67 € HT

34536118

Présentoir Affichage mobile

- Porte affiche
  en polystyrène cristal.
- Dimensions (cm):
  H. 167,5 x L. 85.5 x P. 38,5
- Format A1.

293,76 € HT

61018960

Présentoir Stockage mobile

- Réserve en polystyrène,
  portes en ABS brillant
  coloris anthracite*.
- Dimensions (cm) :
  H. 167,5 x L. 85,5 x P. 38,5

372,48 € HT

63529952

Existe également en orange, vert, et rouge

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PRESENTOIRS POUR BROCHURES

Présentoirs muraux Quick Fit 4 et 5 cases

- Structure en polystyrène.
- Fenêtres en polystyrène cristal. Epaisseur de case : 2 cm.
- Grande capacité : 4 cases A4 ou 5 cases A5 ou 5 cases 1/3 A4.
- Juxtaposables pour former des ensembles de présentation.

44,15 € HT

114964353
4 cases A4 fixes
Teinte aluminium

55,72 € HT

732384407
5 cases A5 fixes
Teinte aluminium

48,35 € HT

106141434
5 cases 1/3 A4 fixes

Réf. TC	Libellé	Modèle	Dimensions extérieures (cm)	Couleur	Prix HT
114964353	Présentoir mural juxtaposable	5 cases 1/3 A4	65 x 18 x 9,5	Noir	**44,15 €**
106141434	Présentoir mural juxtaposable	5 cases 1/3 A4	65 x 18 x 9,5	Alu	**48,35 €**
291318720	Présentoir mural juxtaposable	5 cases A5	65 x 22.7 x 9,5	Noir	**51,51 €**
732384407	Présentoir mural juxtaposable	5 cases A5	65 x 22.7 x 9,5	Alu	**55,72 €**
88104493	Présentoir mural juxtaposable	4 cases A4	65 x 29 x 9,5	Noir	**58,86 €**
383528640	Présentoir mural juxtaposable	4 cases A4	65 x 29 x 9,5	Alu	**65,18 €**

57,81 € HT

78847866
4 cases 1/3A4 ou A5
Dim.: H.69 x L.23,2 x P.9 cm
Teinte aluminium

Présentoirs muraux intégral 4 cases

52,56 € HT

28581164
4 cases A4
Dim.: H.69 x L.23,2 x P.9 cm
Teinte aluminium

- Structure en polystyrène. Fenêtres en polystyrène cristal,
- Epaisseur de case : 2,2 cm.
- Grande capacité : 4 cases A4 - 4 cases : A5 ou 1/3 A4.
- Juxtaposables pour former des ensembles de présentation.
- Livrés à plat, montage facile et rapide. Fixation par vis (non fournies)

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PRESENTOIRS POUR BROCHURES

Présentoirs EPI

- Structure métal, profil en polystyrène.
- 10 ou 16 cases en polystyrène cristal pour documents A4, épaisseur : 2.4 cm.
- 4 roulettes pivotantes (pour le 16 cases).
- Livrés à plat, montage facile et rapide (sans outil, sans vis).

234,42 € HT

64655568
Simple face
10 cases fixes
Teinte aluminium
Dim.: H.162 x L.30 x P.38,5 cm

224,95 € HT

733189327
Simple face
10 cases fixes
Teinte noir
Dim.: H.162 x L.30 x P.38,5 cm

261,75 € HT

621605895
Double face
16 cases mobiles
Teinte noir
Dim.: H.167,5 x L.30 x P.38,5 cm

271,21 € HT

86454814
Double face
16 cases mobiles
Teinte aluminium
Dim.: H.167.5 x L.30 x P.38,5 cm

Présentoir mobile

- Structure métal Profil en polystyrène.
- 40 cases en polystyrène cristal pour documents A4, épaisseur : 2,4 cm.
- Très grande capacité,
- **4 faces de présentation, rotatif à 360°.**
- 4 roulettes pivotantes.
- Livré monté.

629,67 € HT

58476784
Teinte noir
Dim : H.148,5 x L.44 x P.44 cm

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Portoirs à maintien

En jouant sur l'élasticité de la matière, vos documents sont bien maintenus jusqu'au dernier.

- Matière : plexiglas coulé, plié à chaud
- Volume utile 60 mm et plus
- 3 tailles de présentoir
- Lot de 4 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond	Prix HT
608016475	Portoir à maintien	10 x 21	4	**31,66 €**
699220311	Portoir à maintien	15 x 21	4	**37,05 €**
781105132	Portoir à maintien	21 x 29,7	4	**47,38 €**

Les documents sont maintenus latéralement et la façade protégeant les documents se prête bien à la personnalisation par sérigraphie ou adhésif.
- Fabrication Française
- Plexiglas cristal épaisseur 3 mm
- Capacité d'accueil : 50 mm
- Lot de 4 pièces

Réf.	Format, Dimensions cm (L x l)		Cond	Prix HT
660330886	Portoir avec maintien Portrait	21 x 10	4	**40,92 €**
553735169	Portoir avec maintien Paysage	21 x 10	4	**40,92 €**
327869898	Portoir avec maintien Portrait	21 x 15	4	**45,23 €**
964617725	Portoir avec maintien Paysage	21 x 15	4	**45,23 €**
785849048	Portoir avec maintien Portrait	29,7 x 21	4	**51,69 €**

Ce présentoir de comptoir original a l'avantage de prendre peu de place sur le comptoir .
- Capacité : 3 cm
- 3 tailles de présentoir
- Documents maintenus latéralement

Réf.	Libellé Dimensions cm (L xl)		Cond.	Prix HT
470214245	Portoir à maintien pour brochures	10/21	4	**31,66 €**
468961827	Portoir à maintien pour brochures	15/21	4	**34,46 €**
266313710	Portoir à maintien pour brochures	21/29,7	4	**40,92 €**

Il peut accueillir différents formats de documentation qui seront entièrement visible sur deux faces.
- Capacité : 4,5 cm
- Présentoir décliné en 3 tailles
- Plexiglas cristal épaisseur 3 mm

Réf.	Libellé Dimensions cm (L x l)		Cond.	Prix HT
922936524	Portoir avec maintien pour brochures	10 x 21	4	**40,92 €**
281125302	Portoir avec maintien pour brochures	15 x 21	4	**45,23 €**
343663355	Portoir avec maintien pour brochures	21 x 29,7	4	**51,69 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Présentoir plexi cartes postales

45,23 € HT

881188714

Ce présentoir plexiglas peut être posé sur un bureau et accueillir plusieurs cartes postales.

- Hauteur : 32 cm
- Capacité : 4 cm par étage
- Largeur totale : 25 cm, largeur intérieure : 22 cm
- Encombrement : 19 cm

Présentoir mural pour dépliants

Ce présentoir mural pour dépliants est un support de communication permet de visualiser entièrement les documents.

Il est fabriqué en plexiglas cristal transparent permettant de visualiser entièrement les documents.

- Matière : 100% Plexiglas cristal
- Capacité : 4 cm par cases
- Hauteur : 99 ou 149 cm

233,69 € HT

818550651

Présentoirs zig zag

350,00 € HT

13627785

Ce présentoir zig zag est un support de communication conçu pour recevoir des brochures ou flyers.
Il est peut être utilisé dans les salons, les Halls d'accueil..... etc

- Plexiglas coulé de 10 et 5 mm d'épaisseur
- 7 tablettes en A4 ou 7 en A3
- Hauteur : 160 cm
- 5 cm de contenance par plateau
- Socle : 28 x 38 cm ou 43 x 38 cm



Présentoir brochures A4 plexiglas

177,69 € HT

745720054

Ce présentoir brochure A4 plexiglas est un mobilier d'affichage conçu pour présenter un grand nombre de brochures A4.

- Fond en L incliné épaisseur 8mm
- Mat plexiglas vissé
- Dimensions (L x P x H) : 33 x 40 x 162 cm
- Capacité par étage : 3 cm

PUPITRE URNE ET TOTEM DEPOTS DE DOSSIERS

Totem jeux concours dépôt de dossiers

Pour déposer des dossiers ou recueillir des enquêtes de satisfaction.

- Pieds enfilés sur le panneau principal ce qui rend son déplacement très aisé.
- Hauteur : 190 cm
- Porte affiche A2 (40 x 60) cm
- Bac 29.7/21 cm
- Urne de 15 litres (dimensions 25/25/25 cm)



372,62 € HT

881162093

Pupitre urne dépôts de dossiers

339,23 € HT

51670545

- Pour recueillir vos enveloppes, enquêtes de satisfaction, etc...
- Fermée à clé, cette borne gros volume permettra à vos documents de rester plus longtemps en sécurité.

- Plexiglas épaisseur 1 et 0.5 cm
- Base et plateau ovales : 80/40 cm
- Hauteur : 99 cm
- Réceptacle : 51/20 hauteur 99 cm
- Poids : 24 kg
- Livré monté pour commande unitaire sinon par quantité : un monté le reste à plat

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Isoloir de vote à 3 places

Cet isoloir 3 places est déployable en 3 minutes et une des cases est conforme aux spécifications requises pour les personnes à mobilité réduite.(Art D56-2 du code électoral)

- 3 places 75/75 cm
- 3 tablettes rabattables
- Hauteur : 200 cm
- Poids : 21 kg
- Fermé : 200 x 75 x 6 cm.
- Ouvert : 150 x 150 cm au sol

543,85 € HT

397439216

Option :
- Rideau polyester :
  Pour isoloir 1 place ou 3 places
  (à préciser lors de la commande)

Isoloir de vote handicapé

256,31 € HT

86836916

- Capacité : 1 place
- Dimension 75/75 hauteur 200 cm
- Dimension replié 200 x 75 x 6 cm
- Tablette: à 78 cm du sol
- Poids : 14 Kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

Urne électorale 300 bulletins

Dimensions : (25x25x25 cm) soit 15 litres

123,85 € HT

400254867

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MOBILIER SPECIFIQUE COURRIER
SACS - POCHETTES - CHARIOTS

AMÉNAGER L'ESPACE DE TRAVAIL

Chariot 9 Bacs Postaux.
Réf : 6335

Boites aux lettres

Point courrier

Nos solutions sont adaptées à chaque étape de traitement de vos flux courrier et logistiques pour répondre aux objectifs d'ergonomie, de modularité, d'optimisation de l'espace, de qualité et de durabilité et enfin, de retour sur investissement.

Ouvre lettre haute vitesse
Réf : Omation 210

Poste de tri fin

TRANSPORTER ET PROTÉGER

Le sac navette épouse parfaitement le format de la case et sans système de fixation. Pratique, solide, durable, sa semi-rigidité améliore la présentation du courrier et facilite les manipulations.

Scellé rapide de sécurité. Réf : SRVT2

Sacoche Navette à Soufflet frontal. Réf : NF

Trieur Navette à Courrier + Colonne support TN

Découvrez le
Trieur Navette
Une solution révolutionnaire 3 en 1 qui vous permet de trier, livrer et collecter votre courrier.

Multifonctions, **les Pochettes souples** sont adaptées au transport de courrier, au fond de caisse, aux papiers de véhicules, trousseaux de clés, remises commerçants.

Pochettes Courrier à Soufflet. Réf : WA4S3505

REGROUPER, DISTRIBUER, COLLECTER

Une large gamme de chariots dédiée à vos différentes activités.

Chariot de distribution imprimés. Réf : 7659

Chariot de distribution imprimés avec housse. Réf : 7661

Chariot de distribution 2 corbeilles et Housses avec roues étoiles. Réf : 6804

Chariot de distribution grande capacité. Réf : 3809 MTS

Chariot à fond autoélévateur
Réf : 3292 CV300FM

Chariot courrier 3 corbeilles
Réf : 3526

N'hésitez pas à nous contacter et/ou consulter notre site internet

OUTILS Océans
Ranger • Transporter • Proteger • Digitaliser

OUTILS OCEANS
447 ZA de la Grande Halte
29940 LA FORET-FOUESNANT
E-mail : contact@outils-oceans.com
Site : www.outils-oceans.com

Contactez nous au
02 98 94 63 03

MACHINE DE MISE SOUS ENVELOPPE
MACHINE A AFFRANCHIR

Mise sous enveloppe DS-40i

N°1 EUROPÉEN DE LA MISE SOUS PLI

A partir de 3,30€ HT/jour*
INSTALLATION & FORMATION OFFERTES

- Automatise la mise sous pli des documents importants que vous envoyez (bulletins de salaires, factures et relances, …)
- Simple d'utilisation et tellement plus rapide qu'à la main.

Machine à affranchir IS-350

A partir de 1€ HT/jour**
KIT DE DÉMARRAGE OFFERT :
1 CARTOUCHE + 1 LOT D'ÉTIQUETTES

- Votre bureau de poste à portée de main. Simple et professionnelle, idéale pour les petits volumes courrier, la machine s'intègre parfaitement à votre environnement de travail.
- Avec l'IS-350, envoyez lettres ou colis, optimisez l'impact de vos communications : ajoutez le logo de votre entreprise sur vos courriers.

Mentions légales : *Mise sous pli DS-40i en location avec contrat de maintenance 3 000 cycles/an pendant 60 mois, à 3,30 € HT/jour, soit 1204,50 € HT/an.
**Machine à affranchir IS-350 en location avec contrat d'entretien sur 60 mois à 1€ HT/jour, soit 365 € HT/an. Offres réservées à la France Métropolitaine.

quadient

QUADIENT
7, rue Henri Becquerel
92565 RUEIL-MALMAISON
Site : https://go.quadient.fr/catalogue

Contactez-nous au
0 892 89 21 11
(service 0,40€ /min + prix d' appel)

MACHINE A AFFRANCHIR

PESER

Grâce à son plateau balance intégré précis, la DM55 pèse votre courrier et calcule automatiquement le prix exact de l'affranchissement évitant ainsi tout sur-affranchissement

IMPRIMER

Affranchissez votre courrier depuis votre bureau, 24h/24. Oubliez les déplacements, les stocks de timbres à gérer et à surveiller, pas de trésorerie immobilisée.
Déposez votre courrier dans la boite aux lettres de rue la plus proche de votre lieu de travail
Bénéficiez du télé-relevé automatique tous les mois.

ENVOYER

Grâce à la flamme publicitaire profitez de chaque enveloppe pour communiquer sur votre entreprise
Vous pouvez imprimer votre logo, votre adresse ou un message publicitaire sur toutes vos enveloppes et donnez ainsi à votre courrier une image beaucoup plus professionnelle.

ECONOMISER

Vous bénéficiez des tarifs préférentiels machine à affranchir de La Poste** pour chaque lettre que vous envoyez.
Plus d'avance de trésorerie.
Vous ne payez qu'en fin de mois ce que vous avez réellement affranchi.

Courrier et Expédition
Solutions d'affranchissement

pitney bowes

Machine à affranchir DM55 de Pitney Bowes

Offre de souscription en ligne EXCLUSIVE

Economisez sur vos affranchissements

Avec la machine à affranchir DM55, payez le juste prix pour chaque lettre que vous affranchissez tout en bénéficiant des tarifs préférentiels machine à affranchir.

- ✓ Machine à affranchir DM55 à 25 € HT/mois pendant 12 mois*
- ✓ Kit de démarrage OFFERT une cartouche d'encre et 100 étiquettes
- ✓ Frais de confection de flamme publicitaire OFFERTS
- ✓ Machine à affranchir agréée par La Poste

Visitez **www.pitneybowes.com/fr/affranchir** ou appelez au **0825 850 825** (0,20 €TTC/min)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

*Offre réservée aux sociétés installées en France métropolitaine, pour tout nouveau client. **Hors redevance postale

La société Pitney Bowes SAS est une société par actions simplifiée au capital de 31 034 796 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 962 045 235 dont le siège social est 6 rue Paul Lafargue 93210 La Plaine St Denis.

©2021 Pitney Bowes SAS. Tous droits réservés

MATERIELS COURRIERS

Sacoches courrier et documents

- Pour l'acheminement du courrier.
- Fenêtre d'adressage
- Panneau postal en cuir pour l'affranchissement (basane).

Réf : 1413AS

Réf : 9566

Sacoche CLIC CLAC

- Semi rigide permettant une mise en case rapide et un tri du courrier direct ainsi qu'un gain de temps très important.
- Conçue pour les li
inter-sites
- Elle améliore le tra
de vos documents
- Sécurisable imper
et très solide.

Chariots Courrier

NOUVEAU

- Pour le transport du courrier et des documents
- Grande capacité d'emport et modularité
- Équipés de roues en Étoile pour le passage des obstacles ou de roues simples et très solides.
- Ergonomiques, très maniables, et très légers.

Chariot bacs postaux 8 bacs

- Pour votre salle courrier.
- Permet le stockage de 8 bacs.
- Étagères inclinées avec rebord, maintient parfaitement les bacs postaux, paniers fil métallique... Existe en 4-6-8-10 bacs...

Point courrier Etages de 21 à 42 cases

- Pratique et fonctionnel.
- Point courrier idéal pour vos différents services sur mesure. Nous contacter.

Porte documents véhicule

- Pour toutes les flottes de véhicules, rassemble et sécurise tous les documents (carte-grise, assurance, clés...) en toute simplicité.
- Marquage possible.
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultra résistant, imperméable et lavable. Existe en format A4 et A5 dans différents coloris.

Réf : 00PDV

SEPAL.

SEPAL
79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY
E-mail : admin@sepal-sa.fr
Site : www.sepal-sa.com

Contactez nous au
01 41 69 17 17
Fax : 01 41 69 17 18

Vitrine coulissante d'intérieur fond tôle

- Format : 8, 12, 24 ou 30 A4
- 2 portes coulissantes sur roulements, 1 serrure 2 clés
- Cadre : aluminium anodisé argent ou peint
- Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
- Fixation murale

391,86 € HT

993431951

355,64 € HT

177204277

Vitrine d'intérieur à verres coulissants

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Cadre: Aluminium anodisé
- Fond : Métal ou liège

Vitrine d'affichage intérieur en métal ou liège

- Dimensons : 34 x 26 à 94 x 47 cm
- Cadre alu anodisé,
- Coins arrondis injectés gris

Réf.	Dimensions (cm)	Capacité feuilles A4	Prix HT
55216505	34 x 26	1 x A4	**67,38 €**
709857164	34 x 47	2 x A4	**83,13 €**
35671428	34 x 68	3 x A4 horizontal	**105,95 €**
209607661	94 x 26	3 x A4 vertical	**105,95 €**
608791203	64 x 47	4 x A4	**133,20 €**
512901319	94 x 47	6 x A4 vertical	**167,67 €**
974882686	64 x 68	6 x A4 horizontal	**167,67 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

VITRINES D'AFFICHAGE D' INTERIEUR ET D'EXTERIEUR

Vitrine d'affichage extra plate

- Hors tout : 28 mm, utile 15 mm, avec profil alu anodisé et coins arrondis injectés gris.
- Porte en verre de 3 mm encadré.
- Charnière amovible, facilitant la pose de la vitrine et la maintenance.
  Sa conception permet un changement de porte sans démonter la vitrine en cas de bris de verre.
- Serrure 1 point. Fixation invisible par les 4 coins.

Possibilité de serrures différentes : à préciser à la commande.

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité (A4)	Prix HT
876323069	Vitrine fond liège	69,5 x 52 cm	4	**303,67 €**

D'autres fonds sont disponibles : métal et post-it

303,67 € HT

876323069

Vitrine d'intérieur et d'extérieur

- Epaisseur hors tout 33 mm, utile 16 mm, 100% étanche, conception antibuée, fond métal magnétique, ouvrant alu laqué, coins arrondis injectés gris, façade en PMMA 3 mm.
- Fixation invisible par les coins.
  Possibilité de serrures différentes : à préciser à la commande.

143,62 € HT

675123309

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité feuilles	Prix HT
675123309	Vitrine Sable (RAL 1019)	35 x 26 cm	1 x A4	**143,62 €**
115837064	Vitrine Sable (RAL 1019)	35 x 47 cm	2 x A4	**199,15 €**
279056561	Vitrine Sable (RAL 1019)	55 x 70 cm	50 x 65 cm	**285,10 €**
802747958	Vitrine Sable (RAL 1019)	65 x 47 cm	4 x A4	**270,78 €**

D'autres teintes sont disponibles : Gris, Rouge, Bleu, Gris, Alu anodisé

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Tableau piètement acier chrome

115,38 € HT

625838028

65,43 € HT

14712226

- Tableau bivalent est conçu pour écriture et affichage simultanés.
- Encadrement aluminium .
- 4 coins injectés en polyamide. 2 tétons acier/polyamide sont vissés pour assurer la rotation des panneaux sur les consoles. Revêtement liège de 1 mm collé sur isolant de 10 mm. Épaisseur sandwich de 10 mm. Épaisseur du tableau : 18 mm. Consoles en aluminium coulé pour fixation murale.
- La console simple pivotement est constituée de deux platines aluminium à fixer.
- La double pivotement est constituée de deux platines sur bras liées par un profil aluminium carré.

1 PIETEMENT ACIER CHROME pour tableau

Réf. TC	Dimensions de tableau H x L (mm)	Prix HT
625838028	60 x 90	**115,38 €**

2 TABLEAUX LIEGE RECTO/VERSO (pour console encadrement alu)

Réf. TC	Dimensions H x L (mm)	Prix HT
14712226	900 x 600	**65,43 €**
722021161	900 x 900	**6,39 €**
735739180	1200 x 900	**17,50 €**

Chevalet de conférence sur roues

Chevalet blanc pratique et ergonomique

Chevalet de conférence à roues réglables par bagues, changement du bloc papier par clipsage de la pince presse-papier, auget et barrette en acier laqué epoxy, pièces injectées en polyamide, armature en tube acier traité, patins caoutchouc anti glissement et anti marque.

Excellent rapport poids/rigidité seulement 7kg. Très bonne ergonomie : facile à transporter et à régler en hauteur.

Existe en :
- Fond mélaminé blanc (pas d'écriture)
- Fond décor érable naturel (pas d'écriture)
- Fond laqué blanc magnétique sur décor érable naturel.

269,38 € HT

12988032

Réf. TC	Modèle	Dimensions H x L (mm)	Prix HT
12988032	Chevalet mélaminé et laqué	188 x 67	**269,38 €**
972982089	Chevalet fond érable	84 x 194	**104,91 €**
625838028	Chevalet laqué magnétique	84 x 194	**15,38 €**

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Vitrine extra plate

399,18 € HT

837254042

- Epaisseur hors tout 28 mm, utile 15 mm avec fond en métal.
- Etanchéité assurée par un joint élastomère avec circulation d'air (antibuée).
- Profil alu anodisé, coins arrondis injectés gris.
- Porte en verre de 3 mm encadre.
- Charnière amovible, facilitant la pose de la vitrine et la maintenance. Sa conception permet un changement de la porte sans démonter la vitrine en cas de bris de verre.
- Serrure 1 point.
- Fixation invisible par les 4 coins.
- Possibilité de serrures différentes : à préciser à la commande.

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité (A4)	Prix HT
837254042	Vitrine	39,5 x 31 cm	1	**399,18 €**

Vitrine d'affichage municipal

- Cadre alu laqué époxy gris RAL 7004 et fond métal laqué gris RAL 9002.
- Porte levante en verre trempé 4 mm assistée par vérins à gaz.
- Etanchéité assurée par un join élastomère avec circulation d'air (antibuée).
- Fermeture par 2 serrures de sécurité. Piétement tube acier anti-corrosion laqué gris RAL 7004, diamètre 6 cm.
- Possibilité de fixer 2 vitrines dos à dos.
- Hauteur hors sol 210 cm.

359,78 € HT

941424035

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité (A4)	Prix HT
941424035	Vitrine murale ou piétement double	135,5 x 99 cm	16	**359,78 €**
974226349	Vitrine murale ou piétement double	135,5 x 183 cm	32	**1557,69 €**
194273084	Piétement double	210 cm	-	**517,32 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Cadre d'affichage

Dimensions (H x L) : de 21 x 29,7 cm à 70 x 100 cm

Tableau d'encadrement, pour attirer l'attention.
Vous y glisserez un poster, une feuille A4 ou une affiche.
- Profil de 19 mm.
- Verre organique :
- 1 face antireflet
- 1 face brillante
- Traité anti-UV.
- Dimensions (H x L) : de 21 x 29.7 cm à 70 x 100 cm
- Couleurs disponibles : Noir, Rouge, Bleu, Gris, Blanc, Alu anodisé, Taupe, Prune.

Réf.	Libellé	Dimensions H x L (cm)	Couleur	Prix HT
657311003	Cadre affichage	21 x 29.7	Noir (RAL 9005)	**719,45 €**
447148401	Cimaise pour accrochage mural			**110,72 €**
84516297	Rail blanc	2 m	-	**67,92 €**
342398521	Lot de 3 tiges acier	1.5 m	-	**33,95 €**
424630949	Sachet de 6 crochets	-	-	**30,95 €**

Porte nom en polypropylène

Ce porte nom en polypropylène est un support de communication qui permet de mettre en valeur un texte ou un nom.

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Polypropylène. - Lot de 5 porte-nom
- Dimensions (H x L) : 6 x 14,5 cm

Porte affiche mural

- Fabrication Française - Certifié NF environnement
- 2 plaques de plexi - Fixation au mur par vis 4 cylindres en aluminium

Porte carte mural signalétique

- Dimensions : 6 x 10 cm
- Profil en aluminium et ses embouts de couleur
- Coloris : Gris - Bleu - Orange - Violet - Rouge ou Vert
- Fixation par adhésif double face

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Vitrine professionelle

- Montée sur socle en mélaminé avec roulettes (blanc, noir ou loupe d'orme).
- 2 portes coulissantes.
  Verre trempé, épaisseur 5 mm.
- 4 étagères en verre trempé
  Distance entre chaque étagère à partir du bas en cm : 40, 35, 32, 26, 26 non réglables en hauteur.
- Toit en verre ou éclairant en mélaminé (blanc, noir ou loupe d'orme).

Livrée sans ampoule.

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L x P)	Prix HT
876632908	Vitrine socle blanc Plafond en verre	180 x 80 x 47 cm	**628,78 €**
330411881	Vitrine socle noir Plafond en verre	180 x 80 x 47 cm	**628,78 €**
869389773	Vitrine socle orme Plafond en verre	180 x 80 x 47 cm	**712,32 €**
837320671	Vitrine socle et plafond blancs avec éclairage	180 x 80 x 47 cm	**750,72 €**
544920931	Vitrine Socle et plafond noirs avec éclairage	180 x 80 x 47 cm	**750,72 €**
18406352	Vitrine socle et plafond loupe d'orme avec éclairage	180 x 80 x 47 cm	**855,07 €**

628,78 € HT

876632908

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

6XPOS	321
ABC LIFT	74
ABMCF	277
ABRI ET TECHNOLOGIES	211
ABRI MOBITEC	214
ACORA	106-107
ACTIV PRESS	229
ACTIVIA	161
ADZEO	163
ALTERVAL	230
AMOP LDA	185
ARATICE	336 à 345
ARHTIM	346
ARRAS MAXEÏ	85
ASAFE	109
ASO FRANCE	328
ATELIER DES BOISEUX	281
ATELIER LETORT	212
AXEO	100
BCCM	231
BOMBRUN	99
BOURGEOIS	72-73
BOUSSON RESINES	118
BR EQUIPEMENTS	80
CARAPAX	213
CARE FITNESS	329
ATELIERS DE CHAMPOULET	288
CHAPITEAUX RINGENBACH	303
CHEVEUX STMM	79
CLEVER SERIES	157
CLOISONS PLAF	349
COMESI	78
COP DISTRIBUTION / GANAVA	318
CREATAIRE	310
DANIEL PERIE	239
DESIGN AIRES & COM	325
DIANAR	75
DIDIER & DOMINIQUE ALBERT	187
DIFOPE	218 à 220
ECO INNOV	146
ELAN CITE	149
ELIPAS	320
ENZOCARD R&F	119
EURODOCK	104-105
EUROLINERS	155
EUROPA	289
FEBA CONSTRUCTION	215
FIRME STRAB GMBH	162
FL EQUIPEMENTS	196
FLIP ELEC	112
FORTAL	88 à 97
FRANCE MARQUAGE	153
FRANCEMETAL	205
FRONTIER PITTS	195
GECO	37
GLOBAL LEISURE	311
GRANIT CONCEPT	189
GROUPE ADC	210
HABRIAL	68-69
HARMONY EUROPE	228
IDEAL PROTECH	253
IMS	36-44-71
ITALIANA CONTENITORI	54
IZIDOZ	273

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

JC COLOMBO 285
LEBEAU MOULAGE BETON 184
LEGEARD 279
LIFTEC 46-47
LOUTZ 42
MAMIAS 154
MANERGO 50 à 53
MATERIELS OUTILS NORMANDIE 259
MBPS 191
MDM 48-49-221-268
MEILLEURS VELOS 158-159
METALLERIE BOURDONCLE 198
METROCOUNT 148
MOBILIER URBAIN BEAUJOLAIS 199
MODUGAME 323
MODUL SYSTEM 70
MODULE CARRE 117
NAOTIC 347
NEMAXCO 301
NEO SYSTEM 319
NOVIPACK 269
OPTIMACHINE 283
ORISQUES 223
OUTILS OCEAN 360
PETRUS 65
PITNEY BOWES 362
PM ENVIRONNEMENT 331
PSA 81
QUADIENT 361
RAPID ASPHALT 152
RAYONNAGE SYSTEM 82
RAYONNOR 83
RENE TOY 77
RENSAIR 255
ROKA DISTRIBUTION 115
SAGELAR EQUIPEMENTS 271
SAUTEC 76
SEPAL 363
SESA SYSTEMS 266-267
SNS 201
SOFEMI 45-270
SOLAIRE URBAIN 151
SOVEMATIC 251
SPALECK INDUSTRIES 287
SPENLE 102-103
SPIRIT EXPO 302
STI INDUSTRIE 43
STOP VITESSE 150
TECHNICIS FILTRATION 291
TESWIC 233
TICATAG 111
TM DOCK 101
TOILITECH 197
TOTEM 309
TRAFIC 145
TRIAX 98
TSPS 113
URBAN TENDANCE 160
UVOTEC 84
VAL CREATIONS 327
VARGOS TECHNOLOGIES 110
WP SIGNALISATION 147
XEILOM 348

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

A

Abri P 65 - P 163 - P 200 - P 203 - P 212 - P 213
- aire de jeux P 213
- bus P 163 - P 208 - P 210
- collectivité P 211
- concessionnaire P 211
- de jardin P 203
- de stockage avec rétention pour fûts et IBC P 218
- de terrasse P 215
- de voitures P 202 - P 214
- en bois P 200
- espace détente P 213
- et garage en métal P 203
- fumeurs P 209 - P 212
- lavage P 211
- modulaire de plein-air P 214
- piétons P 163
- PMR P 303
- poubelle P 212
- pour parking P 211 - P 213
- préau P 211 - P 213 - P 214
- stand parapluie P 204 - P 309
- station de lavage P 215
- table collectivité P 213
- table pique-nique P 213
- urbain P 214
- véhicule P 211
- vélos P 210 - P 212 - P 215
- vélos fermés P 210

Absorbant P 219 - P 221
- granulés P 219
- industriel en microfibre P 219

Accès
- benne à déchet P 95
- et mise en sécurité P 95
- fond de fosse blindé P 95
- pour les PMR P 113
- prémur et dalle P 95

Accessibilité pour séniors P 74

Accessoire
- d'encaissement P 318
- de bureaux P 350
- pour cuves UNI P 227
- pour la signalisation P 162

Accumulateur P 277

Achat clé en main Mobilier autoportant pour l'extérieur P 302

Adaptateur pour borne de rue P 162

Affichage dynamique P 147 - P 196

Afficheur
- balance plate-forme P 272
- dynamique personnalisable P 147
- LCD P 196
- lumineux P 196

Affranchir P 362

Affûteuse à eau P 281

Aide aux stationnement P 131

Aire de jeux P 322 - P 324 - P 325

Alerte P 154

Aménagement
- de véhicule d'atelier P 70
- de véhicule utilitaire P 68 - P 69
- équestre P 331
- et sécurité des sites P 69
- sanitaire pour collectivités P 301
- urbain P 144 - P 213

Amortisseur P 290

Anti-pollution P 219

Aplatissage P 77

Appareil
- à hot dog P 314
- à raclette - Demi meule P 316
- de musculation P 329

Applicateur d'étiquettes P 273

Application de sol resine
- pour industrie P 118
- pour le bâtiment P 118

Appui
- cycles P 163
- pour bicyclette P 162

Arceau
- de protection P 128
- de protection anti-choc P 128
- simple et renforcé P 165
- solaire P 151
- solaire urbain P 151
- Archivage P 81

Armoire
- de chargement P 347
- maternelle P 300
- pour collectivité P 301
- pour tablette et ordinateur P 347
- vestiaire P 265
- vestiaire inox P 265

Arrière bar vitré réfrigéré P 317

Ascenseur
- de maison P 74
- QHV à voitures P 75
- Srategos P 74

Asphalt P 152

Aspirateur

- à copeaux P 281
- à eau, injections/extractions P 244
- avec séparateurs liquides/solides P 243
- eaux et poussières P 242 - P 243
- grands volumes poussières et eau P 244
- industriel P 243

- pour liquide grande capacité P 244
- poussière économie d'énergie P 242
- poussière, allergène, poils d'animaux P 242
- poussières dorsal P 244
- professionnel P 242 - P 243 - P 244

Assise
- en acier et bois P 160
- pour aires de jeux P 160

Autolaveuse
- à brosse pivotante P 241
- compacte pour moyennes surfaces P 238
- monobrosse à batterie P 241
- petites surfaces P 238

Auvent P 213

B

Bac
- à bec P 56
- à sable P 125
- à sel P 127
- alimentaire gerbable P 60 - P 61
- de rangement P 56
- de rangement avec godets modulaires P 62
- de rétention P 125 - P 218 - P 221
- de rétention acier P 221
- de rétention et abri de stockage P 218 - P 220
- de rétention pliable multifonctions BRSO P 220

- de rétention polyéthylène P 221
- de rétention souple pliable P 220
- de séparation pour corbeille tri séléctif P 236
- de stockage ajouré empilable P 58
- de stockage avec couvercle et poignées P 63
- de stockage en polyester P 61 - P 63
- de stockage rectangulaire P 61

- emboîtable gerbable P 61
- et coffre à sable P 220
- et coffre à sel P 220
- HDPE emboîtable ajouré P 60
- HDPE emboîtable fond plein P 60
- HDPE gerbable P 60
- pour paillasses et étagères P 221
- souple, bac à sel, barrage P 220
- tiroir pour rayonnages P 57

Bâche lumineuse P 143
Badge DFID P 119
Baie
- 19 pouces P 348
- étanche P 348
- serveur P 348
Balai et frange P 245
Balance plate-forme P 272
Balançoire pour enfant P 324
Balayeuse manuelle P 238
Balcon P 198
Balisage P 277
- lumineux P 146
Balise
- de jalonnement articulée P 141
- de signalisation P 141
- LED P 146
Banc P 174 - P 175 - P 176 - P 185 - P 301
- 2 pieds P 176 - P 175
- 3 pieds P 176 - P 175
- contemporain sans dossier P 183
- design d'extérieur P 185
- en béton P 183 - P 184
- et banquette Buenos Aires P 176
- individuel en béton P 185
- pour collectivité P 301
- public P 161
- public à double assise P 183
- public en béton avec dossier P 183
- Ségovilla P 294
Banquette P 176
- camomille P 161
- en béton blanc P 184
- monobloc en béton gris P 184
- publique en béton P 183
Barbecue P 310
- base de loisirs P 310
- camping P 310
- collectif P 310
- collectivité P 310
- double feu P 310
Bardage P 198 - P 325
Barnum P 309
- pliant personnalisé P 309
Barrage
- anti pollutions P 220
- pour hydrocarbures P 219
Barreau antidérapant P 97
Barrière P 163
- amovible de sécurité P 165
- d'étancheité P 115
- de chantier P 164
- de circulation P 267
- de protection P 109 - P 129
- de regard extensible P 164
- de rue P 163 - P 165
- de sécurité P 98
- de ville P 163 - P 165
- en acier galvanisé P 165
- extensible P 164
- levante P 190
- levante motorisée P 119
- solaire P 151
- téléscopique P 190
- écluse P 98 - P 105
Basculeur pneumatique ajustable P 71
Bassin P 65
Bâtiment
- abris P 212
- métallique P 212
Bâton lumineux P 143
Batterie P 277
- lithium P 277
Benne
- à fond ouvrant P 50
- auto-basculante P 50
- basculante P 50
- et conteneur à déchets P 50
- pour chariot élévateur P 50
- tractable P 50
Bitume P 152
Bloc
- porte hydrofuge P 102 - P 103
- sanitaire P 199
Blouson P 134
- zippé P 134
Boîte à clés P 125
Bombe fluorescente pour traceur chantier P 156
Bord adhésif P 267
Borne P 163 - P 178
- anti stationnement en forme sphérique P 182
- anti-bélier P 161
- anti-bélier tête bombée P 161
- de commande P 321
- de commande fast-food P 321
- distributeur de gel anti-vandalisme P 254
- escamotable P 191
- extérieure pour voies publiques P 254

Bouclier blindé P 108
Brique technologique communicante P 112
Broyeur P 231
- à cylindres P 231
- CLERO BME P 231
- CLERO pour laboratoire P 231
- CLERO WJR-WJRU-WF P 231
- industriel P 231
- spécial verre CLERO CV P 231
Bubble Foot P 311
Buffet chauffant mixte P 317
Bureau écolier P 300
Butée
- de sécurité P 120
- de sécurité anti-choc P 108
- de sécurité platine P 129
Butoir de quai P 104

C

Cabine
- de chantier P 197
- de peinture P 288 - P 289 - P 291
- de peinture d'automobile P 288
- de peinture VL P 289
- de pulvérisation P 291
- pour collectivité P 301

Câblage
- cuivre et optique P 348
- informatique P 348

Câble
- métallique P 271

Cache conteneur **P 212**
- couvert P 65

Cadre
- affichage P 368
- rouge P 131

Cage fonctionnal training **P 329**

Caisse **P 318**
- enregistreuse P 318 - P 321 - P 362
- enregistreuse NF525 P 319 - P 362
- enregistreuse restaurant P 321
- métallique spéciale P 51
- palette acier P 48
- palette grillagée P 48
- palette plastique P 49 - P 55

- palette pliable P 48 - P 49 - P 51
- palette porte rabattable P 55
- palette tôlée P 48
- tactile boulangerie P 321

Caisson mural pour tablette **P 346**

Calage **P 271**

Calage par cartons de récupération **P 270**

Caméra **P 341**

Campanaire **P 154**

Canne à tracer **P 156**

Cantifler **P 82**

Carré potager **P 259**

Carte
- bancaire P 319 - P 362
- tachy P 112

Casier **P 301 - P 346**
- pour collectivité P 301

Cé de levage **P 78**

Cendrier **P 160**
- d'extérieur P 160
- en béton blanc P 184
- extérieur béton P 144
- innovant P 160
- sondage P 163

Chaise
- chrome conférence /visiteur P 334
- collectivité P 294
- enfant bois P 300
- ergonomique pour espace de travail P 343
- modulable pour espace numérique P 343
- monte-escalier P 74
- naples P 297
- scolaire bois P 300
- buvette P 200

Chariot **P 19 - P 30**
- servante P 20
- 3 côtés collecte du linge sale P 248
- à 1 ridelle grillagée P 30
- à 2 plateaux en acier P 29
- à 2 plateaux en mélaminé P 32
- à 3 plateaux P 21
- à 4 ridelles grillagées P 30
- à dossier de poussée P 31
- à dossier rabattable P 19 - P 24
- à dossier rabattable 150 à 300 kg P 19
- à fond mobile P 248
- à palette P 22
- à panneaux bois avec couvercle P 27
- à panneaux de bois P 27
- à plate-forme P 21
- à plateaux P 25 - P 29 - P 32
- à plateaux en acier P 29
- à plateaux en mélaminé P 29
- à plateaux modulables P 32
- à plateaux plastique P 21
- avec arceaux latéraux en tube P 31
- avec ridelles latérales en acier P 31
- avec ridelles latérales en bois P 31
- avec ridelles latérales en mélaminé P 31
- avec ridelles latérales en tube P 31
- bacs postaux P 363
- bacs postaux 8 bacs P 363
- bagagiste d'hôtellerie P 312
- caisse P 27 - P 31
- carrousel lavage espagnol P 245
- carroussel P 245
- compact à double sceaux P 245
- compact de nettoyage P 245
- de chargement P 347
- de magasin P 25
- de manutention P 21
- de ménage P 245
- de nettoyage P 245
- de rechargement P 347
- de stockage multimédia P 338
- de transport de chaises pliantes P 295
- de transport pour podium P 308
- distribution du linge P 248
- économique P 20
- électrique sur mesure P 43
- élévateur P 277
- élévateur neuf en stock P 42
- emboîtable P 23
- en inox P 33
- en inox 2 plateaux P 33 - P 315
- en inox 3 plateaux P 33 - P 315
- en treillis métallique P 35
- grillagé P 27 - P 35
- grillagé avec couvercle P 27
- haut à plateau P 32
- inox de cuisine P 33
- levage électrique P 46
- modulaire 500 kg P 19
- monotrace P 43
- multifonctions P 31
- pliable P 24
- pliable à dossier rabattable P 24
- pliable en aluminium P 24
- porte bacs P 61
- porte panneaux P 34
- porte panneaux avec freins P 34
- porte-bouteille avec potence P 268
- postier P 363
- pour bac en plastique P 23
- pour collecteur P 240
- pour collecteur de tri sélectif P 237
- pour courrier P 360
- pour marchandises P 20
- pour tablette et ordinateur P 347
- servante P 20
- surélevé P 248
- en acier P 21
- rouleurs P 22

Château gonflable **P 311**

Chaussure de sécurité «Caterpillar» **P 137**

Chevalet de conférence **P 366**

Chocolatière noire 5 litres **P 316**

Chromebook **P 344**

Circuit
- modulaire en béton P 185
- pump Track P 185

Cisaille **P 285**

Ciseaux sur chenilles **P 100**

Citerne pour stockage et transport d'eau **P 222**

Clark **P 277**

Classe mobile **P 338 - P 346 - P 347**
- pour tablette et ordinateur P 346

Classeur
- à anneau P 266
- à pince P 266

Claustra restaurant scolaire **P 300**

Clé à choc **P 276**

Clef d'extraction données tachygraphe **P 110**

Cloison **P 83 - P 250 - P 350**
- anti-contamination mobile P 258
- de séparation haute pour restaurants P 257
- de terrasse P 194
- de terrasse repliable P 194
- de terrasse retractable P 194
- hygiénique pour accueil et bureaux P 258
- hygiénique pour atelier et poste de travail P 250
- hygiénique pour pour comptoir et magasin P 256
- hygiénique pour restaurants P 257
- mobile P 350
- pleine P 349
- pleine bord à bord P 349
- plexi anti-contamination P 258

- protection bureau en plexi P 258
- semi-vitrée P 349
- vitrée P 349
- vitrée bord à bord P 349
Clotûre pour chevaux P 331
Clown à bascule sur ressort P 322
Coffret
- 19 pouces P 348
- à extincteurs P 124
- mural 19 pouces P 348
Coin adhésif P 267
Collecte du linge sale avec porte sac P 249
Collecteur P 240
- à couvercle pour déchêts P 237 - P 249
- à déchets P 236 - P 237
- bouteilles plastique avec compacteur P 233
- canettes avec compacteur P 233
- d'huiles moteurs usagées P 52
- de batteries usagées P 52
- pour tri séléctif P 236 - P 237
Colonne de lavage/Séchage P 251
Columbarium
- 12 cases P 189
- circulaire P 189
- en granit gris P 187
- en kit P 187
- monobloc 12 cases P 189
- recto verso 20 cases P 189
- sur mesure P 187 - P 189

Combiné cisaille et presse plieuse Hydrauliques P 285
Compacteur
- cagette P 230
- carton P 230
- de déchets liens P 230
- en inox alimentaire P 228
- manuel bouteilles plastique P 233
- manuel canettes P 233
- petits et grands volumes P 228
- plastique P 230
Compresseur
- d'air à courroie P 282
- d'air mobile P 282
Comptage
- de trafic P 148
- routier P 148
Compteur
- de cyclistes P 148
- routier P 148 - P 150
- trotinettes P 148
- vélo P 148
Comptoir
- d'encaissement P 318
- de caisse P 318
- de stand P 309
Conception
- d'équipements de manutention P 76
- de mobiliers spécifiques P 198
- équestre P 331
Cône
- anti-stationnement P 142
- de signalisation P 140 - P 142
Conformité européenne P 78
Congélateur à couvercle coulissant P 317
Conteneur P 98 - P 240

- à dechets P 232 - P 235 - P 237
- à déchets 1100 L P 235
- à déchets 120 L P 232
- à déchets 240 L P 232
- à déchets 360 L P 232
- à déchets 660 L P 235
- à déchets 770 L P 235
- à fûts P 52
- bouteilles plastique avec compacteur P 233
- canettes avec compacteur P 233
- en fil P 54
- IBC capacité 300 L P 64
- rolls standard P 54
- sur mesure P 54
Contrôle
- d'accès aux chantiers de construction P 119
- d'accès solaire P 151
- d'accès vehicules P 191
- de la vitesse routière P 150
Convoyeur P 84
- à bande téléscopique P 84
- alimentation de presse à balle P 79
- fléxible motorisé à rouleaux P 84
- FMH P 84
- pour charges isolées P 79
- sur mesure P 79
Corbeille P 165 - P 185 - P 306
- de propreté P 161 - P 163 - P 169

- de ville P 169 - P 185
- en plastique recyclé P 161
- Norman cendrier P 161
- résistante au feu P 236
- sans seau ou avec seau P 169
- urbaine P 185
Coupe main à butée P 316
Coussin
- de calage P 271
- ralentisseur berlinois P 143
Couvercle de collecteur pour tri sélectif P 237
Couverture
- 2 pans P 303
- anti-feu P 125
- anti-feu CDA P 125
Création au service du funéraire P 187
Crêpière ronde électrique P 314
Cuiseur à pâtes électrique P 314
Cuisine P 106
Curve-Runner P 329
Cuve P 66 - P 224 - P 225 - P 226 - P 227
- à eaux P 66
- de distribution P 219
- de dosage verticale en polyethylène P 222
- de stockage UNI P 225
- DWT P 67
- en PEHD simple paroi P 224
- en polyéthylène P 66
- et citerne P 222
- fuel et eau P 67
- gasoil P 227
- mobile MULTI P 226
- verticale fuel et eau P 67

D

Dalle **P 114 - P 117 - P 123**
- amortissante P 117
- caillebotis carré emboîtable P 114
- clipsable P 116

- clipsable ajourée P 117
- emboîtable P 114 - P 117
- podotactile P 123
- PVC emboîtable P 116 - P 117

- trottoir pour mal voyant P 123
Décamionneur **P 76 - P 79**
Décontamination
- de l'air par l'ozone P 253
- des surfaces par l'ozone P 253
Défense incendie **P 65**
Dégauchisseuse-Raboteuse **P 281**
Dégraissage **P 287**
Dépollution par l'ozone **P 253**
Dérouleur à rouleau **P 85**
Désinfection de l'air **P 255**
Desserte
- à plateaux P 21
- éléctrique P 267
Déstruction d'odeurs par l'ozone **P 253**
Dévidoir
- de chantier P 85
- de film P 268
Diable **P 17 - P 18**
- à bagages P 312
- à fûts P 18
- à propulsion électrique P 36
- alu repliable P 17
- charge haute 250 kg P 17
- de manutention P 36
- électriques monte-escaliers P 36
- levage électrique P 46
- maraîcher 250 kg P 17
- monte-escaliers en acier P 18
- pliable P 16 - P 18
- porte-bouteilles P 18
- porte-panneaux P 18
- pour chaises P 18
- pour pneumatiques P 16
- spécial P 16 - P 18
- téléscopique P 16
- tout terrain 300-500 kg P 17
Dispositif élévateur amovible **P 36**
Distributeur
- automatique P 320
- de gel hydroalcoolique P 254
- de papier toilette P 246
- mobile de fils ou câbles P 85
- pour essuie mains P 246
Dispositif anti-chute **P 198**
Distribution
- automatique pour la restauration collective P 320
- automatique pour les outils informatiques P 320
- pneumatique P 77
Docking **P 101**
- doseur volumétrique P 273

E - F

Ebavurage **P 287**
Échafaudage
- NOVA P 94
- roulant repliable en aluminium P 94
- roulant spécial taille-haies en aluminium P 94
Échelle
- à crinoline en aluminium P 97
- coulissante P 88
- mobile à accès latéral P 98
- pour accès «fond de fouille» P 95
- pré-montée P 97
- professionnelle P 88
- transformable P 88
Eclairage
- solaire abribus P 151
- solaire abris chariots P 151
- solaire vélos P 151
- urbain solaire P 151
Ecran
- d'affichage avec logiciel SESAHUB P 266
- de technologie infrarouge P 339
- dynamique P 196
- intéractif P 266 - P 338 - P 339
- LCD P 339 - P 196
- led dynamique P 196
- mobile P 339
- mural P 339
Elevateur **P 100**
- de charges à treuil P 100
- ECH à voitures P 75
- positionneur de caisses P 53
- pour personnes à mobilité réduite H2B P 72
Elévation **P 75**
- des PMR P 104
Emballage sous film **P 268**
Embase roulante **P 37**
Encaissement **P 318**
Enrobé
- à froid P 152
- bitume à froid rouge P 156
- bitumeux P 152
- écologique P 152
Enrouleur **P 278**
- à tambour fermé P 278
- électrique avec baladeuse P 278
- graisse P 278
- inox P 278
- manuel P 278
- pour cône signalétique P 140
- tuyau soudure P 278
Ensemble pique-nique Prime **P 161**
Epandeur **P 126**
- à sel P 126
- avec cuves en polyéthylène P 126
- grande surface P 126
- moyenne surface P 126
- petite surface P 126

Equipement
- anti-intrusion P 195
- anti-vandale dissuasif P 195
- d'entretien de centre équestre P 331
- de manutention P 84
- de mise en rayon P 90
- de quai P 104
- de quai élévation P 104
- équestre sur mesure P 331
- mini golf P 326 - P 327
- numérique scolaire P 341
- pour déroulage P 85
- pour enroulage P 85
- pour l'agriculture P 77
- pour l'élevage P 77
- pour l'industrie P 77
- sportif P 323
- urbain P 201 - P 325
- de quai P 101
Ergonomie du poste de travail **P 71**
Escabeau
- accès pare-brise P 92

- accès technique P 92
- double P 88
- EMG P 90
- EMG avec kit de commande par levier P 90
- mobile type EMG6 P 90
- pour accès latéral maintenance hélicoptère P 92
- pour la maintenance P 92
- professionnel fixe type solide P 88
- professionnel type EPF P 88
- roulant en aluminium P 90
- roulant type EMG - Monobloc P 90
- sur mesure en aluminum P 91

Escalier

- cube P 99
- d'accès avec palier en aluminium P 91
- d'accès intérieur P 91 - P 99
- d'accès ligne de production P 91
- d'accés machine P 91
- d'accès mezzanine P 91
- d'accès sur cuve P 91
- d'habillage accès technique P 91
- double pour franchissement P 91
- en aluminium P 91
- et passerelles d'accès P 91
- métallique P 99
- préfabriqué pour PMR P 99
- spécifique toiture P 91
- sur cuve P 93
- sur mesure P 91 - P 99

Espace communication **P 266**
Etabli **P 263**
- roulant à roue escamotable 500 kg P 263

Etanchéité en résine polyurée **P 118**
Etiquette de sécurité **P 271**
Etrier de protection **P 165**
Extincteur **P 124**
- à dioxyde de carbone P 124
- à eau pressurisée P 124
- à poudre P 124

Fabricant
- français de colombariums P 187
- mobilier urbain P 160 - P 161 - P 163

Fabrication
- d'équipement de manutention P 76
- de cabines de peinture P 288
- de toilette automatique P 199

Fauteuil **P 175**
- Atlantide P 161

Fenwick **P 277**
Feux de signalisation **P 145**
Feuillard **P 230**
Feux de comportement **P 147**
Filmogène pu bi-composant sans solvant sur enrobé **P 118**
Filtre
- à air pour commerces P 255
- de pulvérisation P 291

Finition **P 287**
Fitness
- de plein air P 328
- outdoor P 328

Fixation de poteaux **P 162**
Flexstep **P 74**
Flotte **P 111**
Fontaine **P 180**
- à eau P 180

Forster **P198**

Four à pizza professionnel **P 316**
Fourniture de cellule sanitaire **P 199**
Fraiseuse **P 281 - P 283**
Friteuse électrique **P 314**
Fût
- 60 L à 2 bondes P 64
- de stockage de produits chimiques P 64

G - H

Galette universelle **P 141**
Gamme triflash **P 145**

Gant **P 134**
Garage **P 203 - P 212**
- en bois P 200
- ouvert P 212

Garde-corps **P 65 - P 96 - P 91 - P 99**
- accès bennes P 95
- circulaire P 96
- circulaire en kit P 96

- de délimination et sécurisation P 96
- de protection P 96
- de toiture et terrasse P 96
- en milieu industriel P 96
- en station de traitements P 96
- intérieur P 91 - P 96
- sur ensemble de silot P 96
- sur mesure P 96

Générateur **P 284**
- moteur P 284
- moteur 4 temps essence P 284
- vapeur P 251

Géolocalisation **P 111**
- d'engins de chantier P 111
- de matériels professionnels P 111
- de véhicules professionnels P 111
- des données tachygraphes P 110

Gerbeur
- éléctrique P 42
- manuel P 39

- manuel espace réduit P 41
Gilet
- matelassé P 135
- matelassé sans manche P 135
- basin zip P 135
Godet pelle chargeuse P 50
GPS P 111
Grand
- bac cylindrique P 222
- obstacle décoratif mini golf P 327
- rolls sécurité P 54
Granit origine France P 187
Granulé tous liquides pour sol P 219
Grille P 65
- d'arbre P 181
- d'arbre en béton P 185
Groupe
- électrogène P 286
- électrogène avec alimentation sécurisée P 286
- électrogène diesel à démarrage électrique P 286
- électrogène diesel à grande autonomie P 286
- électrogène essence P 286
- électrogène gasoil P 286
- électrogène mobile à gaz P 286
- électrogène portable P 286
Grue
- d'atelier inversée P 73
- hydraulique P 73
- hydraulique d'atelier P 73
- spéciale P 73
Guidage P 277
Habillage mural P 107
Hayon élévateur
- 500 kg à glissières P 72
- HBC/HEP 200 P 72
- monopoutre P 72
- pour petits fourgons et bâtiments P 72
Horlogerie P 154
Housse P 230
- isotherme P 271
Hygiène P 246

I - J - K

Imprimante de personnalisations de badges P 119
Installation
- pour l'agriculture P 77
- pour l'élevage P 77
- pour l'industrie P 77
- de cloisons amovibles P 349
- de faux plafonds P 349
Isoloir de vote P 359
Jardin
- partagé P 259
- sensoriel P 259
- surélevé P 259
- thérapeutique P 259
Jardinière P 160 - P 163
- en béton P 144 - P 182 - P 184 - P 185
- en béton forme cylindrique P 182
- en béton forme octogonale P 182
- en béton forme rectangulaire P 182
- urbaine en béton P 185
- urbaine ou extérieure P 160
Jansen P198
Jeu et sol interactifs P 325
Journal
- électronique d'informations P 149 - P 196
- led P 196
- lumineux LED P 196
Kit
- abribus solaire P 151
- anti-pollution pour hydrocarbure et tous liquide P 219
- d'intervention P 221
- de fixations pour panneaux P 193
- mini golf périscolaire P 327

L

Lampe flash Evoflash P 149
Lanterne
- solaire P 151
- solaire SolarPolis P 151
- solaire Talos P 151
Laser game P 311
Lave linge
- industriel 10 à 40 kg P 251
- professionnel P 251 - P 315
- professionnel 6 à 10 kg P 251
Lave-vaisselle professionnel P 315
Le Management visuel en production P 266
Leasy LIFT P 74
Lecteur
- biométriques P 119

- de badge RFID P 119
- de carte conducteur P 110
Levage P 69
Ligne
- aquatique gonflable P 311
- de tri pour déchets industriels P 79
Limiteur d'épandage P 126
- lisse
- murale P 121
- pour cône de chantier P 140
- protection murale P 107
Livraison de cellule sanitaire P 199
Location
- caisse tactile P 321
- clé en main Mobilier autoportant pour l'extérieur P 302
- de mini golf P 327
Logiciel
- archivage P 110
- de caisse P 362 - P 319
- de localisation sur site et mutisite P 119
- informatique P 345
- pédagogique P 345
- pour utilisateurs de véhicules poids lourds P 110
Logistique P 158

M

Machine
- à affranchir P 361 - P 362
- à afranchir IS-350 P 361
- à bouchonner électrique P 273
- à bouchonner pneumatique P 273
- à chips carton P 270
- à glaçons spécial CHR P 317
- de calage d'emballage P 270
- de dosage pour industries agroalimentaires P 273
- de dosage pour industries chimiques P 273
- de dosage pour industries cosmétiques P 273
- de dosage pour industries pharmaceutiques P 273
- de marquage P 155
- de marquage grande capacité P 155
- de mise sous enveloppe P 361
- outil P 287
Malette de rangement P 62
Management visuel P 266
Manipulateur aérien P 47
Manipulation ergonomique P 46 - P 47
Manurack
- simple ou double P 48
- stockage modulable P 48
Manutention P 37 - P 77 - P 79
- de céréales P 76
- de charges isolées P 76
- de charges lourdes P 45
- de charges roulantes P 45
- levage P 69
Marche pied P 68 - P 82 - P 90
- en acier galvanisé P 68
- monobloc P 89
Market avec revêtement P 54
Marquage
- au sol P 153 - P 267
- industriel P 153
- voirie P 153
Masque catégorie 1 personnalisable P 309
Matériel P 111
- courrier P 360 - P 363
- de Blanchisserie P 251
- de cuisine P 314 - P 316 - P 317
- de fitness P 329
- de levage sur mesure P 233
- de manutention P 69
- de manutention pour centre équestre P 331
- de marquage routier P 155
- de nettoyage P 238 - P 241 - P 242 - P 243 - P 244 - P 245
- de traçage P 156
- électoral P 359
- évenementiel P 309
- hôtelier P 315
- informatique P 345
- pour les hôtels P 312
Mélangeur P 77
Menuiserie métallique P 198
Menuiserie acier P198
Mesure
- de câbles électriques P 85
- de fils électriques P 85
Métreuse pour fils et câbles P 85
Meuble
- de caisse P 318
- scolaire P 300
Meuleuse
- d'angle P 276
- pneumatique P 276
- renvoi d'angle P 276
Mini gerbeur manuel transportable P 39
Mini palette P 49
Mini-golf P 326

- modulable P 326
- personnalisé P 326
Mini-rampe
- d'accès P 101 - P 104
- hydraulique P 101
Miroir
- antigrive / antibuée P 130
- avec messages d'avertissements P 132
- contrôle 2 directions P 130
- contrôle 3 directions P 132
- d'agglomération P 131

- de circulation P 131
- de contrôle P 132 - P 133
- de sortie de parking vision grand angle P 133
- multi-usage P 131
- multi-usage contrôle 2 directions P 133
- pour logistique P 130
- pour quai de chargement P 130
Mise sous enveloppe DS-40i P 361
Mobilier
- 3.0 P 342 - P 343
- autoportant pour l'extérieur P 302
- courrier P 360
- d'atelier P 266
- de détente P 175 - P 176
- ergonomique P 342
- funéraire P 189
- gonflable personnalisable P 309
- innovant P 342 - P 343
- multimédia P 342 - P 343
- personnalisé P 309
- pour jardins thérapeutiques P 259
- spécifique courrier P 360
- sur pieds pour expositions P 302
- sur pieds pour informations en extérieur P 302
- urbain P 160 - P 161 - P 185 - P 190 - P 325
- urbain béton blanc P 184
- urbain en béton P 185
- urbain en HRC P 325
Mobilité P 158 - P 346
Module
- de motrocité P 323
- sanitaire accessible PMR P 201
- sanitaire monobloc P 201
- thérapeutique sénior P 325
Monobrosse P 241
Monte
- charges P 75 - P 104
- fûts P 75
- handicapés P 75
- malades P 75
- plats P 75
- voitures P 75
Moyen d'accès pour personne à mobilité réduite P 96
Multijeu
- à grimper d'exterieur P 322
- d'escalade pour enfant P 322

Mur
- aspirant compact et modulable P 291
- d'écriture P 339
- rideau P 198

N - O

Nacelle **P 100**
- araignée P 100
- articulée P 42
- automotrice P 42
- automotrice ou manuelle P 100
- ciseaux P 42
- téléscopique P 42
- verticale P 42

Nettoyeur à vapeur avec aspiration **P 238**
Nid de poule **P 152**
Obstracle archerie gonflable **P 311**
Optimisation du revêtement routier **P 150**
Option bavette **P 192**
Oriflamme **P 309**
Outillage **P 276**
Ouvrage architectural **P 198**
Ouvre lettre haute vitesse **P 360**

P

Pagode **P 303**
- garden en acier P 303
Paiement mobile **P 319 - P 362**
Paintball **P 311**
Palette **P 51 - P 55**
- acier P 48
- métallique P 48 - P 51
- mobile P 98
- plastique recyclable P 49
- praticable, repliable P 51
Palier de repos **P 97**
Palletier **P 80**
Palonnier
- Big Bag P 78
- de levage P 78
Panier
- de dégraissage en fil métallique P 279
- de levage P 78
Panneau
- aire de jeux P 307
- clignotant P 145
- d'affichage P 210
- de sécurité stable P 196
- et vitrine d'informations P 186
- industriel sécurité P 196
- lumineux à messages variables P 196
- nombre de jours sans accident P 196
- sucette P 196
- de signalisation P 147
Pantalon
- de travail P 135
- multi-poche 100 % coton P 135
Parc aquatique gonflable **P 311**
Parcours
- d'activité santé P 259
- de mini golf P 327
- de santé P 328
Pare-choc
- de quai et de manutention P 120
- de protection P 108
Parka **P 134**
- matelassé P 134
Pas
- adhésif P 267
- adhésif bleu P 267
- adhésif vert P 267
Passage
- couvert P 213
- piéton solaire P 151
- piéton P 146
Passerelle
- à double ou simple accès P 93
- à triple accès P 93
- abattante P 98
- d'accès en aluminium P 93
- d'accès sur mesure P 93
- de cheminement P 93
- de maintenance réglable en hauteur pour wagons et nez de train P 92
- de toiture P 93
- de tuyauterie P 93
- double accès P 93
- en milieu pétrochimique P 93
- mobile à hauteur variable P 92
- mobile pour la maintenance P 92
- portuaire P 93
- pour franchissement de tuyauterie P 93
- sur cuve P 93
- sur cuverie dans milieu viticole P 93
- sur mesure aluminium P 93
Pastille adhésif **P 267**
Paysagère pour centre équestre **P 331**
Peinture de traçage terrain **P 156**
Pelle
- en polypropylène P 127
- haute résistance P 127
Perçage **P 279**
Perceuse **P 283**
- révolver pneumatique P 276
Pergola pour terrasse jardin **P 202**
Pièce
- spéciale en fil P 279
- technique sur plan P 279
Piste-cyclable **P 146**
Pistolet de rétraction **P 268**
Place PMR **P 153**
Plancher de bal **P 330**
Planification du trafic routier **P 150**
Planimètre **P 196 - P 210**
- avec vitrine d'affichage bois P 307
Plaque
- de calage avec empreinte P 115
- de calage et bastaings P 113 - P 115
- de formes variées P 115
- de répartition de charges P 113 - P 115
- de roulage charge lourde P 115
Plateau
- de pesée en format XL P 272
- roulant de manutention P 22
- roulant pour meuble P 22
- tournant P 53 - P 71
Plateforme **P 83 - P 221**
- de stockage P 83
- de transbordement P 104
- de travail P 221
- de travail pour maintenance P 92
- individuelle roulante P 89
- pliable P 89
- pour bidons P 218
- pour fûts P 218
- pour IBC P 218
- réglable P 89
- simple accès toiture de bus P 92
Plinthe **P 121**
- pour bas de mur P 121

- pour hôpitaux P 121
Plomb conteneur P 271
Plot
- solaire P 146
- solaire coque aluminium P 156
Pochette pour courrier P 360
Poinçonneuse hydraulique P 285
Point
- courier P 363
- courrier Etages 21 à 42 cases P 363
- qualité P 267
Polissage P 287
Pompe P 224
- électrique P 224
- pour cuves UNI P 227
Ponceuse stationnaire P 281
Porte
- agroalimentaire P 106
- coulissante polyéthylène P 102
- coupe feu P 101 - P 106
- coupe feu milieux humides P 103
- de chambre froide P 106
- documents véhicule P 363
- et protection P 105
- frigo GLG P 101
- hydrofuge collective P 103
- hydrofuge en polyéthylène P 102
- hydrofuge pour l'industrie agroalimentaire P 103
- industrielle P 101
- pour milieux humides P 106
- rapide à empillage P 105
- rapide rigide isolée P 105
- souple auto-réparable P 105
- technique pour l'industrie et les cuisines P 106
- va-et-vient P 102
- va-et-vient 1 vantail P 102
- va-et-vient 2 vantaux P 102
- va-et-vient polyéthylène P 102
- affiche P 368
- affiche a ventouse P 368
Portillon de sécurité P 97
Portique P 192 - P 193
- à poutres mobiles motorisées P 113
- fixe ou tournant P 193
- fixe universel P 192
- pivotant P 192
- tournant P 192
Portoir à maintien P 356
Pose de ralentisseurs VL et PL P 153
Poste
- de travail éléctrique P 267
- qualité éléctrique P 267
Poteau P 108 - P 128
- à sangles P 313
- amovible P 166
- avec ouverture et fermeture P 166
- d'arrêt P 210
- de balisage à cordon P 312
- de protection P 108 - P 128
- de protection à sceller P 128
- de protection anti-choc P 128
Potelet P 160 - P 163

- fléxible P 146
Potence de camions de 500 Kg à 2000 Kg P 73
Poubelle
- 40 L et 90 L P 144
- de tri sélectif P 236 - P 237
- grande capacité P 237
Pouf en béton teinté noir P 184
Pousseur pneumatique P 45
Poutre
- levante motorisée P 191
- motorisée P 191
- motorisée encastrable P 191
PPMS P 154
Préau
- charpente bois P 215
- d'école P 214 - P 215

- passage couvert P 212
Présentoir
- de comptoir P 356
- inclineur de caisse P 53
- mobile P 351
- multiplace P 357
- mural pour dépliants P 357
- plexi pour cartes postales de bureau P 357
- pour brochures P 357
- zig zag P 357
Presse
- à balle et compacteur P 228
- à balle horizontale P 228
- à balle verticale P 228
- à thermofixer P 249
- de musculation P 329
- de musculation à cuisses 45° P 329
- plieuse P 285
- plieuse hydraulique P 285
Prévention routière et communication P 149
Produit pour utilisateurs de véhicules poids lourds P 110
Protection P 105 - P 129 - P 277
- bâtiment P 120 - P 121
- caoutchouc P 331
- d'angle P 120
- d'incendie P 108 - P 125
- de cloisons et portes P 109
- de l'environnement P 52
- de poteaux P 323
- de rack à palette P 109
- des sols P 113
- industrielle P 108

- inondation P 223
- murale P 102 - P 106
- murale polyésthylène P 107

Protège
- câbles P 108 - P 122
- câbles pour circulation et stationnement P 122
- document P 266

Protection déchèterie P198

Pupitre
- d'atelier P 262
- de conférence P 352
- en inox P 264
- en inox avec porte batante P 264
- et porte-verre en alu P 68
- fixe P 262
- mobile P 262
- urne dépôts de dossiers P 358

Purificateur
- d'air P 255
- d'air écologique P 253
- d'air pour virus P 255

Q - R

Quai de chargement déchargement pour camion P 95

Qualipost 620 P 266

Qualité de l'air intérieur P 255

Rack P 80
- à palettess P 80
- à paneaux P 20 - P 34
- à panneau fixe ou mobile P 34
- acier P 80
- de stockage P 80 - P 83

Radar
- intelligent P 149
- pédagogique P 145 - P 147
- pédagogique intelligent P 149
- pédagogique Stop vitesse P 150

Ralentisseur P 143

Rampe P 91 - P 99

- d'accès extérieure bâtiment industriel P 96
- de rétraction semi-automatique P 268
- fixe ou mobile P 104
- pour personne handicapée P 99

Rangement P 346

Rayonnage P 69 - P 81 - P 82 - P 83 - P 351 - P 81
- à palette P 81 - P 82
- cantilever P 83
- d'archives P 81 - P 351
- d'occasion P 82
- fixe P 81
- latéral P 81
- mi-lourd P 82
- mobile P 81
- neuf P 82
- tubulaire P 81

Recharge pour équipement informatique P 346

Récupérateur d'eau P 65

Réglage stabilisateur et système de vérouillage P 90

Rehausse sur palette plastique P 54

Remorque
- de manutention P 37
- forte charge P 37
- industrielle P 43
- roulante P 37
- sanitaire autonome P 201
- surbaissée P 37

Rénovation de faux plafond P 349

Réparation
- de matériels de glisse sur neige P 157
- de matériels de glisse urbaine P 157
- de vélos P 157
- voirie P 152

Repasseuse P 251

Réserve
- d'eau P 65
- d'eau en tôle P 65
- d'eau hors sol P 65
- incendie P 65

Résine
- époxy antidérapante et anticorrosion P 118
- époxy plus quartz coloré chiné P 118
- polyurée anticorrosion projetée à chaud P 118
- polyuréthanne-ciment autolissante P 118

Retourneur de caisse P 53

Rétroviseur à l'avant du chariot élévateur P 130

Revêtement
- anti-dérapant P 95
- anti-microbes P 107
- caoutchouc pour centre équestre P 331
- de sol P 113 - P 116
- de sol ajouré P 117
- de sol pour aires de jeux P 117
- de sol PVC P 117

- pour hôpitaux P 121
Plomb conteneur P 271
Plot
- solaire P 146
- solaire coque aluminium P 156
Pochette pour courrier P 360
Poinçonneuse hydraulique P 285
Point
- courier P 363
- courrier Etages 21 à 42 cases P 363
- qualité P 267
Polissage P 287
Pompe P 224
- électrique P 224
- pour cuves UNI P 227
Ponceuse stationnaire P 281
Porte
- agroalimentaire P 106
- coulissante polyéthylène P 102
- coupe feu P 101 - P 106
- coupe feu milieux humides P 103
- de chambre froide P 106
- documents véhicule P 363
- et protection P 105
- frigo GLG P 101
- hydrofuge collective P 103
- hydrofuge en polyéthylène P 102
- hydrofuge pour l'industrie agroalimentaire P 103
- industrielle P 101
- pour milieux humides P 106
- rapide à empillage P 105
- rapide rigide isolée P 105
- souple auto-réparable P 105
- technique pour l'industrie et les cuisines P 106
- va-et-vient P 102
- va-et-vient 1 vantail P 102
- va-et-vient 2 vantaux P 102
- va-et-vient polyéthylène P 102
- affiche P 368
- affiche a ventouse P 368
Portillon de sécurité P 97
Portique P 192 - P 193
- à poutres mobiles motorisées P 113
- fixe ou tournant P 193
- fixe universel P 192
- pivotant P 192
- tournant P 192
Portoir à maintien P 356
Pose de ralentisseurs VL et PL P 153
Poste
- de travail éléctrique P 267
- qualité éléctrique P 267
Poteau P 108 - P 128
- à sangles P 313
- amovible P 166
- avec ouverture et fermeture P 166
- d'arrêt P 210
- de balisage à cordon P 312
- de protection P 108 - P 128
- de protection à sceller P 128
- de protection anti-choc P 128
Potelet P 160 - P 163

- fléxible P 146
Potence de camions de 500 Kg à 2000 Kg P 73
Poubelle
- 40 L et 90 L P 144
- de tri sélectif P 236 - P 237
- grande capacité P 237
Pouf en béton teinté noir P 184
Pousseur pneumatique P 45
Poutre
- levante motorisée P 191
- motorisée P 191
- motorisée encastrable P 191
PPMS P 154
Préau
- charpente bois P 215
- d'école P 214 - P 215

- passage couvert P 212
Présentoir
- de comptoir P 356
- inclineur de caisse P 53
- mobile P 351
- multiplace P 357
- mural pour dépliants P 357
- plexi pour cartes postales de bureau P 357
- pour brochures P 357
- zig zag P 357
Presse
- à balle et compacteur P 228
- à balle horizontale P 228
- à balle verticale P 228
- à thermofixer P 249
- de musculation P 329
- de musculation à cuisses 45° P 329
- plieuse P 285
- plieuse hydraulique P 285
Prévention routière et communication P 149
Produit pour utilisateurs de véhicules poids lourds P 110
Protection P 105 - P 129 - P 277
- bâtiment P 120 - P 121
- caoutchouc P 331
- d'angle P 120
- d'incendie P 108 - P 125
- de cloisons et portes P 109
- de l'environnement P 52
- de poteaux P 323
- de rack à palette P 109
- des sols P 113
- industrielle P 108

Stockage **P 69 - P 77 - P 80 - P 81 - P 225**
- extérieur P 80 - P 221
- pour ordinateur et tablette P 338 - P 346
Stockeur de palettes **P 80**
Stratifié époxy plus fibre de verre **P 118**
Street
- workout P 328
- Food P 158
Structure
- avec base hexagonale «Hexa Park» P 144
- d'extérieur functionnal training set 2 P 324 - P 329
- décoration design P 198
- échafaudage P 92
- gonflable aquatique d'événementiel P 311
- gonflable aquatique de loisirs P 311
- multi-activités plein air P 322
Suivi **P 111**
Support
- amortisseur P 290
- d'informations P 266
- de cône P 142
- de poteau bois P 162
- de poteau réglable en hauteur P 162
- de poteau réversible P 162
- pour cycles P 170
- de procédures et informations P 266
- vélos P 160
Sweat-shirt Caterpillar **P 135**
Système
- «Serrubloc» P 166
- d'encaissement P 362 - P 319
- de distribution de matériel dans l'industrie P 320

T - U

Table **P 304 - P 325**
- à pizza réfrigérée P 317
- à repasser P 251
- à repasser avec centrale vapeur P 251
- collectivité P 298 - P 299
- de ping-pong P 184 - P 185
- de ping-pong en béton P 185
- de ping-pong en pierre P 324
- de pique-nique P 105 - P 184 - P 185
- de pique-nique en béton P 184 - P 185
- de pique-nique en bois P 299
- de tri du linge P 249
- élévatrice P 101 - P 104
- en acier et bois P 160
- ergonomique pour espace de travail P 343
- et banc pliantsbois P 295
- et transport de chaise P 295
- inox de cuisine P 316
- mobile à niveau constant P 71
- mobile autonome avec batterie P 71
- mobile motorisée P 71
- pliante en plastique format rond/rectangulaire P 299
- pliante et empilable P 295
- pneumatique à niveau constant P 71
- polyvalente 3 plateaux P 350
- rimini P 298
- ronde pliante avec structure en acier P 295 - P 299
- TeqBall en béton P 185
Tableau
- d'affichage P 266 - P 366
- d'écriture tactile P 340
- d'écriture tactile-LCD P 340
- liège pivotant P 366
- piètement acier chrome P 366
- tactile P 340
TachoSafe
- PC P 112
- WEB P 112
Tachygraphe **P 112**
Tambour rotatif plein hauteur **P 119**
Tapi
- d'escalade P 323
- de sports P 323
- de travail antistatique P 114
- ergnomique P 114
- mousse enfance P 323
Tente **P 309**
- gonflable P 309
- pliante P 309
- pliante personnalisée P 303
- publicitaire gonflable P 309
- publicitaire pliable P 309
Terminal de paiement **P 319 - P 362**
Tes jaune **P 267**
Tireur pousseur **P 45 - P 43**
Toilette
- auto-nettoyante P 197
- autonome P 197
- écologique P 197
- préfabriquée P 197
- publique P 197
- sèche P 197

Toit terrasse et garage **P 202**
Tonneau d'ébavurage **P 287**
Totem dépôts de dossiers **P 358**
Tour
- à bois P 281
- à métaux P 283
Tourelle en bois pour enfants **P 324**
Touret à meuler **P 283**
Tracking **P 111**
Tracteur
- compact sans permi P 44
- électrique P 44
- pour propulsion de cylindres P 44
- pousseur P 43 - P 46 - P 47
Traction de conteneur 2 et 4 roues **P 43**
Train de remorque monotrace **P 37**
Traitement
- des données sociales tachygraphes P 112
- des routes P 152
- du linge et des déchêts P 249
Transat publicitaire **P 309**
Transformation métallique **P 198**
Transmission des données tachygraphes **P 110**
Transpalette **P 38 - P 140 - P 277**
- électrique P 42
- électrique peseur P 38
- haute levée manuel P 38
- haute levée manuelle ou électrique 1T P 40
- inox P 40
- manuel P 38 - P 40
- peseur P 40
Transport
- de marchandises P 158
- de personnes P 158
- et traitement du linge P 248
Trappe amovible **P 122**
Travail de l'acier et de l'inox **P 198**
Trémie de réception et de chargement **P 76 - P 79**
Triangle jaune **P 267**
Trieur
- cadreur de palettes P 98
- navette pour courrier P 360
Tube de levage **P 47**
Tunnel PL **P 289**
Univers du tachygraphe **P 112**
Urne 300 bulletins **P 359**

Usinage **P 279**

V - W

Vacugiant **P 47**
Valise **P 338**
- de chargement P 347
- de rechargement P 347
- de stockage multimédia P 338

- iTcase ultra compacte P 346
- ordinateur portable P 346
- pour tablette et ordinateur P 346 - P 347
- tablette P 346
Véhicule **P 111**
- et chariot éléctrique P 43
Vélo
- cargo électrique P 158 - P 159
pour tous P 159
- cargos Street-food P 159
- taxis P 159
Vestiaire
- double P 265
- pour collectivités P 301
Vêtement «Caterpillar» **P 134 - P 135**
Vide poubelle pour bacs roulants **P 52**
Visseuse pneumatique réversible **P 276**
Vitrine **P 366 - P 367**
- à tapas réfrigérée P 317
- affichage bois P 307
- avec bandeau-titre P 186
- d'affichage municipal P 367
- d'affichage sans bandeau P 307
- d'exposition P 369
- extérieure P 186 - P 367
- extra plate P 367
- intérieure P 364
- sans bandeau-titre P 186
- simple ou doubles faces P 186
- sur piètement P 364
WC **P 197**
- hygiénique P 201
- hygiénique pour module sanitaire P 201 - P 300

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - Responsabilités des annonceurs
Le catalogue est édité et diffusé gratuitement par M.D.2I pour le compte des annonceurs.
Chacun des annonceurs assume exclusivement et entièrement la responsabilité de ses insertions dans le catalogue TECHNI-CONTACT. M.D.2i décline toute responsabilité sur le contenu et la présentation des pages, quant aux conditions fixées par les annonceurs et plus généralement quant à toute indication fournie ou non fournie par les annonceurs. Toute réclamation pour ces motifs à son encontre est donc réputée irrecevable, y compris en cas d'erreur.

2 - Prix et conditions de règlement
Tous les prix s'entendent en euros hors taxes. Les annonceurs se réservent le droit de modifier leurs tarifs ainsi que les caractéristiques de leurs produits à tout moment et sans préavis.

3 - Juridiction
Tout différend dans lequel M.D.2i pourrait être directement ou indirectement impliquée, dépend exclusivement du Tribunal de commerce de Nanterre, qui est seul compétent.

Le catalogue est édité par M.D.2i S.A.S, au capital de 160.000 €.
253, rue Galliéni - 92774 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Téléphone : 01 55 60 29 29 - Fax : 01 83 62 36 12-
E-mail : info@techni-contact.com - Site : www.techni-contact.com
Directeur de la publication : **F. STUMM** - R.C. NANTERRE : 392 772 497
Responsable Trafic : Béatrice Dupont
Conception Graphique / Maquette : Béatrice Dupont

Fédération des entreprises de vente à distance

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

techni-contact.com

Recevez gratuitement
nos catalogues :

**624 pages
d'équipements**

info@techni-contact.com

01 55 60 29 29

Un choix unique de

200 000 produits

et des nouveautés
à découvrir

technicontact

253 rue Galliéni - 92774 - Boulogne Billancourt. Cedex France

techni-contact

La marketplace B2B

www.techni-contact.com

Faites confiance
à nos experts
pour tous vos achats
professionnels

Contactez nous au
01 55 60 29 29