technicontact

La marketplace B2B

MANUTENTION STOCKAGE LEVAGE | EQUIPEMENT GENERAL | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | ATELIER ET EXPEDITION | TECHNIQUE ET PRODUCTION | EQUIPEMENTS COLLECTIVITES | BUREAUX

ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2023

Bienvenue dans votre nouvelle édition du catalogue Général Techni-Contact.
Ce très beau catalogue de 388 pages est dédié aux entreprises et aux collectivités, quelle que soit leur activité. Il comprend une sélection de matériels et d'équipements répondant à l'ensemble de vos besoins, fournis par nos partenaires ou sélectionnés par nos experts.

Vous recherchez du matériel de manutention ou de stockage ?
Rendez-vous dans la section rouge de notre catalogue. Vous y trouverez une large gamme de chariots, transpalettes, tables élévatrices, bacs ou rayonnages.

Besoin d'équipements pour vos collaborateurs ou d'aménagements généraux ?
Notre section bleue Equipement Général vous propose une sélection d'équipements de protection et d'aménagements de sécurité

Des projets d'aménagements urbains ?
Le chapitre aménagements extérieurs comprend de nombreux mobiliers urbains, équipements sportifs et bâtiments.

Vous êtes soucieux du traitement de vos déchets ?
Dans la section Protection de l'Environnement, vous trouverez tous les équipements pour stocker et traiter vos déchets.
Vous y trouverez aussi nos matériels d'hygiène.

Vous désirez optimiser vos centres d'expédition ?
Notre section Atelier et Expédition vous propose des équipements d'emballage, de pesage ainsi que des matériels pour aménager vos ateliers.

Vous cherchez à optimiser vos flux de production ?
Parcourez notre section Technique et Production où vous découvrirez toute une gamme de machines industrielles.

Vous êtes une collectivité ?
Retouvez l'ensemble du mobilier intérieur, extérieur, le matériel pour fêtes ou les équipements d'hébergement et de restauration.

Besoin d'aménagements de bureaux ?
Tous nos mobiliers de bureau sont dans la section bordeaux de notre catalogue.

Plus que de simples catalogues papier et internet, Techni-Contact offre à ses clients un véritable service d'aide à l'achat via ses experts métiers. Ils les aident à trouver les produits correspondant à leurs besoins et les mettent en relation avec les meilleurs partenaires.

Sommaire
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2023

techni-contact

MANUTENTION, STOCKAGE, LEVAGE

Diables, Chariots, Remorques 14
Transpalettes, Gerbeurs, Pousseurs, Véhicules 24
Palettes, Caisses-palettes 36
Bacs, Cuves 43
Levage, Mise à niveau 55
Manutention continue 62
Rayonnages, Stockage, Plateformes 67

EQUIPEMENT GENERAL

Echelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles 74
Equipement de quai, Portes industrielles 87
Tachygraphe 94
Protection, Sécurité, Signalisation intérieure 98
Vêtements de protection 120

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Signalisation extérieure 126
Comptage routier 134
Vélos cargos 142
Mobilier urbain 144
Aménagement urbains 172
Bâtiments, Abris 184

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Stockage de produits dangereux 200
Presse à balles, Broyeurs, Compacteurs, Aspiration 210
Collecte des déchets, Cendriers 220
Nettoyage, Entretien et Hygiène 224
Protections covid 19 238
Matériel espaces verts 241

ATELIER ET EXPEDITION

Equipement, Aménagement d'atelier 244
Emballage, Etiquetage, Pesage, Soudage 252

TECHNIQUE ET PRODUCTION

Outils, Accessoires 262
Machines outils 266
Groupes électrogènes 272
Lavage industriel 275
Cabines de peinture, Insonorisation 276

EQUIPEMENTS POUR COLLECTIVITES

Mobilier de collectivités 282
Affichage extérieur 296
Mobilier espaces verts 298
Matériel pour fêtes 304
Equipements restauration 308
Matériel encaissement et caisse enregistreuse 318
Aires de jeux, Sports 320

BUREAUX

Mobilier de bureaux, Multimédia 330
Solutions accoustiques 344
Rayonnage, Archivage 352
Traitement du courrier 358
Affichage intérieur 364

Votre organisation a besoin d'équipements pour fonctionner

Nous vous faisons gagner du temps et de l'argent sur vos achats

Se procurer les matériels nécessaires à son activité est difficile.
Où trouver les équipements ? Les bons fournisseurs ?
Vous souhaitez vous concentrer sur votre business et nous vous comprenons.
Techni-Contact vous fait gagner du temps et de l'argent sur vos achats.

Nos outils pour optimiser vos achats :

Un site unique pour tous vos achats : nous disposons forcément du matériels dont vous avez besoin.

3 très beaux catalogues papier, pour avoir à portée de mains, une sélection de nos meilleurs équipements.

200.000 équipements en ligne pour les entreprises et les collectivités

Commandez ou demandez un devis

www.techni-contact.com

Site de confiance

Plus de 1 million de devis à nos utilisateurs

Nous prendrons soin de vos commandes.

Nos clients parlent de nous.

pour tous vos achats professionnels !

Contactez simplement notre équipe

Elle recherche gratuitement les équipements dont vous avez besoin

Vous recevez des devis personnalisés

William Debaes
Tel : 01 55 60 29 26

Alex Masmejean
Tel : 01 84 19 58 40

Sarah Katfy
Tel : 01 84 19 58 38

Conseils d'experts

Gagnez encore plus de temps ! Pas besoin de chercher sur notre site, contactez directement nos experts !
Ils vous conseillent et recherchent directement dans notre base le matériel qui répond de manière optimale à votre besoin.

par email

Contactez-nous aussi par email pour nous exposer votre besoin : demande-recherche@techni-contact.com

par chat

C'est facile et rapide : contactez-nous par chat directement sur notre site !

Demande en ligne

Vous avez trouvé votre matériel sur notre site ? Demandez en devis en ligne. Il sera pris en charge par notre équipe.

Nos réseaux pour vous informer

Techni-Contact, c'est aussi une communauté : Rejoignez-la !

**Nous sommes présents sur vos réseaux préférés
pour vous accompagner au quotidien dans votre activité.
De nombreux utilisateurs nous rejoignent chaque jour,
il ne manque plus que vous.**

sur YouTube

Visionnez notre journal de la semaine,
de passionnantes infographies animées, et plein d'autres surprises.
Abonnez-vous à la chaine, pour ne rien rater des nouveautés !

sur linkedin

Le réseau social professionnel par excellence.
Nous y présentons des entreprises innovantes, l'agenda du décideur,
les chiffres clés sectoriels... Rejoignez notre communauté.

sur facebook

Retrouvez chaque jour des conseils inspirants et des actualités sur les achats
professionnels, le management et la vie des entreprises.

Nos utilisateurs

600 000 organisations ont déjà optimisé leurs achats.

Nous leur avons trouvé gratuitement les bons fournisseurs

Tous les mois, des milliers d'entreprises et de collectivités ont optimisé leurs achats grâce à Techni-Contact.
Nous aidons les organisations de tous les secteurs, dans toute la France.

- Industries
- Services
- Commerces
- Collectivités
- Artisans
- Professions libérales

Nous contacter

techni-contact
La marketplace B2B

par **téléphone**
01 55 60 29 29

par **email**
info@techni-contact.com

par **courrier**
TECHNI CONTACT
253, rue Galliéni
92774 Boulogne-Billancour cedex France

meilleursvelos.fr

VELOS CARGOS ELECTRIQUES

Trouvez le vélo idéal pour transporter vos marchandises !

Pour livrer vos produits de façon plus efficace, être proche de vos clients, **optez pour un vélo électrique, un biporteur, un triporteur ou encore un cargo-bike !**

Meilleursvélos.fr vous propose des modèles transportant jusqu'à 300 kg de charge utile, avec une autonomie maximale de 100 km.

www. meilleursvelos.fr

ABC MF

L'énergie embarquée à votre service

- 1250 Cycles décharge à 80% de C5.
- Salle de charge obligatoire à partir de 50 kw PCU

TOP ENDURANCE
- 1820 cycles
- Décharge à 80% de C5 jusqu'à 45 mn de travail en plus par batterie.
- Economie d'énergie : jusqu'à 30% avec le pack chargeur.
- Remises en eau jusqu'à 65 cycles

BATTERIE LITHIUM
- La solution technologique et la souplesse d'utilisation 3000 cycles mini

www.abcmfsarl.wixsite.com/abcmf

AGMS MANUTENTION & STOCKAGE

Stockage Rayonnage industriel Manutention

La sécurité est un poste de plus en plus important dans les usines, entrepôts et ateliers. C'est pourquoi AGMS vous propose toute une gamme de protections métalliques ou PVC déformables pour protéger vos collaborateurs, vos rayonnages et vos équipements.


Plateau fil

Butée de palette

Sabot de protection d'échelle

Protection de rive

www.agms-manutention.fr

NOUVEAU

Nous proposons à la vente toutes les solutions de sécurité routière, de signalisation et d'aménagement urbain

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

1 rue de la Haye
Le Dôme BP 12910
95731 ROISSY CDG
E-mail : contact@francemarquageplus.com

www.marquageausol-francemarquage.fr

PàB Presses à Balles

Achat - Location
Financement
Neuf - Occasion

PRESSES A BALLES

Trier, recycler et valoriser

Une gamme complète pour tous les types de volumes et de déchets.

www.presses-balles.com

Tech'active solutions multimédia

Adoptez les meilleures solutions multimédia pour travailler sereinement

www.techactive.fr.

DIANAR

Installation et entretien de votre MONTE VOITURE ou MONTE-CHARGE sur l'Ile de France

DEMANDEZ UN DEVIS GRATUIT
APPELEZ-NOUS - RAPPEL IMMEDIAT

www.dianar.fr

---

mdm MANIPULER PROTÉGER & STOCKER

Caisse-palette plastique pliable 565 litres

Dimensions ext : 800 x 1200 x 805 mm
Dimensions inter : 720 x 1120 x 660 mm

Fabriquée en PEHD
Volume : 565 L
Charge : 650 Kg

www.mdm.fr

Recyclage et environnement

EQUIP INDUSTRY
WISCON

WISCON Envirotech, constructeur et marque Canadienne spécialisée dans le ***Recyclage & l'Environnement*** avec plus de 40 ans d'expérience, délocalisé en Chine en intégrant le Groupe Wensui.

www.equip-industry.com

Abris vélos et mobiliers urbains

ABRICyclette.com
PANOCOLOR

www.abricyclette.com
www.panocolor.fr

Meubles pour caisse enregistreuse

COP DISTRIBUTION

Conformes aux normes PMR (DGUHC 2007-53 du 30/11/2007) et AFNOR (NF X35-701 sur la sécurité et l'ergonomie du poste de travail). Tôle 0,8mm, plage inox qualité alimentaire et peinture EPOXY.

PF 1979/ MULTIPASS

- Dim° : L.1460 x l.770 x H.900 mm
- Coloris Noir ou Blanc
- Tablettes réglables et amovibles
- Réversible Droite/Gauche
- Option Support sur Roulettes : 166 € HT
- Sous 10-15 jours ouvrés

1290 € HT

www.copdistribution.fr.

Porte hydrofuge insensible à l'eau et coupe-feu

SPENLE

SP 150 HYDROFEU®

Certifiée coupe feu 30' par le laboratoire EFECTIS

Applications : Pour les cuisines professionnelles et collectives, l'industrie agroalimentaire, les milieux humides.

La porte SP150 HYDROFEU® a été spécifiquement développée pour respecter à la fois les normes d'hygiène et la réglementation incendie qui peut être nécessaire dans ce type d'environnement.

www.spenle.fr

Combiné cisaille et presse plieuse hydrauliques COMBI

Vous coupez et pliez vos tôles sur 1 seule machine

Existe en plusieurs versions :
- Capacités de coupe : 3 ou 6 mm acier
- Longueurs de coupe : 1250 / 2 040 / 3 040 mm
- Pression de pliage : 50 ou 75 T
- Longueurs de pliage : 1 400 / 2 200 / 3 200 mm
- Commande numérique 3 axes X, Y1, Y2 avec écran tactile et simulation graphique

Nouveauté 2021
COMBI EVOLUTION Graphique

www.jccolombo.fr

Safety cross solaire

- Passage piétons.
- Détection automatique des piétons avec radar.

Barrière solaire

500 manœuvres/jour fonctionne avec télécommande ou digicode filaire 24V, sortie automatique (détecteur).

www.solaire-urbain.com

Diminution de l'activité virale de :
- 94,99 % après 15 min de contact
- 99,87 % après 60 min de contact

STICKER ANTI-MICROBIEN VISUELLEMENT IDENTIFIABLE

JUSQU'A 4 ANS D'ACTION
À PARTIR DE 2 CENTS € PAR JOUR

NE REMPLACE PAS LES GESTES BARRIÈRES MAIS AUGMENTE LA SÉCURITÉ DE TOUS

www.liftec.fr **sticker@liftec.fr**

Equipements de purification de l'air ambiant

KIT MOBILE
pour aspiration de gaz d'échappement

MISTOL-MIX
Station d'aspiration et filtration des brouillards d'huile et poussières chargées en huile pour tours et fraiseuses.

RAK - 1000
Unité filtrante mobile pour le traitement des fumées de soudage.

www.expair.fr

techni-contact
La marketplace B2B



Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Diables, Chariots, Remorques 14
Transpalettes, Gerbeurs, Pousseurs, Véhicules 24
Palettes, Caisses-palettes 36
Cuves, Bacs, Levage, Mise à niveau 43
Manutention continue, Rayonnages 62
Stockage 67

MANUTENTION STOCKAGE - LEVAGE

Chariots pour bacs en plastique

108,76 € HT

192788152

- Compatibles pour bacs de 610 x 410 mm.
- En plastique (ABS) couleur bleu.
- 2 roues pivotantes avec freins.
- Charge : 250 kg

96,56 € HT

211895466

Prix fabricant

125,01 € HT

229027035

- Rouleurs compatibles pour bacs de 600 x 400 mm.
- Revêtement époxy RAL 5007, 4 roues pivotantes,
- 2 roues avec freins
- Charge : 250 kg
- Hauteur plateau : 185 mm
- Dimensions utiles : 610 x 410 mm

135,19 € HT

23196834

- Plateau en mélamine encastré à niveau pour éviter tout glissement du bac.
- Charge : 250 kg
- Dimensions utiles : 610 x 410 mm

Chariots emboîtables

Réf	Charge kg	Dim. utiles L x l mm	Prix HT
345810014	400	850 X 500	**351,68 €**
545154297	500	1000 X 600	**378,11 €**
412592438	500	1000 X 700	**391,32 €**

Chariots emboîtables, ce qui permet d'économiser 75 % de place.
Construction en tube acier, revêtement époxy, plateau avec surface antidérapante et hydrofuge.
2 roues pivotantes et 2 fixes : Largeur 650 / 750 / 850 mm

391,32 € HT

412592438

Serrure d'attache : en plastique, d'utilisation aisée. Pour pièce 1 euro. **Existe en version murale.**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS DE MANUTENTION

Chariot à plate-forme

209,37 € HT

394732692

- Avec dossier de poussée rabattable en tube.
- Plate-forme avec rebords et surface antidérapante.
- Coins avec inserts arrondis.
- Système de rabattage très solide.

Chariots à plateaux plastiques

189,05 € HT

624144465

- Plate-forme et plateau en plastique injecté avec surface antidérapante.
- Dossier de poussée chromé rabattable.
- Charge : 200 kg
- Dimensions utiles : 810 x 500 mm

248,00 € HT

100676198

- Plate-forme et plateaux en plastique injecté avec surface antidérapante.
- Dossier de poussée chromé.
- Chariot à 2 plateaux
- Charge : 200 kg
- Hauteur étagère : 185,72 mm
- Dimensions utiles : 810 x 500 mm

Chariot en acier

126,04 € HT

152531505

- Plate-forme en tôle acier.
- Peinture époxy bleu RAL 5007, avec revêtement antidérapant et bande de protection sur le pourtour.
- Dossier de poussée rabattable en tube chromé avec système de rabattage en acier zingué

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions L x l (mm)	Prix HT
152531505	150	740 x 480	**126,04 €**
682387123	250	910 x 610	**189,05 €**

Desserte à plateaux

203,28 € HT

741682738

- Plate-forme en tôle acier.
- Peinture époxy bleu avec revêtement antidérapant et bande de protection sur le pourtour.
- Dossier de pousée en tube et zingué
- Charge : 120 kg
- Dimensions utiles : 740 x 480 mm

Chariot à 3 plateaux

245,97 € HT

504288757

- Plate-forme avec rebord et surface antidérapante.
- Coins avec inserts arrondis.
- Hauteur totale : 860 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS A PLATEAUX

Chariots avec 2 plateaux

Ensemble mécano-soudé en acier.
Revêtement époxy bleu.
Plateaux en mélaminé surface effet hêtre,
encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.

- Charge (Kg) : 300
- Hauteur de chargement (mm) : 200, 820
- Dimensions utiles L x l (mm) : 850 x 500 – 1000 x 600

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
370526265	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	850 x 500	**270,36 €**
205050468	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	1000 x 600	**304,92 €**
969597514	Chariot à 2 plateaux avec tiroirs	1000 x 600	**723,68 €**

270,36 € HT
370526265

Chariots avec 3 plateaux

355,75 € HT
450958920

- Chariot avec 3 plateaux en acier.
- Revêtement époxy bleu (RAL 5007).
- Plateaux en mélaminé surface effet hêtre encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.
- Charge (Kg) : 300
- Hauteur de chargement (mm) : 200, 510, 820
- Dimensions utiles (mm) : 850 x 500 – 1000 x 600

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
450958920	Chariot 3 plateaux	850 x 500	**355,75 €**
666038417	Chariot 3 plateaux	1000 x 600	**395,37 €**

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Chariots de magasin

- Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu
- RAL 5007 uniquement.

Plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.

177,87 € HT

734273548

223,61 € HT

594766737

Chariot à 2 plateaux

325,25 € HT

761544054

Pour faciliter son déplacement, ce chariot de manutention est muni de 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central avec freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Accessoire

Ecritoire format A4
En bois avec pince à documents position verticale.

Prix sur devis.

Caractéristiques :
- Charge (kg) : 400
- Dimensions utiles (L x l) mm : 850 x 500 - 1000 x 700
- Poids (kg) : 29 - 41
- Charge étagère du haut (kg) : 120
- Bandage mm :
  TPE 160 x 40
  TPE 200 x 40

Libellé	Réf.	Charge (kg)	Dimensions exterieures L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
Chariots de manutention	734273548	250	1100 x 450 x 900	850 x 450	**177,87 €**
	959136861	250	1250 x 600 x 900	1000 x 600	**207,35 €**
	594766737	400	1030 x 505 x 945	850 x 500	**223,61 €**
	977605010	400	1180 x 705 x 985	1000 x 700	**242,92 €**
Chariots à plateaux	761544054	400	970 x 505 x 960	850 x 500	**325,25 €**
	642051359	400	1180 x 705 x 1000	1000 x 700	**357,77 €**
Chariots à 2 plateaux en mélaminé	986225310	200	1060 x 511 x 1033	850 x 500	**260,20 €**
	692328348	200	1210 x 611 x 1033	1000 x 600	**297,80 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS A RIDELLES GRILLAGEES

Chariot à 1 ridelle grillagée

À partir de **257,15 € HT**

48346658

Chariot à 2 ridelles grillagées

À partir de **318,13 € HT**

801073582

Chariot à 3 ridelles grillagées

À partir de **372,00 € HT**

214603047

Chariot à 4 ridelles grillagées

À partir de **332,27 € HT**

827689230

	Réf.	Charge (Kg)	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Prix HT
Chariots 1 ridelle	48346658	500	850 x 500 x 228	257,15 €
	388497726	600	1000 x 600 x 270	270,36 €
	888636340	600	1000 x 700 x 270	279,51 €
	382012858	600	1200 x 800 x 270	299,84 €
Chariots 2 ridelles	801073582	500	850 x 500 x 228	318,13 €
	757367368	600	1000 x 600 x 270	334,40 €
	568924401	600	1000 x 700 x 270	341,51 €
	366021072	600	1200 x 800 x 270	364,89 €
Chariots 3 ridelles	214603047	500	850 x 500 x 228	372,00 €
	68395910	600	1000 x 600 x 270	392,33 €
	55160850	600	1000 x 700 x 270	395,37 €
	217103244	600	1200 x 800 x 270	427,91 €
Chariots 4 ridelles	275829313	600	1000 x 600 x 270	448,23 €
	402524785	600	1000 x 700 x 270	450,27 €
	498693052	600	1200 x 800 x 270	483,80 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS MULTIFONCTIONS

Chariots avec ridelles latérales en mélaminé

À partir de **419,77 € HT**
545602797

À partir de **399,44 € HT**
196986961

Chariot à dossier de poussée

À partir de **245,97 € HT**
11365917

Chariot avec ridelles latérales en tube

À partir de **397,41 € HT**
313888281

Libellé	Réf.	Charge (kg)	Dimensions exterieures L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
Chariots caisse	196986961	500	970 x 500 x 950	850 x 500	**399,44 €**
	303013577	600	1120 x 600 x 990	1000 x 600	**435,01 €**
	232830123	600	1120 x 700 x 990	1000 x 700	**438,07 €**
	271038248	600	1320 x 800 x 990	1200 x 800	**471,61 €**
Chariots avec ridelles latérales en mélaminé	545602797	500	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	**419,77 €**
	101844478	500	1060 x 709 x 1025	1000 x 700	**424,85 €**
	19002445	500	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	**450,27 €**
Chariots avec ridelles latérales en tube (acier)	313888281	600	1060 x 609 x 1025	1000 x 600	**397,41 €**
	809379795	600	1060 x 709 x 1025	1000 x 700	**399,44 €**
	796578257	600	1260 x 809 x 1025	1200 x 800	**435,01 €**
Chariots à dossier de poussée	11365917	500	970 x 500 x 950	850 x 500	**245,97 €**
	479103095	600	1120 x 600 x 990	1000 x 600	**262,23 €**
	941150032	600	1120 x 700 x 990	1000 x 700	**264,27 €**
	358447203	600	1320 x 800 x 990	1200 x 800	**293,73 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS GRILLAGES

Chariots en treillis métallique

1034,69 € HT

990877729

1408,73 € HT

342177894

Verrouillage par serrure
à cylindre, 2 points

Fermeture par barre verticale
verrouillage par cadenas, mise en place aisée. Cadenas non livré.

Support plateau
réglable au pas de 100 mm

1499,19 € HT

941923906

Réf.	Libellé	Charge (Kg)	Dimensions L x l (mm)	Prix HT
990877729	Chariot grillagé à 5 plateaux	750	1000 x 680	**1 034,69 €**
235081412		750	1200 x 780	**1 227,81 €**
342177894	Chariot grillagé à 5 plateaux fermeture par barre verticale	750	1000 x 680	**1 408,73 €**
121531725		750	1200 x 780	**1 731,95 €**
941923906	Chariot grillagé 5 plateaux verrouillage par serrure	750	1000 x 680	**1 499,19 €**
531938505		750	1200 x 780	**1 804,11 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS PORTE-PANNEAUX

Rack à panneaux

- Possibilité d'ancrage au sol et d'ajout d'un rouleau de manutention.
- Livré avec 3 ridelles (idem photo).

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
856534251	1200 x 800	1200	**395,37 €**
376081793	1600 x 800	1200	**526,49 €**

395,37 € HT

856534251

3 tubes cintrés en option

417,75 € HT

666402605

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy, plate-forme en bois.
7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm.
2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE (750 kg) ou à bandage caoutchouc élastique, bleu gris non traçant (1200 kg), moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes.
Livré sans tubes cintrés.

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
666402605	1200 x 800	750	**417,75 €**
367919075	1600 x 800	750	**543,77 €**
59008114	1200 x 800	1200	**531,57 €**
569202240	1600 x 800	1200	**658,63 €**

Chariots porte panneaux

Ensemble mécano-soudé, revêtements époxy bleu RAL 5007, plateau en contreplaqué hydrofuge et antidérapant.

988,96 € HT

623988300

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Ø roues	Prix HT
623988300	1200 x 800	1200	200	**988,96 €**
458999137	1600 x 800	1200	200	**1 069,25 €**
936874866	2000 x 800	1200	200	**1 255,25 €**

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DIABLES ELECTRIQUES

Diables électriques monte-escaliers

Bras motorisé assurant l'élévation

- Capacité jusqu'à 360 kg
- Construction tout aluminium
- Roues pneumatiques ou anti-crevaison
- Batterie rechargeable et interchangeable.

Diables à propulsion électrique

- Propulsion électrique
- Déplacement aisé dans une rampe et sur sols irréguliers.
- Roues crantées
- Batterie rechargeable et interchangeable
- Capacité, jusqu'à 300 kg

DOCUMENTATION – ESSAIS ET DEVIS – SUR DEMANDE

IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com

Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

MANUTENTION
REMORQUES ET EMBASES ROULANTES

Solutions de manutention, transfert de vos fabrications, produits spécifiques

Train de remorques monotraces

- Mise en petit train avec trajectoire monotrace.
- Bâchage complet avec ouverture des deux côtés par rail coulissant.
- Options : finition peinture ou galvanisée.
- Ensemble mécano-soudé ayant une CMU pouvant atteindre 10 tonnes.

Embase roulante

- Embase roulante moyenne charge réalisée sur mesure tractable.
- Conçue pour vous faciliter le transport de vos pièces.
- Ensemble mécano-soudé ayant une CMU pouvant atteindre 10 tonnes.

Remorque surbaissée

- Hauteur par rapport au sol de 480 mm.
- CMU jusqu'à 12 tonnes.
- Structure mécano-soudée dont la longueur du plateau peut atteindre les 11 mètres.
- Plateau en acier (tôle lisse, larmée) ou bois.
- Double essieu directeur sur fusées.
- Timon amovible.
- Frein de parc manuel.

Remorque forte charge

- Fixation à l'arrière de votre chariot élévateur.
- Manutention des outils ou tout autre objet ayant une forte charge.
- Ensemble mécano-soudé ayant une CMU pouvant aller jusqu'à 20 tonnes
- Essieu directeur sur couronne à billes
- Roues pivotantes.
- Timon articulé.
- Frein de parking opérationnel lorsque le timon est au sol.

GECO
Parc d'Activités Les Alliés Est
LE FUILET 49270 MONTREVAULT-SUR-EVRE
E-mail: contact@geco-manutention.fr
Site : www.geco-manutention.fr

Contactez nous au
02 41 70 06 30

TRANSPALETTES

Transpalette manuel

- Capacité : 2500 kg
- Hauteur d'élévation : 200 mm
- Fourches : L 1150 x l 540 mm
- Rotation du timon : 200°

355,71 € HT

468552028

Transpalette peseur

- Capacité : 2000 kg
- Hauteur d'élévation : 85 à 200 mm
- Fourches : L 1150 x l 160 mm
- Alimentation : piles 1.5 volt LR6
- Graduation : par 5 kg

855,71 € HT

704248857

Transpalette haute levée manuel inox 316

- Structure en inox
- Capacité : 100 kg
- Hauteur d'élévation : 800 mm
- Fourches : L 1165 x l 160 mm
- 2 stabilisateurs latéraux

3927,14 € HT

485611068

Transpalette électrique

- Mode de propulsion : Eléctrique
- Capacité nominale : 1500 (kg)
- Type batterie : semi-traction
- Hauteur d'élévation : 115 mm
- Stop TMS
- Charge sur essieu avec charge avant/arrière : 510/1180 kg
- Charge sur essieu sans charge avant/ arrière : 150 / 40 kg
- Entraxe longerons : 380 mm
- Rayon de giration : 1445 mm
- Longueur hors tout : 1648 mm
- Dimensions d'une fourche : 48 x 160 x 1150 mm
- Largeur extérieur des fourches : 540 mm

2998,57 € HT

545106838

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

GERBEURS MANUELS

Gerbeur manuel 500 kg

- Capacité : 500 - 1000 kg
- Hauteur d'élévation : 1500 mm
- Fourches : L 1000 - 1150 x l 70 - 160 mm
- 4 roues directionnelles

1210,00 € HT

670674709

Gerbeur manuel 1000 kg

- Capacité : 1000 kg
- Hauteur d'élévation : 1700 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Limiteur de débit
- Roues et galets : polyuréthane

2012,86 € HT

494914288

Mini gerbeur manuel transportable

- Capacité : 80 kg
- Hauteur d'élévation : 1250 mm
- Longueur maxi en travaillant : 700 mm
- Hauteur minimum : 1000 mm
- Longueur minimum : 310 mm

323,38 € HT

17528859

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

TRANSPALETTES

Transpalette manuel surbaissé

- Charge utile : 1500 kg
- Largeur tablier : 520 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Roues et Bandage : polyuréthane
- Diamètre des roues : 150 mm
- Garantie : Pompe 2 ans; Châssis 5 ans
- Poids : 64 kg

Patin permettant de glisser facilement le transpalette sous la charge à transporter.

913,14 € HT

182936838

Transpalette manuel en inox

- Capacité : 2000 kg
- Structure en acier inoxydable
- Pompe hydraulique monobloc
- Joints de pompe hydraulique
- Poignée : 3 positions
- Hauteur d'élévation : 200 mm
- Hauteur fourches abaissées : 85 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Poids : 82 kg
- Garantie 2 ans

Garantie 2 ans

Modèle inox :
Adapté pour l'industrie alimentaire et chimique.

2284,29 € HT

413781593

Transpalette électrique haute levée

- Capacité : 1000 kg
- Hauteur d'élévation : 800 mm
- Hauteur fourches abaissées +/- 2 : 85 mm
- Longueur fourches : 1200 mm
- Ecartement extérieur fourches : 560
- Largeur fourche : 160 mm
- Elévation électrique
- Bloc moteur compact et intégré
- Batterie : 12 Ah / 70V
- Chargeur intégré : 6 Ah / 12V
- Poids : 155 kg

Garantie 2 ans

Sabots de sécurité en position haute

1998,57 € HT

192707674

Transpalette manuel de pesage

- Charge utile : 2000 kg
- Largeur tablier : 520 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Poids : 133 kg

2170,29 € HT

176450133

Garantie 2 ans

Roues directrices polyuréthane garantissant une excellente stabilité pour une meilleure prise de mesure.

Conforme aux normes Européennes.
Livrés avec plaque CE et certificats conformité constructeur.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

GERBEURS MANUELS

Pour les espaces réduits et l'aménagement de postes de travail :

Pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité. Maintien de la charge en position dès que cesse l'action de la manivelle grâce au treuil auto freiné, descente sans inversion du mécanisme.

- Rallonge permettant une hauteur de levée de 1750 mm (charge utile réduite à 100 Kg).
- Protection en PVC des fourches et du tablier : évite le marquage des objets délicats.

+ option plateau :
Réf. 855006150

Protection des tubes en PVC

Billes porteuses en acier facilitant le déplacement des charges

1001,79 € HT

450357136

Réhausse verrouillée à l'arrière du châssis

Garantie 2 ans

- Hauteur de levée : 1100 - 1750 mm
- Charge utile : 150 - 100 Kg
- Fouches : Prof. x entraxe : 450 X 330 mm
- Ø roues : 200 mm

Gerbeurs manuels 400 kg :

Hauteur de levée : 1500 mm

1284,64 € HT

819200344

Garantie 2 ans

- Montée/tour : 63 mm
- Fourches profondeur : 110 mm
- Fourches entraxe : 235 mm
- Dimensions plateau : 660 x 580 mm
- Longueur / Profondeur : 1040 mm
- Largeur : 590 mm
- Hauteur : 1710 mm

Gerbeurs manuels 700 - 1000 kg :

- Levée mini : 90 mm
- Levée maxi : 1200 mm
- Montée/tour : 25 mm
- Fourches profondeur : 1150 mm
- Fourches section : 550 mm
- Longueur / Profondeur : 1655 mm
- Largeur : 765 mm
- Hauteur : 1720 mm
- Roues arrières : Bandage : Nylon
- Roues arrières : Diamètre : 150 mm

1498,93 € HT

667480135

Garantie Vérin 2 ans Châssis : 10 ans

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS ELEVATEURS
TRANSPALETTES ET GERBEURS ELECTRIQUES

Chariot élévateur Clark GEXS25

- TDL
- Fourches 1220 mm
- Pneus PPS
- 3 voies hydrauliques
  Batterie 80V / 620 Ah
  (avec chargeur)

Capacité de levage :
2500 kg

Hauteur de levée :
4800 mm

Gerbeur électrique WSX12

Hauteur de levée :
3000 mm

Capacité de levage :
1200 kg

Batterie 24V/225 Ah
+ chargeur

Chariot élévateur Clark GTX 16

Hauteur de levée :
4780 mm

Capacité de levage :
1600 Kg

Batterie 48V/500 Ah
+ chargeur

Transpalette électrique PTE15N

Batterie Lithium

Capacité de levage :
1500 Kg

Electrique

Nacelle élévatrice STAR10

Hauteur de travail :
10 m

Hauteur plateforme :
8 m

Électrique

LOUTZ

LOUTZ CHARIOTS ELEVATEURS
47 rue de la république
76240 BONSECOURS
E-mail : contact@loutz.com
Sites : www.loutz.com
www.loutzshop.com

Contactez nous au
02 35 70 80 90

VEHICULES ET CHARIOTS ELECTRIQUES

LE MULTI-USAGE ÉLECTRIQUE...PASSE PARTOUT !

Tracte de 2 à 8 tonnes

ST1-2-600

ST2-600

ST1-2-600

FABRICATION FRANCAISE

Silencieux, non polluants, robustes et puissants.
Ils permettent de tracter, porter et déplacer des personnes et des marchandises jusqu'à 8T selon motorisation.

Grand choix de modèles, d'équipements et d'aménagements.
Les garanties : 5 ans sur le châssis, 2 ans sur le variateur de puissance et 1 an sur les batteries, le moteur et le chargeur.

Possibilités version INOX sur tous nos modèles.

Nous étudions et développons tous systèmes de déplacements électriques.
Tous nos véhicules peuvent être modifiés ATEX.

Traction de conteneurs 2 et 4 roues

PTA-1- PTA 2

PTA-1- PTA 2

NOUVEAUTES VEHICULES ELECTRIQUES

Diable electrique

TROTT- ENET

IMOVE AD (Assis debout)

Tireurs pousseurs électriques accompagnants

IMOVE 400 Tracte jusqu'à 800 Kg

IMOVE Tracte jusqu'à 1,5 T

IMOVE TA

PTA1/PTA2/ PTA2A/ PTA-3 Tracte jusqu'à 12 T

PE 20 Pousse jusqu'à 25 T

IBOOST Tracte jusqu'à 25 T sur roue et jusqu'à 80 T sur rail.

IMOVE Télécommandé Pousse caddies

Chariots éléctriques Manutention / agricole / sur mesure

CT

Plateau Benne basculante

Plateau agricole

Brouette électrique

Tracteurs agricoles

TRAKTOR

PTA-2 Agricole

STI INDUSTRIE - Constructeur
Zone Industrielle des Agriers
10 rue des Bosquets
16000 ANGOULEME
E-mail : commercial@sti-constructeur.com
Site : www.sti-constructeur.com

Contactez nous au
05 45 25 32 70
Fax : 05 45 91 58 07

TRACTEURS POUSSEURS ELECTRIQUES

Compact et utilisable sans permis

ORIENTEZ...

POUSSEZ...

TIREZ...

Capacité de 1 à 15 tonnes

S'adapte à tous types de chariots, rolls, conteneurs, machines

Autonome avec Batterie

Version Inox pour l'agro-alimentaire

– d'efforts
– d'accidents
+ de production

Modèle pour propulsion de cylindres (bobines, tourets, véhicules...)

IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com

Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

MANUTENTION DE CHARGES LOURDES

1 seul opérateur peut déplacer jusqu'à 80 Tonnes.

EasyMover la solution pour manutentionner vos charges lourdes et roulantes.

Easymover est un matériel de manutention qui permet à un seul opérateur de déplacer des charges roulantes jusqu'à 80 tonnes.

EasyMover est un matériel compact fiable et robuste. **Il existe en version pneumatique et électrique autonome.**

Améliore la **productivité et la sécurité des opérateurs.**

(Nombreuses applications possibles (bobines, tourets, véhicules, trains, chariots lorries..)

30 années d'expérience
et de service auprès de nombreuses industries (papier carton, câblerie, ferroviaire, automobile, aéronautique, tuillerie, métallurgie…)

SOFEMI
9 rue du moulin à poudre
76150 MAROMME
E-mail : contact@sofemi.fr
Site : www.sofemi.fr

Contactez nous au
02 35 32 01 54

30 ans d'expertise de solutions standards ou sur mesures

SAFELIFTEC

Jusqu'à 180 kg

FABRICATION EUROPÉENNE

- Hauteur de travail jusqu'à 4,5 m
- Autonome : élévation/ translation

PV 80XS / S / SL

FABRICATION FRANÇAISE

Jusqu'à 80 kg

- Elévation électrique
- Course 1,4 m / 1,6 m
- Outillage mécanique
- Poids : 38 kg

I 80 / 90 / 130/ 200

Jusqu'à 200 kg

FABRICATION EUROPÉENNE

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,6 m
- Outillage mécanique / électrique
- Option: INOX

INOX 70 /90 / 130 / 200

FABRICATION EUROPÉENNE



Jusqu'à 200 kg

www.liftec.fr

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,0 m
- Outillage mécanique / électrique

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- …et autres

Membre de EVOLIS CISMA + PROFLUID + SYMOP

Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.

Liftec Manipulation Ergonomique

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07

MANIPULATION ERGONOMIQUE

30 ans d'expertise de solutions sur mesure

TRACTEUR POUSSEUR

FABRICATION EUROPÉENNE

Jusqu'à 7,5 t

- Outillage mécanique / électrique
- Option : INOX

MANIPULATEURS AERIEN

FABRICATION FRANÇAISE

Jusqu'à 150 kg

- Elévation : électrique / pneumatique
- Semi équilibré / tout équilibré / piloté
- Prise : Aspiration / pince
- Basculement 0° / 90°
- Construction sur mesure

MANACELLE 4.0

FABRICATION EUROPÉENNE

Jusqu'à 150 kg

- Hauteur de travail jusqu'à 4,0 m
- Autonome : élévation sans énergie
- Translation manuelle
- Option : travail extérieur, INOX ou ATEX

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- …et autres

Membre de EVOLIS CISMA + PROFLUID + SYMOP

Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07

TRACTEUR TIREUR POUSSEUR ELECTRIQUE

Tracteur tireur / pousseur électrique 1000 kg

- Chariot tout-terrain est doté d'un châssis et un carénage en acier.
- Conçu spécialement pour déplacer les charges roulantes.
- Avec moteur de traction Puissant adapté à tous types d'application : Commerciale, Aéronautique, Industrielle, Logistique, etc.
- Capacité : 1000 - 1500 kg
- Timon de fabrication allemande
- Stop TMS
- Vitesse de déplacement : 6 km/h
- Châssis et carénage en acier

TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES
STOP TMS

4570,00 € HT

55392373
Tracteur pousseur tireur électrique
Modèle 1000 kg

Crochet livré
pour charges de 1500 Kg

Modèles disponibles :

Modèle 1000 kg
- Longueur avec timon déplié : 895 mm
- Largeur totale : 460 mm
- Hauteur totale : 980 mm
- Moteur de traction : DC 0.4 Kw
- Batterie de traction : 24V/25 Ah
- Chargeur intégré : 24V/3 Ah
- Variateur électronique : Curtis
- Poids : 95 kg

Modèle 1500 kg :
- Longueur avec timon déplié : 900 mm
- Largeur totale : 550 mm
- Hauteur totale : 1000 mm
- Moteur de traction : DC 0.6 Kw
- Batterie de traction : 24V/36 Ah
- Chargeur intégré : 24V/5 Ah
- Variateur électronique : Curtis
- Poids : 190 kg



Large choix de crochets,
sur demande, afin de s'adapter au mieux
aux besoins des utilisateurs

Crochet livré
pour charges de 1000 Kg

Extrémement compact

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

VENTE - LOCATION - ENTRETIEN ET REPARATION DE GOLFETTES

Voici nos véhicules :

EZ-GO BENNE

- Dimensions : L2800 x l1190 x h1710 mm
- Dimensions équipement : 800 x 1200 x 200 mm
- Capacité de chargement : 150 kg
- Batterie lithium : 48V
- Autonomie : 50 km
- Empattement : 1680 mm
- Pas Homologué

Un véhicule adapté pour des petits travaux d'extérieur, transport d'outils et de marchandises avec une porte arrière attachée avec des grenouillères.

EZ-GO FOURGON ALU

- Dimensions : L2800 x l1190 x h1710 mm
- Dimensions équipement : 800 x 1100 x 900 mm
- Capacité de chargement : 150 kg
- Batterie lithium : 48V
- Autonomie : 50 km
- Pas Homologué

Grâce à sa fermeture avec clé, vous pouvez transporter en toute sécurité vos marchandises, vos outils ou votre linge. Vous avez la possibilité d'y ajouter des étagères amovibles afin d'organiser votre fourgon comme vous le souhaitez.

MELEX VOLET ROULANT

Disponible dans plusieurs modèles :

- Cabine fermée ou ouverte
- 2 places
- Pas Homologué
- Batterie : plomb ou lithium
- Autonomie : de 61 à 120 km
- Dim. équipement : 170 x 119 x 98 / 175 x 124 x 115 / 182 x 119 x 166 cm
- Ouverture volet : 1, 2 ou 3 côtés
- Capacité de chargement : de 250 à 1000 kg
- Vitesse : de 33 à 43 km/h

Le compagnon parfait pour vous suivre partout : un cargo ultra spacieux, avec des étagères amovibles pour vous organiser de la façon que vous souhaitez. Fermez à clé le(s) volet(s) roulant(s) une fois votre journée terminée, laissez vos outils/ marchandises en toute sécurité .

MELEX 391.1

Rehausse de ridelles :

- Homologué
- Dimensions véhicule : 3205 x 1250 mm
- Dim. équipement : 1750 x 1240 x 250 mm
- Capacité de chargement : 660 à 705 kg
- Batterie plomb ou lithium : 48 ou 72V
- Moteur : 5 ou 6 kW
- Autonomie : 61 ou 120 km ALKE HAYON

Nous sommes distributeurs de véhicules électriques, golfettes depuis plus de 20 ans
Nos offres : une prestation sur mesure à la vente comme à la location
Nos services : Une équipe à votre écoute pour l'entretien et la réparation de votre véhicule

ALKE HAYON

- Cabine fermée / nombre de places : 2 à 4
- Homologué
- Batterie : plomb ou lithium
- Autonomie : de 75 à 150 km
- Dimensions équipement : caisse 200 x 140 x 170 cm
- Plateforme hayon : 130 x 126 cm
- Capacité chargement : de 1500 à 1630 kg / 500 kg sur la plateforme hayon
- Vitesse : 44 km/h

Déplacez de lourdes charges grâce à sa cabine spacieuse et son hayon avec télécommande.
Sa plateforme hydraulique vous permet de transporter des repas, ou charger et décharger du linge, déplacer des conteneurs etc…

SUBLOISIRS
Les Petites Bagnoles
GOLFETTES - VÉHICULES ÉLECTRIQUES

SUBLOISIRS
429 chemin de Turques
31660 BESSIERES
E-mail : gregory.lalau@subloisirs.com
Site : www.subloisirs.com

Contactez nous au
05 61 87 17 47

PALETTES ET CAISSES-PALETTES ACIER

Caisses-Palettes Métalliques

Grillagées:

Europool
835 × 1240 × 970 mm
Agrément EPAL, Contrôle SGS

Chariot charge 1000 kg
2 roulettes fixes, 2 pivotantes freinées

Version pliable
Idéale pour transports navettes

Tôlées:

600 × 800 mm et
800 × 1200 mm en standard
4 pieds ou à semelles
Charge 1000 kg, gerbage 4/1

Palette acier,
Charge 1000 kg
2 ou 3 semelles

Chariot charge 1000 kg
Avec porte et couvercle cadenassable.

Sur demande - Fabrications Sur Mesure

Manurack

Stockage modulable, pour charges longues ou palettisées

Manurack simple :
Pour palettes
800 × 1200, 1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

Manurack double :
2 palettes 800 × 1200
par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

PALETTES ET CAISSE-PALETTES PLASTIQUE

Palettes Plastique 100% Recyclable

Palettes perdues ou ré-utilisables, Qualité alimentaire ou matière recyclée, nous vous conseillons le modèle adapté à votre application.

Mini palette 600 × 800 mm

Palettes 9 plots emboitables

800 et 1000 × 1200 monobloc

Pour containers, 1140 × 1140 mm



Plancher lisse

Réhausse plastique pliable.
Hauteur : 300 mm

Gerbage en toute sécurité - Résistance aux saumures et acides - Longévité, Robustesse - Idéales pour stockage en chambres froides - Recyclables à 100 %

Caisses-Palettes Plastique de Qualité alimentaire

1000 ×1200 mm et 800 × 1200 mm,
3 semelles, monobloc
900 kg au retournement

Nombreuses couleurs disponibles

Chariots
640 × 1040 mm
et 800 × 1200 mm

Caisse-palette pliable

Caisses-palette monobloc
grand volume : 1000 litres

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

La MANutention ERGOnomique pour vos postes de travail !

Fabricant d'appareils de manutention, de solutions de stockage et de contenants de collecte de déchets spéciaux, depuis **plus de 30 ans**. Manergo propose des produits **100 % made in France**, conçus et fabriqués dans nos locaux à Raismes dans les Hauts-de-France. **Standard ou sur mesure**, nous nous adaptons à votre cahier des charges, vos besoins, vos dimensions ou vos couleurs.

+ D'INFOS SUR NOTRE SITE

Caisse métallique (VP)

Caisse métallique MAGBOX (MG)

Caisse métallique MANUBOX (MBA)

Caisse métallique PERFOBOX (PB)

Caisse métallique VISIBOX (VB)

Palette métallique sans rebord (PS) ou avec rebord (PSR)

Praticable (MPSP)

Conteneur auto videur (CAV)

Embase roulante (ER)

QUELQUES EXEMPLES D'OPTIONS

Couvercle

Roues

Marquage

Vanne de vidange

Galvanisation à chaud

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

APPAREILS DE MANUTENTION

STANDARD OU SUR MESURE

FABRICATION FRANÇAISE

Plateaux tournants

Idéal pour accéder aux diverses pièces sans tourner autour de la caisse ou de la palette. Améliore l'ergonomie du poste de travail.

Inclineurs de caisses

Idéal pour un accès ergonomique au contenu de la caisse. Permet d'incliner une caisse facilitant ainsi le chargement ou le déchargement des pièces par l'opérateur.

Tables élévatrices

Idéal pour mettre à hauteur et incliner vos caisses et palettes. Limite les déplacements et facilite la prise des pièces.



Lèves-palettes

Idéal pour mettre à hauteur et incliner vos palettes, caisses ou chariots permettant un chargement et un déchargement facile de vos pièces. Parfait pour une dépose au transpalette.

Basculeurs

Idéal pour vider intégralement le contenu de vos caisses. Permet de retourner et de vider vos caisses grâce à une rotation de 135° ou 150°.

Élévateurs basculeurs

Idéal pour vider intégralement le contenu de vos caisses grâce à une élévation et une rotation à 135° ou 150° du réceptacle.

Mâts élévation rotation de caisse

Idéal pour vider et retourner vos caisses grâce à l'élévation et la rotation de 135° ou 150° du réceptacle. Permet d'avoir une hauteur de chargement et de vidange sur mesure.

+ D'INFOS
SUR NOTRE SITE

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

BENNES

STANDARD OU SUR MESURE

FABRICATION FRANÇAISE

Benne basculante (BB)

Benne pour chariot à tête rotative (BTR)

Benne auto-basculante (BBA)

Benne à fond ouvrant (BAFO)

Benne basculante manuelle (BBM)

Benne à vrac manuelle (BAV) ou hydraulique (BAVHY)

Benne basculante à face avant ouverte (BBFO)

Benne à fond incliné (BAFI)

Benne auto-basculante renforcée pour aspirateur (BBA ASPI)

QUELQUES EXEMPLES D'OPTIONS

Couvercle

Roues

Marquage

Vanne de vidange

Galvanisation à chaud

Grille de filtration

Anneaux d'élingage

+ D'INFOS SUR NOTRE SITE

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

STANDARD OU SUR MESURE

FABRICATION FRANÇAISE

Collecteurs d'huiles

Collecteurs de déchets spéciaux

Armoires de stockage

Bungalows de stockage

Videurs de poubelles

QUELQUES EXEMPLES D'OPTIONS

Retenue adaptée aux poubelles sélectionnées

Barrage immatériel

Version INOX

Option cycle

Roues

Rail de guidage

+ D'INFOS SUR NOTRE SITE

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

CONTENEURS EN FIL ET ROLLS STANDARD ET SUR MESURE

ROLS 1270 - ROLL 129-67-183 pour bacs plastique 600 x 400 mm

- Dimensions exterieures : 1290 x 670 x h. 1830 mm (1370 mm avec poignées)
- Dimensions interieures : 1230 x 610 x h. 1640 mm.
- Poids : 59 kg.
- Charge : 400 kg
- Ouvertures sur les deux côtés : 1290 mm (ridelle arrière sans maille)
- Maille ridelles : 50 x 50 mm.
- Etagères avec 3 étagères avec rebord : h. 25 mm
- Roues standard :
- 4 roues pivotantes ø 125 mm en caoutchouc gris
- Finition : zingage électrolytique

ROLS 0050H3R0 ROLL STD 72-80-180 3 RID



- Dimensions exterieures : 720 x 800 x h. 1800 mm.
- Dimensions interieures : 660 x 760 x h. 1640 mm.
- Poids : 31 kg.
- Charge : 400 kg
- Ouverture sur côté : 720 mm.
- Maille : 106/122 x 395 mm.
- Roues standard : 2 f+2 p ø 100 mm en polypropylène noir
- Finition : zingage électrolytique

ROLS 120510 - ROLL SECURITE BASE STD 120-80-187

- Dimensions exterieures : 1200 x 800 x h. 1870 mm.
- Dimensions interieures : 1140 x 740 x h. 1640 mm.
- Poids : 69 kg.
- Charge : 720 kg
- Ouverture sur côté : 1200 mm.
- Maille : 50 x 50 mm.
- Finition : zingage électrolytique
- Roues standard : 2 fixes + 2 pivotantes ø 125 mm. en nylon-polyuréthane
- Accessoires : étagère

ROLS 1200 ROLL SECURITE BASE STD 72-83-184

- Dimensions exterieures : 720 x 830 x h. 1840 mm.
- Dimensions interieures : 660 x 740 x h. 1640 mm.
- Poids : 51 kg.
- Charge : 400 kg.
- Ouverture sur côté : 720 mm.
- Maille : 50 x 50 mm.
- Finition : zingage électrolytique
- Roues standard : 2 fixes + 2 pivotantes ø 100mm. en polypropylène noir
- Accessoires : étagère

MARK 079119

- Dimensions exterieures : 800 x 1200 x h. 980 mm.
- Dimensions interieures : 730 x 1120 x h. 810 mm.
- Dimensions replieé : 800 x 1200 x h. 330 mm.
- Poids : 44 kg.
- Charge : 1000 kg.
- Gerbage statique : 3 sur 1
- Ouverture : demi panneau
- Rabattable sur côté 1200 mm.
- Maille : 65 x 120 mm.
- Finition : zingage électrolytique
- Quantite sur camion : 330 pièces

PALL 080085A1

- Dimensions exterieures : 820 x 1220 x h. 870 mm.
- Dimensions interieures : 740 x 1150 x h. 850 mm.
- Dimensions replié : 920 x 1920 x h. 130 mm.
- Poids : 29 kg.
- Charge : 800 kg.
- Gerbage statique : 3 sur 1
- Ouverture : demi panneau rabattable sur côté : 820 mm.
- Maille : 65 x 120 mm.
- Finition : zingage électrolytique

ITALIANA CONTENITORI SARL
Z.A. PARISUD 1
604 boulevard d'Italie
77127 LIEUSAINT
E-mail : info@italianacontenitori.com
Site : www.italianacontenitori.com

Contactez nous au
01 64 88 55 30

FUTS ET CONTENEUR DE STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ALIMENTAIRES

Fût 60 L à 2 bondes

- Dim. ext. : 399 L x 399 l x 609 H mm
- Capacité : 60 L
- Matière : polyéthylène haute densité
- Fût avec 2 poignées rabattables sur le dessus
- Convient pour produits chimiques pétrochimiques et alimentaires
- Scellable et Antichoc
- Manutention facile
- Bouchage : 1 bouchon 24/4 + 1 bouchon 56/4
- UN : 1H1/X1.2/250
- Coloris : bleu

32,67 € HT

949972824

Conteneur IBC sur palette plastique robuste PE

- Dim. ext. : 800 L x 600 l x 1000 H mm
- Capacité : 300 L
- Matière : polyéthylène + acier
- Cuve en HD-PE (naturel translucide)
- IBC compacte pour le transport fiable de substances liquides
- Homologué UN (UN 31HA1/Y/D/BAM)
- Ouverture remplissage : Ø150 mm
- Vanne de vidange fixe : S60x6 - DN50
- Armature zinguée solide
- Empilable (max. 3 de haut / remplis)

218,33 € HT

251339877

Fût de stockage à grande ouverture

- Conçu pour le stockage et le déplacement des produits alimentaires et produits chimiques.
- Dimensions ext : Ø 410 x H 495 mm
- Capacité : 55 L
- Coloris fût : Brun
- Coloris Couvercle : Beige
- 100% hermétique et étanche
- Bouchon avec anneau en caoutchouc

78,00 € HT

914169987

Fût alimentaire à 2 poignées

- Dimensions ext : Ø 410 mm x H 416 mm
- Capacité : 42 L
- Ouverture : Ø 282 mm
- UN-info/masse : Contenu solide - max. 51 kg brut

66,33 € HT

35069859

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS ALIMENTAIRES GERBABLES

Bacs HDPE gerbables et emboîtables fonds pleins 600 L x 400 l mm

Ils vous permettront de gagner 70% de place à l'emboîtage. Aussi, pour mieux archiver vos bacs gerbables vous aurez la possibilité de compléter les champs d'étiquette placés sur les côtés.

Ces bacs sont résistants aux températures extérieures allant de 30°c à + de 60°c. Enfin, ils vous donnent une facilité de manipulation grâce aux larges poignées. Il existe trois modèles :

13,27 € HT
732541345

Volume : 22 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 123 H mm

14,00 € HT
108429967

Volume : 25 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 143 H mm

16,33 € HT
987287752

Volume : 34 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 183 H mm

Ces Bacs gerbables et emboîtables par rotation de 180° ont pour avantage de s'empiler très facilement grâce aux 2 couleurs

Bacs HDPE gerbables et emboîtables ajourés 600 L x 400 l mm

Les parois ajourées garantissent la rigidité des bacs.
Elles permettent la circulation de l'air et évitent la condensation

12,55 € HT
162019069

- Volume : 22 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 127 H mm

12,97 € HT
696938017

- Volume : 25 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 147 H mm

14,77 € HT
693454226

- Volume : 34 L
- Dim. extérieure : 600 L x 400 l x 187 H mm

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS A BECS

Ces bacs à bec sont conçus pour organiser la présentation et le rangement de vos petites pièces et accessoires. Ces bacs de rangement sont adaptés à plusieurs applications : voiture utilitaire, magasin, industrie, logistique, hôpital, ...

Matière polyéthylène haute densité
Coloris :

0,67 € HT
499834951

- Dimensions ext : P 90 x L 103 x H 55 mm
- Volume : 0,40 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 45 x 10 mm

1,72 € HT
864299008

- Dimensions ext : P 120 x L 103 x H 62 mm
- Volume : 0,75 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 50 x 15 mm

1,32 € HT
54578487

- Dimensions ext : P 165 x L 103 x H 83mm
- Volume : 1 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 55 x 17 mm

2,57 € HT
593807586

- Dimensions ext : P 240 x L 103 x H 83 mm
- Volume : 2 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 53 x 18 mm



2,82 € HT
416967190

- Dimensions ext : P 240 x L 145 x H 125 mm
- Volume : 3,5 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 74 x 28 mm

5,55 € HT
40172627

- Dimensions ext : P 335 x L 145 x H 125 mm
- Volume : 6 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 70 x 30 mm

6,55 € HT
578246392

- Dimensions ext : P 345 x L 207 x H 165 mm
- Volume : 10 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 94 x 28 mm

12,43 € HT
706391380

- Dimensions ext : P 485 x L 303 x H 190 mm
- Volume : 30 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 94 x 33 mm

27,33 € HT
380851251

- Dimensions ext : P 580 x L 363 x H 250 mm
- Volume : 52 L
- Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Gris
- Porte-étiquette : 94 x 28 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS DE STOCKAGE AJOURES EMPILABLES

- Manutention optimale de vos produits grâce aux dimensions standardisées
- Intergerbables
- Poignées ergonomiques (ouvertes)
- Matière : polypropylène haute densité
- Coloris standard : gris
- Marquage à votre nom ou logo en option

Bacs euronorm 400 L x 300 l mm - Fond plein et côtés ajourés

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 120 H mm
- Capacité : 11 L

17,17 € HT

147318440

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 170 H mm
- Capacité : 16 L

19,50 € HT

336247597

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 220 H mm
- Capacité : 21L

18,17 € HT

580728625

Bacs euronorm 400 L x 300 l mm - Fond et côtés ajourés

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 120 H mm
- Capacité : 11 L

12,58 € HT

720853097

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 170 H mm
- Capacité : 16 L

13,18 € HT

995073391

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 220 H mm
- Capacité : 21 L

14,97 € HT

128591265

Couvercle avec charnières pour :
Dim. ext. : 400 L x 300 l

10,00 € HT

566579986

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS DE STOCKAGE EURONORM AJOURES EMPILABLES

Bacs en plastique fonds et côtés ajourés 800 L x 600 l mm

- **Manutention optimale de vos produits alimentaires.**
- **Nettoyage facile et rapide.**
- **Empilables sur palettes 1200 x 800 mm.**
- **Équipés de 4 poignées ergonomiques.**
- **Coloris gris**

- Dimensions ext : 800 L x 600 l x 235 H mm
- Capacité : 87 L
- Matière : plastique
- Fond et côtés ajourés
- Fond Renforcé

49,83 € HT

639095619

- Dimensions Ext : 800 L x 600 l x 210 H mm
- Capacité : 80 L
- Matière : Polypropylène
- Fond plein et côtés ajourés

59,33 € HT

890116484

- Dimensions Ext : 800 L x 600 l x 410 H mm
- Capacité : 162 L
- Matière : plastique
- Fond et côtés ajourés
- Fond Renforcé

67,67 € HT

949569714

- Dimensions Ext : 800 L x 600 l x 320 H mm
- Capacité : 125 L
- Matière : Polypropylène
- Fond plein et côtés ajourés

56,33 € HT

718985989

Option :
Couvercle à poser :
800 L x 600 l mm.

27,83 € HT

134242356

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Caisses palettes plastiques PEHD

**Résistantes et indéformables, spécialement conçues pour déplacer des charges importantes
Inaltérables, conçues en résine polyoléfine,résistantes aux acides,
hydrocarbures, alcalis, solvants.**

Notre caisse palette en PEHD, idéale pour le transport
de tous types de produits en camion ou en conteneur maritime.

Elle est particulièrement adaptée à l'industrie :
Textile, pharmaceutique, alimentaire, métallurgique, mécanique, ...

- Capacité : 220 L
- Matière : PEHD
- Dimensions ext (L x l x H) :
  1040 x 640 x 550 mm
- Poids : 11,500 kg
- Coloris : Gris
- Fabrication européenne
- Conforme aux norme ISO 9001

154,82 € HT

161637715

Caisse-palette plastique recyclé

- Résistant aux températures allant de - 40°C à + 60°C.
- 100% recyclable
- Résistant aux acides, bases, graisses, produits chimiques.
- Charge : 510 kg dynamique / 4800 kg statique
- Dimensions ext (L x l x H) : 1200 x 1000 x 780 mm
- Capacité : 610 L
- Coloris : Gris, Vert, Rouge, Bleu, Jaune

225,00 € HT

448531736

Caisse-palette industrielle en plastique

- Dimensions ext (L x l x H) : 1200 x 1000 x 580 mm
- Capacité : 430 L
- Poids : 32,5 kg
- Charge : 470 kg dynamique / 4300 kg statique
- Fabriquée avec des matériaux 100% recyclables
- Empilage maximum : 8 pièces
- Coloris : Gris

275,00 € HT

410883496

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CAISSES PALETTES

Caisse palette pliable pleine

415,00 € HT

86930902

- Dimensions ext (L x l x H) : 1200 x 800 x 805 mm
- Charge dynamique : 650 kg
- Charge statique : 1625 kg
- Résistance gerbable : 7000 kg
- Couleur : Beige

Caisse palette pliable ajourée

406,67 € HT

143964432

- Dimensions ext (L x l x H) : 1120 x 720 x 660 mm
- Charge dynamique : 650 kg
- Charge statique : 1625 kg
- Résistance gerbable : 7000 kg
- Couleur : Beige
  Existe aussi en couleur verte

Caisse-palette à fond ajouré sur roulettes

- Volume : 300 L
- Dimensions ext : L 1020 x - l 640 x H 700 mm
- Dimensions int : L 930 x l 590 x H 510 mm
- 4 roues
- Charge : 00 kg dynamique /300 kg statique

223,33 € HT

639867723

Caisse palette alimentaire légère sur roulettes

- Dimensions Ext(L x l x H) :
  1040 x 640 x 800 mm
- Poids : 16 kg
- Coloris : Gris
- 4 roues
- Charge 300 kg dynamique

135,00 € HT

749420315

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS DE STOCKAGE MOBILE SUR ROULETTES

Bacs de stockage en plastique rigide

À partir de **151,19 € HT**

332683390

- Capacité : de 100 à 3300 L
- Légers et maniables
- Entretien facile
- Température d'utilisation de -20 ° à + 40 °C
- Coloris : Vert

Empilable à vide

Rebords ergonomiques

Nettoyage facilité

Réf.	Capacité (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
332683390	100	87,2 x 57 x 28	151,19 €
577820605	200 haut	87,3 x 57 x 59	201,93 €
783117868	200 bas	121,8 x 62 x 36	212,07 €
485656408	300	117 x 69 x 52	283,10 €
517292064	400	119 x 79 x 59	293,25 €
375965834	550	132 x 97 x 62	415,01 €
559988713	700	132 x 97 x 80	546,93 €
781330720	500	152,5 x 88 x 50	648,40 €

Bacs de stockage mobile sur roulettes

- Matière : Polyester
- Capacité : de 100 à 2200 L
- 4 roulettes pivotantes en PP ou PA (2 avec frein)
- Diamètre roulettes : de 100 à 250 mm
- Coloris : vert, gris ou bleu

À partir de **425,16 € HT**

806530480

Réf.	Capacité (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
806530480	100	88 x 57 x 46	425,16 €
69775311	200	122 x 62 x 53	516,49 €
422075091	200	88 x 58 x 76	465,75 €
478995619	300	117 x 69 x 70	567,22 €
102531759	400	119 x 79 x 76	587,51 €
72546476	550	132 x 97 x 82	765,09 €
212781227	700	132 x 97 x 100	952,81 €
384458932	1100	162 x 119 x 104	1 257,22 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Cuve de coffre en polyéthylène

- Cuve en polyéthylène recyclable
- Contenance : 600, 1000 ou 2000 L
- Bouchon 1» fileté pour vidange totale
- Poignées de manutention à vide
- Pieds intégrés pour fixation

À partir de **639,26 € HT**

157339250



Trou d'homme avec couvercle monté sur charnière et manchette anti-vagues.



Pied de fixation

Vanne de vidange disponible en accessoire

Bouchon de vidange totale

Sortie avec mamelon PVC 2''

Uniquement sur version 2000 litres. Sortie latérale 2'' filetée (exemple présenté avec bride).

Cuve PE coffre

Réf	Contenance en litres	Dimensions cm (L x l x h)	Trou d'homme Ø en mm	Poids en kg	Prix HT
157339250	600	120 x 90 x 90	Ø 380 avec couvercle monté sur charnière	35	639,26 €
715223984	1000	145 x 114 x 100		54	882,79 €
791630015	2000	190 x 135 x 117		82	1 390,15 €

technicontact — La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

AMENAGEMENTS DE VEHICULES UTILITAIRES

HABRIAL AUTOEQUIPEMENT

Meubles en contreplaqué peuplier gris

Habillages en contreplaqué peuplier gris

Habillages en contreplaqué peuplier naturel

Pupitre porte-verre Alu

Marche-pieds

Mobilier Acier/Alu

Galerie Acier/Alu

Mobilier sur mesure

Mobilier sur mesure

Nous vous trouvons "la" solution clé en main

HABRIAL AUTOEQUIPEMENT

HABRIAL MANUTENTION
3 boulevard des Ravalières Z.A. du Pin
BP 28 - 72560 CHANGÉ
E-mail : infos@habrial.fr
Site : www.habrial.fr

Contactez nous au
02 43 40 19 00
Fax : 02 43 40 19 50

MATERIEL DE MANUTENTION

HABRIAL AUTO EQUIPEMENT

HABRIAL MANUTENTION
3 boulevard des Ravalières Z.A. du Pin
BP 28 - 72560 CHANGÉ
E-mail : infos@habrial.fr
Site : www.habrial.fr

Contactez nous au
02 43 40 19 00
Fax : 02 43 40 19 50

AMENAGEMENTS DES VEHICULES D'ATELIER D'INTERVENTION DE SERVICE

Modularité et accessoirisation !

MODUL SYSTEM SA – France : Filiale d'un Groupe Suédois, nous pouvons aménager votre fourgonnette vide pour en faire un véhicule utilitaire pleinement fonctionnel grâce à nos systèmes modulaires d'aménagements et d'étagères pour fourgonnettes.

En plus de l'aménagement indispensable du véhicule, nous proposons une palette complète de **services d'aménagement,** dont la pose de planchers et de parois modulaires, système de gestion des ressources électriques et électroniques du véhicule, des accessoires, les logos et et la signalétique… Suivant un devis à nous demander !

Nous installons des solutions d'aménagement dans une **large gamme de fourgonnettes et de véhicules commerciaux,** y compris des véhicules utilitaires légers et des pick-up. Quel que soit votre secteur d'activité ou ce que vous conduisez, nous avons un système d'aménagement de véhicule adapté à votre entreprise, que ce soit pour une fourgonnette unique ou pour un parc de véhicules (VUL 1,5 3,5 tons).

Nos aménagements sont totalement compatibles avec les véhicules électriques.

à partir de 889 €HT*

* Ces exemples d'aménagements sont une idée générale sur le niveau d'équipement réalisable et n'est pas contractuelle vis à vis de Prix indicatif minimum donnés comme « Le montant à partir duquel un DEVIS pourrait vous être proposé… »

- MODUL EXPRESS peut **augmenter la surface de charge effective du véhicule jusqu'à 50 %.**
- Étagères pliantes ultralégères et ergonomiques à haute capacité de charge
- Chaque étagère robuste a une **capacité de charge de 120 kg**
- Cloison légère avec porte coulissante pour l'accès à l'espace de chargement.
- L'installation non intrusive évite le risque de dépréciation du véhicule de livraison.

MODUL-SYSTEM®
THE ORIGINAL
MODULAR RACKING SYSTEM

MODUL SYSTEM FRANCE
40 Avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci
77600 BUSSY SAINT GEORGES
E-mail : info@modul-system.fr
Site : www.modul-system.fr

Contactez nous au
01 60 17 64 75
Fax : 01 60 17 64 71

Tables pneumatiques à niveau constant avec plateau tournant

S'ajuste automatiquement en hauteur avec la variation de poids.
Matériel 100% autonome, capacité : 2000 kg.

Version avec soufflet de protection périphérique

Table mobile à niveau constant.
Capacité jusqu'à 400 kg.

Tables mobiles autonomes avec batterie

Commande par boîte à boutons.
Capacité jusqu'à 800 kg.

Plateau tournant.



Basculeur pneumatique ajustable
0 à 30° (option 90°).
Capacité jusqu'à 2 tonnes.

Fonction élévateur
+ basculeur.
Commande par boîte à boutons

IMS
Zone industrielle
Rue St-Gilles
28800 BONNEVAL
E-mail : infoims@orange.fr
Site : www.imsmanut.com

Contactez nous au
02 37 47 78 10
Fax : 02 37 47 78 09

AGENCEMENT DE VEHICULES UTILITAIRES

Cellule
autoportante
en aluminium

Hard Top
en aluminium

Aménagement
intérieur et extérieur
de véhicules utiltaires

Porte-échelle
avec assistance
à la montée et à la descente
de l'échelle

Aménagement
de Van

ABM UTILITAIRES
équipe vos fourgons

ABM UTILITAIRES
3 Avenue Louis Mouillard
69500 BRON
E-mail : deborah@abm-utilitaires.com
Site : www.abm-utilitaires.com

Contactez nous au
04 81 14 14 14
06 19 59 64 44

EQUIPEMENTS DE GARAGE

Ponts élévateurs du type FHB

Les ponts élévateurs du type FHB assurent une liberté de travail optimale avec un accès libre au soubassement du véhicule pour les réparations de toute nature.

Ce pont élévateur est adapté pour les ateliers de mécanique générale, les ateliers municipaux, les ateliers espaces verts, etc…

De plus, les portes peuvent être ouvertes à toute hauteur de levage.

Pont mobile

Pont mobile, simple à déplacer et manoeuvrable par une personne, libre accès à tous votre atelier, pas de zones de travail fixe.

La surface existante dans l'atelier reste libre.

Aucune installation fixe n'est nécessaire.

Pont élévateur mobile FHB

Le pont élévateur mobile FHB peut être utilisé pour les véhicules les plus variés: les VL, les micro-tracteurs, les tondeuses, etc… par le biais des bras télescopiques standards ou des chemins de roulement spéciaux en option.

Colonnes mobiles de levage

La solution parfaite pour l'atelier PL et VU !
La surface existante disponible dans l'atelier reste libre et aucune installation fixe coûteuse n'est à prévoir.

Un sol d'atelier plat est suffisant pour nos colonnes mobiles de levage. Tout véhicule peut être soulevé rapidement et en toute sécurité par les roues.

Facilité et mobilité sont les maîtres mots pour déplacer nos colonnes. Pour une utilisation dans des halls de lavage ou à l'extérieur, des versions spéciales sont disponibles

Finkbeiner
Levez sans Limites

FINKBEINER FRANCE
43 route D'Illhaeusern
68970 GUEMAR
E-mail : info@finkbeiner-france.fr
Site : www.finkbeiner-france.fr

Contactez nous au
03 69 85 05 65

ELEVATEURS POUR PETITS FOURGONS ET BATIMENTS

HEP 200

TYPE PARALLÉLOGRAMME ÉLECTRIQUE
Destiné à la manutention de charges de 200 kg, à bord de petits fourgons. Poids à vide : 55 kg. Plateforme fixe ou relevable. Fonctionnement sur batterie d'origine 12V.
Faible encombrement.
Pose très simple et rapide. Récupérable.
Existe aussi en version hydraulique.

HEIII 500 kg

TYPE À GLISSIÈRES
Economique à l'achat et à l'entretien. N'affecte pas la charge utile du véhicule. Se rabat à l'intérieur du véhicule, parallèlement à la porte AR. Permet le travail à quai (niveau supérieur au plancher).

Option possible : plateau alu

HBC 500

HAYON AUTOMATIQUE
Force de levée 500 kg maxi.
Branchement sur batterie 12 V
Dimensions plateau : 800 x 1200 mm.

HE MONOPOUTRE

Force de levée : 300 kg maxi
Commande électrohydraulique par boîte à boutons.

Branchement sur batterie 12V
Dimensions du plateau standard
833 x 1050 mm

Vitesse de levée 500 mm en 5s
Encombrement très faible

Pose simple et rapide
Aucune modification du véhicule - récupérable.

Elévateur pour personnes à mobilité réduite

- Installation sans cuvette
- Auto-portant
- Machinerie incorporée
- Longeur x largeur : 1784 x 1350 mm
- Hauteur d'élévation maxi : 1500 mm

Elévateur à 2 bras
- Capacité de charge : 350 kg
- Course 800 mm ou 900 mm
- Plateau standard ou repliable automatique
- Dimensions plateau : 800 x 1100 mm
  800 x 1200 mm
  800 x 1300 mm
- Bavette arrêt de roll mécanique.

Ets BOURGEOIS

Ets BOURGEOIS
12 route de Saint-Fargeau
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Votre correspondant : Isabelle BOURGEOIS
E-mail : bourgeois-sa@bourgeois-sa.com
Site : www.bourgeois-sa.com

Contactez nous au
03 86 39 61 12

GRUES HYDRAULIQUES

CONSTRUCTION TUBULAIRE VERIN CHROME DUR - CLAPET DE SECURITE A LA DESCENTE FLECHE A 5 POSITIONS - POMPE ORIENTABLE (LA MEME SUR TOUTES) CROCHET A TOURILLON EN ACIER ANTI-VIEILLISSANT CERTAINES MACHINES PEUVENT RECEVOIR DIVERS ACCESSOIRES TELS QUE : ARTICULATION D'ALLONGE - DISPOSITIF PLATEAU BRAS 3M

Potences de camion de 500 kg à 2000 kg



Potence de camion
1000 kg en version électrique

ETUDE ET REALISATION SUR DEMANDE

Grues spéciales

Réalisations spéciales adaptées aux besoins spécifiques et travaux particuliers

Grues d'atelier inversée 500 kg 1000 kg

Machines à contrepoids conçues pour des chargements spéciaux où les longerons ne peuvent pas passer (chargement sur plates-formes non dégagées au sol ou dans des espaces restreints). La flèche est mobile et en porte à faux de 500 kg à 1000 kg. Ces grues sont constituées des mêmes éléments (pompe, vérin, flexible), que les machines classiques d'atelier.

Ets BOURGEOIS

Ets BOURGEOIS
12 route de Saint-Fargeau
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Votre correspondant : Isabelle BOURGEOIS
E-mail : bourgeois-sa@bourgeois-sa.com
Site : www.bourgeois-sa.com

Contactez nous au
03 86 39 61 12

ACCESSIBILITÉ POUR SENIORS

Si vous souffrez de handicap (ou un de vos proches), la réponse tombe sous le sens une déficience visuelle auditive ou motrice va forcément demander quelques aménagements pour pouvoir poursuivre une vie normale, chez soi, dans un environnement sûr et adapté. Accéder à l'étage ou franchir quelques marches est une difficulté pour laquelle ABC Lift peut vous apporter une solution.

Pour accéder à l'étage

Monte escalier BCSP

Le monte escalier est idéal pour franchir les escaliers, en toute autonomie, en sécurité et sans réaliser de travaux de maçonnerie. Il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur.

Ascenseur de maison

Installé en intérieur ou en extérieur, l'ascenseur ABC LIFT s'adapte à votre habitat sans le dénaturer.
Il vous permettra de vous déplacer entre étages en toute sécurité.
C'est également un véritable atout pour valoriser votre bien immobilier

Pour franchir quelques marches

FLEXSTEP

Innovation danoise, le Flexstep devient, sur votre demande escalier ou élévateur. Grâce à lui les différences de niveau de votre habitation ne seront plus un obstacle.

EASY LIFT

Moins encombrant qu'un ascenseur, il est la solution idéale pour franchir quelques marches.
Il s'installe rapidement, sans travaux de maçonnerie et fonctionne également sur batterie en cas d'absence de courant

SERVICE APRÈS VENTE • SAV • SUR TOUTE LA FRANCE

Pour accéder à votre maison ou à votre extérieur

LE STRATEGOS

Pour accéder à votre terrasse
A votre jardin, à votre balcon,
Le STRATEGOS sera l'élévateur
Idéal. Il est robuste,
fiable et confortable et franchira
des paliers jusqu'à 3 mètres.

abc LIFT

ABC LIFT
9 rue Notre Dame
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
E-mail : informations@abclift.fr
Site : www.abclift.fr

Contactez nous au
09 62 59 46 34

SPECIALISTE DE L'ELEVATION

DIANAR installe et entretien votre MONTE VOITURE ou monte-charge sur l'Ile de France

Du projet à la fabrication, de la fabrication au montage, du montage à la maintenance et au dépannage si nécessaire, nous vous assurerons que vous obtenez toujours l'expérience la plus sûre et confortable.

Et parce que nous préférons la QUALITÉ à la quantité, le montage et l'entretien de votre machine seront assurés exclusivment par les employés de DIANAR

Monte-Voitures

Mesures sur commande

Parachute hydraulique

Plate-forme élévatrice fabriquée conforme à la directive 98/37-CE et directive 2006/42-CE.

Monte-Charges

Plate-forme hydraulique pour charges (0-5000 Kg)

Fabriquée conforme à la directive de machines 2006/42-CE.

Monte-fûts

A trappe embarquée ou 2 vantaux. Monte-charge non accompagné

Issu de la tradition pour la nanipulation des fûts de bière, il connait un grand succès dans les bars, restaurants et tabacs
Charge max : 300 Kg
dimensions de cabine :
Mini : L500 x x P 500 mm
Maxi : L 1000 x P 1000 mm
Hauteur maxi : 2000 mm

Monte-Malades Monte-Charges

Destiné au transport de chargements et de personnes

DEMANDEZ UN DEVIS GRATUIT
APPELEZ-NOUS - RAPPEL IMMEDIAT

Ascenseur QHV à Voitures

Spécialement conçu pour immeubles résidentiels, de bureaux, garages publics pour une utilisation optimale de l'espace

Elévateur ECH Monte-Voitures

Conçu pour le transport vertical de véhicules et de leurs passagers dans les bâtiments dotés d'un parking de type collectif ou particulier là où le gain d'espace est incontournable.
Conception à doubles colonnes pour une plus grande stabilité.
Supporte de lourdes charges, jusqu'à 3 500 kg
Largeur de cabine allant jusqu'à 3 m
Hauteur sous plafond : 2700 mm
Fosse : 400 mm

Monte Handicapés

Plateforme élévatrice PMR pour petites hauteurs modèle DHM C. Conçue pour les environnements difficiles et exigeants tels que les écoles, magasins et bâtiments résidentiels

Monte-plats

Les monte-charges non accessibles (ou inaccessibles) de 5 à 300 Kg sont régies sous la norme EN 81-3 et la directive machinerie 2006/42/CE

DIANAR
41 rue de Plante
95100 ARGENTEUIL
E-mail : societedianar@gmail.com
Site : www.dianar.fr

Contactez nous au
01 83 84 53 53

CONCEPTION ET FABRICATION D' ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

Pourquoi choisir SAUTEC ?

- Vous êtes **accompagné dans l'identification de votre besoin**
- Nous mettons à profit notre **expertise** et notre **savoir-faire pour vous satisfaire**
- Des équipements **personnalisables** qui s'**adaptent à l'évolution de vos activités**

LOUEZ VOTRE MATÉRIEL SAUTEC

*Location courte et longue durée d'équipements livrés **PRÊTS À L'EMPLOI !***

SOLUTION MOBILE DE CONVOYAGE POUR LE VRAC

CONVOYEUR A BANDE mobile & personnalisable - Transférez et évacuez en flux continu vos produits vrac. De nombreux accessoires sont disponibles pour vous permettre de bénéficier d'une solution qui s'adapte à vos besoins et activités.

MANUTENTION & STOCKAGE DU VRAC

SAUTERELLE DE MANUTENTION mobile & personnalisable - Manutentionnez efficacement tous types de produits vrac - Longueur : 6 à 30 m - Vitesse bande : 90 ou 120 m/min - Largeur bande : 600 à 1000 mm - Capacité : jusqu'à 300 T/h.

EMPOTAGE DES CONTENEURS

BASCULEUR DE CONTENEURS 20 et 40 pieds - Un équipement 2-en-1 innovant qui utilise la puissance de la gravité pour remplir l'intégralité des conteneurs 20 et 40 pieds sans perte de place, rapidement et en toute sécurité.

DÉCHARGEMENT DES CAMIONS

DECAMIONNEUR mobile & personnalisable - Réalisez le déchargement de vos camions en quelques minutes et en toute sécurité - Vitesse bande : jusqu'à 90 m/min - Largeur bande : jusqu'à 1200 mm - Longueur de déchargement : 2,7 m.

Devis GRATUIT - Contactez-nous

SAUTEC
31 rue de la Fonderie
59200 TOURCOING
E-mail : info@sautec.fr
Site : www.sautec.fr

Contactez nous au
03 62 65 82 62

EQUIPEMENTS & INSTALLATIONS POUR L'AGRICULTURE - L'ELEVAGE ET L'INDUSTRIE

Le Groupe TOY, c'est 70 ans de fabrication française, de progrès et d'inventivité au service de l'industrie et de l'agriculture.
Le Groupe TOY, ce sont 5 bases réparties sur la France (unités de production, développement des automatismes, service maintenance). C'est + de 500 références de machines fiables et innovantes pour faciliter votre travail de production et améliorer votre rentabilité.
Le Groupe TOY vous présente ici sa gamme de matériels et machines pour le stockage, la manutention, le broyage, l'aplatissage, le mélange, la distribution pneumatique, …

Stockage

Large gamme
de stockage intérieur
et extérieur

Manutention

Vis sans fin, élévateur,
tapis jusqu'à 100T/h



Broyeur à marteaux

Broyeurs à marteaux, à ventilation ou
gravitaire, pour produit sec de 5.5kW à 132kW

Aplatissage

Aplatisseur et
laminoir, pour
produit sec de
2.2kW à 30kW

Mélangeur

Mélangeur de 50L à 30m^3

Distribution pneumatique

Système de convoyeur
pneumatique
par aspiration
ou refoulement

GROUPE RENE TOY
Route des Reclusages
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
E-mail : info@toy-sa.com
Site : www.toy-sa.com

Contactez nous au
02 54 85 01 10
Fax : 02 54 72 60 67

FMH CONVEYORS

Gamme de convoyeurs pour le chargement et déchargement de produits en vrac

POWERFLEX

Le PowerFlex motorisé de FMH Conveyors est principalement utilisé dans des applications de manutention de charges en vrac de camions ou de conteneurs aussi bien pour le processus de chargement que de déchargement.
Sa flexibilité extrême permet à l'opération de se dérouler dans toutes les configurations d'entrepôt possibles.
Des cellules photoélectriques optionnelles peuvent être utilisées à des fins de tamponnage et de butée.
Travaillez plus vite, obtenez plus de débit avec le même nombre d'opérateurs, obtenez un PowerFlex.

TOUTE LONGUEUR DISPONIBLE

Section d'impact

Accumulation sans pression

Indexage

Arrêt de paquet électrique

BESTREACH & MAXXREACH

Les systèmes de convoyeur à bras télescopique Type BestReach et MaxxReach sont la solution intelligente pour la manutention de gros volumes dans les applications d'expédition et de réception. Avec nos convoyeurs télescopiques, vous pouvez automatiser vos zones de chargement et dedéchargement et acheminer une grande variété de produits, des grands cartons aux petits cartons, des sacs en vrac aux pneus.

Le transport de gros volumes de marchandises dans et hors des remorques est rendu plus rapide, plus facile et surtout plus sûr, avec les commandes de l'opérateur situées à l'extrémité de l'unité. Pour une efficacité et une ergonomie m aximales, l'équipement avec vérins hydrauliques ainsi que la nacelle pour opérateur est indispensable.

UVOTEC BV
COEBERGERSTRAAT 49
BE-2018 ANTWERPEN
BELGIQUE
E-mail : info@uvotec.fr
Site : www.uvotec.fr

Contactez nous au
06 15 72 52 60

EQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION ET LE RECYCLAGE

Une gamme complète de matériel pour la manutention du vrac

- Décamionneurs
- Trémies de réception
- Sauterelles de 6 à 24 mètres
- Sauterelles avec projeteur.
- Sauterelles avec lanceur.

Sauterelle bâti
tubulaire acier ou inox.
Longueur 6 à 24 mètres.

Sauterelle avec lanceur ou projeteur pour un stockage optimal des céréales

Sauterelle bâti tôle
acier ou inox.
Longueur 6 à 14 mètres.

NOUVEAU : LOCATION DE MATERIEL
LOUEZ VOTRE MATERIEL
POUR QUELQUES JOURS, SEMAINES OU MOIS !

Ligne de tri pour déchets industriels

« Gamme spécial export :
manutention de sacs »

Convoyeurs sur mesure pour le vrac et les charges isolées

Notre Bureau d'études
est à votre disposition
pour vos projets de convoyeur
ou d'installation complète.

Depuis plus de 35 ans, nous concevons et fabriquons notre matériel en plein cœur de la région Haut de France.

Notre bureau d'études et nos ateliers de plus de 3000 m² sont équipés de machines performantes qui vous garantiront une expertise fiable et le savoir faire d'un constructeur Français.

Nous disposons d'un stock de pièces détachées de plus de 1000 références pouvant être expédiées sous 24 heures.

" UN CONSTRUCTEUR À VOTRE SERVICE, LE SERVICE D'UN CONSTRUCTEUR "

FABRICATION FRANÇAISE

CHEVEUX S-T-M-M
Solutions - Tri - Manutention - Maintenance

CHEVEUX STMM
13 rue de Péronne
80190 MESNIL-SAINT-NICAISE
E-mail : direction@cheveux-stmm.fr
Site : www.cheveux-stmm.fr

Contactez nous au
03 22 88 49 49
Fax : 03 22 37 08 20

EQUIPEMENTS POUR ENROULAGE, DEROULAGE ET MESURE DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES

Créée en 1923, la SN BOUHARMONT a fusionné en Mars 2021 avec sa maison mère, **ARRAS MAXEI**, devenant ainsi une marque à part entière.
ARRAS MAXEI et ses équipes vous offrent toute la gamme de produits BOUHARMONT et le SAV associé.

DAR

- **Dérouleurs à rouleaux pour vos tourets sur chantiers, magasins et dépôts**
- Expédition sous 24 / 48 heures (5 à 10 tonnes : nous consulter)

Réf.	Charge maxi (Tonnes)	Ø touret (mm)	Spécifications
0T800	0,8	400 à 1050	avec rampe
1T200	1,2	400 à 1200	avec rampe
2T500	2,5	400 à 1650	avec tube, rampe et poignées
5 à 7 T	7,0	750 à 2200	avec tube, rampe et poignées
7 à 10 T	10,0	750 à 3400	avec vérins 10 T

7 à 10 T

0T800

1T200

2T500


5 à 7 T

Métreuses

- Métreuses pour fils et câbles de Ø maxi 25/40/60 mm
- Équipées d'une roue de mesure et d'un galet sous roue (sans point) = moins d'effort de traction sur les produits.
- Précises, mesure jusqu'à 9 999,9 m
- Canons/passe fils adaptables pour autres matériaux
- Remise à zéro du compteur
- Compteur électronique et pied support disponibles en option

M40


M25

Type	Ø maxi câble / fil	Développement roue métreuse
M25	25 mm	500 mm - roue striée (en option : bandage)
M40	40 mm	500 mm - roue striée double (en option : bandage)
M60	60 mm	500 mm - bandage polyuréthane

Distributeurs mobiles et dévidoirs de chantier

- Distributeurs pour couronnes de fils ou câbles
- Nombreux panachages possibles pour 12 à 20 bobines de Ø extérieur 350 mm ou 450 mm
- Réglage du Ø intérieur des bobines.

Dérouleur par axe horizontal

- Différents AH pour dérouler tous types de tourets allant de Ø 600 mm à 3000 mm, avec une charge maximale de 9000 kg
- Equipements robustes, sécurisés et simples d'utilisation



BOUHARMONT
SINCE 1923

ARRAS MAXEI
170 Allée de France
ZAC ARTOIPOLE - BP 22004
62060 ARRAS CEDEX 9
E-mail : bouharmont@bouharmont.com
Site : www.bouharmont.com

Contactez nous au
03 21 55 45 45

RACK A PALETTES

Stockage Lourd pour palletiers et racks dans vos bâtiments.

Prix attractifs avec des gammes de produits performantes

STOCK PERMANENT

BR EQUIPEMENT
4 rue de l'industrie
89300 JOIGNY
E-mail : contact@br-equipement.fr
Site : www.br-equipement.fr

Contactez nous au
03 86 91 74 00

RAYONNAGES NEUFS ET D'OCCASION

Rayonnage System.com
Le service en plus !

RAYONNAGE A PALETTES

À partir de 289.00 € HT
Livraison gratuite dès 300 € ht d'achat

RAYONNAGE MI-LOURD

À partir de 169.00 € HT
Livraison gratuite dès 300 € ht d'achat

CANTILEVER

À partir de 779.00 € HT

ETUDE & DEVIS GRATUITS
Livraison dans toute la France
Expédition sous 48 h

RAYONNAGE D'OCCASION

SELON ARRIVAGE

MEZZANINE INDUSTRIELLE

SUR DEVIS

PAIEMENT
3X SANS FRAIS

Rayonnage System

RAYONNAGE SYSTEM
Spécialiste du rayonnage industriel
560 Chemin d'Aubord
30600 VAUVERT
E-mail : contact@rayonnage-system.com
Site : www.rayonnage-system.com

Contactez nous au
04 11 25 03 40

RAYONNAGES - STOCKAGES ARCHIVAGES

Avant



Après



Optimisez vos espaces de stockage jusqu'à + 200 %

Rayonnage Mobile

Nouveauté : PLATEFORMES DE STOCKAGE

Rayonnage Latéral

Le rayonnage à déplacement latéral est idéal pour le classement de documents dans vos bureaux. Il optimise considérablement le gain de place.



Sur la surface de 2 armoires traditionnelles.
On obtient 10 ML alors que le latéral développe 21 ML

Rayonnage Fixe

Un système de stockage plus fonctionnel.
Tous types de dimensions existent.

Rayonnage Tubulaire

← Mobile Fixe →

Le rayonnage Tubulaire d'archivage peut être **Fixe** ou **Mobile.**
Il est conçu pour le stockage de boîtes, archives, dossiers suspendus, classeurs, ou fournitures...
Rayonnage : économique à usage multi-services.
150 kg/tablette.

Consultez notre site :
www.rayonnage-psa.com

RAYONNAGE - P.S.A.
Prestations Stockages Archivages
39, avenue de l'Europe
80000 AMIENS
E-mail : m.accart@rayonnage-psa.com
Sites : www.rayonnage-psa.com

Contactez nous au
06 61 83 88 40

STOCKAGE - RAYONNAGE INDUSTRIEL MANUTENTION

La sécurité est un poste de plus en plus important dans les usines, entrepôts et ateliers. C'est pourquoi AGMS vous propose toute une gamme de protections métalliques ou PVC déformables pour protéger vos collaborateurs, vos rayonnages et vos équipements. En effet, nous disposons de nombreux produits : poteaux, barrières, garde corps, protections basses…

Afin de protéger les machines et les infrastructures, il existe différents types de protections pour répondre à chaque besoin. Il est nécessaire, par exemple, d'éviter les impacts des chariots élévateurs contre les rayonnages. Parallèlement à la signalisation des espaces de travail et au marquage au sol, les protections pour racks jouent un rôle important dans la prévention des accidents en entrepôt.

Pour éviter au maximum la chute des palettes lors du chargement et déchargement, ou la chute d'objets entre les lisses des rayonnages, il est important de prévoir des dispositifs de sécurité sur votre rayonnage à palette, tels que des butées stop palettes ou des platelages grillagés ou en bois.

Butée palette

Protection de rive

Plateau fil

Sabot de protection d'échelle

A.G.M.S
90 Allée de Chardillonnay
38300 MAUBEC
E-mail : contact@agms-manutention.fr
Site : www.agms-manutention.fr

Contactez nous au
04 74 94 74 71

EQUIPEMENT DES ENTREPOTS

ACTIVOL

Rayonnage longue portée pour charges mi lourdes, idéal pour le chargement manuel de pièces volumineuses.

ACTIWALL

Organisez, délimitez et sécurisez efficacement vos espaces de travail.

ACTIVANCE

Rayonnage tôlé mi-lourd, robuste et très modulable grâce à son large choix d'accessoires.

ACTICANT

En simple ou double face, le rayonnage parfait pour le stockage de vos charges longues

ACTIFLOOR

Doublez ou triplez vos surfaces de stockage à moindre coût et sans extension de bâtiment.

ACTIFLIP vous offre un service complet pour toutes vos installations «clés en mains», de la conception à la réalisation, financement inclus.

CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS ET AVANCEZ L'ESPRIT LIBRE !

Réseau ACTIFLIP
EXPERTISE • AMÉNAGEMENT • PROXIMITÉ

ACTIFLIP
P.A. Versant Nord Est
BP 89
59115 LEERS Cedex
E-mail : contact@actiflip.com
Site : www.actiflip.com

Contactez nous au
03 20 82 19 45

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B



Échelles, Escaliers, Passerelles, Nacelle 74

Équipement de quai, Portes industrielles 87

Tachygraphe 94

Protection, Sécurité 98

Vêtements de protection 120

EQUIPEMENT GENERAL

ECHELLES ET ESCABEAUX PROFESSIONNELS EN ALUMINIUM

Echelles transformables 2 et 3 plans types T2A et T3 A pour une utilisation double ou coulissante

Conformité EN 131

- De 6 à 14 échelons
- Sangle de sécurité interchangeable
- Patins caoutchouc antidérapants, anti-tâchants
- Articulations en fonte d'aluminium
- Profils alu extrudé

Echelle coulissante 2 plans avec corde : type C2A

NF

- Enclencheur à rappel automatique en alliage d'aluminium moulé
- Manchons auto-lubrifiant, anti-usure
- Corde en nylon imputrescible
- Patins caoutchouc antidérapants, antitâchants
- De 11 à 21 échelons.

Pour d'autres types d'échelles : NOUS CONSULTER

Echelle d'accès camion

Charge d'exploitation : 150 kg
Pour un accès aisé et sécurisé à la remorque des camions.
Adaptable en hauteur entre 1330 et 1470 mm

- Pieds réglables.
- Mise en place rapide, maintien par 2 aimants.
- Profondeur des marches : 125 mm.

- Modèle avec main courante repliable ou main courante rabattable pour la sécurisation en montée et descente.

Escabeau professionnel
Types EF et EPF simple et double accès

Conforme à la norme EN 131
Escabeaux professionnels pratiques et légers pour petits travaux à faible hauteur, mise à niveau de personnes sur poste de travail, travaux divers en intérieur et extérieur dans l'industrie et le bâtiment.

De 3 à 11 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 3,80 m.
- Patins antidérapants
- Marches monobloc striées en aluminium de profondeur 85 mm
- Sangles de sécurité à partir de 5 marches
- Livré assemblé emballé sous film.

MAX 150 kg

Escabeau professionnel fixe
Type Solide simple et double accès

Conforme à la norme EN 131
Escabeau simple et double accès, repliable, pour petits travaux à faible hauteur, tels que peinture, tapisserie, faux plafonds et travaux divers d'intérieur et d'extérieurs dans l'industrie et le bâtiment.

De 3 à 12 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 5 m.
Structure en alliage d'aluminium traité en surface avec une couche transparente de polyester pour ne pas se salir les mains.

- Marches striées antidérapantes de profondeur 100 mm soudées et rivetées.
- Montants en profil aluminium en forme de U de 100 mm de large
- Patins antidérapants
- Tablette porte-outils (Version double accès)
- Livré assemblé

Escabeau simple et double de 3 à 12 marches

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE MARCHEPIEDS

Plateforme individuelle roulante aluminium pliable et réglable en hauteur

SÉCURISEZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Conçue pour des travaux ponctuels sur chantier ou dans l'industrie.
De 3 à 10 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 4,45 m.
Ajustage simple et rapide à la hauteur de travail (4 possibilités) par goupilles automatiques.

VERSION PLIABLE ET REGLABLE EN HAUTEUR

VOIR NOTRE ANIMATION

PIRL pliable réglable en hauteur 2 à 4 échelons

Conformité NF P 93-352

Marche pieds

Conformité au décret 96-333

Marche pieds EPDA double accès

Marche pieds EPSA simple accès

Marche pieds EPSA 230

Marche aluminium ou caillebotis

Toutes les PIRL sont équipées d'anneaux de grutage

PIRL Classic pliable de 2 à 6 marches pour hauteurs de travail de 2.50 à 3 mètres.

Conformité NF P 93-353
- Plateforme individuelle roulante légère, tout aluminium, simple accès.
- Plateforme de travail en bois multi-plis antidérapante, ép. 9 mm remplaçable
- Stabilisateurs télescopiques (modèles 4 à 6 marches) stockés à l'intérieur de la PIRL en position repliée pour transport et manutention facilités.
- 2 roues Ø 100 mm non porteuses en position de travail - spécial BTP
- Patins antidérapants avec surface au sol importante.
- Sacoche à outils textile amovible avec poignées.
- Garde-corps articulé avec verrouillage automatique

Marche pied pliable multi usages MPP

VOIR NOTRE ANIMATION

Conforme au décret 2004-924
- Plateforme de travail double accès 1 000 x 380 mm en bois Combi antidérapant épaisseur 9 mm
- Extrémités protégées par patins anti tâchant
- Marches profondeur 80 mm
- Verrouillage de sécurité en position ouverte. Dépliage, re-pliage et transport aisés.

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ESCABEAUX ROULANTS ALUMINIUM MARCHEPIEDS PLIABLES

Escabeaux roulants types EMG 68 et EMG 55

Particulièrement adapté pour des travaux intérieurs et extérieurs à petite et grande hauteur tels que accès rayonnages, accès mezzanine, nettoyage de véhicule grand gabarit, travaux divers dans le bâtiment et l'industrie.

EMG 68 : De 3 à 14 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 5,50 m.

- Marches antidérapantes de 80 mm de profondeur
- Plate-forme de 520 x 760 mm en alu strié antidérapant
- Garde-corps sur 3 cotés, haut. 1 m avec lisse et sous lisse, plinthe de 150 mm
  Main courante sur 2 cotés
  (à partir du modèle de 6 marches)
- Portillon relevable
- 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière Ø 1250 mm
- Stabilisateurs rabattables

(A partir du modèle 4 marches)

- **En option :** 2 roues pivotantes commandées par levier pour un déplacement aisé et plus de sécurité
- Tablette porte-outils.
- Sortie latérale (gauche ou droite) ou arrière
  Livré démonté.

Escabeau EMG 68
8 marches
avec kit de
commande
par levier

RETROUVEZ NOS PRODUITS
www.fortal.fr

Modèle EMG 55

Marches alu
antidérapantes
prof. 180 mm

CONFORMITE EN 131-7

EMG 55 : De 3 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.75 à 4.50 m
Pour un meilleur confort d'utilisation,
angle d'inclinaison de 55°
- Rampe des 2 cotés pour tous les modèles.
- En option : kit levier pour un déplacement facilité.

Equipement de mise en rayon EMERA

Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.
- Facile à utiliser et à déplacer
- Evite les mauvaises postures.
- Garde-corps rabattables
- Plateforme de travail : 413 x 479 mm
- Hauteur de plateforme : 500 mm
- 4 roulettes à ressort
- Poids : 15.2 kg
- **Conformité FDE85-301 Décret 2000-924**

Marchepied pliable MPSA

Marchepied simple accès pour utilisation intensive dans le BTP ou pour des travaux de finition.

3 modèles : 2 - 3 et 4 marches
- Pliable
- Facile à transporter
- Garde-corps frontal
- **Conformité : décret 96-333**
- Existe également avec marches en caillebottis.

VOIR NOTRE ANIMATION
www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ESCALIERS SUR MESURE EN ALUMINIUM

Utilisation extérieure ou intérieure.
AVANTAGES : - Légèreté - Grande robustesse
- Absence d'entretien - Grande facilité de montage
- Rampes et garde-corps amovibles

Escalier d'accès machines

Escalier d'accès ligne de production

Escalier d'accès extérieur

Escalier à palier accès bâtiment tertiaire

Escalier double pour franchissement

Passage de convoyeur sur ligne de conditionnement

D'AUTRES PRODUITS SUR www.fortal.fr

Escalier d'accès sur cuves

Escalier + garde-corps intérieurs

Escalier en toiture

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES POUR LA MAINTENANCE

NOTRE SAVOIR-FAIRE VOUS PERMETTRA DE TROUVER L'ACCÈS ADAPTÉ

Passerelle de maintenance frontale

www.fortal.fr

Escabeau pour accès latéral maintenance hélicoptère.

Passerelle mobile de maintenance pour motrice

Passerelle mobile réglable en hauteur pour la maintenance Boeing B 747


Passerelle mobile réglable en hauteur pour accès maintenance toiture de bus

Escabeau accès pare-brise

Passerelle de maintenance sur toiture de trains

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES SUR MESURE EN ALUMINIUM

ESCALIER A SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE ACCES POUR FRANCHISSEMENT DE CONVOYEUR, MURET, TUYAUTERIE ETC.

Escaliers et passerelles sur cuves

Passerelle de cheminement en station d'épuration

Passage de tuyauterie sur toiture terrasse

Passerelle double accès, sur chaîne de production

Double accès en kit

Passerelle en milieu pétrochimique

PLUS DE REALISATIONS www.fortal.fr

Escalier sur dôme

Passerelles sur cuveries dans milieu viticole, brasserie, céréalier etc.

Escalier à palier

Accès groupe froid en toiture

Passerelle de toiture

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D SUR DEMANDE

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ECHAFAUDAGE ROULANT REPLIABLE EN ALUMINIUM

L'échafaudage NOVA s'adapte efficacement à tous vos travaux intérieurs et extérieurs grâce à sa rapidité de montage sans outillage, à sa conception ultra simple pour une hauteur de travail jusqu'à 9,6 m.

- Structure tubulaire en alliage d'aluminium avec barreaux antidérapants.
- Roues pivotantes à frein.
- Verouillage automatique des lisses.
Charge d'exploitation : 200 Kg/m².

- Autres modèles disponibles jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail : Nous consulter.

- Tours roulantes jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail : Nous consulter

Pratique pour les travaux d'intérieur

Passage de porte largeur 0.83 m

MONTAGE ET DEMONTAGE RAPIDES SANS OUTILLAGE

4 stabilisateurs rabattables

PRATIQUE : Demandez le kit de grutage pour une manutention aisée sur chantier

Embase roulante repliable facilitant le transport et la manutention.

28 cm replié !

Echafaudage roulant spécial taille-haies en aluminium

2 modèles : hauteurs de travail 3,50 et 4,25 m.
Cet échafaudage a été spécialement développé pour la taille des haies sur sol meuble, en toute sécurité.
Montage simple et rapide sans aucun outillage.
Léger, facile à transporter.
Il est équipé sur un seul côté d'un portillonde sécurité.

Echafaudage spécial taille-haies : Nous consulter

Disponible en longueurs de plancher : 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm

CONFORME A LA NORME EN 1004 - 1

Montage sur plan incliné possible avec tous les modèles.

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES ET MISE EN SECURITE

Accès et mise en sécurité des bennes à déchets

Gamme CLASSIC

Disponible en 3 longueurs : 1 - 2 et 3 m
Structure tout aluminium
- Assemblage par visserie
- Marches striées prof. 180 mm
- Plateforme en tôle aluminium larmée.
- 2 roues mobiles à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière
- Stabilisateurs côté extérieur.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

REPARABLE SUR SITE

Option : portillon à l'entrée de la plateforme (modèles 2 et 3 m)

Existe également en version CONFORT - Nous contacter

Passerelle fixe pour station de lavage de grands véhicules

Structure aluminium série 6000
- Haute résistance à la corrosion ne nécessitant aucun entretien.
- Assemblage par soudure
- Marches de l'escalier et revêtement du pallier en caillebotis
- Garde-corps périphérique

Ensemble conforme à la norme NF E 85-018
Existe en longueur de plateforme 3 et 5 m

Autres dimensions sur demande.

Existe également en version CONFORT jusqu'à 12 m de long. Nous contacter

REPARABLE SUR CHANTIER

Quai de chargement et déchargement camion

Gamme CLASSIC

- Assemblage garde-corps par visserie
- Escalier d'accès avec marches antidérapantes soudées sur les limons
- Garde-corps vissés avec rampes
- Palier en tôle aluminium à damiers
- Roues pivot à frein Ø 200 mm à l'avant, fixes à l'arrière.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

Options : Garde-corps + portillon sur palier Portillon à l'entrée de la plateforme

Plateformes « Spécial » BTP

Accès prémur

Plateformes d'accès alu pour des hauteurs de travail de 3,67 à 4,85 m
- Hauteurs d'accrochage de 1,68 à 3,77 m
- Epaisseurs compatibles : de 18 à 32 cm
- Palier antidérapant 50 x 43 cm
- Garde-corps coulissant (prémur)
- Conformité : **décret n°2004-924**

Existe également en accès prémur grande hauteur, en accès dalles et en accès plateforme bungalow.

Echelle pour accès « fond de fouille »

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses et tranchées sans dispositif de blindage.
- Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
- Main courante des 2 côtés
- Pliables

Accès fond de fosse blindé

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses avec dispositif de blindage de hauteur importante.

- Adaptation de la hauteur par sytème coulissant de l'échelle.
- Serrage sur blindage de 80 à 150 mm par vérins platine
- Possibilité d'adapter 3 largeurs d'échelle.
- Garde-corps amovible et pliable
- Conformité : **articles L4121-1 et L4121-5 du code du travail**

DECOUVREZ NOTRE ANIMATION

www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

GARDE-CORPS SUR MESURE

Sauts de loup pour sécurisation cheminement sur toitures

Garde-corps en aluminium pour des réalisations sur-mesure.

Des composants « exclusifs » pour une mise en place rapide grâce à un nombre restreint d'éléments et une conception en « kit » qui permet de donner au garde-corps la géométrie idéale.

Conformité : ISO 14-122 et NF EN 85-015 pour les accès de type industriel.

Passerelles de cheminement sur silos de stockage

Garde-corps sur ensemble de silos

Garde-corps en station de traitements des eaux

Avec peu d'éléments, réalisez facilement le garde corps souhaité

Palier et garde-corps pour sécurisation en toiture

Garde-corps circulaire en kit

Sécurisation de bennes à dechets

Sécurisation d'un barrage avec garde-corps sur mesure

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ECHELLES A CRINOLINE EN ALUMINIUM

LES GAMMES D'ÉCHELLES À CRINOLINE FORTAL SONT SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LES BÂTIMENTS ET LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Structure 100 % aluminium, alliage série 6000
- Matériau esthétique et léger qui garantit une bonne résistance dans le temps, même en milieu agressif. Montants en profils 65 x 25 mm en aluminium extrudé pour une rigidité accrue **ou montants renforcés 115 x 25mm**
Visserie inox**.
Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés par double sertissage dans les montants pour un meilleur confort d'utilisation.



DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

Echelle pré-montée
Temps de montage : 15 minutes*
pour une échelle de 5 m

VOIR NOTRE ANIMATION



PLUS DE REALISATIONS SUR www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

Barrières de sécurité, Accès sur citernes et conteneurs, Ergonomie du travail

Barrière écluse de sécurité

La barrière écluse protège l'opérateur contre les risques de chute lors de la dépose et de la reprise des charges.

Passerelle abattante

La passerelle abattante permet un accès facile sur le dôme du véhicule depuis un poste fixe.

Echelle mobile à accès latéral

Réglable, mobile et légère, l'échelle mobile permet d'effectuer des travaux sur tous types de dômes de véhicules. **Brevet TRIAX**

Trieur-cadreur de palettes
Mécanisation du système de triage et de cadrage des piles de palettes.

MAGAPAL® - le magasin à palettes autonome
Le MAGAPAL® est conçu pour stocker et distribuer des palettes vides.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Nos barrières écluses, passerelles abattantes et échelles mobiles sont certifiées TÜV SÜD.

MOBIPAL® Le magasin à palettes mobiles.

Le MOBIPAL® distribue des palettes dans des zones d'éclatement.

Brevet TRIAX

TRIAX
Z.A. - 67, rue des Vignes
F-45240 MARCILLY EN VILLETTE
E-mail : triax@triax-securite.com
Site : www.triax-securite.com

Contactez nous au
02 38 76 00 55
Fax : 02 38 76 17 25

ESCALIERS POUR PMR
MILIEU INDUSTRIEL ET SCOLAIRE

Escaliers préfabriqués sur mesure, garde-corps et rampes

Escaliers intérieurs

Escalier droit

Escalier droit intérieur non réglable en hauteur
- Ensemble thermolaqué, RAL au choix.
Marches en bois exotique vitrifié 3 couches.

Escaliers métalliques

Nous fabriquons des escaliers métalliques aux **normes NF E85-015** afin de garantir la **protection des usagers** des escaliers ainsi que la **solidité des matériaux.**

Escalier cube

Rampes pour personnes handicapées

Bombrun, soucieux de la qualité de ses services, conçoit également des rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite.

Les rampes d'accès permettent aux personnes à mobilité réduite d'accéder à des bâtiments surélevés avec leurs fauteuils roulants. Les rampes d'accès permettent l'accessibilité à tous.

Toutes nos rampes d'accès pour personne à mobilité réduite sont fabriquées en **acier galvanisé à chaud, avec un revêtement en tôle petits picôts antidérapant.**
le **passage libre est de 1400 mm,** la pente est de 5% maximum, selon l'arrêté du 1er août 2006.

BOMBRUN

BOMBRUN
1000 route du Bourg
ZA les Priaux
07430 VERNOSC lès ANNONAY
E.mail : contact@bombrun.com
Site : www.bombrun.com

Contactez nous au
04 75 34 59 59

NACELLES - ELEVATEURS

Leguan

Nacelle araignée
sur roues
ou chenilles
- Bi énergie
Hauteurs de travail :
12,50 m, 13,50 m
15 m,
16,50 m, 18 m,
19 m, 22 m

Minilev AMWP

Nacelles automotrices avec option déport selon le modèle,
Hauteur de travail :
5 m, 6,50 m, 8 m,
9,50 m, 11 m

Elevah picking

E5 Move Picking

Nacelles picking,
automotrices
ou manuelles,
4 m, 5 m, 6 m 50 et 8 m
de hauteur de travail.

Pocketlev accessmaster

Nacelle à déplacement manuel,
Ultra compacte, légère sur batterie
ou 230 volt direct.
Hauteurs de travail : 5 m, 6 m, 7 m,
8,22 m, 9,57 m, 11,14 m, 13,05 m,
14,42 m

Ciseaux sur chenille qui travaillent dans des pentes

Double mise à niveau
latérale et longitudinale
bi énergie :
thermique et 230 volt.

Hauteur de travail :
8 m, 10 m,
12 m et 14 m

UNIQUE !

Élévateur de charge à treuil

Elévateur de charge
à treuil manuel
de 250 kg à 650 kg,
treuil électrique 230
volt ou pneumatique,
Hauteurs de levée :
de 2,50 m à 7,50 m

AXEO
Prenez de la Hauteur en Sécurité

AXEO
8 rue du Clos
60440 BOISSY FRESNOY
E-mail : rv@axeo.org
Site : www.axeo.org

Contactez nous au
03 44 88 04 55
Fax : 03 44 88 05 23

PORTES INDUSTRIELLES

Softica, concepteur et fabricant de portes automatiques, propose également toute une gamme de **portes industrielles,** grâce à la **distribution exclusive** France des marques **GLG et A1S.**

PORTE SOUPLE

- Porte rapide à enroulement
- Porte rapide à empilement
- Porte spécifique (agro-alimentaire, Atex, salle blanche...)
- Distribution exclusive GLG

PORTE SECTIONNELLE

- Manuelle, motorisée ou automatisée
- Panneaux isolants (épaisseur de 42 ou 80 mm)
- Panneaux en aluminium vitré
- Distribution exclusive GLG

RIDEAU COUPE-FEU

- Rideau textile EI60, EI120
- Rideau métallique EI60, EI120
- Réalisation sur-mesure jusqu'à 9x9ml
- Distribution exclusive A1S

ÉQUIPEMENTS DE QUAI

- Tunnel de chargement
- SAS, SAS gonflable
- Niveleur de quai
- Mise à niveau optimale
- Possibilité sur-mesure
- Distribution exclusive GLG

TABLE ÉLÉVATRICE DE QUAI

- Table élévatrice de mise à niveau
- Fixée au sol
- Sur-mesure avec garde-corps
- Distribution exclusive GLG

SOFTICA
ACTIVATEUR D'ACCÈS

SOFTICA
176 Rue Pré Fontaine
Z.I. de Bissy
73420 VOGLANS
E-mail : contact@softica.fr
Site : www.softica.fr

Contactez nous au
04 79 63 14 89

PORTES HYDROFUGES EN POLYETHYLENE

PORTE VA-ET-VIENT SP800

Extrêmement résistante aux chocs, insensible à l'humidité et à la corrosion, la porte SP800 est constituée de matériaux respectant les normes alimentaires : polyéthylène HD500 et inox 304L ou 316L.

PORTE VA-ET-VIENT - 2 VANTAUX

PORTE COULISSANTE

Fabriquées sur mesure et livrées prête à poser. Particulièrement adaptées aux milieux agroalimentaires, aux cuisines professionnelles et collectives et autres environnements humides

PORTE HYDROFUGE SP130

Sa conception très aboutie, son design moderne et ses finitions soignées lui permettent également de s'intégrer dans les lieux publics comme les centres aquatiques ou les vestiaires de salles de sport.

Disponible à un ou deux vantaux, elle saura répondre à toutes vos exigences.

AVANTAGES :

- Hydrofuge, lavable à grande eau
- Ultra résistante aux chocs
- Insensible à la corrosion et aux produits de nettoyage.
- Une hygiène parfaite avec des oculus toujours affleurants
- Certifiée de qualité alimentaire
- Résiste au froid
- Une conception très aboutie pour une àhygiène optimale

HUISSERIES :

- En inox 304L brossé, ép. 15/10,
- Huisserie en U ou en C pour pose sur panneaux isothermes ou sur cloisons Placo®,
- Huisserie en L pour pose en applique ou en entrée de tunnel,

LE VANTAIL :

- En polyéthylène de qualité alimentaire (PE HD500), teinté dans la masse, épaisseur 15 mm.

Protections murales



Ultra résistantes et certifiées de qualité alimentaire, elles garantissent une protection sans égale des cloisons et des murs contre les chocs réguliers des chariots et des transpalettes dans l'industrie alimentaire, les cuisines collectives et professionnelles.

SPENLE®

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez nous au
03 87 25 78 00

PORTES HYDROFUGES COUPE-FEU

Pour les cuisines professionnelles ou collectives et les milieux agroalimentaires



Pendant les tests

PORTE BATTANTE

SP150 HYDROFEU®

La porte SP150 HYDROFEU® a été conçue avec 2 objectifs principaux : respecter les normes d'hygiène très strictes requises dans les milieux agroalimentaires et les cuisines professionnelles par sa qualité hydrofuge et assurer la protection du personnel et des convives contre les incendies avec sa fonction coupe-feu.

Répondant totalement à ces exigences, elle a été testée par le laboratoire EFECTIS et possède une certification coupe-feu **EI30** pour une pose sur cloison Placo® et sur maçonnerie.

Constituée d'une huisserie et d'accessoires de porte en inox 304L et d'un vantail en stratifié compact résistant aux chocs, elle est hydrofuge, également résistante aux produits de nettoyage et insensible à la corrosion avec sa fonction coupe-feu.

AVANTAGES :

- Coupe-feu **EI30** haut de gamme
- Hydrofuge
- PV d'essais certifiés par des laboratoires assermentés
- Décontamination et hygiène optimale
- Matériaux résistants aux produits de nettoyage
- Résistante aux chocs

HUISSERIES :

- Huisserie en inox 304L bâti soudé pour fixation sur mur béton et contre-bâti adapté pour pose sur cloison Placo® ou mur béton.
- Finition soignée, fixation sans vis apparente,
- Joint d'étanchéité périphérique en silicone.

LE VANTAIL :

- En stratifié compact pour une hygiène optimale et une excellente résistance aux chocs et aux produits de décontamination,
- Ame isolante coupe-feu,
- Joints périphériques intumescents,
- Serrure à têtière inox 304L,
- Poignées et charnières en inox 304L.

FERRAGE :

- Charnières et béquillage inox

OPTIONS :

- Ferme porte : À bras compas ou à glissière
- Oculus en verre coupe-feu
- Protections basses : Inox 304 L Brossé ép. 0,8 mm Acrovyn® Ép. 1,5 mm
- Serrure à condamnation avec voyant libre/occupé
- Plinthe automatique avec joint silicone assurant l'étanchéité au sol

Certifiée coupe feu 30' par le laboratoire EFECTIS

SPENLE

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez nous au
03 87 25 78 00

Butée de sécurité

52,77 € HT

171698514

Cette butée de sécurité parking de haute résistance est conçue pour bien garer votre voiture là ou vous voulez sans risque de heurter le parchoc du véhicule.
- Dimensions : L 510 x l 400 x H 120 mm
- Qualité : EPDM
- Déchirement : 42 kN/m

Avertit
Protège
Simplicité de pose
Amovible ou fixe



Réf.	L mm	l mm	h mm	Prix unitaire HT
171698514	510	400	120	**52,77 €**

Réf.	Qualité	Résistance mécanique			Résistance chimique			
		Rupture MPa	Déchirement	Dureté	Huiles	Détergents	Eau	U.V.
171698514	EPDM	11,5	42 KN/m	80	Bonne	Bonne	Excellente	Excellente

Butoir de quai pare-chocs

156,91 € HT

911486294

Ce butoir de quai pare-chocs protège les bâtiments ou les quais contre les risques de chocs qui surviennent lors des manœuvres de chargements et déchargements de marchandises.

- Matière : EPDM
- Longueur : de 400 à 790 mm
- Epaisseur : 30 à 140 mm
- Largeur : 170 ou 200 mm

Trés résistant
Caoutchouc compact
Moulé en 1 pièce

Dimension :
A : 400 mm
B : 140 mm
C : 200 mm

Qualité	Dureté Shore A	Résistance			Résistance chimique			Classement feu	Accessoires	Résistance U.V	Traitement anti-fongique
		Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides				
SBR	60/65	10,5	450 %	42 KN/m	Moyenne	Excellente	Excellente	Sans	Sans	Excellente	Non

FABRIQUÉ EN FRANCE

Protection d'angles





Dimension :
A : 80 mm **B :** 67 mm
E : 13 mm **L1 :** 2000 mm **L2 :** 200 mm

147,11 € HT

95284466

Profilé en élastomère armé sur un profil aluminium préalablement vissé sur le support à protéger.

Il permet une interchangeabilité de la protection (profilé élastomère) sans dévissage. Protège les capots de machine et les angles de mur.

Qualité	Dureté Shore A	Résistance			Résistance chimique				Classement feu	Accessoires	Traitement anti-fongique
		Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides	U.V			
SEBS	65	11,2	700 %	35 KN/m	Bonne	Excellente	Excellente	Excellente	M2	Capot de finition en accessoire	Non

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EQUIPEMENT DE QUAI
ELEVATION

Equipements de quai

Spécialiste français de l'équipement de quai, EURODOCK vous propose toute une gamme de rampes de chargement, niveleurs et sas d'étanchéité

FABRICATION FRANÇAISE

Mini-rampe

Sécurisation de vos quais routiers

Normes et **préconisations CARSAT** pour la securisation de vos quais neufs ou existants, faites confiance à un spécialiste

Mini-rampe anti-écrasement manuelle ou électro hydraulique

Toute une gamme de mini-rampes manuelles ou electro-hydrauliques

- Installation sans genie civil
- Option zone refuge (préconisation CARSAT)
- Option fonction garde corps





Tables élevatrices et monte charges

EURODOCK vous propose une gamme de tables élévatrices qui couvrent vos tous besoins en élévation, table de travail, monte-charge, table de quai, etc

Rampes fixes ou mobiles

Fixes ou déplaçables, les rampes EURODOCK s'adaptent à vos besoins.
Leur rapidité de mise en œuvre et leur facilité d'utilisation les rendent indispensables à tout rattrapage de niveau depuis le sol.

Pièces détachées toutes marques

EURODOCK propose toute une gamme de kits de rénovation, de transformation ou réparation de vos niveleurs tous modèles et toutes marques.
Nos conseillers sont à votre écoute.

EURODOCK ELEVATION
Z.A. Pardy
01480 FRANS - France
E-mail : service@eurodock.com
Site : www.eurodock.com

Contactez nous au
04 74 09 57 57
Fax : 04 74 09 57 58

PORTES TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LES CUISINES

Changez vos portes en toute simplicité

La pose fin de chantier ou rénovation :

Mise en oeuvre :

Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser et préréglées.
Le dormant supporte tous les éléments montés en usine.
Le montage se limite au scellement d'aplomb et de niveau du bâti.
Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, chevilles, pattes, etc.).

ACOFEU

Porte coupe feu ACOFEU EI 60

Les établissements recevant le public et les établissements industriels (à la demande des assurances) doivent se conformer à une réglementation incendie particulière et satisfaire à des normes draconiennes de protection contre le feu.

Vantaux : Réalisation en simple ou double vantaux
Finition acier prélaqué ou inox
Ame pleine coupe feu

ACO SPA

Porte pour milieux humides

Parement DECOCHOC :

Porte piscine - Porte cuisine - Porte Thalasso - Porte buanderie - Porte pour bain...

Portes ACOFROID

Porte de chambre froide, porte de cuisine, porte agroalimentaire, porte isotherme.
Les portes ACOFROID répondent aux **critères de résistance et d'isolation** indispensables dans les secteurs du froid industriel et commercial (chambres froides positives ou négatives).
De la porte de service à la porte isotherme pour froid positif ou négatif.

ACOFROID

ACORA
vos exigences sont les nôtres

ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E.mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info

Contactez nous au
04 72 47 26 10
Fax : 04 72 47 26 19

HABILLAGE MURAL
PROTECTION MURALE POLYETHYLENE

ACO DECO
Revêtement mural

Plaque DECOCHOC ou PVC DE 2 mm rigide pour rénover vos murs
Revêtement PVC ou DECOCHOC de 2mm rigide, résistant aux chocs

ACOROC®

Revêtement anti-microbes

La solution antimicrovienne pour revêtements muraux dans les hôpitaux, laboratoires, de recherches et établissements médicalisés. ACOROC empêche la prolifération des lmicobes, bactéries, virus, mais aussi les moisissures de surfaces.

ACOCHOC®

Lisses
Protection murale



Fraisé (vis inox apparent)

Conçues pour protéger murs, portes et panneaux, elles présentent un profil mouluré haut et bas pour éviter la rétention d'eau et privilégier l'hygiène.

Elles se fixent par vis inox, avec ou sans emploi de baguette cache-vis.

ACORA
vos exigences sont les nôtres

ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E.mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info

Contactez nous au
04 72 47 26 10
Fax : 04 72 47 26 19

PRODUITS ET LOGICIELS POUR STOCKAGE DE DONNEES TACHYGRAPHES

Matériels et logiciels pour entreprises ayant obligation de stocker et analyser les données tachygraphe et conducteurs

LOGICIELS homologués et utilisés partout en Europe

LECTEUR TACHYGRAPHE

LECTEUR DE CARTE

LECTURE DIGITALE



LECTURE ANALOGIQUE DISQUE

Quartix
Services Télématiques

TRANSMISSION PAR GPRS GEOLOCALISATION

TARIFS SUR DEMANDE A : contact@vargostechnologies.com

LOGICIELS DE BUREAUTIQUE SECURITE GESTION COMMERCIAL COMPTABILITEE

MATERIELS INFORMATIQUES SUR COMMANDE NEUF ET OCCASION

VARGOS TECHNOLOGIES

VARGOS TECHNOLOGIES
9 rue du Trianon
38300 BOURGOIN JALLIEU
E-mail : contact@vargostechnologies.com
vargos-technologies@orange.fr
Site : www.vargostechnologies.com

Contactez nous au
06 27 04 25 16
09 81 83 78 26

SOLUTIONS DE GEOLOCALISATION MULTI TECHNO SANS CABLAGE

GÉOLOCALISEZ
vos véhicules Pro,
votre Matériels
ou vos Engins
de chantier,

Simplement,
Facilement
Sans installation

Gamme de trackers GPS

Autonome

Alimenté

BENEFICIER d'une OFFRE TOUT COMPRIS
(Balise, Abonnement, Application Web et Mobile)
pour moins de 9,90€/mois

ticatag
THINK PROXIMITY

TICATAG
4 rue Louis de Broglie
22300 LANNION
E-mail : yann.mac-garry@ticatag.com
Site : www.ticatag.com

Contactez nous au
09 72 58 81 56

FLIP ELEC
Votre partenaire pour vos équipements réglementaires

Equipementier français basé à Lyon/Villeurbanne

Concepteur de matériel, logiciels et services

pour le traitement des données sociales tachygraphe

3 Moyens pour télécharger les cartes et Tachys

Flip Box 2 : téléchargement manuel vers PC

Tachycom 2 et 4 : téléchargement automatique à distance avec ou sans géolocalisation

Flip Box 4 : téléchargement autonome direct sur logiciel Tachosafe WEB

Les logiciels de gestion règlementaires

TachoSafe PC :
Licence à vie, illimitée en conducteur /véhicule assistance gratuite

TachoSafe WEB :
Logiciel SAS hébergé sur plateforme CLOUD incluant 5 ans de sauvegardes. Illimité en conducteurs et véhicules

UN NOUVEAU SERVICE

Dédié aux sociétés de transport de marchandises utilisant des **VL et VUL de moins de 3,5 T**

Le LIVRET INDIVIDUEL de CONTROLE peut être remplacé par le **LIC ELECTRONIQUE**

APPELEZ-NOUS pour étudier ensemble le système le plus adapté à votre entreprise.
FLIP Elec - 45 allée du Mens 69100 Villeurbanne - 04 72 04 50 50 - www.flip-elec.fr

FLIP ELEC
Votre partenaire pour vos équipements réglementaires

FLIP-ELEC
45 allée du Mens
69100 VILLEURBANNE
E-mail : info@flip-elec.fr
Site : www.flip-elec.fr

Contactez nous au
04 72 04 50 50

LOCATION PLAQUES DE REPARTITION DE CHARGE ET DE PROTECTION DES SOLS

Sur les chemins de l'accessibilité avec TSPS

TSPS loue, vend et installe toutes solutions de protection des sols pour les travaux publics, les chantiers de télécommunication, d'énergie et l'évènementiel

Plaques de répartition de charge

Protection de sol

TSPS met son expertise à votre disposition pour assurer :

- La sécurité des évènements et travaux publics
en stabilisant les sols meubles ou glissants avec nos plaques de répartition de charge et d'accès temporaire.

- L'accès aux évènements et lieux publics pour les personnes à mobilité réduite,
avec une gamme de rampes adaptées à **toute configuration d'accès.**
Nos références incluent les références majeures du BTP, des énergies renouvelables et de l'évènementiel.

Vous aussi rejoignez les chemins de l'accessibilité avec TSPS.

Accès temporaires

L'EXPERT T.S.P.S. Sur les chemins de l'accessibilité

TSPS
Zone Artisanale - Route des Bessets
36200 CELON
E.mail : contact@groupetsps.com
Site : www.groupetsps.com

Contactez nous au
02 54 53 07 32

DALLES EMBOITABLES
TAPIS ANTI-FATIGUE ET ANTI-SALISSURE

Caillebotis caoutchouc emboîtable



- Matière : Caoutchouc
- Coloris : Noir ou Rouge
- Epaisseur : 14.5 mm
- Antidérapant
- Dimensions : 910 x 910 mm
- Poids : 6.5 - 7.2 - 12 kg/P

Réf.	Description	Dimensions (mm)	Unité	Prix HT
899464815	Caillebotis caoutchouc emboîtable naturel	910 x 910	par pièce	**29,53 €**
507886241	Caillebotis caoutchouc emboîtable nitrile	910 x 910	par pièce	**42,36 €**

Tapis d'accueil anti-salissure pour intérieur

- 100 % fibres de polypropylène moulées sur semelle caoutchouc
- Poids de fibres : 320 g/m²
- Coloris : gris, marron ou bleu
- Epaisseur : 10 mm
- Poids tapis : de 1.2 kg/p à 11.5kg/p

- Dimensions : de 400 x 600 à 1200 x 1800 (mm)



Tapis de travail anti-fatigue

- Surface vinyle de 3 mm sur mousse
- Epaisseur : 12.7 mm
- Environnement : sec, chimique
- Coloris standard : gris marbré - Autre coloris (Nous consulter)
- Dimensions : de 610 x 910 mm à 0,61 x 18,30 ml
- Antifatigue
- Antidérapant
- Poids : de 3,2 kg/p à 65,5 kg/r

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

REPARTITION DE CHARGE

Plaques de calage sous grues

Ces **plaques de calage carrées ou rondes** sont un plus pour vos matériels et vos chantiers. Placées entre le **stabilisateur** et le **sol,** elles **répartissent** la charge de façon à stabiliser votre machine **sans endommager le sol.**

Caractéristiques techniques :
- Ces plaques peuvent supporter de 4 T à 200 T.
- Les dimensions (L × l × h) vont de 300 × 300 × 30 mm à 2000 × 2000 × 150 mm.

Plaques de roulage charge lourde

Ces plaques de roulage servent à créer un chemin de roulement ou une aire de manœuvre pour vos différents engins, limitant ainsi l'endommagement du sol et le risque de blocage des véhicules..

Elles peuvent aussi servir à faire des chemins piétonniers grâce à leur surface anti-dérapante.
- Elles pèsent **de 10 à 200 kg,** et supportent de 5 à 150 T.
- Les dimensions vont de 1500 × 500 × 10 mm à 3000 × 2400 × 40 mm.

Plaques de répartition en utilisation intérieure

Ces **plaques de répartition intérieure** sont un plus pour **vos bureaux et vos ateliers.**
Placées entre **la charge** et le **sol,** elles **répartissent le poids** sur une surface plus grande de façon à ne pas **endommager** le plancher.

- Les dimensions (L × l × h) vont de 1000 × 500 × 10 mm à 6000 × 2000 × 50 mm.

Plaques de calage avec empreinte

Nos plaques de calages sont équipées **d'une ou deux poignées** et peuvent être rangées dans un support métallique, fermé à clef, fixé sur votre machine.

En option, nous pouvons usiner une empreinte, **graver** le nom de votre société, faire un usinage de surface anti-dérapant,… D'autres options peuvent être disponibles sur demande.

Plaques de formes variées

Ces plaques n'ont que des avantages :
- Elles sont légères (Pesant **moins de 50 kg** pour la plupart).
- Elles sont en **polyéthylène recyclé** venant de chutes de produits vierges, cela nous permet non seulement d'avoir une démarche **écologique** mais aussi d'avoir une qualité de produit particulièrement **stable.**
- Elles sont **insensibles à l'humidité,** elles ne s'oxydent pas et donc ne pourrissent pas.

Bastaings

Nos **bastaings de sécurité** servent **à sécuriser** toute machine sous laquelle vous avez besoin d'intervenir.
Plusieurs dimensions existent pour répondre à toutes vos demandes.
Des usinages de surfaces sont disponibles afin de garantir un système antidérapant.
Nos bastaings, suivant les empilages, **peuvent supporter de 20 à 150 T.**

Barrière d'étanchéité

Notre **barrière d'étanchéité** permet **d'entourer** les zones à risques afin de **contrôler** et **stopper** les **déversements** de liquides polluants.

Elle évite aussi que la pluie ne pénètre dans votre atelier et ne le transforme en « patinoire ».

La barrière est composée d'une **tôle en acier perforé,** hermétiquement enveloppée dans du polyuréthane. Cette matière possède une très haute **résistance** aux produits chimiques et à l'usure et n'empêche pas la circulation des engins.

ROKA DISTRIBUTION
14 impasse Tourville
93190 LIVRY-GARGAN
E-mail : rokadistribution@gmail.com
Site : www.rokadistribution.net

Contactez nous au
06 27 36 43 63

Dalle clipsable en PVC



- Fabrication Française
- Bureau Veritas Certification
- BSCI
- Reach

Avantages :
- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Supporte jusqu'à 45 tonnes/m²
  'ose rapide

- Fonction antifatigue grâce à sa structure inférieure se composant de «FlexPoints»
- Dalles facilement séparables et reconnectables
- Dalles connectables sur les 4 côtés pour une disposition flexible



Réf.	Libellé	Dimensions (en m)	Prix HT (m2)
6053958	Dalle clipsable en PVC	457 x 457	**67,89 €**
906391946	Dalle clipsable en PVC	457 x 457	**112,25 €**
486489812	Dalle clipsable en PVC	152 x 457	**29,25 €**

- Composition : 100 % PVC
- Coloris : noir
- Epaisseur : 22 mm
- Poids : 2,3 kg/p - 2,5 kg/p

- 7 modèles dipsonibles
- Dalle en fonction de environnement d'utilisation (sec, humide, légèrement gras, humide et gras)
- Existe en 5 poids

Dalle de sol antidérapante

Applications :
Utilisation intérieure/extérieure : ateliers, locaux commerciaux, stands d'exposition, garages, show-room, terrasses.



- Ventilation et drainage aisés grâce à ses alvéoles.
- Antidérapante
- Finition parfaite possible grâce aux bordures et aux angles.
- Simple de pose avec un maillet et peu d'entretien.
- Résiste au poids : 400 T/m²
- Résiste aux UV
- Coloris disponibles : rouge, vert, gris, bleu, blanc
- Composition : polypropylène recyclable anti UV.

Réf. TC	Libellé	Couleur	Dimensions (en mm)	Epaisseur (en mm)	Poids (kg/m²)	Prix HT
170597364	Dalle de sol antidérapante	Rouge/Vert/ Gris/Bleu/lanc	300 x 300	13,5	3	**41,77 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

REVETEMENT DE SOL

Dalles amortissantes pour aires de jeux extérieures

- Confort et sécurité pour les enfants
- Absorption des chocs
- Draine l'eau, pas de flaques
- Propriété antiglisse

Composition : Multi-couche : caoutchouc SBR Recyclé
Dimensions : 500 x 500 mm
Épaisseur(s) : 30 mm ou 40 mm
Poids/m² : 21 kg (30mm) ou 26 kg (40 mm)



(Rampes de finition disponibles + se pose sans colle, 3 connecteurs/dalle sont fournis gratuitement)

Dalles PVC pour garages, ateliers, entrepôts, usines

- Dalles plombantes, sans collage*
- Recouvrent des supports non plans, humides et poussiéreux
- Installation facile et rapide sans poussière et sans arrêt de l'activité.
- Finition antidérapante R10

Composition : PVC ou PVC Recyclé
Dimensions : 500 x 500 mm
Épaisseur(s) : 5 mm, 7 mm ou 9 mm
Poids/dalle : 2 kg (5 mm), 2,4 kg (7 mm), 3 kg (9 mm)

Rampes et angles de finition disponibles dans tous les coloris
*nous consulter pour un avis technique

Dalles clipsables ajourées pour garages, paddocks, terrasses, plages de piscines

- Forme triangulaire offrant une infinité de motifs et déclinaisons graphiques possibles
- Installation facile et rapide : se posent sans colle (système de fixation par clip)
- Résistent au passage de voiture et aux conditions climatiques extrêmes

Composition : Co-polymer polypropylène stabilisé aux UV (recyclable)
Dimensions : 400 x 400 mm
Épaisseur(s) : 18 mm
Poids/dalle : 0,7kg

MODULE CARRÉ
La qualité sous vos pieds !

MODULE CARRE
14 rue Saint Santin
45750 SAINT PRYVE SAINT MESMIN
E-mail : contact@module-2.com
Site : www.module-2.com

Contactez nous au
02 46 91 06 63
07 61 49 23 70

APPLICATION DE SOL RESINE POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT

Nous sommes à vos côtés pour définir le revêtement résine le plus adapté à vos besoins et le mettre dans les meilleures conditions.

Plus de 35 ans d'expérience

Locaux industiels, bâtiments tertiaires, grandes surfaces, édifices publics...
Le choix d'un revêtement de sol adapté est crucial pour la sécurité et le confort mais aussi pour la pérennité et la valorisation des ouvrages.

REVÊTEMENTS RÉSINE :
- Antidérapants - Etanches
- Multicouches - Anticorrosions
- Conducteurs et antistatiques - Antibactériens
- Autolissants - Sols acoustiques (- 16 à - 20 dB)
- Sols décoratifs minéraux

TRAVAUX SPECIAUX :
Etanchéité de bassins, caniveaux, rétentions
- Création et refection de pentes
- Renforcement de structures
- Scellement - Marquage

Etanchéité en résine polyurée
Bassin d'agrément sur parking public

Stratifié époxy plus fibre de verre
Bassin de récupération des eaux industrielles avant traitement

Résine polyurée anticorrosion projetée à chaud
Fosse de station de traitement d'eau industrielle

Résine polyuréthanne-ciment autolissante
Salle blanche d'embouteillage

Résine époxy antidérapante et anticorrosion
Local charge batteries en logistique

Filmogène PU bi-composant sans solvant sur enrobé
Stockage logistique

Résine époxy plus quartz coloré chiné
Allée de circulation antidérapante en atelier de montage

NOS VALEURS :
- **Réactivité commerciale**
- **Respect absolu des délais**
- **Qualité reconnue - Sécurité maîtrisée**
- **Une garantie décennale**
- **Une intégration naturelle et respectueuse dans vos sites**

BOUSSON résines

BOUSSON RESINES
Z.I. de l'Abbaye
9015 rue Laverlochère
38780 PONT-EVEQUE
E-mail : info@bousson-resines.com
Site : www.bousson.com

Contactez nous au
04 74 85 65 00

CONTROLE DE L'ACCES AUX CHANTIERS

ENZOCARD est spécialiste du contrôle des accès aux chantiers de construction et propose une solution intégrale: logiciel de gestion, tambour rotatif pleine hauteur, lecteurs de badges RFID ou lecteurs biométriques, badges RFID, barrière levante motorisée et imprimante de personnalisation des badges.

Vente et location, une prestation globale incluant installation, supervision et maintenance pour sécuriser vos accès chantier.

CARDPASS3, le logiciel de gestion et visualisation qui simplifie le travail des agents.

Un contrôle d'accès communiquant avec supervision temps réel, interface web, appli smartphone.

**Gère aussi le comptage,
la localisation sur site et le multisite.**

ENZOCARD R&D
E-mail : info@enzocard.eu
Site : www.enzocard.fr

Contactez nous au
04 11 93 26 60

MATERIEL ANTIVOL

Les sociétés **Mod Security** et **T.D.S** ont toutes les deux été fondées à la fin des années 90 par 2 ex cadres de sociétés internationales de l'antivol .
Depuis 20 ans, la société **Mod Security** est devenue un acteur majeur dans la fourniture de consommables et accessoires antivol toutes technologies (Radio fréquence - Magnéto acoustique - Electro magnétique - RFiD).

T.D.S quant à elle, s'est spécialisée depuis 1997 dans l'intégration de matériel antivol. A ce titre, nous sommes partenaires France des sociétés Sensormatic (créateur et leader mondial de la technologie AM) et Dialoc iD (créateur des technologies RF et RFiD).
Depuis 2018, **Mod Security et T.D.S** ont décidé d'unir leurs forces afin de vous proposer une gamme complète et unique en France tant en équipements qu'en accessoires.

Boîtiers antivol

Large gamme de boitiers antivol, RF et AM, pour la protection de vos produits sensibles

Etiquettes antivol



Gamme complète d'étiquettes antivol autocollantes RFet AM pour votre commerce

Système antivol magasin

Partenaire France du Leader mondial **Sensormatic**, nous vous proposons les meilleurs équipements et solutions antivol du marché.

Intervention France Entière
SAV Possible sur de nombreux matériels

Système anti intrusion

Notre système d'alarme VESTA offre un haut niveau de sécurité ainsi que les dernières technologies de communication (Ethernet /4G)
De nombreux accessoires disponibles.
Compatible Amazon Alexa / Google Home Et HomePod Apple

Caméras de comptage 3D

Partenaire France du leader mondial **Shoppertrak**, nous vous proposons le matériel et les solutions informatiques les plus performantes du marché.

Caméras de vidéo surveillance

Caméras de vidéo surveillance IP haute définition avec la marque **DAHUA** - leader mondial

Nous vous offrons, grâce à ce catalogue, une solution à toutes vos problématiques liées au vol à l'étalage et nous participons avec vous, à la diminution de votre démarque inconnue.

TECHNOLOGIES DISTRIBUTION SERVICES
28 Avenue Gustave Eiffel
33000 SALLEBOEUF
E-mail : commercial@tds-eas.fr
Site : www.tds-eas.fr

Contactez nous au
05 56 24 70 60
01 82 00 99 15

IDENTIFICATION - SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES

Identification des biens

- Gestion des immobilisations
- Etiquettes industrielles
- Gestion des stocks

Sécurité des biens

- Antivols pour téléphones, tablettes et ordinateurs PC
- Etiquettes de sécurité
- Scellés de sécurité
- Sécurité des documents
- Coffres-forts et cadenas

CATALOGUE GRATUIT

www.sbedirect.com/cat

Identification des personnes

- Badges entreprise
- Bracelets évènementiel
- Bracelets hôpitaux

Sécurité des personnes

- Equipement de protection individuelle (EPI)
- Signalétique industrielle
- Consigne
- Signalétique dans les locaux

SBE DIRECT
IDENTIFIER & SECURISER
les biens et les personnes en entreprises

SBE DIRECT
30 Rue de Penthièvre,
75008 PARIS
E-mail : contact2@sbedirect.com
Site : www.sbe-direct.com

Contactez nous au
01 42 25 71 78

SUPPORTS PROCÉDURES ET COMMUNICATION

Protège documents A6 à A0

PRODOC

Porte documents magnétique ou adhésif

Tableau d'affichage : le management visuel

Marquage au sol (4 qualités)

Pochettes adhésives personnalisables

Tés adhésifs

Triangles jaunes

Pastilles Adhésives

Pas Adhésifs Jaune, Bleu, Vert

Rouleaux Adhésifs



Industrie 4.0

SESA SYSTEMS
ZA du Val Richard
27340 CRIQUEBEUF S/SEINE
E-mail : info@sesa-systems.com
Site : www.sesa-systems.com

Contactez nous au
02 32 96 07 23
Fax : 02 32 96 06 61

Lisse murale

409,23 € HT

63980763

La lisse murale garantit la protection des murs, notamment dans les couloirs, contre les chocs occasionnés par les chariots, dessertes, lits roulants, fauteuils roulants.
Elle trouvera particulièrement sa place dans les hôpitaux, cliniques, maisons de repos. Composée de deux rails aluminium vissés sur les parois, la lisse en élastomère demi-souple se clipse sur ces rails.

Efficace pour une pose rapide et un remplacement économique.
Facile d'entretien avec un détergent ménager.

Les extrémités de la lisse seront avantageusement obturées avec l'embout. Une bonne étanchéité est assurée par les lèvres. La lisse murale fabriquée en élastomère SEBS est incassable.



FABRIQUÉ EN FRANCE

Réf.	Libellé	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Rail alu	Prix HT
63980763	Lisse murale	170	14	6 000	D	**409,23 €**
934526471	Paires embouts	-	-	-	-	**2,37 €**

SOUPLE
INCASSABLE
RESISTE AUX DETERGENTS

Couleurs disponibles :

Plinthe pour bas de mur

La plinthe harmonise la protection des bas de mur.

211,08 € HT

918628816





Réf.	Libellé	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Rail Alu	Prix HT
918628816	Plinthe	85	14	6000	D	**211,08 € (la paire)**
833006329	Embout					**1,51 €**

Réf.	Qualité	Dureté shore A	Résistance mécanique			Résistance chimique			
			Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides	U.V.
918628816	*SEBS	65	10,6	700 %	32 KN/m	Moyenne	Excellente	Excellente	Excellente

Classement feu (2)	Traitement anti-fongique (2)	Norme jouet (2)
M2	Oui	Oui

Couleurs disponibles :

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ANTI-PINCE DOIGTS

Anti-pince doigts de sécurité

- Matière : SEBS
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 70, 105 170 ou 330 mm
- Conforme à la norme jouet NF EN 12149

- Protège les doigts contre le pincement accidentel lors de l'ouverture ou la fermeture des portes.
- Ce dispositif recouvre l'interstice entre la porte (partie mobile) et le bati de la porte (partie fixe).

68,38 € HT

728271188
Longueur : 1,40 m

- 1 soufflet
- Emplacement : spire côté poignée
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 105, 170 ou 330 mm

60,85 € HT

438572747
Longueur : 1,40 m

- 3 soufflets
- Emplacement : réservé coté paumelles
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 70 mm

108,98 € HT

152242924
Longueur : 1,40 m

- 7 soufflets
- Emplacement : angle d'ouverture jusqu'à 90°
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 170 mm

203,54 € HT

662688234
Longueur : 1,40 m

- 17 soufflets
- Emplacement : angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 330 mm

- ECONOMIQUE
- PROTÈGE
- GARANTIE 10 ANS

- S'adapte à tout type de porte jusqu'à 180° d'ouverture de battant

Couleurs disponibles :

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DALLE PODOTACTILE

Dalle podotactile de voirie

À partir de **42,22 € HT**

61881918

Elle se positionne avant une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, quai de métro) pour alerter toute personne s'approchant du danger de chute.

- Pose simple et rapide : Autoadhésif Butyl
- Résistance remarquable à l'abrasion,aux UV et aux écarts de tempé rature
- Ni casse ni usure prématurée : Matériau de qualité supérieure
- Résistance aux passages intensifs

- 3 Tailles
- Conforme à la norme NF P98-351
- Matière : Compound vinylique
- Auto adhésif
- 3 couleurs disponibles :

Réf.	Libellé	Dimensions (L x l) mm	Prix HT
61881918	Dalle podotactile pour extérieur	445 x 400	42,22 €
49985822	Dalle podotactile pour extérieur	815 x 400	72,15 €
15166455	Dalle podotactile pour extérieur	1350 x 400	126,75 €

Clous podotactiles

- Efficaces en matière de protection des personnes et d'accessibilité des personnes malvoyants ou aveugles.
- En intérieur comme en extérieur, ces clous podotactiles créent des surfaces d'éveil de vigilance en 3D avec contraste visuel.
- Matière : PA6
- Conditionnement : 1 kit de 200 clous
- Le kit permet d'équiper 1,40 m
- Poids : 0,455 kg pour 200 pastilles
- Conforme à la norme NF P98-351

À partir de **145,49 € HT**

745999629



Réf.	Libellé	Coloris	Prix HT
762264711	Clous podotactile pour extérieur / intérieur	Noir	123,42 €
70667515	Clous podotactile pour extérieur / intérieur	Gris	123,42 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EXTINCTEURS

Les extincteurs à poudre

Extinction des classes de feux :
A : Feux de solides : bois, paille, tissu, caoutchouc, papier etc.
B : Feux de liquides : essence, fuel, huile, alcool, etc.
C : Feux de gaz : butane, propane, etc.

FEUX
A
B
C

- PP1P
- 1 kg poudre ABC

29,07 € HT

686855721

FEUX
A
B
C

- PP2P
- 2 kg poudre ABC

51,54 € HT

434151646

FEUX
A
B
C

- P6P
- 6 kg poudre ABC

103,46 € HT

971861015

FEUX
A
B
C

- P9P
- 9 kg poudre ABC P9P
- TC - 01-21.079A

129,75 € HT

410422652

Les extincteurs à eau pressurisée

FEUX
A
B

- E6 A15 Charge
- 6 litres eau pulvérisée avec additif

99,34 € HT

569276466

FEUX
A
B

- E9 A1 Charge
- 9 litres eau pulvérisée avec additif

103,90 € HT

123246101

Les extincteurs à dioxyde de carbone (CO2)

FEUX
B

- CO2 2 kg acier
- Dioxyde de carbone

110,33 € HT

550435255

FEUX
B

- CO2 5 kg alu
- Dioxyde de carbone

214,07 € HT

267171744

- Housse extincteur portatif pour extincteur
- 6 et 9 kg
- P-E/ 6-9

21,66 € HT

922677088

Coffrets à extincteur

- Coffret extincteur polyéthylène
- Fermeture à clé
- Vitre coup de poing

105,55 € HT

420665027

- Coffret extincteur Promax 6R polyéthylène spécial transport
- Fermeture protégée

46,32 € HT

264534178

- Coffret extincteur métallique.
- Fermeture à clé
- Vitre à briser pour extincteur 5, 6, 9 kg

116,88 € HT

551716375

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Robinets d'incendie armés pivotants

Diffuseur DMA SERTI

Longueur tuyau : 20 m

Equipement de première intervention alimenté en eau permettant à toute personne non spécialisée d'agir immédiatement et efficacement sur un début d'incendie, afin d'en limiter l'extension en attendant que des moyens plus puissants soient mis en oeuvre.

354,63 € HT

11053095

Diffuseur DMA VISSÉ

Longueur du tuyau : 30 m

- Certification NF-RIA Les RIA type P sont conformes à la norme NF EN 671.1.
- Installations fixes de lutte contre l'incendie / Robinet d'Incendie armé équipé de tuyau semi-rigide.

413,06 € HT

334918413

Couverture anti-feu CDA

MODÈLE «À DÉROULEMENT»
TISSU DE VERRE 1500 X 1800 mm

- Agrée CNPP n°PS 8413-B.
- Permet à toute personne victime d'un incendie de se protéger elle-même sans intervention d'un tiers.

- Coffret en métal
- Enroulée sur tambour

324,09 € HT

959834377

Bac de rétention

En tôle d'acier traité 500 X 500 X 50 mm

53,25 € HT

196837320

Bac à sable

- Capacité : 100 L
- Tôle d'acier
- Pour sable ou absorbants
- Livré avec pelle et couvercle

181,78 € HT

38151586

Boîte à clé

Avec marteau et chaînette en résine de synthèse, rouge incendie.

18,61 € HT

817367422

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EPANDEURS A SEL

Epandeur composite 20 L

258,75 € HT

887236676

- Livré pré-monté
- Capacité : 20 L
- Largeur d'épandage : Jusqu'à 4 m
- Livré pré-monté

Réf.	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H.T
887236676	20	jusqu'à 4 m	**258,75 €**

Epandeur à sel moyennes surfaces

- Capacité : 125 L
- Largeur d'épandage : jusqu'à 5 m
- Livré pré-monté avec attelage

1821,40 € HT

529787368

Réf.	Libellé	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H.T
529787368	Epandeur moyenne surface	125	jusqu'à 5 m	**1 821,40 €**
14375023	Limiteur d'épandage	-	-	**90,31 €**

4116,18 € HT

48061224

Epandeur en acier

- Capacité : 400 L
- Largeur d'épandage : Jusqu'à 16 m
- Livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter)

Réf.	Libellé	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix HT
48061224	Epandeur grande surface	400	jusqu'à 16 m	**4116,18 €**
529552784	Couverture trémie	-	-	**151,19 €**
537934530	Attelage boule	-	-	**131,91 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS A SEL

Bacs à sel compact PE

- Matière : polyéthylène
- Capacité : 130, 200 ou 400 L
- Compact et stable
- Ouverture couvercle 200°
- Passage de fourches pour chariot élévateur

Réf.	Dimensions L x l x H (cm)	Contenance (L)	Prix HT
642980454	85 x 50 x 75	130	**228,31 €**
632057948	100 x 59 x 86	200	**304,41 €**
482319267	100 x 76 x 89	400	**446,47 €**

Pelle en polypropylène

- Pelle en polypropylène (PP) stabilisé aux UV
- Légère et ergonomique
- Surface lisse, non adhérente

14,21 € HT
883403154

70,01 € HT
286239770

Réf.	Longueur totale (cm)	Dimensions L x l (cm)	Prix H.T
883403154	31	19 x 14	**14,21 €**
286239770	105	35 x 26	**70,01 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

POTEAUX DE PROTECTION

Poteaux de protection à sceller

Pour signaler et protéger les angles d'un bâtiment, d'une usine, d'un entrepôt...
- Galvanisés et laqués
- Hauteur : 1400 mm.
- Diamètre Ø : 70 x 70 mm

129,36 € HT

892587578
901010574

132,16 € HT

863216845
928113883

Poteaux de protection anti-choc

Pour délimiter parfaitement les zones de circulation et de travail.

En acier galvanisé et laqué.

Résistance absolue garantie grâce aux fixations à sceller. Utilisation intérieur et extérieur. Certifié TÜV

- Hauteur : 1200 mm
- Platine: 240 X 240 mm
- Ø :159 mm
- Ref : 397872718

Hauteur : 1600 mm
Ø : 159 mm

242,58 € HT

994978410

À partir de **109,30 € HT**

641481828

- Hauteur : 1200 mm
- Platine : 140 X 200 mm
- Ø : 89 mm
- Ref : 769230872

Hauteur : 1600 mm
Ø : 76 mm
Ref : 756811860

- Hauteur : 1200 mm
- Platine : 120 X 195 mm
- Ø : 76 mm
- Ref : 641481828

Arceaux de protection anti-choc

Avec platine (120 x 195 mm) à visser

- En acier galvanisé et laqué.
- Utilisation intérieure et extérieure. Certifié TÜV.

150,14 € HT

913438037

- Hauteur : 350 mm
- Largeur : 1000 mm
- Ø : 76 mm

164,18 € HT

266724839

- Hauteur : 600 mm
- Largeur : 750 mm
- Ø : 76 mm.

209,04 € HT

201906285

- Hauteur : 1200 mm
- Largeur : 750 mm
- Ø : 76mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BARRIERES DE PROTECTION

Set de chaînes polyéthylène

126,40 € HT

227678121 Jaune/Noir
196986084 Rouge/Blanc

Kits composés de 6 poteaux avec oeillet de fixation, socles mobiles :
- Chaîne en PE
- Ø : 6 mm
- Hauteur : 860 mm
- Longueur totale : 10 m

Butée de sécurité antichoc en platine

En acier robuste de haute qualité, qui permet d'identifier les différentes zones de circulation afin de renforcer le système de protection des biens et des personnes de l'entreprise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Longueur : 800 mm

79,88 € HT

662495628

- En acier
- Ø : 76 mm
- Galvanisée et laquée
- Platine à visser : 120 X195 mm

Longueur : 1200 mm

96,20 € HT

880339089

Barrières extensibles socles mobiles

- Largeur : 4000 mm
- Acier plat : 40 X 5 mm

405,04 € HT

973776693

- Poteau de protection rond Ø : 60 mm
- Certifié TÜV
- Barrière extensible jusqu'à 1050 mm
- Socle mobile : 8 kg



322,90 € HT

641091786

- Largeur : 3600 mm
- Acier plat : 25 X 4 mm

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MIROIRS DE CIRCULATION

Miroirs d'agglomérations

- Optique : Polymir®
- Inox ou P.A.S
- Distance de visibilité : 8 - 10 ou 15 m
- Dimensions : 900 x 600 mm

347,00 € HT

301874556

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre (mm)	Prix HT
32853731	8	600 x 400	900 x 600	**319,00 €**
301874556	10	Ø 600	900 x 900	**347,00 €**
754846223	15	800 x 600	1200 x 900	**480,00 €**

Miroir de sorties de garage

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 2M
- Dimensions : Ø 300 mm

60,00 € HT

15240284

Réf.	Libellé	Optique (mm)	Prix HT
927937527	Miroir de sorties de garage	Ø 300	**60,00 €**
686099189	Poteau galvanisé pour miroirs (accessoire)	-	**169,00 €**
550538436	Poteau peint	-	**196,00 €**
683050187	Support pour 2 miroirs (accessoire)	-	**226,00 €**

Miroirs multi-usages

- Optique : Polymir®
- Distance d'observation : de 5 à 20 m
- Dimensions : Ø 400 / 600 x 400

179,00 € HT

787808418

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
512256785	5	Ø 400	Rond	**104,00 €**
787808418	9	600 x 400	Rectangulaire	**179,00 €**
889670894	11	Ø 600	Rond	**162,00 €**
588181634	20	Ø 800	Rond	**253,00 €**

179,00 € HT

461450069

Réf	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
837540640	5	Ø 400	Rond	**104,00 €**
3307587	7	Ø 500	Rond	**123,00 €**
461450069	9	600 x 400	Rectangulaire	**179,00 €**
666865562	11	Ø 600	Rond	**162,00 €**
239457044	20	Ø 800	Rond	**253,00 €**

Disponible en noir, rouge, blanc et vert.

* Chauffage antigel : antibuée par film auto régulé 220 V / 50-100 W : Réf. CH, prix 118,00 e. Disjoncteur non fourni.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

MIROIRS POUR LOGISTIQUE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroir contrôle 2 directions

Le cadre jaune et noir respecte la directive CE 92/58 qui fixe les prescriptions pour la signalisation de la sécurité au travail.
Optique incassable, indéformable et traitée anti-UV.

Image nette et précise, sans déformation.
Bombage pour une vision à 90°.
Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux.

289,00 € HT
429667909

Réf.	Distance de visibilté (m)	Optique (mm)	Prix HT
429667909	9	600 x 400	**289,00 €**
65970497	11	Ø 600	**299,00 €**
990794516	20	800 x 600	**414,00 €**

Miroir antigivre / antibuée

Ces miroirs permettent de sécuriser la circulation sur les sites industriels quelles que soient les conditions climatiques grâce à leurs adhésifs rétro-réfléchissants rouges bien visibles et à leur système de désembuage et de dégivrage automatique ne nécessitant aucune installation électrique.

- Optique incassable, anti-UV, dotée d'une grande longévité
- Image précise, nette, sans déformation
- Bombage pour une vision à 90°

169,00 € HT
686099189

Réf.	Libellé	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Prix HT
686099189	Poteau galvanisé pour miroir	-	-	**169,00 €**
67957572	Poteau peint pour miroir	-	-	**226,00 €**

Rétroviseur à l'avant du chariot élévateur

La vision de type panoramique d'environ 180° permet de supprimer les angles morts à l'arrière du chariot.
Le joint bleu protège la tête du conducteur lorsqu'il monte ou descend de son engin, conformément aux prescriptions de la directive européenne CE 98/37

- Facile à poser
- Traité anti UV renforcé
- Insensible aux rayures
- Indéformable aux chocs et aux différences de température
- Fixation pour retroviseur à l'avant livrée avec chaque miroir
- Contrôle de 3 directions
- Dimensions optique : 288 x 68 x 151 mm

106,00 € HT
556214672

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

MIROIRS DE CONTROLE

129,00 € HT

385863414

Miroirs de sortie de parking Vision grand angle

Lorsque la sortie de garage ou de parking est particulièrement longue (entre 4 et 6 mètres) et sans dégagement, ce miroir élargit fortement le champ de vision sans gêner le passage, grâce à son bombage spécifique et son encombrement minimal.

- Optique P.A.S.® incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique.
- Image précise et nette.
- Bombage pour une vision à 180°

Livrés avec fixations et poteaux

Réf.	Distance de visibilté (m)	Optique (mm)	Prix HT
385863414	4	440 x 75 x 220	**129,00 €**
462547644	6	600 x 100 x 300	**161,00 €**

Miroirs multi-usages contrôle 2 directions

- Incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique
- Image nette, précise, sans déformation
- Bombage pour une vision à 90°
- Fixation universelle pour murs et poteaux fournie

POLYMIR Garantie 3 ANS

Réf.	Distrance de visibilté (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
307223801	5	Ø 400	Rond	**94,00 €**
243107124	7	Ø 500	Rond	**112,00 €**
856679691	9	600 x 400	Rectangulaire	**162,00 €**
807281479	20	800 x 600	Rectangulaire	**281,00 €**
64755067	20	Ø 800	Rond	**228,00 €**
619836925	30	1000 x 800	Rectangulaire	**445,00 €**

162,00 € HT

856679691

Miroirs multi-usages contrôle 3 directions

Ces miroirs fortement bombés offrent un champ de vision élargi. Ils peuvent être installés à l'extérieur ou à l'intérieur, afin de sécuriser une intersection pour laquelle un miroir classique (2 directions) ne couvrirait pas la totalité de la zone à contrôler (angle supérieur à 90°).

- Optique P.A.S.® incassable, indéformable, traitée anti-UV, anti-scratch et anti-statique
- Image nette et précise.
- Bombage pour une vision à 180°

156,00 € HT

42469445

- Livrés avec fixations

Réf.	Distance de visibilté (m)	Optique (mm)	Prix HT
42469445	2	Ø 400	**167,00 €**
113243131	4	Ø 500	**234,00 €**
845100903	6	Ø 600	**269,00 €**
619820227	8	Ø 800	**406,00 €**
369957467	10	Ø 900	**519,00 €**

technicontact — La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

MIROIRS DE CONTROLE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroirs contrôle 3 directions

- Optique : P.A.S
- Distance de visibilité : 8 à 10 m
- Dimensions : 781 x 388 mm

441,00 € HT

19840304

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Couleur	Cadre (mm)	Prix HT
19840304	8	800 x 400	Rouge et blanc	900 x 500	**441,00 €**
951978391	10	900 x 450	Rouge et blanc	1050 x 950	**552,00 €**

92,00 € HT

349101198

Miroir hémisphérique

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 8 à 13 m
- Dimensions : Ø 570 mm

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Nombre de directions contrôlées	Cadre	Prix HT
349101198	8	570	3	1/4 de sphère	**92,00 €**
345358345	10	800	3	1/4 de sphère	**122,00 €**
714699649	13	1150	3	1/4 de sphère	**164,00 €**

Miroir de sécurité pour industrie alimentaire

775,00 € HT

410681098

- Optique : Inox
- Distance de visibilité : 9 à 20 m
- Dimensions : Ø 600 / 400 x 600 mm

789,00 € HT

332957070

Réf.	Distance de visibilité (mm)	Dimensions miroir (mm)	Cadre	Prix HT
332957070	11	Ø 600	Rond	**789,00 €**
410681098	9	600 x 450	Rectangulaire	**775,00 €**
377360015	20	800 x 600	Rectangulaire	**880,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

VETEMENTS CATERPILLAR

Blousons matelassés

Ce blouson noir Caterpillar
est 100 % polyester et possède
un protège-reins

- 100% polyester
  avec doublure polaire
- Tailles : M-L-XL-XXL
- Couleur : Noir
- Blouson zippé
- Protège-reins

102,76 € HT

509645977

- Extérieur: 100% polyester ripstop
- Empiècements polyester Oxford
- Doublure intérieure 100% polyester
  matelassée avec garniture polyester
- Coloris: noir/gris ou vert/gris
- Tailles disponibles: M au 2XL

124,90 € HT

342027154

Parka matelassée Caterpillar

- Matière : 100 % polyester
  Oxford déperlant
- Tailles: M - L - XL - XXL
- Couleur : Noir

Ce confortable parka noir,
imperméable est 100 % polyester
Oxford déperlant avec une doublure
et un matelassage 100% polyester.

Il est équipé de 4 poches plaquées
à rabat, 2 poches intérieures
avec fermeture et une large poche
sur les manches sur la poitrine.

155,90 € HT

67042992

Textes et photos non contractuels

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

VETEMENTS CATERPILLAR

Blouson de protection pour logistique

- Tailles : M , L , XL , 2XL
- Matière :100% polyester
- Veste 100% polyester résistante à l'eau et isolante
- 1 logo CATERPILLAR sur la poitrine et 1 logo CAT dans le dos

94,90 € HT

216122577

CAT

Textes et photos non contractuels

Blouson de protection léger noir

- Tailles : S , M , L , XL et 2XL
- Matière : Flexshell 94 % polyester, 6 % Spandex
- Intérieur: Filet nid d'abeille polyester
- 2 poches plaquées avec fermeture à glissière
- 1 poche poitrine fermeture à glissière verticale

124,90 € HT

424754779

Gilet matelassé sans manches

- Tailles : M - L - XL - XXL.
- 100% polyester déperlant
- Touché pêche
- Couleur : Noir / jaune Marine / noir

74,90 € HT

318629376

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Blouson coupe-vent homme

- Matière : 60% coton, 40% polyester 366g/m²
- Tailles : M-L-XL-XXL
- Capuche amovible
- Imperméable, coupe-vent, respirant
- Coloris : noir/gris

149,90 € HT

303710708

Fermetures à glissière bidirectionnelles

Poignets réglables

Capuche amovible

Textes et photos non contractuels

Gilet de travail CATERPILLAR

- Tailles : M - L - XL – XXL
- 100 % nylon ripstop
- Coloris : Noir - Bleu saphir
- Doublure taffetas 100 % polyester

74,86 € HT

122678942

Poche frontale à fermetrure zipée

Comontant et épaulettes contrastés

Fermeture à glissière frontale recouverte

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHAUSSURES DE SECURITE CATERPILLAR

Chaussures de sécurité montantes HOLTON MIEL

134,90 € HT

981291928

Les chaussures de sécurité montantes CATERPILLAR sont la meilleur façon pour assurer la protection des pieds sur les chantiers, les sites industriels.

- Tige cuir pleine fleur avec col matelassé du 40 au 46
- Couleur : Miel
- EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Chaussures hautes de sécurité marron et noir CATERPILLAR

104,90 € HT

553749612

- EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRC
- Tige cuir nubuck avec insert en nylon résistant à l'eau
- Semelle extérieure en PU double densité
- Semelle intérieure amovible en PU
- Montage en injection
- Coloris : Marron et noir
- Pointures : 40 à 46

Textes et photos non contractuels

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

techni-contact
La marketplace B2B







Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Signalisation extérieure 126
Comptage routier 134
Vélos cargos 142
Mobilier urbain 144
Aménagements urbains 172
Bâtiments, Abris 184

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

BALISES DE SIGNALISATION

Balises de signalisation auto relevables type « Apollo »

- En polyéthylène soufflé teinté dans la masse.
- Se fixe d'un quart de tour sur une base en caoutchouc recyclé.
- Hauteur : 750 mm
- Ø balise : 200 mm
- Ø base : 275 mm
- Existe en Jaune Bleu - Blanc - Vert - Rouge

33,93 € HT

464449462



Base de balise articulée

23,21 € HT

251880941

- Galette universelle caoutchouc avec pas de vis incorporé
- Ø : 275 mm
- Accepte tous les types de balises.
- A spitter ou coller à la résine
- Très utile pour parking, piste cyclable...
- Evite le perçage des voies et respecte l'alignement des balises après arrachement.

Balises de jalonnement articulées à 360°

- En polyéthylène avec film rétro-réfléchissant Starlux (pas de perte de réflexion sous la pluie).
- Se fixe d'un quart de tour sur une base en caoutchouc recyclé.
- Hauteur : 50 / 75 / 100 cm
- Ø balise : 10 cm
- Ø base : 27,5 cm

Réf.	Libellé	Couleurs	Hauteur (cm)	Prix HT
773953976	B.A.J sans base	Orange	100	**69,64 €**
330290271	B.A.J sans base	Bleu - Blanc Verte - Jaune - Orange	75	**64,29 €**
736615362	B.A.J sans base	Blanc - Verte Jaune - Orange	50	**52,68 €**

- 5 coloris : bleu, jaune, blanc, vert, orange.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 69 29 20

Ralentisseur de vitesse en kit

Il se fixe à l'aide d'un tirefonds, rondelles et chevilles nylon 14 x 80 mm.
Les modules ralentisseurs (jaune et noir) incluent un passage de câble.

Prêt à l'emploi, le kit ralentisseur comprend :
- Fixations pour les modules
- Une paire d'embouts (1 jaune + 1 noir)
- Fixations pour les embouts

135,29 € HT

546951765



- Hauteur : 50 mm
- Limite de vitesse : 25 km/h
- Longueur : de 1420 à 7420 mm
En caoutchouc recyclé
- Fixation sur tous types de sols

Réf.	Libellé	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Vitesse (km/h)	Prix HT
546951765	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1420	25	**135,29 €**
81476313	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1920	25	**184,32 €**
383861886	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2420	25	**232,56 €**
652112371	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2920	25	**280,80 €**

- Kits disponibles en 13 largeurs
(Autres largeurs sur demande)

Bâton guidage lumineux

41,07 € HT

748188763

- Eclairage led fixe et clignotant
- Alimentation par 3 piles AAA (non fournies)
- Longueur 30 cm dont 16 cm lumineux
- Pince pour port à la ceinture
- Bout de poignée magnétique
- Bouton Alarme

Bâche lumineuse

94,64 € HT

328207764

- Longueur : 800 mm
- Largeur : 400 mm
- Existe en noir ou rouge
- Eclairage 36 leds défilant

Coussin berlinois ralentisseur

- Réalisé en caoutchouc teinté rouge anti-UV avec une qualité prémium.
- L'ensemble posé mesure 300 x 180 x 6 cm
- 2 modèles possibles
- Qualité de la vulcanisation à haute T°C
- Présence de renforts métalliques au niveau des trous de fixations.

1070,40 € HT

986131369

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CONES DE SIGNALISATION

Cônes Big Foot



- Balise matière caoutchouc recyclé PEHD
- orange fluo avec gorge
- Hauteur : 50 / 75 / 10 cm
- Réflectorisation : peinture blanche - classe 1

26,79 € HT

912830682

CÔNE K5A "BIG FOOT" AVEC EMBASE - CLASSE 1

Réf.	Libellé	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Prix HT
912830682	Cônes big foot	50	2,5	**26,79 €**
956556512	Cônes big foot	75	5	**32,14 €**
2667713	Cônes big foot	100	9	**42,86 €**

Cônes anti-stationnement

- Couleur jaune.
- Hauteur cône plat : 48 cm Hauteur cône rond : 48,5 cm.
- Avec ou sans symbole B6a1 sur deux faces.
- Cône plat vierge 50 cm - 3,8 kg

28,57 € HT

281129214

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

ENROULEURS POUR SIGNALISATION

Enrouleurs pour cône de signalisation

Longueur : 3 ou 4.5 mètres
Balisage d'une surface jusqu'à 9 m² ou 20 m²
Pour cônes de 75 cm ou 100 cm de hauteur

51,79 € HT

168729656
Enrouleur jaune
Sangle jaune et noir

51,79 € HT

917555691
Enrouleur orange
Sangle rouge et blanc

Réf.	Libellé	Couleur Enrouleur	Modèle	Longueur (m)	Couleur de sangle	Prix HT
917555691	Enrouleur pour cône de signalisation	Orange	Pour cône 75 ou 100 cm	3	Rouge et blanche	51,79 €
168729656	Enrouleur pour cône de signalisation	Jaune	Pour cône 75 ou 100 cm	3	Noir et jaune	51,79 €
186333279	Enrouleur pour cône de signalisation	Orange	Pour cône 75 ou 100 cm	4,5	Rouge et blanche	80,36 €
996877171	Enrouleur pour cône de signalisation	Jaune	Pour cône 75 ou 100 cm	4,5	Noir et jaune	51,79 €

Enrouleur mural pour signalisation

- Sangle de 5 ou 10 mètres en nylon
- Coloris de la sangle: rouge et blanc ou jaune et noir
- Récepteur mural de sangle fourni
- Boitier ABS noir

98,21 € HT

281983811
Enrouleur mural pour signalisation
Jaune/Noir

98,21 € HT

42489908
Enrouleur mural pour signalisation
Rouge/Noir

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

Corbeille plastique de ville

303,57 € HT

855100453

- En polyéthylène
- Traité anti UV
- Bac intérieur en acier galvanisé
- Fermeture par clé triangle
- Capacité : 40 litres
- Hauteur : 55 cm / Ø 39 cm
- Poids : 4,80 Kg
- Fixaton murale

Cendrier extérieur béton

260,40 € HT

840758276

- Couleur pierre
- Poids : 160 kg
- Percé d'un trou pour évacuation d'eau de pluie.
- Dimensions (L x l x h) : 30 x 30 x 73,5 cm
- Volume sable : 7 litres

Jardinières en béton

Version gravillons roulés lavés sur fond crème
Robustesse et stabilité. Livrées montées ou prémontées
Assemblage simple. Prêt à l'emploi après montage

Bac à fleurs rectangulaire :

- Dimensions (L x l x h) : 120 x 60 x 60 cm

974,49 € HT

807065138

Bac à fleurs hexagonal :

- Diamètre : 90 cm / Hauteur : 60 cm

790,40 € HT

657910713

Bac à fleurs carré :

- Dimensions (L x l x h) : 60 x 60 x 60 cm

596,63 € HT

261904533

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

SIGNALISATION LUMINEUSE

NOUVEAU

salon des maires et des collectivités locales — PRIX de l'innovation territoriale — FINALISTE 2022

SAPPI
(Système d'Aide au Passage Piéton)

- Deux panneaux dynamiques double face avec symbole piéton en mouvement
- Système de détection piéton
- Alimentation solaire

Panneaux clignotants alimentation solaire ou 230V

Signalisation lumineuse pour véhicules

- Triflash avec plots leds
- Relevage manuel ou électrique
- Version magnétique
- Triangle de 500 ou 700 mm

A partir de 240 €

- Gyrophares leds orange ou bleu haute intensité
- Mode rotatif ou flash
- Magnétique ou base en classe 1 ou 2

A partir de 42 €

Radar pédagogique V400

- Fabriqué en France dans notre atelier
- Les plus grands caractères du marché !
- Triple rangée de leds haute intensité pour une excellente visibilité
- Caisson en polycarbonate incassable
- Alimentation solaire, éclairage public ou 230V
- Norme CE, CERTU 2012/23

A partir de 1080 € alimentation incluse

Feux de signalisation

- Très large gamme de feux de signalisation
- Feux simples, bicolores ou tricolores
- Taille des plots au choix: 100, 200, 300 mm
- Alimentation solaire ou 230V
- Feux pour quai, entrée d'usine ou parking
- Fabrication standard et sur demande

A partir de 170 €

Découvrez toute notre gamme sur notre site web

www.trafic.fr

TRAFIC

TRAFIC
4 Rue Jean-Louis Etienne
57140 NORROY LE VENEUR
E-mail : contact@trafic.fr
Site : www.trafic.fr

Contactez nous au
03 87 80 12 00

Pour la sécurité des sites industriels, des zones logistiques et des espaces publics

Depuis 2004, ECO-INNOV commercialise des équipements de signalisation et de balisage LED auprès des collectivités et des entreprises

SOLAIRE **TRÈS BASSE TENSION** **RÉFLÉCHISSANT**

BALI-FLEX
Potelet flexible à mémoire de forme
Revient en place après un impact
Nombreux coloris et dimensions

Séparateur de voies ***BALI-FLEX***

Plot routier réfléchissant en verre trempé ***ECO-V10***
Conforme norme EN-1463-1 / EN-1463-2

Balisage LED de sécurité sur un passage piéton

Plot routier à sceller ***ECO-870***
Résistance 150 tonnes
12 LED visibles à 180° ou 24 LED visibles à 360°

Balise LED solaire à coller ***ECO-118***
Pose simple et rapide

Avec notre réseau de technico-commerciaux présents localement, nous sélectionnons le produit adapté à votre projet, vous conseillons sur l'implantation, la pose et assurons le suivi de vos installations.

ECO-INNOV
523 route des Bealières
38360 NOYAREY
E-mail : info@eco-innov.com
Site : www.eco-innov.com

Contactez nous au
04 38 70 00 27

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Logiciel de gestion et maintenance WPSGéo offert pour tout achat de dispositif intelligent. Pilotage de nos Smart Products via Wifi ou à distance en 4G. Utilisation facile.

Découvrez notre gamme certifiée

Panneaux de signalisation en résine technique, léger, incassable à mémoire de forme pour une meilleure durée de vie.

Disponible aussi en alu ou composite

À PARTIR DE **42,50 € HT**

Feu tricolore intelligent

Système de feu comportemental / récompense destiné à lutter contre les excès de vitesse et à sensibiliser l'automobiliste.

Le feu tricolore comportemental limite les vitesses excessives (30km/h ou 50km/h) et les nuisances sonores dans les zones périurbaines et les villages

À PARTIR DE **2045,95 € HT**

MADE IN FRANCE

Triflash

À PARTIR DE **327,00 € HT**

Sécurisez vos chantiers avec une signalisation temporaire et lumineuse

Autonomie 31h ou 222h (rechargeable en option), fonction mode auto pour un fonctionnement de nuit unique via capteur de luminosité

Radar pédagogique

À PARTIR DE **1320,22 € HT**

Robuste et fiable, meilleur rapport qualité prix du marché.

Exploitation des statistiques dans les 2 sens de circulation. Programmation du message selon vos envies.

Panneau Led Traversante

À PARTIR DE **906,52 € HT**

Sensibilisez les usagers en supprimant l'accoutumance aux signaux fixes traditionnels.

Programmation selon jour(s) et plage(s) horaire(s) et sur détection de véhicule

Affichage dynamique Full Led couleur

Dynamisez votre communication (Météo, texte, photo, vidéo...) par le biais de nos écrans géants personnalisables

Couleurs vives et luminosité adaptative, sécurisée contre le vandalisme. Alimentation Secteur (230 V), plusieurs dimensions disponibles.

(Ex : 1000 x 1500 cm)

MADE IN FRANCE

À PARTIR DE **7846,00 € HT**

Logiciel de gestion et maintenance WPSGéo offert pour tout achat de dispositif intelligent. Pilotage de nos Smart Products via Wifi ou à distance en 4G. Utilisation facile.

WP signalisation by worldplas

WP SIGNALISATION
2 rue Anne de Pardieu
25000 BESANÇON
E-mail : contact@wpsignalisation.com
Sites : www.wpsignalisation.com
www.panneau-de-signalisation.com

Contactez nous au
03 81 47 44 99

COMPTEURS POUR ROUTES - PISTES ET BANDES CYCLABLES

RoadPod® VT

Compteur de trafic routier à tubes

Détectez chaque essieu de chaque véhicule avec une précision de 99,7%.

Volume | Vitesse | Classe de véhicule | Direction | Écart entre les véhicules

- Système économique et fiable
- Facile à installer et utiliser sans entretien
- Logiciel et support technique gratuits
- Stockage de 4 millions d'essieux
- Téléchargement rapide des données
- Jusqu'à 4 ans d'autonomie
- Mises à jour après-achat

OPTION TEMPORAIRE

RoadPod® VL

Compteur Classificateur à boucles inductives

La solution accessible et efficace au monitorage de trafic permanent qui peut également se connecter à des boucles préinstallées dans la chaussée.

Volume | Vitesse | Classe de véhicule | Direction | Écart entre les véhicules

- Système économique et fiable facile à installer et utiliser sans entretien
- Alimentation supplémentaire par panneau solaire
- Logiciel et support technique gratuits
- Stockage de 16 mille véhicules/jour
- Téléchargement rapide des données
- Services de données à distance

OPTION PERMANENTE

RidePod® BT

Compteur de cyclistes et trottinettes

Le seul compteur de tubes au monde spécialement conçu pour détecter les trottinettes électriques et différents types de vélos (tels que les vélos pour enfants ou les vélos cargo/triporteurs).

Volume | Vitesse | Classification| Direction | Cyclistes en groupe

- Optimisé pour une grande précision (99.7%)
- Tube minces et des algorithmes propriétaires
- Logiciel et support technique gratuits
- Stockage de 2 millions de vélos et trottinettes
- Téléchargement rapide des données
- Jusqu'à 4 ans d'autonomie
- Mises à jour après-achat

OPTION TEMPORAIRE

RidePod® BP

Compteur tout-en-un : vélos, trottinettes électriques et piétons

Le seul compteur du marché qui détecte avec précision les vélos, les trottinettes et les piétons, ce qui en fait l'appareil de choix pour l'analyse de la mobilité douce.

Volumes | Vitesse | Classification| Direction | Cyclistes en groupe

- Haute précision (99.5%)
- Stockage de 2 millions de vélos et trottinettes
- Alimentation supplémentaire par panneau solaire
- Logiciel et support technique gratuits
- Services de données à distance

OPTION PERMANENTE

MetroCount®

METROCOUNT EUROPE
Kranebittenbaan 12
3045AW ROTTERDAM
PAYS-BAS
E-mail : europe@metrocount.com
Site : www.metrocount.com

Contactez nous au
01 81 22 12 69
06 10 28 78 69

PREVENTION ROUTIERE ET COMMUNICATION

Affichage impactant et enregistrement des vitesses

À partir de **1900 € HT**
Radar Pédagogique EVOLIS

Radar Pédagogique EVOLIS

SECURISEZ VOS ROUTES ET SITES SENSIBLES
GENEREZ DES STATISTIQUES DE TRAFIC
DEPLOYEZ UNE SOLUTION POPULAIRE ET VISIBLE

Efficace
- 25% de réduction de vitesse moyenne constatée chez nos clients !
- Affichage de la vitesse en vert pour les vitesses réglementaires et rouge pour les vitesses excessives
- Bridage réglable de l'affichage vitesse pour éviter les records de vitesse. Un triangle RAPPEL DANGER est alors affiché
- Diffusion de messages personnalisables en fonction des vitesses

Intelligent
- Enregistrement des statistiques et récupération sans fil facile via Bluetooth (PC - Tablette - Smartphone) et 3G / 4G

Eprouvé
- Plus de 30 000 unités déployées à travers le monde

Journal Electronique d'Information EVOCITY

Possibilité de pose sur poteaux existants et de recharge par éclairage public

BÉNÉFICIEZ D'UN MÉDIA POLYVALENT ET DÉPLAÇABLE
LIMITEZ LES FRAIS D'INSTALLATION GRÂCE À SON PANNEAU SOLAIRE OU EN LE RACCORDANT AU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Grande variété d'affichage
Diffusion de pictogrammes et texte jusqu'à 8 lignes de 19 caractères

Facilité d'installation et de déplacement
Poids inférieur à 20 kg

Ultra basse consommation
Fonctionnement sur réseau d'éclairage public (relais des batteries en journée)

Rédaction et programmation des messages à distance par Web-2G sécurisé

À partir de **3850 € HT**
Journal électronique d'information EVOCITY

Lampe Flash EVOFLASH

Adaptable à tout poteau de signalisation existant

MODERNISEZ VOTRE SIGNALISATION EXISTANTE
CHOISISSEZ UNE SOLUTION AUX DOMAINES D'APPLICATION VARIES : PROTECTION DE PIETONS (ECOLES, USINES...), DETECTION DE CONTRE-SENS, SIGNALISATION RENFORCEE

Efficace
L'alerte visuelle en cas de vitesse excessive permet de réduire la vitesse des usagers

Autonome
Le panneau solaire et l'électronique ultra basse consommation permettent un fonctionnement tout au long de l'année

Adaptable
Le kit de fixation permet une installation sur tout type de poteau existant



À partir de **650 € HT**
Lampe EVOFLASH

ÉlanCité
DÉTECTER · INFORMER · SÉCURISER

ÉLAN CITÉ
12 route de la Garenne
44700 ORVAULT
E-mail : contact@elancite.fr
Site : www.elancite.fr

Contactez nous au
02 40 16 01 14

RADARS PEDAGOGIQUES ET COMPTEURS ROUTIERS

RPSV Radar Pédagogique STOPVITESSE

La sécurité au quotidien avec notre RPSV

Nos Radars

- 100% conforme aux normes et réglementations en vigueur.
- Réduction de vitesse éprouvée avec contrôle de réussite intégré !

- Face avant personnalisable
- Ultra léger, ultra robuste
- Fonctionnement mobile et fixe
- Anti-record est possible pour éviter les courses de vitesse

- Enregistrement des données et récupération des rapports à distance par Bluetooth ou de votre bureau par 4G / LTE !

RPSV Select

- Votre texte individuel en **rouge** et **vert**
- Texte sur une ou deux lignes, défilant

À partir de **1299 € HT**
44527575

RPSV Flex

- Radar Pédagogique et panneau d'information en un !
- Choisissez parmi différents motifs et ajoutez votre texte individuel.

SDR compteur routier

Mesurer avec succès, évaluer confortablement, planifier durablement ! Notre radar SDR est un compteur routier issu des technologies les plus récentes. Il s'agit d'un outil parfait pour la planification routière lors des enquêtes sur le trafic. Le système peut être paramétré facilement sur site à l'aide de notre application smartphone.

Solution fléxible et évolutive

Quelles données nécessitez-vous aujourd'hui et lesquelles dans 5 ans ? Enregistrez toujours les données actuelles grâce à nos mises à jour à distance.

- Planification du trafic
- Installation mobile et fixe
- Optimisation du revêtement routier
- Détermination des poids lourds
- Contrôle de la vitesse

StopVitesse

STOPVITESSE SASU
23 rue Crépet
69007 LYON
E-mail : info@stopvitesse.fr
Site : www.stopvitesse.fr

Contactez nous au
06 42 87 37 89

DETECTION PASSAGES PIETONS SOLAIRES
CONTROLES D'ACCES SOLAIRES

L'énergie du soleil au service de tous !

MODULE CLIGNOTANT AVEC DÉTECTION POUR PASSAGES PIÉTONS

LANTERNE SOLAIRE SOLARPOLIS
- Allumage automatique par cellule.
- Fonctionnement détecteur de présence ou automatique.

SAFETY CROSS SOLAIRE POUR PASSAGES PIETONS

BARRIERE SOLAIRE
- Fonctionnement : télécommande, digicode, bluetooth, détecteur (sortie automatique)
- Jusqu'à 500 manœuvres/jour

KIT ABRIBUS SOLAIRE
- Fonctionne du crépuscule à l'aube.

ARCEAU SOLAIRE
- Fonctionne avec télécommande pas de tranchée.

FLASH SOLAIRE 24/24

solaire urbain
l'énergie du soleil au service de la ville

SOLAIRE URBAIN
158 route des Loyes
38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX
E-mail : contact@solaire-urbain.com
Site : www.solaire-urbain.com

Contactez nous au
06 50 97 17 63

MARQUAGE AU SOL ET SIGNALISATION

FRANCE MARQUAGE & SIGNALISATION s'engage a vous garantir un service de qualité.
La réactivité de nos services techniques et commercial vous offre une mise en œuvre efficace et rapide à la hauteur de vos attentes. Votre satisfaction constitue pour nous une priorité et un devoir.
Nous réalisons ensemble votre projet de signalisation et garantissons une circulation fluide en toute sécurité.

LES PRODUITS UTILISÉS SONT EN ACCORD AVEC LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR CERTIFIÉ NF ET CE PAR L'ASQUER

Marquage terrains sportifs

Marquage intérieur et marquage de sécurité

FRANCE MARQUAGE & SIGNALISATION
1 rue de la Haye
Le Dôme BP 12910
95731 ROISSY CDG
E-mail : contact@francemarquageplus.com
Site : www.marquageausol-francemarquage.fr

Contactez nous au
09 81 09 85 23
06 68 42 68 32

SYSTEMES D'ALERTE

Installation fixe

SIRENE

Installée en fixe sur un point haut, avec une portée pouvant aller jusqu'à 5 km pour répondre au PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Le coffret de commande associé permet :
- Un déclenchement manuel
- La gestion automatique des tests mensuels
- Un déclenchement par SMS (option)

Peut être livrée en KIT prêt à installer par un personnel habilité.

Installation mobile

SONALERTE

Système mobile livré prêt à l'emploi dans sa valise. Permet d'équiper temporairement, à la demande, un véhicule et de diffuser l'alerte en circulant. Comprend :

- Haut-parleur sur support magnétique
- Gyrophare
- Micro-casque mains-libres
- Amplificateur avec lecteur MP3 permettant la diffusion de messages préenregistrés
- Alimentation sur prise allume-cigare

Ecoles

SYSTEME PPMS

Système de diffusion sonore pour les écoles permettant, dans le cadre du PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE de :

- Déclencher les signaux normalisés d'alerte au sein de l'établissement (début, fin, test…)
- Diffuser des messages préenregistrés via un lecteur MP3
- Diffuser des messages en direct via le microphone associé
- Gérer les sonneries de cours (option)

Traditionnel

EQUIPEMENT CAMPANAIRE

Utilisé depuis des siècles, les cloches de l'église sont aussi un moyen d'alerter la population. Fabricant français de matériel campanaire, nous vous proposons :

- La fourniture, l'installation et l'entretien des matériels de sonnerie de cloches et affichage de l'heure
- La mise en place de paratonnerre pour la préservation de vos bâtiments
- L'installation de solutions spécifiques pour la sonorisation et le chauffage des églises

Mamias
Innover pour le patrimoine

MAMIAS
16, rue de Derrière la Montagne
77500 CHELLES
E-mail : mamias@mamias.fr
Site : www.mamias.fr

Contactez nous au
01 43 02 43 88
Fax : 01 43 02 94 42

PROTEGES CABLES

Protèges-câbles pour circulation et stationnement

Sécurité du passage des câbles - Trappes amovibles

Souvent exposés au roulage des véhicules, aux passages des piétons, ou encore au vandalisme, lors d'événements ponctuels ou de chantiers, les câbles électriques risquent d'être endommagés et de mettre ainsi en péril la sécurité des personnes et des installations.

Les protège-câbles sont moulés dans un caoutchouc EPDM de très haute résistance à l'abrasion, aux déchirures et à des températures allant de - 40° C à + 100° C. La géométrie des passes-câbles leur confère un effet « ralentisseur », incitant à un franchissement à basse vitesse.
Les couvercles en PP garantissent la protection de tous les câbles et permettent une intervention rapide et facile. Ils sont disponibles en noir, jaune, rouge, blanc, vert suivant le type de signalisation requis.

L'extrémité du modèle 2 gorges et 4 gorges peut être fermée par un module de finition.

Protèges-câbles



185,66 € HT

497951585

50 X 50 cm - 4 gorges
Supporte le passage
des VL et PL de 40 tonnes et plus.



454,57 € HT

195155718

50 X 50 cm - 2 gorges
Supporte le passage
des VL et PL de 40 tonnes et plus.

FABRIQUE EN FRANCE



80 X 8 cm - 1 gorge
Limité au franchissement
des véhicules ≤ 3,5 tonnes

406,54 € HT

280127199

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MATERIEL DE MARQUAGE ROUTIER

Trassar 251 Airless V2

Trassar 251 Airless V3

Matériel conforme CE et homologué par le ministère de l'environnement. Livraison, mise en route et formation comprise

L'urbaine de marquage de grande capacité !

Machine de marquage TRASSAR 131 AIRLESS

Machine de marquage alliant **performances, polyvalence, maniabilité, sécurité et ergonomie.**
- Parfaitement adaptée pour tous types de travaux et toutes les contraintes climatiques.
- Polyvalente marquage urbain et routier
- Très bonne productivité
- Qualité de l'application, facilité de mise en œuvre et fiabilité
- Faible encombrement

Notre savoir-faire

Fabrication de tous types de camions applicateurs et de machines de marquage urbain, routier et autoroutier.
De nombreux services :
Assistance technique,
Mise en service,
Entretien et maintenance,
Fournitures de pièces détachées,
Formation à l'utilisation et à la maintenance.
Références clients :
Conseils Départementaux, Etat, DIR, Ministère de la Défense, OTAN, Mairies, Communautés de Communes, applicateurs privés en France et à l'international.

TRASSAR 8 SUPER

Écologique et silencieuse. Motorisation interchangeable (essence et/ou électrique 24 V ou 220 V)
La **gamme TRASSAR 6 SUPER et TRASSAR 8 SUPER** est spécialement conçue pour le milieu urbain.

EUROLINERS

EUROLINERS
30, rue du Général de Rascas
57220 BOULAY MOSELLE
E-mail : contact@euroliners.fr
Site : www.groupe-signature.com

Contactez nous au
03 87 79 48 38
Fax : 03 87 79 12 04

VELOS CARGOS ELECTRIQUES

LES VÉLOS CARGOS ÉLECTRIQUES

MEILLEURS VELOS.FR

JUSQU'À 350KG DE CHARGEMENT

LA SOLUTION DE

TRANSPORT DE MARCHANDISES

MEILLEURSVELOS.FR
est le spécialiste de la **vélogistique** du dernier kilomètre.

Nous proposons des **vélos cargos** et **caissons optimisés** et **personnalisables** pour répondre aux besoins de chaque métier.

TROUVEZ LE VÉLO IDÉAL POUR VOTRE MOBILITÉ !

MEILLEURS VELOS.FR

MEILLEURSVELOS.FR
12 avenue de Norvège
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
E-mail : contact@meilleursvelos.fr
Site : www.meilleursvelos.fr

Contactez nous au
01 85 53 94 06

VELOS CARGOS ELECTRIQUES

MEILLEURS VELOS.FR

MEILLEURSVELOS.FR
12 avenue de Norvège
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
E-mail : contact@meilleursvelos.fr
Site : www.meilleursvelos.fr

Contactez nous au
01 85 53 94 06

MOBILIER URBAIN

ADZEO
PROTÉGER - INFORMER - EMBELLIR

ADZEO
401 avenue de Toulouse
82000 MONTAUBAN
E-mail : devis@adzeo.fr
Site : www.adzeo.fr

Contactez nous au
05 82 81 97 90

MOBILIER URBAIN

Concepteur et fabricant de mobilier urbain depuis plus de 20 ans.

Barrières école

Table et banc Juno

Banquettes Canelle

Corbeille Norman tôle signalétique

Appuis vélos Atlantide

activia mobilier urbain

ACTIVIA MOBILIER URBAIN
17 avenue du Maréchal Juin
91300 – MASSY
E-mail : contact@activia-mobilier-urbain.fr
Site : www.activia-mobilier-urbain.fr

Contactez nous au
01 46 81 08 34
Fax : 01 46 81 01 93

BARRIERES DE CHANTIERS

Barrière extensible de chantiers

Hauteur : 1 mètre, extensible jusqu'à 3 mètres de long. Assemblage par rivets.
Laquée rouge et blanc sur acier brut.

89,00 € HT

307954247

Barrière de regard extensible

Hauteur : 1 mètre. Couvrant jusqu'à 1 m² au sol.
Laquée rouge et blanc sur acier brut.

119,00 € HT

997318889

Barrière éco TP

Légère et maniable, la barrière économique adaptée aux chantiers temporaires.

Conforme aux exigences de la norme NF P 98 470 (format, nature et nombre des réflectos, test concluant de stabilité).

Equipée de 6 bandes réflechissantes blanches, elle est visible de nuit.



Une plaque d'immatriculation vous permet de valoriser votre entreprise.

Peint rouge sur acier brut.

Longueur : 1500 mm

47,00 € HT

148707062

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Barrières amovibles de sécurité

Dimensions (L x h) : 2000 x 1090 mm ou 2500 x 1090 mm

1



145,64 € HT

189322363

1 **Barrière en acier galvanisé à chaud par trempage** soigneusement contrôlé.
Conforme aux normes de police en vigueur.
- Longueur : 2000 mm - 14 barreaux avec plaques
- Cadre en tube Ø 35 mm, barreaux : Ø 16 mm soudés au cadre.
- Ecartement barreaux : 110 mm.
- L x h (m) : 2,00 x 1,09 m.

2 **Galvanisation à chaud par trempage.**
Barreaux emboutis sur le cadre. Options :
- Plaque de marquage - Longueur : 2500 mm - 18 barreaux
- Cadre en tube Ø 35 mm - Hauteur : 1100 mm
- Espacement entre barreaux : 110 mm
- L x h (m) : 2,50 x 1,09 m.

Réf.	Dimensions (L x h) mm	Nombre de barreaux	Finition	Prix HT
184863356	2000 x 1090	14	Galva	**83,00 €**
231162999	2500 x 1090	18	Galva	**98,00 €**

2

98,00 € HT

231162999

Arceaux simples et renforcés

- Arceaux à sceller de protection
- Idéal pour la protection du mobilier urbain et la sécurité des passants
- En option, platines pour sols dallés ou en béton (non inclus)

146,00 € HT

786364805

Etrier de protection

Entourage des poteaux.
Réalisé en acier Ø 60 mm galvanisé ou peint sur galva.
Posé par scellement direct, en option : platines ou fourreaux.

Réf.	Finition	Prix HT
974349942	Galva	**87,00 €**
523731974	Peint	**163,00 €**

56,00 € HT

191298516

Arceaux simples		
191298516	D60 LG 1000 Galv.	**56,00 €**
775179043	D60 LG 1000 Peint.	123,00 €
112597854	D60 LG 1500 Galv.	**63,00 €**
507706611	D60 LG 1500 Peint.	**141,00 €**
947110191	D60 LG 2000 Galv.	**70,00 €**
915635769	D60 LG 2000 Peint.	**157,00 €**

Arceaux renforcés		
796769682	D60 LG 1000 Galv.	**76,00 €**
786364805	D60 LG 1000 Peint.	**146,00 €**
966934631	D60 LG 1500 Galv.	**95,00 €**
125120233	D60 LG 1500 Peint.	**180,00 €**
209292144	D60 LG 2000 Galv.	**112,00 €**
836458713	D60 LG 2000 Peint.	**210,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Poteaux de ville fixes

Plusieurs finitions

- Pommeaux en fonte d'acier soudé, en fonte d'acier usiné et soudé ou en aluminium moulé.
- Fixation par scellement direct.

- Poteaux fixes à visées décoratives et sécuritaires en milieu urbain.
- Poteaux en acier peint sur zinc. Plusieurs couleurs sont disponibles.
- Equipés de pommeaux décoratifs soudés en fonte d'acier.

- Hauteur pommeau (mm) : de 35 à 105
- Finition : City - Agora - Boule - Forum

76,00 € HT

193353000
Modèle City

97,00 € HT

349161248
Potelet à anneaux
Modèle Forum

76,00 € HT

193353000
Modèle Forum

76,00 € HT

487025460
Modèle Agora

Réf TC	Libellé	Pommeaux	Diamètre (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Prix HT
349161248	Potelet à 2 anneaux	Forum	76	-	**97,00 €**
487025460	Poteau de ville fixe	Agora	76	1035	**76,00 €**
268828880	Poteau de ville fixe	City	114	1158	**142,00 €**
782540374	Poteau de ville fixe	Boule	114	1143	**142,00 €**
790876618	Poteau de ville fixe	Agora	114	1052	**142,00 €**

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

POTEAUX DE VILLE

Potelet de ville rabattable



- Diamètre : Ø 76 mm
- Hauteur hors sol : 977 mm
- Acier peint sur galva
- Pommeau : en fonte d'acier, en aluminium
- Fixation : scellement intégré

466,00 € HT

11770355

Poteau de parking amortichoc

- Hauteur hors sol : de 1000 à 1105 mm
- Tube acier : ø 76 mm, peint sur zinc
- Inclinaison maximale : 45°
- Fixation : par étrier de scellement fourni.

Boule Agora Forum

188,00 € HT

5280307

142,00 € HT

117652636

Système poteaux amovibles Serrubloc® 21

Pour poteaux Ø 76, Ø 90 et Ø 114 mm

Pour rendre amovibles tous poteaux de Ø 76, Ø 90 et Ø 114 mm.
Nouveaux : les fourreaux Serrubloc® 21 pour poteaux fonctionnent avec les poteaux standard.
Verrouillage automatique par simple rotation, sans avoir à se baisser.
Déverrouillage par clé triangle de 11 et rotation du poteau, sortie du poteau en position debout.
Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm.
100 % galvanisé et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion.

Fonctionnement :
- Déverrouiller le SerrublocS® 21 avec la clé triangle et silmutanément effectuer une légère rotation du poteau.
- Retirer le poteau.

		Réf.	Prix HT
1	Serrubloc 21 pour poteaux Ø 76 mm	117652636	**142,00 €**
2	Serrubloc 21 pour poteaux Ø 90 mm	604971407	**156,00 €**
3	Serrubloc 21 pour poteaux Ø 114 mm	386493173	**164,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BARRIERES DE VILLE

130,00 € HT

546355253

Barrière Lisbonne

Sa main courante lui permet de s'intégrer dans tous les sites en conservant une ligne continue parfaite. Acier peint sur zinc selon vos couleurs (RAL).
Existe en deux versions.

1000 mm	Réf. 546355253	**130,00 € HT**
1500 mm	Réf. 656778341	**150,00 € HT**



Barrière Pagode

Tube acier 80 x 40 mm. Bouchons en fonte d'aluminium laqués noirs. Existe en deux longueurs : 1080 et 1580 mm.
Acier peint sur zinc selon vos couleurs (RAL).

1580 x 1165 mm	Réf. 554954917	**182,00 € HT**
1080 x 1165 mm	Réf. 390443669	**161,00 € HT**



161,00 € HT

390443669

Barrière Héritage

Longueur 800 mm, décor simple croix

Sans crosse	718883640	**133,00 €**
Simple crosse	391881044	**138,00 €**
Double crosse	645350564	**142,00 €**

Longueur 800 mm, décor rosace

Sans crosse	308966686	**151,00 €**
Simple crosse	587388055	**155,00 €**
Double crosse	202065132	**160,00 €**

Longueur 1500 mm, décor simple croix

Simple crosse	631121972	**173,00 €**
Simple crosse	968741074	**177,00 €**
Simple crosse	644026655	**182,00 €**

Longueur 1500 mm, décor rosace

Rosace	590809750	**193,00 €**
Rosace	92684814	**197,00 €**
Rosace	912445102	**201,00 €**

129,00 € HT

645350564

193,00 € HT

590809750



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Corbeille de ville basculante 40 L en acier

- Capacité : 40 Litres
- Acier peint sur zinc
- Avec ou sans seau
- Pictogramme : adhésif transfert à poser (fourni)
- Fixation : scellement direct

Réf. TC	Libellé	Prix HT
538304075	Corbeille de ville basculante en acier	**399,00 €**

Corbeille de ville 40 L en acier

- Capacité : 40 L
- Acier peint sur zinc
- Avec seau
- Pictogramme : adhésif transfert à poser (fourni)
- Fixation : scellement direct

Réf. TC	Libellé	Type	Pommeaux	Prix HT
148380606	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	City	**507,00 €**
519601189	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	Agora	**507,00 €**
610879229	Corbeilles de propreté sur piètement à couvercle	Avec seau	Boule	**507,00 €**

Pommeaux :

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

SUPPORTS POUR CYCLES

Support vélo en acier galva

- 6 places
- Simple ou double face
- Structure : acier, potelet ø 76 mm, griffes ø 22 m
- Finition : acier galvanisé.
- Fixation : sur platines

283,00 € HT

793161587

Réf.	Nb places	Disposition	Longueur x Largeur (mm)	Finition	Prix HT
793161587	6	Double face	2201 x 550	Mercure	**283,00 €**
81608253	6	Double face	2201 x 550	Boule	**425,00 €**
202934851	6	Double face	2201 x 550	Agora	**425,00 €**

Support vélos 6 places

- Capacité : 5 ou 6 vélos
- Longueur : 1980 mm
- Hauteur hors sol: 388 mm
- À poser ou à fixer au sol
- Utilisable des deux côtés

132,00 € HT

388227986

Réf.	Nb places	Longueur (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Finition	Prix HT
388227986	5	2201 x 550	388	Glava	**132,00 €**
895960732	6	2201 x 550	388	Glava	**232,00 €**
568189549	6	2201 x 550	388	Peint sur gava	**355,00 €**

Support vélos économique en acier

- 3 places ou 5 places
- Finition : acier galvanisé
- Fixation : à poser ou à fixer au sol

56,00 € HT

525887954

Réf.	Nb places	Largeur (mm)	Finition	Prix HT
525887954	2	700 mm	acier galvanisé	**56,00 €**
95365060	4	1400 mm	acier galvanisé	**92,00 €**
836267637	6	2100 mm	acier galvanisé	**43,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

1 à 3 Supports cycles Déco composables

- Simple face ou double face
- Tous les coloris de nos RAL
- Extension par modules de 6 places simple ou double face.
- Permettent de ranger et d'attacher tous les cycles, VTT compris.
- Réalisés en acier, poteaux Ø 76 mm, arceaux Ø 22 mm. Ecart entre les arceaux de 50 mm.
- Finition peint sur galva.
- Fixation sur platines par tiges d'ancrage fournies.

1

Réf.	Libellé	Nb places	Pommeaux	Prix HT
748681946	Support vélo	3	City	**310,00 €**
407640088	Support vélo	3	Agora	**310,00 €**
18876259	Support vélo	3	Boule	**310,00 €**
326841869	Support vélo	3	Mercure	**206,00 €**



206,00 € HT

326841869

2

Réf.	Libellé	Nb places	Pommeaux	Prix HT
738396216	Support vélo pommeaux	3+3	City	**425,00 €**
108303046	Support vélo pommeaux	3+3	Agora	**425,00 €**
41698358	Support vélo pommeaux	3+3	Boule	**425,00 €**

3

Réf.	Libellé	Pommeaux	Nb places	Dimensions (L x H) mm	Prix HT
97299654	Supports vélo en acier	City	6	2201 x 465	**369,00 €**
260531034	Supports vélo en acier	Agora	6	2201 x 465	**369,00 €**
40658235	Supports vélo en acier	Boule	6	2201 x 465	**369,00 €**
12935073	Supports vélo en acier	Mercure	6	2201 x 465	**270,00 €**

369,00 € HT

40658235



425,00 € HT

108303046

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BANCS

Banc public en pin traité

- 5 lames en pin du Nord ép. 35 mm
- Bois certifié FSC et traité autoclave classe IV
- Pieds en fonte traitée antirouille
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation : au sol dur (plot du béton ou bitume)
- Entraxe de piétement : 1300 mm
- Longueur : 1800 mm
- Largeur : 570 mm
- Hauteur : 735 mm
- Poids : 42 kg

291,82 € HT

649855165

Banc extérieur en bois

- 6 lames en pin du Nord ép. 35 mm
- Bois certifié FSC et traité autoclave classe IV
- Pieds en fonte traitée antirouille
- Finition : peinture noire
- Livré prêt à monter
- Fixation : sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Entraxe de piètement : 1300 mm
- Longueur : 1800 mm
- Largeur : 560 mm
- Hauteur : 690 mm
- Poids : 44 kg

307,27 € HT

393892277

Banc en plastique recyclé

- 5 lames
- Épaisseur : 50 mm
- Longueur : 1800 mm
- Hauteur : 745 mm
- Profondeur : 570 mm
- Coloris disponibles : marron, gris clair
- Aucun entretien
- Pieds en fonte antirouille
- Livré prêt à monter
- Entraxe de piétement : 1160 mm

570,00 € HT

81071220
Coloris vert

Banc de ville en compact

2 modèles :

- Banc avec 5 lames
- Longueur : 1800 mm
- Hauteur : 745 mm
- Profondeur : 570 mm
- Poids : 52 kg

- Banc avec 6 lames
- Longueur : 1800 mm
- Hauteur : 700 mm
- Profondeur : 560 mm
- sPoids : 55 kg

- Lames en compact
- Epaisseur 18 mm
- Livré prêt à monter
- Fixation : plot de béton ou bitume
- Entraxe de piétement : 1170 mm

598,36 € HT

139317314
5 lames

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BANCS

Banc square public

- Lames assise et dossier en bois exotique, avec traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur : 1960 mm
- Hauteur : 750 mm
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, avec platine de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Livré monté
- Poids : 76 kg
- Entraxe de piètement : 1850 mm / 390 mm (largeur)

566,15 € HT

979525632

Banc de jardin lames en bois exotique

- Piètement en fonte avec une platine centrale de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies).
- Longueur : 2000 mm
- Hauteur : 780 mm
- Profondeur : 672 mm
- Hauteur assise : 435 mm
- Visserie en acier zingué
- Poids : 50,1 Kg
- Entraxe de piètement banc : 1778 mm
- Livré monté

714,55 € HT

669733085

Banc ville en bois

- Hauteur : 836 mm
- Longueur : 1800 mm
- Profondeur : 737 mm
- Piètement en fonte ductile, perforé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Entraxe de piètement : 1738 mm / 701 mm
- 6 lames en pin traité autoclave classe IV, certifié FSC

456,73 € HT

34564087

Banc double dossier

- Lames en bois exotique
- Longueur : 2000 mm
- Hauteur : 680 mm
- Piètement en fonte
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté

2206,55 € HT

568154883

Banquette en bois exotique

- 3 lames en bois exotique
- 1er choix certifié FSC
- Épaisseur : 35 mm
- Pieds en fonte traitée antirouille
- Finition : peinture laquée noire
- A sceller
- Longueurs : 180 - 200 cm
- Hauteur : 380 cm
- Profondeur: 360 cm
- Entraxe de piétement : 1260 -1300 mm
- Poids : 27-28 kg

238,00 € HT

710458481

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Banc de jardin bois exotique

- 5 lames en bois exotique
- 1er choix certifié FSC
- Épaisseur : 35 mm
- Longueur : 180 cm
- Hauteur : 735 mm
- Profondeur : 570 mm
- Hauteur d'assise : 440 mm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille
- Finition : peinture laquée noire
- Fixation : avec visserie
- Entraxe de piétement : 1300 mm
- Poids : 52 kg

286,15 € HT

286508469
Longueur : 180 cm

Banc fonte et bois vernis

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC
- Longueur : 180 ou 200 mm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livré démonté
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)

2 modèles :
- Longueur 180 cm :
- Entraxe de piètement : 1300 mm
- Poids : 52 kg

- Longueur 200 cm :
- Entraxe de piètement : 1260 mm
- Poids : 53 kg

296,31 € HT

911883711

Banc urbain en bois exotique

- Longueur : 180 - 200 cm
- 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)

2 modèles :
- Longueur 180 cm :
- Poids : 53 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm

- Longueur 200 cm :
- Poids : 56 kg
- Entraxe de piètement : 1260 mm

401,82 € HT

426711592
Longueur : 180 cm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BANCS ACIER

Banc Buenos Aires

578,36 € HT

451514889
Banc 2 pieds

664,36 € HT

743993571
Banc 3 pieds

Caractéristiques :

Banc :
- Assise en tubes oblong acier.
- Embouts de protection aux extrémités des lames.
- Longueur : 195 cm
- 2 modèles : 2 pieds - 3 pieds
- Piètement en fer plat cintré.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- A poser ou à sceller.
- Poids :
  modèle 2 pieds : 45 kg
  modèle 3 pieds : 55 kg
- Entraxe de piétement : 1320 mm





Banquette Buenos Aires

Banquette :
- Assise en 5 tubes oblong acier.
- Longueur : 195 cm
- Embouts de protection aux extrémités des lames.
- Piètement en acier rond - 3 pieds
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- A poser ou à sceller - Poids : 20 kg

270,18 € HT

531347051
Banquette



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BANCS ACIERS

Bancs Santiago

422,73 € HT

940014055
Banc 2 pieds



- Assise en tôle perforée 15/10e.
  trous ronds Ø 10 mm.
- Longueur :
  bancs : 200 cm
  fauteuil : 80 cm
- Piètement en fer plat cintré.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- A poser ou à sceller.
- Poids :
  banc 2 pieds : 27 kg
  banc 3 pieds : 35 kg
  fauteuil : 17 kg
- Conforme à la règlementation anti pince-doigt.

489,27 € HT

955680463
Banc 3 pieds

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CORBEILLES ACIER

Corbeille RIO

- Structure en fer plat 20 x 4 mm.
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.

Modèle standard avec seau :
- Capacité : 55 litres.
- Equipée d'un seau amovible de Ø 320 mm et d'un socle.
- Vidage par seau amovible.
- Verrouillage par batteuse et clé carrée.
- Visserie pour fixation sur le socle fournie.
- A poser ou à sceller.
- Poids : 25 kg

Modèle renforcé avec seau :
- Mêmes caractéristiques que la corbeille avec seau standard sauf largeur des lames : 40 mm.
- Poids : 28 kg

Modèle avec porte sac :
- Capacité : 65 litres.
- Equipée d'un anneau porte sac Ø 360 mm.
- A poser ou à sceller.
- Poids : 20 kg

Modèle demi-rond :
- Capacité : 35 litres.
- Equipée d'un seau amovible largeur : 320 mm.
- Hauteur totale : 78 cm
- Fixation murale ou sur poteau.
- Poids : 15 kg

408,00 € HT

809972254
Corbeille Rio standard avec seau

364,17 € HT

800497235
Corbeille Rio
avec porte-sac

Corbeille RIO Demi-ronde







352,00 € HT

83255509
Corbeille Rio demi-ronde

Corbeille Rio
renforcée avec seau

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BORNES

Borne Valencia

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Fixation par scellement dans plot béton.
- Poids : 14 kg pour le modèle hauteur 580 mm,
  15 kg pour le modèle hauteur : 784,9 mm



138,00 € HT

463650327
H. 784,9 mm

89,27 € HT

698605578
H. 580 mm

Borne Esfera

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Ø 400 mm : hauteur hors sol :
  390 mm (totale 535 mm)
- Ø 300 mm : hauteur hors sol :
  290 mm (totale 415 mm)
- Fixation par scellement dans plot béton.
- Poids :
  25 kg pour le modèle Ø 300 mm,
  37 kg pour le modèle Ø 400 mm.





178,55 € HT

588867254
Ø 300 mm

300,18 € HT

818090155
Ø 400 mm

Borne Barcelona

81,19 € HT

279692640
Potelet Barcelona

- En acier inoxydable, avec finition peinture noire.
- Gorge avec cerclage inox
- A sceller
- Modèle Ø 96 mm :
  hauteur 1003 mm, poids : 7 kg.
- Modèle Ø 199 mm :
  hauteur 655 mm, poids : 16 kg.

247,09 € HT

233521336
Borne Barcelona



Borne Tubo

- Réalisée en acier avec finition peinture époxy cuite au four coloris noir. Autres RAL en option, nous consulter.
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boîtier (en option).
- Ø 102 mm,
  hauteur totale : 1005 mm.
- Poids : 7,5 kg.



71,27 € HT

495716733

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BORNES FONTES

Borne Vérone

155,45 € HT

787694074

- En fonte ductile finition peinture antirouille noire semi-brillante.
- A sceller dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur fourreau (voir ci-dessous).
- Poids : 18 kg



Borne Marsella

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boitier (en option).
- Poids : 22 kg

183,65 € HT

513047536



Borne Via Julia

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier optionnel avec couvercle (Borne Ø 190 mm) ou sans couvercle (Borne Ø 290 mm)

- 2 modèles :
  Ø 190 mm
  Poids : 17 kg
  Ø 290 mm.
  Poids : 39 kg

Pour modèle :
Ø 290 mm,
Réf. 660372573
Prix HT : **159,82 €**





78,91 € HT

101983698

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

FONTAINES

Fontaine Miniminus

- Fontaine adaptée aux personnes à mobilité réduite.
- Corps en acier peint avec finition peinture époxy et bac en acier inoxydable finition satinée.
- 1 robinet temporisé à bouton poussoir.
- Fixation sur platine.
- Dimensions :
  Largeur : 447 mm
  Hauteur totale : 973 mm
- Poids : 23 kg

1390,55 € HT

268938091

Fontaine Galdana

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy noire.
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir.
- Livrée avec grille d'écoulement en acier galvanisé.
- Dimensions :
  Largeur : 348 mm
  Profondeur : 579 mm
  Hauteur totale : 1004 mm
  Hauteur robinet : 754 mm
- A sceller.
- Poids : 32 kg

623,45 € HT

76992606

Fontaine Romantica

- Corps en fonte avec finition peinture époxy.
- Robinet en laiton à bouton poussoir.
- Fixation au sol par vis d'ancrage.
- Dimensions :
  Profondeur : 652 mm
  Hauteur totale : 1151 mm
- Poids : 94 kg

1022,73 € HT

6703446

Fontaine Portal

- Corps en fonte avec finition peinture époxy.
- Robinet en laiton à bouton poussoir.
- Fixation murale.
- Dimensions :
  Largeur : 476 mm
  Profondeur : 462 mm
  Hauteur totale : 812,5 mm
- Poids : 77 kg

809,09 € HT

506603695

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

GRILLES D'ARBRES

Grille carrée pour arbre

Disponible en 2 modèles :
En fonte :
- Dimensions : 79,4 x 79,4 cm
- Ø intérieur : 30 cm
- Poids : 31 kg

En acier :
- Dimensions : 100 x 100 cm
- Ø intérieur : 30 cm
- Poids : 47 kg

Caractéristiques :
- En fonte ou en acier
- Epaisseur 27 mm
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)

Option :
- Cadre pour grille d'arbre





405,64 € HT

251451500
Finition peinture Oxiron

Grille d'arbre en fonte ronde

567,82 € HT

512993517

Réf	Désignation	Dim. extérieures (cm)	Matière	Ø intérieur (cm)	Prix HT
522686796	Grille carrée pour arbre	79,4 x 79,4	fonte	30	**267,64 €**
251451500	Grille carrée pour arbre	100 x 100	acier	30	**405,64 €**
50750353	Grille d'arbre de côte	980 x 980	fonte	45	**340,73 €**
61115590	Grille d'arbre de côte	780 x 780	fonte	42,5	**194,91 €**
721799577	Grille d'arbre de côte	1192 x 1192	fonte	78	**551,64 €**
512993517	Grille d'arbre en fonte	125,5	fonte	79,5	**567,82 €**
715193676	Grille d'arbre en fonte	125,4	fonte	45	**584,00 €**
545341771	Grille d'arbre en fonte	100,4	fonte	46,2	**389,45 €**

Grille d'arbre Cuadrado

551,64 € HT

721799577

Fabriquée en fonte avec finition peint noir oxyron et couche anti-oxydante.



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

JARDINIERES EN BETON

Jardinière en béton de ville

- Dimensions (L x P x H) : 100 x 34 x 43 cm
- Poids : 110 kg
- Couleurs : ocre, blanche, grise

À partir de **742,50 € HT**

986728838
Jardinière en béton rectangulaire

Jardinière béton cylindrique

- Dimensions disponibles (Ø x H x L) : 90 x 37 x 167 cm
  90 x 52 x 228 , 90 x 63 x 271, 110 x 90 x 485
- Couleurs :
  Gris - Blanc - Ocre.

À partir de **433,50 € HT**

622356172
Jardinière en béton cylindrique

Jardinière de ville en béton

- Dimensions : Ø 88 x 50 cm
- Poids : 215 Kg
- Couleurs : Gris, blanc, ocre, noir, marron

À partir de **394,50 € HT**

399099582
Jardinière de ville en béton

Borne sphérique anti-stationnement en béton écologique

À partir de **133,50 € HT**

189758738
Borne sphérique

- Hauteur : 31 cm.
- Diamètre (cm) : 30 x 31 - 35 x 35
- 40 x 39 - 45 x 45 - 55 x 56
- Couleurs disponibles: Gris - Blanc - Ocre.
- Détail de l'ancrage : Diamètre : 16 mm.
- L'ancrage n'est pas fournit monté.

Tous nos produits sont fabriqués avec - 35% d'émissions de CO^2 que du béton ordinaire (ciment blanc et gris)

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BANCS EN BETON

Banc public en béton avec dossier

- Dimensions (L x P x H) cm : 184 x 59 x 85
- Hauteur dossier : 40 cm.
- Hauteur assise : 45 cm.
- Poids : 410 kg.
- Couleurs : gris - blanc - ocre.
- Livré en deux parties.

655,50 € HT

428288792

Banc public en béton à double assise

828,00 € HT

946116929

- Dimensions (L x P x H) cm : 184 x 115 x 85.
- Poids : 810 kg.
- Couleurs : Gris - Blanc - Ocre.

Banc public en béton écologique sans dossier

718,50 € HT

5367296

- Dimensions (L x P x H) : 170 x 57 x 46 cm
- Couleurs : Gris, blanc, orcre

Banc en béton d'extérieur

- Dimensions (L x P x H) cm : 163 x 60 x 47
- Couleurs : blanc, gris, ocre, marron et noir

1066,50 € HT

555103783

Banc béton pour espace public

828,00 € HT

337493674

- Dimensions (L x l x H) : 200 x 60 x 45 cm

- Poids : 670 Kg
- Couleurs : Blanc, gris, ocre, marron et noir

Banquette publique béton

- Dimensions (L x P x H) cm : 184 x 45 x 45
- Poids : 214 kg
- Couleurs : Blanc, Ocre, Granit Gris.

1102,50 € HT

983653579

Tous nos produits sont fabriqués avec - 35% d'émissions de CO^2 que du béton ordinaire (ciment blanc et gris)

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MOBILIER URBAIN EN BETON

Banquette monobloc gris sablé

- Banc monobloc (réf BM15045) :
- Dim : 150 x 45 x 45 cm,
- Poids : 700 kg, pied en retrait pour la manipulation.
- Autres longueurs ou teintes possibles.

Pouf en béton teinté noir

- Cube noir (réf BCUB45N) : Très belle finition,
- Dim : 45 x 45 x 45 cm,
- Poids : 206 kg
  Dans la même finition : bancs, jardinières...

À partir de **150,45 € HT**

Réf CESAB - (départ usine)

Cendrier CESAB

- Cendrier en béton blanc, belle finition ton pierre.
- Coupelle inox avec chaînette anti-vol en option.
- Dim. Ø 37 cm, h 67 cm - Poids 90 kg

Banc LOGOS

À partir de **570,35 € HT**

Réf BLOGOS - (départ usine)

- Banc en béton blanc ton pierre, belle finition aux lignes épurées.
- Longueur 2 m, largeur 40 cm.
- Poids : 260 kg - Livré monté

À partir de **1343,90 € HT**

Table ping-pong

Réf TPINGBL - (départ usine)
Livrée montée

- Entièrement béton.
- Plateau bleu ou vert.
- Poids : 850 kg

Jardinière béton gris basalte

Réf J10050N
- Dim. : 100 x 50 x 50 cm
- Poids : 250 kg
- Autres finitions : blanc, gris …
  Nous consulter

Nous consulter pour les frais de port.

Toutes nos références sur : www.lmbeton.com

À partir de **809,20 € HT**

Table pique nique

Réf TABA 200 - (départ usine)

Table en béton imitation bois, sans entretien
- Pieds en gravillons lavés fins. A monter, visserie fournie.
- Dim : longueur 2 m (ou 1.50 m). Poids : 475 kg
- Dans la même gamme aspect bois, nous proposons poubelles, bancs, supports vélos et accroche-chevaux.

Banquette premier prix

À partir de **262,65 € HT**

Ref BQGL - (départ usine)
À monter, visserie fournie

Banquette en béton premier prix, finition classique gravillons lavés. Robuste et durable, sans entretien. Dim : longueur 2 m. Poids : 210 kg

LEBEAU MOULAGES BETON
Pôle d'Affaires Les Danjons
Allée Louis Armand
18000 BOURGES
E-mail : commercial@lmbeton.com
Site : www.lmbeton.com

Contactez nous au
02 48 50 00 64
Fax : 02 48 20 04 05

MOBILIER URBAIN EN BETON

Table de Football - Volleyball

- Béton architectonique renforcé d'acier nervuré.
- Haute résistance au vieillissement, à la corrosion et à la compression.
- Résistant aux pluies acides.
- Composition rhéologique pierreuse de granulométrie fine avec une teinte approximative à la coloration finale de l'objet à bétonner.
- Poids : Environ 1295 kg
- Traitement de surface : Imperméable

Table Ping Pong

Mini rampes

- Rampes au design contemporain
- Construction modulaire, installation rapide et extensible
- Dimensions cohérentes pour une pratique sécuritaire
- Apprentissage rapide et plaisir garanti.

Circuits Pump Tracks

Circuits modulaires en béton

Bancs Design d'extérieur

- Pieds en métal galvanisé
- Finition : Smooth béton ou autre
- Fixation avec base rigide
- Poids : environ 668 kg

Table de pique nique design

- Surface imperméable
- Poids total : environ 1790 kg

- Fixation: Sans support
- Poids de la table : environ 1025 kg
- Poids du banc : environ 383 kg (x 2)

Bancs individuels

- Mobilier urbain conçu pour un usage dans les endroits publics.
- Fixation : Sans support (Autonome)
- Poids : Env. 265 Kg
- Design contemporain

Corbeille urbaine

- Capacité : environ 45 litres
- Matière : béton avec cadre en acier inoxydable
- Traitement de surface : Imperméable
- Fixation : Autonome (sans support)
- Poids : Environ 110 kg

amop synergies

AMOP
Rua chão redondo – Apartado 38
3754-AGUADA DE CIMA - PORTUGAL
E-mail : abarbosa@grupoamop.com
Skype : abarbosa@grupoamop.com

Contactez nous au
+351 234 661 904
Fax : +351 234 661 903

Panneaux - Vitrines d'informations

Ils permettent aux collectivités locales de communiquer avec leurs administrés.

- Collier de fixation en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions à 90°.
- Version avec bandeau-titre vierge, épaisseur : 75 mm. Fixé sur les poteaux par 2 colliers : il rehausse votre support de 200 mm.
- Inscription en option, texte sur demande.
- Embase décorative fournie.
- Pose par scellement direct.
- Poteaux Ø 76 mm en acier.
- Hauteur hors sol 2500 mm ou hors sol 2700 mm avec bandeau-titre.
- Finition : monochrome ou bicolore (colliers, embases et pommeaux d'une autre couleur que la vitrine et les poteaux).
- Panneau d'information extérieur double face 1200 x 800

Vitrines fermées simples ou doubles faces.
- Cadre aluminium épaisseur : 75 mm.
- Angles arrondis en aluminium moulé.
- Porte battante ou levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine.
- Vitrage plexichocs épaisseur : 4 mm verre sécurisé pour la vitrine H 1600 x 1200 mm.
- Charnière intégrée inusable. 2 serrures « de sécurité » 2 clés.
- Joint d'étanchéité élastomère.
- Fond tôle galvanisée, laqué blanc intérieur.

À partir de **1439,00 € HT**
625838028

À partir de **2336,00 € HT**
446781727

1 Vitrine sans bandeau-titre

Réf.	Vitrine	Pommeaux	Dimensions (H x l) mm	Prix HT
462139273	Simple face	City	1200 x 800	**1 439,00 €**
397866559	Simple face	Agora	1200 x 800	**1 439,00 €**
525838211	Simple face	Boule	1200 x 800	**1 895,00 €**
846296888	Simple face	Inox	1200 x 800	**1 449,00 €**

- 5 pommeaux au choix :

2 Vitrine avec bandeau-titre

Réf.	Vitrine	Pommeaux	Dimensions (H x l) mm	Prix HT
446781727	Double face	City	800 x 1200	**2 336,00 €**
981557747	Double face	City	800 x 1200	**1 895,00 €**
597588568	Double face	Agora	800 x 1200	**1 895,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

COLUMBARIUMS

Columbariums en granit Gris du Tarn Massif poli, portes « Rose Clarté»

Modèle Tablette

Modèle Pyramide

Livré en Kit

Modèle Colonne et Jardin du Souvenir

GRANITS ET FABRICATION DE FRANCE

- Facile à mettre en place et évolutif, ce columbarium a été spécialement conçu dans un souci de modularité.
- Il s'adaptera aussi bien sur des emplacements en angles, courbes ou droits.
- Avec son module « Jardin du souvenir » il répondra à toutes vos exigences.
- Son option tablette vous fera bénéficier d'un espace agrandi pour poser vases et plaques.

Livré en kit.

Modèle Arche et Jardin du Souvenir

Réunissez dans une seule réalisation tout votre espace cinéraire

- Cases pour urnes
- Le « Jardin du souvenir »
- La Stéle « Jardin du Souvenir »
- Un pupitre pour inscriptions

Livré en Kit

Didier & Dominique ALBERT
Fabricant de Columbarium Granit
Modèles déposés

EURL DIDIER & DOMINIQUE ALBERT
8 zone du Malous
81210 LACROUZETTE
E-mail : didier-et-dominique-albert@orange.fr
Site : www.columbarium-sur-mesure.com

Contactez nous au
05 63 50 65 22
Fax : 09 70 62 25 33

ECLAIRAGES LEDS
INDUSTRIELS - URBAINS- STADIUMS - ATEX

Nous vous proposons des produits associant les nouvelles technologies à leds et l'énergie solaire.
Une large gamme d'éclairage raccordée réseau ou autonome.
Nous maîtrisons parfaitement la technologie pour des investissements maîtrisés,
des consommations réduites, une indépendance énergétique, des performances environnementales.

Eclairage urbain (led et solaire)

SL-32W
Eclairage Solaire LED 32 W
adapté pour l'éclairage public
de tous types de voies.
Aucun raccordement au réseau
de distribution électrique
est nécessaire.

Donnez un environnement écologique à vos lieux.

Lampadaires solaires ou raccordés réseau conçus pour les Éclairage public, éclairage extérieur, plages, parkings, lieux publics, places et autres lieux...

Réglette industrielle

Eclairage industriel (led et solaire)

Projecteur led

Projecteur led premium
300w-160lmw-ip66
mean-well-dimmable

Eclairage Stadium (led haute puissance)

Tête led philips 150w

Projecteur ATEX

Eclairage ATEX

Équipements d'éclairage de haute qualité certifiés ATEX pour une utilisation dans les zones dangereuses.

Signalisation ATEX

SUNDEL
DONNEZ UN ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE A VOS LIEUX

SUNDEL
65 Bis rue de la morinière
79100 SAINT JEAN DE THOUARS
E-mail : chatry.ch@gmail.com

Contactez nous au
06 89 79 36 10

MOBILIER URBAIN FUNERAIRE

Columbarium
12 cases décalées
pierre reconstituée

Détail sur face sablée

Columbarium en pierre reconstituée circulaire

Columbarium monobloc 12 cases

Jardin du souvenir en pierre reconstituée

Modèles modulables de 1 case à l'infini

Columbarium KIT SP
colonne avec tablette de
fleurissement



KIT SP pyramide courbe
12 cases

KIT SP soleil 20 cases

Columbarium KIT SP
colonne avec tablette de
fleurissement

KIT SP espace cinéraire

Columbarium modèle SABLON
pierre reconstituée
avec tablette de fleurissement

KIT SP octogonale avec tablette
de fleurissement

Columbariums sur mesure

Columbarium droit avec tablette
de fleurissement et cavurnes
habillées assorties

Columbarium avec tablette
de fleurissement en angle ou droit

Columbarium avec tablette
de fleurissement

Columbarium recto verso
20 cases

TOUS NOS COLUMBARIUMS ONT UNE CAPACITÉ
DE 3 A 4 URNES STANDARDS COLORIS AU CHOIX DANS NOTRE GAMME

MATÉRIAUX FABRICATION FRANÇAISE

GRANIT CONCEPT
3 passage des Grubins
38240 MEYLAN
E-mail : granitconcept.sd@hotmail.com
Site : www. granitconcept-sd.com

Contactez nous au
06 70 74 97 20

BARRIERE LEVANTE

Barrière levante lisse alu universelle

1889,00 € HT

335047490

Pour filtrer l'accès des véhicules sur des routes ou parkings à usage constant ou intensif, optez pour notre barrière levante universelle.

D'une largeur modulable qui varie entre 3200 et 6550 mm, notre barrière levante est adaptable aux diverses largeurs de voies et de sorties de parking.

Deux dispositions de fermeture de la barrière sont possibles (levée/baissée), grâce à la goupille et au cadenas fournis.

- La barrière téléscopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies - de 3,05 à 6,40 mètres.
- Lisse aluminium 80 x 80 mm prolongée par une lisse aluminium 70 x 70 mm.
- Rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes. Contrepoids intégré dans un coffret fixé sur la lisse.
- Fermeture en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis.
- En option : fermeture par clé triangle de 11.
- Livrée avec poteau de réception en acier.
- Finition : peint blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges.
- Fixation sur platines avec éléments de scellement fournis.



La traverse coulisse pour adapter la barrière au lieu de pose.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CONTROLE D'ACCES DE VEHICULES
CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

Poutre levante motorisée à 3 niveaux
MPS3N



Marque 100% Française
Études et Fabrication en Ile-de-France
Installation & maintenance par nos équipes dans toute l'Europe

Venez découvrir nos solutions sur :
www.mbps.fr

Borne escamotable
MBS2020

Certifiée par Crash Test

Poutre levante motorisée avec bornes escamotables
MPS3203



Poutre motorisée encastrable
MPS950

Nos poutres peuvent être installées seules ou associées à d'autres dispositifs de restriction d'accès tels que des portails, des barrières, des bornes escamotables...

MBPS
9 Rue des Darses
94290 VILLENEUVE LE ROI
E-mail : commercial@mbps.fr
Site : www.mbps.fr

Contactez nous au
01 49 61 00 73

PORTIQUES

2079,00 € HT

4113508431
Portique de parking-tournant



En option :
Pour tous nos portiques fixes ou tournants, kit de fixation pour panneaux : Ø 450 mm.

85,00 € HT

160505119
Kit de fixation

795,00 € HT

579501180
Portique pivotant de limitation

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

PORTIQUES

Portiques fixes universels jusqu'à 7,55 m

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près.
Trois versions :
- Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
- Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.
- Hauteur variable 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm.
- Tubes acier.
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

Réf.	Largeur de la voie	Prix HT
319482750	3850 à 5200 mm (sans tirants)	**1 259,00 €**
834736381	5250 à 7550 mm (avec tirants)	**2 289,00 €**
347595836	Version réglable en hauteur (2200 à 3570 mm) et en largeur (3850 à 5200 mm)	**1 515,00 €**

Portique fixe universel (sans tirants)



Portique fixe universel (avec tirants)



Portique de parking tournant

- Portiques tournants sélectifs pour gérer l'accès des poids lourds, caravanes, etc., sur les aires de stationnement.
- Portique HS 2200 tournant sur fût cylindrique avec poignées de rotation et butées de blocage pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90° (ou plus en option).
- Fermeture par goupilles traversantes dans les positions ouvertes ou fermées.
- Blocage de la goupille par cadenas fourni ou en option : serrure clé triangle de 11.
- Equipés de tirants pour des longueurs supérieures à 5000 mm.
- Anneaux soudés prévus pour bavettes.
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rétroréfléchissantes rouges.
- Fixation par crosses de scellement et gabarit fournis.
- Réglage de l'aplomb par contre-écrous situés sous les platines.

Réf.	Longueurs réglables	Hauteurs réglables	Prix HT
4113508431	5 à 7 m	1,9 à 2,5 m	**2 289,00 €**
884287551	5 à 7 m	2,5 à 3,5 m	**2 989,00 €**
821300694	7 à 12 m	1,9 à 2,5 m	**3 499,00 €**
995590715	7 à 12 m	2,5 à 3,5 m	**3 789,00 €**

Portique tournant avec tirants



Portique tournant universel avec tirants



Portique pivotant

- Portique pivotant HS 2200 en acier. Traverse haute horizontale pivotante dans l'un des deux poteaux verticaux.
- Finition galvanisée avec 8 bandes rétro-réfléchissantes rouges.
- Fixation par scellement direct.
- Portique pivotant Lg 5000 mm, Poids 62 kg. µ

Réf. 579501180 : **795,00 € HT**

Portique pivotant



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CLOISONS DE TERRASSE

Aménagement de terrasse en devanture, ou en arrière-boutique de votre café ou de votre restaurant

Cloisons de terrasse

À partir de **198,00 € HT**
89005093
Modèle ROMA

Modèle ROMA :
- Structure : Aluminium
- Hauteurs disponibles : 85, 150 cm
- Largeurs disponibles : 35, 69, 102, 200 cm
- Modèle complet avec panneau
- Coloris standard : Blanc, vert, bleu, rouge oxide et gris fer forgé

Modèle ROMA

À partir de **206,00 € HT**
3391229370
Modèle PARIGI

Modèle PARIGI :
- Structure : Aluminium
- Hauteurs disponibles : 92, 157 cm
- Largeurs disponibles : 35, 69, 102, 200 cm
- Modèles complet avec panneau
- Coloris standard : Blanc, vert, bleu, rouge oxide et gris fer forgé

Cloison de terrasse repliable

À partir de **393,00 € HT**
581996553
Modèle TAORMINA

Modèle TAOMIRNA :
- Modules en profils robustes en aluminium extrudé, pour l'utilisation à l'extérieur
- Hauteur : 180 cm
- Largeurs disponibles : 75, 150, 200 cm
- Coloris standard : fer forgé anti rayures, blanc

À partir de **778,00 € HT**
768585241
Modèle UP & DOWN

Cloison de terrasse rétractable

Modèle UP & DOWN
- Modules en profils robustes en aluminium extrudé, laqué pour l'utilisation à l'extérieur
- Coloris standard : fer forgé anti rayures, blanc
- Hauteurs disponibles : 170, 188, 195, 220 cm
- Largeurs disponibles : 50, 75, 150, 200 cm

Le système breveté comprend 2 pistons à gaz spéciaux incorporés sur les côtés de chaque module.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SECURISATION DES ACCES

Frontier Pitts est un des leaders dans le secteur de la sécurisation physique des accès depuis de nombreuses années.
60 ans d'expérience dans la conception et la production d'équipements tels que : barrières levantes, portails coulissants et à vantaux, bornes escamotables ou fixes, obstacles escamotables, portiques, etc.

Mais aussi dans les équipements pour la sécurisation des accès piétons.
Si vous devez sécuriser vos accès, nous aurons la solution pour vous accompagner.
Pour cela, nous vous proposons 2 gammes de produits :
Equipements Anti-Vandale dissuasif et Equipements TERRA anti-intrusion

Equipements Anti-Vandale dissuasifs

Conçus pour la régulation et le contrôle des flux.
Ce sont des produits de dissuasion.

Equipements TERRA anti-intrusion

Depuis 2004, Frontier Pitts conçoit des équipements anti-intrusion, dit "TERRA". Ils ont été conçus, par nos ingénieurs, pour résister à l'attaque de véhicules béliers. Leurs caractéristiques répondent aux exigences du cahier des charges de la norme Européenne BSI PAS 68.
Les plus résistants peuvent arrêter un véhicule de 7 500kg lancé à 80km/h

FRONTIER PITTS FRANCE

FRONTIER PITTS FRANCE
Immeuble alliance
226 rue Georges Besse
30 000 NIMES
E-mail : info@frontier-pitts.fr
Site : www.frontier-pitts.fr

Contactez nous au
04 66 04 29 69
Fax : 04 66 04 29 70

FABRICANT DE PANNEAUX ET JOURNAUX LUMINEUX

Depuis plus de 40 ans !

LA COMPAGNIE DES COMPOSEURS met tout en œuvre afin de répondre au mieux à vos besoins en matière d'information et de communication

Ecrans Dynamiques infos villes

Version simple ou double face

Couleur du caisson : RAL 9005 (noir)
Pitch : 4 mm, 5 mm, 8 mm
Affichage alphanumérique et graphique (image, photo, vidéo.)
Dimensions Ecran à définir selon vos critères
Configuration des LED : 3 en 1 SMD
Luminosité : ± 6.500 NIT (cd/m2)
Nombre de couleurs : 16,7 millions
Angle de vision horizontal et vertical : 130°
Durée de vie des diodes : > 100.000 heures d'utilisation
Communication TCP/IP (Ethernet) ,4G ou Wifi
Programmation au moyen d'un PC (logiciel Windows) ou Cloud

Planimètre

Les collectivités ont également besoin d'affichage élégant et passe partout dans les villes. Pour cela, nous vous proposons notre gamme complète de mobilier urbain.

Nos sucettes, plus communément appelé Planimètres, sauront vous séduire. Cet aménagement urbain vous permettra d'afficher rapidement et efficacement toutes vos communications extérieures.

Ecrans et Totems LCD

Nos Ecrans dynamiques sont une solution idéale de communication et de marketing visant à diffuser des informations et des contenus multimédias afin de faciliter le contact avec votre clientèle

Disponibles sur pied, en vitrine, mural ou intégré dans un Totem.

Ecrans LED dynamiques

Nos écrans dynamiques sont une solution idéale pour communiquer informer diffuser et accueillir votre clientèle
Disponibles sur mât, murals ou suspendus, nos écrans dynamiques vous permettent d'améliorer votre image de marque et votre communication visuelle

Panneaux de sécurité

Notre gamme de panneaux de sécurité permet d'assurer une bonne visibilité des statistiques d'accidents de travail au sein de votre entreprise.

Ils servent à sensibiliser vos collaborateurs et réduire par voie de conséquence le nombre d'accidents .
Ils permettent une identification visuelle selon votre charte graphique pour une utilisation intérieure ou extérieure en fixation murale, suspendue ou sur mât .

La communication visuelle reflète l'identité de l'entreprise !
La communication est un tout. Le tout est de savoir l'exprimer !

Cie des COMPOSEURS

FL EQUIPEMENT
50, rue du Volga
75020 PARIS
E-mail : fd@ciedescomposeurs.fr
Site : www.ciedescomposeurs.com

Contactez nous au
01 43 72 37 02

FABRICANT DE TOILETTES AUTOMATIQUES - MANUELLES - ECOLOGIQUES

Votre spécialiste des sanitaires publics

Toilitech vous propose une solution adaptée à tous vos projets :

Toilettes préfabriquées en béton, traditionnelles ou automatiques, autonettoyantes, anti-vandalismes, des revêtements extérieurs à la demande (bois, brique, pierre, inox, trespa, etc...)

Toilettes sèches, écologiques, éco-durables, sans raccordement aux réseaux des eaux usées, AEP et d'alimentation électrique.
(Pour les personnes valides ou pour les personnes à mobilité réduite)

Sanitaires encastrables autonettoyants
qui s'intègrent à vos projets d'aménagement urbain (création ou rénovation d'un bâtiment existant)

Toilettes mobiles en version chimique ou Raccordable.
Cabine WC pour les chantiers et pour les manifestations.

Toilitech
LA COLLECTION DE CHOIX

SARL TOILITECH
ZA La Grande Ile Sud
05230 CHORGES
E-mail : contact@toilitech.com
Site : www.toilitech.fr

Contactez nous au
04 92 20 22 00
Fax : 04 92 52 28 88

SÉCURISATION ET PROTECTION DÉCHÈTERIE - DISPOSITIF ANTICHUTE - MENUISERIE MÉTALLIQUE ET ACIER

MUR RIDEAU METALLIQUE

Musée NARBOVIA à Narbonne, conception, fabrication et mise en place d'un mur rideau JANSEN grande dimension.

Musée NARBOVIA à Narbonne, conception, fabrication et mise en place de Menuiserie Métallique FORSTER Galvanisée à chaud.

SECUBEN

Le SECUBEN® est un dispositif électrique permettant d'éviter les chutes du personnel et des usagers dans n'importe quelle configuration (chargement, déchargement).
Accepte tous types de véhicules : camions bennes, remorques basculantes, remorques...
Qualité de tri optimale : permet au gardien de contrôler et d'accepter la bonne typologie de déchet allant dans la benne en contre bas.

SECUBAC

Le SECUBAC® est un dispositif mécanique permettant d'éviter les chutes dans les bennes (du personnel, comme des particuliers). Il empêche les chutes du personnel et des usagers en position fermée ou ouverte, les lisses faisant office de garde-corps.

VITRINE ACIER/VERRE

Musée NARBOVIA à Narbonne, conception, fabrication et mise en place d'une vitrine en verre, inox et habillage béton.

SECUQUAI

Le SECUQUAI® est un dispositif mécanique destiné aux quais recevant tous types de déchets.
Il permet d'éviter les chutes du personnel et des usagers.
Le gardien peut décider de canaliser le flux en remontant une ou plusieurs bavettes et optimiser la répartition du chargement de la benne.
L'usager s'oriente là où les bavettes sont baissées.
Si toutes les bavettes sont relevées, le quai est momentanément fermé (benne pleine ou en rotation).
Un système de blocage en position relevée pour chaque bavette est prévu pour les maintenir en position haute.

BOURDONCLE 12300 FIRMI MÉTALLERIE

MÉTALLERIE BOURDONCLE
Z.A de Wolf
12300 FIRMI
E-mail : contact@bourdoncle.com
Site : www.bourdoncle.com

Contactez nous au
05 65 63 58 59

FABRICATION DE TOILETTES AUTOMATIQUES

FOURNITURE ET LIVRAISON DE CELLULES SANITAIRES

REF.2054BB

Finition extérieure : bardage bois de mélèze ou bardage bois pins des landes autoclave classe IV.

Finition intérieure : résine polyuréthane line X projection à chaud.

Une cabine PMR à usage pour tous et un local technique

REF.2054T

Finition extérieure : trespa ral au choix.
Fintion intérieure : résine polyuréthane line x projection à chaud.
Une cabine PMR à usage pour tous et un local technique.

REF.2059MB

Finition extérieure : béton matrice bois vertical coloris au choix (solution pouvant être en béton bouchardé ou poli).
Fintion intérieure au choix : granito poli ou peinture résine polyuréthane.
Une cabine PMR à usage pour tous et un local technique

REF.2070BB

Finition extérieure/ béton matrice parement pierre RAL au choix ou matrice bois vertical
Finition intérieure au choix/ granito poli ou peinture résine poluréthane.
Une cabine PMR à usage pour tous avec 2 urinoirs inox semi-extérieur et un local technique.

REF.2080BB

Afin de pallier aux contraintes touristiques, climatiques ou de manifestations : Nouvelle solution cellule sanitaire d'un poids ~1.6T déplacable à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Finition extérieure : bardage bois de mélèze ou bardage bois pins des landes autoclave classe IV ou trespa au choix) résine line X.
Une cabine PMR. 2 urinoirs semi-extérieur et un local technique.

REF.2054CB

Finition extérieure : Bardage bois de mélèze ou bardage bois pins des landes autoclave classe IV.
Charpente deux pans avec tuiles rondes ou plates.

Finition intérieure : résine polyuréthane line X projection à chaud.

Une cabine PMR à usage pour tous et un local technique.

FABRICATION FRANCAISE STANDARD ET SUR MESURE

Nous sommes fabricant de toutes nos cellules sanitaires et nous ne sommes pas limités sur la configuration présentée, Tous les Blocs sanitaires sont proposés en 3 versions : manuelle, semi-automatique et automatique évolutive

PRIX NOUS CONSULTER – Merci de prendre contact pour définir ensemble vos projets.

MOBILIER URBAIN BEAUJOLAIS
967, Chemin des Grands Moulins
69400 GLEIZE
E-mail : infos@mobiliersurbains.com
Site : www.mobiliersurbains.com

Contactez nous au
04 74 09 04 88
06 10 56 83 28
Fax : 04 74 65 91 77

ABRIS EN BOIS

Abri de jardin

3343,75 € HT

847251705

- Abris simples Pour les jardins familiaux de 2 x 2 m, double de 2 x 4 m ou quadruple 4 x 4 m
- Revêtement extérieur en bois horizontal épaisseur : 15 ou 22 mm
- Couverture : Shingles avec ou sans plancher
- Hauteur totale : 2,40 m - Traitement autoclave.

Abri voyageur

Modèle disponible en 2 dimensions différentes :
- (L x l) : 1,50 m x 1,50 m
- (L x l) : 2,00 m x 1,50 m

- Fabrication 100% en France
- Bois certifié PEFC pour une gestion durable des forêts
- Certifié CTB-B+
- Garantie 10 ans

3743,75 € HT

625520339

Buvette

6050,00 € HT

339504243

- 2 panneaux plancher. - Dimensions (l x P) : 2 m x 3 m.
- 1 panneau façade avec abattant de comptoirs incorporés. - 1 panneau arrière.
- 2 panneaux de côté dont 1 avec une porte équipée d'une serrure.
- 2 panneaux toiture avec couverture shingles. - Caisse à accessoires.
- Option : équipement électrique. - Epaisseur bois : 15 mm.

Abri - Bus



4550,00 € HT

610338622

- Plancher : panneau avec ossature revêtue de lames de caillebotis de 22 mm d'épaisseur. - Bardage : ossature bois, revêtue de voliges épaisseur 15 mm + demi-rondins diamètre 0,8 cm. - 1 panneau latéral avec une ouverture 0,40 x 0,40 équipée de plexiglas transparent.
- Toiture : panneau ossature bois supp, une sous-toiture étanche en panneaux de particules, collage phénolique et couverture de shingles (Teinte adaptable). - Dimensions : (L x P) : 2 x 1,5 m.

Aménagement abri de voiture

4505,00 € HT

394580423

- Menuiserie : 1 porte double ouvrant à l'extérieur d'un passage de 2,40/1,70 (2000-2001) & 2,40/1,90 (3003). - Couverture : onduline noire ou shingles bruns épaisseur 16 mm. - Option : fenêtre 1 battant ou 2 battants et porte service. - Dimensions (l x L) : 3,03 m x 4,03 m. Hauteur au point bas : 1,80 m.

Chalet de noël

3613,33 € HT

877346866

- CTBH d'épaisseur 16 mm - 1 porte simple avec barres et écharpes équipée d'une serrure. - 1 fenêtre à 2 vantaux avec volets et jardinière sous la fenêtre.
- 1 sous-toiture en aggloméré CTBH d'épaisseur 16 mm.
- Dimensions chalet (l x P) : 3,03 m x 2,03 m.
- Dimensions porte (l x H) : 0,91 m. - Hauteur : 1,75 m.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MODULES SANITAIRES EQUIPEMENTS URBAINS

Choisissez votre finition !

Module sanitaire monobloc accessible PMR

Idéal pour les parcs, jardins, bases de loisirs, lieux touristiques… Pour un usage public, combinaison de modules entre eux. Autonome, raccordable, entièrement équipé, urinoir ou point de puisage extérieur intégré. Peut-être équipé monétique et nettoyage automatique.

Possibilité de barrière métallique devant l'urinoir. Toit en 2 ou 4 pentes. **Nombreux revêtements et finitions en fonction de votre habitat :** peinture sur béton (gamme RAL), bois lasuré, pierre, briques…

Habillage
Pierre
Bois
Brique
Corten
Composite...

Ensemble module briquette

Porte inox

Intégration

Halte aux virus et bactéries !

FLORETTO
*Produit S.N.S.

MINIMUM D'ENTRETIEN, MAXIMUM D'HYGIÈNE !

WC HYGIÉNIQUE POUR MODULE SANITAIRE

Il lave, désinfecte et sèche le siège automatiquement après chaque utilisation.
Il s'installe de la même manière qu'un wc traditionnel, **consommation environ 0,0040 Kwh par rotation.**

Remorque sanitaire autonome, photovoltaïque

Réseaux de transport

S & MA
SERRURERIE et METALLERIE D'ART

SNS

S&MA - SNS
ZI Saint-Malo
2 allée Emile Delahaye
37320 ESVRES
http://www.sma-sns.com
E-mail : contact@sma-sns.com

Contactez nous au
02 47 34 82 05

ABRIS

Serre de jardin en verre

- En verre trempé
- Surface : 7.22 à 10.26 m²
- Portes coulissantes
- Dimensions ext (L x P x H) : 380 à 506 x 190 x 240 cm

1473,50 € HT

710436570

Abri de voiture en aluminium

- Structure en aluminium
- Panneau en polycarbonate
- Coloris : gris
- Dimensions ext (L x P x H) : 500 x 290 x 240 cm
- Résistance de charge : 100 kg/m²

1902,50 € HT

614559381

Abri de rangement extérieur en résine

- Capacité de stockage : 2000 L
- Dim ext hors tout : 177 x 113 x 134 cm
- Surface extérieure : 2 m²
- En résine
- Traité anti-UV

442,50 € HT

611179539

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ABRI MÉTALLIQUE EN KIT MODULABLE

Garage

Plan 3D téléchargeable



Retrouvez toutes nos possibilités sur notre site
www.abri-tole.fr
Et configurez votre abri avec le configurateur 3D

En hauteur : 2,55 m et 3,30 m sous panne
En longueur : de 3 m à 6,5 m
En profondeur : de 3,05 m à 5,05 m
Bardages et accessoires en option
15 couleurs aux choix

Normes Eurocodes (validation DEKRA)

Abri camping-car

Abri

Nos partenaires logistiques livrent et déchargent vos commandes sur rendez-vous

Abri-Tole.fr
Direct Usine

ABRI-TOLE
CECA08
3 route d'Argonne
08240 Buzancy
E-mail : contact@abri-tole.fr
Site : www.abri-tole.fr

Contactez nous au
03 52 93 00 02

ABRIS STAND PARAPLUIE

Abris Stand parapluie Modèle 1

Caractéristiques :
- Aluminium anodisé, piètement 6 faces Ø 40 mm, croisillon section 35 x 18 mm, les pieds sont réglables (hauteur de 180 à 210 cm) équipés en bout d'une platine triangulaire, au centre du toit un mât télescopique avec ressort de tension.
- Toit : toile polyester enduit PVC face intérieure 300 g/m², tension du toit par velcro avec renfort d'angles, coloris blanc.
- Rideaux : toile polyester de mêmes caractéristiques que le toit, un velcro de 25 mm en partie haute permet une accroche rapide et simple, les rideaux s'attachent entre eux par une glissière latérale.
- Gouttières en option : toile polyester enduit PVC 520 g/m², classé M2, un velcro permet d'attacher les gouttières sur le toit d'une longueur et en largeur qui démarre à 29 cm et finit à 33,50 cm.
  La forme conique des gouttières permet de créer une pente naturelle.
- Livré avec son kit d'haubanage et un sac de transport avec pochette pour ranger les accessoires.
- Poids :
  Abri 3 x 3 m : 32,2 kg
  Abri 3 x 4,5 m : 44 kg
  Abri 3 x 6 m : 56,8 kg

504,91 € HT

826669191
Abri 3 x 3 m

684,91 € HT

657416156
Abri 3 x 4,5 m

Vue intérieure

954,00 € HT

999126922
Abri 3 x 6 m

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CONSTRUCTION METALLIQUE

Aide au dépôt de **PERMIS DE CONSTRUIRE**
Mise à disposition de **NOTRE RÉSEAU M.O.**
et de nos **ÉQUIPES DE MONTAGE**

ATELIERS ■ STOCKAGE
LOCAUX TECHNIQUES ■ USINE
BUREAUX ■ COMMERCES

VOTRE BÂTIMENT GALCO
ÉTUDE + PRODUCTION + LIVRAISON + MONTAGE
= 10 À 12 SEMAINES

PLUS DE 40 ANS d'expérience.
Plus de **2 000 000 M²** construits.
Le choix des **MEILLEURS ACIERS** mondiaux.
Un **SAVOIR-FAIRE** inégalé.
Une **GRIFFE UNIQUE**.

UNE GAMME COMPLÈTE, MODULABLE ET EXTENSIBLE ■ ACROTÈRES, MONOPENTES, DOUBLE PENTES OU CONSTRUCTIONS SPÉCIALES

GALCO®
GROUPE FRANCEMETAL
BÂTIMENTS MÉTALLIQUES MODULAIRES

" Vos besoins sont uniques, nos bâtiments aussi. Bâtissons vos envies. "

GALCO®
GROUPE FRANCEMETAL
BÂTIMENTS MÉTALLIQUES MODULAIRES

FRANCEMETAL
Région NORD ZI - RN10 - 28200 MARBOUÉ
Région SUD ZI - RN10 - 40530 LABENNE
E-mail : commercial@galco.fr
Site : www.galco.fr

Contactez nous au
05 59 45 82 82
Fax : 05 59 45 82 83

Abri alu 5 places

Structure :
Profilés tubulaires en aluminium anodisé Ø 50 mm à assembler avec des raccords en fonte d'aluminium bloqués par vis en inox.

Toiture et bardages :
Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaiseur : 10 mm traité anti UV. Les bardages latéraux et de fond sont en option.

Extension :
Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des multiples de 5 places.

Fixation :
Fixation par scellement direct.

Réf TC	Libellé	Dimensions L x Ht x P (mm)	Prix HT
379172983	Abri-cycles alu 5 places	2576 x 2150 x 1977	**1 619,00 €**
688717493	La paire de bardages latéraux	-	**306,00 €**
788889789	Bardage de fond (en 2 éléments)	-	**318,00 €**
620571052	Support cycles 5 places	-	**132,00 €**

1619,00 € HT

379172983

Coloris disponibles :

Abri cycles sur platine

Conçu pour la protection des vélos contre le soleil, le vandalisme...

- En monochrome ou bicolore
- Finition peint sur galva
- Pose sur platines
- Poteaux carrés en tubes acier 80 x 80 mm
- Toiture : 2 traverses en tubes acier 60 x 60 mm
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire
- Epaisseur : 10 mm traité anti-UV
- Structure en tubes d'acier
- Toiture en polycarbonate
- Adhesion au sol grâce à des platines de fixation pour poteaux.

3135,00 € HT

773425119

Réf. TC	Libellé	Dimensions : L x Ht x P (mm)	Prix HT
773425119	Abri cycles sans bardages	2500 x 2170	**3 135,00 €**
430475338	Extension abri cycles sans bardages	2500 x 2170	**2 565,00 €**
101438702	Abri cycles avec bardages latéraux et bardages de fond	2500 x 2090	**4 609,00 €**
525986548	Abri cycles + extensions + bardages latéraux et bardages de fond	5000 x 2090	**7 689,00 €**
835753073	Bardage latéral	-	**474,00 €**
808379032	Bardage de fond	-	**529,00 €**
642932518	Bardage de fond pour extension d'abri cycles	-	**529,00 €**
759968882	Coupe vent toiture latérale (la paire)	-	**614,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CONSIGNES ET RACKS AVEC RECHARGE POUR TROTINETTES ET VELOS ELECTRIQUES

MICROMOBILE présente 3 solutions :
- La Station solaire avec recharge pour trottinettes, vélos, scooters et voitures électriques.
- Les consignes avec recharge pour trottinettes et vélos électriques
- Les racks avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

Carport station solaire multimodale recharge pour trottinettes, vélos, scooters et voitures électriques.

La station solaire Micromobile permet aux usagers de garer leurs véhicules électriques en toute sécurité.
Elle s'implante en extérieur sur une ou plusieurs places de parking dans un lieu privé ou public.
Elle est totalement autonome et modulable avec ses batteries de stockage de 5 à 50 Kw/h :
- Elle fonctionne grâce à l'énergie solaire,
- Elle permet de garer jusqu'à 15 vélos, 30 trottinettes, 6 scooters, une voiture,
- elle ne nécessite aucun travaux d'implantation et de raccordement.

Consignes avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

Fermeture par clé, clavier code électronique ou monnayeur.
Application smartphone en option
2 modèles :
- 3 trottinettes
- 3 trottinettes + 3 VAE (consigne casque, batterie vélo, monoroue, ...)

FABRIQUÉ EN FRANCE

CLASSEMENT AU FEU M0

Rack avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

Rack avec recharge 4 ou 6 positions avec option alimentation solaire autonome et stockage d'énergie sur batterie.

- Application smartphone en option
  2 modèles :
- 4 positions longueur 1,40 m, 2,4 m de hauteur avec panneau solaire.
- 6 positions longueur 2 m, 2,4 m de hauteur avec panneau solaire.

MICROMOBILE
62, Avenue des Pyrénées
31240 L'UNION
E-mail : micromobile@alver.fr
Site : www.micromobile.fr

Contactez nous au
09 77 21 77 31
06 14 89 21 21

ABRIS POUR CYCLES

ABRI DEMI-LUNE

La solution élégante pour abriter vos vélos dans vos établissements sportifs, collèges, lycées, collectivités etc.

Conçu pour ranger et sécuriser jusqu'à 6 vélos
en les protégeant des intempéries et du vandalisme.

- Abri demi lune initial L x H x P (mm) : 2800 x 2110 x 2365
- Poteaux et traverse en tube acier
  fixés par vis sur inserts

Toiture et bardages :
- Traverse en acier et gouttière
  en profilé aluminium.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide
  traité anti-UV de 6 mm d'épaisseur.
- Bardages latéraux PVC expansé blanc
  de 10 mm d'épaisseur livrés par paire.

Range vélos :
- Compris : Support cycles 6 places
  en tube acier, diamètre 22 mm.
- Fixation sur les traverses
  par vis inox fournies.
- Couleur identique à celle de l'abri.

Finition et montage :
- Peint sur galva selon nos coloris.
- Fixation sur platines,
  chevilles à expansion fournies.

Option :
- Bardages polycarbonate fumé
  pour 1/2 cercle latéral supérieur.

3495,00 € HT

515072193

Réf.	Designation	Dimensions L x Ht x Prof. (mm)	Prix HT
515072193	Abri demi-lune pour vélos	2800 x 2110 x 2365	**3 495,00 €**
234271052	La paire de bardages latéraux	-	**776,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

STATIONS DE RÉPARATION VÉLOS - MATÉRIELS DE GLISSE URBAINE ET SUR NEIGE - RECHARGE VÉLOS ÉLECTRIQUES

Véritable tout en un ! En plus de pouvoir répondre aux dépannages rapides, les bornes disposent d'un support universel pour fixer le vélo en hauteur, ce qui permet de faire tourner librement le pédalier, la direction et les roues, tout en offrant une position de travail debout et confortable pour l'utilisateur.

Ludique & Interactif : Un QR Code sur la borne permet à l'utilisateur d'accéder à des tutoriels de mécanique pour s'aider dans son dépannage.

Les principaux éléments pouvant être démontés via des écrous sécurisés (douille spéciale fournie).

Réparation et gonflage vélo : CLEVER IFIX

1950 € HT

- Un cale roue universel sur chaque montant.
- Grande surface , la borne permet de renseigner des informations, annoncer un événement , indiquer une direction.
- Hauteur du support vélo : 141 cm - Hauteur de borne: 150 cm.
- Largeur de borne : 45 cm - Profondeur totale
- support central, structure borne + pompe : 63 cm

Station de réparation vélo murale : CLEVER IFIX-Wall

650 € HT

- Dimensions du support : 35 x 35 cm, profondeur totale 38 cm.
- Kit de fixation au mur fourni
- Véritable boîte à outils! idéale pour compléter un abri ou un local à vélos, ce support dispose de tous les outils nécessaires pour un dépannage rapide.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Réparation vélos & sports de glisse : CLEVER IFIX-Overall

2250 € HT

2 cales roues universels - Dos de la borne permettant de renseigner les réglages essentiels ou d'afficher des informations.
- Les cyclistes tout comme les pratiquants de skateboard, roller, trottinette apprécient de pouvoir fixer leur matériel et de procéder à leur dépannage.
-Tout comme en station de ski, il est agréable de pouvoir déposer son équipement sur la tablette, véritable plan de travail.

Réparation, gonflage & recharge VAE : CLEVER IFIX-E

2450 € HT

- Permet à la fois de charger un vélo électrique et d'effectuer une réparation en toute sécurité.
- Les cyclistes apprécient la facilité pour suspendre leur vélo et de disposer de la proximité de l'outillage.
- La borne permet de stationner et de recharger jusqu'à 3 vélos et de recharger simultanément.

Il existe un large choix de couleurs pour votre collectivité, votre entreprise ou votre marque.
La peinture est thermolaquée avec traitement anti-corrosion. La signalétique adhésive est traitée anti-UV.

Elle peut être peinte en fonction de votre identité visuelle ou de l'environnement dans lequel elle va s'intégrer.

Garantie : La structure de la borne est garantie 5 ans et 1 an pour l'outillage à compter de la date de livraison (hors dommages d'actes délictueux, une installation non conforme).

CLEVER SERIES
SOLUTIONS DE RÉPARATION & DE STATIONNEMENT VÉLO EN LIBRE-SERVICE

CLEVER SERIES
Impasse des vignes
Hameau de Cazan
13116 VERNEGUES
E-mail : contact@clever-series.com
Site : www.clever-series.com

Contactez nous au
06 31 58 09 53

ABRIS FUMEURS

La solution pour s'adapter aux évolutions légales ou culturelles ! Les abris fumeurs s'insèrent harmonieusement au pied des immeubles de bureaux ou sur les sites industriels.

3445,00 € HT

524547148

5999,00 € HT

402847555

Abri fumeurs « Classique »

Conçu pour allier à la fois fonctionnalité et design, tout en créant un espace couvert protégeant les fumeurs du vent et de la pluie pour un budget très raisonnable.

Structure :
- Poteaux acier 80 x 80 mm sur platines
- Longueur (mm) : 2500 et 5000 (accès largeur 1000 mm)
- Profondeur (mm) : 1560
- Hauteur (mm) : 2680

Toiture :
- Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm
- Deux gouttières en profilé aluminium
- Arceaux en profilés aluminium cintrés
- Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Bardages :
- Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité.
- Fixation par système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

Finition et montage :
- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Notice de montage fournie

Options :
- Assis-debout Oslo sur platine
- Cendrier cigarettes
  76 mm de diamètre - H 600 mm - « couleur cigarette »
- Coupe-vent de toiture
- Éclairage LED, 220V

Réf. TC	Libellé	Dimensions (mm)	Prix HT
524547148	Abri fumeurs	2500	**3 445,00 €**
402847555	Abri fumeurs	5000	**5 999,00 €**
639899624	Option assis-debout (scellement direct)	900	**321,00 €**
137447536	Option cendrier cigarettes	Ø 76 mm - H 600	**172,00 €**
43648154	Coupe-vent de toiture		**270,00 €**
752254062	Éclairage LED, 220V		**306,00 €**

Abri fumeurs « Alu industrie »

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique. Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

172,00 € HT

492373533
Cendrier cigare

Structure :
Profilés tubulaires en aluminium anodisé Ø 50 mm sur platines à assembler avec des raccords en fonte d'aluminium bloqués par vis inox.
- Profondeur : 1861 mm.
- Longueur : 2526 mm.
- Toiture et bardages
- Panneaux en polycarbonate

1964,67 € HT

529742683

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ABRIS METALLO-TEXTILES

Abri et technologie, distribue et installe depuis 2011 toute une gamme d'abris. Filiale d'un groupe européen, concepteur, fabricant et installateur d'abris métallo-textiles depuis plus de 27 ans, aillant produit et installé plus de 40 000 structures en Europe soit plus 2 000 000 de m2 de surfaces couvertes.

Abris divers

Abris Parking

Abris camping Car



Abris Collectivités

Nos abris personnalisables s'intègrent absolument dans tous types de milieux grâce à leur design innovant, offrant une large gamme de modèles issus d'un concept sur mesure, modulable et évolutif afin de s'adapter aux spécificités et exigences de chaque client.
Les structures sont conçues en conformité avec les Normes Eurocode et ERP.

Abris Préau

Abris Lavage

Nos abris sont assortis d'une garantie de 10 ans pour la structure et de 5 ans à 10 ans pour les toiles.

abri & technologie

ABRI ET TECHNOLOGIE
ZI La Queue d´Hirondelle
28230 DROUE SUR DROUETTE
E-mail : contact@abriettechnologie.fr
Site : www.abriettechnologie.fr

Contactez nous au
02 37 83 24 98
06 38 87 51 83

ABRIS - BATIMENTS

Abris vélos - Fumeurs - Préaux - Bus

Chaque abri vélo est composé d'une structure métallique, d'un toit en polycarbonate incolore et d'un bardage de chaque côté de l'abri en polycarbonate ou en verre sécurit ou en tôle galvanisée ajourée ou en lame bois ou en grillagé.

Série AP

Série AY

Série AB200

Série BOX

Série AT

Série PC

Abris poubelles - Caches conteneurs

Ossature en acier galvanisé à chaud. Habillage du bardage soit avec des tôles galvanisées laquées ou soit des lames en aluminium. Versions sans ou avec toit.

Série ATP

Série ATPF

Série ATP sans toiture

Bâtiments métalliques et garages ouverts

Structures en acier galvanisé.
Toiture et bordage en bac acier simple peau ou panneau sandwich épais 40 mm.

Série R

Série M

Série E

Série M

ATELIERS LETORT
BATIMENTS & ABRIS

ATELIERS LETORT
Zone artisanale - 152, route de la Rouxière
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE
E-mail : contact@ateliersletort.com
Site : www.ateliersletort.com

Contactez nous au
02 40 98 62 58

ABRIS

Créée en 1989, CARAPAX fût précurseur dans le domaine des abris de protection. 30 ans d'expérience à votre service pour la conception, la fabrication et l'installation d'un abri métallo-textile. Nous nous adaptons à tous types de projets : abri préau, abri voitures, abri de stockage, abri fumeurs, abri aire de lavage, abri drive ...

Nos abris sont garantis 10 ans sans vetusté, conçus pour résister aux intempéries les plus extrêmes.
Nos abris sont composés de toile PVC FERRARI 502 SATIN et d'une structure en acier galvanisé à chaud intérieur et extérieur (finition peinture sur demande).

Abri préau - Aire de jeux

Structure métallo-textile sur 2 ou 4 poteaux modulables, différents modèles disponibles, de 19 à 180 m², conformes aux réglementations des ERP.

Toile tendue

Voile d'ombrage conçue selon votre besoin et vos contraintes

Abri espace détente et fumeurs

Un abri en toile conçu pour vos zones de détente ou fumeurs, … Un espace ombragé idéal pour vos extérieurs. Abri métallo-textile sur 2 ou 4 poteaux modulables, dimensions de 19 à 200 m².

Abri pour bornes de recharge et Parking

Abri en toile tendue permettant de protéger vos bornes de recharge et ou vos places de parking.
Différents modèles et dimensions disponibles

Abri de stockage

Abri modulable en toile tendue permettant de protéger vos aires de stockage. Possibilité de cloisonner les côtés.

Abri quai de chargement et déchargement

Protégez vos espaces extérieurs (quai, aire de livraison ou préparation, …) et les utilisateurs des intempéries. Abri métallo-textile sur 2 ou 4 poteaux modulables, dimensions de 19 à 200m².
Système d'étanchéité possible entre l'abri et le bâtiment.

carapax

SAS CARAPAX FRANCE
171 route des Brosses
38510 VEZERONCE-CURTIN
E-mail : carapax@carapax.com
Site : www.abri-carapax.com

Contactez nous au
04 74 97 30 00
Fax : 04 74 97 74 74

ABRIS MODULAIRES DE PLEIN - AIR

Accessibilité - Design - Sécurité

Préaux d'école

- Préaux d'école modernes et discrets d'une esthétique aboutie.
- Le faible nombre de poteaux permet une accessibilité importante.
- La construction modulaire permet de s'adapter à différentes formes de bâtiments.
- Sans entretien, les abris Mobitec satisfont aux exigences d'un Etablissement Recevant du Public (ERP).
- (Conformes aux normes Eurocode)

INSTALLATION RAPIDE
150 m² en moins de 2 jours

Pour les réalisation spéciales

Abris urbains

Solides et résistants, testés en soufflerie.
Jusqu'à 200 km/h.

Abris voitures

Des surfaces couvertes extensibles pour des abris discrets pour collectivités et particuliers

- **Modularité :** les abris peuvent protéger une, deux, 50 voitures ou plus.
- **Options disponibles :** thermo laquage,grilles pare vent…
- **Accessibilité :** la conception avec des pieds déportés permet une accessibilité et une ouverture des portes facilitées.
- **Résistance :** nos abris résistent à toutes les intempéries (neige, vent, grêle…).

Mobitec
à l'abri en toute sérénité

ABRIS MOBITEC
17 rue Victor Hugo
69002 LYON
E-mail : contact@abris-mobitec.fr
Site : www.abris-mobitec.fr

Contactez nous au
02 53 35 41 47
Fax : 02 53 35 41 48

ABRIS MODULAIRES DE PLEIN-AIR

Fabricant d'abris métallo-textile, FEBA CONSTRUCTION vous propose une gamme complète de solutions modulaires dédiée aux collectivités, aux professionnels de la grande distribution, de l'hôtellerie restauration, de l'automobile et du lavage. Modernes et esthétique, nos modèles entièrement personnalisables (de la conception à l'installation clé en main) s'adaptent à tous vos souhaits et résistent aux conditions climatiques les plus extrêmes (conformes aux normes en vigueur)

Abris Véhicules

- Pour professionnels de l'automobile et l'exposition VN/VO.
- Modulable et personnalisable
- Nombreuses configurations.

Abris collectivités poteaux déportés

- Espace dégagé
- Conforme aux normes en vigueur EUROCODES
- Spécial ERP.
- Entièrement personnalisable

Abris Drive et Point Retrait

- Permanent ou saisonnier
- Rapidité de mise en oeuvre et nombreuses options
- Conforme aux normes en vigueur Spécial ERP.

Abris Station de Lavage

Solutions modulaires spécialement étudiées pour les espaces lavage et aspiration des professionnels du Carwash.

Parkings Supermarches

- Toutes dimensions, sur mesure possible
- Espace DRIVE, click and collect.
- Cour des matériaux

Préau pour école

- Ouvert ou fermé
- Clé en main : de la conception à l'installation
- Spécialement étudié pour le milieu scolaire
- Conforme aux normes en vigueur ERP.
- Sans entretien

FEBA CONSTRUCTION
MDS GROUPE
5 Avenue Evariste Gallois
91600 SAVIGNY S/ORGE
E-mail : info@mds-groupe.fr
Site : www.mds-groupe.com

Contactez nous au
01 79 73 53 00

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Stockage de produits dangereux 200
Presse à balles, Broyeurs, Compacteurs 210
Collecte des déchets, Cendriers 220
Nettoyage, Entretien et Hygiène 224
Protections covid 19 238
Matériel Espaces verts 241

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

BACS DE RETENTION
ET ABRIS DE STOCKAGE

BACS DE RÉTENTION, PLATEFORMES & RAYONNAGES
en acier galvanisé

Bacs de rétention pour 1 ou plusieurs fûts, ou IBC - Planchers de faible hauteur - Bacs de rétention sur mesure pour rayonnages

BACS de RÉTENTION et PLATEFORMES
pour bidons, fûts ou IBC

Bacs de rétention en polyéthylène
pour le stockage de tous produits (y compris chimiques)
Bacs de 10 litres à 1500 litres, plus de 150 modèles.

ABRIS DE STOCKAGE AVEC RÉTENTION pour fûts et IBC

Pour stockage extérieur sécurisé de bidons, fûts et IBC.
Existe en PEHD ou acier galvanisé - Standard ou sur mesure

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 CAMPBON
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr

Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

CONTENEURS - ABSORBANTS
CUVES HUILES USAGEES

CONTENEURS & BUNGALOWS
avec rétention

Stockage extérieur sécurisé pour bidons, palettes fûts et IBC - Nombreux équipements disponibles
Large choix de modèles, dimensions et volumes de rétention - Acier galvanisé (revêtement PEHD possible)

ABSORBANTS & KITS ANTI-POLLUTION
en microfibres & granulés

Granulés pour hydrocarbures
LISORB absorbant écologique

Absorbants fibres
pour hydrocarbures
& tous liquides

Kits anti-pollution de 10 à 800 L
Conditionnement et composition à la demande possible

CUVES DE STOCKAGE & DE RÉCUPÉRATION
d'huiles usagées

Cuves double paroi de 400 L à 2500 L - Pour la récupération et le stockage des lubrifiants & huiles usagées - Extérieur ou intérieur

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 CAMPBON
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr

Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

BACS SOUPLES - BACS A SEL - BARRAGES

BACS DE RÉTENTION SOUPLES pliables & multifonctions **BRSO**

Bacs de rétention souples pliables amovibles de 100 à 80 000 litres - Versions : équerres, autoportante ou mixte
Pour stockage ponctuel ou permanent de produits ou matériels - Fabrication standard ou sur mesure

BACS & COFFRES à sel, sable ou absorbants

45 modèles différents de 75 à 500 litres - 6 coloris différents

BARRAGES ANTI-POLLUTION
pour hydrocarbures, débris flottants, MES, plantes invasives

Barrage PVC avec flotteur de 150 à 350 mm et jupe lestée de 250 à 900 mm
Barrage anti-pollution filtrant pour MES - Longueur à la demande

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE
Z.A. Porte estuaire
rue de la clyde
44750 CAMPBON
E-mail : contact@difope.fr
Site : www.difope.fr

Contactez nous au
02 40 06 05 77
Fax : 02 14 00 00 24

Citernes pour stockage et transport de l'eau

Avantages :
- Réservoir moulé d'une seule pièce, sans collage ni soudure, donc parfaitement étanche.
- Grande robustesse dûe au polyéthylène.
- Facilité de nettoyage dûe à une surface lisse.
- Paroi translucide permettant de visualiser le niveau.
- Niche en partie basse, protégeant la vanne.

Caractéristiques :
- Réalisées en polyéthylène monobloc.
- Équipées en sortie d'un couvercle et d'une vanne de sortie basse.

Ref.	Volume Litre	Hauteur mm	Largeur mm	Longueur mm	Prix HT
620804709	300	690	680	1030	**294,00 €**
848058594	600	760	830	1340	**389,03 €**
117424301	1000	980	960	1500	**550,43 €**
550953619	1500	1110	1050	1900	**692,87 €**
840914831	2000	1240	1180	2140	**836,97 €**
612398464	3000	1470	1440	2100	**983,17 €**

À partir de **294,00 € HT**
620804709



Cuves de dosage verticales en polythylène

Gamme de cuves de dosages verticales cylindriques pour les volumes de 60, 125, 200, 300, 500, 1 000 et 1 500 litres.

- Polyéthylène traité anti-uv
- Stockage hors sol
- Qualité alimentaire
- Cuve graduée pour visualisation du niveau
- Couvercle à visser ou capsule
- Noir ou translucide
- Colonne de niveau pvc transparent
- Flotteur à aimant
- Boîtier contact électro-magnétique
- Pompe doseuse
- Couleur spécifique

À partir de **120,31 € HT**
907629854

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

GESTION DES RISQUES DE DEVERSEMENT

Bacs de rétention Acier

Galvanisés à chaud après soudures, suivant la norme ISO1461,
pour une parfaite protection de surface.

Bacs pour rayonnages, plateformes de travail et fabrications spécifiques sur demande.

Rétention de 220 à 1000 litres, pour 1, 2, 4 ou 8 fûts, 1 ou 2 cuves IBC

Bacs de rétention Polyéthylène

Particulièrement adaptés aux acides et bases,
les bacs de rétention en PEHD présentent de nombreux avantages :
Légèreté, longévité, résistance à la corrosion et aux produits chimiques.

Bacs pour paillasses et étagères, plateformes de travail, armoires, stockage extérieur.
Demandez notre catalogue général.

Gestion des risques de déversement

Absorbants et kits d'intervention

Solutions souples auto-stables

Stockage extérieur

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

PROTECTIONS INONDATIONS

Sacs FLOODSAX

Protéger vos biens, immeubles, bureaux & collectivités,
contre les inondations extérieures, et intérieures.
- Autogonflant
- Stockage facile

Boudins

Contre le ruissellement
1,5 m – 3 m – 5 m
- Autogonflant
- Stockage facile

Barrages

Une gamme unique de produits dédiés à la protection des biens contre les inondations, faciles à stocker et à installer.

ORISQUES DISTRIBUTION SAS
13 Avenue du parc Alata
60100 CREIL
E-mail : info@orisques.com
Site : www.orisques.com

Contactez nous au
02 99 82 63 82
Fax : 03 44 31 57 21

STATION SERVICE MOBILE

Station mobile de distribution gasoil

- Capacité : 200 ou 600 L
- Cuve en polyéthylène simple paroi
- Débit 45 L/min

1419,57 € HT

790149159
Station Service
EASY Mobil ADR 600

Désignations	Contenance (L)	Débit Litres / mn	Dimensions hors tout en cm (L x l x h)	Pompe	Poids en kg	Prix HT
790149159	600	45 / min	116 x 80 x 102	Electrique 12V	53	**1 419,57 €**
215390816	125	0,25 / manoeuvre	80 x 60 x 44	Manuelle	16	**761,03 €**

Station mobile de ravitaillement gasoil 125 L

- Capacité : 125 L
- Cuve en polyéthylène simple paroi
- Passage de fourches intégré
- Poignées de manutention à vide
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

761,03 € HT

215390816
Station Service
EASY Mobil 125

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

STATIONS ET CUVES GAS-OIL

Station de Ravitaillement Gasoil 56 L/min

À partir de **1075,59 € HT**

311344531

- Capacité : 400, 750 ou 1000 L
- Débit : 56 L/min
- Pompe électrique à palettes 230 V
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Options :

Compteur digital k24 en aluminium 10 à 120 L/min :

Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" :
- 6 m
- 8 m
- 10 m

Support pistolet avec fourreau à monter en rive de cuve UNI

Capot acier galvanisé (livré monté)

Cuves de stockage gasoil

- Capacité : 400, 750, 1000 ou 1500 L
- Cuve double paroi conforme NF EN 13341
- 4 ouvertures taraudées 2»
- Poignées de manutention à vide
- Socle amovible support cuve en acier galvanisé

À partir de **690,00 € HT**

650689923

Réf.	Contenance (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
277569409	400	73 x 70 x 117	**690,00 €**
996716831	750	98 x 77 x 142	**801,62 €**
267388136	1000	128 x 77 x 142	**1 065,44 €**
293301220	1500	163 x 77 x 195	**1 725,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Cuve de transport gasoil

Homologué ADR

À partir de **943,68 € HT**

135908215

- Contenance : de 400 à 1000 L
- Témoin optique de fuite
- 4 ouvertures taraudées 2''
- Poignées de manutention à vide
- Cuve homologuée transport de gasoil selon ADR

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
135908215	400	73 x 74 x 117	**943,68 €**
114197868	750	98 x 80 x 147	**1075,59 €**
546704906	1000	128 x 80 x 147	**1 339,41 €**

Station mobile Gasoil ADR

- Débit : 45 L /min
- Capacité : 400, 750 ou 1000 L
- Pompe électrique à palettes 12 V auto-amorçant
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

À partir de **1430,74 € HT**

394391165

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
394391165	400	73 x 74 x 137	**1 430,74 €**
300318493	750	98 x 80 x 167	**1 562,65 €**
642629357	1000	128 x 80 x 167	**1 826,47 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

STATIONS ET POMPES DE RAVITAILLEMENT A GAS-OIL

Station de ravitaillement gasoil 230 V

À partir de **1856,91 € HT**

650689923

- Capacité : 1000 ou 1500 L
- Débit : 56 L/min
- Pompe électrique à palettes 230 V

Réf.	Capacité (L)	Dimensions L x l x H (cm)	Prix HT
650689923	1000	166 x 77 x 149	**1 856,91 €**
159596853	1500	201 x 77 x 202	**2 516,47 €**
534468807	2000	166 x 157 x 149	**3 165,88 €**
989673618	3000	201 x 157 x 202	**4 485,00 €**
933083615	4500	201 x 237 x 202	**6 463,68 €**

Pompe transfert gasoil à palettes

- Débit : 56 L/min
- Pompe à palettes 230 V
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Cadenas pour blocage pistolet sur support

506,34 € HT

688425503

Pompe à gasoil électrique

- Débit : 25 ou 30 L/min
- Pompe centrifuge compacte et fiable
- Fonctionnement manuel possible
- Pistolet automatique avec raccord tournant

272,96 € HT

618091510

Pompe CENTRI

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PRESSES A BALLES ET COMPACTEURS

Solutions de recyclage pour les entreprises et collectivités

Plus de 40 modèles de presses à balles verticales, horizontales, automatiques, compacteurs en inox alimentaire pour répondre à toutes vos demandes en matière de recyclage.

Possiblités de locations avec options d'achats

Presses à balles verticales et tasseur de bacs

Basculeurs de bac standards et sur-mesure

Broyeurs bi et mono-rotor

Presses à balles horizontales

Une gamme de presses à balles à ligaturage automatique et semi automatique capable de gérer des gisements allant jusqu'à 15 tonnes par heure. Nos équipements sont reconnus pour leur robustesse et fiabilité dans 75 pays du monde !

Compacteurs monoblocs et poste fixe

HARMONY EUROPE
2, impasse Borde Basse
Z.I. La Violette
31240 L'UNION
E-mail : tpoulier@harmonyeurope.com
Site : www.harmonyeurope.fr

Contactez nous au
05 62 89 17 35
Fax : 05 62 89 19 45

PRESSES A BALLES
DESTRUCTION DE SUPPORTS

Economisez vos coûts de recyclage en réduisant les volumes !

La gamme de produits comprend des presses à balles verticales ou horizontales pour le commerce et l'industrie, les systèmes destructeur-presse, la technologie de compactage PET, sans oublier les systèmes de presses à balles pour les industries professionnelles de recyclage.

Quel que soit le matériau et le volume que vous devez traiter, et les conditions locales qui vous correspondent chez HSM, vous trouverez le produit qui vous convient.

Presses à balles verticales

- Réduction du volume jusqu'à 95%
- Remplissage parfait du camion
- Polyvalent et durable
- Facile à utiliser
- Faible consommation d'énergie
- Poids de balle jusqu'à 550 kilogrammes

La protection de vos données prend une toute autre dimension avec la gamme HSM Powerline !

- Spécialement conçue pour des débits importants et une durée de fonctionnement intensive.
- Détruit de manière fiable les documents et dossiers reliés

Gain de temps et d'argent remplissage automatique !

Presses à balles horizontales HL 7009

HSM®
Great Products, Great People.

HSM France SAS
240 rue Ferdinand Perrier. Parc de Genève
69800 SAINT-PRIEST
E-mail : france@hsm.eu
Site : www.hsm.eu

Contactez nous au
04 72 21 05 81
06 46 48 78 17

PRESSES A BALLES

Achat - Location - Financement - Neuf - Occasion

Spécialiste français de presses à balles pour traiter tous les types de volumes et de déchets : carton, plastique, emballage, canette, PET, conserves, fûts ...
PàB accompagne ses clients en France et à l'export avec une étude technique des besoins jusqu'au suivi technique des machines une fois installées.

Presse à balles 60 Kg

Presse à balles 300 Kg

Presses à balles verticales

- Réduction du volume de déchet
- Amélioration de la gestion au quotidien
- Produit des balles de 40 à 650 kg
- Tasseurs de bacs de 240 L à 1000 L

Presses à balles horizontales

Disponibles en automatique et semi-automatique.

Agrodigesteur

Traitement et gestion des biodéchets pour les CHR et les industries agroalimentaire.

PàB Presses à Balles

PAB
Z.A des Platières
95 Chemin des Platières
38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
E-mail : commercial@presse-balles.com
Site : www.presses-balles.com

Contactez nous au
04 78 02 84 93
06 35 81 81 41

COMPACTEURS DE DECHETS

FABRICANT DE COMPACTEURS depuis plus de 25 ans avec + de 8000 MACHINES INSTALLÉES à travers 10 PAYS

Compacteur VALPAK standard

- Matériel breveté et conçu en France.
- **Peu encombrant et peu bruyant :** Le compacteur rotatif peut être installé directement sur les lieux de production des déchets.
- **Pratique :** Il ne nécessite aucune manipulation au préalable : Le VALPAK® reçoit cartons, plastiques ou cagettes formés. Il suffit de jeter les déchets dans le compacteur.
- **Ergonomie :** Fini les gestes répétitifs et les troubles musculosquelettiques (chargement possible à hauteur d'homme).
- **Autonome :** Une cellule photoélectrique déclenche auto matiquement le compactage des déchets. Les bourrages sont gérés sans aucune intervention (système breveté).
- **Chargement en continu :** Un voyant signale lorsque le compacteur est plein.
- **Stockage propre et pratique :** Les déchets sont compactés dans des sacs ou un bac 1000 L.

Compacteur VALPAK BAC

Nos consommables :

NOS SERVICES :

- **LOCATION : Matériels disponibles sur courte ou longue durée**
- **BUREAU D'ETUDE INTERNE : Adaptation des compacteurs aux besoins du client**
- **SERVICE TECHNIQUE : Installation, dépannage, contrats de maintenance avec visites de sécurité**

ALTERVAL
Valoriser autrement

ALTERVAL
ZAC DE COUPEAUVILLE
76133 EPOUVILLE - FRANCE
E-mail : contact@alter-val.com
Site : www.alter-val.com

Contactez nous au
+33 (02) 35 10 44 10

COMPACTEURS MANUELS DE BOUTEILLES EN PLASTIQUE ET DE CANETTES

Compacteur bouteilles plastique

Bouteille de 1,5 L

Compacte les bouteilles fermées

Compacteur canettes

Combinaison des deux compacteurs

Libellé	Compacte	Volume de collecte	Dimensions L x P x H
Compacteur Canettes	jusqu'à 500 ml	120 l	380 x 570 x 890 mm
Compacteur Bouteilles	env. 0,5l à 2,0l	240 l	550 x 650 x 980 mm
CompactDuo	Bouteilles + canettes	180l+120l	750 x 650 x 980 mm

Les compacteurs, qui donnent du plaisir :

Utilisation pratique → **Maniement intuitif et surtout rapide**

Utilisation sans risque → **Fermeture automatique de l'ouverture d'alimentation**

Un véritable accroche-regard → **Concevez la porte selon votre CI**

Aucun besoin de puissance



Pieds réglables en hauteur → **Pour une position sûre**

Bac de collecte verrouillable → **Avec clé de sécurité**

TESWIC

TESWIC TECHNOLOGIES
S. Waibel
FELBENWIESWEG
88662 ÜBERLINGEN - ALLEMAGNE
E-mail : contact@teswic.com
Site : www.teswic.com

Contactez nous au
+49 7773 356 9559

BROYEURS INDUSTRIELS

Broyeur à cylindres CLERO BRC-TRC-GRC

Pour traiter tous minéraux, charbon, coke de pétrole, calcin, verre, béton, mâchefers, engrais, résines, sels... secs ou humides.
Production de 0 à 2500 tonnes/heure.

Broyeur spécial verre CLERO CV

Spécialement conçu pour le travail du verre. Machine développée en collaboration avec les plus grands verriers, spécialement étudiée pour la production d'un calcin de très bonne qualité adapté à chaque exigence des clients.
Granulométrie de sortie réglable à tout instant. (verre de récupération, installation dans les chaînes de production pour les rebus, bouteilles, verres plats...)
de 0 à 50 tonnes/heure.

Concasseur CLERO HMC

Machine particulièrement adaptée pour le traitement de nombreux minéraux (sans refus de criblage) (gypse, calcaire et autres... sables de fonderie, crosses en aluminium, recyclage aluminium, traitement déchets métalliques, électroménager, tous types de bois ...) de 5 à 500 tonnes/heure.

Broyeur CLERO BME

Traitement de très nombreux produits dans différents domaines selon sa configuration, (minéraux, verre, déchets les plus divers, tournures métalliques, plastiques, bois, sable de fonderie, os, carnés, chimie...) de 0 à 150 tonnes/heure.

Broyeurs CLERO Type BME-W-CV pour laboratoire

Toutes nos machines sont déclinées en modèle de laboratoire ou de petite production soit pour des besoins ponctuels, dans le milieu de la recherche ou des validations de process industriels...)

Broyeur CLERO WJR-WJRU-WF

Affineur pour de très nombreux produits, secs ou humides (gypse, calcaire, bois, plastiques, chimie, chaux, engrais...) de 0 à 100 tonnes/heure.

BCCM
ZI du Puits Henri Paul
58260 LA MACHINE
E-mail : simonin.bccm@wanadoo.fr
Site : www.bccm-clero.fr

Contactez nous au
03 86 50 40 16
Fax : 03 86 50 48 54

Conteneurs à déchets 4 roues pivotantes pour usage extérieur

- Avec 4 roues silencieuses Ø200 mm, dont 2 avec freins
- Résistants aux UV
- 2 coloris facilant le triage et l'identification du contenu
- Conviennent à une manutention par les engins de collecte de déchets

660 L

- Dim : 1265 L x 775 l x 1075 H mm
- Poids : 38 kg
- Capacité : 240 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

395,00 € HT

816206994

770 L

- Dim : 1265 L x 775 l x 1320 H mm
- Poids : 41 kg
- Capacité : 770 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

350,00 € HT

87261840

1100 L

- Dim : 1375 L x 1075 l x 1460 H mm
- Poids : 65 kg
- Capacité : 1100 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

633,33 € HT

6783899

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Smaller réduit le volume de vos déchets jusqu'à 90%

Et si la croissance de votre entreprise passait par la réduction de vos déchets ?
- Moins de collectes : 90% de déchets en moins, c'est un nombre de collectes divisé par 10
- Moins d'impact écologique : Moins de collectes, c'est moins de CO2 pour la planète
- Plus d'argent économisé : Des volumes de déchets réduits permettent de limiter les coûts (gestion, stockage, collectes...)

Déshydrateur déchets organiques

La déshydratation est obtenue en combinant les procédés de chauffage, ventilation et brassage mécanique au sein d'une enceinte entièrement confinée.
Par évaporation, l'eau est progressivement extraite des déchets alimentaires qui, en s'asséchant, deviennent secs et friables.
Les déchets se retrouvent sous la forme d'une poudre hygiénisée, inodore, valorisable et ayant les propriétés d'un engrais organique de qualité.
Cette poudre s'apparente à de la terre sèche : le séchât.

AVANT

APRÈS

Broyeur compacteur carton

Le BCE75 est un broyeur compacteur industriel.
Il est principalement destiné à réduire des emballages carton de grandes tailles et/ou en grande quantité, sans nécessité préalable de les mettre à plat.
La mise en route du système est automatique sur détection de passage matière.
Les emballages traités sont compressés en l'état, broyés avant d'être compactés pour ressortir sous la forme de petites « briquettes ».
Sa sortie en élévation permet l'évacuation des briquettes directement dans un contenant de grand volume (big bag, carton sur palette ou conteneur).
Les détections et gestions des éventuels bourrages ou trop pleins sont intégralement automatisées.

- Chargement des déchets en vrac.
- Broyage et compactage simultanés
- Détection et déclenchement automatique
- Maintenance à distance - Sécurité maximale

AVANTAGES : RÉDUCTION JUSQUÀ 90 % - DÉCHETS VALORISABLES - PROCESS INODORE - SILENCIEUX (50 dB) - PESÉE INTÉGRÉE - MOINS DE DÉCHETS - MOINS DE COLLECTES - MOINS DE DÉPENSES

Broyeur déchets ménagers issus de la restauration

Parfaitement intégré à votre arrière-salle de restaurant, les broyeurs Smaller[pb] Kitchen permettent à vos équipes de trier et réduire simplement les déchets.

Conçu sur la base de broyeurs industriels, ils permettent de réduire le volume des déchets en fonction de leurs natures (métal, plastique, verre, papier, carton, aluminium), le tout dans un unique meuble entièrement construit en INOX 304 L et facilement déplaçable afin de faciliter le nettoyage.

SMALLER
910 route de SARCEY
Z.A. La Poste - R.N.7
69490 SAINT ROMAIN DE POPEY
mail : contact@smaller.fr
Site : www.smaller-solutions.com

Contactez nous au
04 74 63 44 79

TRAITEMENT DES DECHETS

Spécialiste incontournable pour le tri et la gestion à la source de vos déchets.

Solutions magiques quelque soit le type de déchets

En France, nous sommes le spécialiste incontournable pour traiter sur place et sans effort vos déchets grâce à nos solutions magiques !
Pour chaque type de déchets, 1 solution :

CLEAN GIGEST 50

- Capacité de traitement : 50 kg / jour
- Puissance moteur : 0.42 KW
- Type d'alimentation : 220V, 16A
- Consommation électrique quotidienne : 6 à 8 KWh
- Poids de la machine : 265 kg
- Durée digestion moyenne : 24 H
- Niveau de bruit : Très faible
- Dimensions de la machine (H x L x P en mm) : 960 x 1200 x 650

CLEAN KOMPACT 51

- Force de compactage : 4 tonnes
- Puissance moteur : 1,1 KW
- Type d'alimentation : 220V - 16A
- Poids de la machine : 375 kg
- Durée d'un cycle : 42 secondes
- Niveau de bruit : 70 dBA
- Dimensions de la machine (H x L x P en mm) : 2230 x 830 x 785

CLEAN TASS 360

- Capacité de compaction : bacs de 360 litres
- Type d'alimentation : 220V - 16A
- Poids de la machine : 110 kg
- Dimensions de la machine (H x L x P en mm) : 1711 x 645 x 1213

CLEAN GLASS 100T

- Capacité de traitement : 100 bouteilles de 75 cl maxi / min
- Type d'alimentation : 220 volts - 16A
- Poids de la machine : 155 kg
- Niveau de bruit : 75 dB
- Bac de stockage : 120140 litres
- Dimensions de la machine : (H x L x P en mm) : 1700 x 600 x 600

CLEAN BEE 240

- Capacité: pour bacs 240 litres
- Type d'alimentation : SOLAIRE
- Poids de la machine : 150 kg
- Dimensions (H x L x P en mm) : 1478 x 685 x 794
- Options :
- Existe en complement : corbeille sans compaction message possible, personnalisé

CLEAN AIR 100 - 300

- Existe pour 50/150/300 m2
- Supprime les odeurs dans l'air
- Traite toutes les surfaces contre la pollution/ les virus en diffusant avec des torches plasma des ions négatifs,
- Remplace le nettoyage « désinfectant »
- Discret, sécurisant, et efficace dans la santé de ses clients et ses équipes

Besoin de gagner de la place, optimiser votre budget de traitement des déchets tout en respectant l'environnement ?

IDS ENVIRONNEMENT
Quand AGIR devient VERTUEUX

IDS ENVIRONNEMENT
66 route de Roujus
01560 SAINT TRIVIER DE COURTES
E-mail : contact@ids-environnement.fr
Site : www.ids-environnement.fr

Contactez nous au
09 72 01 23 45

MACHINES - EQUIPEMENTS ET PERIPHERIQUES POUR L'INDUSTRIE

RECYCLAGE & ENVIRONNEMENT

WISCON

NOUVEAU

WISCON Envirotech, *constructeur et marque Canadienne spécialisée dans le* ***Recyclage & l'Environnement*** *avec plus de 40 ans d'expérience, délocalisé en Chine en intégrant le* ***Groupe Wensui.***

DETECTION DES METAUX

PRESSE A BALLES

IMPRIMANTE 3D

Matières Granulées, Régénérées et Filaments

THERMOREGULATION INDUSTRIELLE

SELLA

REFROIDISSEUR INDUSTRIEL

CHILLER

Ecologique

ÉQUIPEMENTS MATIÈRES PLASTIQUES

NEW OMAP

NEBULA

Système supervision SAV

CONVOYEUR

EQUIP INDUSTRY

EQUIP INDUSTRY

1, Place Jean-François le Gonidec
29460 DAOULAS
E-mail : equip.industry@orange.fr
Site : www.equip-industry.com

Contactez nous au
02 98 46 94 50
06 85 20 69 78

COLLECTEURS POUR TRI SELECTIF

Collecteurs rectangulaires pour tri sélectif pour usage intérieur

Ils servent à ranger ses déchets en les séparant par nature afin d'éviter de les mélanger.
- Matière : Polypropylène rigide, résistant aux chocs
- Munis de poignées pour transport facile et ergonomique
- Facile à nettoyer et entretenir
- 10 couvercles de couleurs différentes au choix pour un tri efficace des déchets : Vert, Bleu, Jaune, Gris

24,33 € HT
326813708
Couvercle plein universel à poignée
328 L x 453 P x 70 H mm

Couvercle bouteilles, gobelets et cannettes
328 L x 453 P x 70 H mm

- Dim ext. : 320 L x 460 l x 580 H mm
- Poids : 2,6 kg
- Capacité : 60 L
- Sans couvercle
- Coloris : Gris

52,83 € HT
226360696

- Dim ext. : 320 L x 460 l x 762 H mm
- Poids : 2,6 kg
- Capacité : 60 L
- Sans couvercle
- Coloris : Gris

76,33 € HT
480848555

Couvercle papier
328 L x 453 P x 70 H mm

Couvercle haut «papier»

Couvercle haut universel basculant

Couvercle haut «bouteilles et cannettes»

20,33 € HT
405777359



Couvercle universel à ouverture carrée
328 L x 453 P x 70 H mm

Chariot noir

58,83 € HT
38692303

Vérouillage à clé

43,50 € HT
764361696

techni-contact — La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Conteneurs à déchets sur roues pour usage extérieur

- Résistants aux UV
- Ergonomiques, facilement maniables
- Plusieurs coloris facilant le triage et l'identification du contenu
- Conviennent à une manutention par les engins de collecte de déchets

120 L

- Dim : 480 L x 550 l x 969 H mm
- Poids : 7,25 kg
- Capacité : 120 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

67,67 € HT

731641197

240 L

- Dim : 580 L x 725 l x 1075 H mm
- Poids : 13,5 kg
- Capacité : 240 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

88,33 € HT

176361436

360 L

- Dim : 620 L x 850 l x 1090 H mm
- Poids : 19 kg
- Capacité : 36 L
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

141,67 € HT

909173600

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

COLLECTEURS DE CIGARETTES

Collecteur de cigarettes

La solution adaptée à tous types de temps, permettant de résoudre les problèmes inesthétiques liés aux intempéries.

- Nettoyage facile pour vider la chambre en acier.
- Ouverture restreinte pour occulter les mégots et protège le contenu des intempéries.
- Dimension : 31,1 x 31,1 x 100,1 cm
- Grande chambre intérieure en acier galvanisé.
- Plaque en acier à la base, rajoute du poids pour stabiliser et éviter le vol.
- Anneau de lestage en option pour plus de stabilité.

Réf.	Libellé	Capacité en mégots	Prix HT
551336928	Collecteur cigarette	500	**147,98 €**
438077325	Anneau de lestage		**47,68 €**

47,68 € HT

438077325
Anneau de lestage

147,98 € HT

551336928

Collecteur extérieur

A la fois esthétique et facile d'entretien.

- Une esthétique de qualité en harmonie avec de nombreux styles architecturaux.
- Finition coloris noir qui s'intègre à tous les environnements, y compris ceux avec du granite, du marbre, et des boiseries.
- Son socle est une plaque en acier inoxydable.
- Trous de fixation pour plus de sécurité.
- Kit Sécurité pour collecteur extérieur.
- Kit fixation et câble en acier inoxydable contre le vol.
- Dimension : 35,7 x 35,7 x 102,9

149,58 € HT

200224732

Kit de sécurité

Réf.	Libellé	Capacité en mégots	Prix HT
200224732	Collecteur extérieur	600	**149,58 €**
939362793	Kit Sécurité	-	**22,31 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Collecteurs de cigarettes

Très performant et esthétique pour les lieux publics.

- Réceptacles de grande capacité.
- Grande plaque en inox permettant d'éteindre facilement les mégots.
- Accès à 360°.
- Couvercles dôme pour évacuation de l'eau.
- Crochets intégrés pour cadenas pour prévenir le vol et la dégradation.
- Les réceptacles sont faciles à vider sans avoir à toucher les cigarettes.
- Unités lestées, stables, verrouillables pour prévenir le vol et la dégradation.

168,97 € HT

788137979

265,43 € HT

807703193

Plaque en retrait pour écraser les cigarettes et réduire les émissions de fumée.

Couvercle arrondi : aucun déchet ou autre ne peut être posé sur le couvercle, l'eau ne pénètre pas à l'intérieur.

Crochets intégrés pour cadenas : empêche le vol et la dégradation.

Trous de fixation : offre plus de sécurité et de stabilité.

229,07 € HT

325847827

253,07 € HT

259541054

Réf.	Désignation	Matériau	Dimensions (cm)	Tarifs HT
788137979	Mural	Acier inoxydable	ø 46 x 30	**168,97 €**
325847827	Genie	Métal	ø 100 x 33	**229,07 €**
259541054	Grande capacité	Métal	ø 40 x 101	**253,07 €**
807703193	Sur base	Acier inoxydable	ø 100 x 40	**265,43 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MACHINES DE NETTOYAGE

Balayeuse manuelle domestique

370,00 € HT

422477216

- Largeur de travail avec 2 brosses latérales : 80 cm
- Capacité de Travail : >1700 m²/heure.
- Capacité du Réservoir de récupération : 40 Litres
- Dimension (cm) : 80 x 70 x 34
- Rouleaux et brosses nylon très robustes.
- Equipée de système TWS à double rouleaux.
- Dotée de 10 roulements en acier pour faciliter le travail des brosses et des roues

Autolaveuse autotractée pour moyenne surface

- Moteur : 230 V.50/60 Hz – 640 Watt
- Aspiration Système d'hélices double
- Largeur de travail : 35 cm
- Brosses plates aux poils inclinés
- Vitesse des brosses : 550 tours /minute
- Poids sur les brosses : 13 Kg
- Réservoir d'eau propre : 4 Litres
- Réservoir de récupération : 4 Litres
- Dépression en H2O : 1000 mm
- Capacité travail : 500 m²/heure
- Câble électrique : 10 mètres
- Poids : 18 kg
- Dimensions de la base (cm) : 51 x 36 x 29

1250,00 € HT

532520596

Autolaveuse accompagnée compacte 230 Volts

- Tension : 230 V 50 Hz
- Capacité de travail : 500 m²/h
- Puissance moteur : 640 Watt
- Filtre contre interférences radio
- Largeur utile de travail : 40 cm
- Surface de brosses : 450 cm²
- Capacité du réservoir : 7,5 litres
- Capacité du réservoir de récupération : 3 litres
- Vitesse d'hélice de ventilation-dépression : 10000 g/min
- Dépression : 700 mm
- Dimensions (cm) : 56.5 x 43 x 51
- Poids : 19 kg

1150,00 € HT

649545133

Nettoyeur à vapeur mobile 4500 Watt

- Quantité de vapeur : 6,45 kg/h
- Dimension (cm) : 43 x 65 x 95
- Puissance de la vapeur : 16,20 kg/cal
- Puissance : 4500 Watt
- Témoins et systemes de sûreté
- Thermostat de sûreté
- Pression de fonctionnement : 7,5 bar
- Température max. vapeur : 175 °C

2395,00 € HT

576904767

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

AUTOLAVEUSES - BALAYEUSES ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Autolaveuses

E36B

E50

E61

E75

Gamme complète à partir de 1490.00 € HT

Balayeuses manuelles

Picobello 101

à partir de
470.00 € HT

Balayeuses

Kobra

Tigra

Rider 1201

Tout une gamme
à partir de 2400.00 € HT !

Aspirateurs industriels

Puma

Minibull

Aspirateur avec bras

Centrale d'aspiration

Tout une gamme à partir de 950.00 € HT

D.PERIE

ETS DANIEL PERIE
13 rue Julien Champclos
Z.A.C de la Fontanille 2
63370 LEMPDES
E-mail : commercial@periefrance.fr
Site : www.danielperie.fr

Contactez nous au
04 73 83 19 29
Fax : 04 73 68 85 02

MACHINES DE NETTOYAGE

Monobrosse professionnelle

- Moteur brosse : 1000 W / 1250 W
- Tension d'alimentation : 230V AC 50/60 Hz
- Vitesse de rotation : 150/300 tr/min
- Diamètre brosse : 450 mm
- Diamètre disque 406 mm
- Câble : 15 m
- Poids : 40 kg
- Dimensions : 1250 x 580 x 460 mm

3032,83 € HT

880568764

Monobrosse avec brosse

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

2079,54 € HT

901224670

- Moteur 1500 W
- Tension d'alimentation 230V AC 50/60 Hz
- Vitesse de rotation : 150 trs/mn
- Ø brosse : 450 mm
- Ø disque : 406 mm
- Câble : 15 m
- Dimensions : 1250 x 560 x 450 mm
- Poids : 32 kg
- Timon inclinable
- Poignée ergonomique

Autolaveuse à brosse pivotante

5082,42 € HT

88510163

- Puissance : 1500 W
- Tension d'alimentation : 230V AC 50/60Hz
- Ø brosse 450 mm
- Ø disque 400 mm
- Capacité : 40 L
- Dimensions : 470 x 890 x 1100 mm

Autolaveuse à câble

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

- Capacité : 18 L
- Vitesse de rotation 150trs/mn
- Moteur de brosse : 400 W
- Dimensions : 520 x 880 x 1132 mm

3682,75 € HT

11447493

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

DISPOSITIFS DE MESURE DE LA PROPRETE

L'UNIVERS DE LA MESURE DE LA PROPRETÉ

Mesure-proprete.fr by Matricis – Aix-en-Provence.
Votre partenaire spécialisé dans la caractérisation de l'hygiène des surfaces

Nous sommes concepteur et fabricant de nos produits uniques au monde
Produits durables fabriqués en France

Mesurer la propreté des surfaces en toute objectivité grâce au Bassoumètre®

Cet outil de mesure simple d'utilisation est un appareil à usage professionnel qui permet de mesurer le niveau d'empoussièrement et de salissure des surfaces.

Caractéristiques
Poids : 600 grammes, dimensions : (L x l x h) 280mm x 130mm x 45mm
Rangement : mallette fournie, fabriqué en aluminium,
consommables de prélèvements inclus.

À quoi sert cet appareil de mesure ?
À contrôler ou évaluer les prestations de propreté
de services de nettoyage internes ou externalisés.
À comparer l'efficacité des méthodes de Nettoyage.
À former les équipes à l'optimisation des services de nettoyage.
À fournir des relevés objectifs dans le cadre normatif de certification et de contrôle.
À fixer des seuils d'acceptabilité dans un contrat de nettoyage.

Exemples de résultats réalisés
(plus il y a de traits, plus la surface est « sale »).

Diagnostiquer la propreté des surfaces en réduisant la subjectivité avec l'échelle d'empoussièrement

Système de diagnostic de propreté par comparaison de la couleur de la poussière prélevée.

À quoi sert ce dispositif de diagnostic ?
Cette échelle permet d'établir la propreté des éléments composant le mobilier d'un local (encrassement des murs, rebords de fenêtres, plinthes, façades de meubles, et tout autre objet meublant à vérifier). Chaque degré correspond à une note qui caractérise la propreté de la surface. Les notes vont de 0 à 9, le zéro correspondant au niveau de propreté optimal.

Comment utiliser ce dispositif ?
Le contrôle est réalisé en frottant une surface normalisée AFNOR disponible sur notre outil avec un simple mouchoir en papier blanc. Le passage du mouchoir permet de «capter» les poussières. Le «gris» du mouchoir est ensuite comparé à celui de l'échelle en le plaçant derrière les orifices présents sur l'instrument. La comparaison de la couleur obtenue lors du frottis sur le papier blanc permet de déterminer la note du diagnostic réalisé.

Le modèle répond à la NORME NF X50-792 AFNOR relative à « Méthode de mesurage de l'empoussièrement des surfaces dures ».

MESURE PROPRETÉ PAR MATRICIS

MATRICIS
David MADRAK, CEO
290 chemin de la Quille 13540 Aix-en-Provence
E-mail : info@matricis.fr
Site : www.mesure-proprete.fr

Contactez nous au
06 49 00 10 07

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur eau et poussières

NETTOYAGE MOQUETTE COMPACT

879,99 € HT

738709318

- Aspirateurs à eau : injection / extraction moquettes et sols poussières.
- Il est équipé d'une pompe à injection 2 bars et d'un réservoir produit

Accessoires Inclus
Kit A26A

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité poussière / eau	Injecteur / extracteur
738709318	1060 W	49	2400	15 L / 9 L	6 L / 6 L

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

Aspirateur à eau 1200 W

- Puissance : 1200 W
- Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz
- Capacité (poussières/eau) 27 L / 20 L
- Cuve Ø305 mm
- Câble 10 m
- Poids 9,6Kg
- Dimensions : 358 x 450 x 710 mm

362,81 € HT

447668860

Accessoires Inclus
- Kit A11
- Filtre primaire «Tritex » pour cuve 356 mm

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression (mm)	Capacité poussière / eau
447668860	1200W	40	2400	27 L / 20 L

Aspirateur poussières professionnel

666,40 € HT

54771091

- Puissance : 780 W
- Capacité utile : 15 L
- Volume d'air : 33 L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 485 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur professionnel

- Puissance : 620 W
- Capacité utile : 8 L
- Volume d'air : 31,5L/sec
- Dimensions : 340 x 360 x 360 mm

236,74 € HT

993390216

Aspirateur dorsal électrique

- Puissance : 620 W
- Capacité : 3,5 L
- Volume d'air max : 31,2L/sec
- Dimensions : 330 x 330 x 570 mm
- Poids : 7,4 Kg

584,58 € HT

265024703

Aspirateur électrique

- Puissance : 620 W
- Capacité utile : 9 L
- Volume d'air max : 32L/sec
- Dimensions : 340 x 340 x 370 mm

357,16 € HT

728029000

Kit inclus :

- Flexible FLOMAX complet 2,40 m Ø32 mm
- Tube coudé inox NPC contrôle débit d'air Ø32 mm
- Tube droit inox Ø32 mm (en prévoir 2 dans le kit)
- Capteur poussières 2 positions 300 mm Ø32 mm ECODESIGN avec clip d'accroche système parking
- Adaptateur double Ø32 mm
- Bec suceur plat Ø32 mm
- Brosse ronde Ø65 mm embouchure Ø32 mm
- Capteur poussières tapisseries Ø32 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Sèche mains automatique

Equipé des meilleurs composants et des circuits, avec une minuterie réglable entre 25" et 180", plus économique.
Conçu avec un double thermostat (à la fois sur le moteur et l'élément chauffant), pour une meilleure fiabilité, puissance et sécurité.

- Vitesse d'air : 101 Km/h, 28 m/s
- Puissance chauffage : 2200 W
- Acier inox AISI 304 brillant
- Débit d'air : 75 L/s , 345 mc/h
- Niveau sonore : moins de 70 dB
- Dimensions (L x P x H) (mm) : 270 x 208 x 237

216,67 € HT

9429141

Sèche mains bouton poussoir

210,00 € HT

608159097

- 2400 W, acier blanc
- Bouton-poussoir
- Dimensions (L x P x H) (mm) : 243 x 278 x 213

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES :
- Couleur : blanc, noir, inox brossé, inox brillant

Sèche mains à air pulsé

525,00 € HT

704431571

- Capot en ABS
- Consommation électrique : 700W à - 1850W
- Tension d'alimentation 220-240V
- Protection électrique : IPX4 Classe II
- Dimensions : 305 x 200 x 655 mm (L x Px H)
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes
- Vitesse d'air en sortie : 305 à 380 km/h
- Niveau sonore : 65 à 70 dB
- Bac récupérateur d'eau

Distributeur de papier essuie mains

50,67 € HT

74837352

- En acier
- inoxydable brillant.
- Dimensions (L x P x H) (mm) : 369 x 280 x 102

Distributeur de papier de toilette

16,08 € HT

729139537

- Capacité: 400 m - En ABS
- Couleur : blanc
- Capot, mandrin et platine murale en ABS
- Dimensions : 325 x 310 x 130 mm
- Fixation murale
- Verrouillage par serrure à clé

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Sèche-mains Dyson Airblade 1600 W

Le plus rapide et le plus hygiènique des sèche-mains.

Le sèche-mains Dyson AirbladeTM est efficace en 10 secondes seulement
Il balait l'eau des mains à la manière d'un essuie-glace. Il purifie l'air avant de le souffler sur les mains.

Economies :
Moins d'énergie, donc des coûts d'électricité réduits.

Développement durable :
Utilise jusqu'à 80% d'énergie en moins que les sèche-mains à air chaud.
Hygiène : un filtre HEPA retire 99,9 % des particules de la taille d'une bactérie.

- Activation sans contact
- Absence de résistance chauffante consommatrice d'énergie
- Consommation en veille de moins de 1 Watt pour une meilleure efficacité énergétique.
- Moteur longue durée et à faible consommation énergétique
- Vitesse de l'air : 640 km/h

Réf.	Libellé	Puissance (W)	Dimension (mm)	Prix HT
292182037	Sèche main Dyson gris	1600	L 303 x P 247 x H 661 mm	**1 249,00 €**
822205232	Sèche main Dyson blanc	1600	L 303 x P 247 x H 661 mm	**1 249,00 €**

Robinet avec sèche-mains Dyson Airblade Tap

- Fonctionnement sans contact
- Débit d'eau : 4L/min
- Vitesse de l'air : 549 km/h
- Filtre HEPA
- Moteur à impulsion numérique
- Dimensions bloc moteur : L 142 x P 189 x H 266 mm
- Puissance : 1600 W

Robinet court AB09

Robinet long surélevé AB10

Robinet mural AB11

Réf.	Libellé	Puissance (W)	Prix HT
322909933	Robinet avec sèche-mains court Dyson	1600	**1 499,00 €**
121781310	Robinet avec sèche-mains long Dyson	1600	**1 499,00 €**
955492401	Robinet avec sèche-mains mural Dyson	1600	**1 499,00 €**

Sèche-mains Dyson Airblade V

- Séchage en 12 secondes
- Coque en polycarbonate
- Vitesse de l'air : 690 km/h
- 2 filtres HEPA
- Moteur à impulsion numérique
- Puissance : 1 000 W
- Dimensions : L 234 x P 100 x H 394 mm
- Poids : 2,9 Kg
- Coloris : Blanc ou Gris au choix

849,00 € HT

488703091
Gris

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Chariot mixte à linge

À partir de **2086,57 € HT**

665714748

- Dimensions: 1070 x 600 x 1750 ou 1230 x 600 x 1750 mm
- Diamètre roues : 200 mm
- Volume : 725 ou 845 L
- Capacité : 220 ou 300 Kg
- Poids : 64 ou 72 Kg

Chariots rolls 3 côtés collecte du linge sale

À partir de **266,81 € HT**

172117347

- Construction en tube et fil d'acier électrozingué.
- 2 sangles horizontales en caoutchouc.
- 2 plaques d'identification.

Chariot Moplen surélevé

À partir de **793,35 € HT**

807750175

Chariots légers, très maniables, offrant une grande résistance aux chocs, parfaits pour le tri du linge sale.
Armature en tubes polypropylène horizontaux renforcés intérieurement et tubes verticaux.
Capacité : 160 à 555 L
Dimensions (L x l x H) (mm) :
7800 x 4300 x 4700 à 1290 x 700 x 630

Chariot à fond mobile

À partir de **1527,23 € HT**

111215234

Construction en alliage d'aluminium anodisé.
Le principe du fond remontant permet à l'utilisateur de travailler en permanence en position confortable.
Le plateau est parfaitement maintenu à l'horizontale, quelle que soit la répartition de la charge.

Tous les chariots sont équipés d'un pare-choc supérieur.
- Capacité : 230 à 740 L
- Dimensions (L x l x H) (mm) :
  950 x 630 x 800
  à 1500 x 930 x 860

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

TRAITEMENT DU LINGE ET DES DECHETS

Table de tri du linge

1113,75 € HT

20254324

- Construction en inox poli 18/10 - Structure en tube entièrement soudée.
- 4 roues pivotantes de diamètre de 125 mm dont deux équipées de frein.
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 2000 x 700 x 910

Presse à thermofixer

Descente et remontée du plateau manuelles.
- Réglage du temps et de la température
- Écran d'affichage
- Pression ajustable
- 5 programmes
- Chauffe rapide
- Compteur de cycle
- Plateau modifiable
- Mise en veille
- Puissance électrique : 400W
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 210 x 600 x 460

2319,81 € HT

670553475

Support-sacs déchêts sur roulettes

- Pour les sacs de 70 à 120 L*
- Roulettes de Ø 75 mm à bandage caoutchouc non traçant
- Dimensions extérieures en mm : 600 x 500 x 990(h)

379,53 € HT

38708946

*sac non-fourni

Collecte du linge sale avec le Porte sac modulo

559,68 € HT

500761508

Porte-sac monté 4 sacs
- Chariots porte-sacs en ABS et Inox.
- Les bords du socle sont légèrement relevés, évitant tout écoulement de liquide provenant des sacs sur le sol.
- Dimensions (L x l x H) (mm) : 5400 x 3600 x 9300 à 1500 x 5400 x 9300

268,13 € HT

903176994



Lot de 250 sacs à ouverture solubles

Destinés à l'acheminement du linge contagieux ou très souillé vers la blanchisserie.
Une bande soluble à l'eau froide ferme le sac sur toute sa hauteur.
- 2 tailles disponibles : 60 à 70 L

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS DE NETTOYAGE

Chariot de ménage 2 x 120 L avec couvercle

- 2 supports sac universel 120 L avec couvercle
- Etagères de stockage
- Roues : 4 x Ø100 mm
- Dimensions : 545 x 1230 x 100 mm

292,80 € HT

573234933

MULTIPLES OPTIONS DISPONIBLES NOUS CONSULTER

Chariot femme de chambre 1 sac à linge de 100 L

- 1 sac à linge de 100 L
- Roue : Ø100 mm
- Type de fermeture Rideau en toile occultante
- Dimensions : 582 x 1361 x 1026 mm

939,02 € HT

776523496

Chariot à 2 seaux de lavage

- 2 seaux de 16 L (anses bleu et rouge)
- Dimensions : 680 x 510 x 1020 mm
- Roulettes anti-traces et multidirectionnelles

178,22 € HT

694312193

Chariot de ménage avec un support de sac

- Seaux 4 couleurs : 4 x 5 L (Anse rouge/bleue/jaune/verte)
- Rangement : Étagères de stockage
- Support sac : 120 L avec couvercle
- Dimensions : 900 x 545 x 1000 mm

292,80 € HT

628579631

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MATERIEL DE BLANCHISSERIE

SOVEMATIC

SOCIÉTÉ DE VENTE ET D'ENTRETIEN DE MATÉRIELS AUTOMATIQUES

Pour permettre un lavage et séchage des vêtements, des serviettes et des draps, SOVEMATIC vous propose des machines à laver, des séchoirs, des calandreuses et repasseuses adaptés à vos besoins. Ces équipements peuvent être équiper ou non de monnayeur, de centrale de paiement.

MACHINES A LAVER ET SÉCHOIRS PROFESSIONNELS

Machines à laver et Séchoirs toutes capacités 220 V – 380 V - GAZ

De 6 à 55 kg

Autres matériels de lavage, séchage, ou repassage sur demande



Matériel à haute performance énergétique - économe en eau et en énergie

NOTRE CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE

SOVEMATIC est toujours à votre service pour la vente et l'entretien de vos matériels de buanderie avec notre réseau SAV agréé partout en France

Contacter nous, notre équipe vous conseillera sur le choix de vos équipements

Tél : 05 57 54 44 44

sovematic@hotmail.com

SOVEMATIC

SOVEMATIC S.A.R.L
49, rue Pierre Baour
Cidex 331
33083 Bordeaux Cedex
E-mail : sovematic@hotmail.com
Site : www.sovematic.com

Contactez nous au

05 57 54 44 44

Fax : 05 56 40 27 09

EQUIPEMENTS DE PURIFICATION DE L'AIR AMBIANT

Kit mobile pour aspiration de gaz d'échappement

Nous proposons des systèmes mobiles selon le besoin pour rejeter en extérieur les gaz d'échappement de tous véhicules et engins
(VL, VUL, PL, Pelles, Foreuses, Nacelles etc)

RAK-1000

Unité filtrante mobile pour le traitement des fumées de soudage.

MISTOL-MIX

Station d'aspiration et filtration des brouillards d'huile et poussières chargées en huile pour tours et fraiseuses.

Bras articulé

Large gamme de bras articulés du Ø100 au Ø200 mm, de longueur 1.5 m jusqu'à 8 m avec extension. Existe en version normale et ATEX tout Inox.

ALAN

Enrouleur à fixation murale pour l'aspiration des gaz d'échappement.
Gamme de débit de 400m3/h jusqu'à 1500m3/h pour utilisation du VL au PL.

BIG-1000

Unité filtrante mobile pour le traitement des poussières de meulage, ébavurages, ponçage, soudage et tous les procédés générant de la poussière volatile.

Nous proposons aussi : - Large gamme de ventilateurs portatifs et fixes - Murs aspirants pour peinture - Tables aspirantes - Unité filtrante pour vapeurs chimiques - Systèmes d'aspiration sur rail coulissant

EXPAIR
L'EXtraction Par AIR

EXPAIR
11 D route de Marcilly
Z.A. du logis vert
77165 ST SOUPPLETS
E-mail : expair@expair.fr
Sites : www.expair.fr

Contactez nous au
01 60 01 05 07

PURIFICATEURS D'AIR

De l'air pur dans toutes les pièces

RENSAIR piège et détruit 99,97% des bactéries et virus en suspension dans l'air, y compris le coronavirus.



Core 560

Compact 460i

AirBubbl 38i

Rensair est un expert de la qualité de l'air intérieur, protégeant et améliorant la vie de chacun grâce à sa technologie certifiée et à sa gamme de produits :

Core 560
pour les hôpitaux, les entrepôts, les usines...

Compact 460
pour les salles de réunions, les cabinets dentaires, les PME...

AirBubbl 38
pour les ambulances, les taxis, les véhicules professionnels ou personnels...

RENSAIR
L'air pur. Certifié.

RENSAIR BV
Brusselstraat 51
2018 ANTWERPEN
BELGIQUE
E-mail : france@rensair.com
Site : www.rensair.fr

Contactez nous au
+33 4 58 77 00 20
+32 3 375 66 48

DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE



Bornes distributeurs gel anti-vandalisme

1 L

- Système Antivol
- Comprend un distributeur de gel hydroalcoolique 1L.
- Rechargeable
- Actionné par pédale selon EN 1176
- Finitions : Acier, Noire, Bleue, Verte, Rouge

269,23 € HT

563242234

Station murale de désinfection des mains

- Capacité : 1 L
- Commande au coude
- 3 coloris
- Fixation murale
- Utilisation extérieure
- Dimensions (H x P x L) 423 x 150 x 180 mm
- Poids approx : 3,5 kg

1 L

À partir de **178,55 € HT**

292914231

Borne extérieure pour voies publiques

- Fabrication française
- Conforme aux règlementations PMR
- Installation sans génie civil
- Contenance d'environ 7500 doses
- Capacité : environ 20 litres de gel
- 3 modèles : Alimentation solaire ou 230V ou batterie
- Dimensions : 320 x 1500 mm

3176,92 € HT

539723661

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CLOISONS HYGIENIQUES POUR COMPTOIRS ET MAGASINS

La solution idéale pour réduire la transmission des germes d'une personne à l'autre dans les lieux de travail et les magasins.

- Verre de sécurité trempé 5 mm
- Profils alu laqué brillant
- L x H : 95 x 100 cm ou 61 x 100 cm
- Espace pour le passage des produits : Hauteur 15 cm
  Poids : 12 Kg

Dimensions :
- 61 L x 100 H cm
- 95 L x 100 H cm

Modules disponibles aussi sur mesure

À partir de **220,00 € HT**

126953973
Modèle pour comptoir

Cette cloison à poser sur le comptoir de votre établissement permet de créer une barrière sanitaire entre votre personnel et vos clients.

Elle est destinée aux cafés, brasseries, restaurants avec cuisine ouverte, magasins, pharmacies, Bureaux de tabac, boulangeries, épiceries...

Elle se monte en quelques instants et peut être déplacée rapidement en fonction des besoins.

Le nettoyage et la désinfection sont rapides et faciles :
Le verre se nettoie mieux que le plexi ou le polycarbonate.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CLOISONS HYGIENIQUES POUR RESTAURANTS

Cloisons de séparations hautes pour restaurants

À partir de **295,00 € HT**

913869595

- Verre trempé : 100 L x 180 H cm
- 4 formats disponibles :
  100 L x 150 H cm
  150 L x 150 H cm
  100 L x 180 H cm
  150 L x 180 H cm
- Profils alu laqué (2 finitions)
- A fixer ou à poser au sol

À partir de **445,00 € HT**

128535913

- Vitre de sécurité feuilleté 3 + 3,2 mm
- 4 formats disponibles :
  100 L x 150 H cm
  150 L x 150 H cm
  100 L x 180 H cm
  150 L x 180 H cm
- Profil en aluminium en coloris gris fer forgé ou blanc Ral 9010
- A fixer ou à poser au sol

Séparateurs de tables de restaurants

Pour protéger les clients et le personnel du restaurant
- Hauteur : 58 cm
- Longueur : 78 cm
- 3 modèles disponibles
- A poser sur la table

À partir de **171,42 € HT**

378725946

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MOBILIER POUR JARDINS THÉRAPEUTIQUES ET JARDINS ADAPTÉS

Le jardin à portée de main :

Un mobilier pour utilisation en JARDIN PARTAGÉ, JARDIN THÉRAPEUTIQUE, JARDIN PÉDAGOGIQUE ÉCOLE, RÉSIDENCE... Utilisation en JARDIN THÉRAPEUTIQUE : EHPAD, PASA, HOPITAL, CENTRE DE RÉÉDUCATION, des équipements adaptés pour créer des interactions et des échanges. Favoriser la sociabilisation, lutter contre l'anxiété ou le stress, stimuler, aider la détente et l'activité douce, amener la joie et le plaisir de faire à toutes les personnes, quelque soit leur difficulté motrice.

Jardin circulaire diamètre 152 cm

Bac modulaire, intérieur/ extérieur hauteur fixe ou réglable

Jardin bois pieds métal avec ou sans roulettes 1,20 mètre x 0,80 mètre

Serre jardin 4 mètres (existe également en 2,50 mètres)

Jardin bois 4 mètres (existe également en 2,50 mètres)

Une gamme complète : extérieure, intérieure, intérieur/extérieur, stationnaire, mobile, possibilité de marche de mise à hauteur pour les jeunes élèves des écoles (pour le jardin en rondin bois), utilisation debout, assis, PMR suivant les modèles.
Intégration aisée et valorisante dans votre environnement.
Composition et construction : bois, métal, synthétique, fabrication en France, recyclable, qualité usage collectivité.

TOUTE NOTRE GAMME EST SUR NOTRE SITE INTERNET AVEC DES VISUELS ET DÉTAILS.
PRISE EN COMPTE DU BESOIN, INFORMATIONS, CONSEILS, DEVIS, SUIVIS

CARRÉ-JARDIN
SARL Matériel Outils Normandie
41 rue Saint Thomas Becket
50760 BARFLEUR
E-mail : contact@carre-jardin.com
Site : www.carre-jardin.com

Contactez nous au
02 50 16 20 81

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Equipement, Aménagement d'atelier 244
Emballage, Etiquetage, Pesage 252

ATELIER ET EXPEDITION

RACKS A PANNEAUX

Racks à panneaux fixes : 500 kg

- 2 dimensions au choix :
  1380 x 800 mm avec 2 ridelles 800 mm fournies.
  Capacité : 8 ridelles - 7 compartiments de 70 mm.
  1600 x 500 mm avec 2 ridelles 800 mm (Ht) fournies.
  Capacité : 6 ridelles Ø 28 mm - 5 compartiments de 50 mm
- Plateau en médium recouvert d'une toile électro zinguée.

2 ridelles 800 mm fournies

600 mm

300 mm

Autre modèle existant avec barre anti-glissement assurant le maintien des panneaux

NOUS CONSULTER

419,00 € HT

101115719
+ options ridelles 300 et 600 mm

Rouleaux facilitant le glissement des panneaux

Racks à panneaux fixes ou mobiles : 1000 kg

- 10 ridelles fournies.
- Hauteur 900 mm.
- 9 compartiments de 40 mm.
- Rouleaux d'entrée pour faciliter le glissement des panneaux.
- Ø ridelles : 35 mm.

Barre anti-glissement assurant le maintien des panneaux

1769,00 € HT

191081603

Rouleaux facilitant le glissement des panneaux

Option : roues Ø 200 mm (2 fixes + 2 pivotantes à frein) pour transformation des racks à panneaux 1 Tonne en chariots.

Réf TC	Dim plateau (mm)	Nb ridelles fournies	Ridelles 900 mm	Prix HT
191081603	2000 x 825	10	fournies	**1 566,46 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SERVANTES D'ATELIER EQUIPEES

Servantes d'atelier équipées 500 kg

909,00 € HT

103551485

- Dimensions plateaux : 1060 x 680
- Hauteur de poussée : 930 mm
- Poids : 64 à 102 kg suivant équipement

999,00 € HT

852414955

Garantie 10 ans

FABRIQUE EN FRANCE

NOUS CONSULTER POUR UN DEVIS

Caractéristiques des blocs tiroirs :
- Dimensions : L 470 x P 625 x H 620 mm
- Dimensions intérieures des tiroirs : 380 x 530 mm
- 2 tiroirs hauteur : 100 mm
- 2 tiroirs hauteur : 150 mm (hauteur utile : 140 mm)
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.

Caractéristiques des blocs porte :
- Dimensions : L 470 x P 625 x H 620 mm
- 1 étagère fournie.
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.

- Avec 1 bloc tiroirs et 1 bloc porte.
- Roues caoutchouc Ø 200 mm.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ARMOIRES INOX

Armoires en inox en 2 parties

1595,56 € HT

500108833

En acier inoxydable de 0,8 mm d'épaisseur avec Top anti-poussière hygiénique incliné intégré, et serrure à clé cylindrique avec poignée

Armoire de stockage de fournitures, balais, serpillères et plus.
Un côté avec des étagères pour stocker les produits de nettoyage et de désinfection des agents.
Un côté vide pour le stockage des balais et serpillères - Pieds amovibles.

2000,00 € HT

381439007

Dimensions (mm) :
L 950 x P 500 x H 1800/2160

Textes et photos non contractuels

Armoires de rangement parfaite pour organiser et stocker du matériel et des fournitures générales sur ses étagères inox réglables et amovibles.
- 4 tablettes réglables - Pieds amovibles
- Dimensions (mm) :
  L 950 x P 500 x H 1800/2160

1671,11 € HT

993420072
Dimensions (mm) :
L 950 x P 500 x H 1800/2160

1357,78 € HT

635141500

Dimensions (mm) :
L 500 x P 500 x H 1800/2160

1135,56 € HT

952403164
Dimensions (mm) :
L 500 x P 500 x H 1800/2160

Un côté avec des étagères pour stocker les produits de nettoyage et de désinfection.
Un côté vide pour le stockage des balais et serpillières.

- Pieds amovibles
- Option : roulettes pour déplacer facilement l'armoire dans la zone de production.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ARMOIRES VESTIAIRES INOX

Cette armoire de vestiaire monoplace est un meuble de rangement conçu avec un seul compartiment.
Il convient de l'installer dans les salles de sport, entreprises, etc.

SUR DEVIS

815,56 € HT

523664566

Armoire vestiaire simple

Dimensions (mm) : 500 x 500 x 2160 (L x P x H)

Cette armoire vestiaire permet de ranger les affaires personnelles des collaborateurs. Elle est adaptée pour un usage dans les entreprises, collectivités et les industries.

- En acier inox épaisseur 0,8 mm
- Séparation interne sale/propre
- Serrure avec poignée à clé

1253,33 € HT

497343459

Armoire vestiaire double

Dimensions (mm) : 950 x 2000 x 400 (L x P x H)

Textes et photos non contractuels

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PUPITRES INOX

771,11 € HT

562274846

- En acier inox
- Tôle en épaisseur mm. 0.8
- Finition Satinée 2J (Scotch Brite)
- 2 étagères réglables
- Dimensions (L x P x H) : 500 x 400 x 1170 mm

1324,44 € HT

219547125

- En tôle en épaisseur 0.8 mm
- Finition Satinée 2J (Scotch Brite)
- 1 tiroir coulissant sur rails de guidage
- 1 étagère réglable
- Dimensions (L x P x H) : 500 x 400 x 1170 mm

Pupitres inox conçus spécifiquement pour les applications industrielles pour l'industrie alimentaire y compris la transformation de la viande et la production de viande séchée.
Nos produits sont conformes aux normes les plus strictes en matière de sécurité personnelle.

1320,00 € HT

253731295

- En acier inox
- Tôle en épaisseur 0.8 mm
- 1 tiroir coulissant sur rails de guidage
- 1 étagère réglable
- Dimensions (L x P x H) : 800 x 400 x 1170 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MOBILIER D'ATELIER - LOGISTIQUE

POSTES DE TRAVAIL ELECTRIQUES 600 À 2000 MM

Jusqu'à 130 accessoires pour personnaliser votre poste de travail !

QUALIPOST 620 A

QUALIPOST 2200

QUALIPOST 3200

DESSERTES ELECTRIQUES (Avec Batterie)

LEANPOST 200

LEANPOST 300

LEANPOST 400

Siège assis debout

CONDIPOST 1000

CONDIPOST 3000

CONDIPOST 3000 DUO

DESSERTES ET RAYONNAGE DYNAMIQUE

LEANDYNAMIC 700

LEANDYNAMIC 1000

LEANDYNAMIC 500 PICKING

LEANPOST 900

SESA SYSTEMS

FABRICATION FRANÇAISE depuis 1989

SESA SYSTEMS
ZA du Val Richard
27340 CRIQUEBEUF S/SEINE
E-mail : info@sesa-systems.com
Site : www.sesa-systems.com

LRQA CERTIFIED ISO 9001

Contactez nous au
02 32 96 07 23
Fax : 02 32 96 06 61

ETABLIS

Établi à tiroirs compact mobile

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 mm
- Capacité de charge : 400 ou 1000 kg

À partir de **1207,15 € HT**

483586125

Établi compact

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 mm
- Capacité de charge : 1000 kg

À partir de **1193,48 € HT**

145898895

Établi mobile avec deux roues fixes

- Largeur : 1075 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 975 mm
- Capacité de charge : 400 kg

À partir de **1458,96 € HT**

244221359

Établi avec armoires à tiroirs

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 ou 940 mm
- Capacité de charge : 800 ou 1500 kg

À partir de **1366,98 € HT**

388794151

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ARMOIRES D'ATELIER

Armoire à portes battantes avec 4 rayons amovibles

- 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1950 mm
- Capacité de charge : 500 kg

À partir de **634,94 € HT**

574776949

Armoire à portes coulissantes

- 2 ou 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1000 ou 1950 mm
- Capacité de charge : 500 kg

À partir de **1895,36 € HT**

374625117

Armoire électrique à portes battantes

- 2 blocs multiprises (2x5 prises 230 V)
- 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 580 mm
- Hauteur : 1950 mm

À partir de **1500,35 € HT**

494557143

Rayonnage à tiroirs modulaires TM

- 6 tiroirs
- 2 rayons amovibles (75 kg)
- Socle pour transpalette
- Capacité de charge : 1000 kg
- Dimensions (L x P x H) 1000 x 695 x 2100 mm

À partir de **1827,53 € HT**

981228581

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EMBALLAGE SOUS FILM THERMO-RETRACTABLE

Pistolet de rétraction Shrinkfast 998

Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique

Stabilité de la charge Protection contre les intempéries et la poussière

Chariot
porte-bouteille
avec potence



Dévidoir de film : nombreux modèles disponibles
(Découpe, soudure, roulettes, ...)

Rampe de rétraction semi automatique

- Parfaite rétraction basse
- Automate programmable
- Alimentation par transpalette ou chariot élévateur
- Jusqu'à 20 palettes/heure

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

MACHINES D'EMBALLAGE SOUS FILM

FARDELEUSE

Gamme complète de fardeleuses manuelles et automatiques pour l'emballage de produits divers tel que :

- Pack de bouteilles, conserves, produits en lots, suremballage de cartons pour la sécurisation des expéditions.
- Barre de soude de 600 mm jusqu'à 2500 mm.
- Personnalisation des machines.

Modèle Minima

Modèle RP 55

MACHINE DE THERMO RÉTRACTION A CLOCHE

LES PLUS DE LA GAMME REPLAY EVO

- **Soude et rétracte en 1 opération**
- **Résistances en acier ultra performantes :** réduction de 50% du temps de rétraction et de 60% du temps de chauffe pour une **économie d'énergie importante**.

- **SOFT SHRINK : réglage de la vitesse du ventilateur,** thermo-rétraction parfaite, même sur des produits très légers ou flexibles. Les soudures ne s'ouvrent pas. Niveau sonore très bas. Breveté en exclusivité.

- **Stop ventilateur Zones de Confort :** l'arrêt du ventilateur est une solution «verte» qui permet une économie d'énergie de 20% et un plus grand confort pour l'opérateur lors de l'emballage, car le ventilateur s'arrête en même temps que l'ouverture de la cloche.

MEDIA

Mise sous film pour l'emballage de présentation.
Adapté aux produits alimentaires ou non.

Gamme automatique visible sur Novipack.com

WRAPMAN

LA SEULE SOLUTION

- Pour emballer des charges de n'importe quel poids, profil, dimension et forme.
- Pour conditionner dans un espace réduit et sans effort.
- Qui garantit la meilleure protection des charges, avec des coûts d'emballage réduits de moitié.
- Qui assure une tension constante du film (pré-étirage motorisé).

FILMS RETRACTABLES DE PRESENTATION

DCL - G

Decogreen : Film éco-durable
Polyoléfine rétractable

- Matière première à base de canne à sucre
- Empreinte carbone optimale
- Utilisable sur tous types de machines

ELIT MAX

Le **ELIT MAX** est un film recommandé pour les applications d'emballage nécessitant un excellent résultat visuel et une utilisation à basses températures.

GSP

LE GSP, film polyoléfine rétractable coextrudé, 5 couches.

Doté d'une rétraction bi-orientée, et équilibrée.Très transparent et particulièrement brillant, le **GSP** est utilisable sur tous types de soudeuses en L manuelles, semi-automatiques et automatiques.
Sa bonne planéité le rend très performant sur les machines hautes cadences.

NOTRE GAMME DE FILMS D' EMBALLAGES COMPLÈTE : PE-PP coex IMPRIMÉS, PERFORÉS... SUR NOTRE SITE

NOVIPACK
4 rue Galvani - Parc Galvani
91300 MASSY
E-mail : contact@novipack.com
Site : www.novipack.com

Contactez nous au
01 70 55 90 30

MACHINES ET FILMS D'EMBALLAGE

ESPERT

Filmeuse thermoretractable semi automatique

SWING

La seule machine au monde d'emballage thermoretractable recyclable
(Coque en technopolymère)

SKIN PACK

Protection des produits par film pelliplaque sur support carton

UNIQUE

Machine de flowpack verticale

ECOSPIR EV

Banderoleuse de palettes avec film étirable

LEONARDO

Le seul robot de banderolage au monde qui tourne 75 cm autour de la palette

BIPACK
Z.I. AMILLY
275 rue du Bois Rageau
45200 AMILLY
E-mail : bipack-france@wanadoo.fr
Site : www.bipackfrance.com

Contactez nous au
01 40 37 87 47

CALAGE PAR CARTONS DE RECUPERATION

Machine de table

Une nouvelle technologie de machine plus économique et plus écologique

CALAGE GRATUIT

Machine à chips carton

DÉMONSTRATION GRATUITE SUR DEMANDE

ECOLOGIQUE

Machine de calage avec convertisseur de fréquences, 30% d'économie d'énergie tout en conservant un rendement équivalent

Économique - Écologique

Machine de réalisation de calage d'emballage

cushion pack

Fabriqué en Allemagne
Réaliser soi-même son calage d'emballage par transformation de cartons usagés

- Réduction des frais de traitements des déchets
- Emballer en respectant l'environnement
- Réalisation autonome de matériaux de calage et de remplissage

Avantages

- **moins** de transports de déchets
- **moins** de frais de produits de calage

Et vous devenez autonomes

Sofemi

SOFEMI
9 rue du moulin à poudre
76150 MAROMME
E-mail : contact@sofemi.fr
Site : www.sofemi.fr

Contactez nous au
02 35 32 01 54

IMPRESSION D'ETIQUETTES ET IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DE DONNEES

Solution d'impression d'étiquettes intuitives

- Amélioration de l'efficacité et de la productivité, réduction des coûts
- Applications optimisées pour des besoins professionnels spécifiques
- Facilité de mise à jour des bases de données
- Faible encombrement
  Montage mural en option

- Portabilité pour utilisation à la main ou avec chariot
- Compatible avec les étiquettes «Linerless» écologiques
- Conformité aux réglementations en matière d'étiquetage des denrées alimentaires

La solution d'étiquetage Linerless

Respectueuse de l'environnement et efficace
- Pas de support d'étiquette à collecter ou à jeter
- Coût d'achat réduit
- Réduction du poids et de l'espace occupé,
- Plus grande capacité des bobines avec réduction des opérations de remplacement

- Moteur d'impression robuste
- Utilisation Simplifiée.
- Mode autonome

Lecteur code barre 1D/2D

- Flexibilité maximale
- **Solution robuste** pour le Commerce de détail, Point de vente, l'administration, les laboratoires, les services ou **ultra durcie** pour les applications en atelier de fabrication, en entrepots et centres logistiques

- Lectures 1D et/ou 2D
- Multi interfaces
- Filaire ou sans-fil
- Resistance aux chutes
  Intégration facile

Solution de lecture code à barre mains libres

Parfaitement adapté à la préparation de commande, à l'emballage, au traitement des colis en expédition et en réception, la solution Wearable facilite le travail et améliore la productivité.
- Ordinateur portable grand écran HD
- WiFi 6 et bluetooth 5.1
- Résistance aux chutes
- Mains libres
- Lecture code barre 10 cm à 10 m

Fourniture et intégration de solutions professionnelles d'impression d'étiquettes et d'identification automatique de données

STOCOVIA-ID
5 Chemin de Gouron
18140 LA CHAPELLE MONTLINARD
E-mail : contact@stocovia-id.com
Site : www.stocovia-id.com

Contactez nous au
09 70 44 85 28

FABRICATION SUR MESURE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

Notre entreprise fabrique en France depuis 1907 : Articles de papeterie, emballage, jeux, présentation et décoration
Façonnage petite ou grande série - Spécialiste du sur-mesure - Fabricant sans intermédiaire

- Classeur pvc ou polypropylène
- Classeur carton sérigraphié ou imprimé-rembordé

- Boite de présentation produits
- Boite pour l'e-commerce
- Carton micro-cannelé en 5 formats standart
- Carton kraft, Habillage standart, ou personnalisé
- Carte imprimée ou sérigraphiée

- Carton plat rembordé
- Tout format spécifique sur demande

- Jeux, puzzle
- Classeur de formation
- Porte prospectus, affichage lieux de vente
- Matières : carton plat rembordé, carton cru recyclé

- PLV
- Malette
- Coffret pédagogique
- Matières : carton, pvc ou polypropylène

- Jeu pédagogique
- Registre de suivi des déchets
- Matières : carton ou polypropylène

- Coffret de présentation technique de produits
- Classeur technique
- Câles mousse ou carton
- Matières : carton, pvc ou polypropylène

Ça Cartonne
La FRENCH FAB
Ca Cartonne.eu

CA CARTONNE
5 chemin de la Plaine Zi de la Plaine
11500 Quillan
E-mail : accueil@cacartonne.eu
Site : www.cacartonne.eu

Contactez nous au
06 20 69 68 27

SOLUTIONS D'IMPRESSIONS ÉTIQUETTES IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

AVDM Solutions est basée à Annecy, en Haute-Savoie.
Animée par sa passion des machines spéciales et des systèmes pour l'impression - identification de produits. Engagement de Qualité et de Satisfaction client.

Impression pose CAB SQUIX4 P

- Pose en temps réel
- L'applicateur S1000 associé à une imprimante SQUIX est la solution économique, aussi bien pour un usage semi-automatique que pour une intégration en lignes de production.
- Un vérin permet de poser l'étiquette imprimée sur un produit avec une cadence moyenne de 25 Etiquettes / minute.

Solution complète impression étiquettes

Imprimante de table + consommables + logiciel conception + mise en service

- Efficace intuitif et productif
- Excellente qualité d'impression jusqu'à 600dpi
- Technologie conviviale et fiable

Machine d'etiquetage semi automatique desktop

- Particulièrement peu encombrante, posée sur une zone de préparation, elle peut étiqueter jusqu' à 1500 produits par heure.
- Parfaite pour des productions artisanales ou saisonnières.
- Existe en 3 modèles : Etiquetage sur le dessus, sur le tour de produits ronds avec étiquette simple ou multiple.
- Panel tactile couleur
- Menus et documentation en français.

Machine d'étiquetage automatique

Conçue pour être montée en ligne, elle peut étiqueter jusqu'à 3500 produits par heure.

Parfaite pour des productions soutenues. Existe en différents modèles : étiquetage sur le dessus, sur le tour de produits.

Panel tactile couleur, menus et documentation en français.

Machine spéciale d'impression-pose d'étiquettes

- Identification, Code barre, Lot, Date de consommation .. Logos.
- Transfert direct ou transfert thermique

DOMAINES D APPLICATION :

- Ligne d'emballage directement sur produits (ex : boites, flacons ..) ou sur cartons. Alimentaire, Cosmétique, Pharmacie ...
- Mise en ligne possible.
- Grande souplesse de réglages et options

Impression jet d'encre TIJ

- Système d'impression jet d'encre tous supports, particulièrement compact et extrêmement fiable.
- Maintenance très simple et très économique grâce à ses cartouches interchangeables
- Hauteur d'impression de 12.7 mm par tête et définition standard de 300 dpi (maxi 600 dpi).

- Association possible d'autres têtes pouvant augmenter la hauteur d'impression jusqu' à 50 mm.
- Date, logo, code barre, lot etc.
- Base de données possible.
- Menu et documentation en français.

IMPRIMANTES THERMIQUES, JET D ENCRE OU LASER
LOGICIELS CONSOMMABLES ET ASSISTANCE

AVDM Solutions

AVDM SOLUTIONS
6 rue Louis Armand
74000 Annecy
E-mail : contact@avdmsolutions.fr
Site : www.avdmsolutions.fr

Contactez nous au
06 84 84 18 10

MACHINES DE DOSAGE ET ACCESSOIRES

Pour les industries agroalimentaires cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques

Doseur volumétrique

- Ensemble compact et polyvalent
- Avec facilité de mise en œuvre et d'exploitation
- Ecran tactile couleur
- Machine «plug and play». Alimentation 220 V



Machine à bouchonner pneumatique

- Avec position fixe de la visseuse sur un stand vertical, le vissage commence lorsque la bouteille est pressée contre la tête devissage.
- Avec moteur de vissage librement extensible suspendu à un support de montage télescopique.

Jusqu'à 1 200 bouchons par heure, en fonction du type de bouchon et de la géométrie de la bouteille.

- Couple réglable 0,5 - 2,5 Nm.

Applicateur d'étiquettes

- Deux modèles disponibles :
- Le modèle de base applique rapidement et efficacement les étiquettes simples (recto).
- Le modèle supérieur peut poser une ou deux étiquettes différentes sur un même conteneur.
- Un compteur à LED intégré et la mémoire pour neuf travaux de pose recto verso est également inclus.
- Possibilité d'implanter un marqueur jet d'encre pour marquer sur les contenants

Machine à bouchonner électrique

- Avec position fixe de la visseuse sur un stand vertical, le vissage commence lorsque la bouteille est pressée contre la tête de vissage.
- Avec moteur de vissage librement extensible suspendu à bras latéral télescopique.

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tables d'envoi et de réception - Autres solutions de dosage pour produits liquides, épais mais également solides, poudres, granulés
- Fermetures de vos contenants (vissage, capsulage...) - Autres solutions de conditionnement

IZIDOZ

IZIDOZ
19 rue Rabelais
63100 CLERMONT-FERRAND
E-mail : contact@izidoz.fr
Site : www.izidoz.fr

Contactez nous au
04 73 20 22 83

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

TECHNIQUE ET PRODUCTION

Outils, Accessoires 262
Machines outils 266
Groupes électrogènes 272
Lavage industriel 275
Cabines de peinture, Insonorisation 276

AGRAFEUSES CLOUEUSES ET CLOUEURS ELECTRIQUES

Agrafeuse cloueuse électrique compacte

Petite et efficace pour application dans la maison. Agraphes et pointes.

94,68 € HT

428889978

- Poids : 630 g
- Capacité : 52 agrafes
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble : 1,8 mètres
- Type d'agrafes : 11

Cloueuse électrique

Agréable et facile à manier. Design ergonomique et puissance permettant de travailler sans effort.

300,00 € HT

198853823

- Poids : 1250 g
- Capacité de charge : 100 Pointes
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble : 1,8 mètres

Agrafeuse cloueuse électrique

184,00 € HT

832287348

Parfait pour rénover des meubles et toutes sortes de coffrets, etc.
Utilise agrafes et pointes.

- Poids : 1,13 kg
- Capacité : 156 agrafes / Pointes : 90
- Cadence max. : 20 coups/min
- Dimensions (mm) : 200x75x265
- Type d'agrafes : 53

Agrafeuse cloueuse électrique

201,59 € HT

688839628

Textile cuir, petite menuiserie, étiquetage, tissu d'ameublement, tapisserie.

- Tire plus de 1300 projectiles par charge de batterie
- Puissance de la batterie : 7,2V
- Dimensions (mm) : 220 x 195 x 53
- Poids (kg) : 1,27
- Type d'agrafes : 53

Agrafeuse électrique professionnelle

184,00 € HT

107001710

- Poids : 1,75 kg
- Capacité : 84 agrafes/Pointes : 90
- Cadence max. : 20 coups/min
- Dimensions (mm) : 85 x 250 x 355
- Type d'agrafes : 140

Performances optimisées : 20% de puissance en plus. Léger, ergonomique, équilibré. Longue durée de vie avec des composants en acier très résistants. Utilise agrafes et pointes.

Agrafeuse électrique anti-rebond

- Poids : 1,93 kg
- Capacité : 140 agrafes
- Cadence max : 30 coups/min
- Câble : 3,5 mètres

450,48 € HT

341144104

Dispositif anti-rebond, moteur ultra-puissant permettant d'agrafer tous types de bois durs et tendres. Appareil équilibré, chargeur grande bande, système de désenraiement rapide.

Agrafeuse cloueuse électrique

498,86 € HT

653286217

La plus puissante de nos agrafeuses cloueuses électriques, avec magasin pour pointe ou double pointes.
La force de frappe est réglée automatiquement plus on appuie plus l'agrafage est puissant. Utilisable d'une seule main.

- Poids : 1600 g
- Capacité : 90 agrafes/Pointes : 90
- Cadence max. : 20 coups/min
- Câble : 3,5 mètres

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ACCU BATTERIE CHARGEUR MULTI FOURNITURES

L'énergie embarquée à votre service

La batterie est le coeur de votre engin de manutention. Notre travail depuis 25 ans consiste à faire en sorte que ce coeur fonctionne longtemps dans les meilleures conditions notamment avec un suivi et un entretien adéquat. L'arrivée des nouvelles technologies et les règles environnentales qui changent (taxes carbones et incitation à être écologiquement vertueux) nous amènent de plus en plus à vous accompagner dans le choix de la technologie la plus en adéquation avec vos besoins afin de réduire vos consommations énergétiques et vos dépenses en diminuant les coûts d'exploitation et/ou de possession de vos engins de manutention.

BATTERIE LITHIUM

- La solution technologique et la souplesse d'utilisation
3000 cycles mini

- 1250 Cycles
décharge à 80% de C5
utilisation faible à normale
- Salle de charge obligatoire à partir de 50 kw PCU



TOP ENDURANCE

- 1820 cycles
- Décharge à 80% de C5 jusqu'à 45 mn de travail en plus par batterie.
- Economie d'énergie : jusqu'à 30% avec le pack chargeur.
- Remises en eau jusqu'à 65 cycles

Photos non contractuelles

SALLE DE CHARGE
Etude et réalisation de vos salles

BALISAGE, GUIDAGE ou **PROTECTIONS** des personnels et des installations par des barrières déformables à mémoire de forme

ABCMF
2 Route de Talmay
21270 HEUILLEY SUR SAONE
E-mail : abcmf.sarl@gmail.com
Site : www.abcmf.fr

Contactez nous au
06 37 10 58 09

PERCEUSES

Perceuse d'établi

La machine idéale pour l'atelier.

- Table à rainures croisées
- Table ajustable avec crémaillère
- Bras de levier fonctionnels
- Plaque de base est travaillée avec une perfection remarquable.

- Puissance : 230 V / 0,37 Cv
- Mandrin de serrage : 16 mm
- Descente de broche : 80 mm

383,70 € HT

846169020

Perceuse d'établi avec socle

La perceuse avec socle fermé intégré, convient prafaitement pour l'artisanat et l'apprentissage.

- Mandrin ajustable avec cremaillère juqu'à 430 mm
- Socle fermé intégré
- Hauteur de travail : 870 mm
- Table à rainures parallèles

- Puissance : 230 V / 0,55 Cv
- Capacité de perçage : Ø 20
- Descente de broche : 85 mm

1165,63 € HT

424813557

Perceuse à colonne 400 V

Idéale pour les travaux de production.

- Puissance : 400 V / 0,75 kW
- Broche CM 2
- Capacité de perçage : 16 mm
- Nombre de vitesses : 9 Niveaux
- Plage(s) de vitesse : 230 – 3.100 T/min.

Prix sur devis

Perceuse sur colonne robuste

Perceuse solide pour l'artisanat.

- Avec mandrin autoserrant 3 - 16 mm
- Table pivotante 0 - 45°
- Plaque de base travaillée avec une perfection remarquable.

- Grande Table
- Puissance : 400 V / 0,55 Cv
- Capacité de perçage : Ø 22 mm
- Descente de broche : 115 mm

1044,30 € HT

506934633

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SOUDURE, PERÇAGE, USINAGES

Matières travaillées :

Acier doux & mi-dur
Inox
Laiton
Titane
Aluminium

Notre savoir-faire

Fabrique de chaîne Ø 1.5 à 16 mm
Travail du fil de 2 à 25 mm, carré, plat, triangle,…
Anneaux, crochets, esses
Pièces spéciales en fil
Roulage de filet M3 à M24
Taraudage
Bagues roulées
Usinage en bouts
- Protections :
- Revêtement polyéthylène, halard.
- Zingage
- Galvanisation

Panier de dégraissage en fil Métallique :

Conçus à vos mesures en acier doux ou inox, avec ou sans revêtement. Notre plage de réalisation se situe sur les petites et moyennes séries.

Pièces techniques sur plan :

Nous fonctionnons à la demande et pouvons répondre à n'importe quelles réalisations. Ces fabrications sont réalisées suivant les plans et les spécifications de nos clients dans les délais les plus courts, que nous nous engageons à tenir.



Pièces spéciales en fil :

Nous réalisons du pliage, du roulage, du filetage, de l'écrasement, du formage, du cintrage, de la soudure (par résistance, TIG, MIG) du perçage, des usinages… pour la fabrication de tout type de pièces à vos mesures du diamètre 2 à 30 mm, sur fil carré, plats, rond ou triangulaires



LEGEARD sas
ZI de la Madeleine
61800 TINCHEBRAY
E-mail : devis@legeard.fr
Site : www.legeard.fr

Contactez nous au
02 33 62 20 60
Fax : 02 33 96 06 39

PERCEUSES - FRAISEUSES - TOURS A METAUX SCIES A RUBAN ET MATERIEL DE FORMAGE

Gamme de perceuses

- Plus de 45 modèles dans notre catalogue général
- Machines très rigides en fonte, idéales pour tout type de travaux
- Capacité de perçage dans l'acier de Ø 13 mm à Ø 55 mm

Gamme de fraiseuses

- Plus de 25 modèles dans notre catalogue général
- Machines extrêmement rigides et puissantes offrant une grande précision de travail
- Capacité de surfaçage de 52 mm à 160 mm
- Puissance : de 600 W à 12 kW

Gamme de tours à métaux

- Plus de 42 modèles dans notre catalogue général
- Puissance de 600 W à 12 kW
- Entre-pointes de 300 à 3050 mm
- Diamètre usinable au-dessus du banc de 200 à 800 mm

Gamme de scies à ruban

- Plus de 40 modèles manuels, semi-automatiques ou full automatiques dans notre catalogue général
- Capacité de coupe de 105 mm à 540 mm (rond plein) et de 100 mm à 750 mm (fer plat)
- Angles de coupe : de -60° à + 60°

Gamme de machines pour le formage, la tôlerie et la mise en forme

- Plus de 150 machines pour le pliage, le roulage et le cisaillage
- Longueur allant de 300 à 5020 mm
- Capacité allant jusqu'à 22 mm

OPTImachines®
Machines-outils et équipement d'atelier

OPTIMACHINES
Z.A. Ravennes-les-Francs
43 avenue Albert Calmette
59910 BONDUES
E-mail : contact@optimachines.com
Site : www.optimachines.com

Contactez nous au
03 20 03 69 17
Fax : 03 20 03 77 08

EQUIPEMENT D'ATELIER - SOUDURE ET AIR COMPRIMÉ

Equipement d'atelier

- Conception des produits haute qualité
- Pour une utilisation professionnelle en atelier

Soudure

- Poste à souder MIG MAG / TIG / Electrode enrobée
- Gamme professionnelle pour une utilisation en milieu professionnel
- Nombreux produits complémentaires (systèmes d'aspiration, casques de soudure et tables de soudage)

Gamme air comprimé

- Compresseurs pour chantiers
- Compresseurs stationnaires
- Compresseur à vis
- Capacité de cuve jusqu'à 500 l
- Nombreux accessoires pneumatiques disponibles

OPTImachines®
Machines-outils et équipement d'atelier

OPTIMACHINES
Z.A. Ravennes-les-Francs
43 avenue Albert Calmette
59910 BONDUES
E-mail : contact@optimachines.com
Site : www.optimachines.com

Contactez nous au
03 20 03 69 17
Fax : 03 20 03 77 08

Générateurs moteur 4 temps Essence

- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Carburant : Essence
- Capacité réservoir : 18 lt
- Consommation: 1,38 lt/h
- Autonomie : 1 3h
- Puissance maxi : 2.2 Kw
- Protection : IP 44
- Débit nominal : 2.0 Kw
- Tension : AC 230V
- Prises : 2 x 230V
- Branchement DC 12/8.3 V/A
- Niveau sonore : 65 dB
- Poids : 45 kg
- Dimensions L/p/h : 430x580x477 mm

470,81 € HT

647418911

743,56 € HT

371507823

Ce générateur dispose de 3 prises de 230 V
L'autonomie de ce générateur est de 13 h.
La consommation est de 1,92 L /h.

- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 1,92 lt/h
- Puissance maxi : 3.1 Kw
- Dimensons L/p/h : 535x720x540 mm

- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 2.77 lt/h
- Autonomie : 9h
- Puissance maxi : 5.5 Kw
- Débit nominal : 5.0 Kw
- Dimensions : L/p/h 675x540x535 mm
- Tension : AC 230V
- Prises : 3 x 230V
- Branchement : DC 12/8.3 V/A
- Protection IP 44
- Niveau sonore : 74 dB
- Poids : 88 kg

1037,04 € HT

807780000

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

IMPRIMANTES 3D PROFESSIONNELLES ET MACHINES DE POLISSAGE METAL

Imprimante FDM ULTIMAKER

Imprimante 3D fiable, à grande échelle

- Volume d'impression : Jusqu'à 330 x 240 x 300 mm
- Nombre d'extrudeurs : 1 ou 2 extrudeurs selon modèles
- Avec print cores interchangeables
- Compatible avec plus de 200 matériaux open source

- Mise à niveau automatique du lit
- Support soluble à l'eau
- Type de filament : 2.85 mm
- Précision des axes X/Y/Z : 6,9 / 6,9 / 2,5 microns
- Logiciel : Ultimaker Cura

Imprimante ProJet 2500 Plus

Technologie MJP pour la haute précision

Plus de 20 matériaux de qualité professionnelle
- Excellente tenue mécanique et thermique des pièces
- Impression au 100éme
- Support soluble

Imprimante grand format SH65

Technologie FDM pour le coût de revient

- Volume d'impression : 650 x 300 x 300 mm (58500 cm3)
- Nombre d'extrudeuse : 1
- Multi matériaux
- Fabrication française

Imprimante FIGURE 4

Technologie DLP pour la vitesse

- Solution de fabrication 3D évolutive et semi-automatisée conçue pour évoluer avec la croissance
- Fabrication de pièces en série (Standalone)
- Fabrication de pièces de production (Modular)
- Large éventail de matériaux disponibles

Imprimante FDM ROBOZE

Accélérez votre production en utilisant des materiaux techniques

- Volume d'impression : Jusqu'à 1000 x 1000 x 1000 mm
- Système breveté «Betless system » sans courroie
- Matériaux : CARBON PA, ULTEM AM9085F, CARBON PEEK, PLA, PP, TPU, PEEK, Bio-based PA, NYLON,...

Secteurs d'activités :
- Aéronautique
- Médical
- Automobile
- Energie
- Industrie chimique

Machines de polissage DLyte et Murua Gold

Plus rapide que les méthodes traditionnelles

- Polissage électrolytique à sec
- Intégration d'un logiciel intuitif et facile à utiliser avec des programmes prédéfinis.
- Polissage acier inox, alliages nickel, d'aluminium, titane et chrome-cobalt
- Polissage métaux précieux (OR, Argent et laiton)

3D INDUSTRIES

3D INDUSTRIES (3DI)
1 bis rue Rajon
95430 AUVERS sur OISE
E-mail : prototypage@3dindustries.fr
Site : www.3dindustries.fr

Contactez nous au
01 34 48 14 38
06 88 29 47 17

GROUPES ELECTROGENES

Groupe électrogène essence à 230 V

Équipés de filtres cycloniques exclusifs Quad Clean, les moteurs des groupes électrogènes PERFORM sont parfaitement protégés contre les riques d'encrassement dus à l'accumulation des particules polluantes présentes dans l'air.

Avantages produit :
- Groupe complet garanti 3 ans
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Excellent rapport performances / prix
- Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
- Idéal pour alimenter une perceuse ou un treuil.

Caractéristique techniques :
- Gamme : Perform
- Moteur professionnel KOHLER
- Puissance max. (LTP) (kW) : 3
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 3,75
- Puissance acoustique garantie Lw(A) : 96
- Niveau sonore dB(A) à 7m : 68

679,25 € HT

399339844

Groupe essence à usage professionnel adapté aux utilisations intensives et/ou dans des conditions difficiles

1348,75 € HT

231479484

Avantages produit :
- Moteur professionnel HONDA
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Matériel robuste et performant

Caractéristiques techniques :
- Gamme : Intens
- Puissance max. (LTP) (kW) : 4
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 4,50
- Puissance acoustique garantie Lw(A) : 97
- Niveau sonore dB(A) à 7m : 67

Groupe électrogène portable équipé d'un moteur essence

1576,25 € HT

611094746

Avantages produit :
- Matériel ergonomique léger et compact
- Trés silencieux
- Courant de qualité
- Sortie 12V

Caractéristiques techniques :
- Gamme : Prestige
- Puissance max. (LTP) (kW) : 2
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 2
- Puissance acoustique garentie : Lw(A) : 88
- Niveau sonore dB(A) à 7m : 60

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CISAILLE - PRESSE PLIEUSE ET POINÇONNEUSE HYDRAULIQUES

Combiné cisaille et presse plieuse hydrauliques COMBI

Vous coupez et pliez vos tôles sur 1 seule machine

2 machines conventionnelles haut de gamme en 1

Existe en plusieurs versions :
- Capacités de coupe : 3 ou 6 mm acier
- Longueurs de coupe : 1250 / 2 040 / 3 040 mm
- Pression de pliage : 50,75 et maintenant 100 T
- Longueurs de pliage : 1 400 / 2 200 / 3 200 mm
- Commande numérique 3 axes. X, Y1, Y2 avec écran tactile et simulation graphique

Cisailles et plieuses KORPLEG

- Cisailles guillotines et presses plieuses hydrauliques entièrement équipées CNC ESA 625 avec écran tactile
- Butée motorisée avec recul programmable
- Assistance technique directe via une connexion Internet

- Des machines robustes, puissantes et très économiques
- Une utilisation très simple et conviviale
- Une large gamme de machines garanties 2 ans

JC COLOMBO
845 Grande rue
38870 ST SIMEON DE BRASSIEUX
E-mail : info@jccolombo.fr
Site : www.jccolombo.fr

Contactez nous au
04 74 78 20 28
Fax : 01 34 29 66 89

GROUPES ELECTROGENES

Groupe électrogène diesel à démarrage électrique

Grande autonomie grâce à la très grande capacité de son réservoir
- Poignées ergonomiques
- Démarrage électrique avec batterie sans entretien.
- Puissance max. (LTP) (kW) : 3,40

2502,50 € HT

843106100

Groupe électrogène mobile à gaz

- Groupe complet garanti 3 ans
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Bicarburation Essence sans plomb ou GPL
- Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
- Puissance max. (LTP) (kW) : 3,90
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 4,90

1430,00 € HT

969675741

Groupe électrogène avec alimentation sécurisée

969,58 € HT

707252019

- Puissance max. (LTP) (kW) : 3
- Tension nominale (V) : 230
- Puissance max. (LTP) (kVA) : 3,75
- Moteur professionnel HONDA
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Gamme : Intense

Groupe électrogène diesel à grande autonomie

Il est équipé d'un écran LCD avec affichage des paramètres électriques et mécaniques.
- Fréquence : 50 Hz
- Tension de Référence (V) : 400 mono
- Coffret Standard APM303
- Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) : 97
- Niveau de pression acoustique @1m dB(A) : 81
- Niveau de pression acoustique @7m dB(A) : 69

10974,17 € HT

314449669

Groupe électrogène gasoil max. 10 kW

7810,83 € HT

367250131

- Avec un moteur professionnel KOHLER qui refroidi par air.
- Gamme : DIESEL
- Fréquence (Hz) : 50
- Puissance max LTP (kW) : 10
- Puissance max LTP (kVA) : 12,50
- Niveau de pression acoustique @7m dB(A) : 69
- Autonomie 75% (h) : 12,90

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TONNEAUX D'EBAVURAGE

Tonneau d'ébavurage DIABOLO

Le tonneau d'ébavurage de type DIABOLO d'une capacité de 100 L permet d'ébavurage, de désoxyder les chants et de nettoyer les pièces dans leur intégralité jusqu'à une longueur de 650 mm.

Insonorisation, ergonomie, souplesse de travail, gain de productivité et rentabilité sont les maitres mots du Diabolo garantissant une production 0 déchets et une finition parfaite même sur les très petites pièces évitant ainsi le meulage manuel.

DIABOLO XL

L'élément clé pour gagner en polyvalence

Le tonneau Diabolo XL repose sur un traitement par brassage des pièces avec des médias/pyramides en fonte dans une cuve rotative et permet de traiter à la fois des pièces de petites dimensions (goussets, platines) comme des pièces longues de garde-corps (longueur de cuve : 1 700 mm).
Le tout simple d'utilisation et permettant ainsi aux serruriers métalliers, d'obtenir des pièces décalaminées, ébavurer de désoxyder les chants et de casser les arêtes vives des pièces découpées au plasma ou au laser. L'objectif est d'accroître la productivité en traitant les pièces simultanément en temps masqué, cela permet donc à l'opérateur de réaliser des tâches moins fastidieuses et lui assure une ergonomie de poste.

Le Diabolo XL, intègre toutes les fonctions essentielles pour une machine efficace et rentable, avec un coût très économique : aspiration avec filtration des poussières, insonorisation, gestion de la vitesse de rotation de la cuve, et du temps de traitement ou encore la récupération des déchets.

Tonneau d'ébavurage PX 300

Tonneau d'ébavurage pour pièces découpées au laser, plasma et oxycoupage (jusqu'à 1400 mm de long).

Idéal pour les pièces oxycoupées, découpées au plasma ou au laser, le tonneau d'ébavurage à cuve rotative permet d'ébavurer, de décalaminer, désoxyder les chants, et dégraisser.

Matériel propre et silencieux, il apporte productivité et confort de travail grâce à un traitement économique et écologique.

Tonneau d'ébavurage MDL 400

L'atout incontournable des découpeurs thermiques

Ce tonneau d'ébavurage bien connu des découpeurs thermiques, permet d'obtenir une qualité d'ébavurage optimale sur des pièces de forte épaisseur favorisant la réduction des fumées de soudure et améliore l'accroche peinture, le tout en temps masqué.

Ce tonneau est totalement insonorisé et sans vibration et est particulièrement efficace pour l'ébavurage, le cassage d'angle, l'enlèvement d'oxyde sur les chants de plasma et la finition générale de pièces.

Doté d'une cuve ayant une capacité de charge de 600 kg, il permet ainsi de traiter les pièces de grande série

dans les meilleures conditions.
L'objectif est de proposer une machine autonome, capable d'optimiser le flux de production, le tout de façon durable.

Tonneau d'ébavurage de type XAL

Pour pièces usinées ou issues de tôlerie de grande longueur

Notre gamme de tonneau d'ébavurage de type XAL permet l'ébavurage, le rayonnage et le dégraissage à sec de pièces usinées ou issues de tôlerie de dimensions importantes pouvant aller jusqu'à 6500 mm de long.

Notre procédé de tonnelage à sec breveté et approuvé par des constructeurs aéronautiques (conforme aux normes aéronautiques comme ADET0031 d'Airbus) est extrêmement économique et respectueux de l'environnement.

Applications de polissage à sec par tonnelage

Notre savoir-faire sur nos tonneaux d'ébavurage nous a permis de développer également des applications de polissage à sec avec très peu de rejets permettant ainsi après ébavurage d'obtenir un état de surface homogène et brillant, le tout en un temps de traitement rapide.

SPALECK INDUSTRIES

SPALECK INDUSTRIES
1070 Allée Henri Hugoniot
25600 BROGNARD
E-mail : contact@spaleck-industries.fr
Site : www.spk-solutions.fr

Contactez nous au
03 81 47 80 50

COMPRESSEURS

Compresseur d'air mobile 200 L

- Capacité cuve : 200 L
- Air aspiré : 540/min
- Air débité à 7 bars : 410/min
- Pression max : 11 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 3.0 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 74 dB

1353,33 € HT

468920186

Compresseur d'air mobile 100 L

- Capacité cuve : 100 L
- Air aspiré : 450/min
- Air débité à 7 bars : 310/min
- Pression max : 11 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2.25 kW
- Vitesse moteur : 1400 tpm
- Niveau sonore : 73 dB

1181,19 € HT

749981102



Compresseur d'air à courroie 50 L

- Capacité cuve : 50 L
- Air aspiré : 290L/min
- Air débité à 7 bars : 165L/min
- Pression max : 10 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2.25 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 75 dB

591,11 € HT

529421733

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SABLAGE - THERMOLAQUAGE
TRAITEMENT DE SURFACE

Notre société REVETTECH est prête à vous accompagner dans vos projets d'installation de sablage / grenaillage / microbillage grâce aux sableuses CLEMCO (de 60L à 200L).
Elles permettent de sabler tous types de supports (acier, bois, fer..)

L'ensemble des éléments qui composent la cabine de poudrage est soumis aux normes ATEX (éclairages, ventilateurs, cartouches filtrantes, etc…) Toutes nos cabines détiennent un numéro CE ainsi qu'un certificat de conformité.

Les avantages :
- Construction ouverte
- Dimensions sur-mesure
- Filtration très performante
- Excellentes finitions

Distributeur privilégié WAGNER,
nous vous proposons différents modèles de cabine de poudrage : cabine manuelle, cabine automatique



Nous disposons d'un grand choix de pièces détachées dans nos locaux (pièces de sablage, tuyaux, raccords divers, EPI, etc…) qui peuvent être livrées partout en France sous 48/72h.

Notre équipe qualifiée est en mesure de diagnostiquer, réparer, rétrofiter vos équipements au sein de notre atelier.

REVETTECH

SAS REVETTECH
Chemin de Fontenelle
Quartier Piboulon
13980 ALLEINS
E-mail : info@revettech.fr
Site : www.revettech.com

Contactez nous au
04 42 55 06 05

Technologie standard traditionnelle modèle “comme les autres”

Cabine de peinture entièrement équipée. Robuste et sûre, cette cabine de peinture dispose d’une technologie standard traditionnelle répondant au besoin du secteur de l’automobile, des carosseries... Documentation, études, devis et fabrications spéciales sur demande.

à partir de

22,000 € HT




Intérieur

Armoire

Brûleur

Cabine fermée

ATELIER DE CHAMPOULET
Z.A de rouval
80600 DOULLENS
E-mail : cla@europa.fr

Contactez nous au
01 69 33 12 17
Fax : 01 69 41 33 42

CABINES DE PEINTURE

Plus de 10 000 clients
Depuis 40 ans

EUROPA
Cabines de peinture

Depuis
1982

CABINE DE PEINTURE
BOSS REPAIR
LABO
PONCAGE
AIRE DE PRÉPARATION
LAVAGE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

ECRAN TACTILE INTUITIF
SILENCE MAXIMUM
CONNECT PHYSICAL SYSTEM
VIVRI CONSO SYSTEM
TURBO GÉNÉRATEUR VEINE D'AIR
W.E.T SYSTEM
PROCCOC HYDRO ECO
ECONOMIX PROCESS
2
5

SILENCE - ÉCONOMIES - PERFORMANCES - TECHNOLOGIE - INTÉGRATION

EUROPA
Cabines de peinture

EUROPA
Z.A de rouval
80600 DOULLENS
E-mail : cla@europa.fr
Site : www.europa.fr

Contactez nous au
01 69 41 06 10

SUPPORTS AMORTISSEURS

Pour faire face aux problèmes de bruit, de dommages et de fatigue mécanique et aussi humaine, générés par les vibrations d'une machine en contact direct avec le sol, deux systèmes antivibratoires ont été élaborés pour supprimer les inconvénients du scellement des machines tout en assurant une implantation stable et sécurisée, pour le plus grand confort des utilisateurs. Résistance élevée à l'eau, à l'acide, aux détergents et à la chaleur.
Particulièrement économique, s'applique simplement, sans outil ni colle, et réduit jusqu'à 98% la transmission des vibrations et du bruit.



A

Ce support amortisseur auto-scellant est préconisé pour l'implantation de machines de faible tonnage, sans présence d'huile à sa base telles que : toupies, scies circulaires, rabots, armoires électriques, tours à bois...



B

Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire, en translation ou de révolution, sans présence d'huile à leur base telles que : ventilateurs, pompes, groupes froids, machines de conditionnement, pompes à eau, machineries d'ascenseurs.



C

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à amplitude vibratoire de révolution ou dynamique verticale dont l'utilisation nécessite un déplacement fréquent ou régulier.
1 face auto-scellante - 1 face anti-dérapante. Résistant aux acides. Large spectre d'utilsation.



D

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, dont l'utilisation justifie un déplacement fréquent ou régulier.
Ce support offre un haut pouvoir amortissant aux chocs dynamiques exercés par : presses de découpe ou d'emboutissage, bancs d'essais de chutes, cisailles.



E

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à mouvement de translation horizontale, telles que métier à tisser, étau-limeur, scie, auto-scellant...
Résiste au cisaillement.

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations



F

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à charge dynamique verticale élevée telles que : presses de découpe, d'emboutissage,cisailles, dynamomètres... verticale élevée, support idéal pour les machines à chocs verticaux.



G

Pour l'implantation de machines de faible tonnage, avec présence passagère d'huile à leur base telles que : fraiseuses, presses d'injection caoutchouc ou plastique, compresseurs, groupes électrogènes, scies...

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
A	83868487	500 × 500	11	4	161,11 €
B	628769430	500 × 500	15	8	202,46 €
C	220392778	500 × 500	15	10	392,75 €
D	65554310	500 × 500	20	8 et 20	507,88 €
E	124469347	500 × 500	7	10	166,06 €
F	994466681	500 × 500	15	6 et 25	413,11 €
G	888813594	500 × 500	11	4	222,06 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

FILTRES ET CABINES DE PULVERISATION

CABINES DE PEINTURE ET VERNIS

PAINT MODUL'

Caisson aspirant compact et modulable – Livré en kit
Convient à tous types de pulvérisation de produits liquides / collants :

- Vernis Bois
- Peintures Métal
- Résines Composites
- Colles
- Etc.

Plusieurs configurations possibles en fonction de la dimension de vos pièces :
Dimension frontale :

- 1,25 m x 1,25 m (Caisson à poser sur un établi)
- 1,80 m x 1,80 m (Caisson avec avancée)
- 3,05 m x 1,80 m (Double caisson avec avancée)
- 1,80 m x 2,50 m (2 caissons l'un sur l'autre)

A partir de 1690 € HT
Conforme aux normes et exigences de la CARSAT



NOUVEAU FILTRE D'EXTRACTION

INNOVATION TECHNICIS FILTRATION

- Captation du brouillard de pulvérisation
- Durée de vie jusqu'à 70% plus longue qu'un filtre carton « standard »
- Réduction des coûts et interventions de maintenance
- Convient aussi bien aux aspirations verticales que horizontales

TECHNICIS FILTRATION : Fabricant Français de Filtres et Cabines de pulvérisation

TECHNICIS FILTRATION
3 rue de Thessalie
44240 La Chapelle sur Erdre
E-mail : technicis@technicis.com
Site : www.technicis.com

Contactez nous au
02 40 72 86 02

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Mobilier de Collectivités 282
Affichage extérieur 296
Mobilier espaces verts 298
Matériel pour fêtes 304
Equipements restauration, hotellerie 308
Matériel d'encaissement Caisse enregistreuse 318
Aires de jeux, Sports, Loisirs 320

EQUIPEMENTS POUR COLLECTIVITES

Chaise pliante en polyéthylène

- Dimensions : H.880 x l.480 mm
- Hauteur d'assise : 460 mm
- Matériau : assise et dossier en polyéthylène
- Coloris : gris aspect grainé
- Pliante
- Charge supportée : 240 kg

202,18 € HT

674041563
Chaise pliante en polyéthylène





Banc pliable en polyéthylène

- Pour les salles des fêtes ou pour un usage ponctuel en extérieur.
- Plateau monobloc en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
- Longueur : 1830 mm
- Charge supportée : 500 kg

62,46 € HT

356328557
Banc pliable en polyéthylène

- Poignée intégrée pour faciliter son transport
- Pieds pliants en acier pour un rangement facile et peu encombrant.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

TABLES COLLECTIVITES

Table pliante en plastique

Très légère et facile à plier, destinée aux différentes réunions et manifestations.
Elle peut être utilisée à l'extérieur comme à l' intérieur grâce à sa très bonne résistance aux intempéries.

Plateau :
- Matière : Polypropylène haute densité
- Couleur : Gris moucheté
- Traité anti-UV
- Résistance à l'eau
- Epaisseur : 45 mm

Structure :
- Piètement en acier rond
- Diamètre : 30 mm
- Couleur : Gris
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm
- Finition peinture époxy noir

181,09 € HT

339154343

2 modèles :
- Longueur : 153 x largeur 76 cm
- Poids : 13 kg

- Longueur : 183 x largeur 76 cm
- Poids : 15 kg

Table ronde pliante avec structure en acier

Plateau :
- En polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau.
- Moulé en 2 parties.
- Epaisseur (mm) : 45

Structure :
- Piètement en acier rond,
- Diamètre : 28 mm.
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm.
- Finition peinture époxy noir.

165,00 € HT

652116158

- Diamètre 154 cm : 19 kg
- Diamètre 183 cm : 35 kg
- Hauteur de table : 74 cm

Réf.	Libellé	Type	Diamètre (cm)	Prix HT
652116158	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	154	**165,00 €**
588722439	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	183	**302,17 €**

Table de pique nique en bois

4 versions disponibles :
- Standard à sceller 109 kg
- Standard à poser 107 kg
- Rallongée à sceller 119 kg
- Rallongée à poser 117 kg

- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC.
- Longueur (cm) : 200 ou 230 cm (plateau rallongé).
- Hauteur : 75 cm
- Epaisseur lames assises et plateau : 45 mm
- Modèle à sceller anti-vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible.
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés.

408,38 € HT

298123855

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CHAISES COLLECTIVITES

Chaises coque en polypropylène

- Dimensions : H.780 x l.500 mm
- Hauteur d'assise : 440 mm
- Matériau : coque en polypropylène
- Assemblable

Système d'accroche



Barre inter-rangées

Autres couleurs

- Citron 01 RAL 1018
- Vert 02 RAL 6029
- Rouge 11 RAL 3020
- Noir 10 RAL 8022
- Pistache 19
- Lavande 17
- Brun 14 RAL 8016
- Blanc 69
- Saumon 21 RAL 2012

39,82 € HT

78655516
Chaise coque polypropylène
Classé M2

31,85 € HT

749906096
Chaise coque polypropylène
Classe M4

Couleurs en stock :

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CHAISES COLLECTIVITES

Chaise coque en polypropylène

- Piètement en acier rond
- Diamètre : 18 mm
- Épaisseur : 1.5 mm
- Finition piètement : peinture noire
- 4 tampons antibruit
- Empilable
- Modèle assemblable : 2.9 kg
- Modèle non assemblable : 2.6 kg
- Largeur : 470 mm
- Profondeur : 510 mm
- Hauteur : 760 mm

Couleurs coque

51,27 € HT

593233029 + couleur
Modèle assemblable

Système d'accroche



Chaise empilable monobloc

- Empilable
- En résine de synthèse avec protection anti-UV.
- Coloris blanc ou vert
- Solide et légère
- Entretien minimum
- Résistante au soleil et aux intempéries
- Poids : 2,4 Kg
- disponible en 2 finitions : Blanche et Verte

20,73 € HT

440452977

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Table de collectivité pliante et empilable

Vue de dessous

Taquet d'empilage intégré au renfort

Vérin de mise à niveau

Chant antichoc

Plateau :
- Panneau plein - Revêtement mélaminé finition ivoire.
- Epaisseur : 25 mm - Chant PVC arrondi noir - Taquets d'empilage.

Structure :
- Pieds en acier rond Ø 32 mm - Cadre porteur en acier : 40 x 20 mm.
- Finition peinture époxy noire - 4 vérins réglables - Poids : 24 kg.

179,45 € HT

783860180
Table Rimini





techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

TABLES ET TRANSPORT DE CHAISES

Chariot de transport en acier pour tables pliantes

Capacité : 10 à 12 tables
- Structure en acier : 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005.
- 4 roues pivotantes, diamètre 200 mm dont 2 avec freins.
- 4 rehausses acier 40 x 40 mm, hauteur 800 mm.
- Embouts de finition des rehausses en polyéthylène noir.

- Petit modèle (L x l x H) : 130 x 90 x 108 cm (pour tables de longueur 120 à 160 cm).
- Grand modèle (L x l x H) : 180 x 90 x 108 cm (pour tables de longueur 180 cm et plus).

473,82 € HT

310796649

Table et bancs pliants bois

À partir de **153,33 € HT**

813643747

Plateau :
- Pin massif finition poncée et vernis naturel (vernis alimentaire).
- Epaisseur : 30 mm. (+ ou - 2 mm)
- 3 taquets d'empilage vissés sous le plateau.

Pieds :
- Acier rond, diamètre 25 mm, finition peinture époxy verte.
- Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous le plateau.

Table :
- Capacité : 6/8 personnes
- Table 60 cm : 24 kg (long. 220 cm), 23 kg (long. 200 cm)
- Table 70 cm : 27 kg (long. 220 cm), 25 kg (long. 200 cm)
- Table 80 cm : 30 kg (long. 220 cm), 28 kg (long. 200 cm)

Banc :
- Capacité : 4 personnes en moyenne
- Longueur : 200 ou 220 cm
- Largeur : 25 cm
- Poids : 11 ou 12 kg









Réf.	Libellé	Dimensions Table (L x l) cm	Dimensions Banc (L x l) cm	Prix HT
813643747	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	200 x 25	153,33 €
15706494	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	200 x 25	175,17 €
477395629	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 80	200 x 25	195,67 €
784723407	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	220 x 25	165,67 €
136525986	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	220 x 25	190,17 €
78135409	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 80	220 x 25	207,50 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CHAISES COLLECTIVITES

Chaise coque Plastica

42,33 € HT

53019552

Couleurs des coques Plastica et Stella

- Hauteur : 80 cm
- Profondeur : 52 cm
- Largeur : 52 cm

Chaise coque Stella

Hauteur 80 cm, Profondeur 53 cm, Largeur 52 cm

- Coque en polypropylène non feu M2.
- Piètement tube ø 18 mm, version empilable et accrochable.
- 9 couleurs de coques
- Piètement finition chromée

47,82 € HT

659441170

Diable pour chaises empilables

- Châssis tubulaire métallique époxy noir
- Capacité : 12 chaises
- Pour chaise largeur 55 cm maximum

145,00 € HT

609816086

Chaise Conférence confortable et polyvalente

- Assise et dossier garnis tissu bleu, noir ou bordeaux
- Piètement tube ø 22 mm.
- Finition peinture époxy noir.
- Largeur : 46,5 cm
- Profondeur : 57 cm
- Hauteur : 84 cm

112,47 € HT

993462423



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CHAISES COLLECTIVITES

Chaise pliante série 4400

- Assise en vinyl, dossier en polypropylène
- Le passe-main placé au sommet du dossier facilite la manipulation de la chaise.
- La forme largement incurvée du dossier en polypropylène assure un maintien et un confort exceptionnel.
- Barres de renfort en U fixées aux pieds avant et arrière par doubles rivets.
- Piètement en tube ø 22 mm
- Livraison par carton de 4 chaises.

73,42 € HT

955961505
Lot de 4 chaises

Assise et dossier bordeaux. Piètement noir.

Chaise Bora

- Assise et dossier en polypropylène M4 ou non feu M2.
- Piètement tube 30 x 15 mm, empilable
- 9 couleurs de coques
- Piètement finition époxy noir
- Hauteur : 81 cm
- Profondeur : 55 cm
- Largeur : 54 cm

Couleurs disponibles :

49,25 € HT

484096867

Chariot de transport de chaises pliantes

- Permet de stocker jusqu'à 48 chaises
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Dimensions (L x l x H) cm : 110,3 x 47 x 142,2

297,62 € HT

981176478

Chaise pliante série 2000

- Empilable de fabrication solide et légère
- Assise et dossier en polypropylène M4
- Structure en acier, tube Ø 19 mm
- La forme arrondie du dossier améliore l'apparence procure un meilleur soutien du dos et un confort extrême.
- Le dossier enveloppant en polypropylène protège la structure. Pas de choc métal contre métal lorsque les chaises sont empilées.
- Le passe-main placé au sommet du dossier facilite la manipulation de la chaise.
- Livraison par carton de 8 chaises.

- Assise et dossier gris anthracite.
- Piètement gris.

- Hauteur : 89 cm
- Largeur : 45 cm
- Profondeur : 49 cm.
- Hauteur d'assise : 45 cm

36,98 € HT

565506188

Lot de 8 chaises pliantes pour salle d'attente

- Assise et dossier bleu.
- Piètement gris.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Table pliante empilable

325,82 € HT

794164401

Plateau :
- Panneau mélaminé certifié PEFC n°10-31-1841
- Épaisseur 25 mm
- Chant souple antichocs gris (plateau toile argent) ou marron

Structure :
- Piètement acier à dégagement latéral 50 x 25 mm
- Finition peinture époxy, coloris au choix
- 4 embouts en polypropylène noir non tachant
- Compas de pliage avec système de verrouillage en polyamide et blocage automatique
- 2 renforts en acier 30 x 20 mm sous le plateau pour les tables longueur 160 et 180 cm

Dimensions et poids :
- Modèle 1 - L.120 x l. 80 cm - Poids (kg) : 22
- Modèle 2 - L.160 x l. 80 cm - Poids (kg) : 29
- Modèle 3 - L.180 x l. 80 cm - Poids (kg) : 32
- Hauteur de table : 76 cm





Table ronde pliante empilable

406,90 € HT

517089877

Plateau :
- Plateau mélaminé certifié PEFC n°10-31-1841
- Coloris au choix
- Épaisseur 25 mm
- Chant souple antichocs gris ou marron

Structure :
- Piètement acier à dégagement latéral 50 x 25 mm
- Finition peinture époxy, coloris au choix
- 4 embouts en polypropylène noir non tachant
- Compas de pliage avec système de verrouillage en polyamide et blocage automatique



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CABINES ET CASIERS POUR COLLECTIVITES

Conception et fourniture de cabines et casiers à votre image

Votre devis en quelques clics sur notre site internet

www.cloiso-compact.com



CLOISO - COMPACT By Nemaxco

NEMAXCO
205 rue Pasteur
54230 NEUVES-MAISONS
E-mail : info@cloiso-compact.com
Site : www.cloiso-compact.com

Contactez nous au
05 31 60 61 61

ARMOIRES - VESTIAIRES

Armoires vestiaires métalliques

À partir de **612,54 € HT**

328569564

- 4 tablettes et 3 crochets
- Largeur : 610 ou 810 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300 à 1200 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **502,56 € HT**

681824557

Armoire vestiaire avec portes fixes

- Largeur : 420 ou 820 mm
- Profondeur : 510 ou 510/825 mm
- Hauteur : 1800 ou 2090 mm
- Avec portes fixes
- Sur socle ou sur banc intégré

À partir de **864,18 € HT**

116723937

Armoire vestiaire avec portes en continu

- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300, 400, 600 ou 800 mm
- Hauteur : 1980 mm
- Portes en acier à paroi simple
- Sur pieds

À partir de **675,74 € HT**

418384792

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ARMOIRES - VESTIAIRES

Armoire de collecte du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **723,26 € HT**

117887498

Armoire de distribution du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **1096,78 € HT**

236521694

Vestiaire séchant avec aération forcée avec séchage

- Concept AFS
  (Aération forcée avec séchage)
- Capacité de séchage : 30 L d'eau par jour
- Temps de séchage courts

À partir de **711,38 € HT**

621222255

Vestiaire de pompier

- 2 ou 4 personnes
  Hauteur : 1850 mm
- 2 ou 4 supports
  pour casques repliables
- Portes en acier

À partir de **1831,94 € HT**

464159478

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MEUBLES SCOLAIRES

Meuble scolaire à dessin

- 16 cases ou 30 tablettes
- Tablettes en mélaminé ép. 8 mm.
- Sur patins ou sur roulettes
- Livré monté

À partir de **625,30 € HT**

126980505
Meuble scolaire à dessin

Claustra acoustique

- Structure en panneau de particule
- Ame de la cloison en laine minérale
- Dimensions (LxH) : 80 /120 x 160 cm
- Coloris : hêtre ou seringua
- Pieds acier

À partir de **1153,55 € HT**

279144

Chaise scolaire bois

- Taille 6
- Coque bois en hêtre multiplis ép.10mm
- 4 pieds arceau
- Livré monté

À partir de **99,88 € HT**

6899316

Bureau écolier

- Tailles : 4, 5, et 6.
- Dimensions : 700 x 500 mm ou 1300 x 500 mm

Mobilier livré monté.
Produits disponibles en différents coloris

À partir de **292,35 € HT**

202432591
Table scolaire pupitre

Tableau scolaire

- Surface en acier émaillé vert ou blanc
- Dimensions (HxL) : de 100 x 120 à 120 x 300 cm
- Ecriture à la craie ou au feutre
- Conforme NF

À partir de **793,44 € HT**

935948394
Tableau scolaire vert

Armoire de rangement scolaire

- 2 portes battantes
- Ouverture des portes à 250°
- Structure en mélaminé ép. 19 mm
- chants ABS
- Fermeture à clé
- Livré monté

À partir de **597,90 € HT**

377018889
Armoire scolaire

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26
Fax : 01 83 62 36 12

Bessiere
Fabricant Mobilier Petite Enfance

Cloisonnettes WC

- Anti Bactérien
- Modèles au Choix
- Dimensions au Choix
- Pour Crèche / Maternelle



Portillons

- Avec / Sans Hublot
- Modèles au Choix
- Sur Mesure Possible

Plans de Change

- Plusieurs Configurations Possibles
- Dimensions au Choix
- Anti Bactérien
- Prix Attractif

Traitement Acoustique

- Fixation Murale
- Dimensions au Choix
- Résultat Garanti (sur Etude Acoustique)

Bessiere
Fabricant Mobilier Petite Enfance

MENUISERIE BESSIERE
Z.A.E Nord-Ouest
4, Chemin Beauchet
78490 MERE
E-mail : contact@bessiere.pro
Site : www.bessiere.pro

Contactez nous au
01 34 86 07 88
06 10 49 09 23

VITRINES EXTERIEURES

Vitrines « Tradition »

La vitrine d'informations par excellence pour votre information d'entreprise.
- Faible épaisseur et grande surface d'affichage en font un support discret et efficace
- Vitrine simple face
- Cadre aluminium épaisseur : 30 mm
- Porte battante remplaçable et réversible
- Sans outil ni dépose de la vitrine
- Vitrage plexichocs, épaisseur : 4 mm
- Charnière intégrée inusable
- Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte
- Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation
- Fond tôle galvanisée, laqué blanc
- Finition anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004, vert 6005, bleu 5010 ou marron 8017.

182,00 € HT

340100293

« Tradition » simple face

Réf. TC	Libellé	Dimensions (H x l) mm	Capacité	Vitrage	Finition	Prix HT
181799419	Vitrine d'affichage	400 x 550	2 x A4	Plexichocs	Anodisée	**156,00 €**
164357271	Vitrine d'affichage	750 x 550	4 x A4	Plexichocs	Anodisée	**187,00 €**
177791136	Vitrine d'affichage	750 x 750	6 x A4	Plexichocs	Anodisée	**229,00 €**
822623047	Vitrine d'affichage	1050 x 750	9 x A4	Plexichocs	Anodisée	**267,00 €**
340100293	Vitrine d'affichage	400 x 550	2 x A4	Plexichocs	Peinte	**182,00 €**
968916092	Vitrine d'affichage	750 x 550	4 x A4	Plexichocs	Peinte	**220,00 €**
524179880	Vitrine d'affichage	750 x 750	6 x A4	Plexichocs	Peinte	**267,00 €**
416102664	Vitrine d'affichage	1050 x 750	9 x A4	Plexichocs	Peinte	**311,00 €**

« Tradition » double battant

Réf.	Libellé	Dimensions (H x l) mm	Capacité	Vitrage	Finition	Prix HT
625838028	Vitrine d'affichage double face	750 x 1200	8 x A4	Plexichocs	Anodisé	**15,38 €**



450,00 € HT

39736899

212,00 € HT

996652476

Kit poteaux

- 2 poteaux en aluminium 60 x 40 mm.
- Système universel de fixation au dos de toute vitrine « Tradition », simple et double battante, par pattes en inox brossé.

Réf. TC	Libellé	Finition	Prix HT
546862669	Kit poteaux anodisé 60 x 40	Scellement direct	**196,00 €**
126471328	Kit poteaux anodisé 60 x 40	Sur platines	**282,00 €**
996652476	Kit poteaux peint 60 x 40	Scellement direct	**212,00 €**
167921667	Kit poteaux peint 60 x 40	Sur platines	**305,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MOBILIERS POUR EXPOSITIONS ET INFORMATIONS EN EXTERIEUR

MOBILIERS AUTOPORTANTS CONÇUS POUR **L'EXTÉRIEUR**

LOCATION OU ACHAT clé en mains

Structures en Inox soudées, lestage intégré, pieds réglables, grands visuels rigides inter-changeables facilement…

SÉCURITÉ, QUALITÉ, DURABILITÉ, ECO-CONCEPTION

CONCEPTEUR & FABRICANT N°1 DEPUIS **2007**

SPIRIT **EXPO**
FABRICANT CONCEPTEUR

SPIRIT EXPO
ACTIPARC NORD
01990 CHANEINS
E-mail : contact@spiritexpo.fr
Site : www.spiritexpo.fr

Contactez nous au
04 78 55 93 17

PLANCHER DE BAL

Plancher de bal et mini estrade

- Utilisation intérieure ou extérieure (sous abri).
- Démontable.
- Constitué d'éléments de 1,22 x 1,22 m modulables dans tous les sens et réglables en hauteur de 145 mm minimum à 205 mm maximum.
- A l'extrémité des pieds, un vérin millimétrique permet un réglage précis pour un niveau parfait.
- Des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher.
- Montage simple et rapide (aucun outil nécessaire).
- Grâce à son système modulable, possibilité d'agrandir sa surface au fil du temps.
- Structure galvanisée à chaud.
- Plancher tout bouleau : 17 plis,épaisseur : 24 mm finition brut.
- Poids : plancher de bal 1220 x 1220 mm : 26,50 kg.

Différents formats sont disponibles.

À partir de **2807,64 € HT**

253190922
366 x 366 cm





482,36 € HT

510788303
Chariot pour plateaux

Réf.	Dimensions en cm	Nombre de pieds	Nombre d'entretoises	Nombre de planchers	Prix HT
253190922	366 x 366	16	24	9	**2 807,64 €**
837601867	488 x 488	25	40	16	**4 815,09 €**
654467547	610 x 488	30	49	20	**5 954,18 €**
771963023	610 x 610	36	60	25	**7 363,09 €**
228530599	732 x 732	49	84	36	**10 451,27 €**
363826269	854 x 854	64	112	49	**14 079,45 €**
441137493	976 x 976	81	144	64	**18 247,82 €**
96800643	1098 x 1098	100	180	81	**22 956,55 €**
99749620	854 x 488	-	-	-	**8 231,82 €**
510788303	130 x 130		20 à 25 plateaux		**482,36 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

VITRINE AFFICHAGE BOIS

Planimètres avec vitrine d'affichage bois

Dimensions(H x L) : 750 x 1160 mm / 950 x 1360 mm
- Fond tôle magnétique sur PVC blanc 10 mm
- Pin traité autoclave classe 4
- Norme Iso 14001
- Poteaux ronds section Ø125 mm
- A sceller

À partir de **1426,15 € HT**

2861225

895,38 € HT

711620138

Dimensions : 1200 x 800 mm
Modèle : CTBX épaisseur 18 mm
Pin traité autoclave classe 4
Poteaux carrés section 120 x 120 mm

Panneau d'affichage bois forêt

243,08 € HT

77805910

- Hauteur : 1300 mm
- Forme arbre
- Épaisseur 10 mm
- Norme Iso 14001
- Panneau inséré dans mât section 95 x 95 mm
- Poids : 18 Kg
- 4 couleurs au choix
- Livré monté

Planimètre	Classic avec bandeau supérieur	Prix HT	Créative sans bandeau	Prix HT	Planimètre	Créative avec bandeau	Prix HT
vitrine bois recto 750 X 1160 mm	467019793	**1 520,00 €**	115701175	**1 180,00 €**	Vitrine affichage bois 750 x 1160 mm	2861225	**1 426,15 €**
vitrine bois recto 950 X 1360 mm	180535839	**1 703,08€**	991179843	**1 346,15 €**	Vitrine affichage bois 950 x 1360 mm	82602372	**1 592,31 €**
vitrine bois recto/verso 750 X 1160 mm	152203080	**2 200,00€**	36507894	**1 860,00 €**	Vitrine affichage bois 750 x 1160 mm	778710029	**2 106,15 €**
vitrine bois recto/verso 950 X 1360 mm	6588674	**2 486,15€**	601768757	**2 129,23 €**	Vitrine affichage bois 950 x 1360 mm	290343592	**2 375,38 €**

Vitrine d'affichage en bois

687,69 € HT

675762932

- Pin traité autoclave classe 4
- Encadrement section 46 x 46 mm
- Vitre plexiglas 4 mm
- Charnière inox
- Dimensions (L x H) : 700 x 740 mm
- Fond tôle blanc magnétique sur P.V.C blanc 10 mm
- Elle se décline en 4 modèles :

Réf.	Libellé	Dimensions mm	Nombre de formats A4	Système d'ouverture	Prix HT
675762932	Vitrine d'affichage en bois	H 740 x L 700	6	ouvrante	**687,69 €**
845868275	Vitrine d'affichage en bois	H 1000 x L 730	8	ouvrante	**726,15 €**
927888493	Vitrine d'affichage en bois	H 1150 x L 1000	15	ouvrante	**776,92 €**
627839482	Vitrine d'affichage en bois	H 1000 x L 1570	21	Soulevante	**829,23 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

TABLES PIQUE-NIQUE

Table de pique-nique à poser

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic) certifié PEFC n° FCBA/12-01390
- Plateau : constitué de 8 lames
- Assises : constituées de 4 x 2 lames
- Piètements du plateau en lamellé-collé de 140 x 140 mm, ép. 4,5 cm, les 4 pieds support plateau section : 145 x 68 mm
- Trou parasol au centre du plateau
- Livrée pré-montée
- Visserie inox
- À poser
- Poids : 160 kg

688,36 € HT

165898508

Table de pique-nique bois autoclave

Disponible en 2 modèles : avec ou sans dossiers

- Bois autoclave résineux non verni
- Banc 800 mm ht : Avec ou sans dossiers
- Section des pieds : 140 x 45 mm
- Épaisseur bois : 45 mm
- Contreventements sous le plateau : 70 x 50 mm à sceller
- Pattes de scellement fournies
- Poids : 130 kg

817,09 € HT

44121850
Table pique-nique avec dossier

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Tables de pique-nique bois

Modèle standard :
- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC
- Plateau longueur (mm) : 2000
- Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés
- Visserie inox

408,38 € HT

298123855

Pied avec renfort métallique (table à sceller)

Modèle pour personnes à mobilité réduite :
- Plateau rallongé permettant l'accès d'un fauteuil roulant
- Longueur : 2300 mm (plateau), 2000 mm (assise)

181,09 € HT

339154343

Passage pour fauteuils roulants

Table de pique-nique « Munich »

322,74 € HT

491380674
Table Munich à poser

- Plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de fauteuils roulants à chaque extrémité
- Plateau longueur : 230 cm
- Poids : 85 kg

Passage pour fauteuils roulants

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CORBEILLES BOIS

Corbeille Alicante

- Pin traité autoclave.
- Lames section 30 x 120 mm et piètement 45 x 70 mm.
- Ouverture de la porte à l'ancienne (pas de charnière ni de gond).
- Verrouillage de la porte sécurisé par écrou de 17 mm, quart tournant, amovibilité totale.
- Fond bois pour maintenir le sac et éviter l'accès des rongeurs.
- Capacité totale : 80 litres.
- Support de sacs métallique.
- Fixation par pattes de scellement.
- Livrée pré-assemblée - Poids : 34 kg
- Option seau métal 40 litres : nous consulter.





381,83 € HT

371581665
Corbeille Alicante

Corbeille Salou

- Structure en acier.
- Entourage en lattes de bois exotique avec traitement antiparasite, fongicide et hydrofuge ou en pin traité autoclave certifié FSC.
- Cerclage porte-sac.
- Capacité : 40 litres.
- Fixation par chevillage des 3 piètements au sol.
  Modèle bois exotique : 20 kg
  Modèle pin : 17 kg
- Option : seau amovible Ø 34 x hauteur 49 cm en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm (avec préhension par deux sangles).
  Réf. 55855300 - Prix HT : **57,82 €**

283,64 € HT

173614858
Corbeille Salou





techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BARBECUE POUR COLLECTIVITES

BARBECUE « ARYELYS » DOUBLE ET SIMPLE FEU DESTINÉ AUX ESPACE PUBLICS

Convivial, efficace, robuste, esthétique...
Facilité d'entretien, usage continu, repose grille personnelle, risque incendie périphérique limité, indémontable, submersible (zone inondable).

- Structure en acier, épaisseur 5 mm pour le cadre et 10 mm pour le foyer,
- Grille INOX 304L (40 x 70 cm),
- Collecteur de cendres,
- Cloison de foyer (selon modèle),
- Évacuation d'eau,
- Poignée de levage anti-pince doigts,
- Façade pare chaleur (captage jus),
- Support grille personnelle,
- Ventilation naturelle,
- Tablette de service en pierre reconstituée pleine masse avec agrégats naturels, épaisseur 8 cm, « Pierre Froide »,
- Support extincteur,
- Finition Acier Peint (peinture haute température noir, 550°, hors zone alimentaire) ou Acier Brut,
- Emprise au sol : Simple Feu : 0.60 x 1.60 m ; Double Feu 1.00 x 1.60 m.

« ARYELYS » PLATEAU PARE-FEU COMPLET ACIER PEINT (double feu), réf. AP3
« ARYELYS » PLATEAU PARE-FEU COMPLET ACIER BRUT (double feu), réf. AC3

« ARYELYS » SOLO ACIER PEINT (simple feu), réf. AP16
« ARYELYS » SOLO ACIER BRUT (simple feu), réf. AC16

« ARYELYS » PLATEAU GABION ACIER PEINT (double feu), réf. AP5
« ARYELYS » PLATEAU GABION ACIER BRUT (double feu), réf. AC5

« ARYELYS » PLATEAU ACIER PEINT (double feu), réf. AP1
« ARYELYS » PLATEAU ACIER BRUT (double feu), réf. AC1



RACLETTE ET PEIGNE DE GRILLE, réf. OP1

« ARYELYS » DEMI-LUNE ACIER PEINT (double feu), réf. AP12
« ARYELYS » DEMI-LUNE ACIER BRUT (double feu), réf. AC12

OPTIONS :
- Raclette et peigne de grille,
- Découpe laser personnalisée,
- Kit Pare-Feu – Cloison et Couvertine.

CREAT'AIRE
156 rue Nationale
72000 LE MANS
E-mail : contact@creat-aire.fr
Site : www.creat-aire.fr

Contactez nous au
02 72 91 55 87

PODIUM MODULABLE

Scène démontable modulable

Caractéristiques :
- Acier galvanisé à chaud.
- Piètement en tube carré réglable en hauteur de 670 mm à 1200 mm par système coulissant à clavette, équipé de 4 anneaux soudés (piètement multidirectionnel) et réglage millimétrique au piètement.
- Garde-corps de sécurité galvanisé à chaud, situé sur les 3 cotés de la scène (sauf devant la scène), escalier d'accès avec garde-corps de sécurité compris.
- Plancher multiplis extérieur 17 plis (résistance des planchers : 750 kg/m²), dimensions 122 x 122 cm, épaisseur 24 mm.



Différents formats sont disponibles.

À partir de **3961,64 € HT**

824404459
Podium Modulable
366 x 244 cm

2100,36 € HT

245444417
Chariot de transport



Réf. TC	Libellé	Dimensions (L x l) cm	Prix HT
824404459	Podium	366 x 244	3 961,64 €
159747006	Podium	488 x 244	4 881,45 €
278408582	Podium	610 x 366	7 869,64 €
870330429	Podium	610 x 610	12 006,36 €
435124277	Podium	732 x 366	9 156,36 €
776084645	Podium	732 x 610	13 995,27 €
675389359	Podium	854 x 488	13 202,73 €
528642892	Podium	976 x 488	14 835,09 €
506094071	Podium	976 x 976	27 383,45 €
341708574	Podium	1220 x 854	29 648,36 €

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

TENTES PLIANTES PERSONNALISEES
PAGODES - COUVERTURES 2 PANS

Tentes pliantes personnalisées

- Imprimées et fabriquées en Alsace
- Montage rapide
- Faible encombrement
- Faciles à transporter
- Fabrication sur-mesure possible des structures et des habillages !

Pagodes garden en Acier avec poutres gouttières intégrées

Jusqu'à 12,00 m x 12,00 m en 4 pieds porteurs
Système d'accouplement unique des structures.

Différents choix de finitions : toiture dôme ou pointe, Coloris d'entoilage, coloris d'armature.

Couvertures 2 pans pour réceptions ou hall de stockage

Jusqu'à 30 m de large, modulaire à l'infini en portée de 3,00 m ou 5,00 m
Hauteur latérale jusqu'à 7,00m (suivant largeur…)
Structure porteuse en Aluminium, entoilage en bâche PVC

Une multitude d'habillages pour les côtés, bâches PVC coulissante, bardage isolé, baie vitrée coulissante, baie vitrée accordéon, … Porte, porte vitrée, …

Chapiteaux Ringenbach

CHAPITEAUX RINGENBACH
ZI du Florival
7 rue de l'industrie
68360 SOULTZ-HAUT-RHIN
E-mail : chapiteaux68@gmail.com
Site : www.chapiteaux-ringenbach.com

Contactez nous au
03 89 62 59 84

PODIUMS MOBILES

Constructeur de podiums mobiles depuis 1994, notre société n'a cessé d'améliorer ses produits de scènes.

De 36 m² jusqu'à 60 m² sur un châssis de 3,5T, nous développons nos produits sur des axes de confort **« utilisateur »**. C'est-à-dire que nous recherchons en permanence le meilleur rapport entre technique, temps de montage, facilité et prix.

Les points forts de nos scènes mobiles sont leurs :
- Options,
- Réversibilité,
- Capacité d'accroche en toiture de 680 à 2680 Kg,
- Possibilité de montage manuel, électrique ou hydraulique,
- Temps de montage réduit à moins d'1 heure,
- Finition de toit bâché ou toit fibré,
- Hauteur du sol au plancher de 90 cm à 170 cm,
- Hauteur du plancher au toit de 4 m standard ou 5 m en version+,
- Possibilité de différentes configurations.

NOUS FABRIQUONS ÉGALEMENT DES GRADINS DÉMONTABLES, GRADIN MOBILE, PRATICABLE, CRASH BARRIÈRE.
TOUS NOS PRODUITS SONT MADE IN FRANCE À 100%

CONTACTEZ-NOUS POUR ESTIMER VOTRE MODÈLE.

MOV'IN 36

- Plateau 6 m x 6 m
- Hauteur plateau 90 cm
- Clearance 3/4 m
- Montage manuel ou électrique

MOV'IN 48

- Plateau 8 m x 6 m
- Hauteur plateau 90 cm
- Clearance 3/4 m
- Montage manuel ou électrique

MOV'IN 48+

- Plateau 8 m x 6 m
- Hauteur plateau 170 cm
- Clearance 4/5 m
- Montage hydraulique

MOV'IN 60+

- Plateau 9 m x 6 m
- Hauteur plateau 170 cm
- Clearance 4/5 m
- Montage hydraulique

MOVING STAGE
GUILLET GROUPE

MOVING STAGE
2 rue Jean BUGATTI
67120 DUPPIGHEIM
E-mail : contact@movingstage.fr
Site : www.movingstage.fr

Contactez nous au
03 88 48 21 80
Fax : 03 88 49 13 48

MATERIELS EVENEMENTIELS
STANDS - TENTES - TRANSATS

Le Barnum pliant 3x3 m Pour l'intérieur et l'extérieur

À partir de **595 € HT**
Toit 100% imprimé inclus

Découvrez tout l'équipement pour l'évènementiel :

Barnums pliants personnalisés, tentes publicitaires gonflables ou pliables, roll-ups, Kakemonos, stands parapluie, oriflammes, stands d'exposition 100% modulaires, comptoirs de stand et pliables, mobilier personnalisé.

Notre service de création graphique et impression sur tous supports (souples, textiles, rigides/PVC/ Aludibond)... se charge de concrétiser vos projets.

Tente gonflable Fastent® Air

Stand Parapluie

Tente gonflable Fastent®First «All inclusive»


Tente étoile avec toit 100% imprimé

Stands d'exposition 100% modulaires

Transat publicitaire, mobilier personnalisable

Mobilier gonflable personnalisable

Roll-up

TOTEM

CONSEIL

RÉACTIVITÉ

LONGÉVITÉ DEPUIS 1999

TOTEM
15 rue Lamartine
92000 NANTERRE
E-mail : contact@totemdisplays.com
Site : www.totemdisplays.com

Contactez nous au
01 47 21 29 21

MATERIEL POUR LES HOTELS

Poteau de balisage à corde

- Hauteur : 106 cm
- Ø poteau : 7 cm
- Ø base : 32 cm
- Poids : 11 kg

303,00 € HT

98233252 : Chromé
138199716 : Laiton



Option :
- Cordon pour poteau de balisage
- Mousquestons

Pupitre à menus

- Hauteur : 47 cm
- Largeur : 50 cm
- Dimension de la colonne :
  Hauteur : 100 cm
  Diamètre de la colonne : 7 cm
- Diamètre de la base : 32 cm
- Poids : 12 kg
- Couleurs disponibles : Laiton - Chromé

630,00 € HT

9267317

Porte-affiches sur pied

- Format A4 vertical
- Matière : Acier
- Hauteur : 34 cm
- Largeur : 28.5 cm
- Poids : 2.5 kg
- Couleurs disponibles : Laiton et Chromé

318,00 € HT

1821644

Porte-affiches sur pied

117,00 € HT

216013061

- Hauteur : 30 cm
- Largeur : 21 cm
- Poids : 1 kg
- Panneau format A4

Porte valise pour chambres d'hôtels

- Structure en bois massif
- Lanières noirs démontables en PVC
- Avec ou sans dosserets
- Dimensions 48 x 48 x H 58 /53 cm
- Nuancier : Noyer foncé ou Naturel

215,33 € HT

216013061

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

POTEAUX A SANGLES

Lot de 2 poteaux séparateurs de guidage à sangles rétractables

180,50 € HT

Bleu : 728873132

- Fabriqué en inox
- Résistant
- Aucun outil requis
- Ceinture noire : 2 m
- Diamètre : 63 mm
- Diamètre base : 320 mm
- Hauteur : 910 mm
- Condition de vente : lot de 2

Poteau séparateur en acier comprenant une sangle extensible de 2 m avec dispositif de sécurité et un socle + de 10 modèles différents

Ce poteau séparateur comprend deux sangles extensibles pour un guidage optimal.
Les poteaux noirs et chromés disposent de sangles noires.
Les poteaux bleus disposent de sangles bleus.
- Fabriqué en inox
- Hauteur du poteau : 910 mm
- Diamètre du pied : 320 mm
- Diamètre tube : 63 mm.

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MATERIEL REFRIGERE

Armoire de stockage positive 1 porte

- Dimensions (L x P x H) : 685 x 800 x 2110 mm
- Capacité (L) : 610 L
- Gaz réfrigérant : R134a
- Température : - 5 / + 5°C
- Puissance : 260 W

3063,65 € HT

561235007

Armoire négative 2 portes

- Dimensions (L x P x H) : 1200 x 745 x 1950 mm
- Capacité (L) : 900 L
- Températeure intérieure :
- 22° C à -17° C
- Puissance : 750 W

4942,57 € HT

893021416

Meuble compact positif 2 portes

1908,65 € HT

825106377

- Dimensions (L x P x H) : 900 x 700 x 880 mm
- Capacité : 300 L
- Température + 2 / + 8 °C
- Puissance : 250 W

Vitrine réfrigérée murale ouverte

- Longueur : 705 à 1955 mm
- Température : +2° à +4°C
- Evaporation automatique de l'eau condensée
- Rideau de nuit manuel
- Dimensions (L x P x H) : 1017 x 655 x 1934
- 5 modèles disponibles
- Groupe logé
- Poids : 100 kg

2178,46 € HT

149098809

Vitrine de comptoir réfrigérée

- Température (°C) : +0°C/+8°C
- Capacité : 110 - 130 L
- Température ambiante : +38 °C
- Puissance : 218 W
- 2 modèles disponibles
- Dimensions (L x P x H) : 750 x 560 x 680

1944,32 € HT

859873493

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MATERIEL POUR HOTELLERIE ET RESTAURATION

Armoire réfrigérée 1200 L positive pro 2 portes blanches

- Capacité: 1200 L
- Capacité nette utile : 770 L
- Dimensions : 2000(H) x 1340(L) x 815(P) mm
- Dimensions - Intérieur : 138,6(H) x 122(L) x 65,3(P) cm

2 ANS PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE

~~2 659 € HT~~

CC663

1 515,63 € HT

~~1 684 € HT~~

CD614

Armoire réfrigérée 600 L positive

- Capacité 600 L
- Dimensions : 1890(H) x 780(L) x 695(P) mm
- Dimensions - Intérieur : 168(H) x 65,7(L) x 58,1(P) cm

2 ANS PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE

959,88 € HT

~~2 569 € HT~~

DL915

1 490,02 € HT

Table réfrigérée positive GN 3 portes avec dosseret

2 ANS PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE

- Capacité 600 L
- Dimensions : 1890(H) x 780(L) x 695(P) mm
- Dimensions - Intérieur : 168(H) x 65,7(L) x 58,1(P) cm

Cuisinière à gaz 4 feux sur four électrique GN 2/1, Gaz et 400 V

~~3 598 € HT~~

1582011

2 590,56 € HT

- Dimensions : (L) 800 x (P) 730 x (H) 910 mm
- Dimensions du four : (L) 650 x (P) 580 x (H) 260 mm
- Gastronorme : GN 2/1

Four convection à vapeur 4 x 600 x 400 mm 230 V - inox

~~1 304 € HT~~

GR202

873,68 € HT

- Dimensions : 598(H) x 724(l) x 730(P) mm
- Peut contenir 4 grilles 600 x 400 / 4 x GN 1/1
- 1 grille fournie

Etuve traiteur junior 10 niveaux GN1/1 ou 600 x 400 mm

~~2 600 € HT~~

10J

2 340 € HT

- Fabrication française en Duralinox à la norme NF Hygiène Alimentaire
- Volume intérieur : 220 L
- Dimensions intérieur : Longueur : 400 mm - Profondeur : 600 mm - Hauteur : 900 mm
- Dimensions extérieur : Longueur : 535 mm - Profondeur : 820 mm - Hauteur : 1160 mm

EQUIPEMENT DIRECT

EQUIPEMENT DIRECT
7 Rue Ferdinand Fabre
75015 PARIS
E-mail : contact@equipement-direct.fr
Site : www.equipement-direct.fr

Contactez nous au
01 80 87 48 15

Friteuse professionnelle électrique

Cette friteuse professionnelle électrique professionnelle répond au besoin des restaurateurs les plus exigeants.

- Capacité : 2 x 8 L
- Puissance : 2 x 3 250 W / 230 V
- Dimensions (L x P x H) : 580 x 550 x 410 mm

592,90 € HT

666559135

319,32 € HT

735318873

Machine à hot-dog professionnelle

- Dimensions (L x P x H) : 500 x 285 x 390 mm
- Puissance : 960 W
- Cylindre en verre Ø 200 mm, hauteur 240 mm
- Acier Inoxydable

Cuiseur de pâtes électrique

- Dimensions (L x P x H) : 270 x 420 x 300 mm
- Puissance : 3400W/230V
- Température : 30°C - 110°C
- Thermostat de sécurité
- Acier inoxydable AISI 304
- Cuve en acier inoxydable AISI 430
- Modèle sans ou avec vidange

471,90 € HT

61515362

Crêpière électrique Ø 35 cm

- Puissance : 2200 W / 2 x 2200 W
- Dimensions (L x P x H) : 390 x 400 x 190 mm
- Tension : 230 V
- Plaque en fonte Ø 35 cm usinage ultra fin

350,90 € HT

288142477

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Lave-verres professionnel

- Hauteur : 654 mm
- Puissance : 3 200 W
- Avec adoucisseur d'eau
- Avec une pompe à vidange
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Consommation d'eau : 2,5 litres
- Contenance de la cuve : 10,3 litres

1626,90 € HT

866249906

140,49 € HT

714466046

Chariot inox de service

- 2 plateaux
- Dimensions (L x P x H) : 920 x 600 x 945 mm
- Distance entre les plateaux : 570 mm
- Matière : Acier inoxydable
- Poids : 10 Kg

Chariot inox de service

- 3 plateaux
- Dimensions (L x P x H) : 920 x 600 x 945 mm
- Matière : Acier inoxydable
- 4 roues directionnelles dont 2 avec frein
- Poids : 13 Kg
- Charge utile : 120 Kg

159,34 € HT

712814255

Lave linge professionnel 6.5 kg

- Capacité 1.9 : 6.5 kg
- Essorage : 1200 t/mn
- Dimensions : (L x P x H) : 600 x 550 x 850
- Volume du tambour : 58 litres
- Garantie 2 ans

1855,35 € HT

349635604

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Arrière bar vitré réfrigéré 1 porte 135 L

- Capacité : 135 litres
- Froid positif : +1° +10°C
- Puissance : 180 W
- 1 porte vitrée
- Dimensions : 600 x 510 x 900 mm
- Evaporateur roll bond isolation sans CFC
- Thermomètre extérieur
- Eclairage intérieur LED
- Fréon R600a
- 230V/1-50 Hz
- Affichage digital

499,00 € HT

882060074

Machine à glaçons spécial CHR

- Refroidissement à air ou à eau
- Conçu pour prévenir la magnétisation du calcaire
- Production (24h/Kg) : De 17 à 102
- Glaçons : H 25 mm Ø 30 mm
- Stockage Réserve : 4/5 à 60 Kg

À partir de **1079,08 € HT**

529905621

Vitrine à tapas réfrigérée

- Puissance : 160 à 165 W
- Dimensions : 1450 x 400 x 260 ou 1800 x 400 x 260 mm
- Voltage : 230 V/1
- Thermostat électronique
- Fréon R134
- Fourni avec 6 ou 8 bacs GN 1/3 hauteur 40 mm
- 230V/1 50hz



À partir de **1171,38 € HT**

929096727

Buffet mixte réfrigéré et chauffant

2583,69 € HT

909011659

- 1 seul buffet pour 2 usages.
- Version bacs gastro réfrigéré +2 +10°C et version chauffant +20 + 90°
- Thermostat électronique
- Eclairage LED
- Coloris wengué (sur demande version chêne clair, acajou ou laqué blanc)

Armoire réfrigérée 1 porte 700 litres

- Froid positif : 0° +10°C
- Voltage : 230V/1/50Hz
- 2 versions : froid positif 0 +10°C et froid négatif -10° -22°C
- Régulation électronique
- Economique et ergonomique
- Capacité : 700 / 1400 L
- Dimensions (L x P x H) mm : 654 x 840 x 2000

À partir de **1699,00 € HT**

454564105

Congélateur à couvercle coulissant

À partir de **572,31 € HT**

133595976

- Extérieur revêtu de peinture aspect inox
- Couvercle coulissant opaque ou vitrée
- Thermomètre analogique
- Ecoulement frontal
- Condenseur ventilé équipé d'une alarme
- Capacité (L) : 200 - 290 - 370 - 440

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Chocolatière professionnelle

680,90 € HT

933728237

- Socle en ABS et récipient en polycarbonate
- Agitateur en inox
- Maintien en température par système de bain marie
- Cuve en inox avec thermostat de sécurité
- Thermostat réglable de température : + 65° à 85°C
- Robinet amovible avec système anti-goutte
- Témoin marche/arrêt lumineux
- Bac égouttoir
- Puissance : 1006 W / 230 V
- Dimensions : L 410 x P 280 x H 460 mm
- Deux modèles de chocolatières : 5 L et 10 L

Four à pizza professionnel

À quartz infrarouge (1050°C) avec pierre réfractaire.
Disponible en 3 modèles :
- Four avec 1 chambre de cuisson de 430 x 430 mm ou 660 x 430 mm
- Four avec 2 chambres de cuisson de 430 x 430 mm chacune
- Débit horaire disponible :
  30/40 pizzas
  40/60 pizzas
  60/80 pizzas

1052,31 € HT

3853082

Coupe pain à lame ronde

- Tranches nons écrasées et régulières.
- Lame crantée profilée en 1/2 lune, avec butée réglable
- Epaisseur des tranches 5 à 85 mm
- Carter de sécurité pour la protection des doigts
- Socle sur 4 ventouses
- Lame en acier inoxydable trempé

282,96 € HT

41255291

Table inox de cuisine

Plan de travail inox démontable en acier inox 18/10 AISI 304
- Structure et étagère basse en inox avec oméga de renforcement
- Version centrale : 4 Bords tombés
- Piètements démontables en tube inox. Profondeur : 600 ou 700 mm
- Hauteur : 850 mm

186,21 € HT

699313661

Appareil à raclette - Demi meule

- Boîtier de chauffe horizontal
- Interrupteur marche/arrêt
- Résistance
- Porte fromage réglable en hauteur et inclinable
- Puissance : 1 000 W / 230 V
- Dimensions : L 520 x P 320 x H 310 mm

152,90 € HT

157268411

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MEUBLES POUR CAISSES ENREGISTREUSES BOULANGERIE - FRUITS & LEGUMES

Fabrication française et vente de meubles pour caisse enregistreuse, conformes aux normes PMR (DGUHC 2007-53 du 30/11/2007) et AFNOR (NF X35-701), de meubles de présentation boulangerie, de meubles Fruits&Légumes et d'accessoires pour l'accueil, la vente et l'encaissement.

PF 1545/COP ONE

- Dim° : L.1819 x l.619 x H.800 mm
- Coloris : Gris RAL 7024
- Réversible Droite/Gauche
- Adapté Norme PMR
- Option Caisson latéral (468 x 360 mm) :122 €ht
- Sous 10-15 jours ouvrés

999 € HT

PF 1979/ MULTIPASS

- Dim° : L.1460 x l.770 x H.900 mm
- Coloris Noir ou Blanc
- Tablettes réglables et amovibles
- Réversible Droite/Gauche
- Option Support sur Roulettes : 166 €ht
- Sous 10-15 jours ouvrés

1490 € HT

PF 1981/ KSPAN-S

- Dim° : L.1423 x l.914 x H.900 mm
- Coloris RAL au Choix
- Avec ou Sans tapis roulant
- Intégration Scanner possible :
- Option Tablette Paniers / PMR : 133 €ht
- Sous 4 à 6 semaines

2199 € HT

SE 15863/ MEUBLE PAINLED

- Dim° : H.1600 x L.1000 x P.700 mm
- Coloris Wengé ou Chêne de Sonoma
- Existe en version 1 panière (L.500 mm) = 980 €ht
- Existe en version avec Casquette Led (H.2200 mm) : 1490 €ht
- Sous 4 à 6 semaines

1390 € HT

SE 24092/ MEUBLE F&L EN ILOT

- Dim° : Module TG L.1530 x P.716 mm
- Module Suivant : L.1200 x P.1530 mm : 620 €ht
- Coloris RAL au choix
- Accessoires : Dérouleur de sachet, support balance, ...
- Existe en Version Murale : 390 €ht

495 € HT

SE 15875/ MEUBLE PAIN ET VIENNOISERIES

- Dim° : H.2230 x L.1884 x P.674 mm
- 4 étagères en bois, 3 paniéres et 3 corbeilles en osier.
- Existe en corbeilles à gauche ou à droite
- Réglettes LED et miroir pour mise en valeur des produits
- Existe en version Angle à droite ou gauche : Sur devis

2590 € HT

COP DISTRIBUTION

COP DISTRIBUTION
24 rue des Buttes Réault
91650 BREUILLET
E-mail : gabriel@copdistribution.fr
Site : www.copdistribution.fr.

Contactez nous au
06 82 66 48 11

AGENCEMENT - REFRIGERATION CUISSON

Vitrines pâtisseries sandwicheries

- Vitrine vitres droites ou bombées
- Groupe incorporé Température +4/+8°C
- **Disponible aussi en version chaude à +65°c**
- Eclairage néon à tous les étages ou leds en options
- Roulettes en options - Portes arrières coulissantes
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur des joues du dessus et dessous Noir
- Dimensions : de 60 ou 90 ou 120 ou 150 ou 180 ou 240 cm
- Profondeur hors tout en cm : 78.5 - Hauteur en cm : 140

Vitrines réfrigérées murales

3 versions : profondeur de 60 ou 80 cm
BOF - Viandes - Fruits et légumes
- Température pour BOF : +3 +5°C
- Température pour Viande : 0 +2°C
- Température pour Fruits et légumes : +6 +8°C. - Eclairage néon
- 4 Etagères réglables en hauteur
+ base couleur des joues Gris
- Choisir la couleur du bandeau inférieur et supérieur de façade (une seule couleur RAL).

Vitrine ouverte

Vitrine fermée avec portes coulissantes

Vitrine fermée avec portes battantes

Chambres froides commerciales

Split de réfrigération sur le toit ou à distance

Aussi bien en froid positif qu'en froid négatif.
Avec ou sans sol en standard ou sur mesure
Avec portes pivotantes ou coulissantes
Facilité de montage et de démontage grâce au crochetage des panneaux entre eux
Equipements frigorifiques et accessoires d'équipement selon le besoin

Chambres froides industrielles sur mesure

Aussi bien en froid positif qu'en froid négative.
Panneaux industriels de toutes dimensions et épaisseurs
Avec portes pivotantes ou coulissantes
Avec plusieurs solutions de réfrigération :

Centrale de réfrigération

Pianos de cuisson

- Cuisson gamme 600, 700, 900 ou 1100,
- Piano de cuisson avec feux gaz, ou électrique, ou induction avec ou sans four.
- Wock induction ou gaz et ou sur mesure.
- Friteuses, Four à convection mixte vapeur, Bain marie, Cuiseur à pates, Plancha, Grill, Marmite, sauteuse etc
- Hotte d'extraction standard ou sur mesure, plafond filtrant, traitement de l'amenée d'air neuf

Laboratoires de transformation

Création à la demande de laboratoires alimentaires, salles de découpe, zones neutres ou réfrigérés en panneaux isothermes conçus et réalisées en fonction de votre besoin et selon les normes HACCP.

ETUDE GRATUITE : N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER

Synergies
Agencement Réfrigération Cuisson

SYNERGIES A.R.C
17 Rue de la Trémoille - 75008 PARIS
SERVICES COMMERCIAUX ET ADMINISTRATIFS :
143 Boulevard René Cassin- Bât B
Immeuble Nouvel'R - 06200 NICE
E-mail : contact@synergies-arc.com
Sites : www.esynergies-arc.com

Contactez nous au
04 93 08 88 33
Fax : 04 93 08 88 63

SOLUTIONS D'ENCAISSEMENTS

Créateur d'applications, nous sommes une société de services dans le domaine des applications de solutions d'encaissements. Disponible par email, téléphone (et déplacements sur site) Avec ses Caisses Tactiles, Caisses Enregistreuses, DLS Services vous fournit une application 100 % certifiée et développée par ses ingénieurs.

Une gamme de Pads et caisses de 7 pouces à 26 pouces

Bornes de commandes et encaissement extérieure rapide

Nous vous proposons :
- Un matériel performant
- un logiciel Multifonction
- Une mise à niveau régulière
- Un service technique présent et évolutif

Sles Haut de France, la cote d'Azur, la bretagne..
Une solution DLS SERVICES existe pour vous et notre service technique vous suivra.

SMART PANEL

INNOVEZ ET BOOSTER VOTRE ACTIVITE !

Compact et robuste, le SMART PANEL est conçu pour votre activité

ECRAN : 15,6 pouces (16:9 Capacitif écran multi-touch 10 points.
LOGICIEL : Windows 10 / Linux / Chromes OS
ALIMENTATION : 220 V AC 50/60 Hz
INTERFACES : USB 2.0 x 2- USB 3.0 x 2
CONNECTEUR D'ALIMENTATION : VGA - HDMI - LAN Port
PROCESSEUR : Intel Core i5
RAM : DDR 128 Go
STOCKAGE : SSD 128 Go
SANS FIL : Wifi 802.11a/b/g/n

Accesoires disponibles :
Pupitres de contrôle
Fisation de plafond / Escamotable
Pied de bureau /à gaz

DLS CASH

Réduit l'exposition des espèces et élimine les risques d'erreur. Améliore la productivité, le service client et l'efficacité.

Statut des stocks d'espèces en temps réel, optimisation des commandes à partir du téléphone mobile.

La caisse
+ l'application DLS POINT DE VENTE incluses

Borne de commande clients et paiement en CB + DLS CASH

DLS SERVICES c'est aussi des solutions de financement pour la mise en place de votre équipement caisse en location (sous réserve de l'accord de notre partenaire financier GRENKE) ou financement personnalisé sur 6 à 12 mois sans frais.

DLS SERVICES & TECHNIQUE
Appel 09 75 38 34 55 Dépannage Technique 07 56 87 05 12

DLS SERVICES

PRESENT SUR LE TERRRITOIRE NATIONAL

E-mail : contact@dlsservices.fr
Site : www.dlsservices.fr

Contactez nous au
09 75 38 34 55

SOLUTIONS DE PAIEMENT ET D'ENCAISSEMENT INNOVANTES

REJOIGNEZ LES 20.000 POINTS DE VENTE QUI NOUS FONT CONFIANCE CHAQUE JOUR

Disposant d'une habilitation Banque de France, labélisé par le groupement des cartes Bancaires, NEO SYSTEMS fait partie des acteurs français incontournables dans le domaine du paiement par carte bancaire, et des caisses Android tactiles NF525.

VOTRE MINI TERMINAL CB SANS ABONNEMENT

Vous faites peu de transactions CB ?
Vous ne souhaitez pas payer un abonnement ?
Vous voulez envoyer vos tickets CB par e-mail ?
Cette offre est faite pour vous !

69 € HT
Le mini terminal

1,6%
Sur vos transactions

ENCAISSEZ LES CB AVEC VOTRE TELEPHONE

Sans application, sans abonnement, sans engagement, compatible toutes banques et avec tous les smartphones….
Contactez nos experts !

1,6% + 0,20 €
Sur vos transactions (*Aucun cout fixe*)

DES TERMINAUX DE PAIEMENT INNOVANTS

Fixe, portable, 4G, Android : tous les terminaux de paiement de dernière génération sont disponibles.
Demandez le catalogue complet !

À partir de **18 € HT**
/mois

LES CAISSES ENREGISTREUSES ANDROID NF525

Nous proposons des logiciels d'encaissement Android conformes à la norme fiscale, ainsi qu'une gamme complète de tablettes et caisses-enregistreuses tactiles.

À partir de **29 € HT**
/mois

neo systems

NEO SYSTEMS
8-10 rue du Bois Sauvage
91000 EVRY
E-mail : commercial@neosystems.fr
Site : www.neosystems.fr

Contactez nous au
01 83 75 06 98

Jeu à bascule 4 places

- Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
- La structure est fixée sur deux ressorts en acier
- Classe d'âge : 2 - 8 ans
- Dimensions (L x P x H) cm : 120 x 70 x 92

2690,14 € HT

697056599



Jeu d'escalade avec mât de pompier

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
- Classe d'âge : 5 - 12 ans
- Dimensions Maximales (cm) : 225 x 170 x 250

Composants :
- 1 filet à grimper en corde armée et jonctions en plastique
- 1 corde à grimper
- 2 barres horizontales.
- 1 paire d'anneaux
- 1 mât de pompier
- 1 mur d'escalade avec prises en résine colorée constituant un mur d'escalade.

3575,68 € HT

727848900

Jeu d'escalade extérieur

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
Mini gymnase pour enfants composé de :
- Age : 2 - 8 ans
- Hauteur chute: 150 cm
- Dimensions (L x P x H) : 165 x 68 x 170 cm
- Dimensions au sol : 465 x 370 cm
- 1 mur d'escalade.
- 1 filet à grimper en corde armée Ø 16 mm et jonctions en plastique.
- 1 escalier avec barreaux en iroko Ø 30 mm.
- 2 barres horizontales en acier rond galvanisé.

1583,78 € HT

25629195

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EQUIPEMENTS SPORTIFS
AIRES DE JEUX

Fabricant depuis 2005 à proximité de Clermont-Ferrand, notre société propose tous produits standards et sur-mesures en mousse

Protections mousse

Protections de poteaux et de murs en mousse pour tous les équipements : collectivités (écoles, gymnases, crèches…), BTP, Industries...
poteaux ronds, carrés, rectangulaires, IPN, hauteur 120 / 200 cm ou sur mesures.
Protections murales hauteur 130 / 150 / 200 cm ou sur mesures.

À partir de **65 € HT**

Tapis de réception de sports

Tapis pour murs d'Escalade
- SAE : épaisseur 5 ou 10 cm
- Pan : épaisseur 30 ou 40 cm
- Possibilité d'ajout de moquettes
- Toutes dimensions selon plan

À partir de **70 € HT** le m²

Tapis de Gymnastique scolaire et de réception pour agrées que ce soit pour l'entraînement et la compétition.

À partir de **111 € HT**

MG Sport fabrique tous les tapis et produits en mousse quelque soit le sport (athlétisme, escalade, gymnastique, sports de combat..) et propose son expertise pour toutes demandes à dimensions.
MG Sport est homologué par la Fédération Internationale de lutte (UWW) et dispose également de tout le matériel d'entraînement.

Enfance

À partir de **69 € HT**

ModuGame est spécialisé dans les banquettes et assises en mousse pour les enfants, tapis de sol et tous les modules de motricité pour les crèches et espaces accueillant les petits.
ModuGame est le 1 er fabricant Français et leader des parcours de jeux entièrement réalisés en mousse.

À partir de **70 € HT**

MODUGAME MG SPORT
14 rue des Acilloux
63800 Cournon d'Auvergne
E-mail : contact@modugame.fr
Site : www.modugame.fr

Contactez nous au
04 73 28 23 13
Fax : 09 81 38 34 33

MINI GOLF

Pack Mini-Golf Complet Version Longue

- 6 à 18 pistes
- Surface d'implantation conseillée : 300/500 m² à 800/1200 m² (selon modèle)
- Longueur indicative des pistes : environ 36 à 120 m(selon modèle)
- Obstacles : 15 à 50 (selon modèle)

SUR DEVIS

Les « + » de notre gamme Mini-Golf

- Pose et montage rapides - Résiste aux intempéries
- Rentable (entretien minimum, pas de coût d'utilisation)
- Complet, le pack livré comprend tout
- Surface totale : entre 300 et 1200 m²
- Longueur indicative des pistes : jusqu'à 120 m
- Entretien simple et rapide au jet - Design et finition soignés
- 4 coloris disponibles : (blanc naturel, pierre dorée, jaune paille, rouge brique)
- Fabrication française, en pierre naturelle reconstituée
- Versions 6, 9, 12, 15 et 18 pistes
- Clubs avec grip pour usage intensif (hygiéniques et lavables)

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EQUIPEMENTS MINI GOLF

- Très résistant dû à leur armature
- Livré en pack complet : obstacles et accessoires de jeu
- Ludique
- Très grands choix de pistes (+ de 50 pistes)
- Disponible en version 6, 9, 12,15 et 18 pistes, avec plusieurs longueurs,
- Egalement disponible en version blacklight, lumière noire.

Demandez nous un devis

Parcours de Mini Golf

(modulables, personnalisables)

Nos minigolfs ont été étudiés spécialement pour s'adapter à tous types de terrains, en extérieur comme en intérieur.
- Installation simple et peu coûteuse élément (ou module) de pistes **auto-portant** : pas besoin de soubassement spécifique en gravier ou en ciment

- Entretien au jet d'eau
- Nos mini golfs sont en béton armé* vibré et teinté dans la masse, 5 couleurs au choix.

*Une armature métallique est insérée dans chaque élément de piste.

Grands obstacles décoratifs

Donnez du **volume**, de la **hauteur** et un **grand visuel** à votre minigolf avec nos très grands obstacles décoratifs mesurant plus de 1m50 de haut : le Château, le Phare, le Pont suspendu de 4m, le Moulin, la Tour, le Cadran Solaire.

Accessoires de Mini Golf

Retrouvez nos accessoires de minigolf et mini golf blacklight* dans notre boutique en ligne :

www.valcreations.com/boutique

*minigolf en lumière noire

Location de «Mini Golf itinérant»®

Pour vos animations et évènements, en intérieur comme en extérieur, nous vous proposons notre «Mini golf itinérant»® composé de 9 pistes avec obstacles !
Fourni avec clubs, balles et fiches de score.
Les locations peuvent aller de 1 semaine jusqu'à 3 mois.

Prix sur devis

VALCREATIONS
1635 Route de la Chièze
07360 LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX
E-mail : valcreations@valcreations.com
Site : www.valcreations.com

Contactez nous au
06 74 30 48 92

SOLS SPORTIFS

Sols Multi Sports : Notre société est spécialisée depuis plus de 25 ans dans l'installation et la rénovation de terrains sportifs intérieurs et extérieurs en caoutchouc EPDM & SBR recyclés. Nos installations et nos revêtements sont conformes aves les Normes EN 14877 et EN 14904.

QUELQUES INSTALLATIONS DE SOLS SPORTIFS OUTDOOR & INDOOR

Aires de Jeux Pour Enfants

Sols de sécurité ammortissants selon la Norme EN 1177 - 2018 - 4

Cross Fitness de rue

NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS DANS LA RÉNOVATION, POUR VOUS FAIRE FAIRE DES ÉCONOMIE.

SMS
Sols Multi Sports

SOLS MULTI SPORTS
67, Avenue de Verdun
77470 TRILPORT
E-mail : contact@sols-multi-sports.fr
Site : www.sols-multi-sports.fr

Contactez nous au
01 60 44 07 06
06 31 69 55 36

EQUIPEMENTS EQUESTRES SUR MESURE



PM ENVIRONNEMENTGROUP
Fresneaux
61500 AUNOU-SUR-ORNE
E-mail : contact@pm-environnement.fr
Site : www.pm-environnement.fr

Contactez nous au
02 61 71 96 55

FITNESS DE PLEIN AIR

**A.S.O. FRANCE est le spécialiste fitness Outdoor/parcours de santé/street-workout depuis 2010.
De la conception à la réalisation, ASO France vous proposera des installations personnalisées, pertinentes et de très haute qualité pour les budgets les plus contenus.
Plus de 400 installations en France métropolitaine et DOM-TOM pour les collectivités, l'hôtellerie de plein air ou encore les entreprises, l'Armée, les stations de ski**

L'elliptique

1460,00 € HT

Ref : ASO-FO2
Conforme norme NF EN16630:2015

Ascenseur Push/Pull

1800,00 € HT

Ref : ASO-FO7-08
Conforme norme NF EN16630:2015

NOUVEAUTÉ
Gamme vérin Hydraulique

7 références

- Difficulté réglable
- Robuste
- Résistant

Conforme norme
NF EN16630 : 2015

2320,00 € HT

Aire de fitness type

- 1 support de panneau
- L' elliptique
- 1 patin
- 1 stepper / surf
- 1 ascenseur push/pull

7050,00 € HT

Conforme norme NF EN16630:2015

Aire de fitness personnalisée

Nouveauté Appareils connectés

Street Workout

Les + produits :
Conformité règlementation NF EN16630 : 2015
Durabilité / Robustesse - Absence de coût de fonctionnement / entretien / contrôle / Q.R code appareils connectés
Large gamme : **plus de 35 références grand public/personnes à mobilité réduite P.M.R.**

Personnalisation : association des agrès et création des modules à la carte coloris personnalisés à la demande.
Evolutif : renouveler ou modifier les références sur les poutres de fixation des agrès doubles sans travaux supplémentaires
Haute qualité de fabrication : double galvanisation, peinture par pulvérisation électrostatique, roulements à billes cage inox graissés à vie, visserie inox A2

ASO FRANCE
Sports & Accessoires Outdoor

ASO FRANCE
425 avenue Joseph Fontanet
73200 ALBERTVILLE
E-mail : info@asofrance.com
Site : www.fitnessdepleinair.fr

Contactez nous au
04 79 32 78 58
07 77 37 12 94

MATERIEL DE FITNESS ET D'APPAREILS DE MUSCULATION

Sol salle de sport : 0,50 x 0,50 M Epaisseur : 40 mm

- Dimensions L x l x H : 500 x 500 x 40 mm
- Lot de 4 dalles
- Coloris gris, rouge ou vert
- Poids 14 kg

Norme européenne EN 1177
Garantie 5 ans

Presse de musculation pectorale

Cette presse de musculation permet de travailler les pectoraux en charge guidée avec une charge max pouvant aller jusqu'à 96 Kg. Cette presse est munie d'un compteur qui renseigne quatre fonctions : temps total, temps de récupération, nombre de répétitions et nombre de séries.
Fabriquée en acier haute résistance, cette presse assure stabilité et longévité d'utilisation

- Charge max : 96 Kg - Poids: 329 Kg
- Dimensions L x l x H : 1120 x 1540 x 1580 mm

Presse de musculation à Cuisses 45°

Cette presse de musculation permet de travailler les quadriceps, en charge guidée.

- Fabriquée en acier haute résistance, cette presse assure stabilité et longévité d'utilisation.
- Charge max: 700 Kg - Poids: 160 Kg
- Dimensions L x l x H : 2480 x 1240 x 1450 mm

PERFORMER

PERFORMER est un vélo assis auto alimenté avec un système de résistance par générateur, bénéficiant de 24 niveaux de difficulté.

Une grande stabilité avec sa structure en acier et une longévité avec une transmission par courroie poly V en système de tension permanente. Possède un système de résistance électromagnétique à 24 niveaux, une masse d'inertie de 17 Kg et 20 programmes d'entraînements.

- Masse d'inertie: 75 Kg
- Résistance électromagnétique sur 24 niveaux
- Large ouverture du châssis pour faciliter l'accès
- Porte tablette

Cage functional training

- Dimensions L x l x H : 3000 x 1800 x 2750 mm
- Vendu sans accessoire

Structure d'extérieur functional training

- Dimensions L x l x H : 555 x 350 x 324 mm

CARE FITNESS

CARE FITNESS
18 rue Bernard
Z.I. LES VIGNES
93000 BOBIGNY CEDEX
E-mail : patrick@carefitness.com
Site : www.carefitness.com

Contactez nous au
01 48 43 01 10
06 07 51 28 84
Fax : 01 48 91 06 24

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

sur notre site :

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Mobilier de bureaux, Multimédia 330
Solutions accoustiques 344
Rayonnage, Archivage 352
Traitement du courrier 358
Affichage intérieur 364

BUREAUX



SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau pour professionnels

- Fabrication Européenne
- Assise réglable en hauteur
- Dossier réglable Multi-position
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Garantie : 5 Ans

220,00 € HT

44944290

Siège de bureau à mécanisme breveté

- Fabricaton Européenne
- Mécanisme breveté GLIDE-TEC
- Profondeur d'assise : 390 mm
- Assise Blocable sur 7 positions
- Certification : ISO 9001 /14001 OHSAS 18001
- Garantie : 5 ans

868,00 € HT

59156354

237,00 € HT

546898907

Siège bureautique à accoudoirs

- Assise réglable en profondeur
- Dossier réglable sur 5 positions
- Largeur d'assise : 480 mm
- Garantie : 5 ans
- Certification : ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 / BSOHSAS 18001

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau synchrone noir

- Blocage du dossier / 5 positions
- Repose pieds réglable en hauteur
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Garantie : 5 ans

282,00 € HT

27512741

Siège de bureau ergonomique

- Fabrication Européenne
- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique.
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 àOHSAS 18001
- Garantie : 3 Ans

210,00 € HT

175843253

Siège tapissé de bureau

- Assise réglable en profondeur
- Dossier blocable à 5 positions
- Fonction Anti-Shock
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 BS OHSAS 18001
- Garantie : 5 Ans

352,00 € HT

913114313

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CHAISES DE BUREAUX

Chaise luge tapissée

- Tube rond Ø 22 mm acier finition époxy
- Patins de protection antidérapants
- Certifiée NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE
- Hauteur d'assise : 470 mm

146,00 € HT

401674609

Chaise chrome conférence /visiteur

- Fabrication Européenne
- Structure acier finition époxy noir
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Certifié GS / LGA
- Garantie : 5 ans

44,00 € HT

372657372

Chaise empilable avec dossier résille

- Fabrication Européenne
- Assise tapissée et dossier résille
- Largeur d'assise : 440 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Certifié NF OFFICE EXCELLENCE

127,00 € HT

103321997

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CHAISES DE BUREAUX

Chaise visiteur en acier

- Assise et dossier tapissés
- Piètement métallique
- Patins de protection antidérapants
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Largeur d'assise : 475 mm
- Garantie 5 ans

39,00 € HT

919685383

Chaise chrome avec coque en plastique

- Fabrication Européenne
- Structure acier finition chrome
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Dossier et assise en Polypropylène
- Garantie : 5 ans

41,00 € HT

757895858

Chaise ergonomique avec dossier résille

- Fabrication Européenne
- Largeur d'assise : 475 mm
- Dossier résille en polyester
- Garantie : 5 ans
- Certification : ISO 9001 / 14001 OHSAS 18001

59,00 € HT

83664348

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CLASSES MOBILES

Stockez, chargez et synchronisez vos tablettes et PC portables

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Des chariots, valises, sacs multimédias et des stations de stockage pour stocker, charger et synchroniser jusqu'à 50 tablettes/PC portables.
Compatible Windows, iOS et Chrome.

Liste non exhaustive.
Gamme composée de 13 chariots et 8 valises multimédia.

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

NOUVEAUTÉ 2023

Valise multimédia - USB C-65W

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Valise TIP 10 C ++ permet de stocker, transporter et charger 10 PC portables ou tablettes de maximum 15,6 pouces et dispose d'un système permettant de s'adapter aux dimensions et largeurs des PC/tablettes grâce à une mousse universelle et une paroi amovible : fini les mousses sur-mesure !!

Fabrication et conception Française
Crédit impôt recherche - Modèle déposé

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

SOLUTIONS AUDIOVISUELLES

ÉCRANS INTERACTIFS

Des écrans capacitifs et infrarouges pour plus d'interactivité dans vos salles de classe et de réunion

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

CAPACITIFS 65'' – 75'' – 86''

INFRAROUGES 55'' – 65'' – 75'' – 85''

LOGICIELS

SUPPORTS

Le choix d'un bon support reste fondamental

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

MURAUX & MOBILES

MOTORISÉS & NON-MOTORISÉS

Liste non exhaustive. Gamme composée de plus de 30 modèles.

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

MURS D'ÉCRITURE

Écrivez sur un tableau blanc en parallèle de l'usage d'un écran interactif

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

ARABOARD 4 - SOLUTION MURALE

4 tableaux blancs dont 2 coulissants

ARABOARD 2 – SOLUTION MOBILE

ARABOARD 2 – SOLUTION FIXE

Solutions mécano soudées composées d'un cadre métallique avec 2 tableaux blancs pivotants doubles faces.

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

TABLEAUX TACTILES LCD

Finis la craie, le chiffon et la poussière

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Écrivez au doigt ou avec un stylet.

Réalisez un effacement total du contenu écrit en un clic à travers une touche alimentée d'une batterie intégrée rechargeable, ou à l'aide d'une gomme.

Synchronisez votre tableau avec un PC ou une tablette et enregistrez-y le contenu écrit sur le tableau pour le transférer à vos élèves, collègues, etc.

ROBOTS PÉDAGOGIQUES

Des robots pour apprendre la mécanique et la programmation aux élèves

Pour l'éducation



Programmez dès l'âge de 10 ans, voire plus tôt ?
C'est possible grâce aux robots pédagogiques !

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

SOLUTION DE CONFÉRENCE

Des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins pour toutes vos salles de conseil, de réunion & de coworking

Pour les collectivités et les entreprises

En fonction de la configuration de votre salle,
optez pour notre solution 100% personnalisable.

Faites votre choix parmi notre mobilier, nos conférenciers, nos écrans d'affichage, notre système de caméra pour enregistrer et diffuser vos réunions à tout moment.

CAMÉRAS

Elargissez le champ de vision de vos cours et de vos réunions avec nos caméras

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Liste non exhaustive. Gamme composée de plus de 82 modèles
(caméras auto tracking au mouvement ou à la voix)

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

MOBILIER INNOVANT

MOBILIER 3.0 (CHAISES, TABOURETS & FAUTEUILS)

Des chaises qui s'adaptent à tous les publics et à tous les environnements

Pour l'éducation et les collectivités

Du mobilier ergonomique permettant d'optimiser vos salles de classe, de réunion et de coworking tout en minimisant le temps passé à leurs aménagements.

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

MOBILIER INNOVANT

MOBILIER 3.0 (TABLES)

Des tables qui s'intègrent totalement à vos espaces numériques et collaboratifs

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Simulation 3D, gratuite et sans engagement,
de l'agencement de vos espaces collaboratifs.

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

CHROMEBOOKS

Des technologies et des outils qui s'adaptent à l'évolution des besoins des enseignants et des élèves

Pour l'éducation

chrome Google for Education acer for education

CHROMEBOOKS

Antimicrobien : le convertible fait pour être passé de main en main
12" 3:2 IPS HD+ (1366 x 912)

Chromebook Spin 512
R853TA(TNA)

Un Chromebook affiné doté d'un pavé numérique
15,6" FHD IPS Tactile / Non tactile

Chromebook 515
CB515-1W(T)

Fin et endurant - Convertible 360°
13.3" FHD (1920 x 1080) IPS 16:9 Tactile

Chromebook Spin 513
R841(L)T

Bureautique idéale
15.6" HD Non Tactile, 15.6" FHD Tactile - Dalle Mate

Chromebook 315
CB315-4H(T)

Certifié durable et conçu pour un usage en école
11.6" - Jusqu'à 20hrs d'autonomie

Chromebook 311
C722(T)

Permet aux élèves de se surpasser en classe
11.6" - Jusqu'à 12hrs d'autonomie

Chromebook 311
C753T(N)

La gamme Chromebook Acer tourne sous Chrome OS, permettant aux enseignants et aux élèves de travailler seuls ou de collaborer de manière transparente et sécurisée, où qu'ils se trouvent et sur n'importe quel appareil.

Google Workspace for Education

Gmail Agenda Meet Doc Sheets Slides Forms Classroom Devoirs Groupes Drive Admin

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

MATÉRIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE

Aratice vous aide à choisir le matériel plus adapté à votre établissement et à vos élèves

Pour l'éducation, les collectivités et les entreprises

Aratice fournit tous les matériels PC fixes, PC portables, tablettes, serveurs, logiciels et périphériques quelle que soit la configuration de votre établissement scolaire.

acer for education · ASUS · DELL · terra · iOS · lenovo

LOGICIELS PÉDAGOGIQUES

NSS NETSUPPORT SCHOOL · edutice · idruide · edutab · jamf

TeachLab · LanguageLab

TeachLab est une solution facile à utiliser pour gérer les activités pédagogiques dans une salle de classe. Il offre une communication audio de qualité supérieure et un suivi des étudiants par l'enseignant.

LanguageLab est un véritable laboratoire linguistique numérique sur le réseau local. Il est complet avec les fonctions, audio, vidéo, clavier, souris, messages, fichiers, applications.

ARATICE

ARATICE
7, rue du limousin,
BP 30461 Saint Ouen l'aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
info@aratice.fr
www.aratice.fr
Site marchand : www.e-aratice.com

Contactez nous au
01 79 42 00 15

CABINES ACCOUSTIQUES DE BUREAUX

Les cabines de bureau ''KEODA''
offrent une confidentialité totale
tout en éliminant les bruits distrayants de l'espace ouvert,
améliorent la concentration et augmentent la productivité des employés.

Solo - Space

Office - Booth - Solo - Eco



Office - Booth - Solo - View

Office - Booth - Quatro - Eco

Office - Booth - Duo

Office - Booth - Quatro

La vente, le montage et S.A.V. sont assurés par nos revendeurs couvrant toutes les régions de la France.

KEODA

KEODA LESZEK BANAS
Ul.Pruszkowska 32F
05830 NADARZYN - POLOGNE
E-mail : info@keoda.com
Site : www. keoda.com

Contactez nous au
+48 60 234 90 90
+48 22 720 14 59

SOLUTIONS MULTIMEDIAS

Achetez ou louez c'est connecté

Adoptez les meilleures solutions multimédia pour travailler sereinement

VISIOCONFÉRENCE - AFFICHAGE DYNAMIQUE - SONORISATION

Transmettez, échangez, informez et partagez avec nos solutions multimédia !

Grâce à ses équipes multi-compétence «Tech'active» vous propose des solutions multimédia clés en main. De la visite de salle à la mise en serrvices de systèmes en passant par l'étude «in situ» de votre problématique, «Tech'active» vous accompagne dans la réalisation de votre projet multimédia.

Sonorisation - Visioconférence
et vidéoprojection salles de réunion



Moniteur interactif tactile 86p réglable
en hauteur sous Android + UC windows

Visioconférence pour salles de réunion
pilotage des équipements via automates

Ecran interactif tactile 55p portrait-paysage
sous Android

Video projection - éclairage et sonorisation
grandes salles

Sonorisation - Visioconférence
et videoprojection salles de conférence

TECH'ACTIVE
Siège social : 9 avenue Alexandre Maistrasse
92500 RUEIL MALMAISON
Agence hauts de France : 70 avenue Octave Butin
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
E-mail : contact@techactive.fr
Site : www.techactive.fr

Contactez nous au
09 84 36 67 35
06 43 94 97 37

SOLUTIONS DE SECURISATION ET RECHARGE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Valise iTcase ultra compacte

Le format le plus compact du marché ! Fabriquée en France, conçu pour ranger, déplacer et charger jusqu'à 16 tablettes 10 pouces.
Compatible avec toutes les tablettes du marché, cette valise renforcée est munie de 2 roulettes, d'un trolley télescopique et de 3 poignées latérales.
Les tablettes sont protégées par de la mousse haute densité entièrement recyclable.
La charge des tablettes se fait via un hub USB adaptatif avec arrêt de charge automatique.

Casier individuel informatique

Les casiers NoteLocker stockent dans des colonnes métalliques sécurisées. Elles sont aménagées avec des ouvertures individuelles et peut contenir de 8 à 15 appareils jusqu'à 15,6 pouces.

Fermeture par cadenas, clé, code mécanique ou serrure RFID Sécurisation optimale, le seul produit du marché avec une mise à la terre totale des ouvrants.

Classe mobile ordinateurs ou tablettes

Les classes mobiles NoteCart peuvent ranger, sécuriser et recharger jusqu'à 32 appareils 15,6 pouces. Le rangement vertical des appareils permet d'obtenir un format compact, réellement déplaçable grâce à ses deux poignées et ses 4 roulettes renforcées.

De conception, entièrement métallique les NoteCart sont faits pour durer et disposent d'une sécurité électrique optimale avec une protection parafoudre et un démarrage progressif de la charge.

Caisson mural pour tablettes

Le NoteBox Leba Innovation range, charge et sécurise jusqu'à 16 appareils 12 pouces. Il peut aussi bien se fixer au mur qu'être posé sur un bureau.



La charge des tablettes s'effectue grâce aux multiprises garantissant une compatibilité universelle.
NoteBox peut se combiner pour ranger 16, 32 ou encore plus d'appareils !

Valise pour tablettes et un ordinateur portable

La valise iTcase la plus universelle.
Permet de ranger jusqu'à 16 appareils 11,6 pouces ainsi qu'un ordinateur portable 15,6 pouces.
Rechargement des appareils valise fermée grâce aux aérations et aux multiprises disponibles.
Logement prévu pour intégration d'une ou plusieurs borne WiFi.
Double circuit électrique permettant de couper la borne WiFi séparément de la charge des tablettes.

Valise ordinateurs portables

La valise itCase pour ordinateurs portable permette de stocker jusqu'à 12 appareils 15,6 pouces.

Valise renforcée et aérée, munie d'un trolley, de roulettes et de deux poignées latérales.
Cette valise permet l'intégration d'une ou plusieurs borne Wifi.

arhtim
IT improvement

ARHTIM
33 rue Lavoisier
95220 HERBLAY
E-mail : fx@groupearm.fr
Site : www.arhtim.com

Contactez nous au
06 61 82 18 53

MOBILIERS ET BAGAGES CONNECTÉS

Des solutions professionnelles pour sécuriser, charger, transporter, réserver et localiser vos appareils numériques !

Gamme armoires de sécurisation et rechargement

- De 10 à 40 appareils
  (PC portables, tablettes, smartphones, TPE, …) selon la solution
- Rangement avec sacs de transports, séparateurs ou en casiers individuels.
- Charge électrique pilotée Smartypower® ou par un hub USB-A/C de charge rapide et intelligenteTabipower®
- Sécurisation des accès par serrures à code fixe ou libre, cadenas, badges RFID ou codes sur écran tactile.

Tabibox® WT1

Tabibox® Mini 10

Tabisafe® M

Naocart® S1

Tabicart® S3

Gamme chariots de stockage et rechargement

- De 16 à 40 appareils (PC portables, tablettes, casques VR …) selon la solution
- Rangement en sacs de transports ou en blocs de mousses
- Charge électrique pilotée Smartypower® ou par un hub USB-A/C de charge rapide et intelligente Tabipower®
- Possibilité d'intégration sur-mesure et personnalisation

Gamme valises et casiers de transport et de rechargement

- De 6 à 16 appareils
  (PC portables, tablettes, casques VR …) selon la solution
- Charge électrique pilotée Smartypower® ou par un hub USB-A/C de charge rapide et intelligente Tabipower®
- Possibilité d'intégration sur-mesure et personnalisation

Tabicase® MT1

Tabicase® MP1

Naocase® M400

Certifications EN 62368-1 CE / Rohs

RSE Naotic s'engage

Fabriqué en France

5 ANS GARANTIE

NAOTIC SAS
Idéaparc du Bois Cesbron
6 rue Marcel Lallouette
44700 ORVAULT
E-mail : contact@naotic.fr
Site : www.naotic.fr/

Contactez nous au
02 28 07 60 00

SONORISATION PROFESSIONNELLE CLES EN MAIN

FASE, partenaire des entreprises et des collectivités

Notre société bénéficie d'une expérience de plus de 30 ans dans la conception, la réalisation et la vente de solutions de sonorisation professionnelle clés en main. Nous intervenons dans différents environnements : loisir, sportif, artistique, religieux, public adress, enseignement, militaire… Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.

Système de conférence sans fil

Expert en système de conférence, nous proposons des solutions sans fil performantes pour une conférence mobile ou pour une installation fixe.

Sonorisation portable

Nous offrons toute une gamme de solutions autonomes sur batteries à la fois simples d'utilisation, pratiques et mobiles.
Pour sonoriser vos manifestations, vos évènements…

Pupitre de conférence

Pupitre de conférence élégant et fonctionnel avec 2 micros adaptés à vos prises de parole en public.
Il est l'élément incontournable d'un discours entendu !

Sonorisation pour véhicules

Ce système peut diffuser des messages enregistrés (messages d'alerte, discours, propagande…) ou de la musique.
Différentes configurations et puissances disponibles.

Sonorisation aquatique

Leader sur le marché de la sonorisation aquatique, nous concevons toute une gamme permettant de diffuser simultanément du son sous l'eau et dans l'air.
Destiné aux particuliers comme aux professionnels.

Pack sonorisation

Conçu pour animer les événements, discours, etc.
Ce pack de sonorisation est livré prêt à l'emploi,
Idéal pour les salles de conférences, gymnases, stades ou grandes salles de sport.

FASE
1000 avenue Jean Perrin
Z.I. Les Milles
13851 AIX-LES-MILLES
E-mail : s.fase@wanadoo.fr
Site : www.megaphone-sonorisation-portable.com

Contactez nous au
04 42 97 30 41
07 85 82 87 58

BORNES DE SATISFACTION

Borne de satisfaction Expressyon

Bornes de sondage à tablette, permettant de poser plusieurs questions

- Bornes personnalisables, questions personnalisables,
- Existe au format borne, boitier mural ou pour comptoir
- Connexion 3G internet incluse
- 120 cm x 40 cm x 40 cm
- En achat ou en location

135 € HT /mois
ou 3 500 €HT achat perpétuel

Borne de satisfaction Opinyon

- Borne Opinyon V1 à 3 boutons
- Borne Opinyon v2 de 1 à 5 boutons personnalisables avec compteur de passage et ruban LED

- Bornes personnalisables, question imprimée
- Existe aussi au format boitier mural
- Connexion 3G internet incluse
- En achat ou en location

120 € HT /mois
ou 2 600 €HT achat perpétuel

85 € HT /mois

DYMENSION
INTERFACES INTERACTIVES

DYMENSION
213 rue de Gerland
69007 LYON
E-mail : commercial@dymension.fr
Site : www.dymension.fr

Contactez nous au
04 28 29 04 25

PUPITRES DE CONFERENCE

Pupitre en Z cristal

- Pupitre de conférence en forme de Z qui apportera l'originalité nécessaire à vos manifestations.

- Plateau du pupitre de conférence 48 x 43 cm
- Hauteur du plateau : de 112 à 127 cm
- Poids du pupitre 13 Kg
- Réglette de maintien des documents sur le plateau
- Livré monté
- Micro sans fil



557,45 € HT

783447159

Pupitre animateur

- Pour vos animations et vos comptoirs.
- Plexiglas épaisseur 1 et 1.5 cm
- Base et plateau : 40 x 40 cm
- Hauteur : 100 cm
- Voile en blanc diffusant : dimension : 35/65 cm

288,91 € HT

62443634



Pupitre République

- Vecteur de communication incontournable.
- Plexiglas cristal épaisseur 15 mm et dépoli satiné 8 mm
- Largeur 77 cm
- Profondeur 50 cm
- Hauteur 118 cm en façade
- Plateau horizontal hauteur : 111 cm
- Poids : 40 kg
- Livré à plat
- Stabilité à toute épreuve.

748,36 € HT

40419995

Pupitre pliable

Support d'exposition pour tous vos déplacements et manifestations.
- Fabriqué en plexiglas cristal ou fumé (selon modèle).

Il offre une ligne particulièrement pure.

- Réalisé en Altuglas cristal ou fumé épais
- Plateau : 62 x 50 cm
- Hauteur : De 104 à 115 cm
- Poids du pupitre : 16 kg

Existe en version fumée

635,09 € HT

263488481

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

INSTALLATIONS DE CLOISONS AMOVIBLES ET DE FAUX PLAFONDS DE LOCAUX

Installations de cloisons amovibles à Paris, île de France et départements limitrophes

**Notre entreprise CLOISONPLAF aménage vos espaces professionnels et industriels en les optimisant.
Du sol au plafond, notre équipe crée, organise, voire réagence vos locaux
pour les transformer en véritables zones de bien-être.
Spécialistes de l'aménagement et des travaux d'aménagement intérieur, nous vous proposons
des solutions pour l'optimisation de vos espacess**

CLOISON VITREE BORD A BORD

CLOISON VITREE

CLOISON SEMI-VITREE

CLOISON PLEINE

CLOISON PLEINE BORD A BORD

Installations et rénovations de faux plafonds dans vos locaux

**Le faux plafond est devenu un support technique dans l'aménagement d'espaces
car il apporte esthétique et isolation. Nous recommandons la pose d'un faux plafond
lorsque votre plafond d'origine est mal isolé, endommagé ou trop haut.
Il existe deux types de faux plafonds : le plafond suspendu et le plafond tendu.
Notre entreprise Cloisonplaf réalise l'installation de tous types de faux plafonds.**

**Notre équipe vous conseille sur le type de faux plafond adapté à votre structure
de façon à être en accord avec vos attentes et l'image que vous souhaitez véhiculer.**

CloisonPlaf

CLOISONPLAF
7 rue phillippe seguin
95130 FRANCONVILLE
E-mail : cloisonplaf@wanadoo.fr
Site : www.cloisonplaf.fr

Contactez nous au
01 34 44 93 66

PRESENTOIRS POUR BROCHURES

Présentoirs EPI

- Structure métal, profil en polystyrène.
- 10 ou 16 cases en polystyrène cristal pour documents A4, épaisseur : 2.4 cm.
- 4 roulettes pivotantes (pour le 16 cases).
- Livrés à plat, montage facile et rapide (sans outil, sans vis).

265,88 € HT

64655568
Simple face
10 cases fixes
Teinte aluminium
Dim.: H.162 x L.30 x P.38,5 cm

255,15 € HT

733189327
Simple face
10 cases fixes
Teinte noir
Dim.: H.162 x L.30 x P.38,5 cm

296,87 € HT

621605895
Double face
16 cases mobiles
Teinte noir
Dim.: H.167,5 x L.30 x P.38,5 cm

307,62 € HT

86454814
Double face
16 cases mobiles
Teinte aluminium
Dim.: H.167.5 x L.30 x P.38,5 cm

Présentoir mobile

- Structure métal
  Profil en polystyrène.
- 40 cases en polystyrène cristal pour documents A4, épaisseur : 2,4 cm.
- Très grande capacité,
- **4 faces de présentation, rotatif à 360°.**
- 4 roulettes pivotantes.
- Livré monté.

714,18 € HT

58476784
Teinte noir
Dim : H.148,5 x L.44 x P.44 cm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PRESENTOIRS POUR BROCHURES

Présentoir Compact mobile

- Dimensions (cm) :
  H. 167,5 x L. 35 x P. 38,5

225,33 € HT

34536118

Présentoir Large mobile

- Dimensions (cm) :
  H. 167,5 x L. 85,5 x P. 38,5

312,38 € HT

69243873

Présentoir Stockage mobile

- Réserve en polystyrène, portes en ABS brillant coloris anthracite*.
- Dimensions (cm) :
  H. 167,5 x L. 85,5 x P. 38,5

462,61 € HT

63529952

Existe également en orange, vert, et rouge

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Rayonnages d'archives

En acier hyper résistant, finition époxy gris et bleu,
par un système breveté de fixation intégrées.
- Hauteur : 2 m
- Longueur : 1 m
- Dimensions adaptées aux boîtes d'archives
- Jusquà 180 kg par tablette

276,32 € HT

685805744

Réglable tous les 5 cm

Montage facile

Livré à plat

DOUBLE ACCÈS
(Profondeur : 68 cm)

SIMPLE ACCÈS
(Profondeur : 34 cm)

Présentoirs mobiles

- Avec bandeau d'affichage pour personnaliser votre communication.
- Equipé de 4 tablettes pour documentation A4 ou A3.

- Dimensions (cm) : H 165 x L 38 x P 38,2
- Structure en aluminium
- Tablettes en polystyrène cristal ou métal

323,94 € HT

874275514

IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DE CATALOGUES, REVUES SUR LES HALLS D'ACCUEIL, SALONS, ...

Présentoir Triple face 24 cases A4
- Couleur : noir
- Dimensions (cm) : H 167 x L 63,6 x P 56
- Pieds aciers, structure aluminium et tablettes en polystyrène cristal.

304,02 € HT

909149049

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SOLUTIONS LUMINEUSES

RESTEZ VISIBLE AU QUOTIDIEN

Porte affiche led « MEGA »

Un design alliant élégance et luminescence.
Personnalisation de votre Porte Affiche par gravure laser.
Différents formats disponibles

Cadre Auto Portant

Réalisation à la demande selon vos dimensions.

Porte Affiches Lumineux

Porte Affiches Plexi



Porte affiche led « MIRA »

Affichage led en recto verso
Différents formats disponibles

Vitrines d'affichage intérieur/extérieure

Finition : Aluminium ou couleur.
Porte battante
ou levante à charnière invisible
Eclairage led et personnalisation en option

Affichage Plexi

Totem Porte Affiches Lumineux

Porte Affiches led Aimanté :
Idéal pour les vitrines, espaces d'accueil et salons.
Formats A4 et A3 disponibles

LE PRESENTOIR évolutif

LE PRESENTOIR EVOLUTIF
16 rue du Bois Briand
44300 NANTES
E-mail : lpe@lepresentoirevolutif.com
Site : www.lepresentoirevolutif.com

Contactez nous au
02 40 50 72 73

PRESENTOIRS MULTIPLACES

Présentoir plexi cartes postales

59,18 € HT

881188714

Ce présentoir plexiglas peut être posé sur un bureau et accueillir plusieurs cartes postales.

- Hauteur : 32 cm
- Capacité : 4 cm par étage
- Largeur totale : 25 cm, largeur intérieure : 22 cm
- Encombrement : 19 cm

Présentoir mural pour dépliants

Ce présentoir mural pour dépliants est un support de communication. Il est fabriqué en plexiglas cristal transparent permettant de visualiser entièrement les documents.

- Matière : 100% Plexiglas cristal
- Capacité : 4 cm par cases
- Hauteur : 99 ou 149 cm

304,18 € HT

818550651

Présentoirs zig zag

316,91 € HT

13627785

Ce présentoir zig zag est un support de communication conçu pour recevoir des brochures ou flyers. Il est peut être utilisé dans les salons, les Halls d'accueil..... etc

- Plexiglas coulé de 10 et 5 mm d'épaisseur
- 7 tablettes en A4 ou 7 en A3
- Hauteur : 160 cm
- 5 cm de contenance par plateau
- Socle : 28 x 38 cm ou 43 x 38 cm

Présentoir brochures A4 plexiglas

232,91 € HT

745720054

Ce présentoir brochure A4 plexiglas est un mobilier d'affichage conçu pour présenter un grand nombre de brochures A4.

- Fond en L incliné épaisseur 8 mm
- Mat plexiglas vissé
- Dimensions (L x P x H) : 33 x 40 x 162 cm
- Capacité par étage : 3 cm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PRESENTOIRS MULTIPLACES

Présentoirs pour brochures 4 étages

44,55 € HT
157624879

47,09 € HT
124214274

44,55 € HT
904395406

62,05 € HT
390705870

Ces présentoirs vous permettent de présenter différents formats de brochures.

- Hauteur : 30 cm
- Largeurs : 15, 20, 26 ou 28 cm
- Capacité par étage : 2,5 cm
- Profondeur : 18 cm

Chevalet porte-étiquettes plexiglas

Matière : PVC cristal rigide - 9 tailles de chevalets - Empattement au sol : 3 cm



43,27 € HT
319700669
Lot de 10 pièces
Dimensions (cm) : 10 x 15

21,00 € HT
36647573
Lot de 10 pièces
Dimensions (cm) : 10 x 5

84,64 € HT
178027146
Lot de 10 pièces
Dimensions (cm) : 21 x 29,7

43,27 € HT
390356150
Lot de 10 pièces
Dimensions (cm) : 10 x 21

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MOBILIER SPECIFIQUE COURRIER SACS - POCHETTES - CHARIOTS

AMÉNAGER L'ESPACE DE TRAVAIL

Chariot 9 Bacs Postaux.
Réf : 6335

Boîtes aux lettres

Point courrier

Ouvre lettre haute vitesse
Réf : Omation 210

Poste de tri fin

Nos solutions sont adaptées à chaque étape de traitement de vos flux courrier et logistiques pour répondre aux objectifs d'ergonomie, de modularité, d'optimisation de l'espace, de qualité et de durabilité et enfin, de retour sur investissement.

TRANSPORTER ET PROTÉGER

Le sac navette épouse parfaitement le format de la case et sans système de fixation. Pratique, solide, durable, sa semi-rigidité améliore la présentation du courrier et facilite les manipulations.

Nouveauté 2023 à valoriser dans vos démarches RSE
Fabriqué à partir de **matière 100% recyclable**

Scellé rapide de sécurité. Réf : SRVT2

Sacoche Navette à Soufflet frontal. Réf : NF

Trieur Navette à Courrier + Colonne support TN

Découvrez le
Trieur Navette
Une solution révolutionnaire 3 en 1 qui vous permet de trier, livrer et collecter votre courrier.

Multifonctions, **les Pochettes souples** sont adaptées au transport de courrier, au fond de caisse, aux papiers de véhicules, trousseaux de clés, remises commerçants.

Pochettes Courrier à Soufflet. Réf : WA453505

REGROUPER, DISTRIBUER, COLLECTER

Une large gamme de chariots dédiée à vos différentes activités.

Chariot de distribution imprimés avec housse. Réf : 7661

Chariot de distribution imprimés. Réf : 7659

Chariot de distribution 2 corbeilles et Housses avec roues étoiles. Réf : 6804

Chariot de distribution grande capacité. Réf : 3809 MT5

Chariot à fond autoélévateur
Réf : 3292 CV300FM

Chariot courrier 3 corbeilles
Réf : 3526

N'hésitez pas à nous contacter et/ou consulter notre site internet

OUTILS Océans
Ranger • Transporter • Proteger • Digitaliser

OUTILS OCEANS
447 ZA de la Grande Halte
29940 LA FORET-FOUESNANT
E-mail : contact@outils-oceans.com
Site : www.outils-oceans.com

Contactez nous au
02 98 94 63 03

MACHINE DE MISE SOUS ENVELOPPE
MACHINE A AFFRANCHIR

Mise sous enveloppe DS-40i

N°1 EUROPÉEN DE LA MISE SOUS PLI

A partir de 3,30€ HT/jour*
INSTALLATION & FORMATION OFFERTES

- Automatise la mise sous pli des documents importants que vous envoyez (bulletins de salaires, factures et relances, …)
- Simple d'utilisation et tellement plus rapide qu'à la main.

Machine à affranchir IS-350

A partir de 1€ HT/jour**
KIT DE DÉMARRAGE OFFERT :
1 CARTOUCHE + 1 LOT D'ÉTIQUETTES

- Votre bureau de poste à portée de main. Simple et professionnelle, idéale pour les petits volumes courrier, la machine s'intègre parfaitement à votre environnement de travail.
- Avec l'IS-350, envoyez lettres ou colis, optimisez l'impact de vos communications : ajoutez le logo de votre entreprise sur vos courriers.

Mentions légales : *Mise sous pli DS-40i en location avec contrat de maintenance 3 000 cycles/an pendant 60 mois, à 3,30 € HT/jour, soit 1204,50 € HT/an.
**Machine à affranchir IS-350 en location avec contrat d'entretien sur 60 mois à 1€ HT/jour, soit 365 € HT/an. Offres réservées à la France Métropolitaine.

quadient

QUADIENT
7, rue Henri Becquerel
92565 RUEIL-MALMAISON
Site : https://go.quadient.fr/catalogue

Contactez-nous au
0 892 89 21 11
(service 0,40€ /min + prix d' appel)

FACTURATION ÉLECTRONIQUE

TRANSITION NUMERIQUE

Préparation de la transition du papier vers le numérique en conformité avec les obligations réglementaires actuelles et futures

PRODUCTIVITE DE L'ENTREPRISE

Augmentation de la productivité de votre entreprise, limitation du risque d'erreur, réduction jusqu'à 30% du temps de traitement des factures entrantes et sortantes, visibilité et transparence des différentes étapes du processus de facturation.

AMELIORATION DE L'EXPERIENCE CLIENT

Facturation au format demandé, et délais de facturation réduits : Intégrez facilement Pitney Bowes Invoice Services à vos logiciels et ERP existants.

REDUCTION DES COÛTS

Économisez en moyenne 6 € HT par facture sortante et 9,8 € HT par facture entrante par rapport à un traitement manuel des factures*.

*Économies maximales moyennes estimées, hors TVA. Source : Ministère de l'Économie et des Finances et de la Relance, octobre 2020, Rapport de la Direction Générale des Finances publiques, La TVA à l'ère du numérique en France, p.75.

Pitney Bowes Invoice Services

pitney bowes

Pitney Bowes Invoices Services

Solution de dématérialisation des factures clients et fournisseurs



Prenez le contrôle de vos processus de facturation, dès maintenant et à votre rythme en prévision de la nouvelle règlementation.

- ✓ Processus de facturation dématérialisé
- ✓ Workflow de validation
- ✓ Archivage électronique sécurisé à valeur probante et conforme pendant 10 ans
- ✓ Des factures en conformité totale avec la DGFiP, aujourd'hui et demain
- ✓ Capture et extraction de données avec un OCR natif cloud de dernière génération

Pour obtenir une démonstration personnalisée, contactez-nous à : pitneybowes@pb.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.

pitney bowes

Site : www.pitneybowes.com/fr

N° Indigo 0 825 850 825
0,20 € TTC / MN

MATERIELS COURRIERS

Sacoches courrier et documents

- Pour l'acheminement du courrier.
- Fenêtre d'adressage
- Panneau postal en cuir pour l'affranchissement (basane).

Réf : 1413AS

Réf : 9566

Sacoche CLIC CLAC

- Semi rigide permettant une mise en case rapide et un tri du courrier direct ainsi qu'un gain de temps très important.
- Conçue pour les liaisons inter-sites
- Elle améliore le transport de vos documents.
- Sécurisable imperméable et très solide.



Chariots Courrier

NOUVEAU

- Pour le transport du courrier et des documents
- Grande capacité d'emport et modularité
- Équipés de roues en Étoile pour le passage des obstacles ou de roues simples et très solides.
- Ergonomiques, très maniables, et très légers.

Chariot bacs postaux 8 bacs

- Pour votre salle courrier.
- Permet le stockage de 8 bacs.
- Étagères inclinées avec rebord, maintient parfaitement les bacs postaux, paniers fil métallique... Existe en 4-6-8-10 bacs...

Point courrier Etages de 21 à 42 cases

- Pratique et fonctionnel.
- Point courrier idéal pour vos différents services sur mesure. Nous contacter.

Porte documents véhicule

- Pour toutes les flottes de véhicules, rassemble et sécurise tous les documents (carte-grise, assurance, clés...) en toute simplicité.
- Marquage possible.
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultra résistant, imperméable et lavable. Existe en format A4 et A5 dans différents coloris.

Réf : 00PDV

SEPAL.

SEPAL
79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY
E-mail : admin@sepal-sa.fr
Site : www.sepal-sa.com

Contactez nous au
01 41 69 17 17
Fax : 01 41 69 17 18

BOITES AUX LETTRES INTERIEURES

Bloc boîtes aux lettres intérieures

À partir de **190,91 € HT**

71550159

- Certification ISO 9001
- Ensemble monobloc acier 10/10 soudé
- Profondeur : 280 mm
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe 5
- 22 Coloris au choix

Pour tout besoin spécifique, merci de nous contacter

Bloc boîtes aux lettres PTT

À partir de **291,27 € HT**

184588467

- Monobloc
- Accessibilité PMR
- Certification ISO 9001
- Matière : acier 10/10 soudé
- Profondeur : 280 mm
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe 5
- Fermeture centralisée La Poste

Bloc boîtes aux lettres intérieures anti-effraction

- Coffre en tôle d'acier 10/10 galvanisé assemblé monobloc avec chants droit
- Anti-effraction classe 4
- Cadre ouvrant tube acier mécanosoudé avec verrouillage multipoints.
- Tablettes et séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé

À partir de **226,91 € HT**

542225749

Boîte aux lettres intérieures

- Conforme aux normes NFD 27 404 - Classe 5
- Pose en intérieur
- Coffre en tôle d'acier galvanisé 10/10
- Existee en plusieurs tailles
- 2 sets de clés fournis par boîte aux lettres

À partir de **226,91 € HT**

98635016

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BOITES AUX LETTRES EXTERIEURES

Boîtes aux lettres extérieures pour milieu marin et corrosif

- Coffre acier 10/10 inox soudé monobloc
- Cadre courant tube acier INOX
- Finition peinture époxy polyester cuite au four.
- Résistance à la corrosion Classe C.
- NFD27405 – Classe 5

À partir de **390,55 € HT**

121247534

FABRIQUÉ EN FRANCE

Bloc boîtes aux lettres extérieures

- Conforme aux normes NFD 27 405 - Classe 5
- Pose en extérieur
- Coffre Acier galvanisé 10/10
- 2 sets de clés fournis par boîte aux lettres
- Coloris à préciser lors de la commande

À partir de **259,64 € HT**

11151111

Boîte aux lettres individuelle

- Coffre acier électrozingué 10/10
- Encombrement : H 293 x L320 x prof. 355 mm
- Portillon injecté inaltérable avec chicane

À partir de **171,27 € HT**

77711081

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Vitrine coulissante d'intérieur fond tôle

- Dimensions : H. 75 x l. 100 cm
- Format : 8 A4
- 2 portes coulissantes sur roulements, 1 serrure 2 clés
- Cadre : aluminium anodisé argent ou peint
- Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
- Fixation murale

485,00 € HT

993431951

440,00 € HT

177204277

Vitrine d'intérieur à verres coulissants

- Dimensions : H. 75 x l. 100 cm
- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Cadre: Aluminium anodisé
- Fond : Métal ou liège

Vitrine d'affichage intérieur en métal ou liège

- Dimensons : 34 x 26 à 94 x 47 cm
- Cadre alu anodisé,
- Coins arrondis injectés gris

Réf.	Dimensions (cm)	Capacité feuilles A4	Prix HT
55216505	34 x 26	1 x A4	**67,38 €**
709857164	34 x 47	2 x A4	**83,13 €**
35671428	34 x 68	3 x A4 horizontal	**105,95 €**
209607661	94 x 26	3 x A4 vertical	**105,95 €**
608791203	64 x 47	4 x A4	**133,20 €**
512901319	94 x 47	6 x A4 vertical	**167,67 €**
974882686	64 x 68	6 x A4 horizontal	**167,67 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

VITRINES D'AFFICHAGE D' INTERIEUR ET D'EXTERIEUR

Vitrine d'intérieur fond en liège ou métal

- Hors tout : 28 mm, utile 15 mm, avec profil alu anodisé et coins arrondis injectés gris.
- Porte en verre de 3 mm encadré.
- Charnière amovible, facilitant la pose de la vitrine et la maintenance.
  Sa conception permet un changement de porte sans démonter la vitrine en cas de bris de verre.
- Serrure 1 point. Fixation invisible par les 4 coins.

Possibilité de serrures différentes
à préciser à la commande.

327,96 € HT
876323069

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité (A4)	Prix HT
876323069	Vitrine fond liège	71 x 53 cm	4	**327,96 €**

D'autres fonds sont disponibles : métal et post-it

Vitrine d'intérieur et d'extérieur

- Epaisseur hors tout 33 mm, utile 16 mm, 100% étanche, conception antibuée, fond métal magnétique, ouvrant alu laqué, coins arrondis injectés gris, façade en PMMA 3 mm.
- Fixation invisible par les coins.
  Possibilité de serrures différentes : à préciser à la commande.

155,11 € HT
675123309

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité feuilles	Prix HT
675123309	Vitrine Sable (RAL 1019)	35 x 26 cm	1 x A4	**155,11 €**
115837064	Vitrine Sable (RAL 1019)	35 x 47 cm	2 x A4	**215,09 €**
279056561	Vitrine Sable (RAL 1019)	55 x 70 cm	50 x 65 cm	**307,92 €**
802747958	Vitrine Sable (RAL 1019)	65 x 47 cm	4 x A4	**292,44 €**

D'autres teintes sont disponibles : Gris, Rouge, Bleu, Gris, Alu anodisé

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TABLEAUX D'AFFICHAGE

Tableau d'affichage piétement double

600,94 € HT

632447763

- Fabrication Française
- Tableau liège aggloméré recto/verso
- Encadrement alu anodisé
- Piétement double acier chromé H 195 x P55 cm

TABLEAU D'AFFICHAGE PIÉTEMENT DOUBLE

Réf. TC	Dimensions de tableau H x L (mm)	Prix HT
632447763	90 x 120	**600,94 €**

Tableau bivalent

70,67 € HT

296934555

- Fabriqué en France
- Tableau blanc et panneau liège
- Certifié NF environnement
- Encadrement alu anodisé

TABLEAUX LIEGE RECTO/VERSO (pour console encadrement alu)

Réf. TC	Dimensions H x L (mm)	Prix HT
296934555	45 x 60	**70,67 €**
50985977	60 x 90	**93,60 €**
349354403	90 x 120	**141,54 €**

Chevalet de conférence sur roues

Chevalet blanc pratique et ergonomique

Chevalet de conférence à roues réglables par bagues, changement du bloc papier par clipsage de la pince presse-papier, auget et barrette en acier laqué epoxy, pièces injectées en polyamide, armature en tube acier traité, patins caoutchouc anti glissement et anti marque.

Excellent rapport poids/rigidité seulement 7kg. Très bonne ergonomie : facile à transporter et à régler en hauteur.

Existe en :
- Fond mélaminé blanc (pas d'écriture)
- Fond décor érable naturel (pas d'écriture)
- Fond laqué blanc magnétique sur décor érable naturel.

Réf. TC	Modèle	Dimensions H x L (mm)	Prix HT
307265234	Chevalet de conférence sur roues	188 x 67	**290,93 €**
721125373	Chevalet de conférence sur roues	188 x 67	**326,64 €**

269,38 € HT

307265234

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

VITRINES D'AFFICHAGE EXTERIEUR

Vitrine extra plate

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Matière : Aluminium anodisé, verre trempé
- Dimensions : 71 x 53.5 cm
- Capacité feuilles : 4x A4

431,11 € HT

837254042

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité (A4)	Prix HT
837254042	Vitrine extérieure porte battante	71 x 53,5 cm	4	**431,11 €**

1384,69 € HT

555231068

Vitrine d'affichage double face

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Profil alu anodisé
- Capacité : De 9 x A4 à 24 x A4

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité (A4)	Prix HT
555231068	Vitrine d'affichage double face	101 x 74 cm	9	**1384,69 €**
717659732	Vitrine d'affichage double face	101 x 95 cm	12	**1544,19 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PORTES-AFFICHES

Porte-affiche à fixation par adhésif

48,34 € HT

283138699

- Fabrication Française
- Format : A4
- Dimensions : 29,7 x 21 cm
- Fixation Adhésive
- Conditions de vente : La paire

Porte nom en polypropylène

Ce porte nom en polypropylène est un support de communication qui permet de mettre en valeur un texte ou un nom.

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Polypropylène. - Lot de 5 porte-nom
- Dimensions (H x L) : 6 x 14,5 cm

108,31 € HT

635229803

Porte affiche mural

29,23 € HT

695027033

- Fabrication Française - Certifié NF environnement
- 2 plaques de plexi - Fixation au mur par vis 4 cylindres en aluminium

Porte carte mural signalétique

- Dimensions : 6 x 10 cm
- Profil en aluminium et ses embouts de couleur
- Coloris : Gris - Bleu - Orange - Violet - Rouge ou Vert
- Fixation par adhésif double face

82,33 € HT

747182040

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

VITRINE D'EXPOSITION

Vitrine d'exposition professionnelle

- Montée sur socle en mélaminé avec roulettes (blanc, noir ou loupe d'orme).
- 2 portes coulissantes.
  Verre trempé, épaisseur 5 mm.
- 4 étagères en verre trempé
  Distance entre chaque étagère à partir du bas en cm : 40, 35, 32, 26, 26 non réglables en hauteur.
- Toit en verre ou éclairant en mélaminé (blanc, noir ou loupe d'orme).

Livrée sans ampoule.

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L x P)	Prix HT
876632908	Vitrine d'exposition	180 x 80 x 47 cm	**679,08 €**
330411881	Vitrine d'exposition	180 x 80 x 47 cm	**679,08 €**
869389773	Vitrine d'exposition	180 x 80 x 47 cm	**769,30 €**
837320671	Vitrine d'exposition	180 x 80 x 47 cm	**810,78 €**
544920931	Vitrine d'exposition	180 x 80 x 47 cm	**810,78 €**
18406352	Vitrine d'exposition	180 x 80 x 47 cm	**923,47 €**

679,08 € HT

876632908

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

3D INDUSTRIES	269
ABC LIFT	60
ABCMF	263
ABM UTILITAIRES	56
ABRI ET TECHNOLOGIE	193
ABRIS MOBITEC	196
ACORA	92- 93
ACTIFLIP	71
ACTIVIA	145
ADZEO	144
AGMS	70
ALTERVAL	213
AMOP	167
ARATICE	334 à 343
ARHTIM	346
ARRAS MAXEÏ	66
ASO FRANCE	326
ATELIERS LETORT	194
AVDM SOLUTIONS	258
AXEO	86
BCCM	215
BESSIERE	295
BIPACK	254
BOMBRUN	85
BOURGEOIS	58-59
BOUSSON RESINES	102
BR EQUIPEMENT	67
CA CARTONNE	257
CARAPAX	195
CARE FITNESS	327
CECA 08	185
CHAMPOULET	276
CHAPITEAUX RINGENBACH	305
CHEVEUX STMM	65
CLEVER SERIES	191
CLOISONPLAF	351
CREAT' AIRE	303
DANIEL PERIE	225
DIANAR	61
DIDIER & DOMINQUE ALBERT	169
DIFOPE	200 à 202
DLS SERVICES	318
DYMENSION	349
ECO-INNOV	132
ELAN CITE	135
ENZOCARD	103
EQUIPEMENT DIRECT	311
EQUIP INDUSTRY	219
EURODOCK	91
EUROLINERS	141
EUROPA	277
EXPAIR	236
FASE	348
FEBA CONSTRUCTION	197
FINKBEINER	57
FL EQUIPEMENT	178
FLIP-ELEC	96
FORTAL	74 à 83
FRANCE MARQUAGE	138
FRANCEMETAL	187
FRONTIER PITTS	177
GANAVA COP	316
GECO	23
GRANIT CONCEPT	171
HABRIAL	52- 53
HARMONY EUROPE	210
HSM FRANCE	211
IDS ENVIRONNEMENT	218
IMS	22- 30- 55
ITALIANA CONTENITORI	42
IZIDOZ	259
JC COLOMBO	271

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

KEODA 344
LEBEAU MOULAGE BETON 166
LEGEARD 265
LE PRESENTOIR EVOLUTIF 355
LIFTEC 32- 33
LOUTZ 28
MAMIAS 139
MANERGO 38 à 41
MATERIEL OUTILS NORMANDIE 241
MATRICIS 227
MBPS 173
MDM 36 - 37 -204-252
MEILLEURS VELOS 142-143
METALLERIE BOURDONCLE 180
METROCOUNT 134
MICROMOBILE 189
MOBILIER URBAIN BEAUJOLAIS 181
MODUGAME 321
MODULE CARRE 101
MODUL SYSTEM 54
MOVING STAGE 306
NAOTIC 347
NEMAXCO 291
NEO SYSTEMS 319
NOVIPACK 253
OPTIMACHINES 266-267
ORISQUES DISTRIBUTION 205
OUTILS OCEANS 358
PAB 212
PITNEY BOWES 360
PM ENVIRONNEMENT 325
PSA 69
QUADIENT 359
RAYONNAGE SYSTEM 68
RENE TOY 63
RENSAIR 237
REVETTECH 275
ROKA DISTRIBUTION 99
SAUTEC 62
SBE 105
SEPAL 361
SESA SYSTEMS 106-249
SMALLER 217
SNS 183
SOFEMI 31-255
SOFTICA 87
SOLAIRE URBAIN 137
SOLS MULTI SPORTS 324
SOVEMATIC 235
SPALECK INDUSTRIES 273
SPENLE 88-89
SPIRIT EXPO 297
STI INDUSTRIE 29
STOCOVIA-ID 256
STOP VITESSE 136
SUBLOISIRS 35
SUNDEL 170
SYNERGIES ARC 317
TECH ACTIVE 345
TECHNICIS FILTRATION 279
TECHNOLOGIES DISTRIBUTION SERVICES 104
TESWIC TECHNOLOGIES 214
TICATAG 95
TOILITECH 179
TOTEM 307
TRAFIC 131
TRIAX 84
TSPS 97
UVO TECHNOLOGIES 64
VALCREATIONS 323
VARGOS TECHNOLOGIES 94
WP SIGNALISATION 133

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

Index Produits
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 2023

technicontact
La marketplace B2B

A

Abri **P 144 - P 182 - P 194 - P 195**
- aire de jeux P 195
- bus P 144
- camping métallique en kit modulable P 185
- collectivité P 193
- concessionnaire P 193
- de stockage avec rétention pour fûts et IBC P 200
- de terrasse P 197
- de voitures P 184 - P 196
- en bois P 182
- espace détente P 195
- fumeurs P 192 - P 194
- lavage P 193
- métallique en kit modulable P 185
- modulaire de plein air P 196
- piétons P 144
- poubelles P 194
- pour parking P 193 - P 195
- préau P 193 - P 195 - P 196
- stand parapluie P 186 - P 307
- station de lavage P 197
- table collectivité P 195
- table pique-nique P 195
- urbain P 196
- véhicules P 193
- vélos trottinettes P 189
- vélos P 194 - P 197

Absorbant **P 201 - P 204**
- granulés P 201
- industriel en microfibre P 201

Accès
- benne à déchets P 81
- et mise en sécurité P 81
- fond de fosse blindé P 81
- pour les PMR P 97
- prémur et dalle P 81

Accessibilité pour seniors **P 60**

Accessoire
- d'encaissement P 316
- pour cuves UNI P 209

Accumulateur **P 263**

Achat Clé en main Mobilier autoportant pour l'extérieur **P 297**

Affichage
- dynamique P 133 - P 178 - P 345
- LED recto-verso P 355
- plexi P 355

Afficheur
- dynamique personnalisable P 133
- LCD P 178
- lumineux P 178

Agencement
- de véhicule utilitaire P 56
- pour collectivité P 317
- pour métiers de bouche P 317

Agrafeuse
- cloueuse électrique P 262
- électrique P 262
- électrique multifonctions P 262

Aide aux stationnements **P 116**

Aire de jeux **P 320 - P 324**

Alan **P 236**

Alerte **P 139**

Aménagement
- de Van P 56
- de véhicule d'atelier P 54
- de véhicule utilitaire P 52 - P 53
- équestre P 325
- et sécurité des sites P 53
- extérieur de véhicule utilitaire P 56
- intérieur de véhicule utilitaire P 56
- sanitaire pour collectivités P 291
- urbain P 130 - P 195

Amortisseur **P 278**

Ampoule LED **P 170**

Anti-pince
- doigt P 108
- doigt porte industrielle P 108

Anti-pollution **P 201**

Antivol
- pour ordinateur PC P 105
- pour tablette P 105
- pour téléphone P 105

Aplatissage **P 63**

Appareil
- à hot dog P 312
- à raclette - Demi meule P 315
- de musculation P 327

Applicateur d'étiquettes **P 259**

Application de sol résine
- pour industrie P 102
- pour le bâtiment P 102

Appui cycles **P 144**

Aquatique **P 348**

Arceau
- de protection P 114
- de protection anti-choc P 114
- simple et renforcé P 147
- solaire P 137
- solaire urbain P 137

Archivage **P 69**

Armoire
- d'atelier P 251
- d'atelier à portes battantes P 251
- d'atelier à portes coulissantes P 251
- d'entretien en inox en 2 parties P 246
- de collecte du linge P 293
- de distribution du linge P 293
- de rangement P 246
- de rechargement P 347
- de stockage positive P 310
- inox P 246
- maternelle P 294
- positive P 311
- pour collectivité P 291
- pour tablette et ordinateur P 347
- vestiaire P 247 - P 292 - P 293
- vestiaire avec portes en continu P 292
- vestiaire avec portes fixes P 292
- vestiaire inox P 247 - P 292
- négative P 310

Arrière bar vitré réfrigéré **P 314**

Ascenseur
- de maison P 60
- QHV à voitures P 61
- Srategos P 60

Aspirateur
- à eau, injections/extractions P 228
- eaux et poussières P 229
- grands volumes poussières et eau P 228
- pour liquide grande capacité P 228
- poussière économie d'énergie P 229
- poussière, allergène, poils d'animaux P 229
- poussière dorsal P 228
- professionnel P 228 - P 229

Atelier **P 187**

Autolaveuse
- à brosse pivotante P 226
- compacte pour moyennes surfaces P 224
- monobrosse à batterie P 226
- petites surfaces P 224

Auvent **P 195**

B

Bac
- à bec P 45
- à sable P 111
- à sel P 113
- alimentaires gerbables P 44
- de rangement P 45
- de rétention P 111 - P 200 - P 204
- de rétention acier P 204
- de rétention et abri de stockage P 200 - P 202
- de rétention pliable multifonctions BRSO P 202
- de rétention polyéthylène P 204
- de rétention souple pliable P 202
- de stockage ajouré empilable P 46
- de stockage en polyester P 50
- de stockage rectangulaire P 50
- et coffre à sable P 202
- et coffre à sel P 202
- HDPE emboîtable ajouré P 44

- HDPE emboîtable fond plein P 44
- HDPE gerbable P 44
- polyester P 50
- pour paillasses et étagères P 204
- souple, bac à sel, barrage P 202
Bacharach P 227
Bâche lumineuse P 127
Badge P 105
- DFID P 103
Balai et frange P 234
Balayeuse manuelle P 224
Balcon P 180
Balisage P 263
- lumineux P 132
Balise
- de jalonnement articulée P 126
- de signalisation P 126
- LED P 132
Banc P 156 - P 167 - P 291
- 2 pieds P 157 - P 158
- 3 pieds P 157 - P 158
- avec dossier P 289
- contemporain sans dossier P 165
- design d'extérieur P 167
- empilable LEA P 289
- en béton P 165 - P 166
- et banquette Buenos Aires P 157
- individuel en béton P 167
- pour collectivité P 291
- public P 145
- public à double assise P 165
- public en béton avec dossier P 165
- sans dossier P 289
- Ségovilla P 282
Banderolage P 254
- des palettes P 254
Banquette P 157
- camomille P 145
- en béton blanc P 166
- monobloc en béton gris P 166
- publique en béton P 165
Barbecue P 303
- base de loisirs P 303
- camping P 303
- collectif P 303
- collectivité P 303
- double feu P 303
Bardage P 180
Barnum P 307
- pliant personnalisé P 307
Barrage
- anti pollutions P 202
- pour hydrocarbures P 201
Barreau antidérapant P 83
Barrière P 144
- amovible de sécurité P 147
- d'étanchéité P 99
- de chantier P 146
- de circulation P 249
- de protection P 115
- de regard extensible P 146
- de rue P 144 - P 147
- de sécurité P 84
- de ville P 144 - P 150
- en acier galvanisé P 147
- extensible P 146
- levante P 172
- levante motorisée P 103
- solaire P 137
- télescopique P 172
- écluse P 84
Bassoumètre P 227
Bâtiment
- abris P 194
- métallique P 194
Bâton lumineux P 127
Batterie P 263
- Lithium P 263
Benne
- à fond ouvrant P 38
- auto-basculante P 38
- basculante P 38
- et conteneur à déchet P 38
- pour chariot élévateur P 38
- tractable P 38
Bloc
- boîtes aux lettres individuelles P 363
- boîtes aux lettres iPTT P 362
- porte hydrofuge P 88 - P 89
- sanitaire P 181
Blouson P 120
- zippé P 120
Boîte
- à clés P 111
- aux lettres extérieure pour milieu marin P 363
- aux lettres extérieure P 363
- aux lettres intérieures P 362
- aux lettres intérieures anti-effraction P 362

Boîtier
- antivol P 104
- filtrant pour air pollué P 236
Bord adhésif P 249
Borne P 144 - P 160
- anti stationnement en forme sphérique P 164
- anti-bélier P 145
- anti-bélier tête bombée P 145
- de recharge vélo trottinette P 189
- de satisfaction P 349
- distributeur de gel anti-vandalisme P 238
- escamotable P 173
- extérieure pour voies publiques P 238
- smiley P 349
Boulangerie P 316
Bracelet
- événementiel P 105
- hôpital P 105
Bras articulé P 236
Brique technologique communicante P 96
Broyeur P 212 - P 215 - P 217
- à cylindres P 215
- CLERO BME P 215
- CLERO pour laboratoire P 215
- CLERO WJR-WJRU-WF P 215
- compacteur carton P 217
- de verres P 217 - P 218
- déchets ménagers P 217
- industriel P 215
- spécial verre CLERO CV P 215
Buffet chauffant mixte P 314
Bureau écolier P 294
Butée de sécurité P 90
- platine P 115
Butoir de quai P 91

C

Cabine
- acoustique pour bureaux P 344
- de chantier P 179
- de peinture P 276 - P 277 - P 279
- de peinture d'automobile P 276
- de peinture VL P 277
- de pulvérisation P 279
- pour bureaux P 344
- pour collectivité P 291
- téléphonique pour bureaux P 344
- Wagner P 275
Cache conteneur P 194
Cadre
- affichage P 368
- auto portant P 355
- rouge P 116
Cage fonctionnal training P 327
Caisse P 316
- enregistreuse P 316 - P 318 - P 360
- enregistreuse NF525 P 319
- et palette P 40
- et palette métallique P 36 - P 40
- métallique spéciale P 40
- palette P 48
- palette grillagée P 36
- palette plastique P 37 - P 48
- palette pliable P 36 - P 37
- restaurant P 318
- tactile P 318
- palette acier P 36
- palette tôlée P 36
Caisson mural pour tablette P 346
Calage par cartons de récupération P 255

Caméra **P 339**
- de comptage 3D P 104
- de vidéo surveillance P 104
Campanaire **P 139**
Cantifler **P 68**
Carré potager **P 241**
Carte
- bancaire P 319
- tachy P 96
Casier **P 291 - P 346**
- pour collectivité P 291
- vélo trottinette P 189
Cellule autoportante en aluminium **P 56**
Cendrier **P 223**
- en béton blanc P 166
- extérieur béton P 130
- sondage P 144
- de réfrigération P 317
Chaise
- chrome avec coque en plastique P 333
- chrome conférence/visiteur P 330
- collectivité P 282 - P 284 - P 288 - P 289 - P 290
- conférence P 288
- de bureaux P 332 - P 333
- empilable avec dossier résille P 332
- empilable avec dossier tapissée P 332
- ergonomique avec dossier résille P 333
- ergonomique pour espace de travail P 341
- modulable pour espace numérique P 341
- monte-escalier P 60
- naples P 284
- scolaire bois P 294
- visiteur en acier P 333
Chalet - Buvette **P 182**
Chambre froide **P 311**
- commerciale P 317
- industrielle P 317
Chapiteau **P 305**
Chariot
- 3 côtés collecte du linge sale P 232
- à fond mobile P 232
- bacs postaux P 361
- bacs posteaux 8 bacs P 361
- bagagiste d'hôtellerie P 308
- carrousel lavage espagnol P 234
- carroussel P 234
- compact à double sceaux P 234
- compact de nettoyage P 234
- de ménage P 234
- de nettoyage P 234
- de rechargement P 347
- de stockage multimédia P 336
- de transport de chaises pliantes P 283
- de transport pour podium P 304
- distribution du linge P 232
- électrique sur mesure P 29
- élévateur P 263
- élévateur neuf en stock P 28
- en inox 2 plateaux P 313
- en inox 3 plateaux P 313
- levage électrique P 32
- monotrace P 29
- porte-bouteille avec potence P 252

- postier P 361
- pour collecteur de tri sélectif P 220
- pour courrier P 358
- pour tablette et ordinateur P 347
- surélevé P 232
Chaussure de sécurité « Caterpillar » **P 123**

Chevalet de conférence **P 366**
Chocolatière noire 5 litres **P 315**
Chromebook **P 342**
Circuit
- modulaire en béton P 167
- Pump Track P 167
Cisaille **P 271**
Ciseaux sur chenilles **P 86**
Citerne pour stockage et transport d'eau **P 203**
Clark **P 263**
Classe mobile **P 336 - P 346 - P 347**
- pour tablette et ordinateur P 346
Classeur
- à anneau P 106
- à pince P 106
Claustra restaurant scolaire **P 294**
Clef d'extraction données tachygraphe **P 94**
Clemco **P 275**
Cloison
- de séparation haute pour restaurants P 240
- de terrasse P 176
- de terrasse repliable P 176
- de terrasse rétractable P 176
- hygiénique pour comptoir et magasin P 239
- hygiénique pour restaurants P 240
- pleine P 351
- pleine bord à bord P 351
- semi-vitrée P 351
- vitrée P 351
- vitrée bord à bord P 351
Cloisonnette WC petite enfance **P 295**
Clôture pour chevaux **P 325**
Cloueur électrique **P 262**
Clown à bascule sur ressort **P 320**

Coffret à extincteurs **P 110**
Coin adhésif **P 249**
Collecte du linge sale avec porte sac **P 233**
Collecteur
- à couvercle pour déchets P 220 - P 233
- à déchets P 220

- bouteilles plastique avec compacteur P 214
- canettes avec compacteur P 214
- cigarettes P 222 - P 223
- d'huiles moteurs usagées P 41
- de batteries usagées P 41
- extérieur P 222
- pour tri sélectif P 220

Colonne
- de lavage/séchage P 235
- mobile P 57
- mobile de levage P 57

Columbarium
- 12 cases P 171
- circulaire P 171
- en granit gris P 169
- en kit P 169
- monobloc 12 cases P 171
- recto verso 20 cases P 171
- sur mesure P 169 - P 171

Combiné cisaille et presse plieuse Hydraulique P 271
Commerce P 187
Compacteur P 212
- cagette P 213
- carton P 213 - P 218
- de déchets liens P 213
- en inox alimentaire P 210
- manuel bouteilles plastique P 214
- manuel canettes P 214
- petits et grands volumes P 210
- plastique P 213 - P 218
- poubelles P 218

Compresseur d'air
- à courroie P 274
- comprimé P 267
- mobile P 274

Comptage
- de trafic P 134
- routier P 134

Compteur
- de cyclistes P 134
- routier P 134 - P 136
- trottinettes P 134
- vélo P 134

Comptoir
- d'encaissement P 316
- de caisse P 316
- de stand P 307

Conception
- d'équipement de manutention P 62
- de mobiliers spécifiques P 180
- équestre P 325

Cône
- anti-stationnement P 128
- de signalisation P 128 - P 129

Conférence P 348
Congélateur à couvercle coulissant P 314
Consigne vélo trottinette P 189

Construction
- de bureaux P 187
- métallique P 187

Conteneur P 84
- à déchets P 216 - P 220 - P 221
- à déchets 1100 L P 216
- à déchets 120 L P 221
- à déchets 240 L P 221
- à déchets 360 L P 221
- à déchets 660 L P 216
- à déchets 770 L P 216
- à fûts P 41
- bouteilles plastique avec compacteur P 214
- canettes avec compacteur P 214
- en fil P 42
- IBC capacité 300 L P 43
- rolls standard P 42
- sur mesure P 42

Contrôle
- d'accès aux chantiers de construction P 103
- d'accès solaire P 137
- d'accès véhicules P 173
- de la vitesse routière P 136

Convoyeur P 64 - P 219
- à bande téléscopique P 64
- alimentation de presse à balle P 65
- flexible motorié à rouleaux P 64
- FMH P 64
- pour charges isolées P 65
- sur mesure P 65

Corbeille P 144 - P 167 - P 302
- de propreté P 144 - P 145 - P 151
- de ville P 151 - P 167
- en plastique recyclé P 145
- Norman cendrier P 145
- sans seau ou avec seau P 151
- urbaine P 167

Coupe main à butée P 315
Coussin ralentisseur berlinois P 127
Couvercle de collecteur pour tri sélectif P 220

Couverture
- 2 pans P 305
- anti-feu P 111
- anti-feu CDA P 111

Crash barrière P 306
Création au service du funéraire P 169
Crêpière ronde électrique P 312
Cross Fitness de rue P 324
Cuiseur à pâtes électrique P 312
Cuisine P 92
Curve-Runner P 327
Cuve P 51 - P 206 - P 207 - P 208 - P 209
- à eaux P 51
- de distribution P 201
- de dosage verticale en polyéthylène P 203
- de stockage UNI P 207
- en PEHD simple paroi P 206
- en polyéthylène P 51
- et citernes P 203
- gasoil P 209
- mobile MULTI P 208

D

Dalle P 98 - P 101 - P 109
- amortissante P 101
- Caillebotis carré emboîtable P 98
- clipsable P 100
- clipsable ajourée P 101
- emboîtable P 98 - P 101
- LED P 170
- podotactile P 109
- pour sol sportif P 324
- PVC emboîtable P 100 - P 101
- trottoir pour mal voyant P 109

Décamionneur P 62 - P 65
Déchet P 212
Dégraissage P 273
Dématérialisation des factures clients et fournisseurs P 360
Dérouleur à rouleau P 66
Déshydrateur déchets organiques P 217
Désinfection de l'air P 237
Desserte

- bouteilles plastique avec compacteur P 214
- canettes avec compacteur P 214
- cigarettes P 222 - P 223
- d'huiles moteurs usagées P 41
- de batteries usagées P 41
- extérieur P 222
- pour tri sélectif P 220

Colonne
- de lavage/séchage P 235
- mobile P 57
- mobile de levage P 57

Columbarium
- 12 cases P 171
- circulaire P 171
- en granit gris P 169
- en kit P 169
- monobloc 12 cases P 171
- recto verso 20 cases P 171
- sur mesure P 169 - P 171

Combiné cisaille et presse plieuse Hydraulique P 271
Commerce P 187
Compacteur P 212
- cagette P 213
- carton P 213 - P 218
- de déchets liens P 213
- en inox alimentaire P 210
- manuel bouteilles plastique P 214
- manuel canettes P 214
- petits et grands volumes P 210
- plastique P 213 - P 218
- poubelles P 218

Compresseur d'air
- à courroie P 274
- comprimé P 267
- mobile P 274

Comptage
- de trafic P 134
- routier P 134

Compteur
- de cyclistes P 134
- routier P 134 - P 136
- trottinettes P 134
- vélo P 134

Comptoir
- d'encaissement P 316
- de caisse P 316
- de stand P 307

Conception
- d'équipement de manutention P 62
- de mobiliers spécifiques P 180
- équestre P 325

Cône
- anti-stationnement P 128
- de signalisation P 128 - P 129

Conférence P 348
Congélateur à couvercle coulissant P 314
Consigne vélo trottinette P 189

Construction
- de bureaux P 187
- métallique P 187

Conteneur P 84
- à déchets P 216 - P 220 - P 221
- à déchets 1100 L P 216
- à déchets 120 L P 221
- à déchets 240 L P 221
- à déchets 360 L P 221
- à déchets 660 L P 216
- à déchets 770 L P 216
- à fûts P 41
- bouteilles plastique avec compacteur P 214
- canettes avec compacteur P 214
- en fil P 42
- IBC capacité 300 L P 43
- rolls standard P 42
- sur mesure P 42

Contrôle
- d'accès aux chantiers de construction P 103
- d'accès solaire P 137
- d'accès véhicules P 173
- de la vitesse routière P 136

Convoyeur P 64 - P 219
- à bande téléscopique P 64
- alimentation de presse à balle P 65
- flexible motorié à rouleaux P 64
- FMH P 64
- pour charges isolées P 65
- sur mesure P 65

Corbeille P 144 - P 167 - P 302
- de propreté P 144 - P 145 - P 151
- de ville P 151 - P 167
- en plastique recyclé P 145
- Norman cendrier P 145
- sans seau ou avec seau P 151
- urbaine P 167

Coupe main à butée P 315
Coussin ralentisseur berlinois P 127
Couvercle de collecteur pour tri sélectif P 220

Couverture
- 2 pans P 305
- anti-feu P 111
- anti-feu CDA P 111

Crash barrière P 306
Création au service du funéraire P 169
Crêpière ronde électrique P 312
Cross Fitness de rue P 324
Cuiseur à pâtes électrique P 312
Cuisine P 92
Curve-Runner P 327
Cuve P 51 - P 206 - P 207 - P 208 - P 209
- à eaux P 51
- de distribution P 201
- de dosage verticale en polyéthylène P 203
- de stockage UNI P 207
- en PEHD simple paroi P 206
- en polyéthylène P 51
- et citernes P 203
- gasoil P 209
- mobile MULTI P 208

D

Dalle P 98 - P 101 - P 109
- amortissante P 101
- Caillebotis carré emboîtable P 98
- clipsable P 100
- clipsable ajourée P 101
- emboîtable P 98 - P 101
- LED P 170
- podotactile P 109
- pour sol sportif P 324
- PVC emboîtable P 100 - P 101
- trottoir pour mal voyant P 109

Décamionneur P 62 - P 65
Déchet P 212
Dégraissage P 273
Dématérialisation des factures clients et fournisseurs P 360
Dérouleur à rouleau P 66
Déshydrateur déchets organiques P 217
Désinfection de l'air P 237
Desserte

Espace communication **P 106**
Estrade **P 306**
Établi **P 250**
- à tiroir compact mobile P 250
- avec armoires à tiroirs P 250
- compact P 250
- mobile avec 2 roues fixes P 250

Étales fruits et légumes **P 316**
Étanchéité en résine polyurée **P 102**
Étiquetage Linerless **P 256**
Etiquette antivol **P 104**
Etrier de protection **P 147**
Extincteur **P 110**
- à dioxyde de carbone P 110
- à eau pressurisée P 110
- à poudre P 110

Fabricant
- français de columbariums P 169
- mobilier urbain P 144 - P 145

Fabrication
- d'équipements de manutention P 62
- d'équipements d'assemblage P 258
- d'équipements d'emballage P 258
- d'équipements d'étiquetage P 258
- d'équipements de conditionnement P 258
- d'équipements de pesage P 258
- de boîtes et coffrets P 257
- de cabines de peinture P 276
- de supports d'archivage P 257
- de supports de communication P 257
- de supports de système de classement P 257
- de toilettes automatiques P 181
- sur mesure décoration P 257

Façonnage
- carton grande série P 257
- carton petite série P 257
- sur-mesure de PLV, affichage P 257

Facturation électronique **P 360**
Fardeleuse **P 253**
- automatique P 253
- manuelle P 253

Fauteuil **P 158**
- Atlantide P 145

Fenwick **P 263**
Feu de signalisation **P 131**
Feuillard **P 213**
Feux de comportement **P 133**
Film
- d'emballage P 254
- éco-durable P 253
- ELIT MAX P 253
- étirable P 254
- polyoléfine rétractable P 253
- rétractable P 254
- rétractable de présentation P 253

Filmogène pu bi-composant sans solvant sur enrobé **P 102**
Filtration autonome d'air intérieur **P 236**
Filtre
- à air pour commerces P 237
- de pulvérisation P 279
- de traitement d'air ambiant P 236
- pour air ambiant P 236

Finition **P 273**
Fitness
- de plein air P 326
- outdoor P 326

Flexstep **P 60**
Flowpack **P 254**
Fontaine **P 162**
- à eau P 162

Four à pizza professionnel **P 315**
Fourneau **P 311**
Fourniture de cellule sanitaire **P 181**
Fraiseuse **P 266**
Friteuse électrique **P 312**
Fût
- 60 L à 2 bondes P 43
- de stockage de produits chimiques P 43

G - H

Galette universelle **P 126**
Gamme triflash **P 131**
Gant **P 120**
Garage **P 194**
- en bois P 182
- métallique en kit modulable P 185
- ouvert P 194

Garde corps **P 77 - P 82 - P 85**
- de toiture et terrasse P 82
- circulaire en kit P 82
- accès bennes P 81
- circulaire P 82
- circulaire en kit P 82
- de délimination et sécurisation P 82
- de protection P 82
- en milieu industriel P 82
- en station de traitements P 82
- intérieur P 82

- sur ensemble de silot P 82
- sur mesure P 82
Générateur P 268
- moteur P 268
- moteur 4 temps essence P 268
- vapeur P 235
Géolocalisation P 95
- d'engins de chantier P 95
- de matériels professionnels P 95
- de véhicules professionnels P 95
- des données tachygraphes P 94
Gerbeur électrique P 28
Gilet
- matelassé P 121
- matelassé sans manche P 121
- basin zip P 121

Godet pelle chargeuse P 38
GPS P 95
Gradin P 306
Grand
- bac cylindrique P 203
- obstacle décoratif mini golf P 323
- rolls sécurité P 42
Granit origine France P 169
Granulé tous liquides pour sol P 201
Grille d'arbre P 163
- en béton P 167
Groupe électrogène P 270 - P 272
- avec alimentation sécurisée P 272
- avec énergie silencieuse P 270
- avec essence à usage professionnel P 270
- diesel à démarrage électrique P 272
- diesel à grande autonomie P 272
- essence P 272
- gasoil P 272
- mobile à gaz P 272
- portable P 272
- portable équipé d'un moteur essence P 270
Grue
- d'atelier inversée P 59
- hydraulique P 59
- hydraulique d'atelier P 59
- spéciale P 59
Guidage P 263
Habillage
- local technique P 187
- mural P 93
Hard Top en aluminium P 56
Hayon élévateur
- 500 kg à glissières P 58
- HBC/HEP 200 P 58
- monopoutre P 58
- pour petits fourgon et bâtiment P 58
Horlogerie P 139
Housse P 213
Hygiène P 227 - P 230

I - J - K

Identification P 105
- automatique de données P 256
Impression d'étiquettes P 256
Imprimante P 219
- 3D P 219 - P 269
- 3D professionnelle P 269
- de personnalisations de badges P 103
- filaire P 269
- tickets P 318
Installation P 345
- de sol sportif P 324
- pour l'agriculture P 63
- pour l'élevage P 63
- pour l'industrie P 63
- de cloisons amovibles P 351
- de faux plafonds P 351
Jardin
- partagé P 241
- sensoriel P 241
- surélevé P 241
- thérapeutique P 241
Jardinière P 144
- en béton P 130 - P 164 - P 166 - P 167
- en béton forme cylindrique P 164
- en béton forme octogonale P 164
- en béton forme rectangulaire P 164
- urbaine en béton P 167
Journal
- électronique d'informations P 135 - P 178
- LED P 178
- lumineux LED P 178

Kit
- abribus solaire P 137
- anti-pollution pour hydrocarbure et tous liquides P 201
- d'intervention P 204
- de fixation pour panneaux P 174
- mini golf périscolaire P 323
- mobile pour aspiration de gaz d'échappement P 236
- poteaux 60 x 40 Anodisé ou peint P 296

L

Laboratoire de transformation P 317
Lampe flash Evoflash P 135
Lanterne solaire P 137
- SolarPolis P 137
- Talos P 137
Lave-linge
- industriel 10 à 40 kg P 235
- professionnel P 235 - P 313
- professionnel 6 à 10 kg P 235
Lave-vaisselle professionnel P 313

Le Management visuel en production **P 106**
Leasy LIFT **P 60**
Lecteur
- biométriques P 103
- de badge RFID P 103
- de carte conducteur P 94
- code à barres mains libres P 256
- code-barres 1D/2D P 256

LED **P 170**
Levage **P 53**
Ligne de tri pour déchets industriels **P 65**
Limiteur d'épandage **P 112**
Lisse
- murale P 107
- pour cône de chantier P 129
- protection murale P 93

Livraison de cellule sanitaire **P 181**
Local technique **P 187**
Location **P 345**
- clé en main Mobilier autoportant pour l'extérieur P 297
- de golfettes P 35
- de mini golf P 323
- de véhicules électriques P 35

Logiciel **P 318**
- archivage P 94
- de localisation sur site et mutisite P 103
- informatique P 318 - P 343
- pédagogique P 343
- pour utilisateurs de véhicules poids lourds P 94
- de caisse P 318 - P 319

Logistique **P 142**

M

Machine
- affranchir P 359
- à affranchir IS-350 P 359
- à bouchonner électrique P 259
- à bouchonner pneumatique P 259
- à chips carton P 255
- à glaçons spécial CHR P 314
- d'emballage P 254
- d'emballage sous film P 253
- de calage d'emballage P 255
- de dosage pour industries agroalimentaires P 259
- de dosage pour industries chimiques P 259
- de dosage pour industries cosmétiques P 259
- de dosage pour industries pharmaceutiques P 259
- de marquage P 141
- de marquage grande capacité P 141
- de mise sous enveloppe P 359
- de polissage métal P 269
- de Thermo rétractation à cloche P 253
- outil P 273
- pour l'industrie P 98
- pour la mise en forme P 266
- pour la tôlerie P 266
- soudure P 267

Maintenance **P 345**
Management visuel **P 106**
Manipulateur aérien **P 33**
Manipulation ergonomique **P 32 - P 33**
Manurack
- simple ou double P 36
- stockage modulable P 36

Manutention **P 63 - P 65**
- de céréales P 62
- de charges isolées P 62
- de charges lourdes P 31
- de charges roulantes P 31
- levage P 53

Marche - Pied **P 52 - P 75 - P 76**
- en acier galvanisé P 52
- monobloc P 75

Market avec revêtement **P 42**
Marquage
- au sol P 138 - P 249
- industriel P 138
- voirie P 138

Masque catégorie 1 personnalisable **P 307**
Matériel
- antivol P 104
- courrier P 358 - P 361
- de Blanchisserie P 235
- de cuisine P 311 - P 312 - P 314 - P 315
- de fitness P 327
- de formage P 266
- de levage sur mesure P 214
- de manutention P 53
- de manutention pour centre équestre P 325
- de marquage routier P 141
- de nettoyage P 224 - P 226 - P 228 - P 229 - P 234
- de propreté P 227
- événementiel P 307
- hôtelier P 313
- informatique P 343
- pour hôtellerie P 311
- pour les hôtels P 308
- pour restauration P 311
- réfrigéré P 310

Mélangeur **P 63**
Menuiserie **P 180 - P 295**
Mesure **P 227**
- de câbles électriques P 66
- de fils électriques P 66
- de la propreté P 227

Métreuse pour fils et câbles **P 66**
Meuble
- de caisse P 316
- scolaires P 294

Mini
- palette P 37
- golf P 322

- golf modulable P 322
- golf personnalisé P 322
- rampe P 218
- rampe hydraulique P 87
- rampe d'accès P 87 - P 91

Miroir
- antigrive / antibuée P 117
- avec message d'avertissement P 119
- contrôle 2 directions P 117
- contrôle 3 directions P 119
- d'agglomération P 116

- de circulation P 116
- de contrôle P 118 - P 119
- de sortie de parking visions grands angle P 118
- multi-usage P 116
- multi-usage contrôle 2 directions P 118
- pour logistique P 117
- pour quai de chargement P 117

Mise sous enveloppe DS-40i **P 359**
Mistol-mix **P 236**
Mobilier
- 3.0 P 340 - P 341
- autoportant pour l'extérieur P 297
- courrier P 358
- d'atelier P 106
- de détente P 157 - P 158
- ergonomique P 340
- funéraire P 171
- gonflable personnalisable P 307
- innovant P 340 - P 341
- multimédia P 340 - P 341
- personnalisé P 307
- petite enfance P 295
- pour jardins thérapeutiques P 241
- spécifique courrier P 358
- sur pieds pour expositions P 297
- sur pieds pour informations en extérieur P 297
- urbain P 145 - P 167 - P 178
- urbain béton blanc P 166
- urbain en béton P 167

Mobilité **P 142 - P 346**
Modulaire pour bureau et bâtiment tertiaire **P 187**
Module
- de motricité P 321
- sanitaire accessible PMR P 183
- sanitaire monobloc P 183

Monobrosse **P 226**
Monte
- charge P 61 - P 91
- handicapés P 61
- fûts P 61
- malades P 61
- plats P 61
- voitures P 61

Moyen d'accès pour personne à mobilité réduite **P 82**
Multijeu
- à grimper d'extérieur P 320
- d'escalade pour enfant P 320

Mur
- aspirant compact et modulable P 279
- d'écriture P 337
- rideau P 180

N - O

Nacelle **P 86**
- araignée P 86
- articulée P 28
- automotrice P 28
- automotrice ou manuelle P 86
- ciseaux P 28
- télescopique P 28
- verticales P 28

Nettoyage **P 227**
Nettoyeur à vapeur avec aspiration **P 224**

Optimisation du revêtement routier **P 136**
Option bavette **P 175**
Oriflamme **P 307**
Ouvrage architectural **P 180**
Ouvre lettre haute vitesse **P 358**

P

Pack sonorisation **P 348**
Pagode **P 305**
- garden en acier P 305

Paiement mobile **P 319**
Palette
- acier P 36
- mobile P 84
- plastique recyclable P 37
- praticable, repliable P 40

Palier de repos **P 83**
Palletier **P 67**
Panier de dégraissage en fil métallique **P 265**
Panneau
- aire de jeux P 299
- clignotant P 131
- de sécurité stable P 178
- et vitrine d'informations P 168
- industriel sécurité P 178
- lumineux à messages variables P 178
- nombre de jours sans accident P 178
- sucette P 178
- de signalisation P 133

Pantalon
- de travail P 121
- multi-poche 100% coton P 121

Parcours
- d'activité santé P 241
- de mini golf P 323
- de santé P 326

Pare-choc de quai et de manutention **P 90**
Parka **P 120**
- matelassé P 120

Parking vélo trottinette **P 189**
Parquet sportif **P 324**
Pas adhésif **P 249**
- bleu P 249
- vert P 249

Passage
- couvert P 195
- piéton P 132
- piéton solaire P 137

Passerelle
- à double ou simple accès P 79
- à triple accès P 79
- abattante P 84
- d'accès en aluminium P 79
- d'accès sur mesure P 79
- de cheminement P 79
- de maintenance réglable en hauteur pour wagons et nez de train P 78
- de toiture P 79
- de tuyauterie P 79
- double accès P 79

- en milieu pétrochimique P 79
- mobile à hauteur variable P 78
- mobile pour la maintenance P 78
- portuaire P 79
- pour franchissement de tuyauterie P 79
- sur cuve P 79
- sur cuverie dans milieu viticole P 79
- sur mesure aluminium P 79

Pastille adhésive **P 249**
Paysagère pour centre équestre **P 325**
PEEK **P 269**
Pelle
- en polypropylène P 113
- haute résistance P 113

Perçage **P 265**
Perceuse **P 264 - P 266**
- à colonne 400 V P 264
- d'établi P 264
- d'établi avec socle P 264
- sur colonne P 264

Pergola pour terrasse jardin **P 184**
Périphérique pour l'industrie **P 98**
Piano de cuisson **P 317**
Pièce
- spéciale en fil P 265
- technique sur plan P 265

Piste
- d'athlétisme P 324
- cyclable P 132

Pistolet de rétraction **P 252**
Place PMR **P 138**
Plan de change petite enfance **P 295**
Plancher de bal **P 298**
Planification du trafic routier **P 136**
Planimètre **P 178**
- avec vitrine d'affichage bois P 299

Plaque
- de calage avec empreinte P 99
- de calage et bastaings P 97 - P 99
- de formes variées P 99
- de répartition de charges P 97 - P 99
- de roulage charge lourde P 99

Plateau tournant **P 39**
Plateforme **P 204**
- de transbordement P 91
- de travail P 204
- de travail pour maintenance P 78
- individuelle roulante P 75
- pliable P 75
- pour bidons P 200
- pour fûts P 200
- pour IBC P 200
- réglable P 75
- simple accès toiture de bus P 78

Plinthe **P 107**
- pour bas de mur P 107
- pour hôpitaux P 107

Plot solaire **P 132**
Pochette pour courrier **P 358**
Podium **P 306**
- mobile P 306
- praticable P 306

Poinçonneuse hydraulique **P 271**
Point
- courrier P 361
- courrier étages 21 à 42 cases P 361
- qualité P 249

Polissage **P 273**
- métal P 269

Polyoléfine rétractable **P 253**
Pompe **P 206**
- électrique P 206
- pour cuves UNI P 209

Pont
- ciseaux P 57
- élévateur P 57
- élévateur mobile P 57

Porte
- affiche P 355
- affiche LED P 355
- affiches lumineux P 355
- affiches plexi P 355
- agroalimentaire P 92
- coulissante polyéthylène P 88
- coupe feu P 87 - P 92
- coupe feu milieux humides P 89
- de chambre froide P 92
- documents véhicule P 361
- échelle sur véhicule utilitaire P 56
- frigo GLG P 87
- hydrofuge collective P 89
- hydrofuge en polyéthylène P 88
- hydrofuge pour l'industrie agroalimentaire P 89
- industrielle P 87
- pour milieux humides P 92
- technique pour l'industrie et les cuisines P 92
- va-et-vient P 88
- va-et-vient 1 vantail P 88
- va-et-vient 2 vantaux P 88
- va-et-vient polyéthylène P 88
- affiche P 368
- affiche à ventouse P 368

Portillon
- de sécurité P 83
- WC petite enfance P 295

Portique **P 174 - P 175**
- à poutres mobiles motorisées P 97
- fixe ou tournant P 174
- fixe universel P 175
- pivotant P 175
- tournant P 175

Portoir à maintien **P 357**
Pose de ralentisseurs VL et PL **P 138**
Poste
- de travail électrique P 249
- qualité électrique P 249

Poteau **P 114**
- amovible P 149
- avec ouverture et fermeture P 149
- de balisage à cordon P 308
- de protection P 114
- de protection à sceller P 114
- de protection anti-choc P 114
- de ville fixe P 148

Potelet **P 144**
- flexible P 132

Potence
- de camions de 500 kg à 2000 kg P 59

Poubelle
- 40 L et 90 L P 130
- de tri sélectif P 220
- grande capacité P 220
- solaire P 218

Poudrage **P 275**
Pouf en béton teinté noir **P 166**
Pousseur pneumatique **P 31**
Poutre
- levante motorisée P 173
- motorisée P 173
- motorisée encastrable P 173

PPMS **P 139**
Praticable **P 306**
Préau
- charpente bois P 197
- d'école P 196 - P 197
- passage couvert P 194

Présentation
- fruits et légumes P 316
- pain P 316

Présentoir **P 357**
- inclineur de caisse P 39
- mobile P 354
- multiplace P 356 - P 357
- mural pour dépliants P 356
- plexi carte postales de bureau P 356
- pour brochures P 356
- zig zag P 356

Presse
- à balles P 211 - P 212 - P 219
- à balles verticales P 210 - P 211
- à balles et compacteurs P 210
- à balles horizontales P 210 - P 211
- à balles horizontales HL 7009 P 211
- à cartons P 218
- à thermofixer P 233
- de musculation P 327
- de musculation à cuisses 45° P 327
- plieuse P 271
- plieuse hydraulique P 271

Prévention routière et communication **P 135**
Produit pour utilisateurs de véhicules poids lourds **P 94**
Projecteur **P 170**
- LED P 170

Propreté **P 227**
Protection **P 70 - P 115 - P 263**
- bâtiment P 90 - P 107
- caoutchouc P 325
- d'angle P 90
- d'incendie P 111
- de l'environnement P 41
- de poteaux P 321
- des sols P 97
- industrielle P 108
- inondation P 205
- murale P 88 - P 92
- murale polyéthylène P 93

Protège
- câbles P 140
- câbles pour circulation et stationnement P 140
- document P 106

Public adress **P 348**
Pupitre
- de conférence P 348 - P 350
- en inox P 248
- en inox avec porte battante P 248
- et porte-verre en alu P 52

Purificateur
- d'air P 237
- d'air ambiant P 236
- d'air intérieur P 236
- d'air pour virus P 237
- haute efficacité P 236
- industriel P 236

Q - R

Quai de chargement déchargement pour camion **P 81**
Qualipost 620 **P 106**
Qualité de l'air intérieur **P 237**
QVT **P 349**
Rack **P 67**
- à palettes P 67
- à panneaux fixes 500 kg P 244
- à panneaux fixex ou mobiles P 244
- à panneaux P 244
- à panneaux fixes P 244
- à panneaux fixes ou mobiles : 100 kg P 244
- acier P 67
- avec recharge pour trottinettes P 189
- avec recharge pour vélos électriques P 189
- de stockage P 67

Radar
- intelligent P 135
- pédagogique P 131 - P 133
- pédagogique intelligent P 135
- pédagogique Stop vitesse P 136

Rak 1000 **P 236**
- Ralentisseur P 127

Rampe **P 77 - P 85**
- d'accès extérieure bâtiment industriel P 82
- de rétraction semi-automatique P 252
- fixe ou mobile P 91
- pour personne handicapée P 85



Rangement **P 246 - P 346**
Rayonnage P 53 - P 68 - P 69 - P 70 - P 251 - P 354
- à palette P 68 - P 69
- à tiroirs modulaires TM P 251
- d'archives P 69 - P 354
- d'occasion P 68
- fixe P 69 - P 251
- latéral P 69
- mi-lourd P 68
- mobile P 69
- neuf P 68
- tubulaire P 69

Réalisation et façonnage de supports événementiels **P 257**
Recharge pour équipement informatique **P 346**
Recyclage **P 98**
Réduction
- des déchets P 212 - P 217
- transport P 218

Réfrigération **P 317**
Refroidisseur industriel **P 219**
Réglage stabilisateur et système de verrouillage **P 76**
Rehausse sur palette plastique **P 42**
Remorque
- industrielle P 29
- sanitaire autonome P 183

Rénovation
- de faux plafonds P 351
- de salles de sport P 324

Réparation
- de golfettes P 35
- de matériels de glisse sur neige P 191
- de matériels de glisse urbaine P 191
- de véhicules électriques P 35
- de vélos P 191

Repasseuse **P 235**
Résine
- époxy antidérapante et anticorrosion P 102
- époxy plus quartz coloré chiné P 102
- polyurée anticorrosion projetée à chaud P 102
- polyuréthanne-ciment autolissante P 102

Restauration collective **P 311**
Retourneur de caisse **P 39**
Rétroviseur à l'avant du chariot élévateur **P 117**
Revêtement
- anti-dérapant P 81
- anti-microbes P 93
- caoutchouc pour centre équestre P 325
- de sol P 97 - P 100 - P 101

- de sol ajouré P 101
- de sol pour activités sportives P 324
- de sol pour aires de jeux P 101
- de sol PVC P 101
- pour gymnase P 324
- pour terrain de sport extérieur P 324

Rideau souple et métallique coupe-feu P 87
Robinet d'incendie P 111
Robot
- de téléprésence P 339
- pédagogique P 338

Roll
- Base « Plastique » P 42
- emboîtable 3 ridelles P 42
- Multiuso P 42
- sécurité P 42
- ops P 307

Rond rouge P 249
Rouleau adhésif P 249
Routeur pneumatique P 31

S

Sablage P 275
Sac P 213
- à ouverture soluble P 233
- anti inondation P 205
- clic clac P 361
- de stockage multimédia P 336
- liaison soufflet P 361
- pour courrier P 358

Safety Cross solaire P 137
Saladette en inox à 2 portes P 310
Salle de charge de batteries P 263
Sanisette P 179
Sanitaire P 179
- encastrable P 179

Satisfaction client P 349
Sauterelle
- avec lanceur P 65
- avec projeteur P 65
- bâti tôle ou acier P 65
- bâti tubulaire P 65
- en acier de 6 à 24 m P 65
- ou projecteur P 65
- polyvalente P 65

Scène P 306
- démontable modulable P 304
- mobile P 306

Scie
- à ruban P 266
- portative P 266

Seau
- de lavage P 234
- de lavage avec presse P 234

Sèche
- linge P 235
- main P 231
- main anti-vandalisme P 230
- main automatique vertical P 230
- main électrique P 230

Sécheuse repasseuse P 235
Sécurisation P 346
- d'accès chantier P 103
- d'équipement informatique P 346
- des accès P 177
- du travail en hauteur P 84

Sécurité P 70 - P 105 - P 249
- de quai P 87
- des biens P 105
- des documents P 105
- des personnes P 105
- industrielle P 105
- pour passage de câbles P 140

Séparateur de table de restaurant P 240
Serrure de sûreté pour utilitaires P 52
Servante
- d'atelier P 245
- d'atelier équipée P 245

Set de chaînes plastique P 115
Siège
- de bureau P 330 - P 331
- de bureau mécanisme breveté P 330
- de travail haut dossier tapissé résille P 330
- de travail tapissé haut dossier P 331
- haut avec reposes-pieds P 331
- haut ergonomique avec reposes-pieds P 331

Signalisation P 126 - P 127 - P 129 - P 138

- dynamique renforcée P 133
- lumineuse P 131
- pour chariot : gyrophare à LED P 131

Sirène P 139
Skin Pack P 254
Sol
- de sécurité amortissant P 324
- de sécurité pour aire de jeu d'enfant P 324
- en caoutchouc préfabriqué P 324
- sportif P 324

Solaire P 170
Solution
- audiovisuelle P 336 - P 337 - P 338 - P 339
- d'affranchissement P 360
- d'encaissement P 316 - P 318
- d'impression d'étiquettes P 256
- de conférence P 339
- de recyclage P 65 - P 210
- éclairage public P 170
- informatique P 318 - P 336
- intéractive P 337
- lumineuse P 355
- multimédia P 342 - P 343
- numérique collaborative P 345
- numérique pour l'éducation et les collectivités P 345
- pédagogique P 339

Sondage P 349
Sonnerie P 139
Sonorisation P 345 - P 348
- aquatique P 348
- portable P 348
- pour conférence P 348
- pour véhicules P 348

Soudure P 265
Split de réfrigération P 317
STABILIC en aluminium P 82
Stand P 307
- d'exposition 100% modulaire P 307
- parapluie et comptoir P 307
- de ravitaillement P 201
- de réparation et recharge VAE P 191
- de réparation vélo P 191
- de réparation vélo murale P 191
- de stockage multimédia P 336
- murale de désinfection des mains P 238
- pour distributeur de gel P 238
- service EASY Mobile 200 P 206
- service gas-oil P 206 - P 209
- service gas-oil MULTI P 208
- service gas-oil UNI Platine P 209
- service gas-oil UNI Pro P 207 - P 208
- service mobile P 206

Stèle commémorative sur mesure en pierre calcaire P 171
Stérilisateur d'air P 237
Sticker P 96
Stockage P 53 - P 63 - P 67 - P 69 - P 70 - P 207
- extérieur P 67 - P 204
- industriel P 187
- pour ordinateur et tablette P 336 - P 346

Stockeur de palettes P 67
Stratifié époxy plus fibre de verre P 102
Street
- workout P 326
- Food P 142

Structure
- avec base hexagonale « Hexa Park » P 130
- d'extérieur functionnal training set 2 P 327
- décoration design P 180
- échafaudage P 78
- multi-activités plein air P 320

Suivi P 95

Support
- amortisseur P 278
- d'information P 106
- de cône P 128
- pour cycles P 152
- procédure et information P 106

Sweat-shirt Caterpillar P 121
Système
- « Serrubloc » P 149
- anti intrusion P 104
- antivol magasin P 104
- d'encaissement P 318 - P 319
- de conférence sans fil P 348

T - U

Table P 300
- à pizza réfrigérée P 314
- à repasser P 235
- à repasser avec centrale vapeur P 235
- collectivité P 286 - P 287
- de ping-pong en béton P 167
- de pique-nique design en béton P 167
- de pique-nique en bois P 287
- de tri du linge P 233
- élévatrice P 87 - P 91
- ergonomique pour espace de travail P 341
- et banc pliants bois P 283 - P 287
- et transport de chaise P 283
- inox de cuisine P 315
- ping-pong P 166 - P 167
- pique-nique P 166 - P 167 - P 300 - P 301
- pique-nique en béton P 166 - P 167
- pliante en plastique format rond/ rectangulaire P 287
- pliante et empilable P 283
- Rimini P 286
- ronde pliante avec structure en acier P 283 - P 287
- TeqBall en béton P 167
- Vendée ronde P 290

Tableau
- d'affichage P 106 - P 366
- d'écriture tactile P 338
- d'écriture tactile-LCD P 338
- liège pivotant P 366
- piètement acier chrome P 366
- scolaire blanc ou vert P 294
- tactile P 338

TachoSafe
- PC P 96
- WEB P 96

Tachygraphe P 96
Tambour rotatif plein hauteur P 103
Tapis
- anti-fatigue P 98
- anti-salissure pour intérieur P 98
- d'accueil pour intérieur P 98
- d'escalade P 321
- de sports P 321
- de travail antistatique P 98
- ergonomique P 98
- mousse enfance P 321

Tente P 307
- gonflable P 307
- pliante P 307
- pliante personnalisée P 305
- publicitaire gonflable P 307
- publicitaire pliable P 307

Terminal de paiement P 319
Terrain multisport P 324
Tes jaune P 249
Thermolaquage P 275
Thermorégulation industrielle P 219
Tireur pousseur P 29 - P 31
Toilette
- autonettoyante P 179
- autonome P 179
- écologique P 179
- préfabriquée P 179
- publique P 179
- sèche P 179

Toit terrasse et garage P 184
Tonneau d'ébavurage P 273
Totem Porte affiches lumineux P 355
Tour à métaux P 266
Touret à meuler P 266
Tracking P 95
Tracteur
- compacts sans permis P 30
- électrique P 30
- pour propulsion de cylindres P 30
- pousseur P 29 - P 32 - P 33
- tireur pousseur électrique 1000 kg P 34

Traction de conteneur 2 et 4 roues P 29
Traitement
- acoustique P 295
- de l'air intérieur P 236
- de surface P 218 - P 269 - P 275
- des données sociales tachygraphe P 96
- des fumées de soudage P 236
- des poussières P 236
- du linge et des déchets P 233

Transat publicitaire P 307
Transformation métallique P 180
Transmission des données tachygraphes P 94
Transpalette P 263
- électrique P 28

Transport
- de marchandises P 142
- de personnes P 142
- et traitement du linge P 232

Trappe amovible P 140
Travail de l'acier et de l'inox P 180
Trémie de réception et de chargement P 62 - P 65
Tri des déchets P 212
Triangle jaune P 249
Tribune P 306
Trieur
- cadreur de palettes P 84
- navette pour courrier P 358

Tube de levage P 33
Tunnel PL P 277
Univers du tachygraphe P 96
Usinage P 265
Usine P 187

V - W

Vacugiant **P 33**
Valise **P 336**
- de rechargement P 347
- de stockage multimédia P 336
- iTcase ultra compacte P 346
- ordinateur portable P 346
- pour tablette et ordinateur P 346 - P 347
- tablette P 346

Valorisation des déchets **P 212**
Véhicule **P 348**
- et chariot électrique P 29

Vélo
- cargo électrique P 142 - P 143
- pour tous P 143
- station solaire P 189
- street-food P 143
- taxis P 143

Vente
- de golfettes P 35
- de véhicules électriques P 35

Vestiaire
- de pompier P 293
- double P 247
- industrie propre et salissante
- pour collectivités P 291
- séchant avec aération forcée P 293

Vêtement
- Protection
- « Caterpillar » P 120 - P 121

Vide poubelle pour bacs roulants **P 41**
Vidéoprojection **P 345**
Viennoiseries **P 316**
Vitrine **P 355 - P 364 - P 367**
- « Tradition » double battant P 296
- « Tradition » simple face P 296
- à tapas réfrigérée P 314
- affichage bois P 299
- avec bandeau-titre P 168
- d'affichage extérieur P 355
- d'affichage intérieur P 355
- d'affichage municipal P 367
- d'affichage sans bandeau P 299
- d'exposition P 355 - P 369
- extérieure P 168 - P 296 - P 355 - P 367
- extra plate P 367
- intérieure P 364 - P 355
- pâtisseries sandwicheries P 317
- réfrigérée P 317
- réfrigérée avec portes battantes P 317
- réfrigérée avec portes coulissantes P 317
- réfrigérée compacte P 310
- réfrigérée murale P 317

- réfrigérée murale ouverte P 310 - P 317
- sans bandeau-titre P 168
- simple ou doubles faces P 168
- sur mesure P 355
- sur piètement P 364

WC **P 179**
- hygiénique P 183
- hygiénique pour module sanitaire P 183

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - Responsabilités des annonceurs
Le catalogue est édité et diffusé gratuitement par M.D.2I pour le compte des annonceurs.
Chacun des annonceurs assume exclusivement et entièrement la responsabilité de ses insertions dans le catalogue TECHNI-CONTACT. M.D.2i décline toute responsabilité sur le contenu et la présentation des pages, quant aux conditions fixées par les annonceurs et plus généralement quant à toute indication fournie ou non fournie par les annonceurs. Toute réclamation pour ces motifs à son encontre est donc réputée irrecevable, y compris en cas d'erreur.

2 - Prix et conditions de règlement
Tous les prix s'entendent en euros hors taxes. Les annonceurs se réservent le droit de modifier leurs tarifs ainsi que les caractéristiques de leurs produits à tout moment et sans préavis.

3 - Juridiction
Tout différend dans lequel M.D.2i pourrait être directement ou indirectement impliquée, dépend exclusivement du Tribunal de commerce de Nanterre, qui est seul compétent.

Le catalogue est édité par M.D.2i S.A.S, au capital de 160.000 €.
253, rue Galliéni - 92774 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Téléphone : 01 55 60 29 29 - Fax : 01 83 62 36 12-
E-mail : info@techni-contact.com - Site : www.techni-contact.com
Directeur de la publication : **F. STUMM** - R.C. NANTERRE : 392 772 497
Responsable Trafic : Béatrice Dupont
Conception Graphique / Maquette : Béatrice Dupont

fédération des entreprises de vente à distance

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

techni-contact.com



Recevez gratuitement
nos catalogues :

624 pages d'équipements

info@techni-contact.com

01 55 60 29 29

Un choix unique de

200 000 produits

et des nouveautés
à découvrir

technicontact

253 rue Galliéni - 92774 - Boulogne Billancourt. Cedex France

techni-contact

La marketplace B2B

www.techni-contact.com

Faites confiance
à nos experts
pour tous vos achats
professionnels

Contactez nous au
01 55 60 29 29