techni-contact

La marketplace B2B

TECHNIQUE ET PRODUCTION | MANUTENTION STOCKAGE LEVAGE | EQUIPEMENT GENERAL | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | ATELIER ET EXPEDITION | BUREAUX

INDUSTRIES 2023

Bienvenue dans votre nouvelle édition du catalogue Industries Techni-Contact.
Ce très beau catalogue de 290 pages est dédié aux entreprises,
quelle que soit leur activité, ainsi qu'à toutes les collectivités.
Il comprend une sélection de matériels et d'équipements répondant à l'ensemble de vos besoins,
fournis par nos partenaires ou sélectionnés par nos experts.

Vous cherchez à optimiser vos flux de production ?
Parcourez notre section Technique et Production où vous découvrirez toute une gamme de machines industrielles.

Vous recherchez du matériel de manutention ou de stockage ?
Rendez-vous dans la section rouge de notre catalogue. Vous y trouverez une large gamme de chariots, transpalettes, tables élévatrices, bacs ou rayonnages.

Besoin d'équipements pour vos collaborateurs ou d'aménagements généraux ?
Notre section bleue Equipement Général vous propose une sélection d'équipements de protection et d'aménagements de stockage ou urbains

Des projets d'aménagements urbains ?
Le chapitre aménagements extérieurs comprend de nombreux mobiliers urbains, équipements sportifs et bâtiments.

Vous êtes soucieux du traitement de vos déchets ?
Dans la section Protection de l'Environnement, vous trouverez tous les équipements pour stocker et traiter vos déchets. Vous y trouverez aussi nos matériels d'hygiène.

Vous désirez optimiser vos centres d'expédition ?
Notre section Atelier et Expédition vous propose des équipements d'emballage, de pesage ainsi que des matériels pour aménager vos ateliers.

Besoin d'aménagements de bureaux ?
Tous nos mobiliers de bureau sont dans la section bordeaux de notre catalogue.

Plus que de simples catalogues papier et internet, Techni-Contact offre à ses clients un véritable service d'aide à l'achat via ses experts métiers. Ils les aident à trouver les produits correspondant à leurs besoins et les mettent en relation avec les meilleurs partenaires.

TECHNIQUE ET PRODUCTION

Composants mécaniques, électromécaniques et hydrauliques 14
Outillage, Machines-outils 20
Machines de lavage industriel, Traitements de surface 47
Produits chimiques 54
Cabines de peinture 57
Supports amortisseurs 62

MANUTENTION, STOCKAGE, LEVAGE

Diables, Chariots 68
Transpalettes, Chariots manipulateurs 76
Palettes, Caisses-palettes 88
Bacs, Cuves 98
Levage, Mise à niveau 104
Manutention continue, Convoyeurs 108
Rayonnages, Stockage 113

EQUIPEMENT GENERAL

Echelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles 120
Equipement de quai, Portes industrielles 130
Protection, Sécurité 138
Vêtements de protection 158

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Signalisation extérieure, Signalisation routière 162
Aménagements urbains, Mobilier urbain 170
Bâtiments, Abris 174

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Stockage de produits dangereux 188
Presse à balles, Broyeurs 192
Aspirateurs industriels, Nettoyage, Hygiène 202
Protection Covid 19 224
Matériel espaces verts 229

ATELIER ET EXPEDITION

Equipement, Aménagement d'atelier 232
Emballage, Etiquetage, Pesage 242

BUREAUX ET COLLECTIVITES

Bureaux, Equipement pour collectivités 258
Courrier 279

Votre organisation a besoin d'équipements pour fonctionner

Nous vous faisons gagner du temps et de l'argent sur vos achats

Se procurer les matériels nécessaires à son activité est difficile.
Où trouver les équipements ? Les bons fournisseurs ?
Vous souhaitez vous concentrer sur votre business et nous vous comprenons.
Techni-Contact vous fait gagner du temps et de l'argent sur vos achats.

Nos outils pour optimiser vos achats :

Un site unique pour tous vos achats : nous disposons forcément du matériels dont vous avez besoin.

3 très beaux catalogues papier, pour avoir à portée de mains, une sélection de nos meilleurs équipements.

200.000 équipements en ligne pour les entreprises et les collectivités

Commandez ou demandez un devis

www.techni-contact.com

Site de confiance

Plus de 1 million de devis à nos utilisateurs

Nous prendrons soin de vos commandes.

Nos clients parlent de nous.

pour tous vos achats professionnels !

Contactez simplement notre équipe

Elle recherche gratuitement les équipements dont vous avez besoin

Vous recevez des devis personnalisés

William Debaes
Tel : 01 55 60 29 26

Alex Masmejean
Tel : 01 84 19 58 40

Sarah Katfy
Tel : 01 84 19 58 38

Conseils d'experts

Gagnez encore plus de temps ! Pas besoin de chercher sur notre site, contactez directement nos experts !
Ils vous conseillent et recherchent directement dans notre base le matériel qui répond de manière optimale à votre besoin.

par email

Contactez-nous aussi par email pour nous exposer votre besoin : demande-recherche@techni-contact.com

par chat

C'est facile et rapide : contactez-nous par chat directement sur notre site !

Demande en ligne

Vous avez trouvé votre matériel sur notre site ? Demandez en devis en ligne. Il sera pris en charge par notre équipe.

Nos réseaux pour vous informer

Techni-Contact, c'est aussi une communauté : rejoignez-la !

**Nous sommes présents sur vos réseaux préférés
pour vous accompagner au quotidien dans votre activité.
De nombreux utilisateurs nous rejoignent chaque jour,
il ne manque plus que vous.**

sur YouTube

Visionnez notre journal de la semaine,
de passionnantes infographies animées, et plein d'autres surprises.
Abonnez-vous à la chaine, pour ne rien rater des nouveautés !

sur linkedin

Le réseau social professionnel par excellence.
Nous y présentons des entreprises innovantes, l'agenda du décideur,
les chiffres clés sectoriels... Rejoignez notre communauté.

sur facebook

Retrouvez chaque jour des conseils inspirants et des actualités sur les achats
professionnels, le management et la vie des entreprises.

Nos utilisateurs

600 000 organisations ont déjà optimisé leurs achats.

Nous leur avons trouvé gratuitement les bons fournisseurs

Tous les mois, des milliers d'entreprises et de collectivités ont optimisé leurs achats grâce à Techni-Contact.
Nous aidons les organisations de tous les secteurs, dans toute la France.

- Industries
- Services
- Commerces
- Collectivités
- Artisans
- Professions libérales

Nous contacter

techni-contact
La marketplace B2B

par **téléphone**
01 55 60 29 29

par **email**
info@techni-contact.com

par **courrier**
TECHNI CONTACT
253, rue Galliéni
92774 Boulogne-Billancour cedex France

Cabine de peinture entièrement équipée

Robuste et sûre, cette cabine de peinture dispose d'une technologie standard traditionnelle répondant au besoin du secteur de l'automobile, des carosseries...

Optimisez vos investissements

- Nous fabriquons dans nos usines des cabines de peinture pour toutes les industries.
- Nos gammes de produits sont destinées aux professionnels de la peinture et du dépoussiérage : Installations standardisées et sur mesure !

Gamme de produits destinés aux professionnels de la peinture et du dépoussiérage

Préserver l'environnement. Concilier la performance avec les économies d'énergie

www.europa.fr

Équipement de quai

Spécialiste français de l'équipement de quai, EURODOCK vous propose toute une gamme de rampes de chargement, mini rampes et sas d'étanchéité

Elévation des PMR

Dans le cadre de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite des bâtiments, les élévateurs et plate formes EURODOCK vous apportent une réponse appropriée à la réglementation

www.eurodock.com

Equipements Anti-Vandale dissuasifs

Frontier Pitts est un des leaders dans le secteur de la sécurisation physique des accès depuis de nombreuses années.

Conçus pour la régulation et le contrôle des flux. Ce sont des produits de dissuasion.

www.frontier-pitts.fr

Fauteuils roulants

Mobile dream, fauteuil tout terrain, inscrit sur la liste des produits remboursables par la sécurité sociale.

Il vous permettra d'accéder à la pleine nature, quelque soit le terrain. En toute autonomie, il sera l'outil de toutes vos sorties ludiques, des balades en famille en bord de mer, en forêt ou en région montagneuse.

www.lazelec.com

Machines de lavage industrielles

Cabine de sablage

Un système modeste, protégeant l'environnement avec des grandes possibilités. Pour dérouiller, décalaminer, décaper, déoxyder, mater, satiner, finir, conditionner, etc. des pièces métalliques ou plastiques.

à pression
Type 1250 P/1500 P/2200 P

à dépression
Type 1000/1250/1500

www.laborex.com

Lavage dégraissage

La solution idéale pour le lavage par aspersion en îlot avec une technique à deux bains. MAFAC-ELBA est une machine de lavage éprouvée mondialement pour des exigences particulières du lavage des pièces industrielles : compacte, pour une utilisation centralisée ou décentralisée, conviviale et respectant l'environnement.

www.mafacfrance.fr

Equipement de mise en rayon EMERA

Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.
- Sécurise les opérations de mise en rayon
- Tout en aluminium
- Garde-corps rabattables
- Hauteur de plateforme : 500 mm
- Plateforme de travail : 413 x 479 mm
- 4 roulettes à ressort
- Poids : 15.2 kg
- **Conformité FDE85-301 Décret 2000-924**

www.fortal.fr

AGRILEAD.com

Robustesse et puissance !

Aspirateur industriel 3600 Watts monophasé

- 220 V Monophasé.
- Filtre de 750 cm²
- 15 m de tuyau diamètre 60 mm.
- Jusqu'à 30 m linéaires de tuyau.
- 205 litres de capacité.
- Excellent rapport capacité/encombrement.

Large gamme d'accessoires disponibles

Vidéo en ligne

www.bigbrute.fr

CGEM

Nacelle de travail

- Hauteur de travail : 3.6 à 4.9 m
- Hauteur plate-forme : 1.6 à 2.9 m
- Capacité : 120 kg
- Excellente vitesse d'élévation

www.cgem-france.fr

BATECH
Nettoyage - Dégraissage - Désinfection par la vapeur

Vente et location de nettoyeurs vapeur sèche

Nous proposons une très large gamme de générateurs vapeur à destination des industriels et des professionnels.

90% des pièces de rechanges sont en stock et livrables en 24h.

www.batech.fr

Speed Queen | PROFESSIONAL

Le C-Dryer est un sèche-linge unique & révolutionnaire pour l'entretien de votre linge

www.speedqueenprofessional.com/fr/

JK TECHNIC

VOTRE PARTENAIRE CAILLEBOTIS DEPUIS 1996

CAILLEBOTIS

ACIER | INOX | ALUMINIUM | POLYESTER | GRILLES DE SÉCURITÉ | ESCALIERS

Fabrication standard et sur-mesure

www.jktechnic.fr

mdm
MANUTENTION PROTÉGER & STOCKER

Manurack
Stockage modulable, pour charges longues ou palettisées

Manurack simple

Pour palettes 800 × 1200,
1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

Manurack double

2 palettes 800 × 1200
par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV

www.mdm.fr

IDESA
Le Spécialiste de la Mise en Conformité Machine

Mise en conformité Machines

NOS PRODUITS :

Protecteurs pour tous types de machines-outils

Lampes LED industrielles étanches

Protections d'accès matérielles ou immatérielles



NOS SERVICES :
- Etudes de vos installations
- Mise en confimité de vos machines
- Solutions de cartérisation sur mesure
- Sécurisation des zones de travail
- Rétrofit électrique de vso machines

www.idesa.fr

mdm
MANUTENTION PROTÉGER & STOCKER

Pistolet de rétraction Shrinkfast 998

Pour emballage sous film thermo-retractable

Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique

www.mdm.fr

techni-contact
La marketplace B2B



Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

techni-contact
La marketplace B2B

Composants mécaniques, électromécaniques et hydrauliques 14
Outillage, Machines outils 20
Machines de lavage industriel, traitement de surface 47
Produits chimiques 54
Cabines de peinture 57
Supports 62

TECHNIQUE ET PRODUCTION

PROFILES ALUMINIUM POUR LES STANDS MODULABLES

Spécialiste des profilés aluminium pour les stands modulables

Notre société est active sur le marché des stands d'exposition depuis plus de 15 ans et plus spécialement dans le stand modulaire en aluminium.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de profilés aluminium pour la conception de stands aluminium modulaires, de vitrine et de mobilier.

Ces profilés peuvent être en finition brut, anodisé ou peint.
Notre production comprend des montants, des traverses et des profilés afin de réaliser des stands, des vitrines et du mobilier sur mesure.

Profilé octogonal « montant » en alu anodisé. Diamètre 45,5 mm

Profilé rectangulaire « traverse » en alu anodisé. 19 x 45,5 mm

Profilé carré en alu anodisé. 45,5 x 45,5 mm

Profilé carré en alu anodisé. 91 x 91 mm

STANTECH
Aluminium Profiles & Accessories

STANTECH
Rue de la Chapelle, 131
B - 4800 VERVIERS
E-mail : info@stantech.be
Site : www.stantech.be

Contactez nous au
+ 32 87 33 52 84
Fax : + 32 87 31 47 05

OUTILS DE BRIDAGE POUR LA TÔLE ET LE TUBE

siegmund

Les tables de soudure : l'outil indispensable pour un travail précis et rapide



Une dureté à toute épreuve grâce à un alliage développé spécialement.

Une nitruration plasma en standard protégeant les tables contre la corrosion, les rayures et réduisant considérablement l'adhérence des projections.

Un système modulaire innovant adapté à tous les besoins. Utilisation dans des applications manuelles ou robotisées en mécano-soudure, mécanique, tôlerie, serrurerie et métallerie…

Simple à l'utilisation comme pour la mise en œuvre, polyvalent notre Cobot permet grâce à la fonction IMITE la reproduction des gestes du soudeur..

Kifix
CLAMPING SOLUTIONS

Sauterelles de bridage
Plus de 300 produits de haute qualité

StrongHandTools
Better Tools. Better Price.

Outils de bridage
Serre-joints - Equerres et accessoires magnétiques

Boutique en ligne : www.stengerpro.com

STENGERPRO

STENGER PRO
LE FER ENSEMBLE
285 rue des Anciens d'AFN
88220 URIMENIL
E-mail : contact@stengerpro.com
Site : www.stengerpro.com

Contactez nous au
03 29 29 14 24
Fax : 03 29 29 14 25

AGRAFEUSES ET CLOUEURS PNEUMATIQUES

Agrafeuse cloueuse pneumatique aluminium

211,73 € HT

877939578

Utilise des agrafes jusqu'à 40 mm et des pointes jusqu'à 50 mm.
- Poids léger et poignée ergonomique pour un haut confort d'utilisation.
- Carter en aluminium et composants ultra-robustes pour une utilisation intensive :
- Ameublement
- Panneaux
- Ebénisterie
- Travaux de finition

Agrafeuse pneumatique aluminium

- Carter en aluminium ultra-robuste.
- Système de chargement rapide.
- Compostants hautes qualité pour une utilisation intensive.
- Sellerie
- Garnissage
- Pose de tentures et autres tapisseries

176,79 € HT

185607186

Cloueur pneumatique puissant

Utilise des clous de gros diamètre jusqu'à 63,5 mm.
Simple à positionner grâce à son chargeur spécial angulaire.

Poids contenu et équilibré, corps aluminuim renforcé pour une utilisation intensive.
Appareil très puissant.
- Travaux de toiture
- Pose de parquet
- Terrasse
- Pose de panneaux de intérieurs / extérieurs de grande section.

399,43 € HT

501121937

Cloueur pneumatique multifonctions

165,79 € HT

126660213

Utilise des pointes jusqu'à 50 mm.
- Composants haute qualité pour une utilisation intensive
- Système de chargement rapide
- Mécanisme de désenraiement rapide intégré.
- Panneaux de bois
- Plinthes et lambris bois
- Serres (ossature)
- Terrasses et balcons
- Travaux d'ameublement

Agrafeuse cloueuse pneumatique

- Fixation de panneaux
- Réparation de meubles en bois
- Pose de plinthes, de lambrins fins
- Fermeture de caisses en bois

199,63 € HT

970898625

- Utilise des agrafes et des pointes.
- Appareil robuste en aluminium haute densité.
- Poids léger et poignée ergonomique pour un haut confort d'utilisation.

Agrafeuse pneumatique précision

- Appareil robuste en aluminium haute densité.
- Mécanisme de chargement rapide.
- Bec long pour un travail de précision.
- Travaux d'isolation
- Pose de revêtement plastique
- Dalles de plafond,
- Cartons, moquette
- Pose d'isolants intervenant dans la couverture des toitures

152,32 € HT

26702584

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

AGRAFEUSES CLOUEUSES ET CLOUEURS ELECTRIQUES

Agrafeuse cloueuse électrique compacte

- Petite et efficace pour application dans la maison.
- Utilise agrafes et pointes.

94,68 € HT

428889978

- Capacité : 52 agrafes
- Cadence max. : 20 coups/min
- Type d'agrafes : 11

Cloueuse électrique

- Agréable et facile à manier.
- Design ergonomique et puissance permettant de travailler sans effort.

- Capacité de charge : 100 Pointes
- Cadence max. : 20 coups/min

300,00 € HT

198853823

Agrafeuse cloueuse électrique

184,00 € HT

832287348

Pour rénover des meubles
et toutes sortes de coffrets, etc.

- Capacité : 156 agrafes / Pointes : 90
- Cadence max. : 20 coups/min
- Type d'agrafes : 53

Agrafeuse cloueuse électrique

Pour textile, cuir,
petite menuiserie, étiquetage,
tissus d'ameublement, tapisserie.

- Tire plus de 1300 projectiles par charge de batterie
- Puissance de la batterie : 7,2V
- Type d'agrafes : 53

201,59 € HT

688839628

Agrafeuse électrique professionnelle

- Capacité : 84 agrafes/Pointes : 90
- Cadence max. : 20 coups/min
- Type d'agrafes : 140

184,00 € HT

107001710

- Performances optimisées : 20% de puissance en plus.
- Léger, ergonomique, équilibré.
- Longue durée de vie avec des composants en acier très résistants

Agrafeuse électrique anti-rebond

Dispositif anti-rebond, moteur ultra-puissant
permettant d'agrafer tous types de bois durs et tendres.
- Appareil équilibré, chargeur grande bande,
- Système de désenraiement rapide.
- Capacité : 140 agrafes
- Cadence max : 30 coups/min

450,48 € HT

341144104

Agrafeuse cloueuse électrique

- La plus puissante de nos agrafeuses cloueuses électriques, avec magasin pour pointe ou double pointes.

- La force de frappe est réglée automatiquement : plus on appuie, plus l'agrafage est puissant. Utilisable d'une seule main.
- Capacité : 90 agrafes/Pointes : 90
- Cadence max. : 20 coups/min

498,86 € HT

653286217

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ENROULEURS

Enrouleur électrique avec baladeuse fluorescente

- Polypropylène isolant
- Longueur : 14 m + 1.5 m à l'extérieur
- Alimentation : 24 V - 230V
- Baladeuse : 11 W

527,70 € HT

871480406

Enrouleur graisse haute pression

- Pression (bar) : 400
- Température : de -10° C à 100°C
- Diamètre intérieur/extérieur (mm) : 6.4 x 14.7
- Longueur : 10 m

811,80 € HT

655243145

Enrouleur tuyau soudure

- Carter en acier avec revêtement epoxy
- Tuyau en caoutchouc 15 m
- Utilisations : Soudage, découpage
- Gamme ISOFLAM

1463,10 € HT

711812501



Enrouleur à tambour fermé

- Pression : PN 12 bar
- Température : 70°C
- Ergonomie du poste de travail
- Sécurité d'utilisation
- Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt
- Longueur : 10 m
- Équipé d'un raccord CSM

305,00 € HT

719536144

Enrouleur inox haute pression

- Carter en inox
- Tuyau caoutchouc renforcé HP
- 2 Longueurs tuyaux : 15 et 20 m
- Pression maximale d'utilisation : 400 bar
- Cliquet d'arrêt pour bloquer le tuyau

1424,10 € HT

305278032

Enrouleur manuel

- Carter en acien avec revêtement epoxy
- Tuyau en polyuréthane 25 et 30 m
- Fixation murale ou portable orientable
- Raccordement: 2 m de tuyau en entrée

434,70 € HT

571569839

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MATERIEL DE POMPAGE

Pompes doseuses

À membrane ou à piston, ces pompes sont réglables manuellement et pilotables à distance.

Elles sauront répondre à beaucoup d'applications de précisions.

- Débit de 1 à 2000 l/h
- Constructions : PVC, PP, PVDF, PTFE, inox 316 L

Pompes à membranes

Disponibles en versions électrique ou pneumatique.
Les pompes à membranes sont particulièrement adaptées pour le transfert de produits chargés et corrosifs.
Elles sont auto-amorçantes, elles peuvent fonctionner à sec, et sont auto-régulantes.

- Débit : De 0 à 55 m3/ heure
- Construction : Aluminium, acier inox 316, Polypropylène et PVDF

Pompes péristaltiques

Cette technologie est une solution idéale pour des applications de pompages difficiles.
Elles permettent le transfert et le dosage de produits visqueux, abrasifs et sensibles au cisaillement.
- Débit : de 10 à 30 000 l/h
- Sens de rotation réversible
-Tubes : Caoutchouc naturel, Buna, EPDM, Norprène, ou Hypalon (version alimentaire disponible)

Pompes centrifuges à entraînement magnétique

Elles sont utilisées essentiellement pour le transfert de produits chimiques corrosifs et dangereux.
Ces pompes permettent de travailler en toute sécurité grâce à l'absence de garniture mécanique, et à une étanchéité totale.
- Construction : Polypropylène ou PVDF

Pompes vide fûts



Ces pompes sont adaptées pour le transfert de bidons, de fûts, ou de containers de produits chimiques (acides, bases, solvants, alcool, huiles …).
- Entraînement par moteur électrique ou pneumatique.

- Construction : Polypropylène, PVDF, Inox 316 L (Version alimentaire disponible)
- Longueur de canne : 400 mm à 1800 mm

Pompes haute pression triplex

Les pompes HP triplex sont adaptées pour le lavage, le nettoyage de bidons, de fûts, et de containers.
Disponibles en ensemble complet avec coffret électrique, enrouleur et lance de nettoyage.

- Pression : 0 à 690 bars
- Débit : 2 à 270 l/min

P.H.A
MATÉRIEL DE POMPAGE

P.H.A
14 Z.A. Les Piboules
84300 LES TAILLADES
E-mail : contact@pha.fr
Site : www.pha.fr

Contactez nous au
04 90 78 19 99

OUTILLAGE

Pistolet de peinture pour retouches

- Matière : Aluminium anodisé bleu
- Pression de service : 2,6 bar à 4 bar
- Réglage : simple
- Application : Secteur automobile et industrie
- Débit d'air : 85 à 140 L/min

237,30 € HT

602687985

Riveteuse hydro pneumatique

- Pose de rivets en serie,rivet aveugles
- Pression maximale d'utisation : 6.2 bar
- Course du piston (mm) : 14
- Force de traction (kg) : 1219

232,54 € HT

231697456

Clé à cliquet

- Pression maximale d'utilisation : 6.2 bar
- Couple de serrage (Nm) : 27 à 2400
- Couple maxi de desserrage (Nm) : 163
- Vitesse de rotation (tr/min) : 600

426,56 € HT

982914969

Pistolet de peinture par aspiration

- En aluminium bleu anodisé
- Godet en aluminium : 1 L
- 3 Réglages : largeur du jet, débit de peinture, débit d'air

164,55 € HT

726995981

Clé à choc

- Double marteau
- Longueur : 230 mm
- Couple de deserrage (Nm) : 1763
- Vitesse de rotation (tr/mn) : 6000

973,86 € HT

37128217

Pistolet pneumatique décapeur

338,00 € HT

561227022

- Travaux de décapage intensifs
- Pression maximale d'utilisation : 6.2 bar
- Cadence de frappe : 3 700 c/min
- Poignée forme revolver

Ponceuse

- Pression (bar) : 6,2
- Diamètre du plateau (mm) : 152
- Vitesse de rotation à vide (tr/min) : 10 000
- Fournie avec 3 adaptateurs : ISO 6150 B European 7,4 mm; ARO 210

325,16 € HT

502514743

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

COMPRESSEURS

Compresseur d'air mobile 200 L

- Capacité cuve : 200 L
- Air aspiré : 540/min
- Air débité à 7 bars : 410/min
- Pression max : 11 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 3.0 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 74 dB

1353,33 € HT

468920186

Compresseur d'air mobile 100 L

- Capacité cuve : 100 L
- Air aspiré : 450/min
- Air débité à 7 bars : 310/min
- Pression max : 11 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2.25 kW
- Vitesse moteur : 1400 tpm
- Niveau sonore : 73 dB

1181,19 € HT

749981102

Compresseur d'air à courroie 50 L

- Capacité cuve : 50 L
- Air aspiré : 290L/min
- Air débité à 7 bars : 165L/min
- Pression max : 10 bars
- Cylindres : 2
- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2.25kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 75 dB

591,11 € HT

529421733

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIES A RUBAN

Scie à ruban semi automatique 2.2kw

- Puissance : 400 V / 2,2 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 20-80 m/min
- Dimensions du ruban : 4100 x 34 x 1,1 mm
- Ouverture étau : 530 mm

15896,30 € HT

654897841

4927,85 € HT

368778687

Scie à ruban manuelle 0.7kw

- Puissance : 400 V / 0.7 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 260 mm

Scie à ruban semi automatique 1.5kw

- Puissance : 400 V / 1.5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 3120 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 370 mm

9016,30 € HT

356528804

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Générateurs moteur 4 temps Essence

- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Carburant : Essence
- Capacité réservoir : 18 lt
- Consommation: 1,38 lt/h
- Autonomie : 13 h
- Puissance maxi : 2.2 Kw
- Protection : IP 44
- Débit nominal : 2.0 Kw
- Tension : AC 230V
- Prises : 2 x 230V
- Branchement DC 12/8.3 V/A
- Niveau sonore : 65 dB
- Poids : 45 kg
- Dimensions L/p/h : 430x580x477 mm

470,81 € HT

647418911

743,56 € HT

371507823

- 3 prises de 230 V
- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 1,92 lt/h
- Autonomie : 13 h.
- Puissance maxi : 3.1 Kw
- Dimensons L/p/h : 535x720x540 mm

- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 2.77 lt/h
- Autonomie : 9 h
- Puissance maxi : 5.5 Kw
- Débit nominal : 5.0 Kw
- Dimensions : L/p/h 675x540x535 mm
- Tension : AC 230V
- Prises : 3 x 230V
- Branchement : DC 12/8.3 V/A
- Protection IP 44
- Niveau sonore : 74 dB
- Poids : 88 kg

1037,04 € HT

807780000

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

GROUPES ELECTROGENES

GELEC ENERGY
Marque française

GELEC Energy est l'un des rares fabricants à vous proposer des groupes électrogènes disponibles en stocks permanents.
Filiale du groupe 2AST, nos différentes agences réparties sur l'ensemble du territoire vous garantissent une installation sur-mesure, un suivi de proximité et une grande réactivité pour la maintenance de votre matériel.

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL DE 9 À 1 600 KVA

A partir de
5950 € HT(1)
ou 118 € HT/mois(2)

Différentes options sont possibles : inverseur de source, coffret de prises, réservoir grande autonomie...

GELEC Energy assure :

- Le conseil et la vente
- La livraison en France et à l'international
- L'installation
- Un stock permanent de groupes et de pièces détachées
- Le SAV et la maintenance
- La garantie 3 ans ou 1000 heures(3)

Filiale du Groupe **2AST**, un réseau de services de proximité

(1) Insonorisé, capoté. (2) Offre soumise à conditions, valable sous réserve d'acceptation par notre partenaire financier. (3) Hors France métropolitaine 1 an ou 500 heures.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de financement ou de services spécifiques (installation, suivi complet, maintenance, astreinte).

GELEC ENERGY

GELEC
28 Rue Brindejonc des Moulinais
22190 PLERIN
E.mail : contact@gelecenergy.com
Site : www.groupeselectrogenes.fr

Contactez nous au
02 96 70 75 75

MATS D'ECLAIRAGE

GELEC ENERGY

Marque française

NOUVEAU : Mâts d'éclairage GELEC

Robustes / fiables / sécurisés / autonomes / mobiles

GELEC Energy, fabricant de groupes électrogènes (vente, installation, maintenance) lance sa nouvelle gamme de mâts d'éclairage autonomes et mobiles diesel mais aussi hybrides, solaires…

VOTRE ECLAIRAGE DE SECOURS

- 4 LED garanties 50 000 h
- Plus de 5000 m² d'éclairage
- Un mât télescopique de 8,5 m garanti à vie
- Une motorisation STAGE V garantie 12 mois
- Autonome avec son groupe électrogène intégré
- Tractable

Gamme LYNX
A partir de
9990 € HT(1)
ou 208 € HT/mois(2)

LYNX G-MAX 320

- Dimensions avec mât et stabilisateurs repliés :
- L 2540 mm x l 1380 mm x H 2430
- Poids à vide : 985 kg
- Dimensions avec mât et stabilisateurs déplis :
- L 2540 mm x l 1550 mm x H 8500

UNITE D'ECLAIRAGE MOBILE POUR :

Gelec Energy assure :
- Le conseil et la vente
- La livraison en France et à l'International
- Un stock de pièces détachées
- Le SAV et la maintenance

Filiale du Groupe 2AST, un réseau de services de proximité

(1) Insonorisé, capoté. (2) Offre soumise à conditions, valable sous réserve d'acceptation par notre partenaire financier.

GELEC ENERGY

GELEC
28 Rue Brindejonc des Moulinais
22190 PLERIN
E.mail : contact@gelecenergy.com
Site : www.groupeselectrogenes.fr

Contactez nous au
02 96 70 75 75

PERCEUSES

Perceuse d'établi

Pour l'atelier.

- Table à rainures croisées
- Table ajustable avec crémaillère
- Bras de levier fonctionnels
- Plaque de base est travaillée avec une perfection remarquable.

- Puissance : 230 V / 0,37 Cv
- Mandrin de serrage : 16 mm
- Descente de broche : 80 mm

383,70 € HT

846169020

Perceuse d'établi avec socle

Pour l'artisanat
et l'apprentissage.

- Mandrin ajustable avec cremaillère juqu'à 430 mm
- Socle fermé intégré
- Hauteur de travail : 870 mm
- Table à rainures parallèles

- Puissance : 230 V / 0,55 Cv
- Capacité de perçage : Ø 20
- Descente de broche : 85 mm

1165,63 € HT

424813557

Perceuse à colonne 400 V

Pour les travaux de production.

- Puissance : 400 V / 0,75 kW
- Broche CM 2
- Capacité de perçage : 16 mm
- Nombre de vitesses : 9 Niveaux
- Plage(s) de vitesse : 230 – 3.100 T/min.

PRIX SUR DEVIS

Perceuse sur colonne robuste

Pour l'artisanat.

- Avec mandrin autoserrant 3 - 16 mm
- Table pivotante 0 - 45°
- Plaque de base travaillée avec une perfection remarquable.

- Grande Table
- Puissance : 400 V / 0,55 Cv
- Capacité de perçage : Ø 22 mm
- Descente de broche : 115 mm

1044,30 € HT

506934633

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MACHINES OUTILS ET SOLUTIONS INDUSTRIELLES

Cintreuse électrique programmable RDB-250

- Cintreuse de tubes par enroulement
- Capacité : 63 mm OD
- Option : table d'indexation jusqu'à 6 m

12 354 € HT

Plieuse de tôle manuelle BB-7212

- Plieuse de tôle à tablier poinçons segmentées
- Capacité : 2030 mm x 3 mm en acier doux

8 470 € HT

Tronçonneuse double tête DUO-450

- Lame de 450 mm
- Longueur de travail : jusqu'à 7500 mm
- Possibilité d'ajouter une imprimante pour la réalisation de codes-barres

31 665 € HT

Scie à ruban automatique K-300-AA-CNC

- Archet pendulaire à descente manuelle ou automatique
- Capacité : 240 mm

21 165 € HT

Presse hydraulique d'atelier motorisée 100T double effet

- Vérin double effet
- Tête mobile gauche / droite

6 805 € HT

Cintreuse de tube à mandrin UZH-E 51

- Commande CNC écran tactile couleur 7''
- Capacité tube acier : 51 x 3 mm - Rayon maxi : 225 mm
- Longueur : 3150 mm

21 715 € HT

PRO-DIS
2 rue Edouard Martel - Z I La Chauvetière
42 100 SAINT-ETIENNE
E-mail : info@pro-dis.fr
Site : www.pro-dis.fr

Contactez nous au
04 27 64 80 84
Fax : 04 77 36 62 90

PERCEUSE D'ETABLI - MORTAISEUSE

Perceuse d'établi sur socle

- Puissance : 230 V / 0,55 kW
  400 V / 0,55 kW
- Capacité de perçage : 16 mm

1165,63 € HT

424813557

Mortaiseuse à bois

- Puissance : 230 V / 1.3 Kw

1312,93 € HT

954844515

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PERCEUSES FRAISEUSES

Perceuse fraiseuse de précision

- Puissance moteur : 230V / 0,52 kW
- Capacité de perçage acier : 13 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 30 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 16 mm
- Vitesse(s) : variateur
- Plage(s) de vitesse : 50-2500 Tpm

- Modèle de précision idéal pour les petits travaux de fraisage.
- Construction en fonte grise pour un travail de précision

2584,30 € HT

586686909

Perceuse fraiseuse moteur synchrone

- Moteur puissant à courant continu
- Variateur de vitesse éléctronique

- Puissance : 230 V / 1,0 kW
- Capacité de perçage : Ø 20 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 50 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm
- Plage(s) de vitesse : 100 – 1750 tpm

2840,44 € HT

172588936

Perceuse fraiseuse atelier

- Puissance : 230 V / 1,1 kW
- Capacité de perçage : Ø 32 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 30 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm

6635,88 € HT

51481125

- Plage(s) de vitesse : 50 - 2500 tpm
- Equipée d'une visue pour trois axes X, Y, Z
- Descente automatique de la broche

Perceuse fraiseuse

- Puissance : 230 V / 0.75 kW
- Capacité de perçage : Ø 20 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 60 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm
- Plage(s) de vitesse : 300-1150/600-2300 tpm



2029,48 € HT

608543235

- Vitesse du moteur synchrone fort en couple réglable en continu grâce à l'electronique constante

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIE CIRCULAIRE - SCIE A BALANCIER
SCIE A CHANTOURNER



Scie à chantourner 230V/0,12 CV

- Vitesse de coupe 2 : 700 / 1.400 SPM
- Lame de scie : Ø 130 mm
- Hauteur de levage de lame : 20 mm

475,85 € HT

148697295

Scie à balancier radiale 230V/1,5 CV

- Lame / Perçage : Ø 254 / 30 mm
- Vitesse de rotation de la lame : 4.500 T/min.

286,59 € HT

949450281

Scie circulaire de table 2,8/1,5 CV

- Lame : Ø 250 mm
- Perçage lame : Ø 30 mm
- Vitesse de rotation : 4.000 T/min

1829,87 € HT

195070744

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIES CIRCULAIRES

Scie circulaire 0,95 kW

- Moteur 2 vitesses
- Pour coupes d'onglet gauche / droite
- Coupe de tubes acier jusqu'au Ø de 70 mm et de barres jusqu'au Ø de 30mm
- Tronçonneuse fraise scie : Ø 250 mm
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 0,95 kW

2143,33 € HT

708058504

Scie circulaire 2,25 kW

- Variateur de vitesse électronique par contrôle de fréquence
- Pour coupe d'onglets gauche / droite
- Rotation de la tête à 90° pour grugeage
- Etau à serrage rapide

5122,22 € HT

100773287

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2,25 kW
- Capacité de coupe 90° : 05 x 105 mm env.
- Capacité de coupe 45° D/G : 85 x 85 mm env.

Scie circulaire à disque

- Avec disque à tronçonner
- Tension moteur : 230 V
- Puissance : 2,2 kW
- Vitesse : 3900 tpm

308,00 € HT

354737651

Scie circulaire à lame carbure

- Livré avec lame à pastilles carbure avec 72 dents
- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2,2 kW
- Vitesse : 1300 tpm

925,04 € HT

54100256

Pour coupe rapide sans lubrification dans l'acier, l'inox, l'aluminium, les métaux non ferreux

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MISE EN CONFORMITE MACHINES
PROTECTION POUR MACHINES OUTILS

NOS PRODUITS

Protecteurs pour tous types de machines-outils

Lampes LED industrielles étanches

Protections d'accès matérielles ou immatérielles

NOS SERVICES

ETUDE DE VOS INSTALLATIONS

Nous effectuons un diagnostic-machines de l'état des équipements en service sur votre site selon les directives et les normes en vigueur. Si besoin, nous réalisons avec vous une analyse de risques détaillée.

MISE EN CONFORMITÉ DE VOS MACHINES

Nos équipes de techniciens réparties sur la France interviennent pour mettre en conformité vos machines selon les normes en vigueur et/ou d'après les rapports de non-conformité réalisés par les organismes de contrôle.

SOLUTIONS DE CARTÉRISATION SUR MESURE

Nous disposons d'un ensemble de protecteurs standards pour les machines-outils conventionnelles. Cependant, pour des besoins particuliers et dans le cas de machines spéciales, nous concevons et réalisons des carters de protection sur mesure.

SÉCURISATION DES ZONES DE TRAVAIL

IDESA vous aide à répondre aux exigences de sécurité qui vous obligent à protéger les machines et les zones dangereuses sur votre site. Nos solutions intègrent les conditions particulières et parfois sévères des environnements industriels.

RÉTROFIT ÉLECTRIQUE DE VOS MACHINES

IDESA est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à mettre en oeuvre vos différents projets de reconstruction de machine, soit pour un gain de productivité ou une amélioration du poste de travail, soit pour effectuer une remise en état d'une machine si celle-ci le permet.

IDESA

Le Spécialiste de la Mise en Conformité Machine

IDESA
Z.I des Platières
521 rue Capitaine François Garbit
69440 MORNANT
E-mail : commercial@idesa.fr
Site : www.idesa.fr

Contactez nous au
04 78 19 91 53

CISAILLE - PRESSE PLIEUSE ET POINÇONNEUSE HYDRAULIQUES

Combiné cisaille et presse plieuse hydrauliques COMBI

Vous coupez et pliez vos tôles sur 1 seule machine

2 machines conventionnelles haut de gamme en 1

Existe en plusieurs versions :
- Capacités de coupe : 3 ou 6 mm acier
- Longueurs de coupe : 1250 / 2 040 / 3 040 mm
- Pression de pliage : 50,75 et maintenant 100 T
- Longueurs de pliage : 1 400 / 2 200 / 3 200 mm
- Commande numérique 3 axes. X, Y1, Y2 avec écran tactile et simulation graphique

Cisailles et plieuses KORPLEG

- Cisailles guillotines et presses plieuses hydrauliques entièrement équipées CNC ESA 625 avec écran tactile
- Butée motorisée avec recul programmable
- Assistance technique directe via une connexion Internet

- Des machines robustes, puissantes et très économiques
- Une utilisation très simple et conviviale
- Une large gamme de machines garanties 2 ans

JC COLOMBO
845 Grande rue
38870 ST SIMEON DE BRASSIEUX
E-mail : info@jccolombo.fr
Site : www.jccolombo.fr

Contactez nous au
04 74 78 20 28
Fax : 01 34 29 66 89

SCIES A RUBAN

Scie à ruban 1,45 Cv

- Grande table en fonte grise, (430 x 430 mm)
- Inclinable des deux cotés sur segments en forme de croissant de grandes dimensions
- Graduation pour lecture de la hauteur de coupe exacte standard.

- Puissance : 400 V / 1,45 Cv
- Largeur de coupe : 405 mm

1769,30 € HT

30804204

Scie à ruban 2,2 Cv

- 2 vitesses (550 et 970 m/min)

- Puissance : 400 V / 2,2 Cv
- Largeur de coupe : 460 mm

1931,53 € HT

840402564

Scie à ruban 0,55 Cv

- Guide de précision supérieur et inférieur (en crémaillère) avec graduation millimétrique pour le réglage précis du guide-lame supérieur.

- Puissance : 230 V / 0,55 Cv
- Largeur de coupe : 350 mm

255,00 € HT

338046731

Scie à ruban 0,35 Cv

255,00 € HT

31506790

- Table robuste inclinable à 45° avec butées réglables aux extremités.
- Moteur à induction, silencieux

- Puissance : 230 V / 0,35 Cv
- Largeur de coupe : 230 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIES A RUBAN MANUELLES

Scie à ruban manuelle 1.5 kw

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Plage de vitesse : 20-85 m/min
- Dimensions du ruban : 3160 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 360 mm



7650,00 € HT

903174370

Scie à ruban manuelle 1.2 kw

- Puissance : 1.2 Kw /400 V
- Dimensions : 715 x 1900 x 1800 mm
- Hauteur de travail : 920 mm

5626,67 € HT

27645592

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIES A RUBAN SEMI AUTOMATIQUES

Scie à ruban semi automatique 1.1 kw

- Puissance : 400 V / 1,1 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Plage de vitesse : 20-85m/min
- Dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 260 mm



7485,56 € HT

456475010

Scie à ruban bois semi automatique

- Puissance : 400 V / 1.5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 3010 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 330 mm

16877,48 € HT

887613954

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIES A RUBAN
FRAISES - SCIES

Scie à ruban pour coupes biaises

Gamme HBE (coupe biaise -45°à +60°) : Scies à ruban semi-automatique ou entièrement automatique a descente sur 2 colonnes. Capacité jusqu'à 1200 mm en biaise

Points forts
- Diminutions des temps morts pour augmenter la production.
- Diminution des temps de coupe grâce à une machine robuste et puissante.
- Selon chaque besoin client, la machine peut être équipée de diverses options (butée de mesure, table de convoyage,…)

HBE320-523G

Scie à ruban

Gamme HBE (coupe droite) : Machines semi-auto et entièrement automatique pour petite à très grande série. Plusieurs modèles pour des capacités 260 à 800 mm

Points forts
- Machine en fonte pour augmenter la durée de vie ruban et diminuer les taux de maintenance.
- Nouvelles technologies pour un meilleur contrôle de l'épaisseur du copeau
- Convivialité dans l'utilisation de la machine

HBE663A

Tronçonneuse à Fraise-scies

Gamme VMS et PSU : Fraise-scies à lame ascendante ou descendante (diamètre lame jusqu'à 470 mm) pour atelier de mécanique et serrurerie à chaudronnerie ; modèles manuels, semi-auto et entièrement automatiques pour coupes droites et biaises

Points forts
- Machine en fonte : réduit les vibrations
- Grande capacité identique en coupe droite et coupe biaise grâce à sa conception spécifique.
- Ergonomie parfaite.

PSU 450 H + butée de mesure

VMS 370 M

Scies Alternatives

KS210/250

Gamme KS : Nombreux modèles semi-automatiques de capacité 200 à 400 mm (coupe biaise jusqu'à 45°). Elle intéresse de nombreux corps de métier pour sa robustesse pouvant couper du plein au profilé. Les sociétés orientées maintenance sont demandeuses de ce type de matériel pour sa maniabilité.

Points forts
- Faible encombrement au sol
- Coût outil faible
- Utilisation simple

Scie à ruban pendulaire



SLB230DG-SA

Gamme SLB : Scie a ruban pour tous les ateliers et service entretien ; machines manuelles, semi-auto et automatiques, pour coupe droites et biaises. Jusqu'à capacité 370 mm.

Points forts
- Gamme complète pour le débit des tubes, profilés, pleins en rond, carré et plat.
- Machines en fonte pour diminuer les vibrations afin d'augmenter les durées de vie outils et baisser les taux de maintenance.
- Machines universelles pour les travaux de coupes unitaires et de série.

BEHRINGER EISELE
WWW.BEHRINGERFRANCE.FR

BEHRINGER FRANCE
ZAE Capnord - BP 57523
13 rue de la Brot - 21075 DIJON Cedex
E-mail : contact@fr.behringer.net
Site : www.behringerfrance.fr

Contactez-nous au
03 80 78 72 62

TOURS A BOIS ET PONCEUSES

Tour à bois d'atelier

- Puissance Moteur (V/kW) : 230/2,20
- Ø Tournage au dessus du banc : 610 mm
- Distance entre Pointes : 1067 mm

918,94 € HT

453226543

Tour à bois d'établi

- Puissance Moteur : 230/0,56 V/kW
- Ø Tournage au dessus du banc : 318 mm
- Base Porte Outil ou Eventail : 240 mm

6897,43 € HT

444642925

Ponceuse à disque et à bande

- Puissance : 230 V / 1,1 Kw
- Dimensions : 830 x 700 x 1400 mm
- Ø du disque de ponçage : 300 mm
- Vitesse de la courroie de ponçage : 12 m/s

1432,09 € HT

952551294

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TOURS A METAUX

Tour à métaux 5,6 kW

24783,08 € HT

442131877

- Tension moteur : 400 volts et 5,6 kW
- Vitesse, variable : 25 -1800 tr/min-1

Tour à métaux sur socle 1,1 kW

- Tension moteur : 230 volts
- Vitesse variable : 150 - 2000 tr/min

4252,82 € HT

341192323

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TOURS A METAUX

Tour à métaux 0,15 kW

- Tensions moteur : 230 volts
- Distance entre pointes : 150 mm
- Diamètre tournage du banc : 100 mm
- Plage de vitesse : 100 - 3800 t/min-1

487,41 € HT

230262261

Tour à métaux 0,35 kW

- Puissance : 230V/0,35 kW
- Distance entre pointes : 300 mm
- Hauteur de pointe : 90 mm
- Plage de vitesse : 100–3000 min-1

929,19 € HT

325920746

Tour à métaux 1,0 kW

- Puissance : 230 V / 1.0 kW
- Distance entre pointes : 450 mm
- Plage de vitesse : 100–2000 tpm
- Filetage métrique :
  17 de 0,25 - 3 mm

1689,33 € HT

377728361

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

POSITIONNEMENT LASER ET NUMERIQUE - PLIAGE

Spécialiste dans le secteur, l'aide au positionnement laser, le positionnement numérique et la découpe.

SELECTRA est l'agent exclusif des marques TigerStop, Z-laser et Gelber Bieger.

Laser 2D et ZM18F

Système d'aide aux positionnements par projection laser : du simple laser ligne pour la projection d'une ligne

(traçage du passage d'une lame de scie par exemple) au projecteur laser permettant la projection de tout type de tracé à l'échelle 1.



TigerStop

Butée numérique capable de s'adapter au matériel existant comme une scie, une perceuse, une poinçonneuse, etc.

Peut travailler en pousseur et/ou en butée avec de nombreuses options comme l'optimisation ou la communication PC<->butée.

Machine de pliage numérique

2 postes de travail
(presse et enroulement).
Force de poussée
30 tonnes.

TS350 et TSA420

Machine de coupe automatique pour le bois, plastique ou aluminium, capable de générer de gros volumes de production.

SELECTRA
13 rue du chenet.
91490 MILLY LA FORET
E-mail : contact@selectra.fr.
Site : www.selectra.fr

Contactez nous au
01 64 98 63 04
Fax : 01 64 98 62 91

Tours à métaux d'établi

Pour les ateliers d'entretien
et de maintenance.
Sa vitesse varie entre 40 et 2000 tpm
(tour par minute).
Dotée de 3 axes, la visue possède
un écran de contrôle.

- Puissance : 400 V / 2.2 kW
- Diamètre au dessus du banc : 356 mm
- Distance entre pointes : 1016 mm
- Réglage de la vitesse : variable
- Plage de vitesse : 30 – 2500 tours/mn
- Alésage de broche : Ø 40 mm

16409,36 € HT

57407233

Conçu pour les établis d'atelier
d'entretien et de maintenance
industrielle.

Il sert à usiner vos métaux
afin de leurs donner une forme
cônique ou cylindrique.

- Puissance : 400 V / 1,47 W
- Vitesse variable : 40–2000 tr/min-1
- Dimensions : 1550 x 750 x 700 mm
- Alésage de broche : 40 mm
- Taille des outils max. : 16 x 16 mm

11003,53 € HT

117647695

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Presse verticale hydraulique motorisée



PRIX SUR DEVIS

- Utilisée pour les ateliers, les garages et les établissements de formation.

- Modèle : 100 TON MH-MC2
- Force de pression KN : 981
- Pression bar : 258
- Cylindre mobile D/G
- Puissance moteur 400V kW : 2,2
- Largeur de travail mm : 1100

Presse verticale hydraulique manuelle

- Utilisée pour tous les travaux de réparation, de montage et démontage des roulements, axes, essieux etc

Capacité : 30 tonnes.
Existe aussi en 15 tonnes et 50 tonnes .

- Modèle : 30 TON HF2
- Force de pression kN : 294.3
- Pression bar : 374.6
- Déplacement du piston : 160 mm
- Cylindre fixe
- Largeur de travail : 560 mm
- Commande manuelle aux pieds.

PRIX SUR DEVIS

Presse manuelle à crémaillère

Pour réaliser tout type d'assemblage en toute précision. Simple et pratique à utiliser.

- Distance broche/ bâti : 95 mm
- Hauteur maxi de travail sur table : 120 mm
- Force de pression : 1 tonne

77,87 € HT

877489307

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PONCEUSES

Ponceuses combinées à disque et à bande

461,62 € HT

511147584

- Puissance Moteur (V/kW) : 230/0,4
- Dimensions Disque Ponçage : Ø 200mm
- Dimension Bande Ponçage : 100 x 914
- Vitesse Rotation Disque (tr/mn) : 1850

- Puissance Moteur (V/kW) : 230/0,5
- Dimensions Disque Ponçage : Ø 230 mm
- Dimension Bande Ponçage : 150 x 1220
- Vitesse Rotation Disque (tr/mn) : 1400

722,49 € HT

821299614

Ponceuse industrielle à bande

- Puissance moteur : 2.25 Kw
- Tension moteur : 400 volts
- Sortie pour aspiration : Ø 75 mm

1167,70 € HT

131698945

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PLIEUSE - SERVANTE A ROULEAU
ROULEUSE ELECTRIQUE

Plieuse à tôle manuelle

Convient pour : la maintenance agricole, le modélisme ou des applications sur les chantiers.

- Largeur de pliage : 1060 mm
- Capacité de pliage : 1.2 mm
- Angle de pliage max : de 0 à 135°

1159,41 € HT

363635378

Servante à 1 rouleau 70 kg

Prix sur devis

- Pratique pour les tables de sciage et les établis.
- S'adapte à toutes les tables pour machines et établis.
- Régable en continu en hauteur.
- Le support à rouleau permet d'orienter facilement les pièces.
- Rouleau pliable pour gagner de l'espace lors du rangement.
- Diamètre du rouleau : 50 x 950 mm
- Hauteur du rouleau : 580 - 950 mm

Rouleuse électrique 400 V de tôle motorisée

Utilisée pour les différents travaux dans l'artisanat et l'industrie.

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 0.75 kW
- Largeur tôle max : 1280 mm
- Epaisseur tôle max : 1.5 mm
- Diamètre rouleau : 75 mm
- Vitesse de cintrage : 5.0 m/min
- Vitesse de rotation : 22 m/min

3259,41 € HT

839816544

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CINTREUSES

Cintreuse par enroulement sur socle 1,5 kw

- Affichage digital de la position et de la valeur de compensation.
- Visualisation et contrôle de l'axe «C».
- Menu multilingue contenant un diagnostic de panne.
- Equipée d'un frein électromagnétique.

- Puissance : 230V / 1,5 kW
- Capacité de cintrage : 2» Gaz x 4 mm
  60 x 3 mm
- Rayon de cintrage : 10 à 300 mm
- Vitesse de cintrage : 1.3 tpm
- Nombre de programme : 1
- Réglage d'angle : 0 à 210°

10414,81 € HT

266072334

Cintreuse par enroulement portable

Pour les travaux sur chantier.
La sélection de l'angle de cintrage se fait par une molette.

- Affichage digital de la position
  et de la valeur de compensation
- Angle de cintrage : de 0 à 180°.
- Puissance : 230V / 0,90 kW
- Capacité de cintrage : 1»Gaz x 3,4 mm
  38 x 1,5 mm
- Rayon de cintrage : 36 à 190 mm
- Vitesse de cintrage : 2 tpm

3353,36 € HT

290249331

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SABLEUSE - ASPIRATION PNEUMATIQUE CABINE ET CONTAINER DE SABLAGE

SABLEUSE À PRESSION

SABLEUSE/GRENAILLEUSE À PRESSION ADAPTÉE À TOUS LES TYPES DE DÉCAPAGE

Les **sableuses professionnelles ACF (de 50 à 200L)** permettent de travailler et traiter de nombreuses surfaces : acier, fer, béton… des surfaces assez résistantes pour supporter un travail à 8 bars.
Les points forts :
- Vanne de réglage d'abrasif avec indicateur d'ouverture
- Equipement tous raccords
- Soupape de sécurité
- Épurateur primaire
- Brancards de protection et de transport
- Fermeture automatique
- Trappe de vidange
- Commande à distance norme CE

HELIOS

ASPIRATEUR D'ABRASIF, KIT D'ASPIRATION PNEUMATIQUE, RÉCUPÉRATEUR D'ABRASIF APRÈS SABLAGE

Idéal pour les opérations de sablage sans poussière ou de récupération d'abrasif. Réservoir de récupération : 70 litres. Moteur pneumatique. Adaptable à toutes les sableuses équipées de buses allant jusqu'à 8 mm à 7 bar. Entretien simple, filtre lavable, bac amovible pour vidange, décolmatage manuel.

CONTAINER DE SABLAGE

CONTAINER DE SABLAGE POUR TRAVAUX DE SABLAGE À JET LIBRE

Les containers de sablage ACF sont des unités complètes de traitement de surfaces permettant des opérations d'aérogommage, sablage, grenaillage et microbillage. Simples d'utilisations, ils peuvent être installés en intérieur ou en extérieur et sont disponibles en deux dimensions : 6 ou 12 mètres. Équipés d'une sableuse à pression réglable de 130L, les **containers de sablage ACF** offrent une grande autonomie pour décaper l'ensemble de vos pièces.

CABINE À MANCHE À PRESSION

Idéale pour enlever l'oxydation, la peinture, la rouille, les défauts de surface ou pour préparer au polissage. Chaque **cabine de sablage ACF** est dotée d'un module dépoussiéreur et de retraitement de l'abrasif. Elles s'utilisent avec tout type d'abrasif.

CASQUES DE SABLAGE

Les casques de sablage ACF sont dotés d'une haute résistance à l'abrasion et d'un grand confort. Ils sont fabriqués selon les exigences de la directive EN 14594 et sont certifiés CE.
Les casques sont également dotés d'une cape qui permettra de protéger votre buste et votre dos des rebonds d'abrasifs.

SABLEUSE SANS POUSSIÈRE BPSP 50

SABLEUSE SANS POUSSIÈRE POUR TRAVAUX DE DÉCAPAGE SANS ÉMISSION DE POUSSIÈRE, NI REBOND D'ABRASIF

Dès l'impact contre le support, les projections sont aussitôt aspirées et récupérées dans un réservoir cyclonique pour être recyclées. Des applications à l'infini : travail sur métal / aluminium / inox / cuivre / pierre / marbre / granit / bronze… mais aussi cordon de soudure, travaux de décoration, gravure de la pierre ou du bois, nettoyage de moules, sablage en intérieur…

A.C.F. FRANCE
BP23
69380 LOZANNE
E-mail : acf@acf-france.com
Site : www.acf-france.com

Contactez nous au
04 78 43 62 62

MACHINES DE LAVAGE INDUSTRIEL

Cabine de sablage

Un système modeste, protégeant l'environnement avec de grandes possibilités. Pour dérouiller, décalaminer, décaper, déoxyder, mater, satiner, finir, reconditionner, etc. des pièces métalliques ou plastiques.

à pression

Type 1250 P/1500 P/2200 P

à dépression

Type 1000/1250/1500

Large choix de médias disponibles en fonction de votre application

Floodwasher

La machine de nettoyage rotative avec turbulences forcées Laborex (floodwasher), appelée "machine FR", est spécialement conçue pour le nettoyage, dégraissage, rinçage et séchage des pièces avec une géométrie complexe, des pièces avec des trous et perçages intérieurs, tournage et fraisage, des pièces où les exigences de nettoyage sont élevées, etc.

Machines de nettoyage rotatives par arrosage sous pression

Sans manutention, dans un système fermé, Savec filtration en continu et sans temps de séchage, nettoyer et dégraisser, rincer, sécher ou phospater des pièces métalliques ou plastiques.

Type R-10 RVS-W/E 1 cuve
R-12 RVS-W/E 1 cuve



Type R-15 RVS-W/E 1 cuve
R-18 RVS-W/E 1 cuve

Tunnel de lavage en continu

- Pour des opérations de production en continu de nettoyage, dégraissage, phosphatation, préservation, etc.
- Construction adaptée aux besoins spécifiques du client.
- Convoyage de charge par balancelles, par chaîne ou à tapis.
- Chargement manuel ou automatisé par robot.

Gamme de dégraissants écologiques et économiques CTEC

Type R-15 RVS-W/E
2 cuves
R-18 RVS-W/E
2 cuves

Laborex® INDUSTRIAL CLEANING MACHINES

AAN LABOREX FRANCE
Parc d'activités de la Verte Rue
103 Allée des oseaux
59270 BAILLEUL
E-mail : aan.laborex@wanadoo.fr
Site : www.laborex.com

Contactez nous au
03 20 29 19 49

SOLUTION GLOBALE PRODUIT - MACHINE

Abrasifs

CTEC France vous conseille et vous propose différents types d'abrasifs de haute technicité, tels que :

- MICROBILLE DE CERAMIQUE pour un traitement de finition sans poussière, non contaminant et d'une longévité accrue.

- MEDIA PLASTIQUE pour un traitement doux, chimiquement inerte, écologique, dans le cadre de la rénovation, du décapage ou de l'ébavurage.

- AUTRES sur demande répondant à vos contraintes spécifiques de traitement de surface.

Cabine de nettoyage manuelle à haute pression

- Pression : max 80 bar (ajustable)
- Débit : 12.5 L / min
- Cabine L x l : 1240 x 800 mm
- Hauteur utile : 450 mm
- Charge maximum : 150 Kg
- Contenance : 90 L
- Température de travail : 0 - 60°C
- Soufflette air comprimé
- Pieds réglables

La solution à vos problèmes de dégraissage !

Nous vous proposons des produits de dégraissage/nettoyage pour diverses industries.
Nos produits sont optimisés pour vos processus industriels.
Nous vous offrons des solutions pour :
- Automotive - Industrie des métaux
- Maintenance et réparation.
- Matériels roulants - Marine
- Chemin de fer - Avionique
- Pharmaceutique - Pétrochimie
- Imprimerie.

Puissant :
Dégraissez vos pièces en profondeur et en toute confiance !

Economique :
Faites des économies sur tout votre processus de nettoyage :
- Durée de vie du bain augmentée de 75 à 90 %.
- Elimination de déchets diminuée jusqu'à 90 %.
- Consommation d'eau et d'énergie diminuée (Efficacité maximale à partir de 40°C).
- Consommation du produit moindre
- Et bien d'autres ! Parlons-en !

Rapide :
Une rapidité de dégraissage qui vous permettra de favoriser l'activité principale de votre métier.

Efficace :
Gardez vos bains et vos pièces propres grâce à un système d'épuration automatique et efficace

Le résultat du processus de lavage ne dépend pas exclusivement du produit de nettoyage/dégraissage utilisé.
Aussi l'état général de votre machine de nettoyage est d'une très grande importance.

CTEC FRANCE est une filiale de AAN LABOREX

CTEC FRANCE
Parc d'activités de la Verte Rue
103 Allée des oseaux
59270 BAILLEUL
E-mail : aan.laborex@wanadoo.fr
Site : www.laborex.com

Contactez nous au
03 20 29 19 49

LAVAGE - DEGRAISSAGE

MAFAC GmbH, représenté par ARODEX depuis 2003. En 2006 M. ROEDER et MAFAC GmbH créent MAFAC FRANCE pour développer l'activité lavage, dégraissage en France. Après la mise en place d'un service commercial et d'un service technique, MAFAC développe son service commercial et sa gamme en 2011. MAFAC France propose des solutions complètes en traitement de surface dans les domaines du lavage, dégraissage, le sablage, grenaillage et l'ébavurage thermique.

Lavage - Dégraissage - Lavage en ligne

MAFAC propose des solutions individuelles entièrement automatisées. En complément de ses machines de lavage, MAFAC développe et construit des systèmes de transfert sur mesure. Ses solutions automatisées sont adaptables à toutes les machines MAFAC. Par l'emploi de l'écran tactile MAVIATIC, la programmation de la machine se fait sans aucune difficulté.
Grâce à une utilisation facilement combinable, automatisée ou manuelle, le process de lavage est reproductible à l'identique garantissant ainsi un résultat de lavage d'excellente qualité.

MAFAC-MALTA

La solution idéale pour le lavage par aspersion en îlot avec une technique à deux bains.

MAFAC-ELBA est une machine de lavage éprouvée mondialement pour des exigences particulières du lavage des pièces industrielles : compacte, pour une utilisation centralisée ou décentralisée, conviviale et respectant l'environnement.

Un système à 2 bains qui offre des possibilités individuelles particulièrement efficace pour le pré- et post traitement des pièces.

MAFAC-ELBA

Ligne de lavage automatique

Machines de lavage et de décapage Render

Pour les applications de lavage interopération et de pièces de réparations.

Solutions de lavage haute pression. Machine panier de 40 cm à 300 cm de diamètre.

MACHINE SERIE W.H

RENDER SERIE W

Cuves et lignes de lavage ulrasons Elma

Cuves et lignes de lavages modulaires qui permettent des solutions évolutives aux besoins de lavage les plus pointus.
Cuves de lavage de 1l à 260l.

XStra-line-2-AUTO+

Elma
Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

MAFAC FRANCE
Lavage. Sablage. Ebavurage

MAFAC FRANCE
1 rue du Wolfsgarten
67250 SOULTZ SOUS FORÊTS
E-mail : commercial@mafac.fr
Site : www.mafacfrance.fr

Contactez nous au
03 88 80 95 09
Fax : 03 88 80 51 60

GRENAILLAGE - SABLAGE- EBAVURAGE THERMIQUE
FILTRATION DES BROUILLARDS D'HUILE

Machines d'ébavurage thermique ATL

ATL ITEM 250SC

Machines d'ébavurage thermique pour l'ébavurage des pièces les plus complexes : Injection alu et zamac, blocs forêts, pièces en plastiques etc.

Sableuse sous pression Sableuse à injection

Sableuse AUER

Le modèle robuste et puissant ST 1200 ID à capot d'évacuation d'air et réservoir de sablage à pression pulsée permet de disposer rapidement d'une forte puissance de sablage sans aucune interruption. Réservoirs de 4-32 l sans obligation TÜV.

Sableuse automatique AUER à chargement manuel ou par robot

Intégration de solutions complètes avec l'automatisation

Sablage
Micobillage
Grenaillage
Cryogénie

Aspiration et filtrations des brouillards d'huiles et des poussières.

LTA propose des solutions adaptées pour toutes les applications de filtrations d'air sur les machines. La filtration individuelle sur chaque machine permet d'adapter et d'optimiser le filtre à chaque application. Le filtre ne fonctionne que lorsque la machine tourne.
Les débits et les consommations électriques sont optimisées.

Solutions de centrales de filtrations. La gamme modulaire LTA permet de proposer des solutions d'îlots de filtrations ou de centrales complètes. Dans les 2 cas on profite de la qualité de filtrations des solutions électrostatiques ou mécaniques et l'on simplifie la maintenance en regroupant les interventions sur 1 équipement.

Principe électrostatique :



Filtre Virus Cleaner VC60

Industrial Air Cleaning

Equipements individuels ou centralisés. Filtres LTA

Pour utilisation à l'intérieur contre les virus, bactéries, pollens et autres germes.

NIVEAU SONORE : Inférieur à 42 dB (à 50 % de débit)
DEGRÉ DE FILTRATION : 99,95 %
RÉDUCTION DES GERMES : Supérieur à 85 % en seulement 60 mn.
TAILLE DE LA PIECE : Jusqu'à 125 m²
Connexion électrique : 230 V
Puissance d'aspiration : 600 m3/h
Dimension du local à traiter : jusqu'à 125 m2 ou 300 m3
Efficacité de la séparation : 99,95 %
Dimmensions L x H x l : 500 x 500 x 1700 mm
Poids : 90 Kg



MAFAC FRANCE
Lavage. Sablage. Ebavurage.

MAFAC FRANCE
1 rue du Wolfsgarten
67250 SOULTZ SOUS FORÊTS
E-mail : commercial@mafac.fr
Site : www.mafacfrance.fr

Contactez nous au
03 88 80 95 09
Fax : 03 88 80 51 60

EQUIPEMENTS DE LAVAGE - DEGRAISSAGE ET DE NETTOYAGE PARTICULAIRES

Nous intervenons en lavage dégraissage : décolletage, mécanique, horlogerie, bijouterie, automobile, aéronautique, traitement thermique, traitement de surface, forges...

Machine cabine de dégraissage lessiviel

Machine cabine lessieviel de lavage-dégraissage de 2400 mm de diamètre avec 25 bars de pression en lavage pour pièces Aéronautique.
Cette machine adaptée au besoin du client est équipée d'une rampe de lavage complémentaire en mouvement verticale pour l'intérieur de la pièce.
Il existe différentes tailles de machines en standard ou on étudie en fonction de votre besoin, de diamètre 1200 à 3000 mm.

Dégraissage et nettoyage particulaire avec machine au solvant de marque «ROLL»

Installation de dégraissage au solvant Type rcts : Hydrocarbure non halogéné (AIII, Alcool modifié…)
Ces machines sont développées pour l'utilisation de différents solvants.
Elles sont utilisées pour le dégraissage des pièces difficiles sous vide en immersion avec ultrasons et dégraissage vapeur pour d'excellents résultats.
Depuis plusieurs années, notre expérience dans le nettoyage particulier, nous a permis de développer des machines pour répondre aux différentes exigences des niveaux de contaminations sur les pièces pour respecter les normes en vigueur.

Fontaine de nettoyage haute pression

Equipement de nettoyage à haute pression à 60 Bars à 60 degrés en cabine intégralement fermée inclus fontaine de nettoyage, pour le nettoyage des pièces mécaniques, de maintenance, les équipements divers de machines et les pièces de garage VL et PL.

Machine de lavage Mono-chambre Lessiviel

Equipement de nettoyage Lessiviel pour une grande efficacité d'aspersion et/ou d'immersion avec 2 ou 3 bains.
Machine compact et fléxible alliant la performance du lavage, rinçage, séchage air chaud et/ou sous vide.
Ultra-sons qui s'adaptent facilement à toutes applications néccessaires en production de nettoyage, dégraissage en inter-opération ou avant montage ou avant expédition.

CONSULTEZ NOS PRODUITS

Lavage Lessiviel

Ces équipements permettent de dégraisser toutes les pièces mécaniques avec des produits aqueux, par aspersion, avec des cycles de lavage, rinçage et séchage.
Plusieurs types d'équipements existent en fonction des besoins des clients.

ÉCOBOME INDUSTRIE
POUR UN MONDE PLUS PROPRE

ECOBOME INDUSTRIE
75 avenue Oehmichen - Cellule N
25460 ETUPES
E-mail : eric.boone@ecobome-industrie.fr
Site : www.ecobome-industrie.fr

Contactez nous au
03 81 71 09 10

EQUIPEMENTS DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE

EQUIPEMENTS ULTRA-SONS
EQUIPEMENTS DE LAVAGE DE PIECES PAR ASPERSION EN VRAC
EQUIPEMENTS DE LAVAGE DE BACS

Equipements de nettoyage par cuve ultrasons de la marque BRIO

BRIO Ultrasonics, société experte en nettoyage à ultrasons conçoit, fabrique et fournit des machines de nettoyage à ultrasons pour tous les secteurs industriels, avec des innovations qui améliorent l'efficacité énergétique, la performance et le respect de l'environnement.

Nous adaptons les conceptions de nos équipements pour répondre au besoin du client ou d'apporter des solutions sur un Process complet, soit avec des cuves standard de 30 à 10000 litres, ou à multi étages.

Nous intervenons dans tous les domaines, Moule, médical, automobile aéronautique…



Cuve Ulrasons multi étages

Cuve standard de 30 à 10 000 Litres

Cuve laboratoire ou d'établi

Equipements de lavage lessiviel par aspersion pour panier de grande dimension et à forte charge pour lavage de pieces en vrac

Avec notre partenaire ROLL, nous vous proposons des équipements de lavage par aspersion dédiés en lessiviel.

- Machine de lavage par ASPERSION de box de 1200*900*1000 mm
- Pour pièces DE DECOUPAGE en vrac à 3 bains avec pompe haute Pression sur le lavage et séchage par air chaud
- Charge panier de 500 Kg à 750 kg
- Panier en rotation total

Equipements de lavage de bacs

Tunnel de lavage en U de bacs de 600*400*400 mm de haut maxi à 400*300*100 mm sur 2 lignes en 5 phases : Lavage, Rinçage 1, Rinçage 2, soufflage, séchage air chaud.

Ce tunnel est défini pour laver de 300 à 500 bacs par heure sans consommation d'eau.

Nous pouvons définir toutes les typologies de machine dans différentes configuration en fonction du besoin client.

Nous pouvons étudier des machines de lavage de bacs en cabine quant les volumes sont faible.

ÉCOBOME INDUSTRIE
POUR UN MONDE PLUS PROPRE

ECOBOME INDUSTRIE
75 avenue Oehmichen - Cellule N
25460 ETUPES
E-mail : eric.boone@ecobome-industrie.fr
Site : www.ecobome-industrie.fr

Contactez nous au
03 81 71 09 10

LES SOLUTIONS DE DEGRAISSAGE PRODUITS CHIMIQUES FRANCAIS

Cabine de Dégraissage

Cette cabine permet d'effectuer un dégraissage excellent des pièces mécaniques de petites et moyennes dimensions jusqu'à 1200 MM.

Le traitement est effectué manuellement avec une paire de gants installés dans la partie frontale.

Pression 80 bars réglable
Chauffage jusqu'à 60 ° C
Commande électromécanique
Réservoir simple

- Fermeture porte assistée avec ressorts à gaz et crochet de fermeture
- Gants avec bonne résistance mécanique ainsi qu'aux produits chimiques
- Joint de bordure cuve
- Structure et tôle en contact avec le liquide en acier INOXYDABLE
- Lance de lavage spéciale avec jet en pression
- Contrôle de niveau minimum
- Lumière LED pour l'éclairage interne de la zone de lavage
- Manomètre de contrôle pression distribuée
- Fin de course de sécurité sur l'ouverture du couvercle
- Actionnement du lavage par pédale
- Porte de fermeture avec gants et verre sécurité
- Installation électrique IP65, commandes électromécaniques
- Chauffage du liquide par résistance électrique en acier INOXYDABLE

SECTEURS D'APPLICATION
- Industrie mécanique / Aéronautique
- Industrie graphique et Peinture
- Électronique / Chimique
- Pharmaceutique
- Entretien général

Dégraissage
Biologique
20 litres

FABRIQUÉ EN FRANCE

Fontaine compacte de dégraissage biologique BLUE 01

FABRIQUÉ EN FRANCE

Nettoyage sans solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.
Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensioactifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.

Solution de nettoyage :
Dégraissant BLUE Net
en 20 litres

Tablettes
de micro-organismes :
Micro Tabz

Fontaine de dégraissage biologique BLUE 02

Sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.
Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensioactifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.

Solution de nettoyage :
Dégraissant BLUE Net
en 20 litres

Tablettes
de micro-organismes :
Micro Tabz

ARSILOM
22 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES
E-mail :contact@arsilom.com
Site : www.arsilom.com

Contactez nous au
02 40 37 94 39

LES AEROSOLS

Mousse dégraissante

Mousse dégraissante active sur cambouis, graisses, huiles, bitumes, résidus de colles.

Le dégraissant à base d'extraits végétaux pour l'entretien et la rénovation de matériels, pièces mécaniques diverses.

Spray nettoyant dégraissant détachant

RENOVATEUR pour la REMISE en ETAT des SURFACES
Désagrège et solubilise la plupart des taches suivantes :
Graisses alimentaires -Souillures alimentaires -Traces de nicotine - Traces d'encre- Traces de gomme -Traces de crayon

FABRIQUÉ EN FRANCE

Mousse de polissage pour la rénovation des surfaces métalliques rayées ou oxydées

Efficace sur la plupart des métaux, acier inoxydable, laiton, cuivre, chromes, aluminium et aluminium anodisé.
RENOVE les surfaces, les matières plastiques : Mobiliers de jardin, barrières, clôtures plastiques,...

avant

après



Lubrifiant, hydrofugeant, anticorrosion, anti-oxydant, dégrippant, anti-grippant haute performance au P T F E

- Résistance thermique : – 45 à + 245 °c
- Haut pouvoir pénétrant, par forte capillarité, s'insinue entre les oxydes, la rouille et le métal.
- Agit en présence de dépôts secs ou gommés de graisses, goudrons, etc…
- Solutionne rapidement les problèmes de grippages pour les boulons, écrous, vis, assemblages mécaniques, câbles, serrures, cadenas, glissières, charnières, axes de poulies, réas, etc...

5000 références sur notre site internet

- Décapants multi-supports
- Nettoyants et protecteurs anti-graffiti
- Dégoudronnants
- Souffleur air sec
- Décolle étiquettes
- Produits enzymatiques
- Dérouillants
- Phosphatants
- Shampooings carrosseries
- Désinfectants
- Gel et solution hydroalcoolique
- Détartrants
- Produits de maintenance pour la mécanique et les industries
- Produits pour les collectivités
- Convertisseur de rouille
- Protecteur de surfaces
- Nettoyants de toitures et façades
- Produits pour l'industrie agroalimentaire
- Savons liquides, microbilles et sur base végétale
- Peintures anti corrosion
- Produits d'étanchéité pour les toitures et les soubassements
- Produits pour la marine
- Traitements des canalisations.

Liste non limitative. Nous consulter

ARSILOM

ARSILOM
22 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES
E-mail :contact@arsilom.com
Site : www.arsilom.com

Contactez nous au
02 40 37 94 39

LAVAGE - DEGRAISSAGE

Dégraissage avant contrôle

Permet un dégraissage complet sous ultrasons avec solvant fluoré distillé en continu pour des résultats constants dans le temps, des pièces sèches et à température ambiante pour un contrôle immédiat.

Cuve ultrasons avec déshuileur

Pour un déshuilage efficace comme pour les filtres électrostatiques, ces cuves ultrasons en différents modèles sont équipées de base d'un déshuileur intégré permettant à la lessive une longue autonomie.

Machine de nettoyage ultrasons

Pour le dégraissage, l'élimination des pâtes de polissage et de rodage, le départiculage, ces lignes de lavage avec lessives ou solvants et ultrasons permettent un résultat parfait et constant.

Cabines de nettoyage par aspersion

Pour les services de maintenance qui ont besoin d'un lavage avant démontage ou un dégraissage des pièces détachées avant un contrôle. Existe avec panier tournant de différents diamètres et différentes charges.

Lavage par jets

Différentes versions avec tailles de panier multiples et nombre de cuves en fonction du résultat souhaité.

Pour un lavage
- rinçage sous ultrasons ou jets, un séchage air chaud ou sous vide.

Tunnel de lavage

En sortie de presse, de machines-outils, assure un lavage en continu en différentes étapes et permet un flux continu des pièces dans le cycle sans stockage intermédiaire.

GAIAMOTECH
16 Bis rue Auguste Allongé
77780 BOURRON MARLOTTE
E-mail : jean-pierre.lachaud@gaiamotech.fr
Site : www.gaiamotech.fr

Contactez nous au
06 08 99 71 60

LAVAGE- DEGRAISSAGE GRENAILLAGE

Machines lessivielles et solvants

DBM TECNOLOGIE®
Surface treatment systems

Constructeur depuis plus de 35 ans de systèmes de nettoyage pour l'industrie Aéronautique ou Automobile (petites ou grandes séries), avec ou sans critère de propreté particulaire.

Tunnels de lavage, machines de lavage mono-chambre ou multi-cuves avec produit lessiviel.

Aspersion - Immersion - Ultrason - Ebavurage HP
Machines manuelles ou automatisées sur mesure

Machines simples cuves ou multi-cuves de dégraissage avec produits azéotropes HFE ou HFO

PRESTATIONS DE SERVICES & LOCATION DE MATERIEL

SAV ET CONTRATS DE MAINTENANCE partout en France

ULTRATECNO
POWER ULTRASONIC APPLICATIONS

Nettoyage par ultrasons

Constructeur depuis plus de 50 ans de machines de nettoyage par ultrasons, simples ou multi cuves, automatisées ou manuelles, pour le nettoyage, dégraissage, enlèvement de particules et copeaux métalliques, décapage de peintures, décalaminage, dérouillage de pièces mécaniques.
Pièces neuves - Maintenance et rénovation.
Cuves de 100 à 12 000 litres et plus.

EMAG

Cuves ultrasons

Une gamme complète de cuves à ultrasons de 1 à 80 litres pour l'industrie ou l'atelier.

Fabrication allemande

GRESAS
GRENAILLAGE SABLAGE SERVICE

Produits lessiviels

DST-CHEMICALS
PURE PERFORMANCE

Fabricant Danois de produits basse température pour le nettoyage et dégraissage de pièces mécaniques, désoxydation, passivation pour tous les types de pièces métalliques, cuivre, laiton, aluminium, acier et fonte.
De nombreuses références dans l'Industrie mécanique.
Nombreuses propriétés dont la séparation des huiles et du bain de lavage, augmentation de la durée de vie des bains, travail à basse température (40°C), produits non étiquetés, etc.…

Grenaillage - Métallisation

Constructeur renommé depuis plusieurs décennies de cabines de métallisation et de grenaillage, sablage, microbillage.
Toutes dimensions de cabines.
Plus de 300 réalisations en France.
Systèmes de récupération totale ou partielle de la grenaille, élévateurs à godets et épurateurs d'abrasifs.
Filtration déportée en version standard ou ATEX.
Fabrication selon directives INRS.

SAV ET CONTRATS DE MAINTENANCE assurés par notre équipe de techniciens partout en France

TS PROCESS & EQUIPEMENTS 2001-2021

TS PROCESS & ÉQUIPEMENTS
16, rue du port
Z.A. ORTI
26240 LAVEYRON
E-mail : ts.jeanlucberne@orange.fr
Sites : www.tsprocess.fr / www.nettoyage.solutions.fr

Contactez nous au
06 07 37 51 50

Technologie standard traditionnelle modèle “comme les autres”

Cabine de peinture entièrement équipée. Robuste et sûre, cette cabine de peinture dispose d’une technologie standard traditionnelle répondant au besoin du secteur de l’automobile, des carosseries... Documentation, études, devis et fabrications spéciales sur demande.

à partir de

17 000 € HT




Intérieur

Armoire

Brûleur

Cabine fermée

ATELIERS DE CHAMPOULET

ATELIER DE CHAMPOULET
27 rue de Jouy
91570 BIÈVRES
E-mail : cla@europa.fr

Contactez nous au
01 69 33 12 17
Fax : 01 69 41 33 42

CABINES DE PEINTURE

Plus de 10 000 clients
Depuis 40 ans

EUROPA
Cabines de peinture

Depuis
1982

CABINE DE PEINTURE
BOSS REPAIR
LABO
PONCAGE
AIRE DE PRÉPARATION
LAVAGE

FABRIQUE EN FRANCE

SILENCE - ÉCONOMIES - PERFORMANCES - TECHNOLOGIE - INTÉGRATION

EUROPA
Cabines de peinture

EUROPA
27 Route de Jouy
91570 BIEVRES
E-mail : cial@europa.fr
Site : www.europa.fr

Contactez nous au
01 69 41 06 10

CABINES DE PEINTURE

HIDRA

Cabines de peinture
SOLUTIONS SUR MESURE

Automobile

- Automobile,
- Industrie,
- Mur aspirant,
- Aire de ponçage,
- Aire de préparation,
- Cabines sur pieds
- Laboratoire,
- Equipements pour cabines, aires et labos

SERVICE APRES VENTE 100% SAV DISPONIBLE

"Chez HIDRA des techniciens et des ingénieurs ayant plus de 25 ans d'expérience adaptent les produits aux besoins de chaque client

Aires de préparation

Industrie

"Tous nos produits respectent les normes NF afin de répondre aux exigences et préconisations CARSAT

Cabine sur pied

Murs aspirants

HIDRA

HIDRA
Cabines de peinture
Z.I. d'Inas - Rua Salnes
15171 OLEIROS - ESPAGNE
E-mail : fabrica@cabinashidra.com
Site : www.cabinashidra.com

Contactez nous au
06 75 00 76 82
+34 606 94 11 93

CABINES DE PEINTURE

Cabine de peinture Bus, poids lourds VI NS15000

Cabine de peinture + Séchage automobile NS

Cabine de peinture gonflable pour automobiles OXFORD

Cabine de peinture rétractable industrielle RETRA PAINT PLUS

PRIX SUR DEVIS GRATUIT

Cabine de peinture pliable SP700



Cabine de peinture container 20/40 pieds

SELLERPRO
9 rue Costes et Bellonte
78200 MANTES LA JOLIE
E-mail : contact@sellerpro-sa.com
Site : www.sellerpro-sa.com

Contactez nous au
01 76 50 58 58

Protège-conduit

Protection du bâtiment et des personnes

Fini les descentes d'eau endommagées, les conduits électriques, et de gaz, écrasés ou exposés aux chocs.

Le PROTÈGE CONDUIT est très résistant aux chocs, aux détergents, à l'eau, aux UV, au froid et à la chaleur (-30° à + 80°C).

Il protège efficacement des chocs tous les conduits sensibles.





81,2 € HT

399380616

FABRIQUÉ EN FRANCE

Déformable
Incassable
100% recyclable



399380616 331676018 94371734 959188499

Ref.	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Couleur	Application	Prix unitaire HT
399380616	210	150	500	Noir/Jaune	Chute d'eau	**81,20 €**
331676018	210	150	500	Gris	Autre	**81,20 €**
959188499	210	150	500	Rouge / Blanc	RIA Incendie	**81,20 €**
94371734	210	150	500	Jaune	Gaz	**81,20 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SUPPORTS ANTI-VIBRATOIRES

Technisol standard

Ce pied SUROSOL® JUNIOR réduit les vibrations occasionnées par les machines légères et stabilise les matériels légers comme :
- les armoires électriques, balances, ordinateurs, tables de travail...

Il apporte un confort de travail en isolant à la fois des nuisances sonores et des vibrations.
Ce pied industrie est réglable en hauteur, il permet la mise à niveau des machines.

10,77 € HT

498627491

- **Idéal pour stabiliser les matériels légers**
- **Supprime les vibrations**
- **Réglage précis**
- **Compense les dénivelés**
- **Anti-dérapant**

Réf.	ø (mm)	Longueur vis (mm)	Charge max (kg)	Prix HT
498627491	45	30	80	**10,77 €**
628986906	45	30	80	**11,20 €**
376631313	45	100	80	**12,17 €**
450990190	30	35	40	**4,74 €**
121502582	30	35	40	**4,95 €**
293782156	30	100	40	**4,95 €**
494724375	40	100	40	**5,82 €**

Support inox

Pour une totale inertie aux produits chimiques, alimentaires et un réglage précis, le pied réglable TECHNISOL inox / polyester dispose d'un amortisseur rigide, qui permet l'implantation de machines exigeant une grande stabilité verticale, tout en maintenant un effet amortisseur efficace.

- **Supprime les vibrations**
- **Haute résistance à la corrosion**
- **Stabilité du réglage**

Matériau	Dureté Shore A	Résistance				Accessoires
		Huiles	Détergents	Acides	T°	
Polyether	40	Excellente	Excellente	Excellente	-35 à +110 °C	**Inox 304**

Réf.	ø (mm)	A (mm)	B (mm)	ø vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
124449802	60	65	44	12 x 175	500	**74,95 €**
715993256	100	70	44	16 x 200	1500	**91,97 €**
232093374	150	85	44	20 x 250	3000	**122,34 €**

74,95 € HT

124449802

Support industrie

Vis à 6 pans creux acier inoxydable

Amortisseur NBR Nitrile

40,71 € HT

432267700

- **Pied amortisseur pour machine**
- **Excellente capacité anti-vibratoire**
- **Excellente résistance aux huiles, détergents et acides**
- **Excellente résistance au ripage**
- **Réglage précis en partie haute**

Réf.	Libellé	Diamètre (mm)	Longueur vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
432267700	Pied amortisseur anti-vibration	80	95	400	**40,71 €**
510750299	Pied amortisseur anti-vibration	110	95	1100	**70,00 €**
859470009	Pied amortisseur anti-vibration	160	95	2500	**98,97 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SUPPORTS AMORTISSEURS

Pour faire face aux problèmes de bruit, de dommages et de fatigue mécanique et aussi humaine, générés par les vibrations d'une machine en contact direct avec le sol, deux systèmes antivibratoires ont été élaborés pour supprimer les inconvénients du scellement des machines tout en assurant une implantation stable et sécurisée, pour le plus grand confort des utilisateurs. Résistance élevée à l'eau, à l'acide, aux détergents et à la chaleur.
Particulièrement économique, s'applique simplement, sans outil ni colle, et réduit jusqu'à 98% la transmission des vibrations et du bruit.



A

Ce support amortisseur auto-scellant est préconisé pour l'implantation de machines de faible tonnage, sans présence d'huile à sa base telles que : toupies, scies circulaires, rabots, armoires électriques, tours à bois...



B

Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire, en translation ou de révolution, sans présence d'huile à leur base telles que : ventilateurs, pompes, groupes froids, machines de conditionnement, pompes à eau, machineries d'ascenseurs.



C

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à amplitude vibratoire de révolution ou dynamique verticale dont l'utilisation nécessite un déplacement fréquent ou régulier.
1 face auto-scellante - 1 face anti-dérapante. Résistant aux acides. Large spectre d'utilsation.



D

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, dont l'utilisation justifie un déplacement fréquent ou régulier.
Ce support offre un haut pouvoir amortissant aux chocs dynamiques exercés par : presses de découpe ou d'emboutissage, bancs d'essais de chutes, cisailles.



E

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à mouvement de translation horizontale, telles que métier à tisser, étau-limeur, scie, auto-scellant... Résiste au cisaillement.

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations



F

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à charge dynamique verticale élevée telles que : presses de découpe, d'emboutissage,cisailles, dynamomètres... verticale élevée, support idéal pour les machines à chocs verticaux.



G

Pour l'implantation de machines de faible tonnage, avec présence passagère d'huile à leur base telles que : fraiseuses, presses d'injection caoutchouc ou plastique, compresseurs, groupes électrogènes, scies...

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
A	83868487	500 × 500	11	4	**156,69 €**
B	628769430	500 × 500	15	8	**156,69 €**
C	220392778	500 × 500	15	10	**382,20 €**
D	65554310	500 × 500	20	8 et 20	**494,20 €**
E	124469347	500 × 500	7	10	**161,54 €**
F	994466681	500 × 500	15	6 et 25	**402,02 €**
G	888813594	500 × 500	11	4	**216,14 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SUPPORTS AMORTISSEURS

Pour faire face aux problèmes de bruit, de dommages et de fatigue mécanique et aussi humaine, générés par les vibrations d'une machine en contact direct avec le sol, deux systèmes antivibratoires ont été élaborés pour supprimer les inconvénients du scellement des machines tout en assurant une implantation stable et sécurisée, pour le plus grand confort des utilisateurs. Résistance élevée à l'eau, à l'acide, aux détergents et à la chaleur.
Particulièrement économique, s'applique simplement, sans outil ni colle, et réduit jusqu'à 98% la transmission des vibrations et du bruit.



I

Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire en translation ou de révolution, avec présence passagère d'huile à base, telles que pompes pétrochimie, machineries d'ascenseur, presses à injecter plastique, conditionnement d'air, chaudières, fraiseuses, compresseurs, groupes électrogènes, scies...



K

Fabriqué avec un mélange élastomère spécifique offrant la meilleure résistance au Skydrol. Il est donc recommandé de le préférer lorqu'un contact avec ce produit est possible. Fort pouvoir adhésif. Type de machine utilisée : banc d'essai de servo-commande. Rythme de fonctionnement : 60 Hz. Poids : 1 000 kg. Nombre de points d'appui : 4



L

Fabriqué avec un élastomère répondant aux normes d'alimentarité générale, avec en plus une excellente résistance aux graisses animales. Cet anti-vibratoire est recommandé dans les locaux où le contact alimentaire est présent. Type de machine utlisée : pétrin, fréquence perturbatrice moteur : 60 Hz. Poids : 450 kg. Nombre de points d'appui : 3

M

Formulation spécifique de son polymer qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisée : banc d'essai, générateur d'eau froide...

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
I	29956952	500 × 500	15	8	**295,08 €**
K	955768819	500 × 500	11	2	**218,40 €**
L	386447767	500 × 500	11	3	**223,78 €**
M	803923937	50 × 50	10	250	**3,55 €**
M	842482266	80 × 80	10	640	**9,37 €**
M	913488350	100 × 100	10	1000	**13,78 €**
M	54984490	125 × 125	10	1560	**20,89 €**
M	226622694	165 × 165	10	2720	**34,03 €**
M	720269080	200 × 200	10	4000	**52,55 €**
M	885046576	250 × 250	10	6250	**74,85 €**
M	615578994	500 × 500	10	25000	**298,31 €**
M	714265153	50 × 50	20	200	**5,71 €**
M	654641410	80 × 80	20	510	**15,40 €**
M	666917361	100 × 100	20	800	**22,40 €**

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
M	3279893	125 × 125	20	1250	**34,35 €**
M	585330163	165 × 165	20	2170	**56,11 €**
M	181806420	200 × 200	20	3200	**87,55 €**
M	547684743	250 × 250	20	5000	**124,60 €**
M	800408637	500 × 500	20	20000	**497,22 €**
N	25966375	50 × 50	10	125	**4,09 €**
N	52227671	80 × 80	10	320	**10,45 €**
N	52559957	100 × 100	10	500	**14,86 €**
N	92621484	125 × 125	10	780	**23,26 €**
N	25409064	165 × 165	10	1360	**38,02 €**
N	50595609	200 × 200	10	2000	**56,75 €**
N	95861869	250 × 250	10	3125	**83,68 €**
N	80103205	500 × 500	10	12500	**333,52 €**
P	551706260	450 x 450	20	-	**144,42 €**



N

Se distingue par la formulation spécifique de son polymère qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisées : générateur d'eau froide, machine textile de broderie



O

- Matière : Polychloroprène (néoprène)
- Épaisseur / espace à combler : 40 mm
- Charge maximum /point d'appuit : de 5 à 60 tsécables.



P

Cette plaque anti-vibratoire est composée de 81 plots sécables de 45 x 45 mm, pré-percés, permettant de s'adapter à la surface d'appui des machines à traiter telles que pompe, groupe froid, ventilateur...

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

techni-contact
La marketplace B2B





Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Diables, Chariots 68
Transpalettes, Gerbeurs Pousseurs, Bennes 76
Palettes, Caisses-palettes 88
Bacs, Cuves 98
Levage, Mise à niveau 104
Manutention continue, Convoyeurs 108
Rayonnages, Stockage 113

MANUTENTION STOCKAGE - LEVAGE

DIABLES

Diables à poignée à garde

190,00 € HT

999070252
Diable professionnel
à basculement assisté

- Charge Utile : 250 kg
- Bavette fixe/repliable : Fixe
- Dimensions bavettes : 490 x 180 mm
- Hauteur de tablier : 945 mm

178,57 € HT

235518461
Diable de manutention
à poignées à garde

172,86 € HT

513778807
Diable de manutention
à bavette repliable

Diable de manutention à bavette rabattable

Modéle
Breveté

195,71 € HT

291074202
Diable basculement assisté

- Charge utile : 250 Kg
- Longueur / Profondeur : 711 mm
- Largeur : 608 mm
- Hauteur : 1171 mm
- Dimensions bavettes : 490 x 180 et 350 x 398 mm

Diable à poignées fermées et roues étoile

- Charges Utiles : 250 kg
- Bavette fixe et repliable
- Dimensions bavettes : 490 x 180 et 350 x 398 mm
- Poids : 19.00 kg
- Dimensions bavettes : 490 x 180 et 350 x 398 mm

335,71 € HT

411476923
Diable pour marches

Diable en inox à bavette fixe

470,00 € HT

432219264
Diable en inox à bavette fixe

- Charge utile : 250 kg
- Bavette fixe/repliable : Fixe
- Dimensions bavettes : 460 x 265 mm
- Largeur : 590 mm
- Hauteur : 1160 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DIABLES SPECIAUX

Diable porte bouteille

Modèle de chantier - 2 bouteilles

- Charge Utile : 250 kg
- Nombre de bouteille(s) : 2
- Diamètre maxi bouteille : 320 mm
- Poids : 28.00 kg

378,57 € HT

781993114

Diable Pliable

- Charge utile : 100 - 70 Kg
- Longueur / Profondeur : 530 - 400 mm
- Largeur : 490 - 395 mm
- Hauteur : 1090 - 1000 mm

105,57 € HT

49124442

Photos non contractuelles

Diable à basculement assisté

190,00 € HT

999070252

- Charge Utile : 250 kg
- Bavette fixe/repliable : Fixe
- Dimensions bavette : 490 x 180 mm
- Hauteur de tablier : 945 mm
- Poids : 15.00 kg

Chariot à fûts

716,79 € HT

104903552

- Nombre de fûts : 1 - 2
- Contenance : 220 L
- Longueur / Profondeur : 980 - 1340 mm
- Largeur : 870 - 840 mm
- Hauteur : 1235 - 1100 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DIABLES ALUMINIUM TELESCOPIQUES ET PLIABLES

Diable aluminium télescopique et pliable 80 Kg

- Extrêmement compact et Robuste
- Poignée de préhension ergonomique «Soft touch»
- Ultra léger : 3,6 kg

Ce diable se déplace
en roulant même replié

110,00 € HT

901138902

OPTION : Cabas

- Dimensions déplié (L x P x h) mm : 390 x 420 x 1020
- Dimensions replié (L x P x h) mm : 390 x 60 x 770
- Roues haut de gamme : Ø 125 mm
- Matériaux aluminium acier et PP
- Poids : 3,6 kg

Diable aluminium télescopique et pliable 90 Kg

- Dimensions bavette (LxP) mm : 360 x 250
- Dimensions déplié (LxPxh) mm : 410 x 400 x 1100
- Dimensions replié (LxPxh) mm : 410 x 190 x 750
- Roues mm Ø : 150
- Poids : 3,6 kg

60,00 € HT

651369569

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS PORTE-PANNEAUX

Chariot manuel porte panneaux 750 à 1200 Kg

- Dimensions extérieures :
  Jusqu'à 1720 x 800 x 295 mm
- Poids : de 54 à 66 Kg

375,88 € HT

666402605

- Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy, plate-forme en bois.
- 7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm.
- 3 tubes cintrés en option.

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
666402605	1200 x 800	750	**375,88 €**
367919075	1600 x 800	750	**490,28 €**
569202240	1600 x 800	1200	**594,10 €**

Chariot porte panneaux 1 face 1200 kg

891,16 € HT

623988300

- Norme EN 1757-3
- Dimensions extérieures :
  Jusqu'à 2076 x 800 x 1788 mm

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Ø roues	Prix HT
623988300	1200 x 800	1200	200	**891,16 €**
458999137	1600 x 800	1200	200	**964,22 €**
936874866	2000 x 800	1200	200	**1 131,49 €**

Rack à panneaux

Possibilité d'ancrage au sol et d'ajout d'un rouleau de manutention.
- Livré avec 3 ridelles (idem photo).

355,69 € HT

856534251

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
856534251	1200 x 800	1200	**355,69 €**
376081793	1600 x 800	1200	**474,90 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS A PLATEAUX

Chariot à 2 plateaux en acier

- 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Freins sur roues pivotantes.

358,58 € HT

453936411

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
453936411	500	850 x 500	2	**358,58 €**
446152959	600	1000 x 600	2	**394,15 €**
496941717	600	1000 x 700	2	**500,85 €**
824187168	600	1200 x 800	2	**422,03 €**

Chariots à plateaux en mélaminé

Garantie 10 ans

Avec freins en conformité avec la norme EN1757-3.

486,43 € HT

479349472

319,16 € HT

627993538

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
627993538	500	850 x 500		**319,16 €**
330264694	600	1000 x 600	**Chariots**	**329,74 €**
956175189	600	1000 x 700	**à 2 plateaux**	**337,43 €**
310619319	600	1200 x 800		**361,46 €**
479349472	500	850 x 500		**486,43 €**
417069062	600	1000 x 600	**Chariots**	**499,89 €**
928534786	600	1000 x 700	**à 3 plateaux**	**511,43 €**
685462148	600	1200 x 800		**547,96 €**

230,81 € HT

309724720

Tiroir acier avec serrure centrale pour chariot à plateaux

- Dimensions : 105 x 410 x 475 mm
- 2 par chariot
- Poids : 6 Kg
- Pour les servante : de 500 et 1200 Kg

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS PREPARATEURS DE COMMANDES

Chariots préparateurs de commandes

Système modulable

394,15 € HT

427534221
Chariot à 2 plateaux

458,56 € HT

563427734
Chariot à 2 plateaux

419,14 € HT

261521535
Chariot à 2 plateaux

En kit selon le principe des «inserts» fetra construction en profilé et tube d´acier entière-ment galvanisée.
- Ridelles en tube avec habillage en treillis métallique avec mailles de 100 x 50 mm, renforcée par 2 barres trans-versales.
- Plateau et châssis avec arma-ture en profilé et habillage en treillis avec maille de 123 x 30 mm
- 2 poignées verticales bou-lonnées de chaque côté de la ridelle.
- 4 roues pivotantes à bandage TPE sur jantes en plastique, moyeu à roulement à billes.
- Freins sur 2 roues confor-mément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
- 4 protections antichocs en TPU (Polyuréthane thermo-plastique) au-dessus des roues pivotantes.

634,48 € HT

647423312
Chariot à 3 plateaux
en treillis 1825 mm Ht

732,54 € HT

742612448
Chariot à 4 plateaux
en treillis 1825 mm Ht

300,79 € HT

416225844
Marchepied rabattable
3 marches

Largeur
de surface utile :
510 mm

Réf	Charge kg	Ø roues mm	Dim. utile L x l mm	Dim extérieur L x l x H mm	Hauteur Plateaux mm	Poids Kg	Prix HT
427534221	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	22	**394,15 €**
444721476	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	25	**455,36 €**
659743135	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	28	**482,51 €**
261521535	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1625	193	25	**419,14 €**
771956359	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1625	193	28	**481,47 €**
333893859	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	193	31,5	**458,56 €**
563427734	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1825	193	30	**458,56 €**
476712128	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	33	**458,56 €**
647423312	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	190	-	**634,48 €**
742612448	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	-	**732,54 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS POUR CHARGES LONGUES

Chariots pour le transport de tubes, profils aciers en botte... de 1000 à 3000 Kg de charge

607,56 € HT

506934208

905,58 € HT

80572856

- Très maniables
- Construction soudée très solide
- Revêtement époxy bleu RAL 5007 après grenaillage
- Rangers amovibles
- Facile à charger au pont ou par chariot élévateur

- Plateau hydrofuge ou traverses de portée
- Très maniable grâce à ses 4 roues pivotantes ou en diagonales
- Roues non traçantes particulièrement adaptées aux sols sensibles
- Freins sur roues pivotantes ou par blocage central

1492,95 € HT

79253949

1873,64 € HT

460537666

Réf	Charge kg	Dim. extérieur L xl x H mm	Hauteur Charge mm	Hauteur utile des barres mm	Ecartement mm	Bandage mm	Poids Kg	Prix HT
506934208	1500	700 x 700 x 895	338	550	510	200 x 50	59	**607,56 €**
80572856	1500	2000 x 600 x 850	350	500	500	200 x 50	72,5	**905,58 €**
79253949	2500	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	175	**1 492,95 €**
460537666	3000	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	178	**1 873,64 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS CHARGES LOURDES

Chariots multifonctions Système modulable

- Spécialement conçus pour le transport de charges lourdes.
- Les roues à bandage élastique de grande qualité avec moyeu à roulement à billes, permettent un déplacement sûr et aisé.
- Construction en tube et profilé d'acier mécano-soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Plateforme en aggloméré antidérapant plastifié et hydrofuge.
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc élastique 200 x 50 mm, bleu gris, non traçant.

399,91 € HT

17782429
Chariot à 4 barres de poussée

371,07 € HT

223869779
Plateforme de base

411,45 € HT

147976211
Chariot à dossier de poussée

Réf	Charge kg	Ø roues mm	Dim. utile L x l x H mm	Dim extérieur Lx l x H mm	Poids Kg	Prix HT
223869779	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 283	35	**371,07 €**
17782429	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 887	39	**399,91 €**
147976211	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	39	**411,45 €**

441,25 € HT

335181596
Chariot à plateau antidérapant

525,85 € HT

557141916
Chariot carré à 2 plateaux

- Moyeu à roulement à billes.
- Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutentions).
- Hauteur de chargement : 283 mm

583,53 € HT

419462413
Chariot à 2 plateaux

785,41 € HT

293902705
Chariot à 3 plateaux

Réf	Charge kg	Ø roues mm	Dim. utile L x l x H mm	Dim extérieur Lx l x H mm	Hauteur Plateaux mm	Poids Kg	Prix HT
335181596	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	283	35	**441,25 €**
557141916	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	39	**525,85 €**
419462413	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	39	**583,53 €**
293902705	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 604 ,925	94	**785,41 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

TRANSPALETTES

Transpalette manuel surbaissé

- Charge utile : 2500 kg
- Largeur tablier : 520 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Roues et Bandage : polyuréthane
- Diamètre des roues : 150 mm
- Garantie : 2 ans

Patin permettant de glisser facilement le transpalette sous la charge à transporter.

712,86 € HT

182936838

Transpalette manuel en inox

- Capacité : 2500 kg
- Structure en acier inoxydable
- Pompe hydraulique monobloc
- Joints de pompe hydraulique
- Poignée : 3 positions
- Hauteur d'élévation : 190 mm
- Hauteur fourches abaissées : 75 mm
- Longueur fourches : 1150 mm

Modèle inox :
Adapté pour l'industrie alimentaire et chimique.

1784,29 € HT

413781593

Transpalette électrique haute levée

- Capacité : 1000 kg
- Hauteur d'élévation : 800 mm
- Hauteur fourches abaissées +/- 2 : 85 mm
- Longueur fourches : 1190 mm
- Ecartement extérieur fourches : 560 - 680 mm
- Largeur fourche : 160 mm
- Elévation électrique
- Bloc moteur compact et intégré
- Batterie : 12 Ah / 70V
- Chargeur intégré : 6 Ah / 12V
- Poids sans batterie : 159 kg

Sabots de sécurité en position haute

1855,71 € HT

192707674

Transpalette manuel de pesage

- Charge utile : 2000 kg
- Largeur tablier : 520 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Poids : 100.00 kg
- Garantie : 2 ans

1778,57 € HT

176450133

Roues directrices polyuréthane garantissant une excellente stabilité pour une meilleure prise de mesure.

Produits fabriqués en France. Conforme aux normes Européennes.
Livrés avec plaque CE et certificats conformité constructeur.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

GERBEURS MANUELS

Gerbeur manuel mobile 150 kg

Il permet de transporter des charges 150 Kg dans des espaces réduits en toute sécurité.

Équipé de bandes de protection PVC, des billes de roulage en acier intégrées à l'avant des longerons et une rehausse verrouillée sur l'arrière du châssis.

Ce matériel maintien la charge en position dès que cesse l'action de la manivelle, grâce au treuil auto-freiné.

Très maniable grâce à ses 2 roues en caoutchouc de 200 mm.

955,71 € HT

450357136

- Charge Utile : 150 kg
- Levée maxi : 1100 mm
- Montée/tour : 65 mm
- Poids : 38.00 kg

+ Option :
- Plateau tôle droit :
  Dimensions 360 x 460 mm
  Epaisseur 2 mm

GARANTIE 2 ans

Gerbeur manuel 400 kg

Hauteur de levée : 1500 mm

1284,29 € HT

819200344

- Charge utile : 400 kg
- Levée mini : 85 mm
- Levée maxi : 1500 mm
- Poids : 85.00 kg

Gerbeur manuel 700 - 1000 kg

- Charge Utile : 1000 kg
- Levée mini : 90 mm
- Levée maxi : 1720 mm
- Poids : 191.00 kg

1484,29 € HT

667480135

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CONCEPTION ET FABRICATION D'APPAREILS DE MANUTENTION

NOUS CONCEVONS TOUS TYPES D'APPAREILS SPECIFIQUES SUR DEMANDE

Transpalette tout-terrain thermique

- Capacité de charge : de 1300 à 1500 kg (Centre de gravité à 600 mm)
- Elévation : 300 mm
- Moteur essence : 10 à 14 CV
- Sécurité anti-écrasement

Transpalette tout-terrain électrique

- Capacité de 1300 à 1500 kg (Centre de gravité à 400 mm)
- Elévation à 300 mm
- Fourches longueurs : 890 mm-réglables de100 à 560 mm
- Roue motrice 500W, 2 x 500W ou 1000W - Ø 400mm bandage caoutchouc
- Roues avant pneumatiques Ø 590 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE

Transpalette pour bacs

- Capacité de charge : de 200 à 300 Kg
  Autres bacs sur demande
- Manutention de 30 à 60 L
- Appareil tout Inox, 304, 304 L
- Appareil entièrement mécanique sans entretien

Chariot à viande

- Fabriqué en Inox alimentaire
- Poids à vide : de 50 à 60 kg
- Charge : jusqu'à 200 kg
- Appareil tout Inox 304, 304 L

Gerbeur tout-terrain électrique

- Capacité de charge : de 1000 à 1200 kg Centre de gravité à 600 mm)
- Elévation : 1600 mm

Autres hauteurs sur demande

Gerbeurs standards ou spécifiques

- Capacité : de 200 à 1200 kg (Autres capacités sur demande)
- Version manuelle, semi-électrique ou tout électrique
- Elévation de 1000 à 3600 mm (Autres élévations sur demande)

MANUSUR SFAM
18, rue Pierre Neveu
CS 34 580
61600 LA FERTE MACE
E-mail : manusur@manusur.com
Site : www.manusur.com

Contactez nous au
02 33 37 20 71

LOGISTIQUE - ELEVATION

LIFTLINER
Nouvelle solution de train logistique 100% électrique

Accessible en chargement et déchargement des deux côtés.
Peut embarquer 6 embases sur une longueur inférieure à 10 mètres.
Compatible pour usage extérieur

ELEVATEUR BLOKSMA
La mise à niveau ergonomique sur les postes de travail

Ces élévateurs ergonomiques peuvent être proposés avec un accès frontal ou latéral s'adaptant parfaitement à la configuration de vos postes de travail.
Une version traversante est également disponible.

Ils se présentent comme une solution de confort à l'opérateur permettant d'éliminer les manipulations et portés de charges en bords de lignes et ainsi les risques de TMS.

PALETTE ADAPTATRICE
Pour vos flux intersites d'emballages retournable

Une solution Lean Logistique associé aux Dollys pouvant contenir 4 Dollys (embases roulantes 600*400 mm). Cette solution de flux logistique intersites permet l'élimination des manipulations et transferts de bacs entre les palettes sur les Dollys (train logistique) = Elimination des risques ergonomiques, Elimination des risques de chute d'emballage et donc de rebuts.

Gains de temps (/3 à 4) et donc utilisation des ressources pour des tâches plus productives.

DOLLYS
Embases roulantes pour constitution de petit train en production

Les Dollys, adaptés aux palette adaptatrices permettent la mise en place de trains logistiques qui génèrent :

- Réduction du parc de chariots élévateurs (Gains financiers)
- Elimination de la circulation des chariots élévateurs dans les allées de production
- Réduction des risques - Gains de temps (multiples allés et retours)
- Pour train de Dollys : Réduction des tailles de lots (palette - pile de bacs) = Gains d'espace aux postes de travail
- Mise en place du 5S et du FIFO (first in First out)
- Elimination des retours en stock

TIREUR-POUSSEUR ELECTRIQUE
Une gamme d'aide au déplacement de charges lourdes

Compact et facile à utiliser, la gamme de tracteurs-pousseurs électrique MOVEXX est prévue pour la manipulation de tous les types de chariots de manutention dans les environnements industriels.

Réglable en hauteur, ce tracteur-pousseur électrique est présenté avec deux vitesses programmables et réglables pour s'adapter aux différents besoins.

Il s'alimente par batterie lithium interchangeable standard.
Ce timon électrique motorisé comporte une pince électrique pour polyvalence et sécurisation d'accroche.
Il est disponible avec une accroche standard ou spécifique suivant le type d'application.
Ce tracteur-pousseur électrique se déplace aisément avec des roues d'entraînement en caoutchouc, diamètre 250 x 80 mm et peuvent être complétés par des roues non-marquantes, ou d'extérieurs.
Il est commercialisé notamment en version inox pour salles-blanches.

GroupeLean France

GROUPE LEAN FRANCE SAS
6 Place de la Madeleine
75008 PARIS
E-mail : pascal.allemand@groupelean.fr
Site : www.groupelean.fr

Contactez nous au
06 40 43 38 03

MANIPULATION ERGONOMIQUE

30 ans d'expertise de solutions standards ou sur mesures

SAFELIFTEC

- Hauteur de travail jusqu'à 4,5 m
- Autonome : élévation/ translation

PV 80XS / S / SL

- Elévation électrique
- Course 1,4 m / 1,6 m
- Outillage mécanique
- Poids : 38 kg

I 80 / 90 / 130/ 200

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,6 m
- Outillage mécanique / électrique
- Option: INOX

INOX 70 /90 / 130 / 200

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,0 m
- Outillage mécanique / électrique

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- ...et autres

Membre du EVOLIS — Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07

MANIPULATION ERGONOMIQUE

30 ans d'expertise de solutions sur mesure

TRACTEUR POUSSEUR

Jusqu'à 7,5 t

- Outillage mécanique / électrique
- Option : INOX

MANIPULATEURS AERIEN

Jusqu'à 150 kg

- Elévation : électrique / pneumatique
- Semi équilibré / tout équilibré / piloté
- Prise : Aspiration / pince
- Basculement 0° / 90°
- Construction sur mesure

MANACELLE 4.0

Jusqu'à 150 kg

- Hauteur de travail jusqu'à 4,0 m
- Autonome : élévation sans énergie
- Translation manuelle
- Option : travail extérieur, INOX ou ATEX

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- …et autres

Membre du EVOLIS Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.

Liftec Manipulation Ergonomique

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07

LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET MANUTENTION DE FÛTS

Constructeur depuis 1971

Equipements pour fûts

BS/85 TI
Pince de préhension du bord supérieur des fûts en métal très lourds, idéale également pour leur déplacement sans couvercle.

BS/107
Pince double fût enfourchable avec préhension par le bas des fûts en plastique

NUCLEAIRE

BS/101 TC
Pince pour fûts RADIOCOMMANDÉE, applicable au câble ou à la chaîne d'un palan.

Equipement pour petite citerne et fûts

INCLINATEUR
De 0° à 15°
avec pompe manuelle.
Dimensions :
1200 x 1200mm.

BS/111 MÉLANGEUR
Système fixe sur stabilisateurs pour la rotation sur l'axe horizontal du fût.

BS/103
Installation automatisée pour la préhension et le VIDAGE des FÛTS

Gerbeurs à timons électriques

BS/120 ET
Chariot électrique à timon, avec berceaux pour bobines et déplacement latéral de 200 mm (100+100 mm).

PHARMACEUTIQUE
COSMETIQUE
ALIMENTAIRE

NEW

BS/106 BL DVLI
Chariot avec timon, contrebalancé, avec basculeur de fûts hydraulique LATERAL. Diamètre de préhension variable pour des fûts de tous les types.
CAPACITÉ DE CHARGE : 300 kg.

VEAB
SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER LA MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

VEAB - CONSTRUCTIONS MECANIQUES
Via Provinviale, 3 - I - 43042 CASASELVATICA (BERCETO) PARMA
E-mail : veab@veabitalia.com
Site : www.veabitalia.com

Contactez nous au
00 39 525 566 137
Fax : 00 39 052 566 090

CHARIOTS ELEVATEURS
TRANSPALETTES ET GERBEURS ELECTRIQUES

Chariot élévateur Clark GEXS25

540 € HT / mois*

Chariot élévateur Clark GEX25

- TDL
- Fourches 1220 mm
- Pneus PPS
- 3 voies hydrauliques
  Batterie 80V / 620 Ah
  (avec chargeur)

Capacité de levage : 2500 kg

Hauteur de levée : 4800 mm

Gerbeur électrique WSX12

125 € HT / mois*

Gerbeur électrique WSX12

Hauteur de levée : 3000 mm

Capacité de levage : 1200 kg

Batterie 24V/225 Ah + chargeur

Chariot élévateur Clark GTX 16

380 € HT / mois*

Chariot élévateur Clark GTX16

Hauteur de levée : 4780 mm

Capacité de levage : 1600 Kg

Batterie 48V/500 Ah + chargeur

Transpalette électrique PTE15N

1949 € HT

Transpalette electrique PTE15N

Batterie Lithium

Capacité de levage : 1500 Kg

Electrique

Nacelle élévatrice STAR10

390 € HT / mois*

Nacelle élévatrice STAR10

Hauteur de travail : 10 m

Hauteur plateforme : 8 m

Électrique

*** Loyer sur 72 mois - Prix hors entretien - Hors transport**

LOUTZ

LOUTZ CHARIOTS ELEVATEURS
47 rue de la république
76240 BONSECOURS
E-mail : contact@loutz.com
Sites : www.loutz.com
www.loutzshop.com

Contactez nous au
02 35 70 80 90

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DE MANUTENTION

Des solutions électriques comme renfort dans votre quotidien.

Depuis plus de 15 ans, nous proposons une vaste gamme d'équipements électriques de manutention destinés à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de l'industrie, de la logistique, de la maintenance (ferroviaire) et du BTP. Nos matériels apportent :

- Une diminution de la pénibilité au travail, par l'aide électrique au déplacement de charges lourdes,
- Une diminution des risques de TMS par la prévention des mauvaises postures (bonne ergonomie du poste de conduite) et par la réduction des gestes répétitifs et contraignants,
- Une optimisation des flux de manutention,
- Des solutions adaptées à des configurations spécifiques (circulation dans des espaces restreints),
- Un travail sans nuisance sonore.

M4 / M12 / M6.5

Tracteurs-pousseurs électriques

Notre large éventail de tracteurs-pousseurs électriques et timons motorisés JOBBY s'adapte à vos besoins. Il est en constante évolution grâce au développement de nombreuses options et de nouveaux modèles.
Vous déplacerez toutes sortes de charges roulantes : chariots avec 2 roues fixes et 2 roues directionnelles, chariots monotraces avec double essieu directionnel, chariots chandelle, containers 4 roues, bacs poubelles 2 roues, rolls, bases roulantes,…
Modulables, grâce à de nombreux accessoires (pince électrique, attelages divers, paniers, gyrophare,...), ce sont des appareils puissants qui tractent jusqu'à 10 tonnes.
Certains modèles sont disponibles en version inox pour l'industrie agroalimentaire.

M16

Batterie Lithium

Le tracteur M16 avec batterie Lithium et système de levage hydraulique.
Spécialement conçu pour les chariots chandelle, équipés uniquement de 2 roues, et qui doivent être soulevés pour être déplacés.

Dumper Jet

Brouettes électriques

Elles assurent le transport de matériels (gravas, terre, mortier,…) jusqu'à 600 kg sur le plat, dans les secteurs du BTP, les centres équestres ou les espaces verts.

JESPI

Transporteurs électriques

Equipés de bennes ou de plateaux, ils emportent jusqu'à 600 kg.

K2

Tracteur train logistique

Sur les site étendus, le déplacement de personnes et de matériel est facilité par le triporteur électrique K2.

Il est opérationnel 24h/24, 7jours/7 grâce à son pack batteries interchangeable.

Il est disponible en batterie Lithium

TRACTODIFF

TRACTODIFF
13 boulevard Marcel Dassault
69330 JONAGE
E-mail : info@tractodiff.com
Linkedin : www.linkedin.com/company/tractodiff/
Site : www.tractodiff.com

Contactez nous au
04 78 31 53 64

BROUETTES ELECTRIQUES CHARIOTS ET AUTRES

ZOETTE N°1 DE LA BROUETTE ÉLÉCTRIQUE EN FRANCE GARANTIE 2 ANS

BROUETTES

Nombreuses versions pour chaque activité

MINI-DUMPER
MAXI 200 Litres 250 Kg

KIKIP MAXI 350 Litres 400 Kg



CHARIOTS DE TRANPORTS MAXI 500 Litres 400 Kg

DISTRIBUTRICE 230 et 460 Litres

Option repliable

TRACTOUT

Nombreux accessoires et options, vidéos, tutoriels, détails et prix sur e-boutique
www.zoette.fr

www.zoette.fr | 03 85 46 45 18

ZOETTE
brouette électrique

SAS MR ZOETTE
1 rue Saint Pierre
71270 NAVILLY
E-mail : brouette@zoette.fr
Site : www.zoette.fr

Contactez nous au
07 62 90 58 18
03 85 46 45 18

FAUTEUILS ROULANTS

Mobile dream, fauteuil tout terrain, inscrit sur la liste des produits remboursables par la sécurité sociale.

Il vous permettra d'accéder à la pleine nature, quelque soit le terrain. En toute autonomie, il sera l'outil de toutes vos sorties ludiques, des balades en famille en bord de mer, en forêt ou en région montagneuse.

Equipements de série

- Couleur de base : au choix (brillant direct)
- Siège réglable avec commande électrique avant-arrière avec garnissage cuir + mousse à mémoire de forme et haute densité + accoudoirs escamotables (version TT)
- 4 Roues motrices
- 1 rétroviseur à gauche
- Ensemble éclairage (phare, feux, clignotants AV et AR)
- Régulateur de vitesse
- Frein électrique
- Suspension pneumatique
- Gardes boue avant et arrière
- 4 freins à disque hydraulique avec frein de parking
- Coffre ou porte bagage

Option porte fauteuil manuel

Il existe deux versions, la version standard et la version à tablettes de transfert, qui, elle, dispose d'accoudoirs escamotables faisant office de planches de transfert, ceci afin de faciliter l'accessibilité du poste de conduite et ce, en toute sécurité.

LAZELEC S.A.S.
Z.I du Pâtis
75 Impasse des Chaudronniers
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
E-mail : info@lazelec.com
Site : www.lazelec.com

Contactez nous au
02 51 20 75 15

AMENAGEMENTS DES VEHICULES D'ATELIER D'INTERVENTION DE SERVICE

Modularité et accessoirisation !

MODUL SYSTEM SA – France : Filiale d'un Groupe Suédois, nous pouvons aménager votre fourgonnette vide pour en faire un véhicule utilitaire pleinement fonctionnel grâce à nos systèmes modulaires d'aménagements et d'étagères pour fourgonnettes.

En plus de l'aménagement indispensable du véhicule, nous proposons une palette complète de **services d'aménagement,** dont la pose de planchers et de parois modulaires, système de gestion des ressources électriques et électroniques du véhicule, des accessoires, les logos et et la signalétique… Suivant un devis à nous demander !

Nous installons des solutions d'aménagement dans une **large gamme de fourgonnettes et de véhicules commerciaux,** y compris des véhicules utilitaires légers et des pick-up. Quel que soit votre secteur d'activité ou ce que vous conduisez, nous avons un système d'aménagement de véhicule adapté à votre entreprise, que ce soit pour une fourgonnette unique ou pour un parc de véhicules (VUL 1,5 3,5 tons).

Nos aménagements sont totalement compatibles avec les véhicules électriques.

à partir de 990 €HT*

* Ces exemples d'aménagements sont une idée générale sur le niveau d'équipement réalisable et n'est pas contractuelle vis à vis de Prix indicatif minimum donnés comme « Le montant à partir duquel un DEVIS pourrait vous être proposé… »

- MODUL EXPRESS peut **augmenter la surface de charge effective du véhicule jusqu'à 50 %.**
- Étagères pliantes ultralégères et ergonomiques à haute capacité de charge
- Chaque étagère robuste a une **capacité de charge de 120 kg**
- Cloison légère avec porte coulissante pour l'accès à l'espace de chargement.
- L'installation non intrusive évite le risque de dépréciation du véhicule de livraison.

MODUL-SYSTEM
THE ORIGINAL MODULAR RACKING SYSTEM

MODUL SYSTEM FRANCE
40 Avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci
77600 BUSSY SAINT GEORGES
E-mail : info@modul-system.fr
Site : www.modul-system.fr

Contactez nous au
01 60 17 64 75
Fax : 01 60 17 64 71

PALETTES ET CAISSES-PALETTES ACIER

Caisses-Palettes Métalliques

Grillagées:

Europool
835 × 1240 × 970 mm
Agrément EPAL, Contrôle SGS

Chariot charge 1000 kg
2 roulettes fixes, 2 pivotantes freinées

Tôlées:

Version pliable
Idéale pour transports navettes

600 × 800 mm et
800 × 1200 mm en standard
4 pieds ou à semelles
Charge 1000 kg, gerbage 4/1

Palette acier,
Charge 1000 kg
2 ou 3 semelles

Chariot charge 1000 kg
Avec porte et couvercle cadenassable.

Sur demande - Fabrications Sur Mesure

Manurack

Stockage modulable, pour charges longues ou palettisées

Manurack simple :
Pour palettes
800 × 1200, 1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

Manurack double :
2 palettes 800 × 1200
par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

PALETTES ET CAISSE-PALETTES PLASTIQUE

Palettes Plastique 100% Recyclable

Palettes perdues ou ré-utilisables, Qualité alimentaire ou matière recyclée, nous vous conseillons le modèle adapté à votre application.

Mini palette 600 × 800 mm

Palettes 9 plots emboitables

800 et 1000 × 1200 monobloc

Pour containers, 1140 × 1140 mm



Plancher lisse

Réhausse plastique pliable.
Hauteur : 300 mm

Gerbage en toute sécurité - Résistance aux saumures et acides - Longévité, Robustesse - Idéales pour stockage en chambres froides - Recyclables à 100 %

Caisses-Palettes Plastique de Qualité alimentaire

1000 ×1200 mm et 800 × 1200 mm,
3 semelles, monobloc
900 kg au retournement

Nombreuses couleurs disponibles

Chariots
640 × 1040 mm
et 800 × 1200 mm

Caisse-palette pliable

Caisses-palette monobloc
grand volume : 1000 litres

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

LA MANUTENTION ERGONOMIQUE A VOS POSTES DE TRAVAIL

Caisses metalliques standards

Ref.	Dimensions	Charge Kg
VP 68	600 x 800 x 400/100	600
VP 812	800 x 1200 x 420/100	1200
MBA 58	500 x 800 x 400 / 150	1000
MBA 810	800 x 1000 x 400 / 150	1500
MBA 812	800 x 1200 x 400 / 150	1500
MBA 1012	1000 x 1200 x 550 / 150	2000
MG 58	500 x 800 x 500/100	1000
MG 810	800 x 1000 x 500/100	1200
MG 812	800 x 1200 x 500/100	1500
MG 1012	1000 x 1200 x500/100	1500

Type MANU BOX

Type VP

Type MAG BOX

Palettes et praticables

Praticables sur mesures

Palettes bobines

Solutions de stockage

Embase roulante

Praticables sur mesures

MAG BOX sur roues

Perfo BOX

Conteneur auto-videur

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

BENNES ET CONTENEURS A DECHETS

Benne BBA

La Benne Basculante Automatique (BBA) a spécialement été conçue pour la manutention et le transport de tout type de déchets : gravats, aciers, cartons, plastiques, copeaux…

Version Galvanisée

Options :

- Couvercle en 2 parties (l'une fixe et l'autre ouverte avec verrouillage).
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage polyuréthane diamètre 150.
- Galvanisation à chaud.
- Version inox.
- Volume sur mesure.

La Benne à fond ouvrant (BAFO) permet d'évacuer tout type de déchets divers par ouverture inférieure.
Volumes 500 à 2500 litres et **sur-mesure.**

Benne BAFO

Version Galvanisée

Version manuelle

Benne BAV

La benne à vrac (BAV) a spécialement été conçue pour la manutention et le transport de copeaux, graviers ou sables au chariot élévateur.

Volumes 250 à 1000 litres et sur-mesure.

Version hydraulique

Bennes sur mesure

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Accompagner votre démarches de développement durable

- Cuve de rétention conforme à l'arrêté 2710-1 du 27/03/2012 à la réglementation sur la protection de l'environnement. Patins permettant le stockage en rack.

Version PROTEC-PAL
- Stockage de 2 ou 4 fûts ou conteneurs de 1000 litres.
- Rétention 110 %

Version PROTEC-BOX
- Stockage de 2 ou 4 fûts ou conteneurs de 1000 litres.
- Rétention 110 % - Gerbable 3 sur 1

Version PROTEC-TAINER
Collecteur d'huiles moteur usagées.
- Stockage de 2 ou 4 futs ou conteneur de 1000 litres - Rétention 110 %
- Parois pleines avec portes et serrures double points



PROTEC PAL

PROTEC-TAINER

PROTEC BOX

Stock batterie usagée
&
Stock fusée

Collecteur d'huile usagée

Permet de récupérer les huiles usagée
L'utilisateur verse son huile dans le guichet prévu.
Une fois son bidon vide, Il le dépose dans la partie supérierue prévue à cet effet.

Norme NF H 96-118

Videurs de poubelles

Pour tous les volumes de poubelles

VD135°
80 à 240 litres

VD130°
80 à 240 litres

VDC130°
400 litres

VD130°
660 à 1100 litres

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

PRESENTOIRS INCLINEURS DE CAISSES

LA MANUTENTION ERGONOMIQUE A VOS POSTES DE TRAVAIL

Basculeurs de caisses

Permet de retourner et vider vos caisses
ou autres contenants
Matériel sur-mesuire adaptez à vos besoins

Diverses options possibles :
Convoyeurs / trémies vibrantes / goulottes

Présentoirs inclineurs de caisses

Inclineur AP 80°

Inclineur AP 45°

Inclineur INDIAPIK 30°

Tables élévatrices, plateaux tournants et léves palettes

Table élévatrice

- Dimensions en fontion de vos caisses,
de la hauteur de chargement et de déchargement

Elevateur inclineur
VNFK



Plateaux tournants

Simple

Double caisse

Triple

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Votre contact : Stéphane
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00
Fax : 03 27 31 37 22

EMBALLAGE LOGISTIQUE PLASTIQUE

L'entreprise BAC-LAND PACK est spécialisée dans l'emballage logistique plastique et tous les supports rigides de manutention.

Nos bacs, palettes, caisses-palettes existent en standard en toutes dimensions, tous types et toutes matières; légers, lourds, medium, rackables, réutilisables, perdus, emboitables, gerbables, pliables, à des Prix « Direct Usine ». Nous avons le produit qui correspond à vos besoins, contactez-nous.

EXPORTPAL1280

Dimensions : 1200*800*150 mm
Poids (kg) : 5 kg
Capacité de charge statique : 2000 kg*
Capacité de charge dynamique : 1000 kg*

QP1311HR3RR

Dimensions : 1300 x 1100 x 160 mm
Poids : 22,06 kg
Charge statique : 7 500 kg
Charge dynamique : 1 500 kg
Charge en rack : 1 000 kg

QP1140MR6RR

Dimensions : 1140 x 1140 x 156 mm
Poids : 16,95 kg
Charge statique : 7 500 kg
Charge dynamique : 1 375 kg
Charge en rack : 350 kg

Conteneur 3 éléments

Dimensions palettes :
600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm
Dimensions rehausses :
600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm
Dimensions couvercles :
600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm

BL6431

Dimensions externes :
600 x 400 x 310 mm
Dimensions internes:
514 x 350 x 281 mm
Poids: 2,85 Kg

Plaques de roulage BAC-LANDPACK

VENTE :
Dimensions standard :
1000 x 1500 mm
2000 x 800 mm
2000 x 1000 mm
3000 x 500 mm
3000 x 750 mm
3000 x 1000 mm
1200 x 2400 mm

Capacité : de 5 à 70 tonnes

DEMANDER VOTRE DEVIS !

B·AC LANDPACK
Palettes, Bacs et Caisses-Palettes Plastique
Plaques de roulage, Développement

BAC LAND PACK
12 avenue Charles de Gaulle
Bâtiment K
31130 BALMA
E-mail : contact@bac-land.fr
Site : www.bac-land.fr

Contactez nous au
05 62 57 88 38
Fax : 05 62 57 88 40

CAISSES-PALETTES
PALETTES PLASTIQUES ET BOIS

PLANETPAL propose depuis plus de 15 ans sur internet, la plus large gamme de palettes bois, traitées Nimp15 ou non, ainsi que la plus large gamme de palettes en plastique, neuves ou occasions, livrées dans toute la France.

Palox Chili
en bois
neuf ou occasion
pour le stockage
de fruits, légumes,
matériel...

Caisse-palette plastique
neuve sur mesure
(repliable : 1 palette
+ 1 ceinture + 1 couvercle)
Pour stockage,
envoi de pièces
semi-finies ou finies.

Très large gamme de palettes plastique,
de la palette export pour les envois
à la palette lourde pour le stockage en rack.

Palettes bois neuf
ou occasion.
Option traitement Nimp15
Pour stockage, envois…

Conteneurs métal, aluminium
suivant plan.
Pour stockage, gerbage…

Four de traitement
selon la norme Nimp15.
Fabrication 100 % française
Pour le traitement de tous
éléments en bois : planches, palettes, caisses…

PLANETPAL

PLANETPAL
5 Rue Alexandre Fleming
49066 ANGERS Cedex 01
E-mail : info@planetpal.net
Site : www.planetpal.net

Contactez nous au
02 41 43 60 00
Fax : 02 41 43 60 01

FUTS ET CONTENEUR DE STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ALIMENTAIRES

Fût 60 L à 2 bondes

- Dim. ext. : 399 L x 399 l x 609 H mm
- Matière : polyéthylène haute densité
- Fût avec 2 poignées rabattables sur le dessus
- Convient pour produits chimiques pétrochimiques et alimentaires
- Scellable et Antichoc
- Manutention facile
- Bouchage : 1 bouchon 24/4 + 1 bouchon 56/4
- UN : 1H1/X1.2/250
- Coloris : bleu

32,67 € HT

949972824

Conteneur IBC sur palette plastique robuste PE

- Dim. ext. : 800 L x 600 l x 1000 H mm
- Matière : polyéthylène + acier
- Cuve en HD-PE (naturel translucide)
- IBC compacte pour le transport fiable de substances liquides
- Homologué UN (UN 31HA1/Y/D/BAM)
- Ouverture remplissage : Ø 150 mm
- Vanne de vidange fixe : S60x6 - DN50
- Armature zinguée solide
- Empilable (max. 3 de haut / remplis)

218,33 € HT

251339877

Fût de stockage à grande ouverture

- Conçu pour le stockage et le déplacement des produits alimentaires et produits chimiques.
- Dimensions ext : Ø 410 x H 495 mm
- Coloris fût : Brun
- Coloris Couvercle : Beige
- 100% hermétique et étanche
- Bouchon avec anneau en caoutchouc

78,00 € HT

914169987

Fût alimentaire à 2 poignées

- Dimensions ext : Ø 410 mm x H 416 mm
- Ouverture : Ø 282 mm
- UN-info/masse : Contenu solide - max. 51 kg brut

66,33 € HT

35069859

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

FABRICANT
PALOX - CAISSES-PALETTES - BACS

Caisses-palettes renforcées :
Chargez-les au maximum !

- **Charge max = 1.000 kg/unité, même en retournement !**
- **5.000 kg en gerbage !**
- Volumes utiles : **686 à 1.060 litres.**



ECO-Palox : Solidité ET légèreté !

- **Charge max = 600 kg/unité**, même en retournement !
- **Poids-plume** pour des **économies de transport** et des **manipulations plus faciles**.
- Volumes utiles : **472 à 843 litres**

PEHD 100% VIERGE
=
votre sécurité
+
tranquillité

Optimisez votre investissement et gagnez en praticité et en hygiène :

Palox plus solides avec une durée de vie supérieure, volumes utiles maximums, manipulations plus faciles et design super-hygiénique !

Bacs bicolores gerbables/emboitables pour industries agro-alimentaires et l'agriculture

Profitez de tous les avantages des bacs bicolores :
Manipulations faciles sans risque d'erreur grâce aux 2 couleurs, **50% de gain de place à vide**, **hygiène maximum** (facilité de nettoyage).

CONTACT DIRECT FABRICANT, SANS INTERMÉDIAIRES
PRODUITS APTES AU CONTACT ALIMENTAIRE

SUMOOAK
Emballages réutilisables en plastique

SUMOOAK FRANCE
41 rue Espriu
08005 BARCELONE
E-mail : info@sumooak.com
Site : www.sumooak.com

Contactez nous au
01 83 75 34 95

Réservoirs polyéthylène

- Utilisation alimentaire ou industrielle
- En polyéthylène haute densité qualité alimentaire
- Contenance de 15 à 500 litres
- Sortie basse avec un robinet DN 19
- Equipe d'un couvercle vissant 190mm avec bouchon.

Accessoires :
1 - Finition viticole avec bonde de fermentation.
2 - Couvercle vissant complet Ø 190 mm pour tonnelets a partir de 60 l.
3 - Bonde de fermentation complète.
4 - Bouchon.
5 - Collerette 190 mm pour couvercle vissant.
6 - Robinet standard DN15.
7 - Raccord d'adaptation.
8 - Robinet laiton matricé.

Réf.	Contenance en litres	Dimensions L x l x H (cm)	Finition	Prix HT
954528491	15	Ø 31 x 38	viticole	**43,63 €**
2804733077	60	55 x 35 x 58	viticole	**80,16 €**
518283161	200	84 x 48 x 81	viticole	**171,49 €**
452436564	500	100 x 73 x 104	viticole	**441,40 €**



Réf.	Libellé	Prix HT
170189346	Couvercle vissant complet Ø 125 mm	**13,19 €**
319142952	Bonde de fermentation complète	**10,15 €**
465996852	Bouchon	**6,09 €**
31201993	Collerette Ø 190 mm	**8,12 €**
446194402	Robinet standard DN15	**8,12 €**
110049961	Raccord d'adaptation (pas gaz)	**40,59 €**
919142662	Robinet laiton matricé	**21,31 €**

Tonnelets 15 à 500 litres

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CONTAINERS ET CUVETTES EN CARTON FIBRE ET KRAFT

ECONOMIQUES ECOLOGIQUES MODULABLES ERGONOMIQUES

RÉSISTANTS AUX CHOCS, AUX MANIPULATIONS ET AUX GRAISSES

Idéal :
Entrepôts, dépôts / Garages, ateliers / Activités de picking / VPC

FABRIQUÉ EN FRANCE

ÉCO

Ultra haute densité 1700 Gr/m2 - 1,70 mm d'épaisseur
70% fibres recyclées / 30% de fibres vierges

PROFONDEUR 400 mm

Container vide 400 P x 100 l x 110 H	Container vide 400 P x 150 l x 110 H	Container vide 400 P x 200 l x 110 H
4,22 € HT	4,70 € HT	5,73 € HT
Option cuvettes 88 P x 88 l x 08 H	**Option cuvettes** 140 P x 00 l x 90 H	**Option cuvettes** 88 P x 88 l x 08 H
0,98 € HT	1,05 € HT	0,98 € HT

Autres produits ? Contactez-nous !

Profondeur disponible en 300 / 400 / 450 / 500

- **Gains de place**
- **Optimisation des espaces**
- **Meilleurs rendements**
- **Contrôles rapides**
- **Recyclables**

Tiroirs Fibre Cuir

DRANCOURT COMMUNICATION

DRANCOURT
Z.A. de la Pillardière
45600 SULLY-SUR-LOIRE
E-mail : drancourtsarl@gmail.com
Site : www.drancourt.fr

Contactez nous au
02 38 36 95 53

BACS TIROIR POUR RAYONNAGES

Bacs tiroir en polypropylène rigide pour rayonnages

Conçus pour le rangement et le stockage en tiroir des petites pièces de rechange, quincailleries. Ils s'adaptent à tous les rayonnages en atelier, industrie, véhicule utilitaire.

- 300 L x 93 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 3 cloisons

3,97 € HT

760758723

- 300 L x 152 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 3 cloisons

4,85 € HT

823263551

- 300 L x 186 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 3 cloisons



5,80 € HT

329912819

- 500 L x 93 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 5 cloisons

6,92 € HT

356003629

- 500 L x 152 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 5 cloisons

8,35 € HT

816358795

- 500 L x 186 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 5 cloisons

9,75 € HT

389034376

- 600 L x 93 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 6 cloisons



8,13 € HT

768831429

- 600 L x 152 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 6 cloisons



10,55 € HT

385727511

- 600 L x 186 l x 83 H mm
- Capacité : Max. 6 cloisons

11,65 € HT

573890447

- Coloris au choix :

Cloisons

- Coloris : transparent
Avec porte-étiquettes

1,08 € HT

689083923

- Coloris : transparent
Avec porte-étiquettes

1,13 € HT

564984565

- Coloris : transparent
Avec porte-étiquettes

1,30 € HT

896500680

Elément d'arrêt

1,58 € HT

231918710

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS A BECS

Ces bacs à bec de rangement sont conçus pour organiser la présentation et le rangement de vos petites pièces et accessoires. Ils sont adaptés à plusieurs applications : voiture utilitaire, magasin, industrie, logistique, hôpital, ...

0,40 L

- Dimensions ext :
  P 90 x L 103 x H 55 mm
- Porte-étiquette : 45 x 10 mm

0,67 € HT

499834951

0,75 L

1,72 € HT

- Dimensions ext :
  P 120 x L 103 x H 62 mm
- Porte-étiquette : 50 x 15 mm

864299008

Matière polyéthylène haute densité
Coloris :

1 L



- Dimensions ext :
  P 165 x L 103 x H 83mm
- Porte-étiquette : 55 x 17 mm

1,32 € HT

54578487

2 L

2,57 € HT

593807586

- Dimensions ext : P 240 x L 103 x H 83 mm
- Porte-étiquette : 53 x 18 mm

3,5 L



2,82 € HT

416967190

- Dimensions ext : P 240 x L 145 x H 125 mm
- Porte-étiquette : 74 x 28 mm

6 L



5,55 € HT

40172627

- Dimensions ext : P 335 x L 145 x H 125 mm
- Porte-étiquette : 70 x 30 mm

10 L

6,55 € HT

578246392

- Dimensions ext : P 345 x L 207 x H 165 mm
- Porte-étiquette : 94 x 28 mm

30 L

12,43 € HT

706391380

- Dimensions ext : P 485 x L 303 x H 190 mm
- Porte-étiquette : 94 x 33 mm

52 L

27,33 € HT

380851251

- Dimensions ext : P 580 x L 363 x H 250 mm
- Porte-étiquette : 94 x 28 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS ALIMENTAIRES GERBABLES

Bacs de stockage multifonctions 600 L x 400 l mm

- Utilisation entre - 40 ° et + 70 °dans l'industrie de transformation de la viande
- Matière : polyéthylène haute densité
- Qualité alimentaire (HACCP)
- Gerbable

- Marquage sur demande
  Plusieurs options :
  Nom, logo,
  Numérotation

11,08 € HT
375511646
Bac à viande empilable rouge



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 200 H mm

11,08 € HT
155256192
Bac à viande empilable vert

- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 200 H mm

11,88 € HT
149441219

- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 125 H mm

Coloris au choix :

12,43 € HT
473618879

Couvercle pour bacs :
- Dimensions : 600 L x 400 l mm
- A poser / sans charnière

Coloris au choix :





- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 300 H mm

Chariot porte-bacs 600 L x 400 l mm

À partir de **72,17 € HT**
76948956



- Dimensions :
  620 L x 420 l x 155 H mm
- 2 roues fixes
- 2 roues pivotantes polyamide
  + Fourches polyamide

Coloris au choix :

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS DE STOCKAGE AJOURES EMPILABLES

- Manutention optimale de vos produits grâce aux dimensions standardisées
- Intergerbables
- Poignées ergonomiques (ouvertes)
- Matière : polypropylène haute densité
- Coloris standard : gris
- Marquage à votre nom ou logo en option

Bacs euronorm 400 L x 300 l mm - Fond plein et côtés ajourés

17,17 € HT

147318440

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 120 H mm

19,50 € HT

336247597

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 170 H mm

18,17 € HT

580728625

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 220 H mm

Bacs euronorm 400 L x 300 l mm - Fond et côtés ajourés

12,58 € HT

720853097



- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 120 H mm

13,18 € HT

995073391



- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 170 H mm

14,97 € HT

128591265

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 220 H mm

10,00 € HT

566579986

Couvercle avec charnières pour : Dim. ext. : 400 L x 300 l

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

INSTALLATION ET ENTRETIEN D'APPAREILS DE LEVAGE DE CHARGE OU DE PERSONNES

+ DE 50 ANNEES DE SAVOIR FAIRE.

Alma fabrique, installe et entretient des appareils de levage de charge ou de personnes depuis plus de 50 ans.
ALMA dispose d'une gamme de matériel standard très étendue, pour des capacités de levage de 100 à 10 000 kg, répondant ainsi à des applications très diverses :

- **Aménagement de postes de travail et de quais de livraison**
- **Monte charge sur plusieurs niveaux avec ou sans accompagnement des charges.**
- **Monte charges à trappe**
- **Elévateur à voitures**

Simple, double ou triple ciseaux, une adaptabilité à tous vos besoins est envisageable.
En continuelle évolution, les produits ALMA sont à la fois innovants et fiables, pour améliorer votre sécurité, votre efficacité et votre productivité.

Bureau d'études intégré à l'entreprise, avec utilisation de la DAO pour des projets « sur-mesure ».

Tous les produits ALMA sont marqués CE

ALMA TABLE ELEVATRICE
7/9 rue des Amériques
Z.A.C. du petit marais
94370 SUCY-EN-BRIE
E-mail : te@alma-sa.com
Site : www.alma-sa.com

Contactez nous au
01 56 74 17 00
choix 3

L'ENVIRONNEMENT DU LEVAGE ET DU POSTE DE TRAVAIL

Palans / Treuils de 50 Kg à 200 T

- Manuels
- Electriques
- Pneumatiques

Produits associés :
- Chariot porte palan
- Radiocommandes
- Palonnier / potence portique
- Pince de manutention
- Aimant de levage
- Elingue
- Pièces détachées de palan

Commandes de machines

Boites à boutons standard ou sur-mesure
Pupitre de commande portatif.

Radiocommandes industrielles standard ou spécifiques.
Economiques, ergonomiques et fiables.

SAV en nos ateliers à Lyon, sous 24 à 48 h.
Stock important chez RM2M à Lyon

Aimants de levage

Force de levage :
100 à 6000 kg (suivant les modèles)
Très grande puissance d'aimantation
Coefficient de sécurité très élevé : > 3,5
Compact, robuste, fiable, sans entretien
Stock important chez RM2M à Lyon

Pesons / Dynamomètres Crochets peseurs

Pesage de 0 à 300 T (suivant les modèles)
Pesons pour divers usages :
- Standard
- Fonderie
- Pesage commercial
- Environnements hostiles

Equilibreurs de charge ou d'outil

Maintien en suspension l'outil de travail
Le poids de l'outil devient nul, l'opérateur travaille sans effort.

Diminue les troubles musculo-squelettiques.
Force : 0.4 kg à 225 kg (suivant modèle)
Course : 1.6 m à 3 m, Standard ou Atex.
Stock important chez RM2M à Lyon

Enrouleurs industriels

A rappel automatique par ressort, ou motorisés ou manuels.
Pour câble électrique ou tuyau.
Standard ou sur-mesure

RM2M
150 Rue des Sources
69280 MARCY L'ÉTOILE
E-mail : contact@rm2m.fr
Site : www.rm2m.fr

Contactez nous au
04 78 34 18 80
Fax : 04 78 34 04 97

TABLES ELEVATRICES

Marco Hymo, la table élévatrice à la hauteur de vos besoins

Vertical Positioning Group (VPG), leader européen de la conception et fabrication de tables et plateformes élévatrices depuis 1935.

- Plateformes **extra-plates** et en U pour l'aménagement des postes de travail.
- Plateformes **simples ciseaux** de 500 kg à 20 000 kg
- Plateformes **doubles ciseaux et triples ciseaux** pour des courses élevées et pour la création d'élévateurs à usage particulier.
- Plateformes **tandem** pour des charges longues
- Plateformes de **quai** pour le chargement et le déchargement des véhicules
- Plateformes **spéciales** suivant cahier de charges

La santé, l'ergonomie et la sécurité sont au centre de nos préoccupations et le resteront. Nos équipes travaillent en ce sens, pour vous proposer des solutions intelligentes, flexibles et adaptées, afin d'optimiser vos opérations, gagner en confort et en efficacité.

Nous avons à cœur de vous faire profiter de notre expertise, ainsi que de nos services pour vous permettre de rester concentrer sur votre métier.

La qualité des matériaux utilisés, associée aux technologies des produits VPG vous garantissent des années de fonctionnement en toute confiance et en toute sécurité.

MARCO HYMO

MARCO HYMO (VPG France)
27, rue de Feivres
ACTIPOLE METZ BORNY
57070 METZ
E.mail : info.fr@vpgab.com
Sites : marcolift.com/fr & hymo.com/fr

Contactez nous au
03 87 36 60 60

AMENAGEMENT DE POSTES DE TRAVAIL

Ponts roulants standard de 1t à 80t

Un savoir-faire sur mesure

Les ponts roulants monopoutre ou bipoutre sont conçus pour s'adapter aux exigences de chaque entreprise.

Potences

- **Murales ou sur colonne de 80 kg à 16 000 kg**
- **Triangulées**
- **Inversées**
- **Rotation jusqu'à 360°**
- **Flèche : profil I.P.E ou profil tubulaire**
- **Portée de 2 à 8 m en standard**
- **Pour toute autre demande, nous contacter**

Des applications multiples qui s'adressent à tous types d'activités : centres d'usinage, fonderies, carrières, métallurgies, constructions navales, laboratoires…

Potences sur colonne à rotation 360° libres ou motorisées

- Construction suivant règles FEM groupe A3
- Rotation sur bras de roulement oscillant en tête, sur 2 galets en pied de béquille (avec roulements encagés) roulant sur un rail en acier solidaire de la colonne.

Equipements optionnels :

- Collecteur électrique, butées de rotation, électrification avec interrupteur cadenassable avec ou sans protection, frein de rotation, ancrage, etc.

Palans à câble

ADC offre une gamme complète de palans à câble flexible et modulaire, de 1 à 80 tonnes de capacité, répondant aux diverses applications rencontrées dans le milieu industriel.

FABRICATION FRANÇAISE
MADE IN FRANCE

UN PROJET : CONSULTEZ-NOUS

www.adc.fayat.com

ASSISTANCE ET MAINTENANCE TOUTES MARQUES

ADC FAYAT GROUP

ADC
Rue Marcel Beau
CS70069 - 79201 PARTHENAY CEDEX
E-mail : adc@adc.fr
Site : www.adc.fayat.com

Contactez-nous au
05 49 64 48 22

MANUTENTION INDUSTRIELLE PAR VIBRATIONS

Des ensembles clés en main !

Nous prenons en charge la totalité du projet !

De l'aménagement de lignes de production, à l'amélioration de l'existant, ou bien de l'automatisation d'une unité de production. A partir d'un relevé sur site chez le client, nous proposons un avant-projet avant de lancer les études.

La fabrication est réalisée en nos ateliers. L'installation, la mise en service, ainsi que la formation sont assurées par nos soins.



(1) = Élever - (2) = Basculer - (3) = Stocker - (4) = Décolmater - (5) = Extraire
(6) = Broyer - (7) = Alimenter - (8) = Dépoussiérer - (9) = Piéger - (10) = Tamiser
(11) = Transporter - (12) = Mélanger - (13) = Vanne à diaphragme - (14) = Dépeser
(15) = Conditionner

Déchargement Big Bag

Criblage

Étude de surfaces suivant granulométrie - Étude de profils suivant produit - Grille courbe statique ou dynamique.

Séparer / Scalper / Cribler

Groupe d'extraction

Dosage volumétrique - Réglage de débit par registre
- Réglage de débit par variateur

Choix de garnissages trémie - Choix de revêtements anti-usure.

Extraire / Transporter / Alimenter

Tamisage

- Surface rectangulaire
- Surface circulaire
- Séparation liquide/solide

Séparer / Tamiser
Filtrer

Nos options :

Forme auge ou tubulaire de L 600 à 6000 mm – Acier, finition RAL sur demande, inox 304, 316, 310 ou autres – Inox poli, micro-billé, électro-polissage ou autres – Motorisation électromécanique ou électromagnétique.

MECA SERVICES
20 rue du Moulin Florent
51420 WITRY LES REIMS
E-mail : fbijaczyk@meca-services.fr
Site : www.meca-services.fr

Contactez nous au
03 26 97 05 99
Fax : 03 26 97 09 81

CONVOYEURS A BANDES METALLIQUES

Bandes transporteuses métalliques



Tapis A1S

Tapis Fil Plat

Tapis CAA

- TRAITEMENT THERMIQUE - LAVAGE - REFROIDISSEMENT/SURGÉLATION FARDELEUSE - CUISSON - AGROALIMENTAIRE

Evacuateurs copeaux et pièces métalliques

Evacuateur et trémie

Convoyeur incliné

Tamis vibrant sur roulettes

Tamis vibrant

Système de décolmatage



E.I.P.
19, rue Edgar Quinet
92120 MONTROUGE
E-mail: contact@ste-eip.com
Contact : Bastien Suire

Contactez nous au
01 41 15 01 98
Fax : 01 41 15 23 41

CONVOYAGES SUR MESURE

**La société CTD est spécialisée dans la réalisation de matériels de convoyages sur mesures.
Le bureau d'études se charge de définir le moyen le plus adéquat pour le transport de vos produits tout en respectant les contraintes d'encombrements, les zones de transferts, les matériaux utilisés.**

**Notre savoir faire est reconnu dans l'industrie agro-alimentaire, dans l'industrie automobile, dans le e-commerce…
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin qu'ils obtiennent exactement le produit qu'ils souhaitent**

Convoyeurs à bande modulaire

Convoyeurs à bande

Convoyeurs élévateurs à bande

Convoyeur élévateur

CTD CONVOYEURS TECHNIQUES ET DÉVELOPPEMENT
150 Boulevard Louis Bréguet
59500 DOUAI
E-mail : contact@ctd-france.fr
Site : www.ctd-france.fr

Contactez nous au
06 67 60 84 26
Fax : 09 85 39 39 85

CONVOYEURS

Convoyeur à bande

- Bande PVC ou polyuréthane vulcanisée sans fin
- Motorisation par motoréducteur ou tambour moteur
- Châssis acier peint, INOX ou galva.

À partir de **2165 € HT**

Convoyeur à rouleaux

Commandés, par arbre de renvoi et courroies rondes
- Rouleaux acier zingué à 2 gorges,
- Motorisation par motorédcuteur
- Châssis acier peint, INOX ou galva.

À partir de **1975 € HT/ml**

Courbe à rouleaux motorisés

- Rouleaux acier zingué à manchons coniques PVC
- Motorisation par motorédcuteur ou rouleaux moteur brushless
- Châssis acier peint, INOX ou galva.

Table à billes

Permettant de convoyer, déplacer ou pivoter par simple poussée des charges tels que : bacs plastiques, caisses carton, plateaux ayant un fond plat et rigide.
- Billes diamètre 15 mm, force 10 Kg
- Billes diamètre 25 mm, force 50 Kg
- Billes acier, nylon ou INOX
- Construction acier peint, INOX ou galva.

À partir de **385 € HT/m²**



Rail palettes

Permettant de déplacer, d'accumuler au sol des palettes par simple poussée 2 ou 3 rails parallèles.
- Rouleaux acier zingué diamètre 50 mm ou 60 mm
- Charge maxi : 2000 Kg/mètre

À partir de **300 € HT**

Convoyeur à rouleaux libres, gravitaire

Rouleaux acier zingué, PVC ou INOX
Diamètre 20 mm à 60 mm
Châssis acier peint, INOX ou galva.

À partir de **140 € HT**

ERIMEC MANUTENTION
Z.I. de la nouvelle Energie
1 rue Henri Pollet
59560 COMINES
E-mail : erimec@erimec.fr
Site : www.erimec.fr

Contactez nous au
03 20 39 00 00
Fax : 03 20 39 29 99

EQUIPEMENTS & INSTALLATIONS POUR L'AGRICULTURE - L'ELEVAGE ET L'INDUSTRIE

Le Groupe TOY, c'est 70 ans de fabrication française, de progrès et d'inventivité au service de l'industrie et de l'agriculture.
Le Groupe TOY, ce sont 5 bases réparties sur la France (unités de production, développement des automatismes, service maintenance). C'est + de 500 références de machines fiables et innovantes pour faciliter votre travail de production et améliorer votre rentabilité.
Le Groupe TOY vous présente ici sa gamme de matériels et machines pour le stockage, la manutention, le broyage, l'aplatissage, le mélange, la distribution pneumatique, …

Stockage

Large gamme
de stockage intérieur
et extérieur

Manutention

Vis sans fin, élévateur,
tapis jusqu'à 100T/h

Broyeur à marteaux

Broyeurs à marteaux, à ventilation ou
gravitaire, pour produit sec de 5.5kW à 132kW

Aplatissage

Aplatisseur et
laminoir, pour
produit sec de
2.2kW à 30kW

Mélangeur

Mélangeur de 50L à 30m^3

Distribution pneumatique

Système de convoyeur
pneumatique
par aspiration
ou refoulement

GROUPE RENE TOY
Route des Reclusages
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
E-mail : info@toy-sa.com
Site : www.toy-sa.com

Contactez nous au
02 54 85 01 10
Fax : 02 54 72 60 67

PLATE-FORME DE STOCKAGE

RAYONOR
Crée et valorise votre espace Professionnel

L'AGENCEUR DE VOS ESPACES PROFESSIONNELS DEPUIS 40 ANS

PRESENCE NATIONALE
Notre technico-commercial le plus proche vous accompagne du projet jusqu'à l'installation de votre plateforme.

PRODUCTION FRANCAISE
Nos plateformes répondent aux normes Européennes FEM 10.2.02 et EUROCODE III avec le marquage obligatoire C.E, EN 1090-1

MADE IN FRANCE

DELAI ULTRA-RAPIDE
Votre plateforme à vos dimensions, livrée en 3/4 semaines !

Existe aussi en plateforme ERP / PMR*
(Etablissement Recevant du Public / Personne à Mobilité Réduite)

RAYONOR C'EST AUSSI :
Cloison de bureaux et d'ateliers, rayonnage, rack, cantilever, mobilier d'entreprise.

DOUBLEZ VOS M2 RAPIDEMENT SANS DEMENAGER

PLATEFORME DE STOCKAGE
(Charge de 250 à 1000 kg par m²)

MEZZANINE AVEC CLOISON DE BUREAU
(Aménagement de cloisons sur et/ou sous la structure de votre plateforme)

RAYONOR
Crée et valorise votre espace Professionnel

RAYONOR
E-mail : contact@rayonor.fr
Site : www.rayonor.fr

Contactez nous au
08 10 039 308
Fax : 03 20 66 35 60

RAYONNAGES NEUFS ET D'OCCASION

Rayonnage System.com
Le service en plus !

RAYONNAGE A PALETTES

À partir de 289.00 € HT
Livraison gratuite dès 300 € ht d'achat

RAYONNAGE MI-LOURD

À partir de 169.00 € ht
Livraison gratuite dès 300 € ht d'achat

ETUDE & DEVIS GRATUITS
Livraison dans toute la France
Expédition sous 48 h

MEZZANINE INDUSTRIELLE

SUR DEVIS

RAYONNAGE D'OCCASION

SELON ARRIVAGE

CANTILEVER

SUR DEVIS

PAIEMENT
3X SANS FRAIS

CB MasterCard VISA

Rayonnage System

RAYONNAGE SYSTEM
Spécialiste du rayonnage industriel
560 Chemin d'Aubord
30600 VAUVERT
E-mail : contact@rayonnage-system.com
Site : www.rayonnage-system.com

Contactez nous au
04 11 25 03 40

PLATE-FORMES SUR MESURE

TDEM, le spécialiste de la plate-forme sur mesure depuis 1989

**Nous avons fait de la plateforme notre spécialité.
Nos moyens informatiques et de productions (machines à commandes numériques) nous permettent à ce jour de répondre à toutes les demandes avec un excellent rapport qualité / prix. Notre bureau d'étude technique intégré nous permet de vous aider dans le conseil et la réalisation de vos projets.
Spécialiste en plateforme de stockage et construction métallique, nous pouvons répondre à toute demande dans un délai très court.**

Plateforme deux étages

Certifié
EN-1090

La FRENCH FAB

Plateforme d'intégration s'adaptant à tout type d'installation

Plateforme métallique

Plateforme métallique industrielle

Plateforme technique

Optimisation de votre espace, facile et rapide

Nos techniciens s'occupent de la pré-étude, de la modélisation, du dimensionnement, du relevé sur site, de la note de calculs complète et de l'ensemble des plans constructifs.

Plateforme de survie

TDEM
Z.I. de la Nouvelle Énergie
1 rue Pollet
59560 COMINES
E-mail : contact@tdem.fr
Site : www.tdem.fr

Contactez nous au
03 20 39 06 28

EQUIPEMENT DES ENTREPOTS

ACTIVOL

Rayonnage longue portée pour charges mi lourdes,
idéal pour le chargement manuel de pièces volumineuses.

ACTIWALL

Organisez, délimitez et sécurisez efficacement vos espaces de travail.

ACTIVANCE

Rayonnage tôlé mi-lourd, robuste et très modulable grâce à son large choix d'accessoires.

ACTICANT

En simple ou double face, le rayonnage parfait pour le stockage de vos charges longues

ACTIFLOOR

Doublez ou triplez vos surfaces de stockage
à moindre coût et sans extension de bâtiment.

ACTIFLIP vous offre un service complet pour toutes vos installations «clés en mains», de la conception à la réalisation, financement inclus.

CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS ET AVANCEZ L'ESPRIT LIBRE !

Réseau ACTIFLIP
EXPERTISE • AMÉNAGEMENT • PROXIMITÉ

ACTIFLIP
P.A. Versant Nord Est
BP 89
59115 LEERS Cedex
E-mail : contact@actiflip.com
Site : www.actiflip.com

Contactez nous au
03 20 82 19 45

CLASSEMENT - STOCKAGE ARCHIVAGE

Stockeur rotatif

Optimiser les processus opérationnels, accroître la flexibilité et abaisser les coûts

Le stockeur industriel **Rotomat ®** est un système d'organisation et de mise à disposition qui s'adapte parfaitement à vos besoins.
Il exploite au maximum la hauteur sous plafond et sa compacité permet de gagner jusqu'à 60% de capacité de stockage et donc, d'utiliser plus efficacement des espaces de stockage coûteux.
En quelques secondes il amène les pièces demandées dans la zone de prélèvement.

Stockeur charges lourdes et hors normes

Système de stockage et de récupération automatisé pour charges lourdes et hors normes

LogiTower

Notre service ne serait pas complet sans une solution spécialement conçue pour le stockage de produits longs et hors dimensions. Le système de stockage automatique LogiTower est une solution idéale pour stocker des articles de dimensions et de longueurs inhabituelles.

20 m **Hauteur jusqu'à 20 mètres**

12 m **Largeur de plateaux jusqu'à 12 mètres**

8 t **Capacité de plateaux jusqu'à 8 tonnes**

AUCUNE CONTRAINTE DIMENSIONNELLE

Pour tous les appareils : une solution de gestion simplifiée et autonome des stocks et intégration à votre ERP

Stockeur vertical sur mesure

Souplesse, efficacité et rentabilité

Le **LEAN-LIFT®** est un système high-tech de grande qualité pour l'organisation des magasins et la mise à disposition d'articles. Il vous aide à gagner du temps, à réduire l'espace de stockage ainsi que les coûts et à rationaliser le processus de production.
Le **LEAN-LIFT®** exploite les hauteurs disponibles dans les locaux. Il stocke les pièces en minimisant les pertes d'espace dans le sens de la hauteur. Il procure ainsi une capacité de stockage maximale pour un encombrement au sol minimal.
Cela réduit les coûts et aide à exploiter la surface bâtie de manière plus économique.

Capacités
Largeurs : 840 à 3260mm
Profondeurs : 635 à 1270 mm
Charges : de 250 kg à 1000 kg par plateau

Rayonnage mobile sur mesure

Les rayonnages mobiles offrent un gain de place important.
Pour accéder à un document, il suffit de déplacer les éléments à l'aide des volants pour créer une allée de consultation.
Les rayonnages fixes sont intéressants là où de nombreuses personnes veulent se servir en même temps et de manière intense.
Les couloirs de service entre les rayonnages fixes offrent un aperçu rapide ainsi qu'un espace de mouvement.

NEOCLASS EQUIPEMENT

NEOCLASS EQUIPEMENT
Z.A. de Tresses
1 rue Sirazac
33370 TRESSES
E-mail : info@neoclass-equipement.com
Site : www. neoclass-equipement.com

Contactez nous au
05 56 52 79 89

technicontact
La marketplace B2B



Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Échelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles 120
Équipement de quai, Portes industrielles 130
Protection, Sécurité 138
Vêtements de protection 153



EQUIPEMENT GENERAL

ECHELLES ET ESCABEAUX PROFESSIONNELS EN ALUMINIUM

Echelles transformables 2 et 3 plans types T2A et T3 A pour une utilisation double ou coulissante

Conformité EN 131

- De 6 à 14 échelons
- Sangle de sécurité interchangeable
- Patins caoutchouc antidérapants, anti-tâchants
- Articulations en fonte d'aluminium
- Profils alu extrudé

Echelle coulissante 2 plans avec corde : type C2A

NF

- Enclencheur à rappel automatique en alliage d'aluminium moulé
- Manchons auto-lubrifiant, anti-usure
- Corde en nylon imputrescible
- Patins caoutchouc antidérapants, antitâchants
- De 11 à 21 échelons.

Pour d'autres types d'échelles : NOUS CONSULTER

Echelle d'accès camion

Charge d'exploitation : 150 kg
Pour un accès aisé et sécurisé à la remorque des camions.
Adaptable en hauteur entre 1330 et 1470 mm

Pieds réglables.
Mise en place rapide, maintien par 2 aimants.
Profondeur des marches : 125 mm.

Main courante repliable pour la sécurisation en montée et descente.

Escabeau professionnel
Types EF et EPF simple et double accès

Conforme à la norme EN 131
Escabeaux professionnels pratiques et légers pour petits travaux à faible hauteur, mise à niveau de personnes sur poste de travail, travaux divers en intérieur et extérieur dans l'industrie et le bâtiment.

De 3 à 11 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 3,80 m.
- Patins antidérapants
- Marches monobloc striées en aluminium de profondeur 85 mm
- Sangles de sécurité à partir de 5 marches
- Livré assemblé emballé sous film.

MAX 150 kg

Escabeau professionnel fixe
Type Solide simple et double accès

Conforme à la norme EN 131
Escabeau simple et double accès, repliable, pour petits travaux à faible hauteur, tels que peinture, tapisserie, faux plafonds et travaux divers d'intérieur et d'extérieurs dans l'industrie et le bâtiment.

De 3 à 12 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 5 m.
Structure en alliage d'aluminium traité en surface avec une couche transparente de polyester pour ne pas se salir les mains.

- Marches striées antidérapantes de profondeur 100 mm soudées et rivetées.
- Montants en profil aluminium en forme de U de 100 mm de large
- Patins antidérapants
- Tablette porte-outils (Version double accès)
- Livré assemblé

Escabeau simple et double de 3 à 12 marches

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ESCABEAUX ROULANTS ALUMINIUM MARCHEPIEDS PLIABLES

Escabeaux roulants types EMG 68 et EMG 55 Monoblocs

Particulièrement adapté pour des travaux intérieurs et extérieurs à petite et grande hauteur tels que accès rayonnages, accès mezzanine, nettoyage de véhicule grand gabarit, travaux divers dans le bâtiment et l'industrie.

De 3 à 14 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 5,50 m.

- Marches antidérapantes de 80 mm de profondeur
- Plate-forme de 520 x 760 mm en alu strié antidérapant
- Garde-corps sur 3 cotés, haut. 1 m avec lisse et sous lisse, plinthe de 150 mm
  Main courante sur 2 cotés
  (à partir du modèle de 6 marches)
- Portillon relevable
- 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière Ø 1250 mm
- Stabilisateurs rabattables

(A partir du modèle 4 marches)

- **En option :** 2 roues pivotantes commandées par levier pour un déplacement aisé et plus de sécurité
- Tablette porte-outils.
- Sortie latérale (gauche ou droite) ou arrière
  Livré démonté.

Escabeau EMG 8 marches avec kit de commande par levier

Modèle EMG 55 Monobloc

RETROUVEZ NOS PRODUITS www.fortal.fr

CONFORMITE EN 131-7

Marches alu antidérapantes prof. 180 mm

De 3 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.75 à 4.50 m
Pour un meilleur confort d'utilisation, angle d'inclinaison de 55°
- Rampe des 2 cotés pour tous les modèles.
- En option : kit levier pour un déplacement facilité.

Equipement de mise en rayon EMERA

Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.
- Facile à utiliser et à déplacer
- Evite les mauvaises postures.
- Garde-corps rabattables
- Plateforme de travail : 413 x 479 mm
- Hauteur de plateforme : 500 mm
- 4 roulettes à ressort
- Poids : 15.2 kg
- **Conformité FDE85-301 Décret 2000-924**



Marchepied pliable MPSA

Marchepied simple accès pour utilisation intensive dans le BTP ou pour des travaux de finition.

3 modèles : 2 - 3 et 4 marches
- Pliable
- Facile à transporter
- Garde-corps frontal
- **Conformité : décret 96-333**
- Existe également avec marches en caillebottis.

VOIR NOTRE ANIMATION
www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ECHELLES A CRINOLINE EN ALUMINIUM

LES GAMMES D'ÉCHELLES À CRINOLINE FORTAL SONT SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LES BÂTIMENTS ET LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Structure 100 % aluminium, alliage série 6000
- Matériau esthétique et léger qui garantit une bonne résistance dans le temps, même en milieu agressif. Montants en profils 65 x 25 mm en aluminium extrudé pour une rigidité accrue **ou montants renforcés 115 x 25mm**
Visserie inox**.
Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés par double sertissage dans les montants pour un meilleur confort d'utilisation.



DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

Echelle pré-montée
Temps de montage : 15 minutes*
pour une échelle de 5 m

VOIR NOTRE ANIMATION

PLUS DE REALISATIONS SUR www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE MARCHEPIEDS

Plateforme individuelle roulante aluminium pliable et réglable en hauteur

SÉCURISEZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Conçue pour des travaux ponctuels sur chantier ou dans l'industrie.
De 3 à 10 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 4,45 m.
Ajustage simple et rapide à la hauteur de travail (4 possibilités) par goupilles automatiques.

VERSION PLIABLE ET REGLABLE EN HAUTEUR

Charge d'exploitation : 150 kg

Réglage stabilisateur et système de verrouillage

VOIR NOTRE ANIMATION

PIRL pliable de 2 à 6 marches. **Conformité NF P 93-353**

Plateforme simple accès, pliable facile à déplacer grâce à ses roues Ø 125 mm non porteuses en position de travail.

- Existe de 2 à 6 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.5 à 3.5 m.
- Tablette porte-outils de série
- Sans stabilisateurs (sauf modèles 5 et 6 marches)
- Passage WC pour modèles 3 et 4 marches.

Livrée montée repliée.

PIR non pliable

Plateforme simple accès monobloc
- Existe de 2 à 10 marches pour des hauteurs de travail de 2.47 à 4.33 m (non représentée)

Toutes nos PIR sont équipées d'anneaux de grutage



Plateforme individuelle roulante pliable PIR

Simple accès,
- Existe de 7 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 3.75 à 4.50 m. (non représentée)
- 2 roues Ø 200 mm non porteuses en position de travail

Marche pieds

Conformité au décret 96-333

Marche pieds EPDA double accès

Marche pieds EPSA simple accès

Marche pieds EPSA 230

NOUVEAU

Marche aluminium ou caillebotis

Marche pied pliable multi usages MPP

VOIR NOTRE ANIMATION

Conforme au décret 2004-924
- Plateforme de travail double accès 1 000 x 380 mm en bois Combi antidérapant épaisseur 9 mm
- Extrémités protégées par patins anti tâchant
- Marches profondeur 80 mm
- Verrouillage de sécurité en position ouverte. Dépliage, re-pliage et transport aisés.

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES POUR LA MAINTENANCE

NOTRE SAVOIR-FAIRE VOUS PERMETTRA DE TROUVER L'ACCÈS ADAPTÉ

Passerelle de maintenance frontale

www.fortal.fr

Escabeau pour accès latéral maintenance hélicoptère.

Passerelle mobile de maintenance pour motrice

Passerelle mobile réglable en hauteur pour la maintenance Boeing B 747


Passerelle mobile réglable en hauteur pour accès maintenance toiture de bus

Escabeau accès pare-brise

Passerelle de maintenance sur toiture de trains

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES SUR MESURE EN ALUMINIUM

ESCALIER A SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE ACCES POUR FRANCHISSEMENT DE CONVOYEUR, MURET, TUYAUTERIE ETC.

Escaliers et passerelles sur cuves

Passerelle de cheminement en station d'épuration

Passage de tuyauterie sur toiture terrasse

Passerelle double accès, sur chaîne de production

Double accès en kit

Passerelle en milieu pétrochimique

PLUS DE REALISATIONS www.fortal.fr

Escalier sur dôme

Passerelles sur cuveries dans milieu viticole, brasserie, céréalier etc.

Escalier à palier

Accès groupe froid en toiture

Passerelle de toiture

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D SUR DEMANDE

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

Accès et mise en sécurité des bennes à déchets

Gamme CLASSIC

Disponible en 3 longueurs : 1 - 2 et 3 m
Structure tout aluminium
- Assemblage par visserie
- Marches striées prof. 180 mm
- Plateforme en tôle aluminium larmée.
- 2 roues mobiles à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière
- Stabilisateurs côté extérieur.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

REPARABLE SUR SITE

Option : portillon à l'entrée de la plateforme (modèles 2 et 3 m)

Existe également en version CONFORT - Nous contacter

Passerelle fixe pour station de lavage de grands véhicules

Structure aluminium série 6000
- Haute résistance à la corrosion ne nécessitant aucun entretien.
- Assemblage par soudure
- Marches de l'escalier et revêtement du pallier en caillebotis
- Garde-corps périphérique

Ensemble conforme à la norme NF E 85-018
Existe en longueur de plateforme 3 et 5 m

Autres dimensions sur demande.

Existe également en version CONFORT Nous contacter

REPARABLE SUR CHANTIER

Quai de chargement et déchargement camion

Gamme CLASSIC

- Assemblage garde-corps par visserie
- Escalier d'accès avec marches antidérapantes soudées sur les limons
- Garde-corps vissés avec rampes
- Palier en tôle aluminium à damiers
- Roues pivot à frein Ø 200 mm à l'avant, fixes à l'arrière.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

Options : Garde-corps + portillon sur palier Portillon à l'entrée de la plateforme

Plateformes « Spécial » BTP

Accès prémur et dalle

Plateformes d'accès alu pour des hauteurs de travail de 3.8 à 4.51 m
- Hauteurs d'accrochage de 1.8 à 2.51 (dalle) et de 2.78 à 3.49 m (prémur)
- Epaisseurs compatibles : de 18 à 32 cm
- Palier antidérapant 50 x 43 cm
- Garde-corps coulissant (prémur)
- Conformité : **décret n°2004-924**

Existe également en accès prémur grande hauteur et en accès plateforme bungalow

NOUVEAU MODELE REPLIABLE

Echelle pour accès « fond de fouille »

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses et tranchées sans dispositif de blindage.
- Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
- Main courante des 2 côtés
- Pliables

Accès fond de fosse blindé

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses avec dispositif de blindage de hauteur importante.

- Adaptation de la hauteur par sytème coulissant de l'échelle.
- Serrage sur blindage de 80 à 150 mm par vérins platine
- Possibilité d'adapter 3 largeurs d'échelle.
- Garde-corps amovible et pliable
- Conformité : **articles L4121-1 et L4121-5 du code du travail**

DECOUVREZ NOTRE ANIMATION

www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ECHAFAUDAGE ROULANT REPLIABLE EN ALUMINIUM

L'échafaudage NOVA s'adapte efficacement à tous vos travaux intérieurs et extérieurs grâce à sa rapidité de montage sans outillage, à sa conception ultra simple pour une hauteur de travail jusqu'à 7,8 m.

- Structure tubulaire en alliage d'aluminium avec barreaux antidérapants.
- Roues pivotantes à frein.
- Verouillage automatique des lisses.
Charge d'exploitation : 200 Kg/m².

- Autres modèles disponibles jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail : Nous consulter.

- Tours roulantes jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail : Nous consulter

Pratique pour les travaux d'intérieur

Passage de porte largeur 0.83 m

MONTAGE ET DEMONTAGE RAPIDES SANS OUTILLAGE

4 stabilisateurs rabattables

Disponible en longueurs de plancher : 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm

CONFORME A LA NORME EN 1004 - 1

PRATIQUE : Demandez le kit de grutage pour une manutention aisée sur chantier

Embase roulante repliable facilitant le transport et la manutention.

28 cm replié !

Echafaudage roulant spécial taille-haies en aluminium

2 modèles : hauteurs de travail 3,50 et 4,25 m.
Cet échafaudage a été spécialement développé pour la taille des haies sur sol meuble, en toute sécurité.
Montage simple et rapide sans aucun outillage.
Léger, facile à transporter.
Il est équipé sur un seul côté d'un portillonde sécurité.

Echafaudage spécial taille-haies : Nous consulter

Montage sur plan incliné possible avec tous les modèles.

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

Une véritable nacelle de travail

- Hauteur de travail : 3.6 à 4.9 m
- Hauteur plate-forme : 1.6 à 2.9 m
- Capacité : 120 kg
- Excellente vitesse d'élévation

- Stable et sûre grâce à la mise en appui automatique de la base sur le sol.
- Facile et rapide à utiliser, avec son mécanisme manuel assisté à deux vitesses. Depuis la plateforme, il suffit de tourner la manivelle pour poser la base sur le sol et s'élever.
- Maniable grâce à son faible poids et sa roue pivotante directionnelle à 360°
- Facilement déplaçable sur tous types de sol grâce à des roues de 300 mm et à sa garde au sol de 100 mm
- Utilisable sur différents types de sol par la mise en appui de la base de la nacelle sur le sol et à la faible pression exercée.
- Des pieds à vis filetés (en option) permettent de régler l'horizontalité de la machine et un niveau à bulle permet de la contrôler
- Facile à rouler et à charger dans un fourgon ou une remorque

CGEM

CGEM
35 chemin de la clapézine ZA le Lantey
38 510 ARANDON-PASSINS
E-mail : contact@cgem-france.fr
Site : www.cgem-france.fr

Contactez nous au
07 81 51 80 90

BARRIERES ECLUSES ET ACCES SUR CITERNES

Barrière écluse coulissante verticale

La barrière écluse coulissante verticale type SG4, adaptée aux espaces réduits en profondeur, permet de dégager la zone de dépose quand le garde-corps arrière est relevé.

Conception Fabrication Française

Barrière écluse basculante

La barrière écluse basculante type SG1, adaptée aux environnements sans contraintes, permet de sécuriser la manutention entre différents niveaux en hauteur sur les plates-formes.

Barrière écluse levante

La barrière écluse levante type SG3 permet de sécuriser les zones de dépose lorsque les charges sont hautes ou manutentionnées au moyen d'un palan.

Passerelle abattante d'accès sur citernes

La passerelle abattante permet la mise en sécurité des opérateurs lors des accès aux dômes de citernes sur des postes fixes. L'escalier abattant déformable munis d'un garde-corps adapté facilite l'accès sur le dôme du camion-citerne, du conteneur routier ou du wagon.

Echelle mobile pour accès sur citernes

L'échelle mobile pour accès sur le dôme des citernes et conteneurs routiers est conçue pour des interventions en hauteur sécurisée. Réglable en hauteur et déplaçable, elle sécurise la zone d'accès avec son garde-corps adapté.

Ergonomique avec un déplacement latéral offrant la possibilité de pouvoir passer entre deux citernes stationnées sans modifier les réglages.

AC2M

AC2M
307 rue du Val d'Ardoux
Z.A. LA METAIRIE
45370 DRY
E-mail : ac2m@ac2m-sarl.fr
Site : www.ac2m-sarl.fr

Contactez nous au
02 38 59 97 99

PORTES TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LES CUISINES

Changez vos portes en toute simplicité

La pose fin de chantier ou rénovation :

Mise en oeuvre :

Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser et préréglées.
Le dormant supporte tous les éléments montés en usine.
Le montage se limite au scellement d'aplomb et de niveau du bâti.
Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, chevilles, pattes, etc.).

ACO SPA

Porte pour milieux humides

Parement DECOCHOC :

Porte piscine - Porte cuisine - Porte Thalasso - Porte buanderie - Porte pour bain...

Porte coupe feu ACOFEU EI 60

Les établissements recevant le public et les établissements industriels (à la demande des assurances) doivent se conformer à une réglementation incendie particulière et satisfaire à des normes draconiennes de protection contre le feu.

Vantaux : Réalisation en simple ou double vantaux
Finition acier prélaqué ou inox
Ame pleine coupe feu

Portes ACOFROID

Porte de chambre froide, porte de cuisine, porte agroalimentaire, porte isotherme.
Les portes ACOFROID répondent aux **critères de résistance et d'isolation** indispensables dans les secteurs du froid industriel et commercial (chambres froides positives ou négatives).
De la porte de service à la porte isotherme pour froid positif ou négatif.

ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E.mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info

Contactez nous au
04 72 47 26 10
Fax : 04 72 47 26 19

HABILLAGE MURAL
PROTECTION MURALE POLYETHYLENE

ACO DECO
Revêtement mural

Plaque DECOCHOC ou PVC DE 2 mm rigide pour rénover vos murs
Revêtement PVC ou DECOCHOC de 2mm rigide, résistant aux chocs

ACOROC

Revêtement anti-microbes

La solution antimicrovienne pour revêtements muraux dans les hôpitaux, laboratoires, de recherches et établissements médicalisés. ACOROC empêche la prolifération des lmicobes, bactéries, virus, mais aussi les moisissures de surfaces.

ACOCHOC

Lisses
Protection murale



Conçues pour protéger murs, portes et panneaux, elles présentent un profil mouluré haut et bas pour éviter la rétention d'eau et privilégier l'hygiène.

Elles se fixent par vis inox, avec ou sans emploi de baguette cache-vis.

ACORA
vos exigences sont les nôtres

ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E.mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info

Contactez nous au
04 72 47 26 10
Fax : 04 72 47 26 19

PORTES ET PROTECTION

Barrières écluses

Grâce à leur basculement adapté à vos contraintes, nos barrières écluses permettent le transfert de vos palettes d'un niveau à l'autre en toute sécurité.

Portes souples auto-réparables

Les portes rapides DYNAROLL disposent d'un tablier éjectable en cas de choc. La remise en place de celui-ci est automatique dès l'utilisation suivante. Aucune intervention n'est nécessaire !

Portes rapides à empilage

Les portes rapides PACK et MEGA PACK répondent aux contraintes techniques les plus sévères telles que forte exposition au vent ou grandes dimensions.

Portes rapides rigides isolees

Les portes rigides rapide SPIRALE sont conçues pour une utilisation intensive. Elles allient rapidité, inviolabilité et isolation thermique.

Protection

Nous vous proposons en standard ou sur mesures toute une gamme de barrières, bordures, poteaux ou arceaux de protection de vos portes, racks, tgbt, ria, etc

Butoirs de quai

En caoutchouc, métalliques, à lames ressorts ou mobiles, notre gamme de butoirs assure une protection optimale de vos quais de transbordement.

EURODOCK ELEVATION
Z.A. Pardy
01480 FRANS - France
E-mail : service@eurodock.com
Site : www.eurodock.com

Contactez nous au
04 74 09 57 57
Fax : 04 74 09 57 58

EQUIPEMENT DE QUAI
ELEVATION

Equipements de quai

Spécialiste français de l'équipement de quai, EURODOCK vous propose toute une gamme de rampes de chargement, niveleurs et sas d'étanchéité

FABRICATION FRANÇAISE

Mini-rampe

Sécurisation de vos quais routiers

Normes et **préconisations CARSAT** pour la securisation de vos quais neufs ou existants, faites confiance à un spécialiste

Mini-rampe anti-écrasement manuelle ou électro hydraulique

Toute une gamme de mini-rampes manuelles ou electro-hydrauliques

- Installation sans genie civil
- Option zone refuge (préconisation CARSAT)
- Option fonction garde corps



Rampes fixes ou mobiles

Fixes ou déplaçables, les rampes EURODOCK s'adaptent à vos besoins.
Leur rapidité de mise en œuvre et leur facilité d'utilisation les rendent indispensables à tout rattrapage de niveau depuis le sol.

Tables élevatrices et monte charges

EURODOCK vous propose une gamme de tables élévatrices qui couvrent vos tous besoins en élévation, table de travail, monte-charge, table de quai, etc

Pièces détachées toutes marques

EURODOCK propose toute une gamme de kits de rénovation, de transformation ou réparation de vos niveleurs tous modèles et toutes marques.
Nos conseillers sont à votre écoute.

EURODOCK ELEVATION
Z.A. Pardy
01480 FRANS - France
E-mail : service@eurodock.com
Site : www.eurodock.com

Contactez nous au
04 74 09 57 57
Fax : 04 74 09 57 58

PORTES HYDROFUGES EN POLYETHYLENE

PORTE VA-ET-VIENT SP800

Extrêmement résistante aux chocs, insensible à l'humidité et à la corrosion, la porte SP800 est constituée de matériaux respectant les normes alimentaires : polyéthylène HD500 et inox 304L ou 316L.

PORTE VA-ET-VIENT - 2 VANTAUX

PORTE COULISSANTE

Fabriquées sur mesure et livrées prête à poser. Particulièrement adaptées aux milieux agroalimentaires, aux cuisines professionnelles et collectives et autres environnements humides

PORTE HYDROFUGE SP130

Sa conception très aboutie, son design moderne et ses finitions soignées lui permettent également de s'intégrer dans les lieux publics comme les centres aquatiques ou les vestiaires de salles de sport.

Disponible à un ou deux vantaux, elle saura répondre à toutes vos exigences.

AVANTAGES :

- Hydrofuge, lavable à grande eau
- Ultra résistante aux chocs
- Insensible à la corrosion et aux produits de nettoyage.
- Une hygiène parfaite avec des oculus toujours affleurants
- Certifiée de qualité alimentaire
- Résiste au froid
- Une conception très aboutie pour une àhygiène optimale

HUISSERIES :

- En inox 304L brossé, ép. 15/10,
- Huisserie en U ou en C pour pose sur panneaux isothermes ou sur cloisons Placo®,
- Huisserie en L pour pose en applique ou en entrée de tunnel,

LE VANTAIL :

- En polyéthylène de qualité alimentaire (PE HD500), teinté dans la masse, épaisseur 15 mm.

Protections murales

Ultra résistantes et certifiées de qualité alimentaire, elles garantissent une protection sans égale des cloisons et des murs contre les chocs réguliers des chariots et des transpalettes dans l'industrie alimentaire, les cuisines collectives et professionnelles.

SPENLE

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez nous au
03 87 25 78 00

PORTES HYDROFUGES COUPE-FEU

Pour les cuisines professionnelles ou collectives et les milieux agroalimentaires


Pendant les tests

PORTE BATTANTE

SP150 HYDROFEU®

La porte SP150 HYDROFEU® a été conçue avec 2 objectifs principaux : respecter les normes d'hygiène très strictes requises dans les milieux agroalimentaires et les cuisines professionnelles par sa qualité hydrofuge et assurer la protection du personnel et des convives contre les incendies avec sa fonction coupe-feu.

Répondant totalement à ces exigences, elle a été testée par le laboratoire EFECTIS et possède une certification coupe-feu **EI30** pour une pose sur cloison Placo® et sur maçonnerie.

Constituée d'une huisserie et d'accessoires de porte en inox 304L et d'un vantail en stratifié compact résistant aux chocs, elle est hydrofuge, également résistante aux produits de nettoyage et insensible à la corrosion avec sa fonction coupe-feu.

AVANTAGES :

- Coupe-feu **EI30** haut de gamme
- Hydrofuge
- PV d'essais certifiés par des laboratoires assermentés
- Décontamination et hygiène optimale
- Matériaux résistants aux produits de nettoyage
- Résistante aux chocs

HUISSERIES :

- Huisserie en inox 304L bâti soudé pour fixation sur mur béton et contre-bâti adapté pour pose sur cloison Placo® ou mur béton.
- Finition soignée, fixation sans vis apparente,
- Joint d'étanchéité périphérique en silicone.

LE VANTAIL :

- En stratifié compact pour une hygiène optimale et une excellente résistance aux chocs et aux produits de décontamination,
- Ame isolante coupe-feu,
- Joints périphériques intumescents,
- Serrure à têtière inox 304L,
- Poignées et charnières en inox 304L.

FERRAGE :

- Charnières et béquillage inox

OPTIONS :

- Ferme porte : À bras compas ou à glissière
- Oculus en verre coupe-feu
- Protections basses : Inox 304 L Brossé ép. 0,8 mm Acrovyn® Ép. 1,5 mm
- Serrure à condamnation avec voyant libre/occupé
- Plinthe automatique avec joint silicone assurant l'étanchéité au sol

Certifiée coupe feu 30' par le laboratoire EFECTIS

SPENLE

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez nous au
03 87 25 78 00

RIDEAU À LANIÈRES L22

Une solution simple, performante et très économique pour isoler du froid, protéger des courants d'air, de la poussière, du bruit ou de la lumière

Composé d'un profil de fixation exclusif, ingénieux et robuste : capoté et fermé, il garantit une étanchéité renforcée par rapport aux rideaux à lanières traditionnels et une pose encore plus rapide.

UNE INNOVATION SPENLE : LE PROFIL DE FIXATION L22

Particulièrement adapté aux milieux industriels : extrêmement robuste, il est capoté et vous garantit une étanchéité renforcée et un rendu esthétique bien fini.

Le profil L22 est un profil universel et sans platine qui convient à tous types de lanières quelles que soient leur largeur et leur chevauchement.

TYPE DE PVC

- "Cristal"
- "Grand froid" pour chambre froide négative
- "Opaque" gris, blanc ou orange
- Spécial contact alimentaire

Type de lanières largeur/épaisseur	Recouvrement de part et d'autre 50 mm	100 mm	150 mm	200 mm
200 / 2 mm				
300 / 3 mm		(*)		
400 / 4 mm				

(*) exemple :
lanières 300/3
recouvrement 100 mm



Lanières disponibles en rouleaux de 25 ou 50 ml

PORTE BATTANTE SOUPLE SP2000

Elle réduit au maximum les déperditions thermiques puisque l'ouverture de la porte se limitera toujours au volume qui la traverse et que les vantaux se refermeront par système de rappel réglable juste après le passage.

Elle permet le passage de rails et de ponts roulants.

Fabriquée sur mesure et livrée prête à poser, elle existe en version manuelle ou automatique, à 1 ou à 2 vantaux, et saura répondre à toutes vos exigences.

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez nous au
03 87 25 78 00

PORTES SECTIONNELLES
PORTES SOUPLES RAPIDES

Porte sectionnelle isolante

Industrielle ou résidentielle. Fabriquée avec panneaux sandwich isolés de 40 mm (en option, de 80 mm).
Résistante, à haute isolation thermique et étanche.
Fonctionnement doux, silencieux et sans effort grâce aux ressorts de compensation.
En option, les portes peuvent être fournies avec hublots, ventilation, portillon piétonnière, etc.
Option de l'automatiser avec un moteur adapté au poids de la porte.

Porte sectionnelle vitrée

- Transparente à haute visibilité (en option, translucide blanche).
- Portes idéales pour sales d'exhibitions, concessionnaires automobiles, pompiers, endroits où il faut une lumière diurne optimale ou pour montrer ses produits vers l'extérieur.

En aluminium extrudé, anodisé ou laqué, avec polycarbonates simples ou doubles. Avec inserts verticaux ou sans (panoramique).

PORTES CONFORMES AUX NORMES, AVEC MARQUAGE CE.
Fabrication 100% dans les Pyrénées, avec composants Français.

Porte souple rapide enroulable

- Haute vitesse de travail - Fonctionnement silencieux
- Structure autoportante
- Moteur frontal : Il réduit l´espace latéral nécessaire pour la pose de la porte.
- Idéale pour des applications agroalimentaires

Porte souple rapide empilable

- Forte résistance face au vent
- Idéale pour endroits a haute sollicitation et pour applications agroalimentaires
- Fabriquées complètement dans notre usine suivant la norme EN 13241-1

Livraison dans les départements 09 11 31 32 40 47 64 65 66 81 82
Toutes les semaines avec nos propres camions.
Livraison possible dans le reste de la France pour grandes commandes.

Nous sommes distributeurs agrées de

SOMMER somfy

DICOMA BINEFAR PUERTAS METÁLICAS www.dicoma.es

DICOMA BINEFAR
Cobalto, 33
22500 BINEFAR
E-mail : france@dicoma.es
Site : www.dicoma.es/fr

Contactez nous au
00 34 97 44 31 232
00 34 67 89 74 232

SOLUTIONS POUR VÉHICULES POIDS LOURDS
TÉLÉCHARGEMENT À DISTANCE

Téléchargement à distance des chronotachygraphes + GPS

Collecter les cartes et les véhicules manuellement est un tâche pénible !

La solution **DigidownRDL** assure le téléchargement à distance automatique de vos cartes conducteurs et chronotachygraphes sans aucune intervention humaine.
Vos données sont stockées sur notre plateforme avec analyse et rapports des temps de travail, infractions et frais de route.

DigidownRDL intègre aussi la fonction GPS.
Grâce à notre nouvelle application smartphone suivez vos véhicules et optimisez vos tournées en temps réel !

Solutions complètes
À partir de **399 € HT**

DigidownRDL livré avec :
- Le boitier de communication pré-paramétré
- Le câble de raccordement au chronotachygraphe
- La carte SIM de télécommunication avec son forfait activé
- Documentation d'installation

GPS et suivi

- Position du véhicule
- Tracé de déplacement
- Historique de déplacement
- Liste d'arrêts
- Conducteur / véhicule
- Activité en temps réel

Téléchargement automatique

- Boîtier DigidownRDL
- 2 ans d'abonnement
- Collecte automatique
- Illimité en conducteurs
- Stockage sécurisé
- Application smartphone



Analyse d'activité



- Analyse activité conducteur
- Edition rapports PDF
- Plusieurs utilisateurs
- Représentation graphique
- Contrôle infractions
- Rapports de kilométrage
- Calcul de frais de route

OPSILOG
2 rue duclaux monteils
30100 ALES
E-mail : team.opsilog@gmail.com
Site : www.opsilog.fr

Contactez nous au
09 53 80 71 78

PRODUITS ET LOGICIELS POUR STOCKAGE DE DONNEES TACHYGRAPHES

Matériels et logiciels pour entreprises ayant obligation de stocker et analyser les données tachygraphe et conducteurs

LOGICIELS homologués et utilisés partout en Europe

LECTEUR TACHYGRAPHE

LECTEUR DE CARTE

LECTURE DIGITALE

LECTURE ANALOGIQUE DISQUE

Quartix
Services Télématiques

TRANSMISSION PAR GPRS GEOLOCALISATION

TARIFS SUR DEMANDE A : contact@vargostechnologies.com

LOGICIELS DE BUREAUTIQUE SECURITE GESTION COMMERCIAL COMPTABILITEE

MATERIELS INFORMATIQUES SUR COMMANDE NEUF ET OCCASION

VARGOS TECHNOLOGIES

VARGOS TECHNOLOGIES
9 rue du Trianon
38300 BOURGOIN JALLIEU
E-mail : contact@vargostechnologies.com
vargos-technologies@orange.fr
Site : www.vargostechnologies.com

Contactez nous au
06 27 04 25 16
09 81 83 78 26

ORGANISEURS DOCUMENTS VEHICULES SACOCHES CLES SECURISEES

Porte documents A4 XL

- 7 Porte-cartes, Porte stylo
- 1 pochette GSM
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultrarésistant, imperméable, lavable
- Garantie 1 an PMO

Réf : 00PDVXL

Porte documents A6 véhicule

Réf : 00PDVA6

Réf : 00PDVA6

Réf : 1 00PDVA6

Porte documents A4 - A5 véhicule

- 5 porte-cartes, pochettes documents, 1 porte carte grise
- 2 pochettes documents dont une transparente, 1 pochette GSM, 1 pochette carnet de bord, 1 mousqueton porte-clés, porte stylo



Réf : 00PDVA5SC

Sacoche tournée

Réf : 00PDV141

La sacoche tournée est fabriquée en bâche simili cuir pvc ultra
- 1 Fermeture par scratch ultrarésistant
- Poids 500 gr
- Coloris : Bleu, Noir et Rouge

Sacoches clés sécurisées

- Fabrication en cristal armé ultra résistant, imperméable.
- Dimensions spécifiques nous consulter
- Haute Résistance
- Sécurisé

Réf : 086026

Réf : 086029

Réf : 096038

Réf : 086026 O2C

Organiseurs 14, 28 et 40 clés

- Possibilité de sécuriser par scellé plomb la fermeture
- Matériaux : Polyester avec enduction imperméable
- Porte-étiquettes transparent pour l'identification des clés.

- 2 Porte-étiquettes de personnalisation du classeur
- Matériaux : Polyester avec enduction imperméable
- Clip d'accrochage et de décrochage rapide

Ces classeurs pratiques et ergonomiques sont indispensable pour la gestion des clés de vos véhicules, sites, locaux coffres etc.

CES ORGANISEURS VOUS FACILITENT LA GESTION DES DOCUMENTS VEHICULES ET DES CLEFS ...

SEPAL.

SEPAL
79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY
E-mail : admin@sepal-sa.fr
Site : www.sepal-sa.com

Contactez-nous au
01 41 69 17 17
Fax : 01 41 69 17 18

POCHETTES ET PORTE-DOCUMENTS POUR VEHICULES PROFESSIONNELS

Adaptées et indispensables aux flottes automobiles, camions, autocars... elles rassemblent et protègent tous vos papiers (carte grise, assurance, cartes magnétiques, constat européen, carnet de bord, carnet d'entretien, clés...).

Vos papiers méritent le même soin que vos véhicules !

Praticlass

Configuration BASICLASS
+ porte étiquette avant,
mousqueton porte-clés
et carnet de bord 10 pages.
Dimensions : 25 x 19,5 cm

Voluclass

Configuration
PRATICLASS
+ pochette avant avec
porte étiquette, renfort dos
et dragonne avant avec
porte étiquette, PCG.
Dimensions : 25 x 19,5 cm

Classy

Configuration VOLUCLASS
+ mécanisme à anneaux
et protège-documents
multivues.
Dimensions : 25 x 19,5 cm

Ecoclass

Pochette économique
2 compartiments avec
anneau porte-clés
et porte-étiquette avant.
Dimensions : 25,5 x 17,5 cm

Porte-documents à dragonne

Configuration toutes options, dragonne porte-étiquette, pochette avant avec porte étiquette, mécanisme à anneaux, mousqueton porte-clés et protège-documents multivues.
Dimensions : 37 x 30 cm

Porte-documents à poignée

Configuration
toutes options,
poignée plate
porte étiquette,
porte étiquette avant,
mécanisme à anneaux,
mousqueton porte-clés
et protège-documents
multivues.
Dimensions : 37 x 30 cm

Carnet de bord

Dimensions : 14 x 20 cm

Destiné à la traçabilité des déplacements profesionnels. Répond aux normes administratives

Carnet de bord
couverture
Ref. 193506

Carnet de bord
3 pochettes
Ref. 193506 P

Sacoche Poignée plate

Configuration standard avec porte étiquette, un rabat avec velcro et une poignée plate porte étiquette
Dimensions : 31 x 38 cm

Ref ART CLASS: * Prix à partir de (voir CGV sur notre site)

Photos non contractuelles

Art Class®

1er manufacturier français de pochettes et porte-documents pour véhicules administratifs et professionnels.

Sarl PRODE CLASS
46 rue Jules Hervé
Z.I. la Boutouchère
49410 SAINT-FLORENT-LE VIEIL
E-mail : contact@artclass.fr
Site : www.artclass.fr

Contactez nous au
02 41 22 09 22

CAILLEBOTIS - GRILLES DE SÉCURITÉ MARCHES - ESCALIERS

JK Technic, spécialiste du caillebotis depuis 1996, dispose d'une large gamme de produits fabriqués sur des lignes de production haute performance :

CAILLEBOTIS MÉTALLIQUES

JK Technic propose des caillebotis en acier, inox ou aluminium en :

- **Pressé :** il offre une grande flexibilité au niveau des dimensions, de la configuration de maille, de la hauteur et de l'épaisseur des barreaux porteurs.

- **Électroforgé :** il se caractérise par ses barres insérantes en carrés torsadés. Apprécié pour sa robustesse, il est principalement utilisé dans la réalisation de passerelles industrielles et de marches d'escalier.

CAILLEBOTIS SPÉCIAUX

Lame débordante, mi-fer, ou lame inclinée, 3 produits très prisés par les architectes, ou encore caillebotis type lourd, caoutchouc…

CAILLEBOTIS POLYESTER

Le caillebotis polyester est antidérapant, résistant à la corrosion et aux rayons UV, idéal pour les secteurs industriels et pétrochimiques. Différents coloris en stock.



GRILLES DE SÉCURITÉ

NOUVEAU PS-PMR

Avec ses perforations de 8 mm de diamètre, la grille de sécurité PS-PMR, conforme à la norme NFP 98-350 / NFP 98-351, est spécialement conçue pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).

À usage fonctionnel ou décoratif, les grilles de sécurité s'adaptent à tous les milieux.
Grâce à leurs différents types de surface, elles garantissent une solution en termes de stabilité, d'adhérence, d'écoulement, de drainage et de passage piéton.

INNOVATION :

Grâce à nos supports, créez vous-mêmes vos marches d'escaliers PMR à partir des grilles de sécurité PS-PMR !



MARCHES - ESCALIERS

Le caillebotis, un revêtement incontournable dans l'industrie, la construction, l'architecture ou dans le domaine public.

JK TECHNIC
ZI Edison
Rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES
E-mail : jktechnic@jktechnic.fr
Site : www.jktechnic.fr

Contactez nous au
03 87 98 88 76
Fax : 03 87 98 82 87

BARRIERES DE PROTECTION

Protect Choc, c'est le choix de la barrière flexible industrielle à mémoire de forme "Made in France"

Depuis plus de 12 ans, nous accompagnons des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité avec une connaissance marquée de la multiplicité des contextes et des exigences. Pour les industries agroalimentaires et biologiques, nous avons développé une solution étanche NoGap® et une solution Grand Froid Freez.

CONÇUES ET FABRIQUÉES EN FRANCE

Nos innovations, pour aller plus loin :

Le développement est pour nous un axe majeur. Nos systèmes de détection-alerte Light US vont plus loin que les barrières physiques en repérant piétons et chariots aux abords des zones critiques pour anticiper les collisions.

Les données récupérées par les capteurs déclenchent des alertes lumineuses et/ou sonores, hautement visibles et/ou audibles.





BUREAU VERITAS

Entreprise lauréate

La FRENCH FAB

PROTECT CHOC® Groupe TOTEM

FABRICANT & ARCHITECTE DE VOTRE SÉCURITÉ

PROTECT CHOC (Groupe TOTEM)
98 rue de l'Ancienne Distillerie
Z.A.C. des Grillons
69400 GLEIZÉ
E-mail : contact@protect-choc.fr
Site : www.protect-choc.fr

Contactez nous au
04 74 07 13 11

MATERIEL DE MANUTENTION ET D'ELEVATION

Rampe de chargement
AZ RAMP STAR

À partir de **12,950 € HT**

Rampe mobile et fixe pour le chargement ou déchargement de remorques ou conteneurs.
Existe en 5 versions, chacune déclinée en 5 capacités (de 8t à 20t).
De nombreuses autres options de sécurité sont disponibles.
Standards en Stock.

Rampe de chargement
AZ RAMP PRIME XS

Rampe mobile économique pour des besoins ponctuels de déchargement.
Rampe disponible en stock permanent. Location possible.

À partir de **6750 € HT**

Rampe de chargement personnalisable

Spécialiste de la fabrication de matériel de quai, AZ MACHINERY conçoit et produit votre rampe tenant compte de vos contraintes

Rampe pour conteneur

AZ MACHINERY propose pas moins de 5 modèles différents en stock de rampes vous permettant d'accéder aux conteneurs posés au sol. Avec une manutention par fourreaux latéraux, inférieurs ou supérieurs, votre préférence trouvera satisfaction

À partir de **1750 € HT**

Plateforme logistique

Fort de son expérience dans le matériel pédagogique, AZ MACHINERY propose des plateformes sur-mesure pour des flux logistiques importants

Table de quai

Mobile, fixe, avec ou sans niveleur, AZ MACHINERY décline le matériel de quai selon votre cahier des charges. Bâti pour durer, votre équipement sera votre allier pour vos tâches logistiques

AZ MACHINERY
13 rue de la scierie
66340 PALAU-DE-CERDAGNE
E-mail : service.commercial@az-machinery.fr
Site : www.az-machinery.fr

Contactez nous au
06 73 23 38 38
03 52 74 03 69

BARRIERES DE PROTECTION

A-SAFE est l'inventeur et fabricant depuis plus de 15 ans de **barrières de protection flexibles** pour l'industrie et la logistique. Elles permettent de protéger les personnels contre les accidents chariots/piétons, mais aussi les bâtiments et machines contre les chocs des chariots élévateurs.

De **conception modulaire**, elles sont fabriquées en Mémaplex, un matériau révolutionnaire à mémoire de forme. Elles permettent de s'adapter aux contraintes des bâtiments et concevoir un plan de circulation selon la recommandation européenne PAS13:2017 (BSI/Afnor).

Teintées dans la masse, elles ne nécessitent pas de peinture, ne rouillent pas, peuvent s'installer en chambres froides ou en extérieur.
La barrière diffuse l'énergie de l'impact et préserve ainsi les fixations des sols, en évitant l'arrachement des dalles béton.

Au final, l'installation de barrières A-SAFE permet de sécuriser efficacement les zones piétonnes et ont remplacé l'acier dans les **usines de production, les bâtiments logistiques et aéroports** et permettant de réaliser d'importantes économies en maintenance.

La barrière flexible reprend sa forme après impact

Protection piéton avec anti-fourche

Protections des rayonnages

ColumnGuard, Protection de piliers bâtiments

Séparation chariot - piétons

A-SAFE couvre le monde à l'aide de ses filiales.

A-SAFE France dispose de commerciaux sur tout le territoire afin d'aider à définir vos besoins de protection et d'effectuer une mise en place à l'aide de plans 2D/3D, puis de poser les protections à l'aide d'équipes d'installateurs professionnels de l'industrie.

A-SAFE

A-SAFE
16 avenue Christian Doppler - Bat C1
77700 BAILLY - ROMAINVILLIERS
E-mail : ventes@asafe.fr
Site : www.asafe.fr

Contactez nous au
01 61 10 78 00

DALLE PODOTACTILE

Dalle podotactile de voirie

À partir de **33,92 € HT**
61881918

Elle se positionne avant une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, quai de métro) pour alerter toute personne s'approchant du danger de chute.

- Pose simple et rapide : Autoadhésif Butyl
- Résistance remarquable à l'abrasion,aux UV et aux écarts de tempé rature
- Ni casse ni usure prématurée : Matériau de qualité supérieure
- Résistance aux passages intensifs

- 3 Tailles
- Conforme à la norme NF P98-351
- Matière : Compound vinylique
- Auto adhésif
- 3 couleurs disponibles :

Réf.	Libellé	Dimensions (L x l) mm	Prix HT
61881918	Dalle podotactile pour extérieur	445 x 400	**33,92 €**
49985822	Dalle podotactile pour extérieur	815 x 400	**58,05 €**
15166455	Dalle podotactile pour extérieur	1350 x 400	**101,77 €**

Clous podotactiles

- Efficaces en matière de protection des personnes et d'accessibilité des personnes malvoyants ou aveugles.
- En intérieur comme en extérieur, ces clous podotactiles créent des surfaces d'éveil de vigilance en 3D avec contraste visuel.
- Matière : PA6
- Conditionnement : 1 kit de 200 clous
- Le kit permet d'équiper 1,40 m
- Poids : 0,455 kg pour 200 pastilles
- Conforme à la norme NF P98-351

À partir de **97,57 € HT**
70667515

Réf.	Libellé	Prix HT
70667515	Clous podotactile pour extérieur / intérieur	**97,57 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

RAMPES ENCASTREES

EAPS propose la Conception de rampes encastrées afin de rendre accessible les commerces ou ERP. Les rampes encastrées peuvent être utilisées soit pour les PMR soit pour du chargement transpalette.

Grâce à nos 3 produits encastrés, nous pouvons répondre à beaucoup de problématique :

MODELE COMBI RAMPE : Plan incliné

MODELE TIROIR : Rampe à tirer rangée dans un coffre

MODELE DUOLOCK : Rampe à déplier



L'entreprise propose également une large gamme de passerelles aluminium, acier, inox, modulaire ou non.

POSE PARTOUT EN FRANCE

Ramp 'n GO

EAPS - RAMPNGO
162 Z.A. LE LOUPENDU
72510 PONTVALLAIN
E-mail : emasson@eaps.fr
Site : www.rampngo.fr

Contactez nous au
02 43 79 22 80

APPLICATION DE SOL RESINE POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT

Nous sommes à vos côtés pour définir le revêtement résine le plus adapté à vos besoins et le mettre dans les meilleures conditions.

Plus de 35 ans d'expérience

Locaux industiels, bâtiments tertiaires, grandes surfaces, édifices publics...
Le choix d'un revêtement de sol adapté est crucial pour la sécurité et le confort mais aussi pour la pérennité et la valorisation des ouvrages.

REVÊTEMENTS RÉSINE :
- Antidérapants - Etanches
- Multicouches - Anticorrosions
- Conducteurs et antistatiques - Antibactériens
- Autolissants - Sols acoustiques (- 16 à - 20 dB)
- Sols décoratifs minéraux

TRAVAUX SPECIAUX :
Etanchéité de bassins, caniveaux, rétentions
- Création et refection de pentes
- Renforcement de structures
- Scellement - Marquage

Etanchéité en résine polyurée
Bassin d'agrément sur parking public

Stratifié époxy plus fibre de verre
Bassin de récupération des eaux industrielles avant traitement

Résine polyurée anticorrosion projetée à chaud
Fosse de station de traitement d'eau industrielle

Résine polyuréthanne-ciment autolissante
Salle blanche d'embouteillage

Résine époxy antidérapante et anticorrosion
Local charge batteries en logistique

Filmogène PU bi-composant sans solvant sur enrobé
Stockage logistique

Résine époxy plus quartz coloré chiné
Allée de circulation antidérapante en atelier de montage

NOS VALEURS :
- **Réactivité commerciale**
- **Respect absolu des délais**
- **Qualité reconnue - Sécurité maîtrisée**
- **Une garantie décennale**
- **Une intégration naturelle et respectueuse dans vos sites**

BOUSSON RESINES
Z.I. de l'Abbaye
9015 rue Laverlochère
38780 PONT-EVEQUE
E-mail : info@bousson-resines.com
Site : www.bousson.com

Contactez nous au
04 74 85 65 00

REPARTITION DE CHARGE

Plaques de calage sous grues

Ces **plaques de calage carrées ou rondes** sont un plus pour vos matériels et vos chantiers. Placées entre le **stabilisateur** et le **sol,** elles **répartissent** la charge de façon à stabiliser votre machine **sans endommager le sol.**

Caractéristiques techniques :
- Ces plaques peuvent supporter de 4 T à 200 T.
- Les dimensions (L × l × h) vont de 300 × 300 × 30 mm à 2000 × 2000 × 150 mm.

Plaques de roulage charge lourde

Ces plaques de roulage servent à créer un chemin de roulement ou une aire de manœuvre pour vos différents engins, limitant ainsi l'endommagement du sol et le risque de blocage des véhicules..

Elles peuvent aussi servir à faire des chemins piétonniers grâce à leur surface anti-dérapante.
- Elles pèsent **de 10 à 200 kg,** et supportent de 5 à 150 T.
- Les dimensions vont de 1500 × 500 × 10 mm à 3000 × 2400 × 40 mm.

Plaques de répartition en utilisation intérieure

Ces **plaques de répartition intérieure** sont un plus pour **vos bureaux et vos ateliers.**
Placées entre **la charge** et le **sol,** elles **répartissent le poids** sur une surface plus grande de façon à ne pas **endommager** le plancher.

- Les dimensions (L × l × h) vont de 1000 × 500 × 10 mm à 6000 × 2000 × 50 mm.

Plaques de calage avec empreinte

Nos plaques de calages sont équipées **d'une ou deux poignées** et peuvent être rangées dans un support métallique, fermé à clef, fixé sur votre machine.

En option, nous pouvons usiner une empreinte, **graver** le nom de votre société, faire un usinage de surface anti-dérapant,… D'autres options peuvent être disponibles sur demande.

Plaques de formes variées

Ces plaques n'ont que des avantages :
- Elles sont légères (Pesant **moins de 50 kg** pour la plupart).
- Elles sont en **polyéthylène recyclé** venant de chutes de produits vierges, cela nous permet non seulement d'avoir une démarche **écologique** mais aussi d'avoir une qualité de produit particulièrement **stable.**
- Elles sont **insensibles à l'humidité,** elles ne s'oxydent pas et donc ne pourrissent pas.

Barrière d'étanchéité

Notre **barrière d'étanchéité** permet **d'entourer** les zones à risques afin de **contrôler** et **stopper** les **déversements** de liquides polluants.

Elle évite aussi que la pluie ne pénètre dans votre atelier et ne le transforme en « patinoire ».

La barrière est composée d'une **tôle en acier perforé,** hermétiquement enveloppée dans du polyuréthane. Cette matière possède une très haute **résistance** aux produits chimiques et à l'usure et n'empêche pas la circulation des engins.

Bastaings

Nos **bastaings de sécurité** servent **à sécuriser** toute machine sous laquelle vous avez besoin d'intervenir.
Plusieurs dimensions existent pour répondre à toutes vos demandes.
Des usinages de surfaces sont disponibles afin de garantir un système antidérapant.
Nos bastaings, suivant les empilages, **peuvent supporter de 20 à 150 T.**

ROKA DISTRIBUTION
14 impasse Tourville
93190 LIVRY-GARGAN
E-mail : rokadistribution@gmail.com
Site : www.rokadistribution.net

Contactez nous au
06 27 36 43 63

REVETEMENTS DE SOL PROFESSIONNEL SPORT - INDUSTRIE - GARAGE

PVC : Revêtements de sols pour usine, garage, atelier, entrepôt fourniture & pose (sur demande)

Plusieurs gammes de sols disponibles en fonction du besoin.
Pas d'intermédiaires, les commandes sont expédiées directement par l'usine de fabrication.

Caractéristiques :
- Fabriqués en Europe
- Garantie 10 ans
- Traitement contre les hydrocarbures et substances chimiques
- Antidérapant R10
- Option ESD & Antistatique
- Marquages & Impression de Logos
- Classement au Feu

POINTS FORTS

- **Pas d'arrêt de votre activité : vous partez le vendredi soir et revenez le lundi matin avec un sol tout neuf.**
- **Pose Simple et Rapide : 500 m²/jour**
- **Pose sur tous support sans préparation du sol**
- **Résistance 50 tonnes/m² - Livraison en 5 jours**
- **Maintenance simple : Pas de trous, fissures ou autre dégradation = pas besoin de reprendre régulièrement le sol (ce qui nécessite un coût de produits chimiques, odeur, et intervention d'une équipe)**
- **Isolation sensorielle, humidité, froid**
- **Confort antifatigue - Acoustique 12dB - Pas de poussière**

SOL SPORTIF : Fourniture & pose (sur demande)

BERGOFLOORING est une Marque Suédoise de Sol Sportif créée en 1972.

Grâce à cette dalle en Polypropylène, vous installez une surface intérieur-extérieur pour tous types d'activités. Présentes dans le monde entier, ces dalles sont célèbres pour leur facilité de pose, leur résistance et leur longévité.

POINTS FORTS

- **Marque Internationale distribuée dans le monde entier depuis 1972**
- **Durée de Vie : 25 ans**
- **Pas de préparation du Sol**
- **Montage simple sans colle ni outil**
- **Installation Rapide : 500 m²/jour**
- **Usage : Tennis, Basket, Football, Roller, Multisport, Aires de Jeux.**
- **Agréés par les Fédérations (Tennis, Basket etc.)**

Caractéristiques :
- Dalle de 30 x 30 cm
- Épaisseur de 14 mm
- Fabriqué en Suède
- Garantie 15 ans
- ISO 9001
- Résistance 500 tonnes/m²

PRIX : REMISES EFFECTUÉES EN FONCTION DES QUANTITÉS

MOSAIK FLOOR

MOSAIK CREATION
5 rue du Tronfou
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
E-mail : contact@mosaik-floor.fr
Site : www.mosaik-floor.fr

Contactez nous au
09 70 44 65 65

LOCATION PLAQUES DE REPARTITION DE CHARGE ET DE PROTECTION DES SOLS

Sur les chemins de l'accessibilité avec TSPS

TSPS loue, vend et installe toutes solutions de protection des sols pour les travaux publics, les chantiers de télécommunication, d'énergie et l'évènementiel

Plaques de répartition de charge

Protection de sol

TSPS met son expertise à votre disposition pour assurer :

- La sécurité des évènements et travaux publics
en stabilisant les sols meubles ou glissants avec nos plaques de répartition de charge et d'accès temporaire.

- L'accès aux évènements et lieux publics pour les personnes à mobilité réduite,
avec une gamme de rampes adaptées à **toute configuration d'accès.**
Nos références incluent les références majeures du BTP, des énergies renouvelables et de l'évènementiel.

Vous aussi rejoignez les chemins de l'accessibilité avec TSPS.

Accès temporaires

L'EXPERT T.S.P.S. Sur les chemins de l'accessibilité

TSPS
Zone Artisanale - Route des Bessets
36200 CELON
E.mail : contact@groupetsps.com
Site : www.groupetsps.com

Contactez nous au
02 54 53 07 32

BACS A SEL

208,01 € HT
642980454

Bacs à sel PE

Notre coffre à sel étroit permet le stockage de sel, sable et est idéal pour passages étroits.

- Cuve polyéthylène, PE 100 % recyclable.
- Matériel insensible au froid et à la corrosion.
- Bac gris, couvercle orange, en polyester armé de fibre de verre.
- Version murale sur demande (support acier).
- Compact et stable.
- Couvercle cadenassable.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.

Réf.	Dimensions L x l x H (cm)	Contenance (L)	Prix HT
642980454	85 x 50 x 75	130	**208,01 €**
632057948	100 x 59 x 86	200	**263,82 €**
482319267	100 x 76 x 89	400	**395,74 €**

Pelles haute résistance

Les pelles en PP résistantes à la corrosion sont idéales pour l'utilisation avec des substances agressives comme le sel.

- Pelles en polypropylène (PP) résistantes à la corrosion.
- Légères et facilement maniables.
- Surface lisse, non adhérente et totalement résistante à la corrosion.
- Matériau stabilisé UV et pratiquement incassable et inaltérable.

Réf.	Longueur totale (cm)	Dimensions L x l (cm)	Prix H.T
883403154	31	**19 x 14**	**12,18 €**
286239770	105	**35 x 26**	**59,87 €**

59,87 € HT
286239770

12,18 € HT
883403154

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EPANDEURS A SEL

Epandeur petite surface

- Largeur d'épandage : Jusqu'à 4 m
- Réglage progressif et précis du débit par manette
- Guidon en acier galvanisé, position réglable
- Trémie en polyéthylène avec grille de protection
- Renvoi d'angle avec pignons en acier
- Granulométrie < 5 mm
- Livré pré-monté

Réf.	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H.T
887236676	20	jusqu'à 4 m	**233,38 €**

233,38 € HT

887236676

Epandeur moyenne surface

Epandeur avec bâche de couverture :
- Convient à de multiples utilisations (sel, sable, engrais, absorbants)
- Montage simple et rapide.
- Cuve en polyéthylène (PE) jaune, insensible à la corrosion.
- Réglable progressif et précis du débit par manette.

Réf.	Libellé	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H.T
529787368	Epandeur moyenne surface	125	jusqu'à 5 m	**1 516,99 €**
14375023	Limiteur d'épandage	-	-	**81,18 €**

1516,99 € HT

529787368

Epandeur grande surface

- Doté d'une manette de réglage du débit, avec un support amovible pour déporter la commande sur le véhicule tracteur.
- Monté avec des roues gonflables 20 x 10 et un système d'embrayage par manette.
- Capacité : 400 L
- Largeur d'épandage : Jusqu'à 16 m
- Châssis et trémie en acier peinture époxy
- Poids : 139 Kg

Réf.	Libellé	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H. T
48061224	Epandeur grande surface	400	jusqu'à 16 m	**3 969,12 €**
529552784	Couverture trémie	-	-	**136,99 €**
537934530	Attelage boule	-	-	**121,76 €**

3969,12 € HT

48061224

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MIROIRS DE CONTROLE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroirs contrôle 3 directions

- Optique : P.A.S
- Distance de visibilité : 8 à 10 m
- Dimensions : 781 x 388 mm

412,00 € HT

19840304

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Couleur	Cadre (mm)	Prix HT
19840304	8	800 x 400	Rouge et blanc	900 x 500	**412,00 €**
951978391	10	900 x 450	Rouge et blanc	1050 x 950	**516,00 €**

92,00 € HT

349101198

Miroir hémisphérique

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 8 à 13 m
- Dimensions : Ø 570 mm

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Nombre de directions contrôlées	Cadre	Prix HT
349101198	8	570	3	1/4 de sphère	**92,00 €**
345358345	10	800	3	1/4 de sphère	**122,00 €**
714699649	13	1150	3	1/4 de sphère	**164,00 €**

Miroir de sécurité pour industrie alimentaire

724,00 € HT

410681098

- Optique : Inox
- Distance de visibilité : 9 à 20 m
- Dimensions : SØ 600 / 400 x 600 mm

737,00 € HT

332957070

Réf.	Distance de visibilité (mm)	Dimensions miroir (mm)	Cadre	Prix HT
332957070	11	Ø 600	Rond	**737,00 €**
410681098	9	600 x 450	Rectangulaire	**724,00 €**
377360015	20	800 x 600	Rectangulaire	**822,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

MIROIRS POUR LOGISTIQUE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroir de sécurité industrielle incassable

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 9 à 20 m
- Permet de visualiser les angles morts.

Équipé d'un bombage qui permet d'avoir une vision à 90° de la zone à contrôler

289,00 € HT
429667909

Réf.	Distance de visibilté (m)	Dimensions miroir (mm)	Prix HT
429667909	9	600 x 400	**289,00 €**
65970497	11	Ø 580	**299,00 €**
990794516	20	800 x 600	**414,00 €**

Miroir industriel qualité Inox

- Optique : inox incassable
- Distance de visibilité : 9 à 30 mètres
- Dimensions : Ø 600 mm

Réf.	Libellé	Distance de visibilité (m)	Dimensions miroir (mm)	Prix HT
812131156	Miroir industriel Inox	9	600 x 400	**319,00 €**
75089050	Miroir industriel Inox	11	790	**349,00 €**
29712159	Miroir industriel Inox	20	956 x 756	**399,00 €**
97195791	Miroir industriel Inox	20	1000	**569,00 €**
85082775	Miroir industriel Inox	20	1200	**789,00 €**
75567612	Poteau pour miroir	-	-	**205,00 €**
58759700	Support pour 2 miroirs	-	-	**178,00 €**

349,00 € HT
75089050

Rétroviseur à l'avant du chariot élévateur

- Optique : Polymir® incassable
- Distance d'observation : Moins de 5 m

Il permet d'éviter les accidents lors des déplacements des chariots élévateurs.

Adapté pour un usage dans les chantiers, usines, entrepôts et magasins de stockage, etc.

103,00 € HT
556214672

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

Robinet d'incendie armé

DN 25

- Longueur du tuyau : 20 - 30 m
- La certifcation NF-RIA qui garantit sa conformité aux normes par un système d'assurance qualité approprié
- Conforme aux normes européennes

365,97 € HT

585554653

DN 33

- Tuyau : 20 ou 30 m
- Certifié CE NF EN 671.1
- Diffuseur DMA vissé
- Grande facilité de pose
- Dimensions : 1500 x 1800 mm
- Enroulée sur tambour En tissu de verre

395,99 € HT

334918413

Couverture anti-feu pour cuisine

- Dimensions (mm) : 1800 x 1200
- Conforme à la norme EN 1869 : 1997.
- En fibre de verre, 120 x 180 cm
- 2 poignées de préhension

32,47 € HT

248835887

Couverture anti-feu enroulée

- Dimensions : 1500 x 1800 mm
- Enroulée sur tambour En tissu de verre
- Coffret en metal

278,36 € HT

959834377

Bac de rétention incendie

- Longueur : 500 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 50 mm
- En acier peinture epoxy rouge

39,39 € HT

196837320

Bac à sable incendie

- Capacité : 100 L
- Tôle d'acier
- Pour sable ou absorbants
- Livré avec pelle et couvercle

169,88 € HT

38151586

Boîte à clé incendie

- Longueur : 165 mm
- Largeur : 120 mm
- Profondeur : 50 mm
- Avec marteau et chainette

17,04 € HT

817367422

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EXTINCTEURS

Extincteurs à poudre

- Poudre non conductrice
- Capacité : 1-2 kg
- Pression permanante

25,88 € HT

686855721

- Pression permanente
- Capacité : 1-2 kg
- Tout type de feu

45,91 € HT

434151646

- Poudre ABC
- Capacité : 6 kg
- Adapté aux risques industriels

89,69 € HT

971861015

- Capacité : 9 kg
- Extincteur à poudre
- Pour les environnements extrêmes et offensifs

110,49 € HT

410422652

Extincteurs à eau pulvérisée

- Capacité : 6 litres
- Extincteur à eau
- Poids : 12 kg

90,15 € HT

569276466

- Capacité : 9 litres
- Conforme aux normes ISO 9001
- Poignée ergonomique bi-composante

94,28 € HT

123246101

Extincteurs CO2

- Capacité : 2 kg
- Poids : 12 kg
- Type : CO2

100,10 € HT

550435255

- Capacité : 5 kg
- Poids : 12,3

194,24 € HT

267171744

- Housse pour extincteur de 6 ou 9 kg
- Facile à nettoyer et à utiliser

10,25 € HT

922677088

Coffrets d'extincteur

- Pour extincteur poudre 12 kg ou CO2 5 kg
- 2 versions de portes
- Dimensions extérieures : 862 x 390 x 240
- Dimensions intérieures : 842 x 295 x 205 mm

98,08 € HT

420665027

- Pour extincteur de 6 ou 9 litres
- Etanche
- Modéle à sceller
- Modéle à serrure
- Modéle transportable

41,79 € HT

264534178

Pour extincteur à eau pulvérisée 6, 9 kg et CO2 5 kg

- Longueur : 750 mm
- Largeur : 300 mm
- Hauteur : 220 mm

106,06 € HT

551716375

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHAUSSURES DE SECURITE CATERPILLAR

Chaussures de sécurité montantes HOLTON MIEL

135,20 € HT

411583927

Protection assurée des pieds sur les chantiers, les sites industriels.

- Tige cuir pleine fleur avec col matelassé du 40 au 46
- Couleur : Miel
- EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Chaussures hautes de sécurité CATERPILLAR

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Tige cuir nubuck avec insert en nylon résistant à l'eau
- Semelle extérieure en PU double densité
- Semelle intérieure amovible en PU
- Montage en injection
- Coloris : Marron et noir
- Pointures : 40 à 46

99,90 € HT

869152478

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

VETEMENTS CATERPILLAR

Gilet Sweat-shirt de travail

- Tailles : S- M - L - XL - XXL
- Tissu 70 % coton 30 % polyester 360g/m²
- Coloris : Noir - Gris
- Logo CATERPILLAR à l'arrière du col
- Manches droites, 2 poches sur les cotés

55,70 € HT

555233565

POCHE TELEPHONE

PASSE FILS

Sweat-shirt à capuche

- 80 % coton
- 20 % polyester
- Logo CAT brodé à l'avant.

- Tailles : S - M - L XL - XXL
- Couleur : Noir / jaune

57,90 € HT

23914274

HUMIDITE CONTROLEE

ULTRA-VIOLET RAY PROTECTION

CORDON SECURITE

Pantalon de travail

79,90 € HT

287676306

- Tailles : de 42 à 50
- Tissu sergé, 65 % - polyester 35% - coton 250gr/m²
- Coupe près du corps Slim Fit
- Coloris : Noir ou graphite
- Norme : EN 14404

REFLECHISSANT

POCHE GENOUILLERE

Gilet matelassé sans manches

- Tailles : M - L - XL - XXL.
- 100% polyester déperlant
- Touché pêche
- Couleur : Noir / jaune Marine / noir

71,90 € HT

318629376

Textes et photos non contractuels

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

techni-contact
La marketplace B2B

Contactez nous au
01 55 60 29 26

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Signalisation extérieure 162
Signalisation routière
Mobilier urbain 170
Aménagements extérieurs
Bâtiments, Abris 174

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Cônes de signalisation routière



- En polyéthylène habillé de film rétro réfléchissant
- 3 Hauteurs : 50 - 75 et 100 cm
- Recyclable
- Haute résistance à l'impact

19,64 € HT

912830682

CÔNE K5A "BIG FOOT" AVEC EMBASE - CLASSE 1

Réf.	Libellé	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Prix HT
912830682	Cônes big foot	50	2,35	**19,64 €**
956556512	Cônes big foot	75	4,62	**32,14 €**
2667713	Cônes big foot	100	8,1	**39,60 €**

Cônes anti-stationnement

- Hauteur : 480 mm
- Avec ou sans mention interdit de stationner
- Poids : 3,8 Kg
- Recyclable

28,57 € HT

281129214

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20





Ralentisseur de vitesse en kit

- En caoutchouc recyclé
- Hauteur : 50 mm
- Limite de vitesse : 25 km/h
- Longueurs : de 1420 à 7420 mm
- Fixation sur tous types de sols

134,21 € HT

546951765



Réf.	Libellé	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Vitesse (km/h)	Prix HT
546951765	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1420	25	**134,21 €**
81476313	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1920	25	**182,86 €**
383861886	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2420	25	**230,71 €**
652112371	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2920	25	**278,57 €**

Fléche directionnelle lumineuse à leds

- Longueur : 800 mm
- Largeur : 400 mm
- Existe en noir ou rouge
- Eclairage 36 leds défilant

94,64 € HT

328207764

Bâton lumineux de signalisation

- Jaune ou rouge
- Eclairage led fixe ou clignotant
- Eclairage fixe en bout par led blanche
- Longueur : 300 mm dont 160 mm lumineux

39,29 € HT

748188763

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

P000-IND23-D136-BG-ADS-2.indd 1 29/07/2022 12:04:56

BALISES DE SIGNALISATION

Balises de signalisation

- Matière : Polyéthylène soufflé
- Hauteur : 750 mm
- Diamètre balise : Ø 200 mm
- Diamètre base : Ø 275 mm
- Coloris : Jaune, bleu, blanc, vert, rouge

30,00 € HT

464449462

Base de balise articulée

21,24 € HT

251880941

Balises articulées de jalonnement articulée

52,68 € HT

601249419

- En polyéthlène habillée en film rétro réfléchissants
- Fixation sur base en caoutchouc
- 3 Hauteurs : 500 - 750 et 1000 mm
- Diamètre balise : Ø 100 mm
- Diamètre base : Ø 275 mm

- 5 coloris : orange, blanc, jaune, vert.

Réf.	Libellé	Couleurs	Hauteur (cm)	Prix HT
773953976	B.A.J sans base	Orange	100	**69,30 €**
330290271	B.A.J sans base	Bleu - Blanc Verte - Jaune Orange	75	**63,90 €**
736615362	B.A.J sans base	Blanc - Verte Jaune - Orange	50	**53,10 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 69 29 20

Enrouleurs pour cône de signalisation

Longueur : 3 ou 4.5 mètres
Balisage d'une surface jusqu'à 9 m² ou 20 m²
Pour cônes de 75 cm ou 100 cm de hauteur

52,20 € HT

168729656
Enrouleur jaune
Sangle jaune et noir

52,20 € HT

917555691
Enrouleur orange
Sangle rouge et blanc

Réf.	Libellé	Couleur Enrouleur	Modèle	Longueur (m)	Couleur de sangle	Prix HT
917555691	Enrouleur pour cône de signalisation	Orange	Pour cône 75 ou 100 cm	3	Rouge et blanche	**52,20 €**
168729656	Enrouleur pour cône de signalisation	Jaune	Pour cône 75 ou 100 cm	3	Noir et jaune	**52,20 €**
186333279	Enrouleur pour cône de signalisation	Orange	Pour cône 75 ou 100 cm	4,5	Rouge et blanche	**75,60 €**
996877171	Enrouleur pour cône de signalisation	Jaune	Pour cône 75 ou 100 cm	4,5	Noir et jaune	**75,60 €**

Enrouleur mural pour signalisation

- Sangle de 5 ou 10 mètres en nylon
- Coloris de la sangle: rouge et blanc ou jaune et noir
- Récepteur mural de sangle fourni
- Boitier ABS noir

94,50 € HT

281983811
Enrouleur mural pour signalisation
Jaune/Noir

94,50 € HT

42489908
Enrouleur mural pour signalisation
Rouge/Noir

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

SIGNALISATION LUMINEUSE

NOUVEAU

Radar pédagogique V400

À partir de **1180 € HT**

Radar pédagogique

- Fabrication Française
- Caractères de 400 mm, les plus grands du marché
- Message RALENTIR
- Alimentation 230V EP ou Solaire
- Options : Statistiques, décor personnalisable, poteaux

Panneaux clignotants

Feux de signalisation

À partir de **190 € HT**

Feux de signalisation

- Gamme très large de feux de signalisation
- Taille : 66 / 100 / 200 / 300 mm
- Toutes couleurs, modes fixes ou clignotants
- 1, 2 ou 3 feux
- Fabrication standard et sur demande
- Version solaire et télécommande
- Feux pour quais entrée usine.

Gyrophares à leds

À partir de **56 € HT**

Gyrophares à leds

- Gyrophares orange ou bleu
- Rotatif ou fixe mode flash
- Versions magnétiques et base
- Tous modèles classe 1 ou 2

Gamme Triflash

- Plots leds
- Manuel ou électrique
- Modèle taille 500 ou 700 mm
- Versions magnétiques

Et barres équipées : gyro triflash

À partir de **240 € HT**

Gamme triflash

- Toutes tailles
- Toutes versions

TRAFIC

TRAFIC
4 Rue Jean-Louis Etienne
57140 NORROY LE VENEUR
E-mail : contact@trafic.fr
Site : www.trafic.fr

Contactez nous au
03 87 80 12 00
Fax : 03 87 80 12 01

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Logiciel de gestion et maintenance WPSCéo offert pour tout achat de dispositif intelligent. Pilotage de nos Smart Products via Wifi ou à distance en 4G. Utilisation facile.

Découvrez notre gamme certifiée

Panneaux de signalisation en résine technique, léger, incassable à mémoire de forme pour une meilleure durée de vie.

Disponible aussi en alu ou composite

À PARTIR DE **42,50 € HT**

Feu tricolore intelligent

Système de feu comportemental / récompense destiné à lutter contre les excès de vitesse et à sensibiliser l'automobiliste.

Récupération des statistiques, feu conforme à l'arrêté du 9 avril 2021 avec haute précision de mesure : jusqu'à ± 1 km/h

À PARTIR DE **1365,45 € HT**

MADE IN FRANCE

Triflash

À PARTIR DE **327,00 € HT**

Sécurisez vos chantiers avec une signalisation temporaire et lumineuse

Autonomie 31h ou 222h (rechargeable en option), fonction mode auto pour un fonctionnement de nuit unique via capteur de luminosité

Radar pédagogique

À PARTIR DE **969,80 € HT**

Robuste et fiable, meilleur rapport qualité prix du marché.

Exploitation des statistiques dans les 2 sens de circulation. Programmation du message selon vos envies.

Panneau Led Traversante

À PARTIR DE **496,50 € HT**

Sensibilisez les usagers en supprimant l'accoutumance aux signaux fixes traditionnels.

Programmation selon jour(s) et plage(s) horaire(s) et sur détection de véhicule

Affichage dynamique Full Led couleur

Dynamisez votre communication (Météo, texte, photo, vidéo...) par le biais de nos écrans géants personnalisables

Couleurs vives et luminosité adaptative, sécurisée contre le vandalisme. Alimentation Secteur (230 V), plusieurs dimensions disponibles.

MADE IN FRANCE

À PARTIR DE **4970,00 € HT**

Logiciel de gestion et maintenance WPSCéo offert pour tout achat de dispositif intelligent. Pilotage de nos Smart Products via Wifi ou à distance en 4G. Utilisation facile.

WP signalisation by worldplas

WP SIGNALISATION
2 rue Anne de Pardieu
25000 BESANÇON
E-mail : contact@wpsignalisation.com
Sites : www.wpsignalisation.com
www.panneau-de-signalisation.com

Contactez nous au
03 81 47 44 99

SIGNALISATION LUMINEUSE ET ECLAIRAGE PUBLIC

Feux de passage double symbole

- Signal d'affectation de voies
- Foyers à LED combinés dans un même feu
- Symbole croix rouge / flèche verte
- Option boîtier gestion intégrée
- Gamme polycarbonate

Feux bicolores LED avec télécommande

- Signal 2 feux de Ø 200 mm
- Foyers à LED rouge et vert
- Version fixe ou clignotant
- Option boîtier gestion intégrée
- Gamme polycarbonate

Feux de balisage et d'alerte avec ou sans clignotant

- Boîtier polycarbonate avec optique LED de Ø 200mm
- Signal de balisage et d'alerte
- Foyers à LED rouge, jaune ou vert
- Version fixe ou clignotante
- Gamme polycarbonate

ECI SIGNALISATION ET ECLAIRAGE
57 route d'Olivet
45100 ORLEANS
E-mail :contact@eci-signalisation.fr
Site : www.eci-signalisation.fr

Contactez nous au
02 38 36 97 30

PRODUITS DE REPARATIONS ET REVETEMENTS POUR SOLS - MURS ET TOITS

Watco est le leader des fabricants et fournisseurs de produits de maintenance des locaux industriels.

Watco, c'est plus de 1500 références disponibles en permanence pour répondre à vos besoins en termes de réparation de sol, peinture de sol, ragréage, antidérapant, étanchéité, peinture murale, marquage au sol, protection du métal…

Catégorie : Réparation de sol

Concrex® Carbon Fibre

- Mortier de réparation époxy pour béton
- Pour des réparations de sol résistantes, rapides et permanentes
- Sèche rapidement, permet un trafic piétonnier après 1h
- Polyvalent, peut être utilisé presque partout
- Enrichi en résine Novalac et se lisse à zéro

Catégorie : Peinture de sol

Laque'sol Époxy®

- Peinture époxy bi composante
- Peinture qui donne une finition lisse, satinée, et facile à nettoyer
- Extrêmement résistante au trafic intense
- Offre une adhésion exceptionnelle
- Très résistante à l'usure et à l'abrasion

Catégorie : Peinture Antidérapante

Epoxy Grip® Maxi

- Peinture de sol époxy idéale pour sécuriser vos sols
- Finition extrêmement antidérapante
- Séchage ultra-rapide
- Excellente résistance chimique
- Une seule couche suffit

Catégorie : Marquage au sol

Marquage Routier

- Peinture de marquage épaisse
- Convient sur béton et bitume
- S'applique en une seule couche
- Résiste à la pluie au bout d'une heure
- A base de caoutchouc chloré

Autres catégories disponibles

Imperméabilisation & Étanchéité
Toits, mûrs, sols

Protection métal & Anticorrosion
Surfaces métalliques & toits

Entretien & Protection
Primaires, nettoyants, durcisseurs…

Antidérapant & Sécurisation
Rubans antidérapants, nez de marche…

WATCO SARL
Bâtiment Coworkoffice
Arteparc Lille Lesquin
9 rue des Bouleaux
59810 LESQUIN
E-mail : info@watco.fr
Site : www.watco.fr

Contactez nous au
03 20 52 77 77

BARRIERES DE RUE

Barrières amovibles de sécurité

Dimensions (L x h) : 2000 x 1090 mm ou 2500 x 1090 mm

- 14 ou 18 barreaux
- Longueur : 2000 ou 2500 mm
- Cadre : tubes acier ø 35 mm et 1,5 mm d'épaisseur
- Finition : acier galvanisé
- Pieds : biseautés pour une meilleure stabilité

75,00 €HT

184863356

Réf.	Dimensions (L x h) mm	Nombre de barreaux	Finition	Prix HT
184863356	2000 x 1090	14	Galva	**75,00 €**
231162999	2500 x 1090	18	Galva	**89,00 €**

89,00 € HT

231162999

Arceaux simples et renforcés

- Longueur : 1000, 1500 ou 2000 mm
- Hauteur hors tout : 1300 mm
- Diamètres de tube : ø 60 mm

105,00 € HT

783762177

Etrier de protection

- Finition : acier galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc
- Fixation : par scellement direct

Réf.	Finition	Prix HT
974349942	Galva	**79,00 €**
523731974	Peint	**148,00 €**

51,00 € HT

191298516

Arceaux simples		
191298516	D60 LG 1000 Galv.	**51,00 € HT**
858119050	D60 LG 1000 Peint	**87,00 € HT**
112597854	D60 LG 1500 Galv.	**57,00 € HT**
783762177	D60 LG 1500 Peint	**105,00 € HT**
947110191	D60 LG 2000 Galv.	**64,00 € HT**
760230691	D60 LG 2000 Peint	**117,00 € HT**

Arceaux renforcés		
796769682	D60 LG 1000 Galv.	**69,00 € HT**
465049934	D60 LG 1000 Peint	**13,00 € HT**
966934631	D60 LG 1500 Galv.	**86,00 € HT**
583445670	D60 LG 1500 Peint	**127,00 € HT**
209292144	D60 LG 2000 Galv.	**102,00 € HT**
931426629	D60 LG 2000 Peint	**151,00 € HT**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

PORTIQUES

2289,00 € HT

4113508431
Portique de parking-tournant

En option :
Pour tous nos portiques fixes ou tournants, kit de fixation pour panneaux : Ø 450 mm.

77,00 € HT

160505119
Kit de fixation



795,00 € HT

579501180
Portique pivotant de limitation

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

techni-contact
La marketplace B2B

Contactez nous au
01 84 19 58 38

AMENAGEMENTS DE TOILETTES SECHES ET MOBILIERS ECO-RESPONSABLES

Création - Location - Vente

«KapiEco», c'est l'assurance de produits de qualité, Eco-Responsables, dans le respect de l'environnement !
«KapiEco», c'est l'installation de sanitaires pereines (aménagement du territoire dans les communes et sites remarquables, à la vente ou à la location), et le partenariat avec de très nombreux événements !

Abri-Bus

HANDI-KA : Toilettes PMR

Toilettes PMR

«KA-TRI-NET»
Table de tri sélectif conforme vigipirate !

Dimension largeur : 1550 mm,
Profondeur : 550 mm,
Hauteur avant 650 mm,
Hauteur arrière (sans bandeau) 800 mm,
bandeau 200 mm !
Peut être déplacé facilement :
Sur roulette Ø 80 mm, avec des sacs «Vigisac» transparents et conformes !

Toilettes

LAVE-MAIN Blanc autonome avec réservoirs et sur roulettes !

«BoîtaO» roulante

«TRONE DU PENSEUR»
Toilette sèche cintré verni blanc,
Réservoir (seau) de 13 litres sous l'assise !
Hauteur de l'assise : 45 cm
Réserve de copeaux à l'arrière !
Couleur : bois naturel ou personnalisée !

PLEIN-CIEL toilettes sèches pour installer au sein de la nature et de la forêt !

KapiEco

SAS KAPIECO
5 bis chemin des effets
41290 RHODON
E-mail : contactkapieco@gmail.com
Site : www.kapieco.com

Contactez nous au
06 82 86 89 30

SECURISATION DES ACCES

Frontier Pitts est un des leaders dans le secteur de la sécurisation physique des accès depuis de nombreuses années.
60 ans d'expérience dans la conception et la production d'équipements tels que : barrières levantes, portails coulissants et à vantaux, bornes escamotables ou fixes, obstacles escamotables, portiques, etc.

Mais aussi dans les équipements pour la sécurisation des accès piétons.
Si vous devez sécuriser vos accès, nous aurons la solution pour vous accompagner.
Pour cela, nous vous proposons 2 gammes de produits :
Equipements Anti-Vandale dissuasif et Equipements TERRA anti-intrusion

Equipements Anti-Vandale dissuasifs

Conçus pour la régulation et le contrôle des flux.
Ce sont des produits de dissuasion.

Equipements TERRA anti-intrusion

Depuis 2004, Frontier Pitts conçoit des équipements anti-intrusion, dit "TERRA". Ils ont été conçus, par nos ingénieurs, pour résister à l'attaque de véhicules béliers. Leurs caractéristiques répondent aux exigences du cahier des charges de la norme Européenne BSI PAS 68.
Les plus résistants peuvent arrêter un véhicule de 7 500kg lancé à 80km/h

FRONTIER PITTS FRANCE

FRONTIER PITTS FRANCE
Immeuble alliance
226 rue Georges Besse
30 000 NIMES
E-mail : info@frontier-pitts.fr
Site : www.frontier-pitts.fr

Contactez nous au
04 66 04 29 69
Fax : 04 66 04 29 70

ABRIS FUMEURS

2995,00 € HT

524547148

Abri fumeurs « Classique »

Cet abri fumeur en acier permet aux fumeurs de bénéficier d'un espace couvert, contre les intempéries.

- Longueur : 2500 ou 5000 mm
- Profondeur : 1560 mm
- Hauteur : 2540 mm
- Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm
- Sur platines

5219,00 € HT

402847555

Réf. TC	Libellé	Dimensions (mm)	Prix HT
524547148	Abri fumeurs	2500	**2 995,00 €**
402847555	Abri fumeurs	5000	**5 219,00 €**
137447536	Option cendrier cigarettes	Ø 76 mm - H 600	**156,00 €**
43648154	Coupe-vent de toiture		**235,00 €**
752254062	Éclairage LED, 220V		**266,00 €**

Abri fumeurs « Alu industrie »

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique. Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

156,00 € HT

137447536
Cendrier cigare

- Contenance : 1500 mégots environ.
- Hauteur : 600 mm
- Acier ø 76 mm et tête en aluminium moulé
- Finition : peint sur galva « couleurs cigarette » ou monochrome
- Fixation : platine murale

1707,07 € HT

529742683

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ABRIS VELOS ET FUMEURS
ALLEES COUVERTES

ALINEAIR S.A.S
DESIGN By STEEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

POSE PARTOUT EN France PAR NOS EQUIPES

Concepteur, Fabriquant et installateur de mobilier Urbain

Abris pour Vélos, Motos, Fumeurs…

PENTU

KULUS

RONK

THION

DÔME

THION


BRUGES

Râtelier vélos VAE, Borne de recharge, station de réparation pour vélos, poubelles, cendriers…

aussi Allées piétonnes, Multifonction, sur Mesure …

BRUGES

DÔME

THION

PENTU

Pour l'ensemble de nos abris structures acier ou bois, ouverts ou sécurisés, différents types de bardage en tôles perforés, tôles découpés, barreaux type bambou, bois, verre, polycarbonate etc…

Abris chariots, poussettes, conteneurs à déchets, enclos …

PENTU

BRUGES

ENCLOS

THION

PENTU


RATELIER VELOS 2 NIVEAUX KUIP10

www.alineair.com

Abris sécurisées standard, multifonction ou sur mesure avec porte et autres accessoires

THION

BRUGES

ALINEAIR S.A.S
DESIGN By STEEL

ALINEAIR s.a.s
23 rue derrière les haies
59410 ANZIN
Site : www.alineair.com
E-mail : techni@alineair.com

Contactez nous au
03 27 33 10 07
Fax : 03 27 30 33 51

AMENAGEMENTS D'ESPACES VERTS

Système TreeParker

- Système modulaire de chaussée suspendue, de structuration de sol et de protection racinaire
- La solution d'enracinement parfaite pour des arbres en milieu urbain
- Meilleure croissance de l'arbre (jusqu'à 5 fois supérieure par rapport au mélange Terre-pierre)
- Préservation de la voirie (pas de soulèvement par les racines)
- Gestion des eaux de pluie et filtration biologique
- Supporte jusqu'à 15T par essieu

Panneau Tree Root Guide

- Panneaux guide racines pour protéger les structures urbaines des racines des arbres, tout en conservant la stabilité et la bonne croissance de l'arbre.
- Hauteur 30, 45, 60, 90, 120 cm

Manchon Treeprotect

- Manchon de protection pour tronc d'arbre
- Permet une protection sûre contre les dégâts causés par les roto-fils, tondeuses à gazon, ainsi que les rongeurs
- Vert ou marron
- Existe aussi en version Bio

Arrosage Aquabag

- Sac d'arrosage à libération lente pour arbre
- Permet un arrosage goutte à goutte
- 75 litres, réutilisable, facile à installer
- Economie d'eau et de temps

Drain d'aération et d'irrigation (airmax/aquamax)

- Système d'aération et d'irrigation pour arbres en milieu urbain
- Drain fourni avec tissu de filtration en polyester prévenant le colmatage et l'ensablement

Barrière anti racine Rootblock

- Résistant aux racines d'arbres et au rhizomes de bambous
- PEHD haut de gamme, 100% recyclable
- 1 ou 2 mm d'épaisseur

Ancrage de motte

- Kit comprenant : 3 ancres, 1 tendeur à sangles, 1 protection de motte en coco.
- Circonférences de tronc : 25, 35, 50, 90 cm
- Existe en biodégradable

Bâche de bassin

- Bâche EPDM 1 mm pour bassins et rétentions d'eau
- Garantie 20 ans

JARDIPROTEC.PRO

JARDIPROTEC
101 rue de Sèvres
75280 PARIS CEDEX 6
E-mail : info@jardiprotec.fr
Site : www.jardiprotec.pro

Contactez nous au
01 84 16 33 92
07 82 70 14 27

ABRIS ET SUPPORTS VELOS SECURISES

Support mural de vélos

Ce Support mural de vélos permet de ranger les vélos avec un très faible espace d'emprise au sol car il pivote à 180°, ce qui permet de gagner de la place sur la profondeur.
- Fabriqué en acier durable et en plastique traité aux UV
- Pneus : 2,1 / 2,8 pouces
- Diamètre de la roue : 20-29 pouces

Accepte des vélos jusqu'à 35 Kg

Rack vélo double étage



Système de stationnement pour vélos pratique et ergonomique permettant d'accueillir deux fois plus de vélos qu'un rangement classique.
- Gain de place.
- Fabriqué en acier galvanisé à chaud.
- Nombreuses possibilités et options.
- Disponible en version simple ou double face.

Abri ouvert

Cet abri ouvert est sans limite pour le rendre modulaire en fonction de vos besoins.
Dimensions :
L 2500 x H 2635 x P2090 mm
- Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm
- Toiture : traverses et gouttières en aluminium 50 x 30 mm, peintes selon nos coloris
  Voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV
- Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm
- Option éclairage LED : Alimentation sur réseau électrique 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni)
- Pieds réglables en hauteur

Station de réparation vélo

- Équipées des outils nécessaires pour réparer tous types de vélos.
- Pompe manuelle de gonflage qui s'adapte à toutes les valves.
- Peuvent être installées sur les routes, chemins cyclables en zone rurale, chemins cyclables en zone urbaine, chemins touristiques.

Rack simple avec arceau antivol

Râtelier de stationnement pour 3 à 5 vélos
- Permet de ranger au sol jusqu'à 5 vélos face à face ou côte à côte selon la taille des vélos.
- Gain de place & encombrement réduit.
- Passage de roues universel : pneus de 35 à 55 mm de large.
- Espacement vélos 296 mm.
- Possibilité de cadenasser les vélos.

Kioskavelo

Ce Kioskavelo est une innovation.
Il favorise l'utilisation du vélo en offrant un accès simple à un stationnement individuel sécurisé géré par un système automatisé (système breveté).
Le système est connecté et permet de géolocaliser, réserver et de payer sa place de stationnement vélo.
- 10 places de stationnement vélos verticaux
- Châssis autoportant permettant la fixation au sol ou au Mur
- 10 supports vélos verticaux non fournis à définir ci-dessous.

Consignes individuelles horizontales

Ces consignes individuelles horizontales permettent de ranger individuellement 5 vélos.
- Composées de parois frontales en tôle d'acier avec plaque perforée et de 5 portes verrouillables individuellement, galvanisées et éventuellement thermolaquées.
- Longueur du compartiment 374 cm de centre à centre.
- Profondeur du toit de ce casier à vélo 213 cm.
- Portes équipées, de série, de charnières et de serrures à cylindre à profil européen. Chaque porte a 3 clés.

HAKKEN MOBILITY

HAKKEN MOBILITY
1074, Route de Septème
38780 ESTRABLIN
E-mail : contact@hakkenequipments.fr
Site : www.hakkenmobility.com

Contactez-nous au
04 82 62 50 12
Gsm : 06 99 00 84 45

TOILETTES PUBLIQUES AUTOMATIQUES

Les toilettes sont à usage mixte (dames et messieurs) et accessible aux handicapés, grâce au rayon de rotation de 1,80 m conforme à la législation européenne sur l'accessibilité (NF P 99-611).
Les surfaces intérieures du local sont exemptes d'arêtes ou d'angles vifs susceptibles de représenter un risque pour les usagers.

Accessibilité et confort

Toilette handicapé automatique

Fiabilité et expérience

Depuis 2003 sur le marché européen

Matériaux incombustibles



LORKE SYSTEMS
33 IRUNA
01010 VITORIA - PAYS BASQUE
E-mail : contact@lorke.fr
Site : www.lorke.fr

Contactez nous à
contact@lorke.fr

TOILETTES PUBLIQUES ECO-RESPONSABLES

Déjà plus de 1000 installations au service du soulagement public

Vous souhaitez réaliser un aménagement ?
Nous proposons des solutions durables et éprouvées depuis 1991

Autonome & robuste
Ni eau, ni électricité, ni réseaux
Confort d'utilisation
Tranquillité d'exploitation
Facile à intégrer
Installé en moins d'une journée
Concepts modernes & atypiques

Tout type de site ou d'affluence :
- Aires de jeux
- Bases de loisirs
- Littoral
- Espaces protégés
- Parcs urbains
- Véloroutes
- Aires de repos
- Refuges
- Stations de montagne ...

TECHNOLOGIES MADE IN FRANCE BREVETÉES

PEFC

SANISPHERE
est à votre disposition près de chez vous :

SANISPHERE
Au service du soulagement public

SANISPHERE
154 allée des Rassades
Z.A. du Grand Tilleul
26110 NYONS
E-mail : contact@sanisphere.fr
Site : www.sanisphere-fr.com

Contactez nous au
04 75 26 10 44

CAMIONS ET REMORQUES
COMMERCES AMBULANTS

Découvrez notre gamme de camions et remorques sur mesure, de très grande qualité adaptés à tous types de véhicules.

Adaptés pour les marchés, foires et fêtes foraines

Camions ou remorques ambulants :
- fruits et légumes
- poissonnerie
- vêtements
- boucherie
- rôtisserie
- traiteur

DEVIS GRATUIT

Nos prix sont de 25% à 30% moins chers que nos concurrents

Une gamme complète à votre image

Nous fournissons également un large choix d'équipements adaptés à vos remorques et camions : hygiène, cuisson, froid, vitrines et accessoires.

VAX EUROPE

VAX EUROPE
Z.I. can ribot calle cosidores nave 23
08319 DOSRIUS, BARCELONE, Espagne
E-mail : arripep@hotmail.com
Site : www.vax-europe.com

Contactez nous au
07 71 20 22 64

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE PRODUITS FERMIERS 7/7 - 24H/24

Facilitons les circuits courts
Avec nos distributeurs AUTOMATIQUES

Magasin automatique fermier

- Espace commercial de 30 m²
- Pérennise ce mode de consommation
- Fidélise la nouvelle clientèle
- Met en valeur la production locale et régionale



Equipé de matériel réfrigéré :
- Automatique
- Connecté
- Disponible 7 jours sur 7 et 24h / 24

Capacité :
- 10 distributeurs automatiques réfrigérés
- Une consigne Maraichère pour les fruits et légumes
- Une consigne E-colis complète la proposition « Multi-services ».

LIBRE ACCES 24h/24 et 7jrs/7

Distributeur automatique double réfrigéré

La construction du DUO FERMIER 2.0 peut se fondre dans son environnement et adopter les matériaux de construction les plus adaptés.

- Surface au sol 3.0 m²
- Equipé d'un système de vidéo surveillance
- Equipé de panneaux solaires
- Coût d'investissement moindre

FAITES CONNAÎTRE VOS TERRITOIRES !!!
Diversifiez vos ventes

Casiers automatiques maraîchers

- 19 ou 25 casiers de 400 X 400 X 500 mm
- Ecran tactile 10' et logiciel intégré

Ils permettent de mettre en valeur la production locale et régionale et de répondre aux besoins de proximité attendu par la population.

Différents types de produits sont vendus 24H/24 et 7J/7 :
Fruits et légumes, fromages, fleurs, vins, miel, produits du terroir, gâteaux secs...

Entièrement contrôlables depuis un pc, tablette ou téléphone portable, ce qui vous aidera dans la gestion (ouvertures des casiers = Ventes) vous permettant de savoir quand aller approvisionner.

Consignes H24

SAS H24
188 Route de Puyoo
40290 OSSAGES
E-mail : l.bry@emc-h24.fr
Site : www.happydriveland.com

Contactez nous au
06 32 13 01 55

SOLUTIONS ET BATIMENTS DE STOCKAGE

www.losbergerdeboer.com

Losberger De Boer, **concepteur, fabricant et installateur français** de bâtiments de stockage : depuis 1965 au service des industriels pour une solution adaptée, simple et rapide grâce à un **concept industrialisé de charpentes aluminium et couvertures textile**.
Pour protéger vos marchandises, stocker des matériaux fragiles, augmenter des surfaces de stockage, de production ou de maintenance, nos bâtiments industriels sont la solution alternative à la construction traditionnelle pour **accompagner votre croissance avec davantage de flexibilité**.

- Installation en quelques jours sur votre site par nos équipes de monteurs spécialisés
- Sans fondation, convient à tout type de terrain
- Construction durable et robuste, sans entretien
- Dimensionnement de votre bâtiment conforme NV65 et Eurocodes avec garantie décennale
- Livré clé en main, équipé et personnalisé selon vos besoins
- Lumière zénithale naturelle et compatible photovoltaïque pour une empreinte carbone réduite
- Solutions de financement pour un investissement maîtrisé

Une gamme adaptée à votre besoin avec 3 niveaux de protection :

AUVENT
contre les intempéries

BATIMENT FERME
contre le vol

BATIMENT ISOLE
anti-condensation
et anti-gel

LOSBERGER DE BOER

LOSBERGER FRANCE
1 rue du Bruch - Z.I. Nord
67170 BRUMATH
Email : contact@losbergerdeboer.com
Site : www.losbergerdeboer.com

Contactez nous au
03 88 59 34 00

ABRIS - BATIMENTS

Abris vélos - Fumeurs - Préaux - Bus

Chaque abri vélo est composé d'une structure métallique, d'un toit en polycarbonate incolore et d'un bardage de chaque côté de l'abri en polycarbonate ou en verre sécurit ou en tôle galvanisée ajourée ou en lame bois ou en grillagé.

Série AP

Série AY

Série AB200

Série ATE

Série AT

Série PC

Abris poubelles - Caches conteneurs

Ossature en acier galvanisé à chaud. Habillage du bardage soit avec des tôles galvanisées laquées ou soit des lames en aluminium. Versions sans ou avec toit.

Série ATP

Série ATPF

Série ATP sans toiture

Bâtiments métalliques et garages ouverts

Structures en acier galvanisé.
Toiture et bordage en bac acier simple peau ou panneau sandwich épais 40 mm.

Série R

Série M

Série E

Série M

ATELIERS LETORT
BATIMENTS & ABRIS

ATELIERS LETORT
Zone artisanale - 152, route de la Rouxière
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE
E-mail : contact@ateliersletort.com
Site : www.ateliersletort.com

Contactez nous au
02 40 98 62 58

LOCATIONS ET VENTES DE BATIMENTS MODULAIRES DEMONTABLES

La gamme de bâtiments modulaires démontables la plus complète du marché : de 5 à 40 m de portée, de 3 à 7 m de haut, modulables, jumelables et transférables. Longueur par multiples de 5 m.

Bâtiment industriel modulaire permanent

Concepteur et fabricant depuis 1975, Locabri augmente la flexibilité et la réactivité des entreprises en installant sur leur site le bâtiment temporaire ou définitif adapté à leurs besoins..

Idéal pour un atelier

Stockage grande hauteur

Toiture en composite souple excellent ratio coût/volume

Flexibilité augmentée et maîtrise des coûts

- La location courte ou moyenne durée pour des besoins provisoires.
- La location longue durée ou l'achat pour valoriser votre immobilier.

1000 m² installés en 48 H

BATIMENTS INDUSTRIELS ET D'ACTIVITÉ
ENTREPOTS DE STOCKAGE - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

LOCABRI
ACCOMPAGNER VOTRE CROISSANCE

LOCABRI
Parc d'Activités des Ronzières
224 rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS
E-mail : contact@locabri.com
Site : www.locabri.com

Contactez nous au
04 72 31 88 88
Fax : 04 72 31 88 89

MURS MOBILES EN BETON

Murs autoporteurs en béton armé ALFABLOC®

Hauteurs 1.22 m, 2.44 m, 3.05 m, 3.65 m

Très facile à monter - Pas de talon gênant
Montage sans fixation au sol
dans la plupart des cas.
Montage sur site par nos soins possible

Applications possibles :

- Cases à agrégats,
- Station de compostage,
- Centres de tri,
- Stockage de céréales, plaquettes bois ou tout autre produit stocké en vrac.

Stockage agrégats

Stockage de compost

Couverture rétractable ouverte

Gamme de couvertures

Couverture rétractable fermée

AGRILEAD
Edrolles
02210 BILLY SUR OURCQ
E-mail : r.thery@agrilead.com
Site : www.agrilead.com

Contactez nous au
03 23 71 51 82
Fax : 03 23 71 19 98

technicontact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Stockage de produits dangereux 188
Presse à balles, Broyeurs 192
Aspirateurs indutriels
Nettoyage, Entretien et Hygiène 202
Protection Covid 19 224
Matériel espaces verts 229

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

BARRIERES DE RETENTION
OBTURATEURS DE CANALISATION

BARRIÈRES DE RETENTION SEMI-AUTOMATIQUES OU AUTOMATIQUES

Découvrez le système de barrières de rétention. Les barrières automatiques s'abaissent et remontent automatiquement, alors que les barrières semi-automatiques nécessitent l'intervention d'une personne pour la remonté.

En cas d'une détection d'incendie ou d'un déversement accidentel de produits chimiques, la barrière fermée permet d'éviter que les eaux d'incendie ou fluide polluants se retrouvent dans les égouts ou la nature.

Pour la barrière semi-automatique, l'intervention humaine sera nécessaire pour la remonter dans son logement. Le déclenchement s'effectue par un capteur au sol ou l'alarme incendie.

La barrière automatique, quant à elle se déclenche seule après détection et ne nécessite pas l'intervention de l'homme pour la descente et la remonter de la barrière.

Les longueurs et les hauteurs de rétention peuvent être variables.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE LA PRISE DE COTATION À L'ÉLABORATION DES SCHÉMAS TECHNIQUES ET LA POSE DES BARRIÈRES.

Pas de pollution au sol ni de frais pour la dépollution du sol

Peuvent être montées dans des bâtiments existants ou nouveaux

Eviter les dégâts aux zones et installations environnementales

Peuvent être connectées aux systèmes de lutte contre l'incendie

L'obturateur permanent

L'obturateur s'installe dans la canalisation dans la partie haute du conduit.

Il est relié par un flexible qui permet son gonflement par une armoire de commande.
Son déclenchement se fera manuellement.

Adaptés à toutes dimensions de canalisation, l'obturateur permanent vous permettra une obturation optimale

L'armoire de commande à déclenchement GSM

Ce système ne nécessite aucun raccordement électrique, il est alimenté par un panneau photovoltaïque.

Déclenchement à distance via un appel ou un SMS de n'importe où.

Déclenchement possible par SMS des 2 (ou plus) coffrets grâce à un message groupé contenant les 2 (ou plus) N° de SIM.

Mise en place et configuration du boitier GSM par nos techniciens.

La législation oblige une vérification annuelle du dispositif !

MT ENVIRONNEMENT
38 rue Saint Jean
54000 NANCY
E-mail : contact@mt-environnement.com
Site : www.mt-environnement.com

Contactez nous au
03 83 61 44 27

GESTION DES RISQUES DE DEVERSEMENT

Bacs de rétention Acier

Galvanisés à chaud après soudures, suivant la norme ISO1461,
pour une parfaite protection de surface.

Bacs pour rayonnages, plateformes de travail et fabrications spécifiques sur demande.

Rétention de 220 à 1000 litres, pour 1, 2, 4 ou 8 fûts, 1 ou 2 cuves IBC

Bacs de rétention Polyéthylène

Particulièrement adaptés aux acides et bases,
les bacs de rétention en PEHD présentent de nombreux avantages :
Légèreté, longévité, résistance à la corrosion et aux produits chimiques.

Bacs pour paillasses et étagères, plateformes de travail, armoires, stockage extérieur.
Demandez notre catalogue général.

Gestion des risques de déversement

Absorbants et kits d'intervention

Solutions souples auto-stables

Stockage extérieur

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

Stations Service Gas-oil MULTI

Pour le transport et le stockage de gas-oil

Homologué ADR

À partir de **851,34 € HT**

135908215

Avantages :
- Economique
- Rétention intégrée.

Cuve mobile MULTI
- Contenance : de 400 à 1000 L
- Rétention intégrée
- Témoin optique de fuite
- 4 ouvertures taraudées 2''
- Poignées de manutention à vide

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
135908215	400	73 x 74 x 117	**40,59 €**
114197868	750	98 x 80 x 147	**952,81 €**
546704906	1000	128 x 80 x 147	**1 196,34 €**

Station mobile Gasoil ADR

- Débit : 45 L /min
- Capacité : 400, 750 ou 1000 L
- Pompe électrique à palettes 12 V auto-amorçant
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

À partir de **1303,90 € HT**

394391165

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
394391165	400	73 x 74 x 137	**1303,90 €**
300318493	750	98 x 80 x 167	**1 405,37 €**
642629357	1000	128 x 80 x 167	**1 648,90 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION VHU
MATERIEL POUR LE RECYCLAGE ET L'ENVIRONNEMENT

CASSE-JANTES

L'Ecrase-pneus sépare la jante du pneu en réduisant le volume du fer. Manuel ou automatique, Irismec propose plusieurs modèles adaptés selon vos besoins :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLE SG02	MODÈLES SR
PNEUS / HEURE	60 à 100	80 à 140
MOTEUR	3 KW	7,5 à 11 KW
CYCLES / HEURE	80	90 à 140
PRESSION MAX	160 BARS	80/200 BARS

Station de dépollution IBQ-4T

Avec seulement 4m3, la station de dépollution IBQ-4T met à disposition tout l'équipement nécessaire pour la récupération des liquides et des carburants. Conçu pour assurer une performance maximale dans un petit espace à un coût compétitif.

PFT-V Perforateur à carburants

Installation d'aspiration et de pompage des carburants à 2 voies (essence & gasoil) avec un contrôle visuel de la qualité du carburant en vue de sa réutilisation.

- Système automatique d'ancrage au réservoir.
- Interrupteur automatique on/off des pompes.
- Pompes à vide pneumatiques certifiées ATEX.
- Volume de pompage maximum de 50 litres/minute.
- Filtres intégrés pour la sécurité des pompes et la qualité du carburant.
- Kit ADBlue en option.

UNE OFFRE GLOBALE

Dépollution de véhicule
Extraction et stockage des fluides et carburants résiduels

Démontage
Équipements pour le démontage des composants mécaniques

Stockage
Stockage des liquides et carburants

Conseil
Vos exigences et notre expérience. Avant tout.

PRIOUL
Votre partenaire depuis 1976

PRIOUL CONSTRUCTIONS
6 rue des Hortensias
35560 ST REMY DU PLAIN
E-mail : prioul.construction@wanadoo.fr
Site : www.prioulmultiservice.com

Contactez nous au
02 99 73 64 99

SOLUTIONS DE COMPACTAGE INTELLIGENTES

I-COMPACT Vous propose une solution à chaque besoin
Location ou achat.

Les accessoires de tri à la source

- Accessoires de pré-collecte
- Vos déchets triés à la source seront mieux valorisés
- Permet un gain de temps pour le compactage en presse.

Solutions de compactages verticales simples ou multi bacs :

- Assure un compactage optimal pour des balles de 20 à 500 kg.
- Compactage en sache, pot métallique, déchet en mélange et autres…

Solutions personnalisées de presse à balle horizontale :

- On vous propose une large gamme de presses horizontales pour l'ensemble des professionnels de 10 à + 100 Tonnes de pression.
- Balle de 20 à 800 kg également.
- Options : Lève bac, sac, automatisme, convoyeur….

Gamme compacteurs :
Monobloc/ fixe/ à badge / à visse/ à bois.

1. Réalisation d'un audit
2. Edition d'un plan progrès
3. Mise en place des solutions suggérées
4. Accompagnement et suivi personnalisé

I-Compact

I-COMPACT
4 rue des Indes Noires
80440 BOVES
E-mail : contact@icompact.fr
Site : www.icompact.fr

Contactez nous au
03 75 40 40 70

PRESSES A BALLES ET BROYEURS INDUSTRIELS

Presses à balles neuves et occasions

Poids de balle de 20 à 650 kg pour carton, film plastique, cagette en bois, textile, bouteilles en PET

Modèles automatiques et semi automatiques

Broyeurs multi matériaux

Broyer pour réduire les volumes, pour réinjecter en production ou faciliter le transport. Chargement manuel, par convoyeur ou engin.

Compacteur et Basculeur

FABRICATION ET MAINTENANCE DE MATÉRIEL DE VALORISATION DE DÉCHETS.

DECOVAL SERVIPACK
MATERIEL de VALORISATION de DECHETS

PRESSE à BALLE
par DECOVAL SERVIPACK

Fabrication et maintenance SAV
DECOVAL - SERVIPACK
5 rue Augustin Lhermitte
59139 WATTIGNIES

E-mail : contact@decoval.fr
Sites : www.decoval.fr
www.presseaballe.fr

Contactez nous au
03 20 77 62 49
Fax : 03 20 44 21 40

FABRIQUANT
DE SOLUTIONS DE COMPACTAGE

Depuis plus de 40 ans, nous fabriquons des solutions de compactages des déchets. Aujourd'hui, plus de 4000 presses et 1600 compacteurs sont fabriqués chaque année.

Compacteurs

Nous proposons des compacteurs monobloc de 6 à 24 m^3 et des compacteurs à poste fixe à tiroir et à vis.

Presses horizontales

Nous proposons une série de presses horizontales, peu encombrantes et très efficaces pour le compactage de vos déchets recyclables.
De 1 à 450 Tonnes de déchets à compacter par mois.

Presses verticales

Verticale Door
Porte à ouverture et fermeture assistée

Flap Door
Porte à ouverture et fermeture à rabattre

Sliding Door
Porte à ouverture et fermeture à rabattre

Automatic Door
Porte à ouverture et fermeture automatique

SMALL



MEDIUM

LARGE

Granulateurs & Compacteurs à Polystyrène

Des solutions techniques permettant de ***réduire drastiquement les volumes de polystyrènes jusqu'à 40 fois*** le volume de départ.

Tasseurs de Bacs

Que ce soit dans le médical, l'hôtellerie, le tourisme ou la restauration, réduisez vos volumes de déchet avec les tasseurs de bacs.

BRAMIDAN France
4, rue Georges Besse
78331 FONTENAY LE FLEURY Cedex
E-mail : contact@bramidan.fr
Site : www.bramidan.fr

Contactez nous au
01 34 60 47 63

PRESSES A BALLES ET COMPACTEURS

Solutions de recyclage pour les entreprises et collectivités

Plus de 40 modèles de presses à balles verticales, horizontales, automatiques, compacteurs en inox alimentaire pour répondre à toutes vos demandes en matière de recyclage.

Possiblités de locations avec options d'achats

Presses à balles verticales



Compacteurs petits et grands volumes

Presses à balles horizontales

Une gamme de presses à balles à ligaturage automatique et semi automatique capable de gérer des gisements allant jusqu'à 15 tonnes par heure. Nos équipements sont reconnus pour leur robustesse et fiabilité dans 75 pays du monde !

HARMONY EUROPE
2, impasse Borde Basse
Z.I. La Violette
31240 L'UNION
E-mail : tpoulier@harmonyeurope.com
Site : http://harmonyeurope.fr

Contactez nous au
05 62 89 17 35
Fax : 05 62 89 19 45

DIGESTEURS BROYEURS ET REDUCTION DES DECHETS

RÉDUISEZ VOS DÉCHETS ALIMENTAIRES AVEC NOS DIGESTEURS BROYEURS

Digesteur composteur
5 à 10 kg / jour réduisant
de 90% le volume de
vos déchets alimentaires

Digesteur composteur avec broyeur déchiqueteur
15 Kg à 20 Tonnes / jour réduisant de 90%
le volume de vos déchets alimentaires

Tous nos digesteurs de la gamme KTD sont équipés en série d'un broyeur pouvant recevoir de 25 Kg à 1 Tonne de déchets par jour.
Ils disposent d'un filtre séparé pour un faible encombrement et peut s'installer à l'intérieur du local ou à l'extérieur.
Le digesteur vous permet de supprimer de 80 à 95% de vos biodéchets à la source.

AVANTAGES

ECOLOGIQUE :
Réduit le volume de vos déchets à la source

ECONOMIQUE :
Consomme moins d'électricité
grâce à son broyeur de série
Broyeur de déchets intégré
sur tous les modèles
de la gamme.
Possibilité de coupler le digesteur
avec notre composteur KTU

DEUX SOLUTIONS

- Les 10% de déchets restants sont envoyés dans votre filière habituelle

- Les 10% de déchets restants sont mis dans notre composteur électro-mécanique permettant ainsi de les transformer en compost

RÉDUISEZ VOS DECHETS : CANETTES, BOUTEILLES, GOBELETS

**Compacteur manuel
de canettes et bouteilles,
3 modèles disponibles...**

Canettes et bouteilles
compactées

2C ENVIRONNEMENT
430 rue Armand Japy
25460 ETUPES
E-mail : jerome.codol@2cenvironnement.fr
Site : www.2cenvironnement.fr

Contactez nous au
06 50 63 21 39
Fax : 09 57 97 85 98

PRESSES A BALLES
DESTRUCTION DE SUPPORTS

Economisez vos coûts de recyclage en réduisant les volumes !

La gamme de produits comprend des presses à balles verticales ou horizontales pour le commerce et l'industrie, les systèmes destructeur-presse, la technologie de compactage PET, sans oublier les systèmes de presses à balles pour les industries professionnelles de recyclage.

Quel que soit le matériau et le volume que vous devez traiter, et les conditions locales qui vous correspondent chez HSM, vous trouverez le produit qui vous convient.

Presses à balles verticales

- Réduction du volume jusqu'à 95%
- Remplissage parfait du camion
- Polyvalent et durable
- Facile à utiliser
- Faible consommation d'énergie
- Poids de balle jusqu'à 550 kilogrammes

La protection de vos données prend une toute autre dimension avec la gamme HSM Powerline !

- Spécialement conçue pour des débits importants et une durée de fonctionnement intensive.
- Détruit de manière fiable les documents et dossiers reliés

Gain de temps et d'argent remplissage automatique !

Presses à balles horizontales HL 7009

HSM®
Great Products, Great People.

HSM France SAS
240 rue Ferdinand Perrier. Parc de Genève
69800 SAINT-PRIEST
E-mail : france@hsm.eu
Site : www.hsm.eu

Contactez nous au
04 72 21 05 81
06 46 48 78 17

BROYEURS INDUSTRIELS

Broyeur à cylindres CLERO BRC-TRC-GRC

Pour traiter tous minéraux, charbon, coke de pétrole, calcin, verre, béton, mâchefers, engrais, résines, sels... secs ou humides. Production de 0 à 2500 tonnes/heure.

Broyeur spécial verre CLERO CV

Spécialement conçu pour le travail du verre. Machine développée en collaboration avec les plus grands verriers, spécialement étudiée pour la production d'un calcin de très bonne qualité adapté à chaque exigence des clients. Granulométrie de sortie réglable à tout instant. (verre de récupération, installation dans les chaînes de production pour les rebus, bouteilles, verres plats...) de 0 à 50 tonnes/heure.

Concasseur CLERO HMC

Machine particulièrement adaptée pour le traitement de nombreux minéraux (sans refus de criblage) (gypse, calcaire et autres... sables de fonderie, crosses en aluminium, recyclage aluminium, traitement déchets métalliques, électroménager, tous types de bois ...) de 5 à 500 tonnes/heure.

Broyeur CLERO BME

Traitement de très nombreux produits dans différents domaines selon sa configuration, (minéraux, verre, déchets les plus divers, tournures métalliques, plastiques, bois, sable de fonderie, os, carnés, chimie...) de 0 à 150 tonnes/heure.

Broyeurs CLERO Type BME-W-CV pour laboratoire

Toutes nos machines sont déclinées en modèle de laboratoire ou de petite production soit pour des besoins ponctuels, dans le milieu de la recherche ou des validations de process industriels...)

Broyeur CLERO WJR-WJRU-WF

Affineur pour de très nombreux produits, secs ou humides (gypse, calcaire, bois, plastiques, chimie, chaux, engrais...) de 0 à 100 tonnes/heure.

BCCM
ZI du Puits Henri Paul
58260 LA MACHINE
E-mail : simonin.bccm@wanadoo.fr
Site : www.bccm-clero.fr

Contactez nous au
03 86 50 40 16
Fax : 03 86 50 48 54

BROYEURS DECHIQUETEURS UNIVERSELS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*			
SÉRIE	Réf.	Section de coupe	Puissance kW
BB	BB160	265 x 160	3
	BB230	265 x 230	3
	BB350	265 x 350	3
B400	B400 370	420 x 370	11
	B400 510	420 x 510	11
B600	B600 500	600 x 500	18
	B600 750	600 x 750	18
	B600 950	500 x 950	18

*Sous réserve de modifications techniques ou optiques.

Les B400 et B600 ont une grande souplesse de configuration, tant pour leur alimentation, leur trémie, que pour leurs couteaux, selon la nature des matériaux à broyer (bois, métal, caoutchouc, papier, plastiques, composites)

BROYEURS BLIK Série BB

Ils détruisent sans problème :
Emballages pharmaceutiques,
Cartes bancaires ou autres, Chèques,
Bons d'achat, Disquettes, Supports informatiques,
Cartes électroniques, CDLivres,
Archives (classeurs compris)
Déchets contaminés
Bouteilles et flacons plastiques, etc.

Motoréducteur puissant.
Couteaux incassables capables de broyer le métal, les plastiques, le bois, le papier.
Propres,
faciles d'entretien.
Réglables et adaptables

BROYEURS BLIK B400 & B600, de 3 à 18 kW, la triple réduction de volume

pour détruire, et réduire le volume des déchets volumineux et rigides

LES PRESSES À FÛTS SÉRIE PF

Les presses à fûts série PF, d'une force de compactage de 25 T acceptent les fûts jusqu'à 220 L, recueillent les liquides. le modèle RF7 effectue en plus le rinçage des fûts.



BROYEUR COMPACTEUR A POLYSTYRENE

La POLY 2000 est dédiée spécifiquement à la réduction de volumes des emballages polystyrène de produits électroménagers, de matériels informatiques et d'emballages de produits frais tels que les «caisses de poissons» de la distribution.

Reduction de volume par 30



BLIK

BLIK - Valorisation et traitement des déchets
Z.I. de Chenêt
91490 MILLY-LA-FORET
M. LEMONNIER
E-mail : blik@blik.fr
Site : www.blik-france.com

Contactez nous au
01 64 98 79 79
Fax : 01 64 98 79 78

ANTICALCAIRE - PURIFICATEUR D'AIR ET NETTOYAGE ASSAINISSANT ECOLOGIQUES

SANZONATE™

SANZONATE
CHEMICAL FREE CLEANING

Aquaflow

La technologie brevetée Sanzonate™ crée une solution de nettoyage qui contient une concentration élevée d'ozone gazeux dissout, sous forme de nanobulles, dans l'eau froide du robinet : l 'ozone aqueux.

En éliminant l'utilisation de produits chimiques agressifs, l'ozone aqueux offre un moyen plus simple, PLUS SAIN et plus durable pour nettoyer et désinfecter toutes les surfaces. Actuellement utilisé dans des secteurs tels que la santé, la restauration, l'éducation et plus encore, Sanzonate™ vous fera gagner du temps et de l'argent en éliminant les solutions de nettoyage nocives pour vous, vos clients et l'environnement.

BioSure PROFESSIONAL



BIO 3 SURE™

Bactéricide rapide en 5 secondes
Vaporisateur d'ozone Pro révolutionnaire en ajoutant uniquement de l'eau et en appuyant sur un bouton.
- Alternative idéale aux autres désinfectants chimiques.
- Elimine les bactéries et virus.
- Atteind un taux de désinfection de 99,99 % en 5 secondes.
- Innofensif pour la peau.
- Préserve l'environnement

ACTIVE PURE™

ActivePure TECHNOLOGY

La science sur laquelle se fonde cette technologie est incroyable.

Etape 1 : Les molécules microscopiques d'oxygène et d'eau dans l'air pénètrent dans les purificateurs d'air équipés d'Active Pure.

Etape 2 : Elles passent à travers la matrice alvéolaire de la cellule Active Pure et se transforment en oxydants sûrs, mais puissants.

Etape 3 : Au moment d'être relâchées dans l'air, les molécules Active Pure surchargées recherchent et détruisent rapidement les contaminants, les champignons, les moisissures et les bactéries responsables des odeurs.

ACTIVE PURE™ DÉTRUIT LE COVID 19 SUR LES SURFACES ET DANS L'AIR

L'efficacité d'ACTIVEPURE pour diminuer la contamination des surfaces a été prouvée.

Technolgie utilisée dans les hôpitaux, maisons, cabinets médicaux, maisons de retraite, école, cliniques vétrinaires, infrastructures sportives, hôtéls, Liberty Belle Center, entreprises, musée «Ground Zéro», voitures..

VULCAN™

Le système anticalcaire Vulcan élimine durablement les dépôts de calcaires et problèmes de rouille dont souffrent vos canalisations et vos appareils ménagers.
Vulcan produit des impulsions électroniques spécifiques qui modifient la structure du calcium, le privant ainsi de son pouvoir adhérant.

Vulcan



- Sans sels, ni produits chimiques
- Economique et sans entretien
- Convient à tous types de tuyaux au diamètre situé entre 1/2'' et 40'' (~1 à 100 cm).
- Coulé dans l'acrylique pour une durée de vie optimale et garanti 10 ans.
- Installation simple et sans modification de plomberie

CWT PREVAL FRANCE

CWT PREVAL FRANCE
9 rue Saint-Pierre
72170 BEAUMONT SUR SARTHE

E-mail : contact@biopreautec.com
Site : www.sanzonate-nettoyage.fr
www.beyondguardianair.fr
www.vulcan-france.fr

Contactez nous au
09 79 25 66 92
07 86 51 09 51

BROYEURS A BILLES - BROYAGE EN VOIE HUMIDE
MELANGEURS TRIDIMENSIONNELS

WAB spécialiste du broyage humide de la dispersion fine et nanométrique

Broyeur à haut rendement DYNO-MILL ECM-AP :

Nouvelle technologie de pointe pour les secteurs suivants :

- Peintures et vernis
- Produits pharmaceutiques
- Couchages
- Pigments et colorants
- Peintures de carrosserie
- Industrie alimentaire
- Charges
- Phytosanitaires
- Industrie du papier
- Science de la vie
- Biotechnologie
- Produits cosmétiques

Broyeur à billes DYNO-MILL ECM AP05

Broyage de produits à haute viscosité, débit et rendements plus élevés.
La gamme des broyeurs ECM AP couvre un spectre élargi avec des modèles d'un volume de 0.5 à 60 litres.
Faibles volumes des récipients permettant le changement de produit à coût et durée réduits.

Nettoyage très facile avec peu de détergent.

Broyeur à billes DYNO-MILL ECM AP20

Broyeur à billes de production, utilisation facile en production et en maintenance.

Changement de produit aisé et à moindre coût
Idéal pour le procédé en passages et en recirculation
WAB fournit non seulement le broyeur mais également les conseils professionnels périphériques, liés au broyeur et au produit.

Broyeur de Laboratoire DYNO-MILL RL

Broyeur à billes pour les travaux de développement et de détermination de la composition.
Démontage et nettoyage du compartiment de broyage facilisé.
Traitement de petites quantités de produits.

Broyeur de Laboratoire DYNO-MILL Multi-Lab

Broyeur à billes de laboratoire idéal pour la recherche et le développement.
Les différents récipients de broyage aisément interchangeables permettent des opération discontinues ou continues avec un seul broyeur de laboratoire.
Avec les disques de broyage KD et les dyno-Accélérator brevetés, le système réunit deux technologies de broyage en un seul appareil.

Mélangeur DYNA-MIX 100

Mélangeur dynamique tridimensionnel dyna-MIX adapté aux dimensions de vos récipients.
Permet un mélange homogène avec des paramètres reproductibles
Mélange rapidement grosses ou petites quantités de matières.

4 modèles :
- CM100 (volume de 40-100L)
- CM200 (volume de 100-250L)
- CM500 (volume de 300-650L)
- CM1000 (vulume de 350-1000L)

Mélangeur TURBULA T2F



Mélangeur dynamique tridimensionnel TURBULA utilisé pour le mélange homogène de poudres, de densités et granulométries différentes.
Mélanges de nature sèche ou liquide.
Les performances de mélange les plus exigeantes sont obtenues dans un temps réduit.
3 modèles :
- TURBULA T2F(max 2L)
- TURBULA T10B (max 17L)
- TURBULA T50A (max 55L)

WILLY A. BACHOFEN Sarl
3 rue Paul Henri Spaak
Zone Actipolis 3
68390 SAUSHEIM
E-mail : wab-fr@wab-group.com
Site : http://wab.fr

Contactez nous au
03 89 31 17 00
Fax : 03 89 61 89 94

LOCATION - VENTE
MATERIEL DE NETTOYAGE

Le réseau LVMN propose une large gamme de machines et de matériels fiables et faciles d'utilisation, issus des plus grandes marques (LAVOR, POLI, COMAC, VIPER...) :

BALAYEUSES, AUTO-LAVEUSES, ASPIRATEURS INDUSTRIELS, MONO BROSSES, NETTOYEURS VAPEUR, NETTOYEURS HAUTE PRESSION DESTINES AU NETTOYAGE DES SURFACES POUR TOUS LES PROFESSIONNELS.

Générateur Vapeur LAVOR GV 3.3 M PLUS

Ref 8.450.0010

- Pression max : 9 Bars
- Productiion de vapeur sèche : 4,65 Kg/h
- Température : 175 °
- Puissance absorbée : 3300 W
- Roues alimentaires
- Chaudières AISI 304
- Epaisseur 25/10
- Volume 4 L
- Vanne de vidange
- Sécurité maximale combinée par thermostat, pressostat et soupape de sécurité.
- Dotation d'accessoires en standard

Balayeuse OMM 501 BT

- Balayeuse OMM 501 BT accompagnée à batterie
- Machine robuste, fiable, simple et efficace pouvant balayer jusqu'à 2200 m2
- Nettoyage : m2/h 2600
- Largeur de nettoyage avec brosse centrale : 500 mm
- Largeur de nettoyage avec brosse centrale et latérale : 620 mm
- Surface filtrante : 2 m2
- Nettoyage du filtre secoueur électrique
- Capacité du réservoir 40litres
- Dimensions L x l x H : 1280 x 620 x 950 m
- Poids sans batterie (vide)Kg71

Autolaveuse LAVOR FREE EVO 50 BT

Ref 8.527.0012

- Largeur de travail : 500 mm
- Largeur de suceur : 800 mm
- Réservoir : Solution / Récupération : 44/60 L
- Type de traction : motorisée
- Autonomie : 2 h30
- Silencieuse
- 2 batteries gel 12 volts - 75 Ah
- Chargeur embarqué

La location ? Souple et efficace

À la journée, à la semaine, au mois ou en longue durée, la location avec ou sans chauffeur chez LVMN offre une garantie de services complète, sans investissements et à coûts adaptés : Matériels sélectionnés, récents et toujours opérationnels
Disponibilité immédiate. Livraison sur sites

L'achat ? Sécurisé et adapté

Pour l'acquisition de votre matériel, vous bénéficiez de nos conseils d'utilisation et de notre expertise sur une très large gamme de matériels. Mais également d'un financement pour des machines jusqu'à 50 K€.

LVMN disponible sur Internet et téléphone : 06 09 45 01 07,
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE À VOTRE SERVICE

LVMN
Location-Vente-Matériel de Nettoyage

LVMN
35 rue des Alliés
38100 GRENOBLE
E-mail : contact@lvmn.net
Site : www.lvmn.net

Contactez nous au
04 76 24 22 85
06 09 45 01 07

CHAUFFAGE ET CLIMATISEURS MOBILES
PURIFICATEUR DE L'AIR SUR LES CHANTIERS

ASSECHEMENT - CHAUFFAGE - CLIMATISATION
PURIFICATION D'AIR SUR CHANTIERS

Assèchement de matériaux : Gagnez du temps sur vos chantiers en séchant vos supports rapidement

Location de chauffages mobiles au fuel ou électriques pour vos chantiers ou évènements

Location & mise en service de climatiseurs mobiles

Location de déshumidificateurs professionnels

Purification de l'air sur les chantiers (poussières, gravats, solvants peinture, …)

EURL AEROSTAR
IBS 679 Avenue de la République
59800 LILLE
E-mail : aerostar59@gmail.com
Site : www.location-deshumidificateur.com

Contactez nous au
06 21 65 28 29

SYSTEMES DE FILTRATION ET D'ASPIRATION

Une construction à vos mesures

Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage pneumatique

Spécialisée depuis plus de 15 ans dans la conception, fabrication et installation d'équipement de traitement de l'air, de dépoussiérage industriel, ventilation et filtration industrielle, la Société KM Industrie vous propose des solutions adaptées à vos besoins en matière de traitement d'air pollué afin d'améliorer les conditions de travail de vos opérateurs.

Table aspirante KM INDUSTRIE

NOS PARTENAIRES : FILT'AIR, HARRY, GEOVENT, MANN+HUMMEL

Partenaire **MANN + HUMMEL** Spécialisé dans l'extraction de brouillard et fumées d'huile

Partenaire **GEOVENT** spécialisé dans l'extraction d'air pollué

Notre savoir-faire

- Dépoussiéreurs à poches
- cartouches
- manches
- Dépoussiéreurs à voie humide
- Dépoussiéreurs par jet rotatif
- Brouillard d'huile
- Table aspirante
- Pièces détachées pour tout le dépoussiérage
- Contrat d'entretien
- Maintenance
- Ventilation industrielle
- Réseau de tuyauterie
- CVC
- Habilitation risque chimique niveau II
- Mise aux normes ATEX
- Déplacement sur toute la France

Dépoussiéreur à voie humide

KM Industrie
38, Rue du Chenet
ZA Le Bois Chenet
91490 MILLY-LA-FORET
E-mail : axel.kauffmann@kmindustrie.fr
Site : www.kmindustrie.fr

Contactez nous au
01 64 93 78 20
07 86 55 01 21

SYSTEMES D'ASPIRATION ET DE FILTRATION DEPOUSSIERAGE INDUSTRIEL

Systèmes d'aspiration et filtration de l'air

Airbravo conçoit et construit systèmes pour l'aspiration localisée et la filtration de l'air dans l'industrie et les laboratoires depuis 1976.
Les bras aspirants, les machines filtrantes et les tables aspirantes Airbravo protègent la santé des travailleurs en éliminant à la source les polluants.

Bras d'aspiration

La large gamme de bras Airbravo arrive à satisfaire toutes les exigences de l'industrie : hottes spéciales, bras conçus pour l'industrie pharmaceutique, bras entièrement en acier inox, en version Atex ou en Polypropylène pour polluants agressifs et bras aspirants pour hautes températures. Plusieurs versions et variantes sont disponibles pour tous les besoins.

Machines Filtrantes et Tables Aspirantes

Machines filtrantes, dépoussiéreurs et tables aspirantes à décolmatage automatique ou manuel, avec filtration absolue, charbon actif, cartouches ou filtres jetables selon le type de polluant et les exigences de l'application.

Bras aspirant 4-PRO (Série EP)

Bras professionnel avec hotte spéciale pour aspiration sur fûts.

Disponibilité de hottes spéciales pour toutes applications.

Bras aspirant 2-Edge (Série EG)

Tuyaux rigides
et double pantographe.
Spécifique pour fumées de soudure.

Bras aspirant Pharma (Série EF)

Conçu pour éviter les risques de la contamination croisée. Complètement démontable et lavable.

Purificateur d'air modulaire

Série M
pour laboratoires.

Efficacité de filtration supérieure à 99,997 %

Bras d'aspiration Flex-K (Série EK)

Tuyaux flexibles
et structure
de soutien interne
ou externe.

Tables aspirantes

Avec ou sans aspirateur,
Avec ou sans système de filtration.

AIRBRAVO SARL
7, Rue des Alouettes
71100 SAINT REMY
E-mail : info@airbravo.com
Site : www.airbravo.com

Contactez nous au
03 85 98 15 40
Gsm : 07 81 23 02 76

ASPIRATEURS INDUSTRIELS
SYSTEMES CENTRALISES - MACHINES SPECIALES

ASPI-BENNE

L'ASPI-BENNE permet de récolter de grosses quantités de poussières, particules et déchets.
L'unité de récolte est fixée sur un **châssis mobile avec 4 roues.**
La benne est équipée d'une porte à ouverture frontale pour une **vidange aisée des poussières** et déchets aspirés.

Capacité : 530L et 1000L

Système triphasé : 5,5 à 12.5 kW

Décolmatage : manuel ou automatique

Option : Filtre absolu H, pour garantir la pureté de l'air en sortie.

ENROULEUR

L'ENROULEUR permet le stockage d'un flexible de nettoyage ø 32,38 ou 50 mm, pouvant atteindre 10 m.

Son mécanisme équipé d'un **ressort de rappel facilite le rangement après usage.**
Se raccorde sur votre réseau centralisé (haute pression) ou système avec amplificateur pour le dépoussiérage (basse pression).

Existe en version Bi-Flex avec tuyau d'air comprimé intégré, permettant d'alimenter une ponceuse ou perceuse pneumatique.

CAPTAGE

Dépoussiéreur WIND idéal pour capter les poussières produites sur les machines nécessitant un débit important, pour une meilleure qualité de production.

- Peut capter à la source grâce à l'installation d'un bras.
- Existe en construction certifiée ATEX Z22 3D
- Filtration absolue HEPA possible

POUSSIÈRES TOXIQUES

Équipement **adapté pour l'aspiration des poussières dangereuses :**

- Filtre HEPA avec son test DOP
- Clapet de fermerture d'aspiration
- Indicateur lumineux de colmatage des filtres
- Système d'ensachage continu des poussières type Longopac

SPÉCIAL ATEX

Aspirateurs industriels pour les zones dites ATEX.
Les aspirateurs de constructions ATEX sont équipés de :

- Turbine et coffret électriques certifiés ATEX
- Construction complète en INOX
- Filtre et accessoires antistatiques

Notre gamme

- **Monophasée**
- **Triphasée**
- **ATEX**
- **Poussières toxiques**
- **Huiles et copeaux**
- **Ponçage**
- **Dépoussiéreur**

NETTOYAGE CENTRALISÉ

Le système de nettoyage centralisé de poussières, permet une utilisation mono ou multi-utilisateurs.
Il offre un niveau élevé de filtration.
Les poussières peuvent être récoltées dans un bac 100 ou 160 litres, dans une benne de pré-séparation, ou dans un bigbag.

- Conception et installation sur- mesure, adaptées aux besoins.
- Turbine industrielle de haute performance.
- Existe en version ATEX

Adventice
ASPIRATEURS INDUSTRIELS

ADVENTICE
Site Technologique de Marticot
33610 CESTAS
E-mail : contact@adventice.fr
Site : www.adventice.fr

Contactez nous au
05 56 21 80 53
Fax : 05 56 21 80 48

VENTE ET LOCATION DE NETTOYEURS VAPEUR SECHE

BATECH IEC propose une très large gamme de générateurs vapeur à destination des industriels et des professionnels. 90% des pièces de rechanges sont en stock et livrables en 24h.

Générateurs vapeur industriels
10 bars (9KW à 110KW)
en version mobile ou fixe.

Générateur vapeur 9 bars
et aspiration 2 moteurs, 220V.
Pour nettoyer et aspirer
en profondeur.

DES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES ADAPTÉS À VOTRE MÉTIER !

Générateur vapeur 10 bars,
6Kg/h de vapeur, 220V.
L'essentiel de la vapeur.

Conception d'outils
de lavage
et de dégraissage
à la vapeur.

Générateur vapeur 6 bars,
booster de température à
180°C, aspiration,
fonction Ozone et pulvérisation
de solution désinfectante, 220V.

Le couteaux suisse de la vapeur
et de la désinfection.

REMISE DE 5 %

BATECH
Nettoyage - Dégraissage - Désinfection par la vapeur

BATECH IEC
8 rue du Petit Fief
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
E-mail : nicolas.hue@batech.fr
Site : www.batech.fr

Contactez nous au
09 86 34 60 61

CHARIOTS DE NETTOYAGE

Chariot de ménage hôtels

- 1 sac à linge de 100L
- Roue : Ø100mm
- Type de fermeture Rideau en toile occultante
- Dimensions : 582 x 1361 x 1026 mm

885,86 € HT

776523496

Chariot à 2 seaux de lavage

- 2 seaux de 16L (anses bleu et rouge)
- Dimensions : 680 x 510 x 1020 mm
- Roulettes anti-traces et multidirectionnelles

152,85 € HT

694312193

MULTIPLES OPTIONS DISPONIBLES NOUS CONSULTER

Chariot collecteur des déchets

- Capacité : 1 x 120 L ou 2 x 70 L avec couvercle
- 4 roues multidirectionnelles : Ø 80mm
- Dimensions : 510 x 660 x 950 mm m

284,58 € HT

520424244

Chariot de ménage avec un support de sac 120 L

- Support sac : 120 L avec couvercle
- Seaux 4 couleurs : 4 x 5 L (anse rouge/bleue /jaune/verte)
- 4 galets de protection
- 4 accroche-balais et 2 supports balais
- Étagères de stockage
- Dimensions : 900 x 545 x 1000 mm

251,11 € HT

628579631

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Remplissage de fûts

ROBUSTESSE ET PUISSANCE !

Aspirateur 3600 Watts monophasé

- 220 V Monophasé.
- Filtre de 750 cm²
- 15 m de tuyau diamètre 60 mm.
- Jusqu'à 30 m linéaires de tuyau.
- 205 litres de capacité.
- Excellent rapport capacité/encombrement.

Vidéo en ligne

Large gamme d'accessoires disponibles

Station de remplissage de big bag

Vidange gravitaire

Vider les charges lourdes

Permet de vider la cuve directement au dessus d'un container.

L'aspirateur se manipule à l'aide d'un chariot élévateur.

Aspirateurs eaux et poussières

Aspiration de tout type de liquide en plus des déchets secs.

Eaux (chargées ou non), huile (avec copeaux ou non).

Nombreuses options possibles
(séparateur de particules solides, pompe de refoulement pour liquide, etc.)

AGRILEAD .com

AGRILEAD
Edrolles
02210 BILLY SUR OURCQ
E-mail : r.thery@agrilead.com
Site : https://www.agrilead.com

Contactez nous au
03 23 71 51 82
Fax : 03 23 71 19 98

COLLECTEURS POUR TRI SELECTIF
CONTENEURS A DECHETS

Collecteurs tri sélectif rectangulaires

Ce collecteur pour le tri sélectif en utilisation intérieure sert à ranger ses déchets en les séparant par nature afin d'éviter de les mélanger.

De construction robuste en polypropylène rigide, résistant aux chocs, nettoyage et entretien faciles grâce à ses parois lisses et angles arrondis.

Equipé de 2 de poignées pour un transport facile et ergonomique.

60 L

52,83 € HT

226360696

- Longueur : 320 mm
- Largeur : 460 mm
- Hauteur : 580 mm

80 L

76,33 € HT

480848555

- Longueur : 320 mm
- Largeur : 460 mm
- Hauteur : 762 mm

Couvercle haut papier

Couvercle haut «Push» basculant

24,33 € HT

952721206

Couvercle haut pour bouteilles, gobelets et cannettes

24,33 € HT

326813708

Couvercle papier

Couvercle plein universel à poignée

Couvercle universel à ouverture carrée

Couvercle bouteilles, gobelets et cannettes

Poubelles à 2 ou 4 roues - Conteneurs à déchets

- Gamme complète de poubelles et conteneurs à déchets en polyéthylène
- Résistants aux UV
- Ergonomiques, facilement maniables.



140 L

73,67 € HT

870814696

240 L

88,33 € HT

401118989

1100 L

645,00 € HT

84960639

- Plusieurs coloris facilitant le tri et l'identification du contenu
- Conviennent pour la manutention par les engins de collecte à déchets

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Conteneurs à déchets 4 roues pivotantes pour usage extérieur

- Avec 4 roues silencieuses Ø200 mm, dont 2 avec freins
- Résistants aux UV
- 2 coloris facilant le triage et l'identification du contenu
- Conviennent à une manutention par les engins de collecte de déchets

660 L

305,00 € HT

816206994

- Dim : 1265 L x 775 l x 1075 H mm
- Poids : 38 kg
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

770 L

350,00 € HT

87261840

- Dim : 1265 L x 775 l x 1320 H mm
- Poids : 41 kg
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

1100 L

540,00 € HT

299244387

- Dim : 1375 L x 1075 l x 1460 H mm
- Poids : 65 kg
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Cendrier intérieur

Solution simple, prenant peu d'espace, pour contrôler les déchets des fumeurs.

- Capacité : 1000 mégots
- Dimensions : ø 10.2 (32.4 base) x 107.9 cm
- Matière : Aluminium

145,20 € HT

10615702

Cendrier extérieur

Combine à la fois la collecte des déchets et la fonction cendrier.

- Capacité : 300 mégots
- Dimensions : 25.4 x 7.6 x 31.8 cm
- Matériau : Acier inoxydable

79,65 € HT

525052023
Modèle Inox

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

COLLECTEUR CIGARETTES

Collecteur de cigarettes

La solution adaptée à tous types de temps, permettant de résoudre les problèmes inesthétiques liés aux intempéries.

- Capacité : 500 mégots
- Dimensions : 31,1 x 31,1 x 100,1 cm
- Coloris : Noir

Réf.	Libellé	Capacité en mégots	Prix HT
551336928	Collecteur cigarette	500	**147,98 €**
438077325	Anneau de lestage		**47,68 €**

47,68 € HT

438077325
Anneau de lestage en métal

147,98 € HT

551336928

Collecteur extérieur

A la fois esthétique et facile d'entretien.

- Capacité : 500 mégots
- Dimensions : 31,1 x 31,1 x 100,s1 cm
- Coloris : Noir

149,58 € HT

200224732

Kit de sécurité

Réf.	Libellé	Capacité en mégots	Prix HT
200224732	Collecteur extérieur	600	**149,58 €**
939362793	Kit Sécurité	-	**22,31 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

COLLECTEURS TRI SELECTIF

Bac de séparation noir 4,5 L pour corbeille tri séléctif

- En polyéthylène inaltérable.
- Coins rebords arrondis pour un nettoyage facile.

11,51 € HT

798578739
Bac de séparation

Poubelle de tri sélectif

- Facilite la tâche pour le tri sélectif.
- Version Noire : corps en acier galvanisé avec revêtement époxy et AISI 430 dessus en acier inoxydable brossé.
- Version Inox : AISI 430 corps et dessus en acier inoxydable brossé.
- Diamètre : 440 mm
- Hauteur : 750 mm
- Capacité: 3 x 35 litres

À partir de **271,18 € HT**

644324476
Poubelle tri sélectif

Corbeilles résistantes au feu

- Classement M2 obtenu par Laboratoire National d'essais, le classement est supérieur au standard M3 exigé pour le matériel sol anti-feu.
- Résiste aux papiers en feu sans fondre, sans brûler.
- Surface extérieure granitée pour résister aux rayures.

Réf	Désignation	Vendu par	Dimensions cm	Capacité	Prix à l'unité HT
779203007	Corbeille anti-feu	6	22.5 x 16.2 x 26.2	6.6 L	**24,35 €**
552108298	Corbeille anti-feu	6	28.3 x 21 x 31.1	13.2 L	**41,01 €**
699528150	Corbeille anti-feu	6	36.8 x 26.7 x 38.9	26.5 L	**55,20 €**
781561990	Corbeille anti-feu	6	38.1 x 28.6 x 50.8	37.9 L	**81,85 €**

À partir de **24,35 € HT**

779203007
Corbeille anti-feu

Poubelle tri sélectif 40 L

- Capacité : 40 L
- Matière : Polystyrène résistants au chocs en gris claire.
- Modèle : simple, double, triple, quadruple
- Fabrication allemande

194,31 € HT

887791863
Poubelle tri sélectif

Réf	Désignation	Dimensions cm	Capacité	Prix à l'unité HT
887791863	Triple poubelle tri sélectif	760 x 405 x 570	40 L	**194,31 €**
411895483	Seau intérieur	-	40 L	**99,65 €**
798673215	Chariot à roulettes	-	-	**243,44 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

Collecteurs de cigarettes

Très performants et esthétiques pour les lieux publics.

- Capacité : 700 à 8000 mégots
- Dimensions : Ø 40,0 x 100,0 cm
- Coloris : Noir

Couvercle arrondi : aucun déchet ou autre ne peut être posé sur le couvercle, l'eau ne pénètre pas à l'intérieur.

Plaque en retrait pour écraser les cigarettes et réduire lessémissions de fumée.

Crochets intégrés pour cadenas : empêche le vol et la dégradation.

Trous de fixation : offre plus de sécurité et de stabilité.

265,43 € HT

807703193

229,07 € HT

325847827

168,97 € HT

788137979

253,07 € HT

259541054

Réf.	Désignation	Matériau	Dimensions (cm)	Tarifs HT
788137979	Mural	Acier inoxydable	ø 46 x 30	**168,97 €**
325847827	Genie	Métal	ø 100 x 33	**229,07 €**
259541054	Grande capacité	Métal	ø 40 x 101	**253,07 €**
807703193	Sur base	Acier inoxydable	ø 100 x 40	**265,43 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

Sèche mains à air pulsé

-Temps de séchage : 7 à 10 secondes
- Puissance : 700W à 1850 W
- Niveau sonore : 65 à 70 dB
- Capot en ABS blanc ou gris
- Double filtre HEPA

491,67 € HT

704431571

Sèche mains professionnel

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Puissance : 2300 W
- Niveau de bruit : 70 dB
- Matériau : Acier inoxydable AISI 304

191,67 € HT

461265421

Distributeur de serviettes en inox

- Capacité : réserve 400 feuilles (pliées en V, pliées en Z)
- Dimensions (H x L x P) : 375 x 270 x 92 mm
- Acier inoxydable AISI 201 / Acier poudré Epoxy
- Poids net : 1,7 Kg

43,58 € HT

74837352

Sèche mains anti-vandalisme

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Puissance : 2300 W
- Niveau sonore : 70 dB
- Capot en acier inoxydable AISI 304
- 4 finitions
- Activation manuelle

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES :
- Couleur : blanc, noir, inox brossé, inox brillant

191,67 € HT

608159097

Distributeur papier toilette ABS

12,08 € HT

437764532

- Matière : ABS blanc ou bleu transparent
- Capacité : 200 ou 400 m
- Dimensions : 260 x 240 x 130 / 325 x 310 x 130 mm
- Serrure à clé

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

MATERIEL DE BLANCHISSERIE

SOVEMATIC

SOCIÉTÉ DE VENTE ET D'ENTRETIEN DE MATÉRIELS AUTOMATIQUES

Pour permettre un lavage et séchage des vêtements, des serviettes et des draps, SOVEMATIC vous propose des machines à laver, des séchoirs, des calandreuses et repasseuses adaptés à vos besoins. Ces équipements peuvent être équiper ou non de monnayeur, de centrale de paiement.

MACHINES A LAVER ET SÉCHOIRS PROFESSIONNELS

Machines à laver et Séchoirs toutes capacités 220 V – 380 V - GAZ

De 6 à 55 kg

Autres matériels de lavage, séchage, ou repassage sur demande

Matériel à haute performance énergétique - économe en eau et en énergie

NOTRE CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE

SOVEMATIC est toujours à votre service pour la vente et l'entretien de vos matériels de buanderie avec notre réseau SAV agréé partout en France

Contacter nous, notre équipe vous conseillera sur le choix de vos équipements

Tél : 05 57 54 44 44

sovematic@hotmail.com

SOVEMATIC

SOVEMATIC S.A.R.L
49, rue Pierre Baour
Cidex 331
33083 Bordeaux Cedex
E-mail : sovematic@hotmail.com
Site : www.sovematic.com

Contactez nous au

05 57 54 44 44

Fax : 05 56 40 27 09

MACHINES DE NETTOYAGE

Monobrosse à 2 vitesses

- Moteur brosse : 1000W / 1250W
- Diamètre brosse : Ø 450 mm
- Câble : 15 m
- Poids : 40 Kg
- Dimensions : 1250 x 580 x 460 mm

2601,05 € HT

880568764

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

Monobrosse à moteur brosse 1500 W

1783,48 € HT

901224670

- Puissance : 1500 W
- Vitesse de rotation : 150 ou 230trs/ mn
- Ø brosse : 450mm
- Dimensions 1250 x 560 x 460 mm
- Livré avec plateau Padloc ou brosse et réservoir

Autolaveuse à brosse pivotante

4358,85 € HT

88510163

- Puissance : 1500 W
- Tension d'alimentation : 230V AC50/60Hz
- Ø brosse : 450 mm
- Ø disque : 400 mm
- Capacité : 40 L
- Dimensions : 470 x 890 x 1100 mm

Autolaveuse à câble

- Capacité : 18 L
- Vitesse de rotation 150trs/mn
- Moteur de brosse : 400 W
- Dimensions : 520 x 880 x 1132 mm

3158,46 € HT

11447493

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

BLANCHISSERIE
SOLUTIONS DE LAVAGE

Qui sommes-nous ?

PRIMUS et SPEED QUEEN PROFESSIONAL,
sont des marques du groupe ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS (Leader dans la conception, la fabrication, et la distribution du matériel de blanchisserie), fabrique et commercialise du matériel de blanchisserie comme les laveuses-essoreuses, séchoirs, repasseuses basées sur trois valeurs fortes :
l'innovation, l'ergonomie et l'écologie.

Gamme de laveuses Speed Queen PROFESSIONAL

Capacité allant de 6 à 10 kg.
Machine compacte, performante avec des cycles express

Gamme de laveuses commerciales PRIMUS

Capacité allant de 16 à 60 kg.
Matériel ergonomique avec une durée de vie de 30 000 cycles,
une performance accrue
et avec de faible consommation.

Gamme de séchoirs PRIMUS

Capacité allant de 9 à 90 kg.
Séchage rapide pour une grande productivité
et un rendu de qualité.

Gamme de séchoirs pompe à chaleur PRIMUS

Capacité allant de 9 à 16 kg.
Économie d'énergies garantie avec un retour sur investissement rapide.

Gamme de repasseuses PRIMUS

Allant de 18 kg à 100 kg/heure
Haut rendement et robustesse.

Le C-Dryer est un sèche-linge unique et révolutionnaire pour l'entretien de votre linge

ALLIANCE LAUNDRY FRANCE
3, rue Paul Rieupeyroux
CS 80003
69800 SAINT-PRIEST
E-mail : fr.info@alliancels.com
Site : www.primuslaundry.com/fr

Contactez nous au
04 78 79 55 75

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur électrique Henry

9 L

- Puissance : 620 W
- Capacité utile : 9 L
- Volume d'air max : 32L/sec
- Dimensions : 340 x 340 x 370 mm

306,32 € HT

728029000

- Système « Autosave » qui permet de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 50% et le niveau sonore de 20%.
- Derrière le charmant sourire, un moteur puissant avec turbine 2 étages pour une aspiration exceptionnelle.

Accessoires Inclus : Kit A1
Filtre primaire "Tritex" pour cuve 305 mm

Aspirateur pour salle blanche ISO 5

- Puissance : 1200 W
- Capacité : 12L
- Volume d'air max : 45L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 485 mm

1905,29 € HT

489932587

12 L

8 L

Aspirateur professionnel à batterie

- Puissance : 250 W
- Capacité utile : 8 L
- Volume d'air maximum : 20L/se
- Dimensions : 340 x 340 x 340 mm

1107,69 € HT

995225758

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur injecteur extracteur eau et poussières

- Puissance : 1200 W
- Capacité : 6 L
- Volume d'air maximum 40L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 510 mm

Accessoires Inclus
Kit A26A

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité poussière / eau	Injecteur / extracteur
738709318	1060 W	49	2400	15 L / 9 L	6 L / 6 L

NETTOYAGE MOQUETTE COMPACT

754,71 € HT

738709318

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

501,66 € HT

265024703

Aspirateur dorsal Électrique

- Puissance : 620 W
- Capacité : 3,5 L
- Volume d'air max : 31,2L/sec
- Dimensions : 330 x 330 x 570 mm

311,16 € HT

447668860

Aspirateur à eau

- Puissance : 1200 W
- Capacité (poussières/eau) 27L / 20L
- Volume d'air max : 40L/sec
- Dimensions : 358 x 450 x 710 mm

Accessoires Inclus
- Kit A11
- Filtre primaire «Tritex » pour cuve 356 mm

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression (mm)	Capacité poussière / eau
447668860	1060 W	49	2400	27 L / 20 L

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur industriel 1060 W

- Puissance : 2400 W
- Capacité : 35 L
- Volume d'air max : 40L/sec
- Dimensions : 510 x 510 x 960 mm

1209,00 € HT

192149017

Aspirateur industriel poussières de classe H

- Puissance : 2400 W
- Capacité : 40 L
- Volume d'air max : 90L/sec
- Dimensions : 800 x 490 x 880 mm

2198,18 € HT

361181121

Aspirateur eau et poussières inox

- Puissance : 2400 W
- Capacité : (poussières/eau) 35L / 25L
- Volume d'air max 80L/sec
- Dimensions : 680 x 550 x 940 mm

À partir de **1758,54 € HT**

263012111

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité utile	Prix HT
192149017	1060 W	49	2400	35 L	**1209,00 €**
361181121	2 x 960 W	96	2500	40 L	**2198,18 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SECHE MAINS

Sèche mains 1600 W

- Puissance : 1 600 W
- Temps de séchage : 10 secondes
- Dim (L x P x H) : 303 x 247 x 661 mm

1249,00 € HT

822205232
Sèche-mains Dyson ABS Blanc

1249,00 € HT

292182037
Sèche-mains Dyson ABS Gris

- Puissance : 1 600 W
- Temps de séchage : 10 secondes
- Dim (L x P x H) : 303 x 247 x 661 mm

Sèche-mains 1000 W

- Puissance : 1 000 W
- Dim (L x P x H) : 234 x 100 x 394 mm

849,00 € HT

488703091 : Sèche-mains blanc
979631911 : Sèche-mains gris



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Distributeur gel hydroalcoolique commande à pédale

1,1 L

- Capacité : 1,1 L
- Très grande stabilité et encombrement réduit
- Fonctionnement simple et sans pile
- Économique, distribution de la bonne dose à chaque utilisation.
- Recharge aisée du gel désinfectant.
- Accès au produit par serrure à clé.
- Pieds réglables

296,50 € HT

224622912

Station murale de désinfection des mains

- Actionnée par le coude
- Fabriquée en tôle galavanisée
- Équipée d'une serrure antivol
- Conçue pour toutes les bouteilles Euro jusqu'à 1 L
- Utilisation extérieure

À partir de **164,06 € HT**

292914231

Borne extérieure pour voies publiques

- Conforme aux règlementations PMR
- Contenance d'environ 15000 doses
- Capacité : environ 20 litres de gel
- 3 modèles : Alimentation solaire 230V ou batterie

3176,92 € HT

539723661



Bornes distributeurs gel anti-vandalisme

- Système Antivol
- Comprend un distributeur de gel hydroalcoolique 1L.
- Rechargeable
- Actionné par pédale selon EN 1176
- Finitions : Acier, Noire, Bleue, Verte, Rouge

269,23 € HT

563242234

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Distributeur de gel pour l'extérieur

À partir de **157,00 € HT**

525859181

- Hauteur : 650 mm
- Matière : acier galvanisé
- Capacité : 1 bouteille
  +2 bouteilles en reserve

Distributeur gel hydroalcoolique automatique



- Capacité : 1,1 L
- Automatique
- Distributeur en ABS Blanc
  (Poteau + Platine) :
- Acier inox ou acier poudré noir
- Dimensions du poteau :
  320 x 1600 mm

À partir de **158,33 € HT**

734479143

Acier poudré Epoxy Noir

Distributeur de gel hydroalcoolique pliable

- Fabriqué à partir de plastique
  100% recyclable
- Pliable et pèse 2kg
- S'adapte à chaque bouteille à pompe
- Le matériau de traitement permet
  une résistance à l'eau et à l'alcool
- Prêt à l'emploi en moins de 15 secondes

À partir de **75,38 € HT**

311281962

Sans impression

Distributeur de gel hydroalcoolique sans flacon

- Hauteur : 1 m
- Épaisseur de l'acier : 3 mm
- Poids : 10 kg
- Avec ou sans flacon et pompe

À partir de **270,00 € HT**

473111164

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

VISIERES ET MASQUES DE PROTECTION

Masque visière anti-projections transparent

- Masque anti-projections transparent, adapté pour les malentendants.
- Plastique transparent
- Attache au niveau des oreilles : 14 x 6 cm
- 200 pc / carton

Visière de protection du visage

- Lot de 200
- Polyéthylène
- Taille unique
- Marquage CE

923,08 € HT

829245533
Le lot de 200 visières de protection du visage

Masques chirurgicaux type 1 CE

Certifications :
- Norme EN 14683 : 2019 - Classe I
- Marquage CE / directive Européenne 93/42/CE
- Avec anneaux élastiques pour les oreilles
- Vendus par lot de 100 masques

Masques de protection lavables

- Fibre de coton de 230 Gr./m² - (ISO 2286-2)
- Lavables 20 fois
- Vendus par lot de 50 masques

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CLOISONS HYGIENIQUES POUR ACCUEIL ET BUREAUX

Cloison plexi anti-contamination

84,00 € HT

48171185

- Largeur : 90 cm L x 65 cm H
- Plexiglas cristal épaisseur 5 mm
- Empattement : 20 cm de profondeur.
- Avec ou sans passe document



Cloison de protection de bureau en plexi

Pour protéger les collaborateurs sur les plateaux de travail

A partir de **153,17 € HT**

327134996



Support métal blanc
avec adhésifs double faces
à poser sur le bureau

- Hauteur : 60 cm
- Longueur : 80, 140, 160 cm
- Plexi : largeur 5 mm
- Pieds : métal blanc

Cloisons mobiles anticontamination

- Dimensions : H.170 x L.76 x P.44 cm
- Panneau en PMMA épaisseur 4 mm
- Cadre en aluminium avec vérins de réglage en hauteur

470,20 € HT

414864773
Lot de 2 cloisons

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CLOISONS HYGIENIQUES POUR ATELIERS ET POSTES DE TRAVAIL

La solution idéale pour créer des séparations entre les différents postes de travail, dans les ateliers, lignes de production, open space,

À partir de **445,00 € HT**

481516484
Modèle Vision

2 modèles disponibles :

Modèle Evolution

- Vitre de sécurité trempé
  4 mm (modèles H 150 cm)
  ou 5 mm (modèles H 180 cm)
- Profil en aluminium
  en coloris gris fer forgé
  ou blanc Ral 9010
- A fixer ou à poser au sol
  (Supports inclus)
- Fomats :
  100 L x 150 H cm
  150 L x 150 H cm
  100 L x 180 H cm
  150 L x 180 H cm

Modèle Vision

- Vitre de sécurité feuilleté 3 +3,2 mm.
- Profil en aluminium
  en coloris gris fer forgé
  ou blanc Ral 9010
- A fixer ou à poser au sol
  (Supports inclus)
- Fomats :
  100 L x 150 H cm
  150 L x 150 H cm
  100 L x 180 H cm
  150 L x 180 H cm

À partir de **255,00 € HT**

127877448
Modèle Evolution

POURQUOI UTILISER CES SEPARATIONS HYGIENIQUES ?

SECURITE ET PROTECTION :
Ils garantissent la distance optimale entrez les personnes dans les zones de travail comme l'exige la réglementation en vigueur.

MONTAGE ET DEMONTAGE : Rapide, juste quelques minutes

EXTENSIBLES : Les séparations hygièniques ne nécessitent pas de projets et le système peut être étendu avec d'autres modules, facilement et selon les besoins, sans coûts d'installation.
Fixations spécifiques disponibles



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TRACTEURS - MICRO-TRACTEURS
MATERIEL AGRICOLE - ESPACES VERTS

La société LOC'MOLIT-EUROTRAC a été créée en 2004

Importateurs, basés dans les Ardennes (08), nous faisons **exclusivement** de la **vente directe**, et importons les tracteurs **LOVOL** et micro-tracteurs **SOLIS** ainsi que les matériels agricoles/espaces verts de marques **BOXER**, **GEO** et **ZEPPELIN** et les commercialisons dans toute la France sans intermédiaire, ce qui permet d'être de 20% à 30% moins cher.
Notre gamme de tracteurs qui s'étend de 20 CV à 90 CV est **garantie 3 ans pièces et main d'œuvre**. Nos matériels sont **garantis 3 ans pièces détachées.**

SOLIS 20

20 CV 4 x 4

Options disponibles : chargeur frontal, roues gazon …

À partir de **7790 € HT**

Lames de déneigement

À partir de **2600 € HT**

Modèles professionnels

Broyeurs d'accotement

À partir de **2225 € HT**

Gamme légère

À partir de **3000 € HT**

Gamme lourde

Rétrocaveuses

À partir de **3960 € HT**

Broyeurs de branches professionnels

À partir de **1525 € HT**

LOVOL 504

À partir de **19150 € HT**

50 CV 4 x 4

Options disponibles, chargeur frontal, roues gazon, cabine, jumelage …

EUROTRAC - SARL LOC'MOLIT
2 rue Achille Berquet
08300 RETHEL
E.mail : contact@eurotrac.fr
Site : www.eurotrac.fr

Contactez nous au
03 24 38 02 99

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Equipement, Aménagement d'atelier 232
Emballage, Pesage, Etiquetage 242

ATELIER ET EXPEDITION

PUPITRES D'ATELIER

Pupitres fixes et mobiles

- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Longueur et Profondeur : 520 mm
- Largeur : 625 mm
- Hauteur : 1270 mm
- Livré monté

418,57 € HT

369466277
Pupitre d'atelier fixe à 2 plateaux

Option : Étagère supplémentaire :
- Cloisonnement tiroir :
- Panneau d'affichage

835,71 € HT

153225341
Pupitre d'atelier sur roulettes

Construit en acier avec écritoire verrouillable de 440 x 520 mm.
- Bloc tiroirs avec 2 tiroirs hauteur 100 mm,
- 2 tiroirs hauteur 150 mm et 1 jeu de 2 clés.

Sur devis

- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Longueur / Profondeur : 520 mm
- Largeur : 625 mm
- Hauteur : 1270 mm
- Livré monté

Garantie 10 ans

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

RACKS A PANNEAUX

Racks à panneaux fixes

2 dimensions au choix :
- 1380 x 800 mm avec 2 ridelles 800 mm fournies.
- Capacité : 8 ridelles - 7 compartiments de 70 mm.

398,57 € HT

101115719
+ options ridelles 300 et 600 mm

Garantie 5 ans

- 1600 x 500 mm avec 2 ridelles 800 mm (Ht) fournies.
- Capacité : 6 ridelles Ø 28 mm - 5 compartiments de 50 mm
- Plateau en médium recouvert d'une toile électro zinguée.



Rouleaux facilitant le glissement des panneaux

Racks à panneaux fixes ou mobiles : 1000 kg

- 10 ridelles fournies.
- Hauteur 900 mm.
- 9 compartiments de 40 mm.
- Rouleaux d'entrée pour faciliter le glissement des panneaux.
- Ø ridelles : 35 mm.



1692,86 € HT

191081603

Option : roues Ø 200 mm (2 fixes + 2 pivotantes à frein) pour transformation des racks à panneaux 1 Tonne en chariots.



Garantie 5 ans

Réf TC	Dim plateau (mm)	Nb ridelles fournies	Ridelles 900 mm	Prix HT
191081603	2000 x 825	10	fournies	**1 692,86 €**

techni-contact — La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PUPITRES INOX

771,11 € HT

562274846

- Pieds amovibles
- Dimensions (mm) :
  L 500 x P 400 x H 1170

1324,44 € HT

219547125

- Sur roulettes
- Dimensions (mm) :
  L 500 x P400 x H 1170

Pupitres inox conçus spécifiquement pour les applications industrielles pour l'industrie alimentaire y compris la transformation de la viande et la production de viande séchée.

NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX NORMES LES PLUS STRICTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PERSONNELLE.

1320,00 € HT

253731295

- 1 tiroir avec serrure à clé cylindrique
- 2 portes avec 1 tablette réglable interne
- Pieds amovibles
- Dimensions (mm) :
  L 800 x P 400 x H 1170

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ARMOIRES VESTIAIRES INOX

Armoire vestiaire simple

815,56 € HT

523664566

- En acier inox
- Tôle en épaisseur 0,8 mm
- Finition satinée 2J (Scotch Brite)
- Toit en pente anti-poussière
- Dimensions (L x P x H) : 500 x 500 x 2160 mm

- Bouton cadenassable ou avec serrure à clé sur demande.
- Pieds amovibles

Armoire vestiaire double

1253,33 € HT

497343459

- En acier inox épaisseur 0,8 mm
- Dessus antipoussière incliné
- Serrure avec poignée à clé
- Séparation interne sale/propre
- Dimensions (L x H x P) : 950 x 2000 x 400 mm

Textes et photos non contractuels

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ETABLIS

Établi compact

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 mm
- Capacité de charge : 1000 kg

À partir de **1355,44 € HT**

145898895

Établi à tiroirs compact mobile

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 mm
- Capacité de charge : 400 ou 1000 kg

À partir de **1370,96 € HT**

483586125

Établi avec armoires à tiroirs

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 ou 940 mm
- Capacité de charge : 800 ou 1500 kg

À partir de **1552,47 € HT**

388794151

Établi mobile avec deux roues fixes

- Largeur : 1075 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 975 mm
- Capacité de charge : 400 kg

À partir de **1656,95 € HT**

244221359

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ARMOIRES D'ATELIER

Armoire à portes battantes avec 4 rayons amovibles

- 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1950 mm
- Capacité de charge : 500 kg

À partir de **721,11 € HT**

574776949

Armoire à portes coulissantes

- 2 ou 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1000 ou 1950 mm
- Capacité de charge : 500 kg

À partir de **2152,56 € HT**

374625117

Armoire électrique à portes battantes

- 2 blocs multiprises (2x5 prises 230 V)
- 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 580 mm
- Hauteur : 1950 mm

À partir de **1703,95 € HT**

494557143

Rayonnage à tiroirs modulaire TM

- 6 tiroirs
- 2 rayons amovibles (75 kg)
- Socle pour transpalette
- Capacité de charge : 1000 kg
- Dimensions (L x P x H) 1000 x 695 x 2100 mm

À partir de **2075,53 € HT**

981228581

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SERVANTES D'ATELIER EQUIPEES

Servantes d'atelier équipées 500 kg

855,71 € HT

103551485

927,14 € HT

852414955

Blocs porte :
- Dimensions : L 470 x P 625 x H 620 mm
- 1 étagère fournie.
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.

Garantie 5 ans

AUTRES MODELES NOUS CONSULTER

Blocs tiroirs :
- Dimensions : L 470 x P 625 x H 620 mm
- 2 tiroirs hauteur : 150 mm
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.

SUR DEVIS

Avec 1 bloc tiroirs
et 1 bloc porte.
Roues caoutchouc Ø 200 mm.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PUPITRES - ARMOIRES INFORMATIQUES COFFRETS ELECTRIQUES SUR MESURE

PUP 500

La protection pour ambiances difficiles

Très efficace contre la poussière grâce à sa **puissante ventilation** intégrée. **Etagères réglables en hauteur.**

Montée sur roulettes diam 50 pivotantes dont 2 freinées.

Tablette à glissières pour le clavier. **Accessibilité totale** par porte arrière sur toute la hauteur et demie porte avant pour l'accès à l'imprimante.

PUP 60

La protection pour ambiances moyennement difficiles

Cette armoire trouve sa place dans les **ambiances moyennement chargées** en poussière tels que les ateliers d'usinage par exemple.

Ses dimensions généreuses (600 × 600) lui permettent de recevoir une imprimante et une unité centrale ou d'autres éléments.

Accès aisé par grande porte avant.

Elle est manipulable au transpalette.

PUP 100

Conçu pour être posé sur une table

Le PUP100 accueille des PC de petite dimension 400 × 400 × 115 maxi.

Très efficace contre la poussière grâce à sa ventilation intégrée.
Accès total par la porte latérale.
Écran recommandé : 17".

Clavier monté sur tablette à glissières.

L'ensemble repose sur 4 pieds pour une bonne assise.

PUP 1000

Utilisation en position debout

Repose sur 4 pieds pour une bonne assise.

Avec une grande capacité intérieure.

Tablette souris coulissante, utilisable gauche ou droite.

Existe en version Inox, tension 220 V, teinte NOIR RAL 9005, BLEU RAL 5010, applications en ateliers, quais de chargement, fonderies et agro-alimentaire, pour l'industrie en règle générale.

WEBER
ZI Rue de Mont sur Loir
72500 CHATEAU DU LOIR
E-mail : contact@weber-tolerie.fr
Sites : www.armoire-informatique.com
www.weber-tolerie.fr

Contactez nous au
02 43 79 46 36

SERVANTES D'ATELIER

Servante d'atelier à plateaux

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 et 1300 x 800 mm
- Longueur / Profondeur : 1190 - 1400 mm
- Largeur : 680 - 800 mm
- Hauteur : 943 mm

398,57 € HT

769646423

Personnalisez votre servante d'atelier

427,14 € HT

720704184

Chariots à 2 plateaux

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 et 1300 x 800 mm
- Espacement plateaux : 630 mm
- Longueur et Profondeur : 1190 - 1400 mm
- Largeur : 680 - 800mm
- Hauteur : 943 mm
- Poids : 43 - 56 kg
- Livré monté

Etablis roulants à roues escamotables 500 kg

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 mm
- Espacement plateaux : 480 mm
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm

570,00 € HT

810018274

Servante d'atelier à 2 plateaux

712,86 € HT

863689713

Servante d'atelier en tube carré

- Avec 1 bloc porte
- Charge utile : 500 kg
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 mm
- Espacement plateaux : 630 - 305 mm
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ARMOIRES INOX

Armoires en inox en 2 parties

Avec serrure à clé cylindrique avec poignée

- En acier inox
- Modèle à 2 portes
- Tôle en épaisseur 0.8 mm
- Portes battantes

2000,00 € HT

381439007
Dimensions (mm) :
L 950 x P 500 x H 1800/2160

1186,67 € HT

500108833
Dimensions (mm) :
L 500 x P 500 x H 2160

- En acier inox
- Nombre de porte : 1
- Tôle en épaisseur 0.8 mm
- Toit en pente anti-poussière

Textes et photos non contractuels

1671,11 € HT

993420072
Dimensions (mm) :
L 950 x P 500 x H 1800/2160

1357,78 € HT

635141500
Dimensions (mm) :
L 500 x P 500 x H 1800/2160

1135,56 € HT

952403164
Dimensions (mm) :
L 500 x P 500 x H 1800/2160

- En acier inox épaisseur 0,8 mm
- Finition brossée 2J (Scotch-brite)
- Dessus antipoussière incliné
- 1 côté vide + 1 côté avec étagèrespositionnables

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

BALANCES COMMERCIALES

Balance de table FOB-S

- Grand écran LCD
- Portée Max : 5 kg
- Lecture [d] : 0.1 ou 1 g
- Construction en inox du boîtier et du plateau
- Dimensions surface de pesée : 125 x 155 mm

67,71 € HT

880989623

Réf.	Lecture [d] (g)	Portée Max (kg)	Plateau (mm)	Prix HT
880989623	0.1	0.5	125 x 155	**67,71 €**
455137611	1	5	125 x 155	**67,71 €**

Balance poids-prix RPB

- Grand écran LCD réteroéclairé
- Grande mobilité
- Portée [Max] kg : 30
- Lecture [d] : 1 à 10 g
- Charge minimale (g) : 20 à 100

175,71 € HT

707620691

Réf.	Libellé	Portée maximale (kg)	Lecture (g)	Prix HT
707620691	Balance poids-prix	3|6	1 - 2	**175,71 €**
195854116	Balance poids-prix	6|15	2 - 5	**175,71 €**
78287006	Balance poids-prix	15|30	5 - 10	**175,71 €**
17858861	Balance poids-prix	3|6	1 - 2	**188,57 €**

- Exemples d'utilisation : magasins, marchés, vente à la ferme, vente de fruits et légumes à la cueillette.
- Fournie avec certificat d'homologation.

Garantie 2 ans

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MACHINES DE DOSAGE ET ACCESSOIRES

Pour les industries agroalimentaires cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques

Doseur volumétrique

- Ensemble compact et polyvalent
- Avec facilité de mise en œuvre et d'exploitation
- Ecran tactile couleur
- Machine «plug and play». Alimentation 220 V



Machine à bouchonner pneumatique

- Avec position fixe de la visseuse sur un stand vertical, le vissage commence lorsque la bouteille est pressée contre la tête devissage.
- Avec moteur de vissage librement extensible suspendu à un support de montage télescopique.

Jusqu'à 1 200 bouchons par heure, en fonction du type de bouchon et de la géométrie de la bouteille.

- Couple réglable 0,5 - 2,5 Nm.

Applicateur d'étiquettes

- Deux modèles disponibles :
- Le modèle de base applique rapidement et efficacement les étiquettes simples (recto).
- Le modèle supérieur peut poser une ou deux étiquettes différentes sur un même conteneur.
- Un compteur à LED intégré et la mémoire pour neuf travaux de pose recto verso est également inclus.
- Possibilité d'implanter un marqueur jet d'encre pour marquer sur les contenants

Machine à bouchonner électrique

- Avec position fixe de la visseuse sur un stand vertical, le vissage commence lorsque la bouteille est pressée contre la tête de vissage.
- Avec moteur de vissage librement extensible suspendu à bras latéral télescopique.

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tables d'envoi et de réception - Autres solutions de dosage pour produits liquides, épais mais également solides, poudres, granulés - Fermetures de vos contenants (vissage, capsulage...) - Autres solutions de conditionnement

IZIDOZ

IZIDOZ
19 rue Rabelais
63100 CLERMONT-FERRAND
E-mail : contact@izidoz.fr
Site : www.izidoz.fr

Contactez nous au
04 73 20 22 83

ECLAIRAGES ATEX

Projecteur compact ATEX 34W

Léger et solide, facile à poser.
Avec poignée confortable
- Poids de seulement 7,2 kg
  Pour zones 1, 2, 21 et 22.
  II 2 G Ex emb IIC T4 Gb
  II 2 D Ex IIIC T82°C Db
  Tamb = -20 °C à +55 °C

Disponible en 230V (réf 6342000) et 24V (réf 6742000)
En option avec différentes fiches.

Projecteur rechargeable ATEX Ultra 2

- Watts : 25W
- Autonomie de 8 h
- Projecteur compact et puissant de 3200 lumen !
- Fourni avec chargeur 230V
- Poids de seulement 5,5 kg.
  Pour zones 1, 2, 21 et 22.
  Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb
  Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
  Tamb = -20 °C à +45 °C

Baladeuse ATEX 6W

- Poignée en caoutchouc, tube en polycarbonate solide.
- Longueur 600 mm.
  Pour zones 1, 2, 21 et 22.
  II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
  II 2 D Ex tb op is IIIC T105° Db IP68
- Tamb = -20 °C à +50 °C

- **Disponible en 230V (réf 6380210) et 24V (réf 6780210).**
  En option avec différentes fiches.

Qu'est-ce que ATEX ?

ATEX sont les directives européennes pour les zones avec un risque potentiel d'explosion.
Le matériel utilisé dans une zone ATEX doit avoir un agrément.
Tous nos produits sont fabriqués en europe, avec certificats ATEX européens.

Torche ATEX LED

- Tient dans la paume
- Autonomie jusqu'à 30h.
- 35 lumens
- Alimentation : 4 x piles AAA standards
  Pour zones 0, 1, 2, 20, 21 et 22.
  II 1G Ex ia IIC T4 Ga
  II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da, IP67
- Tamb = -20 °C à +40 °C

Frontale ATEX

- Confortable sur la tête
- Facile d'usage sur le casque
- Poids de seulement 180 grammes
- Autonomie jusqu'à 12h avec 200 lumens
- Alimentation : 4 x piles AAA standards
- Pour zones 0, 1 et 2. II 1G Ex ia IIC T4 Ga, IP67
- Tamb = -20 °C à +40 °C

OPTILIGHT FRANCE

OPTI-LIGHT France SARL
14 rue du Vieux Faubourg
CS 30028
59042 LILLE Cedex
E-mail : jp@optilight.com
Site : www.optilight.fr/fr/accueil

Contactez nous au
03 59 56 97 22

SYSTEMES DE CALAGE

Calage papier

Une gamme complète de systèmes pour chaque besoin.
Papier 100% recyclé avec certification écologique

Système manuel sans branchement électrique
Système simple, rapide, efficace et très ergonomique à intégrer sur vos postes de travail ou pieds mobile.

Système semi-automatique
Défilement par commande à pédale, réglage de vitesse, idéal pour les fortes cadences, sur table d'emballage ou en fin de ligne.
Disponible aussi avec découpe automatique !

Sans investissement

Papier éco-certifié usine iso 50001

Système enrouleur de calage papier
Permet de produire des matelas de calage sans effort, à portée de main sur le poste de travail ou version mobile.

Disponible sur pied mobile

Machine à froisser le papier automatique 7600 m en continu sans changer de rouleau

Les alternatives écologiques au traditionnel film à bulles plastique

100 % recyclables et biodégradables

PapierWrap
Papier d'emballage et de protection extensible en nid d'abeille

Papier gaufré
Idéal pour envelopper et protéger les produits fragiles



Mail Eco
Enveloppes matelassées sans plastique

PACKlight®
solutions d'emballages écologiques

PACKLIGHT
484 route de la croix Lepin
69620 SAINT VERAND
E-mail : info@packlight.fr
Site : www.packlight.fr

Contactez nous au
04 26 72 16 53
06 24 50 59 31

EMBALLAGE ET CERCLAGE INDUSTRIEL

Filmeuse mobile TPA 21 - 24 - 25

Permettant soit de déplacer des palettes ou les filmer.
Pour la logistique de vos palettes après filmage, celles-ci peuvent être directement entreposées

Banderoleuse Rotoplat

Cerclage dans l'industrie, la métallurgie et la sidérurgie

Chariot dévis mats

Pour feuillard métallique ou plastique.

Chargement latéral de bobine, galette ou trancanné.

Cerclage pour feuillard

- Cercleuse à friction
- Soudure sur batterie lithium pour feuillard plastique de 10 à 32 mm.
- Résistance traction : Jusqu'à 1750 kg.

En toute sécurité : Contrôle de la tension et de la soudure

Table de cerclage automatique ORM510

Pour feuillard de 5 à 12 mm.
- Performance (s/ cerclage) : 0.85
- Plan de travail (mm) : 820-930
- Type Electrique : 230 V 50 Hz
- Tension feuillard max (N) 300
- Poids de la machine : 170
- Dimension de l'arche : 500 x 400
- Poids du colis (Kg) : 35

Cisailles C3200 C1020S

- Longueur : 700 mm à bec effilé pour la coupe de feuillard acier (Réf : C3200) de 19 à 32 mm

Ligne automatique d'emballage

Lance Feuillard

Facilite la mise en place à l'utilisateur du feuillard autour de la palette ou du produit à cercler.

Adaptéen fonction du besoin client

POSSIBILITES DE DEMONSTRATION OU ESSAI DE MATERIEL

TECHNIC'EMBAL
ZAC de Beauregard
21490 NORGES LA VILLE
E-mail : contact@technicembal.com
Site : www.technicembal.com

Contactez nous au
03 80 35 54 84

EMBALLAGE SOUS FILM THERMO-RETRACTABLE

Pistolet de rétraction Shrinkfast 998

Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique

Stabilité de la charge Protection contre les intempéries et la poussière

Chariot
porte-bouteille
avec potence



Dévidoir de film : nombreux modèles disponibles
(Découpe, soudure, roulettes, ...)

Rampe de rétraction semi automatique

- Parfaite rétraction basse
- Automate programmable
- Alimentation par transpalette ou chariot élévateur
- Jusqu'à 20 palettes/heure

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

MATERIEL D'ETIQUETAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Tête de pose modulaire

Couteau suisse de l'étiquetage.

Fonctionne main droite, main gauche (changement en moins de 10 minutes). Monobloc électronique interchangeable.

Réglages simplifiés (retard & vitesse)

Etiqueteuse automatique

Pose de 1 à 4 étiquette(s) dessus, dessous, sur le côté ou entourante, étiquette & contre-étiquette…

Impression pose automatique

Imprime et pose les étiquettes en une seule opération.

Intégration d'imprimantes, de blocs d'impression ou de marqueurs jet d'encre.

Tête de pose inox haute précision

Permet de poser les étiquettes avec une grande précision et une grande régularité.

Détecteur de métaux

Sensibilité et haute performance.

Interface intuitive et ergonomique.

Auto calibration

Contrôle dynamique de poids

Pesage rapide et précis de tous types de produits.

Interface intuitive et ergonomique

CONCEPTION FRANCAISE & FABRICATION EUROPÉENNE

TECHLAB INDUSTRIE

TECHLAB BVP FRANCE
24 Avenue de la gare
34690 FABREGUES
E-mail : commercial@techlab-industrie.fr
Site : www.techlabindustrie.fr

Contactez nous au
09 72 40 80 86
07 82 70 00 87

CERCLEUSES ET BANDEROLEUSES

SECURISEZ DURABLEMENT VOTRE CHARGE

Cercleuses verticales et horizontales

100% électrique
Arc dynamique révolutionnaire et guides actifs
adaptables au produit

e·MATURI
by PLASTICBAND

GROUPEZ ET PROTEGEZ VOS PRODUITS

Banderoleuses orbitales horizontales

NELEO
by Plasticband

ATIS
by Plasticband

FILM ÉTIRABLE

FILM OPAQUE | FILM TRANSPARENT | FILMS IMPRIMÉS | PAPIER CRÉPÉ

FEUILLARD

ECO245 | ECÖBAND | iPremium | NATURE

PLASTICBAND
Customized Strapping & Wrapping

PLASTICBAND
P.I. Font del Ràdium C/Josep Trueta 5
08403 GRANOLLERS
BARCELONE (ESPAGNE)
E-mail : hola@plasticband.com
Site : www.plasticband.com

Contactez nous au
+34 938 495 722

BALANCES DE COMPTAGE

Balances de comptage pour laboratoire

- Avec clavier graphique auto-explicatif afin d'éviter le risque d'erreur d'autant plus qu'aucune formation n'est pas nécessaire pour son utilisateur.
- «2 en 1» est muni d'une touche pour passer du mode comptage au mode pesage.

437,50 € HT

372096327

Réf.	Libellé	Portée maximale (kg)	Lecture [d] g	Prix HT
903105153	Balance compteuse	2.01	0.01	**258,93 €**
940206727	Balance compteuse	3.61	0.01	**294,64 €**
486004540	Balance compteuse	8.1	0.05	**312,50 €**
372096327	Balance compteuse	16.1	0.1	**437,50 €**
147437590	Balance compteuse	65.1	0.5	**419,64 €**
751180450	Balance compteuse	6.1	0.02	**508,93 €**

258,93 € HT

903105153

- Grand écran LCD réteroéclairé
- Clavier graphique auto-explicatif
- Plateau en inox / plastique
- Longueur : 167-350 mm
- Profondeur : 250-390 mm
- Hauteur : 85-120 mm
- Dimensions plateau Ø ou L x P mm : Ø 81

Réf.	Libellé	Lecture [d] g	Portée maximale (Kg)	Prix HT
903105153	Balance de précision	0.001	0,36	**258,93 €**

Balance de comptage homologuée

210,00 € HT

22315721

- Grands écrans LCD rétroéclairés
- Portée Max : 3 à 30 Kg
- Lecture [d] : 0.2 à 10 g
- Avec ou sans homologation
- Dimensions surface de pesée, L × P 300 × 225 mm

Réf. TC	Libellé	Lecture [d] g	Portée maximale (Kg)	Prix HT
22315721	Balance comptage	1	3	**210,00 €**
32884812	Balance comptage	2	6	**210,00 €**
12642951	Balance comptage	5	15	**210,00 €**
12951259	Balance comptage	10	30	**210,00 €**

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Dynamomètres : charges de 5 à 30 kg

- Grand écran LCD
- Crochet en acier repliable
- Grandes poignées pour charges lourdes
- Piles incluses 2 x 1.5 V AAA
- Unités de mesure : Kg, lb, N
- Protection contre les surcharges.

Affichage de charge de pointe (Peak-Hold), indique la charge la plus élevée (charge de pointe) d'une pesée, fréquence de mesure 5 Hz
Pratique, économique et toujours a portée de main

51,43 € HT

887668741

Crochet acier inoxydable, peut être replié

51,43 € HT

867678028

Modèle	Portée maximale (Kg)	lecture [d] (g)	Dimensions (mm)	Prix HT
867678028	5	5	70 x 25 x 105	**51,43 €**
54110110	6	5	107 x 25 x 101	**66,86 €**
887668741	10	10	70 x 25 x 105	**51,43 €**
27977472	15	10	107 x 25 x 101	**66,86 €**
17364037	30	20	107 x 25 x 101	**66,86 €**

Balance de table numérique portable

- Grand écran LCD réteroéclairé
- Grande mobilité
- Plateau en plastique / inox
- Dimensions : L x H x P : 320 x 300 x 60 mm
- Affichage trés rapide
- Très plate, mobile, simple
- Utilisation aisée et pratique à 2 touches

Modèle	Portée maximale (Kg)	lecture [d] (g)	Dimensions totales L x P x H (mm)	Prix HT
940094214	10	5	320 x 300 x 60	**81,43 €**
921801454	20	10	320 x 300 x 60	**81,43 €**
943879018	50	20	320 x 300 x 60	**81,43 €**
942021159	10	5	320 x 300 x 60	**94,29 €**
635702628	20	10	320 x 300 x 60	**94,29 €**
866456125	50	20	320 x 300 x 60	**94,29 €**

81,43 € HT

940094214

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Balance à plate-forme XL

Fixation murale pour l'indicateur d'affichage standard.
Indicateur d'affichage : liberté de déplacement grâce au câble flexible en spirale.

- Longueur de câble max : 1,8 m.
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches.
- Support mural pour montage mural de l'afficheur en série.

- Programme de pesée d'animaux :
  La touche HOLD permet d'obtenir une moyenne stable lorsque l'animal bouge pendant la pesée. Cette valeur est gelée jusqu'à une nouvelle pression sur la touche HOLD

À partir de **130,29 € HT**
407265631

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Dimensions plateau (mm)	Prix HT
407265631	Balance à plate forme XL	5	15	315 x 305 x 55	**130,29 €**
837305921	Balance à plate forme XL	100	300	550 x 550 x 75	**282,86 €**

Plateau plate-forme pour vétérinaire

À partir de **338,57 € HT**
21686473

- Ecran LCD
- Hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions afficheur L x P x H : 210 x 110 x 45 mm
- Dimensions plateau L x P x H : 900 x 550 x 60 mm
- Surface de pesée (LxP) : 950 mm x 500 mm
- Plateau en inox
- Plateforme surbaissée
- Utilisation aisée et pratique
- Fonction Data-Hold
- 2 roulettes + 1 poignée
- Afficheur sans fil
- Fonction AUTO-OFF
- Longueur de câble : 270 cm
- Fonctionnement avec piles 4×1.5 V AA (non incluses)
- Bloc d'alimentation externe inclus
- Durée de service : 60 h

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Prix HT
21686473	Balance vétérinaire	0.05	150	**338,57 €**
774841202	Balance vétérinaire	0.1	300	**372,86 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PLATEFORME DE PESAGE

Balance au sol ultra-précise

- Portée Max : 300 | 600 à 1500 | 3000 Kg
- Lecture [d] : 0,1 / 0,2 à 0,5 / 1 Kg
- Longueur de câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée : -10 °C/40 °C
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Support mural pour montage mural de l'afficheur, en série

669,64 € HT

395832195

GARANTIE 3 ans

Réf.	Portée max (kg)	Lecture [d] (kg)	Dimensions LxI (mm)	Prix HT
395832195	300 | 600	0,1 | 0,2	1000 x 1000 x 108	**669,64 €**
954698822	300 | 600	0,1 | 0,2	1200 x 1500 x 108	**883,93 €**
660129507	600 | 1500	0,2 | 0,5	1000 x 1000 x 108	**669,64 €**
166018072	600 | 1500	0,2 | 0,5	1200 x 1500 x 108	**883,93 €**

Pont bascule avec plateau de pesée vissé

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Plateau vissé par le haut
- Afficheur en inox
- Portée [Max] kg : 3000
- Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C

1330,36 € HT

720403161

Réf.	Portée max (kg)	Lecture [d] (kg)	Dimensions (LxI) mm	Prix HT
720403161	600	0.2	1000 x 1000	**1330,36 €**
722064341	600	0.2	1500 x 1250	**1517,86 €**
630662881	1500	0.5	1000 x 1000	**1205,36 €**
376200528	1500	0.5	1500 x 1250	**1517,86 €**
708669967	3000	1	1500 x 1250	**1 517,86 €**

technicontact — La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

TRANSPALETTE PESEUR

Transpalette peseur professionnel avec accu de remplacement et homologation [M]

- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux.

- Afficheur : plastique, protégé contre la poussière et les projections d'eau IP65.

- Fourche de chargement : Protection contre la poussière et l'eau IP67 Utilisation de brève durée possible en zone humide.

- Roues de guidage : complètement en caoutchouc sur jantes en alu.

- Roues porteuses : double train de pneus des roues porteuses pour un franchissement aisé des seuils et des obstacles.

- Totalisation des valeurs des poids.

Afficheur : IP65



Double train de pneus

1178,57 € HT

784798822

Frein à pied pour le blocage des roues

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Prix HT
784798822	Transpalette peseur	1	2000	**1 178,57 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PESE PALETTE ET BARRES PESEUSES

Pèse palettes acier à afficheur inox

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Hauteur de chiffres : 52 mm
- Grande mobilité
- Support de charge en acier
- Afficheur en acier inoxydable
- Indicateur de niveau
- Pieds à vis rotatif
- Longueur de câble afficheur 5 m
- Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C

883,93 € HT

542163365

Accessoire :
- Colonne pour placer l'afficheur verticalement.

Réf.	Libellé	Portée max (kg)	Lecture d (Kg)	Prix HT
542163365	Pèse palette	1500	0.5	**883,93 €**

(illustration non contractuelle)

Barres peseuses

785,71 € HT

487333967

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Portée Max : de 600 à 6000 kg
- Lecture [d] : de 200 à 2000 g
- Longueur de câble : 5 m
- Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C

Réf.	Libellé	Portée max (kg)	Lecture d (Kg)	Prix HT
487333967	Barres peseuses	600	0.2	**785,71 €**
332725104	Barres peseuses	1500	0.5	**776,79 €**
517739093	Barres peseuses	3000	1	**794,64 €**
95472178	Barres peseuses	6000	2	**1 062,50 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

technicontact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Bureaux, Equipements pour collectivités 258
Courrier 279

BUREAUX ET COLLECTIVITES

SIEGES DE BUREAUX

GARANTIE 5 ANS

Siège de travail haut dossier tapissé résille

- Fabrication Européenne
- Assise réglable en hauteur
- Dossier réglable Multi-position
- Certification : ISO 9001 / ISO 1 4001 OHSAS 18001

220,00 € HT

44944290

Siège de bureau à mécanisme breveté

- Fabricaton Européenne
- Mécanisme breveté GLIDE-TEC
- Profondeur d'assise : 390 mm
- Assise Blocable sur 7 positions
- Certification : ISO 9001 /14001 OHSAS 18001

868,00 € HT

59156354

868,00 € HT

546898907

Siège de travail haut dossier tapissé

- Assise réglable en profondeur
- Dossier réglable sur 5 positions
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 / BSOHSAS 18001

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau synchrone noir

- Blocage du dossier / 5 positions
- Repose pieds réglable en hauteur
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001

282,00 € HT

27512741

GARANTIE 5 ANS

Siège de bureau ergonomique

- Fabrication Européenne
- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique.
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001

GARANTIE 3 ANS

210,00 € HT

175843253

Siège tapissé de bureau

- Assise réglable en profondeur
- Dossier blocable à 5 positions
- Fonction Anti-Shock
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 BS OHSAS 18001

352,00 € HT

913114313

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CHAISES DE BUREAUX

Chaise luge tapissée

- Chaise Luge tapissée
- Tube rond Ø 22 mm acier finition époxy
- Patins de protection antidérapants
- Certifiée NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE
- Hauteur d'assise : 470 mm

146,00 € HT

401674609

Chaise chrome conférence /visiteur

- Fabrication Européenne
- Structure acier finition époxy noir
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Certifié GS / LGA
- Garantie : 5 ans

146,00 € HT

372657372

Chaise empilable avec dossier résille

- Fabrication Européenne
- Assise tapissée et dossier résille
- Largeur d'assise : 440 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Certifié NF OFFICE EXCELLENCE

127,00 € HT

103321997

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CABINES ACOUSTIQUES ET INSONORISÉES MEETING ET TEAMS ROOM

La cabine HAKO Meeting, un espace acoustique confortable et multifonctionnel.

Du mot japonais qui signifie « boîte », le design des cabines acoustiques de la gamme HAKO déploie une modernité en phase à l'image de votre entreprise.
Sa construction est basée sur un cadre en acier, agrémentée par une porte et des cloisons associant le verre et la structure tapissée ; ces matériaux garantissent **le classement acoustique le plus élevé, Classe A.**
Vous avez trois coloris du cadre au choix.
Deux tissus sont proposés pour le revêtement de la partie intérieure et de la partie extérieure de la cabine. Chaque tissu possède un grand choix de coloris.
Vous pouvez choisir deux coloris différents dans le même tissu uniquement.
Ce module assure une tranquillité nécessaire pour des tâches qui exigent de la concentration ou des réunions de travail confidentielles.
Le sol sans plancher permet une grande flexibilité de placer la cabine, facilite la gestion des câbles et assure l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Munie d'un détecteur de mouvements pour activer le système d'éclairage et de ventilation silencieuse, **la cabine Hako Meeting** peut être équipée par un média box, une tablette de rangement et un sol avec un revêtement acoustique.

La cabine HANA, un espace acoustique indispensable pour les espaces de travail partagés, co-working spaces, open spaces.

Les zones de silence dans des espaces de bureau exigeants et animés – les cabines Hana se réalisent dans chaque environnement, même le plus dynamique. Grâce à une conception compacte et une forme ergonomique, la cabine acoustique Hana s'adapte même à une petite pièce. Hana assure un endroit pour les conversations téléphoniques et, en garantissant l'intimité au sein d'un open space bruyant, crée les conditions idéales pour se concentrer.
Le système d'éclairage et de ventilation automatique avec un détecteur de mouvement assure le confort d'usage.

Fabrication française, le box acoustique KOMUNIKUBE est une solution pour l'aménagement des open space ou des coworking space.

Conçue en panneaux mélaminés aspect bois de haute qualité, **la cabine KOMUNIKUBE** est disponible en 2 versions : le modèle avec 2 côtés ouverts et le modèle avec 1 côté ouvert avec table pour une isolation phonique optimale.
La partie intérieure de la cabine est en panneaux acoustiques tapissés, disponibles en 41 coloris.
Les 2 banquettes face à face sont tapissées en mousse d'épaisseur 120 mm et revêtues en même tissu pour l'assise et le dossier.
Nous proposons ici le revêtement en tissu **Omega**, le même coloris pour les panneaux intérieurs et les banquettes, contactez-nous pour une finition avec d'autres tissus ou une finition bicolore.

JMF mobilier

JMF MOBILIER
11, rue Ferrié
95 300 ENNERY
E-mail : contact@jmf-mobilier.com
Site : www.jmf-mobilier.com

Contactez nous au
01 30 73 06 22

CABINES ET CASIERS POUR COLLECTIVITES

CLOISO - COMPACT By Nemaxco

NEMAXCO
205 rue Pasteur
54230 NEUVES-MAISONS
E-mail : info@cloiso-compact.com
Site : www.cloiso-compact.com

Contactez nous au
05 31 60 61 61

Rayonnages pour archives

- Dimensions extérieures (H x L x P) : 200 x 100 x 68 cm
- Structure en acier : 12,5/10éme finition époxy bleu
- Charge utile : jusqu'à 180 kg par tablette

Réglable tous les 5 cm

Montage facile

243,62 € HT

685805744



Livré à plat

SIMPLE ACCES
(Profondeur : 34 cm)

DOUBLE ACCES
(Profondeur : 68 cm)

Présentoirs pour brochures mobiles

- Structure aluminium
- Dimensions (cm) (H x L X P) : 168,5 x 38 x 38,2
- Bandeau d'affichage en polystyrène
- 4 tablettes en métal
- 4 roulettes pivotantes

285,62 € HT

874275514



IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DE CATALOGUES, REVUES SUR LES HALLS D'ACCUEIL, SALONS, ...

- 24 cases
- 3 faces de présentation
- Format : A4
- Dimensions (cm) : (L x P x H) : 63,6 x 56 x 167
- Structure aluminium
- 3 roulettes pivotantes

268,05 € HT

909149049

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MOBILIER POUR COLLEGES - LYCEES CENTRE DE LOISIRS ET GYMNASES

Casiers et vestiaires **indestructibles** en Polyéthylène

GARANTIS 15 ANS

Groupe BIOLAB

Nos casiers et nos vestiaires sont moulés en LMDPE (polyéthylène de densité moyenne linéaire) de qualité alimentaire. Le choix de ce matériaux rend nos vestiaires plastiques inoxydables, résistants aux chocs, résistants aux UV et faciles d'entretien. Pour offrir une sécurité optimale, l'ensemble de nos armoires et casiers plastiques sont équipés d'un anneau métallique fixé au corps et traversent la porte ce qui empêche toute effraction.
De plus l'axe des charnières fixé sur toute la hauteur rend les portes inarrachables.

- > Anti UV
- > Antivandalisme
- > Ne rouillent pas
- > Résistants aux graffitis
- > Résistants aux chocs
- > Faciles d'entretien
- > Certifiés UL94HB aux tests de résistance au feu
- > Garantis 15 ans

COLLÈGES - LYCÉES - CENTRES DE LOISIRS - GYMNASES

Concepteurs, agenceurs, fabricants de mobilier...

Nos départements **MOBILAB** & **MOBISKOOL**, dessinent, fabriquent et assurent l'agencement clés en mains de vos établissements en mobiliers de collectivités et mobiliers de laboratoires en sciences, informatique, FabLab et technologie.

MobiSkool
Fournisseur de mobilier scolaire & mobilier de collectivités !

MOBISKOOL - BIOLAB
24 rue des Bâtisseurs
91560 CROSNE
E-mail : information@biolab.fr
Site : www.biolab.fr

Contactez nous au
01 69 49 69 59

RANGEMENTS DE TROTTINETTES

Les indispensables TROTTIBOX des Entreprises, écoles, lycées, centres commerciaux, copropriétés, immeubles, bibliothèques, médiathèques, coworking, mairies, plages, magasins, cinémas, hôtels...

Les TROTTIBOX «CONNECT»

Optez pour CONNECT pour ranger, recharger et sésuriser votre trottinette



Les TROTTIBOX XYO +

Optez pour la XYO+ pour ranger, et sésuriser votre trottinette



6 à 9 trottinettes rangées, rechargeables et sécurisables sur 0,5 m2

TROTTI BOX

SAS BOX SOLUTIONS
NANTES
E-mail : nicolas@box-solutions.net
Site : www.box-solutions.net

Contactez nous au
06 09 97 01 96

ARMOIRES VESTIAIRES

Armoires vestiaires métalliques

- 4 tablettes et 3 crochets
- Largeur : 610 ou 810 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **457,80 € HT**

328569564

- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300 à 1200 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **375,60 € HT**

681824557

Armoires vestiaires avec portes fixes

- Largeur : 420 ou 820 mm
- Profondeur : 510 ou 510/825 mm
- Hauteur : 1800 ou 2090 mm
- Avec portes fixes
- Sur socle ou sur banc intégré

À partir de **645,88 € HT**

116723937

Armoire vestiaire avec portes en continu

- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300, 400, 600 ou 800 mm
- Hauteur : 1980 mm
- Portes en acier à paroi simple
- Sur pieds

À partir de **505,03 € HT**

418384792

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ARMOIRES - VESTIAIRES

Armoire de collecte du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **540,56 € HT**

117887498

Armoire de distribution du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **819,72 € HT**

236521694

Vestiaire séchant avec aération forcée avec séchage

- Concept AFS (aération forcée avec séchage)
- Capacité de séchage : 30 litres d'eau par jour
- Temps de séchage courts

À partir de **531,68 € HT**

621222255

Vestiaire de pompier

- 2 ou 4 personnes
  Hauteur : 1850 mm
- 2 ou 4 supports
  pour casque repliables
- Portes en acier

À partir de **1369,17 € HT**

464159478

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CHAISES COLLECTIVITES

Chaises coque en polypropylène

- Dimensions : H.780 x l.500 mm
- Hauteur d'assise : 440 mm
- Matériau : coque en polypropylène
- Assemblable



Barre inter-rangées

Autres couleurs
- Citron 01 RAL 1018
- Vert 02 RAL 6029
- Rouge 11 RAL 3020
- Noir 10 RAL 8022
- Pistache 19
- Lavande 17
- Brun 14 RAL 8016
- Blanc 69
- Saumon 21 RAL 2012

35,09 € HT

78655516
Chaise coque polypropylène
Classé M2

33,09 € HT

749906096
Chaise coque polypropylène
Classe M4

Couleurs en stock :

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

TABLES COLLECTIVITES

Table pliante en plastique

Très légère et facile à plier, destinée aux différentes réunions et manifestations.
Elle peut être utilisée à l'extérieur comme à l' intérieur grâce à sa très bonne résistance aux intempéries.

Plateau :
- Matière : Polypropylène haute densité
- Couleur : Gris moucheté
- Traité anti-UV
- Résistance à l'eau
- Epaisseur : 45 mm

Structure :
- Piètement en acier rond
- Diamètre : 30 mm
- Couleur : Gris
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm
- Finition peinture époxy noir

78,33 € HT

921261331

2 modèles :
- Longueur : 153 x largeur 76 cm
- Poids : 13 kg

- Longueur : 183 x largeur 76 cm
- Poids : 15 kg

Table ronde pliante avec structure en acier



Plateau :
- En polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau.
- Moulé en 2 parties.
- Epaisseur (mm) : 45

Structure :
- Piètement en acier rond,
- Diamètre : 28 mm.
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm.
- Finition peinture époxy noir.

163,64 € HT

652116158

- Diamètre 154 cm : 19 kg
- Diamètre 183 cm : 35 kg
- Hauteur de table : 74 cm

Réf.	Libellé	Type	Diamètre (cm)	Prix HT
652116158	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	154	**163,64 €**
588722439	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	183	**299,64**

Table de pique nique en bois

- Longueur plateau : 2000 mm
- Bois autoclave
- Sans dossier
- À poser ou à sceller

408,38 € HT

298123855

4 versions disponibles :
- Standard à sceller 109 kg
- Standard à poser 107 kg
- Rallongée à sceller 119 kg
- Rallongée à poser 117 kg

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

Sublimez vos discours et faites-vous entendre de tous avec les pupitres de conférences autonomes et sonorisés

ITEC
itec-audio.com

Commodités

- Autonome
- Amplifié
- Transportable
- Mise en place rapide
- Utilisation facile
- Micro sans fil/Bluetooth
- Sonorise 500 personnes

Avantages

- Belle restitution de la voix
- Design soigné
- Qualité et Robustesse
- Haute technologie
- Mixage numérique
- Ecran tactile
- Fabrication Autrichienne

Pupitre sonorisé SUCCESS

Pupitre sonorisé PRESENCE

ECA easycomaudio

EASYCOMAUDIO
Parc d'Activités de l'Aéroport
55 Impasse Jean-Baptiste Say
34470 PEROLS
E-mail : info@easycomaudio.fr
Site : www.easycomaudio.fr

Contactez nous au
04 67 27 27 76

AFFICHAGE DYNAMIQUE ET MONITORING

TOUS LES ECRANS IPURE SONT CERTIFIES 24h/7j – 50 000 h.

Ecrans industriels châssis métal

Les moniteurs Ipure de la gamme CVE Premium 4K (10'' à 65'') sont dotés d'un châssis métal. Ils disposent d'une plus grande robustesse, d'une dalle LED UHD 4K haute qualité et d'entrées/sorties dédiées à la surveillance et à la supervision.
Ces moniteurs constituent la meilleure solution Premium pour un rapport qualité / prix / robustesse des plus intéressants.
16/9 – 4K – Angles de vision 178°/178° - Châssis métal - HDMI - VGA - DVI - BNC - RJ45

Ecrans industriels étanches haute luminosité

Les écrans avec façade étanche (FE) ou totalement étanche (TE) sont conçus pour être fonctionnels en environnements difficiles. Disponibles en 17'' et 19'', ce sont des moniteurs professionnels, polyvalents et résistants.

FE (Façade Etanche) : 4/3 - Façade Etanche IP65 - Facilement encastrable - 600 cd/m² - HDMI - VGA - DVI

TE (Tactile Etanche) : 4/3 - Tactile & entièrement étanche IP65 - 1000 cd/m² - HDMI - VGA

Caissons de protection

Les caissons de protection extérieurs étanches IP54 (IP65 en option) permettent de protéger vos moniteurs (17'' au 65'') des intempéries, du vol et du vandalisme.
Vous pourrez diffuser des contenus et informations à destination du public dans les environnements les plus hostiles. Associés à un écran haute luminosité 4K et Android intégré Ipure, vous êtes certains d'être visible quelles que soient les conditions extérieures, même en plein soleil.
Acier 20/10 – Vitre polycarbonate – IP65 - Anti vandalisme - Serrure à clé - Ventilation et chauffage - Disponible en 22», 32», 43», 49», 55», 65»

Ecrans avec vitre de protection

Equipé d'une façade full glass en verre trempé, les écrans de la série FG 17'' et 19'' s'intègrent parfaitement dans tous les espaces et installations industriels.
La vitre de protection protège des projections extérieures et préserve la dalle des impacts involontaires.
4/3 – Façade full glass en verre trempé – HDMI - VGA

Solution d'affichage dynamique

Dynamic VISION

Intégrez vos visuels, créez vos mises en page, programmez et diffusez tous vos messages sur vos écrans.
Vous pouvez changer le contenu de l'affichage sur l'écran, le contrôler, et le planifier à distance.
Tout est modifiable depuis votre bureau, de chez vous, ou n'importe où ailleurs.
Dynamic Vision permet d'afficher du texte, des vidéos, des images, des pdfs, des pages webs, des widgets (heure, date, météo...) et bien plus encore !

ipure Professional Display Solutions

IPURE
62 Impasse Font Roubert
06250 MOUGINS
E-mail : contact@ipure.eu
Site : www.ipure.eu

Contactez nous au
04 22 46 13 06

BOITES AUX LETTRES INTERIEURES

Bloc boîtes aux lettres intérieure

À partir de **210,00 € HT**

71550159

- Certification ISO 9001
- Ensemble monobloc acier 10/10 soudé
- Profondeur : 280 mm
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe 5
- 22 Coloris au choix

Bloc boîtes aux lettres PTT

À partir de **291,27 € HT**

184588467

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Monobloc
- Accessibilité PMR
- Certification ISO 9001
- Matière : acier 10/10 soudé
- Profondeur : 280 mm
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe 5
- Fermeture centralisée La Poste

Pour tout besoin spécifique, merci de nous contacter

Bloc boîtes aux Lettres intérieure Anti-effraction

- Coffre en tôle d'acier 10/10 galvanisé assemblé monobloc avec chants droit
- Anti-effraction classe 4
- Cadre ouvrant tube acier mécanosoudé avec verrouillage multipoints.
- Tablettes et séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé

À partir de **249,60 € HT**

542225749

Boîte aux lettres en intérieur

- Conforme aux normes NFD 27 404 - Classe 5
- Pose en intérieur
- Coffre en tôle d'acier galvanisé 10/10
- Existee en plusieurs tailles
- 2 sets de clés fournis par boîte aux lettres

FABRIQUÉ EN FRANCE

À partir de **249,60 € HT**

98635016

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BOITES AUX LETTRES EXTERIEURES

Boîte aux lettres extérieure pour milieu marin et corrosif

- Coffre acier 10/10 inox soudé monobloc
- Cadre courant tube acier INOX
- Finition peinture époxy polyester cuite au four.
- Résistance à la corrosion Classe C.
- NFD27405 – Classe 5

À partir de **429,60 € HT**

121247534

FABRIQUÉ EN FRANCE

Bloc boîtes aux lettres extérieure

- Conforme aux normes NFD 27 405 - Classe 5
- Pose en extérieur
- Coffre Acier galvanisé 10/10
- 2 sets de clés fournis par boîte aux lettres
- Coloris à préciser lors de la commande



À partir de **285,60 € HT**

11151111

Boîte aux lettres individuelle

- Coffre acier électrozingué 10/10
- Encombrement : H 293 x L320 x prof. 355mm
- Portillon injecté inaltérable avec chicane

À partir de **188,40 € HT**

77711081

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CENTRALES DE PAIEMENTS POUR LAVERIES

Centrale de paiement : 3 machines

Micro L.A.P - fixation murale

Idéale pour les campings et les résidences, la centrale Micro L.A.P permet de piloter de 1 à 3 machines. D'un très petit format, la centrale Micro L.A.P propose un unique moyen de paiement.

La version CB sans contact permet le paiement en carte bancaire et même smartphone (ApplePay, GooglePay...). Grâce à sa connectivité, cette micro-centrale va vous simplifier la vie.
A distance vous pourrez vérifier les paiements, démarrer une machine, changer une configuration, mettre hors-service une machine en panne..

La centrale Micro L.A.P est la solution pour les micro-laveries à un tarif particulièrement attractif.

Microlap SC

Microlap Accepteur

Centrale de paiement : 16/32 machines

T.A.M - fixation murale

Existe également en version encastré (T.E.M)

La centrale de paiement T.A.M propose un large choix de configuration. Elle allie robustesse et facilité de fonctionnement.
Grâce à son écran tactile 8», la centrale T.A.M permet de booster vos ventes et d'augmenter votre panier moyen avec des propositions commerciales. Elle dispose de tous les moyens de paiement disponible tel que les pièces avec rendu, les billets ainsi que la CB.
La gestion à distance est également disponible sur toutes les centrales CKSQUARE.

Myosis T.A.M

Myosis T.E.M

Centrale de paiement : 16 machines

T.A.P - fixation murale

La centrale T.A.P est une centrale petit format qui s'adapte à un grand nombre de configuration. Son écran tactile permet de faire des groupes de machines pour faciliter l'utilisation.
Elle ne permet pas autant d'évolution que sa grande sœur la T.A.M mais dispose tout de même d'un paiement CB et pièces sans rendu.
Ne perdez plus d'emplacement machine sur votre laverie, votre résidence étudiante ou même votre kiosque grâce à son encombrement réduit.
Restez connecté ! La gestion à distance vous permet de consulter vos ventes et vérifier les transactions, de dépanner vos clients à distance et même de recevoir par mails des alertes en cas d'anomalies.

Myosis T.A.P

CKSQUARE
59 rue Fernand Forest
63540 ROMAGNAT
E-mail : commercial@cksquare.fr
Site : www.cksquare.fr
www.linkedin.com/company/cksquare/

Contactez nous au
04 73 28 92 46
07 66 16 47 30

SCENES LEGERES

Couvrez votre podium avec nos multiples solutions professionnelles.

Scènes et Podiums légers et fonctionnels

Rampes en Aluminium Légères et compactes

Produit extraordinaire en Alu Aérospatial Made in USA, les Roll-A-Ramp™ se mettent en place en un clin d'oeil et se rangent dans le coffre d'une voiture, 450 kg de charge ! Utilisation matériel ou accès PMR avec mise en oeuvre ultra rapide, toutes taille disponible.

GARANTIE EXCLUSIVE DE 10 ANS

Barrières Antiterroristes Voiture-Bélier Contrôle accès STREET-LOCK !

Street-Lock® est une barrière routière antiterroriste brevetée par notre fournisseur, conçue et construite pour empêcher les véhicules de toute taille d'accéder aux zones piétonnes. Street-Lock®, la barrière incassable, peut être manipulée manuellement avec un transpalette ou par levage. Nombreuses options pour créer un portail, une signalisation, peinture personnalisé possible, logo de votre ville etc.

ASSEMBLÉE NATIONALE · WTO OMC · Palais des Festivals et des Congrès Cannes · Audi · Mairie de Toulouse · Musée des Arts Forains · EDF

INTELLISTAGE
21 ter rue julien leneveu
F71380 SAINT-MARCEL
E-mail : devis@intellistage.fr
Site : www.intellistage.fr

N°Vert 0 805 38 66 06
Appel Gratuit du lundi au Samedi

Chariot de transport en acier pour tables pliantes

- Structure en acier 40 x 40 mm
- Capacité : 10 à 18 tables
- Longueur : 1800 mm
- 4 roues Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Poids : 23 kg

391,64 € HT

310796649

Table et bancs pliants bois

À partir de **144,73 € HT**

813643747

Plateau :
- Longueur : 2000 ou 2200 mm
- Pliants et empilables
- Pin massif finition poncée et vernis naturel
- Pieds en acier rond Ø 25 mm

Table :
- Capacité : 6/8 personnes
- Table 60 cm : 24 kg (long. 220 cm), 23 kg (long. 200 cm)
- Table 70 cm : 27 kg (long. 220 cm), 25 kg (long. 200 cm)
- Table 80 cm : 30 kg (long. 220 cm), 28 kg (long. 200 cm)

Banc :
- Capacité : 4 personnes en moyenne
- Longueur : 200 ou 220 cm
- Largeur : 25 cm
- Poids : 11 ou 12 kg



Réf.	Libellé	Dimensions Table (L x l) cm	Dimensions Banc (L x l) cm	Prix HT
813643747	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	200 x 25	**144,73 €**
15706494	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	200 x 25	**164,73 €**
477395629	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 80	200 x 25	**184,00 €**
784723407	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	220 x 25	**154,55 €**
136525986	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	220 x 25	**177,27 €**
78135409	Ensemble Table et banc pliant boisc	220 x 80	220 x 25	**193,09 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BORNES DE RECHARGEMENT DE PORTABLES ET TABLETTES

Optez pour une solution simple, intuitive et sécurisée pour recharger portables ou tablettes.

La mise en place des casiers de recharge permet de prolonger la présence de vos clients dans votre établissement et de donner une image innovante.
Nos bornes de rechargement sont d'excellentes solutions pour recharger les batteries de téléphones et tablettes.

Personnalisable :
Trois couleurs de série : blanc, gris ou noir
Vos couleurs et stickers sur devis
Un éventail de couleurs au choix



Caractéristiques générales :
- 6 ou 12 casiers sécurisés
- Posée au sol ou fixée au mur
- Connexion : pour micro USB, iPhone et type C
- Chaque casier contient 4 connecteurs pour charger tous types d'appareils
- Matière : Acier laminé, résistance et solidité
- Peinture époxy polyester

Caractéristiques techniques :
- 6 casiers (HxLxP en cm) : 60/25/20
- 12 casiers (HxLxP en cm) : 117/25/20
- Chapeau (HxLxP en cm) : 17,5/25/25
- Socle (HxLxP en cm) : 60/25/25
- Fixation murale (HxLxP en cm) : 29/25/20

Plusieurs options possibles :
- Chapeau lumineux
- Socle
- Fixation murale
- Serrures à codes

Consignes H24

SAS H24
188 Route de Puyoo
40290 OSSAGES
E-mail : l.bry@emc-h24.fr
Site : www.happydriveland.com

Contactez nous au
06 32 13 01 55

GRILLES D'EXPOSITION

2,55 € HT

159924646
Clip de liaison

8,73 € HT

294946248
Pied - 2 coudes
(Modèle double pieds)

Chariot 12 grilles

- Capacité : 12 grilles
- Dimensions : L.1000 x H. 1190 mm
- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins

398,73 € HT

519760337
Chariot 12 grilles

Chariot 24 grilles

- Capacité : 24 grilles
- Dimensions : L.1500 x H. 1190 mm
- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec frein

521,45 € HT

423760520
Chariot 24 grilles
Livré monté

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MATERIELS COURRIERS

Sacoches courrier et documents

- Pour l'acheminement du courrier.
- Fenêtre d'adressage
- Panneau postal en cuir pour l'affranchissement (basane).

Réf : 1413AS

Réf : 9566

Sacoche CLIC CLAC

- Semi rigide permettant une mise en case rapide et un tri du courrier direct ainsi qu'un gain de temps très important.
- Conçue pour les liaisons inter-sites
- Elle améliore le transport de vos documents.
- Sécurisable imperméable et très solide.



Chariots Courrier

NOUVEAU

- Pour le transport du courrier et des documents
- Grande capacité d'emport et modularité
- Équipés de roues en Étoile pour le passage des obstacles ou de roues simples et très solides.
- Ergonomiques, très maniables, et très légers.

Chariot bacs postaux 8 bacs

- Pour votre salle courrier.
- Permet le stockage de 8 bacs.
- Étagères inclinées avec rebord, maintient parfaitement les bacs postaux, paniers fil métallique... Existe en 4-6-8-10 bacs...

Point courrier Etages de 21 à 42 cases

- Pratique et fonctionnel.
- Point courrier idéal pour vos différents services sur mesure. Nous contacter.

Porte documents véhicule

- Pour toutes les flottes de véhicules, rassemble et sécurise tous les documents (carte-grise, assurance, clés...) en toute simplicité.
- Marquage possible.
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultra résistant, imperméable et lavable. Existe en format A4 et A5 dans différents coloris.

Réf : 00PDV

SEPAL.

SEPAL
79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY
E-mail : admin@sepal-sa.fr
Site : www.sepal-sa.com

Contactez nous au
01 41 69 17 17
Fax : 01 41 69 17 18

2C ENVIRONNEMENT	196
AAN LABOREX	48-49
AC2M	129
ACF	47
ACORA	130-131
ACTIFLIP	116
ADC	107
ADVENTICE	206
AEROSTAR	203
AGRILEAD	185-209
AIR BRAVO	205
ALINEAIR	175
ALLIANCE LAUNDRY FRANCE	219
ALMA	104
ARSILOM	54-55
ART CLASS	141
ASAFE	145
ATELIERS LETORT	183
AZ MACHINERY	144
BAC LAND PACK	94
BATECH IEC	207
BCCM	198
BEHRINGER	37
BLIK	199
BOUSSON RESINES	148
BRAMIDAN	194
BVP TECHLAB	248
CGEM	128
CHAMPOULET	58
CK SQUARE	274
CTD	110
CTEC	49
CWT PREVAL FRANCE	200
DECOVAL SERVIPACK	193
DICOMA	137
DRANCOURT	99
EAPS	147
EASYCOMAUDIO	270
ECI SIGNALISATION ECLAIRAGE	168
ECOBOME	52-53
EIP	109
ERIMEC	111
EURODOCK	132-133
EUROPA	59
FORTAL	120 à 127
FRONTIER PITTS	173
GAIAMOTECH	56
GELEC	24-25
GROUPE LEAN FRANCE	79
H24	181-277
HAKKEN EQUIPMENTS	177
HARMONY EUROPE	195
HSM	197
ICOMPACT	192
IDESA	32
INTELLISTAGE	275
IPURE	271
IZIDOZ	243
JARDIPROTECT	176
JC COLOMBO	33
JK TECHNIC	142
JMF MOBILIER	261
KAPIECO	172
KM INDUSTRIES	204
LAZELEC	86
LECOQ STANTECH	14
LIFTEC	80-81
LOC MOLIT	229
LOCABRI	184
LORKE	178
LOSBERGER	182
LOUTZ	83
LVMN	202
MAFAC	50-51
MANERGO	90 à 93
MANUSUR	78
MARCO MYMO	106
MDM	88-89-189-247

MECA SERVICES	108
MOBISKOOL-BIOLAB	264
MODUL SYSTEM	87
MOSAIK CREATION	150
MR SAS ZOETTE BROUETTE	85
MT ENVIRONNEMENT	188
NEMAXCO	262
NEOCLASS EQUIPEMENT	117
OPSILOG	138
OPTILIGHT	244
PACK LIGHT	245
PHA	19
PLANETPAL	95
PLASTIBAND	249
PRIOUL	191
PRO-DIS	27
PROTECT CHOC	143
RAYONNAGE SYSTEM	114
RAYONOR	113
RENE TOY	112
RM2M	105
ROKA DISTRIBUTION	149
SANISPHERE	179
SAS BOX SOLUTIONS	265
SELECTRA	41
SELLERPRO	61
SEPAL	140-279
SOVEMATIC	217
SPENLE	134 à 136
STA MAINTENANCE	60
STENGER	15
SUMOOAK	97
TDEM	115
TECHNIC EMBAL	246
TRACTODIFF	84
TRAFIC	166
TS PROCESS	57
TSPS	151
VARGOS TECHNOLOGIES	139
VAX EUROPE 2013 SL	180
VEAB	82
WATCO	169
WEBER	239
WILLY A.BACHOFEN	201
WP SIGNALISATION	167

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - Responsabilités des annonceurs

Le catalogue est édité et diffusé gratuitement par M.D.2I pour le compte des annonceurs.

Chacun des annonceurs assume exclusivement et entièrement la responsabilité de ses insertions dans le catalogue TECHNI-CONTACT. M.D.2i décline toute responsabilité sur le contenu et la présentation des pages, quant aux conditions fixées par les annonceurs et plus généralement quant à toute indication fournie ou non fournie par les annonceurs. Toute réclamation pour ces motifs à son encontre est donc réputée irrecevable, y compris en cas d'erreur.

2 - Prix et conditions de règlement

Tous les prix s'entendent en euros hors taxes. Les annonceurs se réservent le droit de modifier leurs tarifs ainsi que les caractéristiques de leurs produits à tout moment et sans préavis.

3 - Juridiction

Tout différend dans lequel M.D.2i pourrait être directement ou indirectement impliquée, dépend exclusivement du Tribunal de commerce de Nanterre, qui est seul compétent.

Le catalogue est édité par M.D.2i S.A.S, au capital de 160.000 €.
253, rue Galliéni - 92774 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Téléphone : 01 55 60 29 29 - Fax : 01 83 62 36 12-
E-mail : info@techni-contact.com - Site : www.techni-contact.com
Directeur de la publication : **F. STUMM** - R.C. NANTERRE : 392 772 497
Responsable Trafic : Béatrice Dupont
Conception Graphique / Maquette : Béatrice Dupont

fédération des entreprises de vente à distance

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

Index Produits
INDUSTRIES 2023

A

Abrasif **P 49**
Abri
- à toiture convexe P 175
- à toiture dôme P 175
- chariots P 175
- design à toiture plate P 175
- fumeurs P 174 - P 175 - P 183
- fumeurs « alu industrie » P 174
- fumeurs classique P 174
- motos P 175
- multifonctions P 175
- poubelles P 175 - P 183
- pour conteneurs P 175
- vélos compact transparent P 177
- vélos fermé sécurisé et équipé P 177
- vélos P 175 - P 177 - P 183
- vélos sécurisé P 177

Accès
- benne P 126
- et mise en sécurité P 126
- fond de fosse blindé P 126
- prémur et dalle P 126
- temporaire P 151

Accessibilité PMR **P 86 - P 151**
Aérosol dégraissant **P 55**
Affichage dynamique **P 167 - P 271**
Agrafeuse
- cloueuse P 17
- cloueuse électrique compacte P 17
- cloueuse pneumatique P 16
- électrique anti-rebond P 17
- pneumatique précision P 16

Aimant de levage **P 105**
Allée couverte **P 175**
Aménagement
- d'espaces verts P 176
- de mobilier éco-responsable P 172
- de postes de travail P 107
- de toilettes publiques P 179
- de toilettes sèches P 172
- de véhicules d'atelier P 87
- de véhicules utilitaires P 87
- sanitaire P 262

Ancrage de motte **P 176**
Anti-grippant **P 55**
Anti-oxydant **P 55**
Anticalcaire écologique **P 200**
Anticorrosion **P 55**
Aplatissage **P 112**
Applicateur d'étiquettes **P 243**
Approvisionnement poste de travail **P 79**
Appui vélo spiral **P 177**
Arceau
- de protection P 132
- simple et renforcé P 170

Archivage **P 117**
- des données tachygraphes et carte conducteur P 139

Armoire **P 237 - P 266 - P 267**
- à casiers P 262 - P 266
- à portes battantes P 237
- à portes coulissantes P 237
- de collecte du linge P 267
- de distribution du linge P 267
- électrique à portes battantes P 237
- en inox en 2 parties P 241 - P 266
- informatique P 239
- inox P 241
- vestiaire avec portes en continu P 266
- vestiaire avec portes fixes P 266
- vestiaire double P 235
- vestiaire inox P 235 - P 266
- vestiaire métallique P 266
- vestiaire simple P 235 - P 266

Arrosage aquabag **P 176**
Aspersion **P 56**
Aspi-benne **P 206**
Aspirateur
- à eau, injections/extractions P 221
- d'abrasif P 47
- eau et poussière P 209 - P 220 - P 222
- eau et poussière inox P 222
- grand volume poussière et eau P 221
- industriel P 202 - P 206 - P 209
- industriel monophasé P 209
- poussières dorsal P 221
- poussières économie énergie P 220
- poussières toxiques P 206
- poussières, allergènes, poils d'animaux P 220
- professionnel P 220 - P 221 - P 222
- spécial ATEX P 206

Aspiration
- des brouillards d'huile P 51
- pneumatique P 47

Atelier d'aménagement ergonomique **P 87**
ATEX **P 244**
Autolaveuse **P 202**
- à brosse pivotante P 218
- free EVO 50 BT P 202
- monobrosse à batterie P 218

B

Bac
- à sable P 156
- à sel P 152
- à sel PE P 152
- alimentaire P 94
- alimentaire gerbable P 102
- bicolore emboîtable P 97
- bicolore gerbable P 97
- de manutention P 94
- de rétention P 156
- de rétention en acier P 189
- de rétention polyéthylène P 189
- de stockage ajouré P 103
- de stockage ajouré empilable P 103
- de stockage multifonctions P 102
- en plastique P 94 - P 97
- gerbable P 102
- tiroir pour rayonnage P 100

Bâche
- de bassin P 176
- lumineuse P 163

Baladeuse ATEX **P 244**
Balai espagnol **P 208**
Balance
- à plate-forme XL P 252
- au sol avec plateau de pesée vissé P 253
- commerciale P 242
- compacte P 242
- de comptage P 250
- de comptage homologuée P 250
- de précision P 250
- de table P 251
- multi-fonctions P 250
- plate-forme P 252
- poids-prix P 242
- spéciale P 251

Balayeuse **P 202**
- OMM 501 BT P 202

Balise
- de jalonnement articulée P 164
- de signalisation P 164
- de signalisation auto relevable P 164

Bande transporteuse métallique **P 109**
Banderoleuse **P 246 - P 249**
- orbitale horizontale P 249

Barre peseuse **P 255**
Barrière
- anti-racine P 176
- anti-terroriste P 275
- anti-voiture-bélier P 275
- d'étanchéité P 149
- de protection P 132 - P 143 - P 145
- de protection fléxible P 145
- de rétention des eaux incendie P 188
- de rue P 170
- écluse P 129 - P 132
- écluse basculante P 129
- écluse coulissante verticale P 129

- écluse levante P 129
- fléxible à mémoire de forme P 143
- protection-machine P 145
Basculeur P 193
Bastaing de sécurité P 149
Bâtiment P 183
- de stockage P 182
- industriel modulaire permanent P 184
Bâton guidage lumineux P 163
Benne
- à fond ouvrant P 91
- auto basculante P 91
- basculante P 91
- basculante à copeaux P 91
- basculante manuelle P 91
- et conteneur à déchets P 91
- pour chariot élévateur P 91
- tractable P 91
Blanchisserie P 219
Bloc boîtes aux lettres intérieur anti-effraction P 272
Boîte
- à boutons P 105
- à clé P 156
- aux lettres extérieur P 273
- aux lettres extérieur pour milieu marin et corrosif P 273
- aux lettres individuelle P 273
- aux lettres intérieur P 272
- aux lettres PTT P 272
Borne
- de rechargement de portable P 277
- de rechargement de tablette P 277
- distributeur de gel-antivandalisme P 224
Bottines de sécurité Caterpillar P 158
Bras aspirants P 205
Bridage P 15
Brouette P 85
- basculante P 85
- distributrice 230 litres P 85
- distributrice 460 litres P 85
- électrique P 84 - P 85
- électrique de 120 à 150 kg de C.U. P 85
- électrique de 80 à 500 litres P 85
- électrique PRO PRIMEUR P 85
- maraîchère P 85
- Méga-JUMBO 4 roues P 85
- porte-ruches P 85
- pour viticulture P 85
- repliable P 85
Broyage en voie humide P 201
Broyeur P 193 - P 229
- à billes P 201
- à cylindre P 198
- à marteaux P 112
- BLIK P 199
- CLERO P 198
- CLERO BME P 198
- CLERO pour laboratoire P 198
- compacteur à polystyrène P 199
- d'accotement P 229
- de branches P 229
- de supports et documents P 197
- déchiqueteur universel P 199
- industriel P 198
- multi-matériaux P 193
- spécial verre P 198
- compacteur à polystyrène P 194
Butoir de quai P 132

C

Cabine
- acoustique P 261
- acoustique de bureau P 261
- CABI'FIRST P 262
- de dégraissage P 54
- de nettoyage manuel à haute pression P 49
- de peinture P 58 - P 59 - P 60
- de peinture de bus P 61
- de peinture de containers P 61
- de peinture de poids lourds P 61
- de peinture gonflable P 61
- de peinture pliable P 61
- de peinture pour automobile P 61
- de peinture rétractable industrielle P 61
- de peinture sur mesure P 60
- de peinture Tunnel PL P 59
- de peinture VL P 59
- de sablage P 47 - P 48
- de sablage à manche à pression P 47
- insonorisée P 261
Cache conteneur P 183
Caillebotis P 142
- métallique P 142
- polyester P 142
Caisse et palette métallique P 90
Caisse
- métallique spéciale P 90
- palette plastique alimentaire P 89
- tôlée P 95
- palette P 94 - P 95 - P 97
- palette acier P 88
- palette ECO-Palox P 97
- palette métallique P 88
- palette plastique P 95
- palette pour gestion des déchets P 97
- palette pour stock de production P 97
- palette renforcée P 97
Caisson de protection P 271
Calage papier P 245
Camion commerce P 180
Cantilever P 114
Captage P 206
Carnet de bord P 141
Cartérisation sur mesure P 32
Casier
- automatique maraîcher P 181
- indéstructible en polyéthylène P 264
- sécurisé de rechargement de portable P 277
- sécurisé de rechargement de tablette P 277
Casque de sablage P 47
Casse-jantes P 191
Cendrier P 212 - P 215
- extérieur P 212
- intérieur P 212
Centrale de paiement
- 16 machines à laver P 274
- 16/32 machines à laver P 274
- 3 machines à laver P 274
- pour laveries P 274
Cerclage pour feuillard P 246
Cercleuse
- horizontale P 249
- verticale P 249
Chaise
- de bureau P 260
- Naple P 268
Chalet fermier 2.0 P 181
Chargeur
- de portables P 277
- de tablettes P 277
Chariot P 85
- à 2 plateaux en acier P 72
- à 2 plateaux pour charges lourdes P 75
- à 3 plateaux pour charges lourdes P 75
- à barres de poussée pour charges lourdes P 75
- à dossier de poussée pour charges lourdes P 75
- à plateaux P 72
- à plateaux en mélaminé P 72
- à viande P 78
- bacs postaux 8 bacs P 279
- carroussel lavage espagnol P 208
- compact à double seaux P 208
- compact de nettoyage P 208
- courrier P 279
- de ménage P 208
- de nettoyage P 208
- de rétention en acier P 69
- de transport P 85
- de transport maxi 500 L P 85
- dévidoir P 246
- élévateur P 83

- forestier P 85
- levage électrique P 80
- maraîcher P 85
- porte-bacs P 102
- porte-panneaux P 71
- pour charges de 1000 à 3000 Kg P 74
- pour charges longues P 74
- pour charges lourdes 1200 kg P 75
- pour grilles P 278
- préparateur de commandes P 73
- préparateur de commandes avec marchepied P 73

Chauffage mobile
- au fuel P 203
- électrique P 203

Chaussure
- de sécurité P 158
- de sécurité Caterpillar P 158
- de sécurité montante P 158

Cintreuse
- par enroulement P 27
- par enroulement portable P 46
- par enroulement sur socle P 46
- programmable P 27

Cisaille P 191
- guillotine motorisée P 27
- hydraulique P 33

Classement P 117
Classy P 141
Clé
- à choc P 20
- à choc composite P 20
- de déchargement de carte conducteur P 138
- de déchargement de tachygraphe P 138

Climatiseur mobile P 203
Cloison
- anti-contamination mobile P 227
- grillagée pour l'industrie P 32
- hygiénique pour ateliers P 228
- hygiénique pour postes de travail P 228
- pléxi anti-contamination P 227
- protection bureau en plexi P 227
- séparation haute pour restaurants et ateliers P 227

Cloueur pneumatique P 16
Cloueuse électrique P 17
Coffret
- à extincteur P 157
- électrique sur mesure P 239

Collecte des déchets P 196 - P 214
Collecteur
- cigarettes P 213 - P 215
- de batteries usagées P 92
- de cigarettes P 213 - P 215
- d'huiles moteurs usagées P 92
- extérieur P 213
- pour tri sélectif P 210 - P 214

Colonne de lavage - séchage P 217
Commande de machine P 105
Compactage P 197
- PET P 197

Compacteur
- à badge P 192
- à visse P 192
- de bouteilles en plastique P 196
- de cannettes P 196
- fixe P 192
- monobloc P 192
- petit et grand volume P 193 - P 195
- poste fixe P 194

Compresseur P 21
- d'air à courroie P 21
- d'air mobile P 21

Concasseur CLERO P 198
Conception d'appareils de manutention P 78
Cône
- anti-stationnement P 162
- Big Boot P 162
- de signalisation P 162 - P 165

Container
- en carton, fibre et kraft P 99
- en kraft P 99
- modulaire recyclable P 99

Conteneur
- à déchets P 210
- à fûts P 92

Conteneur
- de sablage P 47
- IBC sur palette plastique P 96

Contrôle de poids P 248
Convoyage sur mesure P 110
Convoyeur P 111
- à bande P 110 - P 111
- à bande métallique P 109
- à bande modulaire P 110
- à rouleaux commandés P 111
- à rouleaux libres P 111
- élévateur P 110
- élévateur à bande P 110
- incliné P 109
- motorisé P 193

Corbeille résistante au feu P 214
Courbe à rouleaux motorisés P 111
Coussin ralentisseur berlinois P 163
Couverture
- anti-feu P 156
- anti-feu CDA P 156
- bâchée pour stockages agrégats P 185
- de podium P 275
- piétonne P 175
- pour décontamination des sols P 182
- pour escalator P 175
- pour réhabilitation des sols P 182
- rétractable pour case à sel P 185

Criblage P 108
Crochet peseur P 105
Cuve P 190
- de stockage UNI P 190
- et ligne de lavage Ultrasons P 50
- laboratoire ou d'établi P 53
- standard de 30 à 10 000 litres P 53
- ultrasons P 57
- ultrasons multi-étages P 53

Cuvette en kraft P 99
Cyclofiltre P 204

D

Dalle
- en polypropylène P 150
- podotactile P 146
- pour l'intérieur et l'extérieur P 146
- trottoir pour mal voyant P 146

Déchargement de Big Bag P 108
Déchiqueteur de carton P 199
Déconstruction VHU P 191
Dégraissage P 49 - P 50 - P 54
- à la vapeur P 207
- biologique P 54
- de pièces usinées ou à réparer P 54
- monocuve sous vide « roll » P 52

Dégrippant P 55
Déplacement embases P 79
Dépollution VHU P 191
Dépoussiérage industriel P 205
Dépoussiéreur P 204
- à voie humide P 204
- à cartouche à décolmatage pneumatique P 204
- à voie humide P 204

Dérouilleur révolver à aiguilles P 20
Désinfection et débactérisation par l'eau ozoné P 200
Destructeur P 197
Destruction industrielle P 197
Détecteur de métaux P 248
Détection P 41
Diable P 68
- à basculement assisté P 68 - P 69
- à poignée à garde P 68
- à poignée fermée et roue étoiles P 68
- levage électrique P 80
- porte bouteilles P 69

Dispersion fine **P 201**
Distributeur
- automatique double réfrigéré P 181
- de gel hydroalcoolique P 224
- de papier de toilette P 216
- pour essuie mains P 216
Distribution automatique de produits fermiers **P 181**
Doseur volumétrique **P 243**
Drain d'aération et d'irrigation **P 176**
Duo fermier 2.0 **P 181**
Dynamomètre **P 105 - P 251**
Dyno-Mill **P 201**

E

Echafaudage
- roulant repliable en aluminium P 127
- roulant spécial taille-haie P 127
Echelle
- à crinoline en aluminium P 122
- coulissante 2 plans P 120
- et escabeau professionnel en aluminium P 120
- mobile pour accès sur citernes P 129
- pour accès fond de fouille P 126
- transformable 2 et 3 plans P 120
Eclairage
- ATEX P 244
- public P 168
Ecoclass **P 141**
Ecran
- 50000 h P 271
- avec vitre de protection P 271
- étanche P 271
- haute luminosité P 271
- industriel P 271
- protégé P 271
- vidéosurveillance 24h/7j P 271
Etiquetage automatique **P 248**
Elévateur positionneur de caisse **P 93**
Elimination des ruptures de charges **P 79**
Emballage **P 246**
- industriel P 246
- sous film thermo-rétractable P 247
Enrouleur **P 18 - P 105 - P 206**
- à tambour fermé P 18
- électrique avec baladeuse P 18
- graisse haute pression P 18
- industriel P 105
- inox haute pression P 18
- manuel P 18
- pour cône signalétique P 165
- tuyau soudure P 18
Entretien
- de levage de charge P 104
- d'appareils de levage de personnes P 104
Enveloppes matelassées sans plastique **P 245**
Epandeur
- à sel P 153
- grande surface P 153
- moyenne surface P 153
- petite surface P 153
Equilibreur
- de charges P 105
- d'outils P 105
Equipement
- anti-intrusion P 173
- anti-vandale dissuasif P 173
- de lavage de bacs P 53
- de lavage de pièces P 53
- de lavage et de dégraissage P 52
- de lavage lessiviel par aspersion P 53
- de nettoyage par cuve ultrasons P 53
- des entrepôts P 116
- de quai P 144
- en stratifié compact P 262
- pour petite citerne et fûts P 82
- robuste P 219
- et installations pour l'agriculture P 112
Ergonomie
- des postes de travail P 79
- de production P 47
Escabeau
- accès technique P 124
- de maintenance pour tram P 124
- double de 2 à 12 marches P 120
- double replié P 120
- EMG 6 marches P 121
- EMG stabilisateur ouvert P 121
- pliable P 120
- pour la maintenance P 124
- professionnel 3 à 11 marches type EPF P 120
- professionnel en aluminium P 120
- professionnel fixe EPF P 120
- professionnel fixe type solide P 120
- roulant en aluminium P 121
- roulant pour accès pare-brise TGV P 124
- roulant type EMG monobloc P 121
- simple de 2 à 12 marches P 120
Escalier
- d'accès avec palier en aluminium P 126
- hélicoïdal P 142
- sur mesure et accès benne P 126
Espace vert **P 229**
Etabli

- à tiroirs compact mobile P 181
- avec armoire à tiroirs P 181
- compact P 181
- mobile avec 2 roues fixes P 181
- roulant à roues escamotables P 240
Etiqueteuse **P 248**
Etrier de protection **P 170**
Etude d'état d'équipements en service **P 32**
Evacuateur
- copeaux et pièces métalliques P 109
- et trémie P 109
Extincteur **P 157**
- à dioxyde de carbone (CO_2) P 157
- à eau préssurisée P 157
- à poudre P 157

F

Fabrication
- d'appareils de manutention P 78
- de cabine de peinture P 58
Fauteuil tout terrain **P 86**
Fermeture **P 137**
Feu récompense tricolore **P 167**
Feux
- bicolores LED P 168
- comportementaux P 167
- de balisage et d'alerte P 168
- de passage double symbole P 168
- de signalisation P 166
Filmeuse mobile TPA 21-24-25 **P 246**
Filtration
- des brouillards d'huile P 51
- industrielle P 204
Filtre virus **P 51**
Floodwasher **P 48**
Flux logistique **P 79**
Fontaine
- compact de dégraissage biologique P 54
- de dégraissage P 54
- de dégraissage biologique P 54
- de nettoyage à haute pression P 52
Four **P 95**
Fourniture informatique et logiciel **P 139**
Fraise-Scie **P 37**
- à lame ascendante P 37
- à lame descendante P 37
Frontale ATEX **P 244**
Fût de stockage
- de produits alimentaires P 96
- de produits chimiques P 96

G-H

Galette universelle **P 164**
Gamme de laveuses
- et séchoirs industriels P 219
- professionnelles P 219
Garage ouvert **P 183**
Garde-corps **P 142**
- rabattable P 123
Générateur **P 23**
- moteur 4 temps essence P 23
- vapeur P 207 - P 217
- vapeur GV 3.3 M PLUS P 202

Gerbeur **P 78 - P 83**
- à timon électrique P 82
- de retourneurs de fûts P 82
- électrique P 78
- manuel P 77
- standard ou spécifique P 78
- tout terrain électrique P 78

Gestion des données conducteur et véhicule **P 139**
Gestion des risques de déversement **P 189**
Gilet
- basin zip P 159
- matelassé sans manche P 159

Godet pelle chargeuse **P 91**
Grenaillage **P 51 - P 57**
Grille
- de sécurité P 142
- d'exposition P 278

Groupe
- d'extraction P 108
- électrogène P 24
- électrogène à l'huile végétale P 24
- électrogène d'éclairage P 24
- électrogène d'occasion P 24
- électrogène industriel P 24

Gyrophare à leds **P 166**
Handicap **P 86**
Hangar de stockage **P 182**
Hydrogugeant **P 55**
Hygiène **P 216**

I - J - K

Imperméabilisation
- de murs et de sols P 169
- de toits P 169

Impression pose étiquettes **P 248**
Inclineur manuel **P 93**
Inscription LPPR **P 86**
Installation d'appareils de levage
- de charge P 104
- de personnes P 104

Installation et maintenance **P 24**
Kikip maxi 350 L **P 85**
Kubo multifonctions **P 85**

L

Lame
- de déneigement P 229
- à led pour poste de travail P 32
- LED industrielle étanche P 32

Lance feuillard **P 246**
Lanière **P 136**
- en rouleau P 136

Lavage **P 50 - P 57**
- dégraissage P 50 - P 56
- lessiviel P 52
- par aspersion P 56

Lave-linge
- industriel P 217
- professionnel P 217

Laveuse
- commerciale P 219
- conçue pour faire des économies P 219

Lean production **P 79**
Ligne automatique d'emballage **P 246**
Lisse
- de cône P 165
- protection mural P 131

Location
- climatiseur mobile P 203
- de bâtiment modulaire P 184
- de matériel de nettoyage P 202
- de mobilier éco-responsable P 172
- de nettoyeur vapeur sèche P 207
- de rampe P 144
- de toilettes sèches P 172
- déshumidificateur professionnel P 203
- sécheur d'air P 203

Logiciel
- lecture tachygraphe et carte conducteur P 139
- pour les transporteurs P 138

Logistique industrielle **P 82**
Loisirs **P 86**
Lubrifiant **P 55**

M

Machine
- à bouchonner électrique P 243
- à bouchonner pneumatique P 243
- à butée numérique P 41
- de coupe automatique P 41
- de dosage P 243
- de dosage pour l'industrie agroalimentaire P 243
- de dosage pour l'industrie chimique P 243
- de dosage pour l'industrie cosmétique P 243
- de dosage pour l'industrie pharmaceutique P 243
- de lavage industriel P 48
- de lavage mono-chambre Lessiviel P 52
- de lavage RENDER P 50
- de nettoyage P 56 - P 218
- de nettoyage rotative P 48
- de pliage numérique P 41
- d'ébavurage thermique ATL P 51
- ergonomique P 219
- filtrante P 205
- lessivielle P 57

Magasin
- automatique fermier P 181
- pour stockage rotatif P 117

Mail Eco **P 245**
Maintenance de cabines de peinture **P 60**
Manchon treeprotect **P 176**
Manipulateur aérien **P 81**
Manipulation ergonomique **P 81**
Manurack **P 88**
Manutention **P 84 - P 112 - P 128**
- de fûts P 82
- industrielle par vibration P 108

Marbre **P 15**
Marche
- d'escalier P 142
- pied monobloc trapézoïdale P 123
- pied P 123
- pied pliable P 121
- pied rabattable 3 marches P 73

Masque
- chirurgical type 1 CE P 226
- de protection lavable P 226

Mât d'éclairage
- autonome P 25
- hybride P 25
- mobile P 25
- solaire P 25
- téléscopique P 25

Matériel
- courriers P 279
- de blanchisserie P 217
- pour l'environnement P 191
- pour le recyclage P 191

Meeting room **P 261**
Mélangeur **P 112**
- tridimensionnel P 201

Métallisation **P 57**
Micro-tracteur **P 229**
Milkrun **P 79**
Mini rampe
- anti-écrasement électro hydraulique P 133
- anti-écrasement manuelle P 133

Mini-Dumper maxi 200 L **P 85**
Miroir
- antigivre / antibuée P 155
- avec message d'avertissement P 154
- contrôle 2 directions P 155
- contrôle 3 directions P 154
- de contrôle P 154
- hémisphérique P 154
- pour logistique P 155

Mise à niveau ergonomique **P 79**
Mise en conformité machines **P 32**
Mobilier
- atelier P 229
- pour centres de loisirs P 264
- pour collèges P 264
- pour gymnase P 264
- pour les lycées P 264

Monobloc **P 194**
Monobrosse **P 202**
- avec brosse P 218
- professionnelle P 218

Mortaiseuse à bois **P 28**
Mousse

- de polissage de rénovation P 55
- dégraissante P 55

Mur
- autoporteur en béton armé P 185
- mobile en béton P 185

N - O

Nacelle P 81 - P 83 - P 128
- de travail P 128
- élévatrice P 83 - P 128

Nettoyage P 56
- à l'eau ozoné P 200
- centralisé P 206
- par ultrasons P 56 - P 57

Nettoyeur
- à vapeur P 202
- haute pression P 202
- vapeur P 207

Nimp 15 P 95

Obtsurateur de canalisation P 188

Organiseur
- 14,28 et 40 clés P 140
- cristal P 140
- documents véhicules P 140

Outillage P 20

Outils de lavage et de dégraissage à la vapeur P 207

P

Palan P 105
- à câble P 107
- à câble fléxible et modulaire P 107
- de 50 à 200 T P 105
- électrique à câble P 105
- électrique à chaîne P 105
- manuel à chaîne P 105

Palette P 95
- acier P 88
- bois P 95
- légère P 94
- plastique P 89 - P 94 - P 95
- pour l'export P 94
- praticable P 90

Palox P 97
- plastique P 97

Panneau
- clignotant P 166
- de signalisation P 167
- Tree Root guide P 176

Pantalon de travail caterpillar P 159

Papier
- de calage et de protection P 245
- gauffré P 245
- Wrap P 245

Passage couvert P 183

Passerelle
- à simple, double ou triple accès P 125
- abattante d'accès sur citernes P 129
- d'accès sur mesure en aluminium P 125
- de cheminement en station d'épuration P 125
- de maintenance P 124
- de toiture P 125
- mobile à hauteur variable P 124
- portuaire P 125
- pour franchissement de convoyeur P 125
- pour franchissement de tuyauterie P 125
- sur cuverie dans milieu viticole, brasserie, céréalier P 125
- sur mesure aluminium P 125

Peinture
- antidérapante P 169
- de marquage au sol P 169
- de sol P 169

Pelle haute résistance P 152

Perceuse P 26
- à colonne 400 V P 26
- d'établi P 26
- d'établi avec socle P 26
- en métal d'établi P 28
- fraiseuse P 29
- fraiseuse atelier P 29
- fraiseuse de précision P 29
- fraiseuse moteur synchrone P 29
- sur colonne robuste P 26

Perforateur à carburants P 191

Pèse palette
- et barre peseuse P 255
- inox P 255

Peson P 105

Phone box P 261

Pince à fûts P 82

PIRL non pliable P 123

Pistolet
- de peinture par aspiration P 20
- de peinture pour retouches P 20
- de rétraction P 247

Plan incliné P 147

Plancher industrie P 142

Plaque
- de calage avec empreinte P 149
- de calage et bastaing P 151
- de calage sous grue carrée P 149
- de calage sous grue ronde P 149
- de forme variée P 149
- de répartition des charges P 151
- de répartition en utilisation intérieure P 149
- de roulade P 94
- de roulage BAC-LANDPACK P 94
- de roulage charge lourde P 149

Plateau
- plate-forme sans fil P 252
- tournant P 93

Plateforme P 75 - P 116
- «Spécial» BTP P 126
- avec cloison bureau P 113
- de pesage P 253
- de quai P 106
- de stockage P 113 - P 116
- de survie P 115
- deux étages P 115
- d'intégration P 115
- doubles ciseaux P 106
- extra plate et en U P 106
- grande portée P 115
- individuelle roulante et réglable P 123
- individuelle roulante repliable P 123
- pour charges lourdes P 75
- pour la maintenance P 123
- simples ciseaux P 106
- sur mesure P 115
- tandem P 106
- technique P 115
- triples ciseaux P 106

Plieuse
- à tôle manuelle P 45
- KORPLEG P 33
- manuelle P 27
- segmentée P 27

PMR P 86

Pochette de véhicule proféssionnel P 141

Podium léger P 275

Poinçonneuse hydraulique P 33

Point courrier étages de 21 à 42 cases P 279

Pompe
- centrifuge à entraînement magnétique P 19
- de transfert de fluides P 19
- doseuse P 19
- péristaltique P 19
- pneumatique à membranes P 19
- vide fûts P 19

Ponceuse P 44
- à brosse P 38
- à disque et à bande P 44
- industrielle à bande P 44

Pont P 191
- bascule avec plateau de pesée vissé P 253
- roulant standard de 1 à 80 T P 107

Porte
- à lanières P 130 - P 136
- à lanières PVC souples P 136
- à vantaux P 136
- ACOFROID P 130
- battante souple SP2000 P 136
- battante SP150 Hydrofeu P 135
- coupe feu ACOFEU P 130
- de cuisine P 130
- de salle blanche P 134
- d'industrie P 130
- documents A4 - A5 véhicule P 140
- documents A4 XL véhicule P 140
- documents A6 véhicule P 140
- documents organiseur véhicule P 140
- documents véhicule P 279
- hydrofuge coupe-feu P 135
- hydrofuge en polyéthylène P 134
- industrielle P 137
- rapide à empillage P 132
- rapide rigide isolée P 132
- sectionnelle isolante P 137
- sectionnelle vitrée P 137
- souple P 136 - P137
- souple auto-réparable P 132
- souple rapide P 137

- souple rapide empilable P 137
- souple rapide enroulable P 137
- va-et-vient P 134
- va-et-vient - 2 vantaux P 134
- va-et-vient 1 vantail P 134
- va-et-vient polyéthylène SP 800 P 134 - P 136

Porte-documents
- à dragonne P 141
- à poignée P 141
- de véhicule professionnel P 141

Porteur magnétique P 105
Pose de sol sportif P 150
Positionnement laser et numérique P 41
Poteau
- de guidage P 226
- de protection P 132

Potence P 107
- murale ou sur colonne P 107

Poubelle de tri sélectif P 214
Praticlass P 141
Préau couvert P 183
Présentoir
- inclineur de caisse P 93
- mobile P 263

Presse P 43 - P 197
- à balle P 193 - P 197
- à balle horizontale P 193 - P 195 - P 197
- à balle verticale P 193 - P 195 - P 197
- à fûts P 197 - P 199
- d'atelier hydraulique P 27
- horizontale P 194
- manuelle à crémaillère P 43
- plieuse hydraulique P 33
- verticale P 194
- verticale hydraulique manuelle P 43
- verticale hydraulique motorisée P 43

Producteur fermier P 181
Produit
- de dégraissage et nettoyage P 49
- de réparations de sols P 169
- de revêtements pour murs et toits P 169
- de revêtements pour sols P 169
- lessiviel P 57
- pour la sécurisation de machines P 32

Profil
- de fixation pour rideau à lannières P 136

Profilé
- exposition P 14
- modulable P 14
- octogonal P 14

Projecteur
- compact ATEX P 244
- rechargeable ATEX P 244
- pour fraiseuse P 32
- pour perseuse P 32
- pour rectifieuse de surface P 32
- pour tour P 32
- pour tous types de machines-outils P 32
- Protection d'accès matérielles et immatérielles P 32

Protection
- de cloison P 145
- de l'environnement P 92
- de porte P 145
- de rask à palettes P 145
- des rayonnages P 145
- des sols P 151
- incendie P 156
- machine P 145
- métal et anti-corrosion P 169
- murale P 130 - P 134
- piéton P 145
- pour machines outils P 32

Protège-conduit P 62
Pupitre
- d'atelier P 232
- de commande P 105
- de conférence P 270
- de conférence sonorisé P 270
- démontable P 270
- fixe et mobile P 232
- informatique P 239
- inox P 234
- sonorisé P 270

Purificateur de l'air sur les chantiers P 203

Q - R

Quai de chargement et déchargement pour camion P 126
Quai mobile P 144
Rack à panneau P 71 - P 144 - P 233
- à panneau fixe P 233
- à panneau fixe ou mobile 1000 Kg P 233
- vélo double étage P 177

Radar pédagogique P 166 - P 167
Radiocommande P 105
- industrielle P 105

Rail palette P 111
Ralentisseur de vitesse en caoutchouc P 163
Rampe
- à déplier P 147
- à tirer rangée dans un coffre P 147
- de chargement P 144
- de déchargement P 144
- de rétractation semi automatique P 247
- de seuil P 147
- en aluminium légère P 275
- encastrée P 147
- fixe ou mobile P 133
- mobile P 144
- PMR P 147
- pour chargement de transpalettes P 147

Rangement de trottinettes
- avec chargeur P 265
- sécurisé P 265

Râtelier vélos avec arceaux antivol P 177
Rayonnage P116 - P 237 - P 263
- à palettes P 114
- à tiroirs modulaire TM P 237
- archives P 263
- longue portée P116
- d'occasion P 114
- mi-lourd P 114
- mobile sur mesure P 117
- tôlé mi-lourd P116
- neuf P 114

Recyclage de déchets alimentaires P 196
Recyclage PET P 197
Réduction taille de lots P 79
Remorque commerce P 180
Répartition de charge P 149
Repasseuse P 217
Réservoir Polyéthylène P 98
Retourneur P 191
- de caisse P 93
- de fûts hydraulique P 82

Rétrocaveuse P 229
Rétrofit électrique de machine P 32
Rétroviseur à l'avant du chariot élévateur P 155
Revêtement
- anti-microbes P 131
- de sol P 150
- de sol de garage P 150
- de sol pour atelier P 150
- de sol pour entrepôt P 150
- de sol pour le bâtiment P 148
- de sol pour l'industrie P 148
- de sol pour usine P 150
- de sol professionnel P 150
- mural P 131
- résine P 148

Rideau à lanières L22 P 136
Riveteuse P 20
Robinet d'incendie armé pivotant P 156
Rouleuse électrique 400 V P 45

S

Sablage P 51
Sableuse P 47
- à injection P 51
- à pression P 47
- automatique P 51
- sans poussière P 47

Sacoche
- clés sécurisée P 140
- CLIC CLAC P 279
- courriers et documents P 279
- poignée plate P 141
- tournée à rabat scratch P 140

Sauterelle P 15
Scène légère P 275
Scie
- 2 têtes acier NORDICA P 33
- à balancier radiale 1,5 Kw P 30
- à chantourner 0,12CV P 30
- à ruban P 22 - P 27 - P 34
- à ruban de précision P 34
- à ruban manuelle P 22 - P 44
- à ruban manuelle sur socle P 44
- à ruban pour coupes biaisées P 37
- à ruban semi-automatique P 22
- circulaire P 30 - P 31
- circulaire à disque P 31

- circulaire à lame carbure P 31
- circulaire de table P 30

Seau de lavage avec presse P 208
Séchage chape liquide P 203
Séchage de murs P 203
Sèche
- linge P 217
- mains P 216 - P 223
- mains anti-vandalisme P 216
- mains automatique vertical P 216 - P 223
- mains DYSON P 223
- mains électrique P 216
- linge professionnel P 217

Sécheuse Repasseuse P 217
Séchoir à pompe P 219
Sécurisation
- de machines P 32
- de quais routiers P 133
- des accès P 173
- des zones de travail P 32

Séparation
- chariot-piéton P 145
- de chariot P 145
- de piéton P 145

Serre-joint P 15
Servante
- à rouleau P 45
- d'atelier P 240
- d'atelier équipée P 238

Siège
- de bureau P 258
- de taille P 85

Signalisation P 163 - P 166 - P 168
- accès P 166
- dynamique lumineuse P 167
- lumineuse P 166 - P 168
- machine P 166
- pour chariot P 166

Solution
- de dégraissage P 54
- de lavage P 219
- de manutention P 128
- de manutention sur mesure P 128

Soudure P 15
Spray nettoyant dégraissant détachant P 55
Stabilisateur téléscopique P 121
Stand P 14
- modulaire P 14

Station
- de dépollution P 191
- de remplissage de big bag P 209
- de réparation vélo P 177
- pour distributeur de gel P 224
- service Gas-Oil UNI P 190
- service Gas-Oil UNI Pro P 190

Stockage P 112 - P 117
- grande hauteur P 184
- modulable pour charge longue ou palettisée P 88
- rotatif vertical P 117

Stockeur vertical
- automatisé P 117
- sur mesure P 117

Street-Lock P 275
Support
- ammortisseur P 64
- anti-vibratoire P 63
- de cône P 162
- industrie P 63
- inox P 63
- vélos sécurisé P 177

Sweat-shirt à capuche P 159
Système
- centralisé P 206
- d'aspiration P 204 - P 205
- de calage P 245
- de calage papier froissé P 245
- de décolmatage P 109
- de filtration P 204 - P 205
- enrouleur de calage papier P 245
- semi-automatique P 245
- TreeParker P 176
- de recyclage P 197

T

Table P 15
- à billes P 111
- à repasser avec centrale vapeur P 217
- à repasser avec chaudière P 217
- aspirante P 204 - P 205
- collectivité P 269
- de cerclage automatique P 246
- de pique nique en bois P 269
- de tri P 193
- d'indéxation P 27
- élévatrice P 106 - P 133
- et banc pliant en bois P 276
- et transport de chaise P 276
- pliante en plastique P 269
- ronde pliante avec structure en acier P 269

Tamis vibrant P 109
- sur roulettes P 109

Tamisage P 108
Tapis
- A1S P 109
- CAA P 109
- Fil Plat P 109

Teams room P 261
Technisol standard P 63
Téléchargement à distance
- de cartes conducteurs P 138
- de chronotachygraphes P 138

Télécommande P 105
Tête de pose P 248
Timon motorisé P 84
Toilette publique P 179
- automatique P 178
- automatique accessible aux handicapés P 178
- éco-responsable P 179

Toiture en composite souple P 184
Torche ATEX P 244
Tour
- à bois P 38
- à bois d'atelier P 38
- à bois d'établi P 38
- à métal P 39 - P 40
- à métal 5,5 kW P 39
- à métal d'établi P 42
- à métal sur socle 1,1 kW P 39

Tracteur P 229
- batterie Lithium P 84
- pousseur P 81 - P 84

Tractout P 85
Traffic plus double rail renforcée P 145
Train logistique P 79
Traitement de l'air P 204
Transpalette P 76 - P 78 - P 83
- électrique P 78
- haute levée manuelle ou électrique 1T P 76
- inox P 76
- manuel P 76
- peseur P 254
- peseur 2T P 76
- pour bacs P 78
- tout terrain électrique P 78
- tout terrain thermique P 78

Transporteur 150 Kg P 85
Treuil P 105
- de 50 à 200 T P 105

Tri à la source P 192
Tronçonneuse
- aluminium et PVC P 27
- automatique double tête P 27

TROTTIBOX
- « Connect » P 265
- XYO+ P 265

Tube de levage P 81
Tunnel P 56
- de lavage P 56
- de lavage en continu P 48

Turbula P 201

U - V

Ultrason P 56
Vente
- bâtiment modulaire P 184
- de matériel de nettoyage P 202
- de mobilier éco-responsable P 172
- de nettoyeur vapeur sèche P 207
- de toilette sèche P 172

Ventilation industrielle P 204
Vestiaire P 267
- de pompier P 267
- enfant P 262
- indestructible en polyéthylène P 264
- industriel P 266
- métallique P 262 - P 266
- pour collectivité P 262 - P 267
- séchant avec aération forcée P 267

Vêtement Caterpillar P 159
Vidange gravitaire P 209
Vide poubelle P 92
Visière de protection faciale P 226
Voluclass P 141

techni-contact.com

Recevez gratuitement
nos catalogues :

624 pages d'équipements

info@techni-contact.com

01 55 60 29 29

Un choix unique de

200 000 produits

et des nouveautés
à découvrir

technicontact

253 rue Galliéni - 92774 - Boulogne Billancourt. Cedex France

techni-contact

La marketplace B2B

www.techni-contact.com

Faites confiance
à nos experts
pour tous vos achats
professionnels

Contactez nous au

01 55 60 29 29