techni-contact

La marketplace B2B

TECHNIQUE ET PRODUCTION | MANUTENTION STOCKAGE LEVAGE | EQUIPEMENT GENERAL | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | ATELIER ET EXPEDITION | BUREAUX

INDUSTRIES 2024

Bienvenue dans votre nouvelle édition du catalogue Industries Techni-Contact.

Ce très beau catalogue de 290 pages est dédié aux entreprises,

quelle que soit leur activité, ainsi qu'à toutes les collectivités.

Il comprend une sélection de matériels et d'équipements répondant à l'ensemble de vos besoins,

fournis par nos partenaires ou sélectionnés par nos experts.

Vous cherchez à optimiser vos flux de production ?
Parcourez notre section Technique et Production où vous découvrirez toute une gamme de machines industrielles.

Vous recherchez du matériel de manutention ou de stockage ?
Rendez-vous dans la section rouge de notre catalogue. Vous y trouverez une large gamme de chariots, transpalettes, tables élévatrices, bacs ou rayonnages.

Besoin d'équipements pour vos collaborateurs ou d'aménagements généraux ?
Notre section bleue Equipement Général vous propose une sélection d'équipements de protection et d'aménagements de stockage ou urbains

Des projets d'aménagements urbains ?
Le chapitre aménagements extérieurs comprend de nombreux mobiliers urbains, équipements sportifs et bâtiments.

Vous êtes soucieux du traitement de vos déchets ?
Dans la section Protection de l'Environnement, vous trouverez tous les équipements pour stocker et traiter vos déchets. Vous y trouverez aussi nos matériels d'hygiène.

Vous désirez optimiser vos centres d'expédition ?
Notre section Atelier et Expédition vous propose des équipements d'emballage, de pesage ainsi que des matériels pour aménager vos ateliers.

Besoin d'aménagements de bureaux ?
Tous nos mobiliers de bureau sont dans la section bordeaux de notre catalogue.

Plus que de simples catalogues papier et internet, Techni-Contact offre à ses clients un véritable service d'aide à l'achat via ses experts métiers. Ils les aident à trouver les produits correspondant à leurs besoins et les mettent en relation avec les meilleurs partenaires.

TECHNIQUE ET PRODUCTION

Composants mécaniques, électromécaniques et hydrauliques 14
Outillage, Machines-outils 20
Machines de lavage industriel, Traitements de surface 50
Cabines de peinture 60
Supports amortisseurs 64

MANUTENTION, STOCKAGE, LEVAGE

Diables, Chariots 70
Transpalettes, Chariots manipulateurs 78
Palettes, Caisses-palettes 88
Bacs, Cuves 94
Levage, Mise à niveau 102
Manutention continue, Convoyeurs 106
Rayonnages, Stockage 111

EQUIPEMENT GENERAL

Echelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles 116
Equipement de quai, Portes industrielles 125
Tachygraphes 134
Protection, Sécurité 138
Vêtements de protection 154

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Signalisation extérieure, Signalisation routière 158
Aménagements urbains, Mobilier urbain 164
Bâtiments, Abris 171

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Stockage de produits dangereux 186
Presse à balles, Broyeurs 192
Aspirateurs industriels, Nettoyage, Hygiène 198
Protection Covid 19 218
Matériel espaces verts 223

ATELIER ET EXPEDITION

Equipement, Aménagement d'atelier 226
Emballage, Etiquetage, Pesage 236

BUREAUX ET COLLECTIVITES

Bureaux, Equipement pour collectivités 252
Objets publicitaires 275
Courrier 277

Votre organisation a besoin d'équipements pour fonctionner

Nous vous faisons gagner du temps et de l'argent sur vos achats

Se procurer les matériels nécessaires à son activité est difficile.
Où trouver les équipements ? Les bons fournisseurs ?
Vous souhaitez vous concentrer sur votre business et nous vous comprenons.
Techni-Contact vous fait gagner du temps et de l'argent sur vos achats.

Nos outils pour optimiser vos achats :

Un site unique pour tous vos achats : nous disposons forcément du matériels dont vous avez besoin.

3 très beaux catalogues papier, pour avoir à portée de mains, une sélection de nos meilleurs équipements.

200.000 équipements en ligne pour les entreprises et les collectivités

Commandez ou demandez un devis

www.techni-contact.com

Site de confiance

Plus de 1 million de devis à nos utilisateurs

Nous prendrons soin de vos commandes.

Nos clients parlent de nous.

pour tous vos achats professionnels !

Contactez simplement notre équipe

Elle recherche gratuitement les équipements dont vous avez besoin

Vous recevez des devis personnalisés

William Debaes
Tel : 01 55 60 29 26

Alex Masmejean
Tel : 01 84 19 58 40

Sarah Katfy
Tel : 01 84 19 58 38

Conseils d'experts

Gagnez encore plus de temps ! Pas besoin de chercher sur notre site, contactez directement nos experts !
Ils vous conseillent et recherchent directement dans notre base le matériel qui répond de manière optimale à votre besoin.

par email

Contactez-nous aussi par email pour nous exposer votre besoin : demande-recherche@techni-contact.com

par chat

C'est facile et rapide : contactez-nous par chat directement sur notre site !

Demande en ligne

Vous avez trouvé votre matériel sur notre site ? Demandez en devis en ligne. Il sera pris en charge par notre équipe.

Devis express

Faites-nous directement part de votre besoin



Nos utilisateurs

600 000 organisations ont déjà optimisé leurs achats.

Nous leur avons trouvé gratuitement les bons fournisseurs

Tous les mois, des milliers d'entreprises et de collectivités ont optimisé leurs achats grâce à Techni-Contact.
Nous aidons les organisations de tous les secteurs, dans toute la France.

- Industries
- Services
- Commerces
- Collectivités
- Artisans
- Professions libérales

Nous contacter

techni-contact
La marketplace B2B

par **téléphone**
01 55 60 29 29

par **email**
info@techni-contact.com

par **courrier**
TECHNI CONTACT
253, rue Galliéni
92774 Boulogne-Billancour cedex France

Espaces fumeurs intérieurs

Avec recyclage d'air pour le Benelux

Que ce soit des cabines fumeurs standards ou sur mesures pour des ateliers, des industries où il faut rester à proximité de son poste de travail, pour des bureaux ou encore des fumoirs plus grands pour des bars, ou discothèques...

NOUS SAURONS RÉPONDRE À VOTRE DEMANDE.

www.smokeland.org

Déconstruction matériel pour le recyclage et l'environnement

Le constructeur EUROMEC, en partenariat avec PRIOUL CONSTRUCTION, propose toute une gamme de grappins et de pinces hydrauliques adaptés aux camions grue, mini-pelles ou grues.

Ils sont conçus pour une utilisation globale optimisée, de la collecte au transfert des matériaux à recycler : ferraille, métaux, copeaux, manutention de déchets…

www.prioulmultiservice.com

Consignes et racks avec recharge pour trottinettes et vélos électriques



FABRIQUÉ EN FRANCE

Carports solaires
Stations auto-portées

www.micromobile.fr

Equipements Anti-Vandale dissuasifs

Frontier Pitts est un des leaders dans le secteur de la sécurisation physique des accès depuis de nombreuses années.

Conçus pour la régulation et le contrôle des flux. Ce sont des produits de dissuasion.

www.frontier-pitts.fr

Cabine de peinture entièrement équipée

ATELIERS DE CHAMPOULET

Robuste et sûre, cette cabine de peinture dispose d'une technologie standard traditionnelle répondant au besoin du secteur de l'automobile, des carosseries...

Intérieur

Optimisez vos investissements

EUROPA

- Nous fabriquons dans nos usines des cabines de peinture pour toutes les industries.
- Nos gammes de produits sont destinées aux professionnels de la peinture et du dépoussiérage : Installations standardisées et sur mesure !

Cabine V1L

Tunnel aéronautique

Gamme de produits destinés aux professionnels de la peinture et du dépoussiérage

Concept VL

Préserver l'environnement. Concilier la performance avec les économies d'énergie

www.europa.fr

Lavage dégraissage

MAFAC FRANCE
LAVAGE SABLAGE EBAVURAGE

La solution idéale pour le lavage par aspersion en îlot avec une technique à deux bains. MAFAC-ELBA est une machine de lavage éprouvée mondialement pour des exigences particulières du lavage des pièces industrielles : compacte, pour une utilisation centralisée ou décentralisée, conviviale et respectant l'environnement.

www.mafacfrance.fr

Equipement de mise en rayon EMERA

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.
- Sécurise les opérations de mise en rayon
- Tout en aluminium
- Garde-corps rabattables
- Hauteur de plateforme : 500 mm
- Plateforme de travail : 413 x 479 mm
- 4 roulettes à ressort
- Poids : 15.2 kg
- **Conformité FDE85-301 Décret 2000-924**

www.fortal.fr

EQUIP INDUSTRY

WISCON

Solutions clés en main pour la gestion des déchets solides

Broyeurs - Déchiqueteurs - Systèmes de recyclage

WISCON Envirotech, constructeur d'origine canadienne du groupe Wensui,(Chine), dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le recyclage de déchets plastiques, bois et métaux. Il propose une gamme étendue de broyeurs et déchiqueteurs, robustes, de toutes capacités, ainsi que des lignes de lavage, lignes de recyclage complètes et technologies d'exploitation de la biomasse.

www.equip-industry.com

FRANCE BRUMISATION

Brumatisation haute pression



Abattement de poussière

Brumisation agricole

Brumisation restauration

Brumisation Parc enfants

Brumisation ville

Maxi armoire

Buse

Refroidissement adiabatique

www.francebrumisation.fr

IDESA

Le Spécialiste de la Mise en Conformité Machine

Mise en conformité Machines

NOS PRODUITS :

Protecteurs pour tous types de machines-outils

Lampes LED industrielles étanches

Protections d'accès matérielles ou immatérielles



NOS SERVICES :

- Etudes de vos installations
- Mise en confimité de vos machines
- Solutions de cartérisation sur mesure
- Sécurisation des zones de travail
- Rétrofit électrique de vso machines

www.idesa.fr

Speed Queen | PROFESSIONAL

Le C-Dryer est un sèche-linge unique & révolutionnaire pour l'entretien de votre linge

+11Kg de linge

60min

Installer partout

Leader mondial

www.speedqueenprofessional.com/fr/

TRIDECO

Rideaux et stores non-feu sur mesure



Voilages et rideaux NON FEU, dans une salle de restaurant



Rideaux pare soleil NON FEU, dans une classe maternelle

Rideaux occultants NON FEU dans une classe de lycée

Rideau de séparation NON FEU, dans un gymnase

Rideau de scène NON FEU

Stores rouleaux occultants NON FEU dans une école primaire

www.trideco.com

mdm — MANIPULER PROTÉGER & STOCKER

Manurack

Stockage modulable, pour charges longues ou palettisées

Pour palettes 800 × 1200,
1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

2 palettes 800 × 1200 par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV

www.mdm.fr

mdm — MANIPULER PROTÉGER & STOCKER

Pistolet de rétraction Shrinkfast 998

Pour emballage sous film thermo-retractable

Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique

www.mdm.fr

JK TECHNIC

Fabrication standard et sur-mesure

www.jktechnic.fr

technicontact
La marketplace B2B



Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

TECHNIQUE ET PRODUCTION

Composants mécaniques, électromécaniques et hydrauliques 14
Outillage, Machines outils 20
Machines de lavage industriel, traitement de surface 50
Cabines de peinture 60
Supports 64

PROFILES ALUMINIUM POUR LES STANDS MODULABLES

Spécialiste des profilés aluminium pour les stands modulables

Notre société est active sur le marché des stands d'exposition depuis plus de 20 ans et plus spécialement dans le stand modulaire en aluminium.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de profilés aluminium pour la conception de stands aluminium modulaires, de vitrine et de mobilier.

Ces profilés peuvent être en finition brut, anodisé ou peint.
Notre production comprend des montants, des traverses et des profilés afin de réaliser des stands, des vitrines et du mobilier sur mesure.

Profilé octogonal « montant » en alu anodisé. Diamètre 45,5 mm

Profilé rectangulaire « traverse » en alu anodisé. 19 x 45,5 mm

Profilé carré en alu anodisé. 45,5 x 45,5 mm

Profilé carré en alu anodisé. 91 x 91 mm

STANTECH
Aluminium Profiles & Accessories

STANTECH
Rue de la Chapelle, 131
B - 4800 VERVIERS
E-mail : info@stantech.be
Site : www.stantech.be

Contactez nous au
+ 32 87 33 52 84
Fax : + 32 87 31 47 05

OUTILS DE BRIDAGE POUR LA TÔLE ET LE TUBE

siegmund

Les tables de soudure :
l'outil indispensable pour un travail précis et rapide

Une dureté à toute épreuve grâce à un alliage développé spécialement.

La nitruration plasma en standard protège les tables contre la corrosion, les rayures et réduit considérablement l'hadhérence des projections.

Un système modulaire innovant adapté à tous les besoins. Utilisation dans des applications manuelles ou robotisées en mécano-soudure, mécanique, tôlerie, serrurerie et métallerie...

STENGERPRO

STENGER PRO
LE FER ENSEMBLE
285 rue des Anciens d'AFN
88220 URIMENIL
E-mail : contact@stengerpro.com
Site : www.stengerpro.com

Contactez nous au
03 29 29 14 24

AGRAFEUSES ET CLOUEURS PNEUMATIQUES

Agrafeuse cloueuse pneumatique aluminium

211,73 € HT

877939578

Utilise des agrafes jusqu'à 40 mm et des pointes jusqu'à 50 mm.
- Poids léger et poignée ergonomique pour un haut confort d'utilisation.
- Carter en aluminium et composants ultra-robustes pour une utilisation intensive :
- Ameublement
- Panneaux
- Ebénisterie
- Travaux de finition

Clouer pneumatique puissant

Utilise des clous de gros diamètre jusqu'à 63,5 mm.
Simple à positionner grâce à son chargeur spécial angulaire.

Poids contenu et équilibré, corps aluminuim renforcé pour une utilisation intensive.
Appareil très puissant.
- Travaux de toiture
- Pose de parquet
- Terrasse
- Pose de panneaux de intérieurs / extérieurs de grande section.

399,43 € HT

501121937

Agrafeuse pneumatique aluminium

- Carter en aluminium ultra-robuste.
- Système de chargement rapide.
- Compostants hautes qualité pour une utilisation intensive.
- Sellerie
- Garnissage
- Pose de tentures et autres tapisseries

176,79 € HT

185607186

Cloueur pneumatique multifonctions

165,79 € HT

126660213

Utilise des pointes jusqu'à 50 mm.
- Composants haute qualité pour une utilisation intensive
- Système de chargement rapide
- Mécanisme de désenraiement rapide intégré.
- Panneaux de bois
- Plinthes et lambris bois
- Serres (ossature)
- Terrasses et balcons
- Travaux d'ameublement

Agrafeuse cloueuse pneumatique

- Fixation de panneaux
- Réparation de meubles en bois.
- Pose de plinthes, de lambrins fins
- Fermeture de caisses en bois.

199,63 € HT

970898625

- Utilise des agrafes et des pointes.
- Appareil robuste en aluminium haute densité.
- Poids léger et poignée ergonomique pour un haut confort d'utilisation.

Agrafeuse pneumatique précision

- Appareil robuste en aluminium haute densité.
- Mécanisme de chargement rapide.
- Bec long pour un travail de précision.
- Travaux d'isolation
- Pose de revêtement plastique
- Dalles de plafond,
- Cartons, moquette
- Pose d'isolants intervenant dans la couverture des toitures

152,32 € HT

26702584

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TUBES ONDULES ACIER INOXYDABLE ET RACCORDS

STAHLMANN : Une large gamme de tubes ondulés en acier inoxydable et de raccords à montage rapide

Diamètres DN 13-15-18-20-25-32-40-50.
Les tubes ondulés en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316L de Stahlmann, équipés de raccords en laiton, permettent une installation rapide et sans soudure, garantissant une étanchéité à 100%.

La structure ondulée du tube, résistante à la haute pression, permet de le plier à des formes de toute nature sans équipement spécial.
Les tubes Stahlmann sont réputés pour leur grande résistance à la corrosion,
aux températures élevées et longévité.

Raccords Laiton CW617N
Forgeage à chaud
Avec ou sans placage nickel

CSST304 / CSST316

Nombreuses applications :
- Chauffage par le sol hydraulique
- Pompes à chaleur
- Installations sanitaires
- Installations électriques
- Climatisation et ventilation
- Systèmes de chauffage
- Installations photovoltaïques
- Protection incendies
- Installation gaz

Couronnes
de 10 à 100 mètres

QUALITÉ ET FIABILITÉ GARANTIES

Les tubes Stahlmann sont testés et sont conformes aux normes de sécurité incendie et industrielles en vigueur et sont recommandés pour une utilisation dans les systèmes d'extinction d'incendie à eau et à mousse. Tous les produits sont soumis à un contrôle de qualité à 100%.

STAHLMANN - GAMMASWISS SA
6 rue Galilée
1400 YVERDON-LES-BAINS - SUISSE
E-mail : info@stahlmann-solutions.com
Site : www.stahlmann-solutions.com
ou vente en en ligne sur E-Shop warm-on.fr

Contactez nous au
0800 992 980

PERCEUSES ET VISSEUSES

Perceuse - Visseuse 18 V - 5.0 Ah Li-ion

- Capacité béton et acier : 13 mm
- Capacité bois : 50 mm
- Couple serrage : 40 Nm - 70 Nm
- Mandrin : 13 mm
- Vitesse à vide : 0-400 / 0-1800 tr/mn
- Alésage : 0-400 / 0-1800 tr/mn
- Frappe : 0-6000 / 0-27000 cps/min
- Puissance sonore : 87 dB(A)
- Vibration : 2,5 m/s²
- Poids net : 2kg
- Dimensions : 184 mm

324,92 € HT

395514131

Perceuse percussion 13 mm - 690 W

- Capacité béton et acier : 13 mm
- Capacité bois : 40 mm
- Couple serrage : 45 Nm
- Mandrin : 13 mm
- Vitesse à vide : 0-1000 tr/min
  0-3000 tr/min.
- Frappe : 0-46400 cps/mn
- Puissance sonore : 110 dB(A)
- Vibration (m/s²) : tri-axial en charge
- Poids net : 2,2 kg
- Dimensions : Longueur 333 mm

240,00 € HT

297741239

Visseuse Tournevis 3,6 V - 1.5 Ah - Li-ion

203,08 € HT

249474652

- Couple serrage : 5 Nm
- Emmanchement : 6 pans 1/4»
- Vitesse à vide : 200 / 600 tr/min
- Puissance sonore : 68 dB(A)
- Vibration : 0,9 m/s²
- Poids net : 0,5 kg
- Dimensions : 268 x 134 mm

Visseuse à choc 36V 18V / 210 Nm

- Puissance : 36 V - 18 V
- Type : Multi Volt
- Couple serrage : 210 Nm
- Emmanchement : 6 pans 1/4»
- Vitesse à vide : 0-2900 tr/min.
- Frappe : 0-4100 cps/mn
- Vibration max : 16,5 m/s²
- Poids net : 1,6 kg
- Dimensions : L 127 mm

707,69 € HT

287432761

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MATERIEL DE POMPAGE

Pompes doseuses

À membrane ou à piston, ces pompes sont réglables manuellement et pilotables à distance.

Elles sauront répondre à beaucoup d'applications de précisions.

- Débit de 1 à 2000 l/h
- Constructions : PVC, PP, PVDF, PTFE, inox 316 L

Pompes à membranes

Disponibles en versions électrique ou pneumatique.
Les pompes à membranes sont particulièrement adaptées pour le transfert de produits chargés et corrosifs.
Elles sont auto-amorçantes, elles peuvent fonctionner à sec, et sont auto-régulantes.

- Débit : De 0 à 55 m3/ heure
- Construction : Aluminium, acier inox 316, Polypropylène et PVDF

Pompes péristaltiques

Cette technologie est une solution idéale pour des applications de pompages difficiles.
Elles permettent le transfert et le dosage de produits visqueux, abrasifs et sensibles au cisaillement.
- Débit : de 10 à 30 000 l/h
- Sens de rotation réversible
-Tubes : Caoutchouc naturel, Buna, EPDM, Norprène, ou Hypalon (version alimentaire disponible)

Pompes centrifuges à entraînement magnétique

Elles sont utilisées essentiellement pour le transfert de produits chimiques corrosifs et dangereux.
Ces pompes permettent de travailler en toute sécurité grâce à l'absence de garniture mécanique, et à une étanchéité totale.
- Construction : Polypropylène ou PVDF

Pompes vide fûts



Ces pompes sont adaptées pour le transfert de bidons, de fûts, ou de containers de produits chimiques (acides, bases, solvants, alcool, huiles …).
- Entraînement par moteur électrique ou pneumatique.

- Construction : Polypropylène, PVDF, Inox 316 L (Version alimentaire disponible)
- Longueur de canne : 400 mm à 1800 mm

Pompes haute pression triplex

Les pompes HP triplex sont adaptées pour le lavage, le nettoyage de bidons, de fûts, et de containers.
Disponibles en ensemble complet avec coffret électrique, enrouleur et lance de nettoyage.

- Pression : 0 à 690 bars
- Débit : 2 à 270 l/min

P.H.A
MATÉRIEL DE POMPAGE

P.H.A
14 Z.A. Les Piboules
84300 LES TAILLADES
E-mail : contact@pha.fr
Site : www.pha.fr

Contactez nous au
04 90 78 19 99

MEULEUSES ET SCIES

Meuleuse Ø 125 mm - 1400 W

- Vitesse à vide : 11500 tr/mn
- Ø disque ou lame : 125 mm
- Alésage : 22,2 mm
- Puissance sonore : 102 dBA
- Pression acoustique : 91 dBA
- Vibration : 7 m/s²
- Poids net : 2,4 kg
- Dimensions : 288 x 109 mm

153,85 € HT

482297231

Meuleuse droite 18 V - 6 mm

- Mandrin : 6 mm
- Vitesse à vide : 7 000 - 29 000 tr/mn
- Ø disque ou lame : 50 mm
- Poids net : 2,3 kg
- Dimensions : 464 x 86 x 115 mm

326,15 € HT

917661624

Scie circulaire à métaux sans fil 36V - 58 mm Lame Ø 150 mm

- Puissance : 36 V - 18 V
- Type : Multi Volt
- Profondeur de coupe : 58 mm
- Vitesse à vide : 4 200 tr/min
- Ø disque ou lame : 150 mm
- Alésage : 20 mm
- Poids net : 3.0 Kg
- Dimensions : 276 x 247 x 177 mm

363,08 € HT

499562151

Scie sur table sans fil 36V Brushless - 255 mm

- Profondeur de coupe :
  Coupe droite 79 mm
  Coupe inclinée 57 mm
- Vitesse à vide : 000 tr/min.
- Poids net : 29,5 Kg
- Dimensions (mm) L x l x H : 915 x 765 x 375 mm

720,00 € HT

573124167

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PERFORATEURS - BURINEURS ET MARTEAUX DE PERCAGE

Perforateur - burineur sans fil SDS + 36 V Brushless - 3,3 J - Sans chargeur, ni batterie

- Capacité bois : 32 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Capacité béton : 28 mm
- Vitesse à vide : 0 - 950 tr/min
- Vitesse de rotation à vide (bas) (min.) 0 - 700
- Nombre de coups en charge : 0 - 4.300 min
- Porte outil : SDS+
- Moteur sans charbons
- Dimensions L x La x H : 368 x 83 x 276 mn
- Poids : 3,6 kg

486,15 € HT

752174472

Marteau - Perforateur SDS Max - 36V / 2 x 4.0 Ah / 7,1 J - (EPTA 05) - Coffret PVC

- Capacité béton : 40 mm
- Capacité trépans : 105 mm
- Vitesse de rotation à vide : 260 - 590 min
- Nombre de coups en charge : 1420 - 2860 min
- Porte outil : SDS-Max
- Capacité accu : 8,0 Ah - 4,0 Ah
- Composition chimique accu : Li-ion
- Temps de charge accu : 52 min
- Accu (type) BSL36B18
- Chargeur (type) UC18YSL3, 220 V, 50/60 Hz
- Moteur sans charbons
- Niveau de vibrations triaxiale (ah) m/s² 11,8
- Vibration incertitude (K) m/s² 2,6
- Longueur : 496 mm
- Poids : 7,9 Kg
- Accessoires standard : 2 accus , 1 chargeur, 1 coffret en PVC, 1 poignée auxiliaire, 1 butée de profondeur

855,38 € HT

739444766

Marteau de perçage et burinage SDS + 18V - 2,2 J Exclusif chargeur et accus - Coffret HSC II

- Capacité dans l'acier :13 mm
- Capacité béton : 26 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0 - 1.050 min.
- Nombre de coups en charge : 0 - 3.950 min.
- Porte outil : SDS+
- Longueur : 351 mm
- Poids : 3,s7 Kg

412,31 € HT

747274714

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SCIES

Scie à coupe d'onglet Ø 255 mm - 1520 W - 59 mm

690,46 € HT

948344511

- Puissance : 1520 W
- Profondeur de coupe :
  Coupe droite 59 x 144 mm
  Coupe onglet 59 x 102 mm
  Coupe biseautée 41 x 144 mm
  Coupe combinée 41 x 102 mm
- Vitesse à vide : 5000 tr/min.
- Ø disque ou lame : 255 mm
- Alésage : 30 mm
- Puissance sonore : 95 dB (A)
- Poids net : 12,0 kg
- Dimensions : L x P x H 460 x 628 x 561 mm

Scie sabre 300 mm - 1100 W Brushless filaire

547,69 € HT

543511143

- Puissance : 1100 W
- Capacité acier : 19 mm
- Capacité bois : 300 mm
- Capacité de coupe Ø : 130 mm
- Vitesse à vide : 0-3000 tr/min.
- Puissance sonore : 99 dB(A)
- Pression acoustique : 88 dB(A)
- Vibration : 19,5 (m/s²)
- Poids net : 3,9 Kg
- ORBITAL.JPG
- Dimensions : L 490 x Ø 203 mm

Scie radiale à coupe d'onglet Ø 216 mm - 1050 W - 65 mm

843,08 € HT

645647359

- Puissance : 1050 W
- Profondeur de coupe :
  Coupe droite 65 x 312 mm
  Coupe onglet 65 x 220 mm
  Coupe biseautée 45 x 312 mm
  Coupe combinée 45 x 220 mm
- Vitesse à vide : 5500 tr/min
- Ø disque ou lame : 216 mm
- Alésage : 30 mm
- Puissance sonore : 105 dB (A)
- Vibration : 1,3 m/s²
- Poids net : 14,0 kg
- Dimensions : L x l x H 790 x 555 x 485 mm

Scie sauteuse pendulaire 90 mm - 705 W (poignée étrier)

227,69 € HT

274331134

- Puissance : 705 W
- Capacité acier : 10 mm
- Capacité bois : 90 mm
- Vitesse à vide : 850-3000 tr/min.
- Puissance sonore : 101 dB(A)
- Pression acoustique : 90 dB(A)
- Vibration : 7 (m/s²)
- Poids net : 2,2 (kg)
- ORBITAL.JPG
- Dimensions : 246 X 72 X 182 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

COMPRESSEURS

Compresseur d'air mobile 200 L

- Capacité cuve : 200 L
- Air aspiré : 540/min
- Air débité à 7 bars : 410/min
- Pression max : 11 bars
- 2 cylindres
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 3,0 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 74 dB

1355,78 € HT

468920186

Compresseur d'air mobile 100 L

- Capacité cuve : 100 L
- Air aspiré : 450/min
- Air débité à 7 bars : 310/min
- Pression max : 11 bars
- 2 cylindres
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2,25 kW
- Vitesse moteur : 1400 tpm
- Niveau sonore : 73 dB

1182,99 € HT

749981102

Compresseur d'air à courroie 50 L

- Capacité cuve : 50 L
- Air aspiré : 290 L/min
- Air débité à 7 bars : 165 L/min
- Pression max : 10 bars
- 2 cylindres
- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2,25 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 75 dB

592,31 € HT

529421733

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

GROUPES ELECTROGENES

GELEC ENERGY

Marque française

GELEC Energy est l'un des rares fabricants à vous proposer des groupes électrogènes disponibles en stocks permanents.
Filiale du groupe 2AST, nos différentes agences réparties sur l'ensemble du territoire vous garantissent une installation sur-mesure, un suivi de proximité et une grande réactivité pour la maintenance de votre matériel.

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL DE 9 À 4000 KVA

A partir de
5950 € HT(1)
pour un groupe électrogène 9 kVA

Louez votre énergie de secours clé en main !
Fourniture, installation et maintenance de votre groupe électrogène (du 35 au 280 kVA)
A partir de
349 € HT / MOIS (2)

Différentes options sont possibles : inverseur de source, coffret de prises, réservoir grande autonomie...

GELEC Energy assure :

- Le conseil et la vente
- La livraison en France et à l'international
- L'installation
- Un stock permanent de groupes et de pièces détachées
- Le SAV et la maintenance
- La garantie 3 ans ou 1000 heures(3)

Filiale du Groupe **2AST**, un réseau de services de proximité

(1) Insonorisé, capoté.
(2) Tarif valable pour un groupe électrogène de 35 kVA installé sur une dalle extérieure, avec un maximum de 15 mètres linéaires de câble entre le groupe et votre disjoncteur. Premier loyer de 932 € HT. Entretien formule standard compris sur une durée de 5 ans (renouvelables). Valable en France métropolitaine hors Corse.
(3) Hors France métropolitaine 1an ou 500 heures.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de financement ou de services spécifiques (installation, suivi complet, maintenance, astreinte).

GELEC ENERGY

GELEC
28 Rue Brindejonc des Moulinais
22190 PLERIN
E.mail : contact@gelecenergy.com
Site : www.groupeselectrogenes.fr

Contactez nous au
02 96 70 75 75

MATS D'ECLAIRAGE

GELEC ENERGY
Marque française

NOUVEAU : Mâts d'éclairage GELEC

Robustes / fiables / sécurisés / autonomes / mobiles

GELEC Energy, fabricant de groupes électrogènes (vente, installation, maintenance) lance sa nouvelle gamme de mâts d'éclairage autonomes et mobiles diesel mais aussi hybrides, solaires…

VOTRE ECLAIRAGE DE SECOURS

- 4 LED garanties 50 000 h
- Plus de 5000 m² d'éclairage
- Un mât télescopique de 8,5 m garanti à vie
- Une motorisation STAGE V garantie 12 mois
- Autonome avec son groupe électrogène intégré
- Tractable

Gamme LYNX
A partir de
9990 € HT(1)
ou 208 € HT/mois(2)

LYNX G-MAX 320
- Dimensions avec mât et stabilisateurs repliés :
- L 2540 mm x l 1380 mm x H 2430
- Poids à vide : 985 kg
- Dimensions avec mât et stabilisateurs déplié s :
- L 2540 mm x l 1550 mm x H 8500

UNITE D'ECLAIRAGE MOBILE POUR :

Gelec Energy assure :
- Le conseil et la vente
- La livraison en France et à l'International
- Un stock de pièces détachées
- Le SAV et la maintenance

Filiale du Groupe 2AST, un réseau de services de proximité

(1) Insonorisé, capoté. (2) Offre soumise à conditions, valable sous réserve d'acceptation par notre partenaire financier.

GELEC ENERGY

GELEC
28 Rue Brindejonc des Moulinais
22190 PLERIN
E.mail : contact@gelecenergy.com
Site : www.groupeselectrogenes.fr

Contactez nous au
02 96 70 75 75

Générateurs moteur 4 temps Essence

- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Carburant : Essence
- Capacité réservoir : 18 lt
- Consommation: 1,38 lt/h
- Autonomie : 13 h
- Puissance maxi : 2,2 Kw
- Protection : IP 44
- Débit nominal : 2,0 Kw
- Tension : AC 230V
- Prises : 2 x 230V
- Branchement DC 12/8.3 V/A
- Niveau sonore : 65 dB
- Poids : 45 kg
- Dimensions L/p/h : 430 x 580 x 477 mm

470,81 € HT

647418911

743,56 € HT

371507823

- 3 prises de 230 V
- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 1,92 lt/h
- Autonomie : 13 h.
- Puissance maxi : 3,1 Kw
- Dimensons L/p/h : 535 x 720 x 540 mm

- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 2,77 lt/h
- Autonomie : 9 h
- Puissance maxi : 5,5 Kw
- Débit nominal : 5,0 Kw
- Dimensions : L/p/h 675 x 540 x 535 mm
- Tension : AC 230 V
- Prises : 3 x 230 V
- Branchement : DC 12/8,3 V/A
- Protection : IP 44
- Niveau sonore : 74 dB
- Poids : 88 kg

1037,04 € HT

807780000

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PERCEUSES - FRAISEUSES - TOURS A METAUX SCIES A RUBAN ET MATERIEL DE FORMAGE

Gamme de perceuses

- Plus de 45 modèles dans notre catalogue général
- Machines très rigides en fonte, idéales pour tout type de travaux
- Capacité de perçage dans l'acier de Ø 13 mm à Ø 55 mm

2999,00 € HT

DH 28BV 302 0430

Gamme de fraiseuses

- Plus de 25 modèles dans notre catalogue général
- Machines extrêmement rigides et puissantes offrant une grande précision de travail
- Capacité de surfaçage de 52 mm à 160 mm
- Puissance : de 600 W à 12 kW

7799,00 € HT

MB 4 P Vario 333 8466

Gamme de tours à métaux

- Plus de 42 modèles dans notre catalogue général
- Puissance de 600 W à 12 kW
- Entre-pointes de 300 à 3050 mm
- Diamètre usinable au-dessus du banc de 200 à 800 mm

7490,00 € HT

TH 3309D 340 20405ET

Gamme de scies à ruban

- Plus de 40 modèles manuels, semi-automatiques ou full automatiques dans notre catalogue général
- Capacité de coupe de 105 mm à 540 mm (rond plein), et de 100 mm à 750 mm (fer plat)
- Angles de coupe : de -60° à + 60°

2299,00 € HT

S 275 N 330 0260

Gamme de machines pour le formage, la tôlerie et la mise en forme

- Plus de 150 machines pour le pliage, le roulage et le cisaillage
- Longueur allant de 300 à 5020 mm
- Capacité allant jusqu'à 22 mm

1599,00 € HT

FSBM 1020-25 E 377 2125

1369,00 € HT

RBM 1000-20 ECO 378 1301

5299,00 € HT

FTBS 1300-12 M 375 3013

Prix au 01/01/2023

OPTImachines
Apporteur de solutions

OPTIMACHINES
Z.A. Ravennes-les-Francs
43 avenue Albert Calmette
59910 BONDUES
E-mail : contact@optimachines.com
Site : www.optimachines.com

Contactez nous au
03 20 03 69 17
Fax : 03 20 03 77 08

PERCEUSES

Perceuse d'établi

Pour l'atelier.

- Table à rainures croisées
- Table ajustable avec crémaillère
- Bras de levier fonctionnels
- Plaque de base est travaillée avec une perfection remarquable.

- Puissance : 230 V / 0,37 Cv
- Mandrin de serrage : 16 mm
- Descente de broche : 80 mm

383,70 € HT

846169020

Perceuse d'établi avec socle

Pour l'artisanat
et l'apprentissage.

- Mandrin ajustable avec cremaillère juqu'à 430 mm
- Socle fermé intégré
- Hauteur de travail : 870 mm
- Table à rainures parallèles

- Puissance : 230 V / 0,55 Cv
- Capacité de perçage : Ø 20
- Descente de broche : 85 mm

1165,63 € HT

424813557

Perceuse à colonne 400 V

Pour les travaux de production.

- Puissance : 400 V / 0,75 kW
- Broche CM 2
- Capacité de perçage : 16 mm
- Nombre de vitesses : 9 Niveaux
- Plage(s) de vitesse : 230 – 3.100 T/min.

PRIX SUR DEVIS

Perceuse sur colonne robuste

Pour l'artisanat.

- Avec mandrin autoserrant 3 - 16 mm
- Table pivotante 0 - 45°
- Plaque de base travaillée avec une perfection remarquable.

- Grande Table
- Puissance : 400 V / 0,55 Cv
- Capacité de perçage : Ø 22 mm
- Descente de broche : 115 mm

1044,30 € HT

506934633

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PERCEUSES FRAISEUSES

Perceuse fraiseuse de précision

- Puissance moteur : 230V / 0,52 kW
- Capacité de perçage acier : 13 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 30 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 16 mm
- Vitesse(s) : variateur
- Plage(s) de vitesse : 50-2500 Tpm

- Modèle de précision idéal pour les petits travaux de fraisage.
- Construction en fonte grise pour un travail de précision

2584,30 € HT

586686909

Perceuse fraiseuse moteur synchrone

- Moteur puissant à courant continu
- Variateur de vitesse éléctronique

- Puissance : 230 V / 1,0 kW
- Capacité de perçage : Ø 20 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 50 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm
- Plage(s) de vitesse : 100 – 1750 tpm

2840,44 € HT

172588936

Perceuse fraiseuse atelier

- Puissance : 230 V / 1,1 kW
- Capacité de perçage : Ø 32 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 30 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm

6635,88 € HT

51481125

- Plage(s) de vitesse : 50 - 2500 tpm
- Equipée d'une visue pour trois axes X, Y, Z
- Descente automatique de la broche

Perceuse fraiseuse

- Puissance : 230 V / 0,75 kW
- Capacité de perçage : Ø 20 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 60 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm
- Plage(s) de vitesse : 300-1150/600-2300 tpm



2029,48 € HT

608543235

- Vitesse du moteur synchrone fort en couple réglable en continu grâce à l'electronique constante

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PERCEUSE D'ETABLI - MORTAISEUSE

Perceuse d'établi sur socle

- Puissance : 230 V / 0,55 kW
  430 V/ 0,55 kW
- Capacité de perçage : 16 mm

1168,08 € HT

424813557

Mortaiseuse à bois

- Puissance : 230 V / 1,3 Kw

1312,93 € HT

954844515

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIES A RUBAN

Scie à ruban 1,45 Cv

- Grande table en fonte grise, (430 x 430 mm)
- Inclinable des deux cotés sur segments en forme de croissant de grandes dimensions
- Graduation pour lecture de la hauteur de coupe exacte standard.

- Puissance : 400 V / 1,45 Cv
- Largeur de coupe : 405 mm

1769,30 € HT

30804204

Scie à ruban 2,2 Cv

- 2 vitesses s(550 et 970 m/min)

- Puissance : 400 V / 2,2 Cv
- Largeur de coupe : 460 mm

1931,53 € HT

840402564

Scie à ruban 0,55 Cv

- Guide de précision supérieur et inférieur (en crémaillère) avec graduation millimétrique pour le réglage précis du guide-lame supérieur.

- Puissance : 230 V / 0,55 Cv
- Largeur de coupe : 350 mm

1266,41 € HT

338046731

Scie à ruban 0,35 Cv

255,00 € HT

31506790

- Table robuste inclinable à 45° avec butées réglables aux extremités.
- Moteur à induction, silencieux

- Puissance : 230 V / 0,35 Cv
- Largeur de coupe : 230 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIE CIRCULAIRE - SCIE A BALANCIER
SCIE A CHANTOURNER



Scie à chantourner 230 V/0,12 CV

- Vitesse de coupe 2 : 700 / 1,400 SPM
- Lame de scie : Ø 130 mm
- Hauteur de levage de lame : 20 mm

475,85 € HT

148697295



Scie à balancier radiale 230 V/1,5 CV

- Lame / Perçage : Ø 254 / 30 mm
- Vitesse de rotation de la lame : 4,500 T/min.

286,59 € HT

949450281

Scie circulaire de table 2,8/1,5 CV

- Lame : Ø 250 mm
- Perçage lame : Ø 30 mm
- Vitesse de rotation : 4.000 T/min

1833,50 € HT

195070744

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIES CIRCULAIRES

Scie circulaire 0,95 kW

- Moteur 2 vitesses
- Pour coupes d'onglet gauche / droite
- Coupe de tubes acier jusqu'au Ø de 70 mm et de barres jusqu'au Ø de 30 mm
- Tronçonneuse fraise scie : Ø 250 mm
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 0,95 kW

2146,33 € HT

708058504

Scie circulaire 2,25 kW

- Variateur de vitesse électronique par contrôle de fréquence
- Pour coupe d'onglets gauche / droite
- Rotation de la tête à 90° pour grugeage
- Etau à serrage rapide

5128,47 € HT

100773287

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2,25 kW
- Capacité de coupe 90° : 05 x 105 mm env.
- Capacité de coupe 45° D/G : 85 x 85 mm env.

Scie circulaire à disque

- Avec disque à tronçonner
- Tension moteur : 230 V
- Puissance : 2,2 kW
- Vitesse : 3900 tpm

308,43 € HT

354737651

Scie circulaire à lame carbure

- Livré avec lame à pastilles carbure avec 72 dents
- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2,2 kW
- Vitesse : 1300 tpm

925,62 € HT

54100256

Pour coupe rapide sans lubrification dans l'acier, l'inox, l'aluminium, les métaux non ferreux

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIES A RUBAN

Scie à ruban semi automatique 2,2 kw

- Puissance : 400 V / 2,2 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 20-80 m/min
- Dimensions du ruban : 4100 x 34 x 1,1 mm
- Ouverture étau : 530 mm

15896,30 € HT

654897841

4927,85 € HT

368778687

Scie à ruban manuelle 0,7 kw

- Puissance : 400 V / 0,7 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 260 mm

Scie à ruban semi automatique 1,5 kw

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 3120 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 370 mm

9016,30 € HT

356528804

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIES A RUBAN MANUELLES

Scie à ruban manuelle 1,5 kw

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Plage de vitesse : 20-85 m/min
- Dimensions du ruban : 3160 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 360 mm

7650,00 € HT

903174370

Scie à ruban manuelle 1,2 kw

- Puissance : 1,2 Kw / 400 V
- Dimensions : 715 x 1900 x 1800 mm
- Hauteur de travail : 920 mm

5626,67 € HT

27645592

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MISE EN CONFORMITE MACHINES
PROTECTION POUR MACHINES OUTILS

NOS PRODUITS

Protecteurs pour tous types de machines-outils

Lampes LED industrielles étanches

Protections d'accès matérielles ou immatérielles

NOS SERVICES

ETUDE DE VOS INSTALLATIONS

Nous effectuons un diagnostic-machines de l'état des équipements en service sur votre site selon les directives et les normes en vigueur. Si besoin, nous réalisons avec vous une analyse de risques détaillée.

MISE EN CONFORMITÉ DE VOS MACHINES

Nos équipes de techniciens réparties sur la France interviennent pour mettre en conformité vos machines selon les normes en vigueur et/ou d'après les rapports de non-conformité réalisés par les organismes de contrôle.

SOLUTIONS DE CARTÉRISATION SUR MESURE

Nous disposons d'un ensemble de protecteurs standards pour les machines-outils conventionnelles. Cependant, pour des besoins particuliers et dans le cas de machines spéciales, nous concevons et réalisons des carters de protection sur mesure.

SÉCURISATION DES ZONES DE TRAVAIL

IDESA vous aide à répondre aux exigences de sécurité qui vous obligent à protéger les machines et les zones dangereuses sur votre site. Nos solutions intègrent les conditions particulières et parfois sévères des environnements industriels.

RÉTROFIT ÉLECTRIQUE DE VOS MACHINES

IDESA est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à mettre en oeuvre vos différents projets de reconstruction de machine, soit pour un gain de productivité ou une amélioration du poste de travail, soit pour effectuer une remise en état d'une machine si celle-ci le permet.

IDESA
Le Spécialiste de la Mise en Conformité Machine

IDESA
Z.I des Platières
521 rue Capitaine François Garbit
69440 MORNANT
E-mail : commercial@idesa.fr
Site : www.idesa.fr

Contactez nous au
04 78 19 91 53

SCIES A RUBAN SEMI AUTOMATIQUES

Scie à ruban semi automatique 1,1 kw

- Puissance : 400 V / 1,1 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Plage de vitesse : 20-85m/min
- Dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 260 mm



7494,44 € HT

456475010

Scie à ruban bois semi automatique

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 3010 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 330 mm

16894,98 € HT

887613954

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PONCEUSES ET PERCEUSES D'ETABLI

Ponceuse Combinée (Disque/Bande) 230 V /0,5 kW

- Dimensions Disque Ponçage : Ø 230 mm
- Dimension Bande Ponçage : 150 x 1220 mm
- Vitesse Rotation Disque : 1400 tr/mn
- Vitesse Avance Bande Ponçage : 10 m/sec
- Dimension Table Disque : 250 x 300 mm
- Dimensions Table Bande : 140 x 280 mm
- Inclinaison Table Disque et bande : 45° vers le bas
- Port Poussière : Ø 100 mm
- Dimensions Hors Tout : 780 x 420 x 730 mm
- Poids : 41 Kg

1132,31 € HT

944294764

Ponceuse à broche 230 V /0,75 kW /50 Hz

1956,92 € HT

521827728

- Épaisseur maximale : 75 mm
- Épaisseur min : 0,8 mm
- Longueur de ponçage : 60 mm
- Largeur de ponçage max. 254 mm (508 mm)
- Dimensions du cylindre : 257 mm x Ø 127 mm
- Vitesse du convoyeur variabel 0 -3 t /min
- Vitesse du cylindre : 1450 U/min.
- Port de poussière : Ø 100 mm
- Dimensions : 682 x 455 x 455 mm
- Poids : 33 kg

Perceuse d'établi 230 V /0,375 kW

- Capacité de perçage : 16 mm
- Cône : CM2
- Col de cygne : 168 mm
- Course de broche : 80 mm
- 12 plages de vitesses : 230 – 2550 tpm
- Distance broche table : 460 mm
- Distance broche pied : 695 mm
- Ø de la broche : 40 mm
- Ø de la colonne : 73 mm
- Rainures : (Nbre/taille) T12
- Dimensions table : 269 x 269 mm
- Dimensions : 620 x 400 x 1060 mm
- Poids : 55 kg

626,46 € HT

149154671

Perceuse bois d'établi 230 V /0,55 kW

- 16 Vitesses : 180 à 2900 rpm
- Cône morse : CM2
- Capacité : 23 mm (bois)
- Col de cygne : 190 mm
- Course de la broche : 80 mm
- Dimensions de la table : 320 x 454 mm
- Pivotement table : 45°D/45°G
- Rainures : T-12
- Course Broche/table : 471 mm
- Course Broche/Socle : 683 mm
- Ø de la colonne : 73 mm
- Dimensions : (L x lwH)(mm) 845 L x 325 l x 925 H
- Poids : 79 Kg

1315,69 € HT

416592379

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MACHINES OUTILS ET SOLUTIONS INDUSTRIELLES

Cintreuse électrique programmable RDB-250

- Cintreuse de tubes par enroulement
- Capacité : 63 mm OD
- Option : table d'indexation jusqu'à 6 m

13 219 € HT

Plieuse de tôle manuelle BB-7212

- Plieuse de tôle à tablier poinçons segmentées
- Capacité : 2030 mm x 3 mm en acier doux

9 063 € HT

Scie à ruban automatique K-300-AA-CNC

- Archet pendulaire à descente manuelle ou automatique
- Capacité : 240 mm

22 225 € HT

Tronçonneuse double tête DUO-450

- Lame de 450 mm
- Longueur de travail : jusqu'à 7500 mm
- Possibilité d'ajouter une imprimante pour la réalisation de codes-barres

33 226 € HT

Presse hydraulique d'atelier motorisée 100T double effet

- Vérin double effet
- Tête fixe

6 965 € HT

Cintreuse de tube à mandrin UZH-E 51

- Commande CNC écran tactile couleur 7"
- Capacité tube acier : 51 x 3 mm - Rayon maxi : 225 mm
- Longueur : 3150 mm

26 400 € HT

PRO DIS MACHINES OUTILS & SOLUTIONS INDUSTRIELLES

PRO-DIS
2 rue Edouard Martel - Z I La Chauvetière
42 100 SAINT-ETIENNE
E-mail : info@pro-dis.fr
Site : www.pro-dis.fr

Contactez nous au
04 27 64 80 84
Fax : 04 77 36 62 90

TOURS A BOIS ET PONCEUSES

Tour à bois d'établi

- Puissance Moteur : 230 / 0,56 V/kW
- Ø Tournage au dessus du banc : 318 mm
- Base Porte Outil ou Eventail : 240 mm

6897,43 € HT

444642925

Tour à bois d'atelier

- Puissance Moteur : 230 / 2,20 V/kW
- Ø Tournage au dessus du banc : 610 mm
- Distance entre Pointes : 1067 mm

6700,00 € HT

453226543

Ponceuse à disque et à bande

- Puissance : 230 V / 1,1 Kw
- Dimensions : 830 x 700 x 1400 mm
- Ø du disque de ponçage : 300 mm
- Vitesse de la courroie de ponçage : 12 m/s

1432,09 € HT

952551294

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TOURS A BOIS
D'ETABLI ET SUR SOCLE

Tour à bois d'établi 230 V/0,73 kW

- Ø Tournage au dessus du banc : 318 mm
- Base Porte Outil ou Eventail : 240 mm
- Distance entre Pointes : 500 mm
- Vitesses Broche (tr/min) Variable, 60-3600
- Nez de Broche M33x3,5
- Indexage de la Broche : 24 x 15°
- Ø alésage contre Poupée : 9
- Course Broche Contre Poupée : 57 mm
- Largeur Porte Outil ou Eventail 150 et 250 mm
- Dimensions Hors Tout : 900 x 360 x 530 mm
- Poids 55 Kg

1652,92 € HT

575231433

Tour à bois d'établi 230 V/0,5 kW

905,85 € HT

522771776

- Ø Tournage au dessus du banc : 254 mm
- Base Porte Outil ou Eventail : 186 mm
- Distance entre Pointes (mm) 368 mm
- 6 Vitesses Broche : 400/700/1000/1500/2200/3300 tr/min
- Nez de Broche M33x3,5
- Indexage de la Broche 24 x 15°
- Ø alésage contre Poupée 9
- Course Broche Contre Poupée : 50 mm
- Largeur Porte Outil ou Eventail : 150 mm
- Dimensions Hors Tout 775 x 300 x 445
- Poids : 33 Kg

Tour à bois sur socle 230 V/1,10 kW

770,46 € HT

952151446

- Ø Tournage au dessus du banc (mm) 418
- Base Porte Outil ou Eventail : 325 mm
- Distance entre Pointes : 1000 mm
- Vitesses Broche (tr/min) – 2 Plages Variable, 40-1200/100-3200
- Nez de Broche : 33x3,5 M
- Rotation Poupée Fixe : 6 positions
- Indexage de la Broche : 36 x 10°
- Ø alésage contre Poupée 9
- Course Broche Contre Poupée : 108 mm
- Largeur Porte Outil ou Eventail : 350 mm
- Dimensions Hors Tout : 1854 x 508 x 1334 mm
- Poids : 170 Kg

Tour à bois sur socle 230 V/0,75 kW

2839,38 € HT

457421495

- Ø Tournage au dessus du banc : 370 mm
- Base Porte Outil ou Eventail : 280 mm
- Distance entre Pointes : 1016 mm
- Vitesses Broche variable : 280-2500 tr/min
- Nez de Broche : M33 x 3,5
- Rotation Poupée Fixe OUI (6 positions)
- Indexage de la Broche : 36 x 10°
- Ø alésage contre Poupée 9
- Course Broche Contre Poupée :108 mm
- Largeur Porte Outil ou Eventail : 300 mm
- Dimensions Hors Tout : 1850 x 535 x 1250 mm
- Poids : 165 Kg

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Tours à métaux d'établi

Pour les ateliers d'entretien
et de maintenance.
Sa vitesse varie entre 40 et 2000 tpm
(tour par minute).
Dotée de 3 axes, la visue possède
un écran de contrôle.

- Puissance : 400 V / 2,2 kW
- Diamètre au dessus du banc : 356 mm
- Distance entre pointes : 1016 mm
- Réglage de la vitesse : variable
- Plage de vitesse : 30 - 2500 tours/mn
- Alésage de broche : Ø 40 mm

16427,99 € HT

57407233

Conçu pour les établis d'atelier
d'entretien et de maintenance
industrielle.

Il sert à usiner vos métaux
afin de leurs donner une forme
cônique ou cylindrique.

- Puissance : 400 V / 1,47 W
- Vitesse variable : 40 - 2000 tr/min-1
- Dimensions : 1550 x 750 x 700 mm
- Alésage de broche : 40 mm
- Taille des outils max : 16 x 16 mm

11003,53 € HT

117647695

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CISAILLE - PRESSE PLIEUSE ET POINÇONNEUSE HYDRAULIQUES

Combiné cisaille et presse plieuse hydrauliques COMBI

Vous coupez et pliez vos tôles sur 1 seule machine

2 machines conventionnelles haut de gamme en 1

Existe en plusieurs versions :
- Capacités de coupe : 3 ou 6 mm acier
- Longueurs de coupe : 1250 / 2 040 / 3 040 mm
- Pression de pliage : 50,75 et maintenant 100 T
- Longueurs de pliage : 1 400 / 2 200 / 3 200 mm
- Commande numérique 3 axes. X, Y1, Y2 avec écran tactile et simulation graphique

Cisailles et plieuses KORPLEG

- Cisailles guillotines et presses plieuses hydrauliques entièrement équipées CNC ESA 625 avec écran tactile
- Butée motorisée avec recul programmable
- Assistance technique directe via une connexion Internet

- Des machines robustes, puissantes et très économiques
- Une utilisation très simple et conviviale
- Une large gamme de machines garanties 2 ans

JC COLOMBO
845 Grande rue
38870 ST SIMEON DE BRASSIEUX
E-mail : info@jccolombo.fr
Site : www.jccolombo.fr

Contactez nous au
04 74 78 20 28
Fax : 01 34 29 66 89

Tour à métaux 1,0 kW

- Puissance : 230 V / 1,0 kW
- Distance entre pointes : 450 mm
- Plage de vitesse : 100 - 2000 tpm
- Filetage métrique : 17 de 0,25 - 3 mm

1689,33 € HT

377728361

Tour à métaux sur socle 1,1 kW

- Tension moteur : 230 volts
- Vitesse variable : 150 - 2000 tr/min

4252,82 € HT

341192323

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

POSITIONNEMENT
LASER ET NUMERIQUE - PLIAGE

Spécialiste dans le secteur, l'aide au positionnement laser, le positionnement numérique et la découpe.

SELECTRA est l'agent exclusif des marques TigerStop, Z-laser et Gelber Bieger.

Laser 2D et ZM18F

Système d'aide aux positionnements par projection laser : du simple laser ligne pour la projection d'une ligne

(traçage du passage d'une lame de scie par exemple) au projecteur laser permettant la projection de tout type de tracé à l'échelle 1.



TigerStop

Butée numérique capable de s'adapter au matériel existant comme une scie, une perceuse, une poinçonneuse, etc.

Peut travailler en pousseur et/ou en butée avec de nombreuses options comme l'optimisation ou la communication PC<->butée.

Machine de pliage numérique

2 postes de travail
(presse et enroulement).
Force de poussée
30 tonnes.

TS350 et TSA420

Machine de coupe automatique pour le bois, plastique ou aluminium, capable de générer de gros volumes de production.

SELECTRA
13 rue du chenet.
91490 MILLY LA FORET
E-mail : contact@selectra.fr.
Site : www.selectra.fr

Contactez nous au
01 64 98 63 04
Fax : 01 64 98 62 91

CINTREUSES

Cintreuse par enroulement sur socle 1,5 kw

- Affichage digital de la position et de la valeur de compensation.
- Visualisation et contrôle de l'axe «C».
- Menu multilingue contenant un diagnostic de panne.
- Equipée d'un frein électromagnétique.

- Puissance : 230V / 1,5 kW
- Capacité de cintrage : 2»Gaz x 4 mm
  60 x 3 mm
- Rayon de cintrage : 10 à 300 mm
- Vitesse de cintrage : 1.3 tpm
- Nombre de programme : 1
- Réglage d'angle : 0 à 210°

10414,81 € HT

266072334

Cintreuse par enroulement portable

Pour les travaux sur chantier.
La sélection de l'angle de cintrage se fait par une molette.

- Affichage digital de la position et de la valeur de compensation
- Angle de cintrage : de 0 à 180°.
- Puissance : 230V / 0,90 kW
- Capacité de cintrage : 1»Gaz x 3,4 mm
  38 x 1,5 mm
- Rayon de cintrage : 36 à 190 mm
- Vitesse de cintrage : 2 tpm

3353,36 € HT

290249331

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PRESSES

Presse verticale hydraulique motorisée



- Utilisée pour les ateliers, les garages et les établissements de formation.

- Modèle : 100 TON MH-MC2
- Force de pression KN : 981
- Pression bar : 258
- Cylindre mobile D/G
- Puissance moteur : 400 V kW : 2,2
- Largeur de travail mm : 1100

PRIX SUR DEMANDE

Presse verticale hydraulique manuelle



- Utilisée pour tous les travaux de réparation, de montage et démontage des roulements, axes, essieux etc

Capacité : 30 tonnes.
Existe aussi en 15 tonnes et 50 tonnes .

- Modèle : 30 TON HF2
- Force de pression kN : 294,3
- Pression bar : 374,6
- Déplacement du piston : 160 mm
- Cylindre fixe
- Largeur de travail : 560 mm
- Commande manuelle aux pieds.

PRIX SUR DEMANDE

Presse manuelle à crémaillère

Pour réaliser tout type d'assemblage en toute précision. Simple et pratique à utiliser.

- Distance broche/ bâti : 95 mm
- Hauteur maxi de travail sur table : 120 mm
- Force de pression : 1 tonne

PRIX SUR DEMANDE

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PONCEUSES

461,62 € HT

511147584

Ponceuses combinées à disque et à bande

- Puissance Moteur : 230/0,4 V/kW
- Dimensions Disque Ponçage : Ø 200 mm
- Dimension Bande Ponçage : 100 x 914 mm
- Vitesse Rotation Disque : 1850 tr/mn

- Puissance Moteur : 230/0,5 V/kW
- Dimensions Disque Ponçage : Ø 230 mm
- Dimension Bande Ponçage : 150 x 1220 mm
- Vitesse Rotation Disque : 1400 tr/mn

722,49 € HT

821299614

Ponceuse industrielle à bande

- Puissance moteur : 2,25 Kw
- Tension moteur : 400 volts
- Sortie pour aspiration : Ø 75 mm

1169,83 € HT

131698945

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PLIEUSE - SERVANTE A ROULEAU
ROULEUSE ELECTRIQUE

Plieuse à tôle manuelle

Convient pour : la maintenance agricole, le modélisme ou des applications sur les chantiers.

- Largeur de pliage : 1060 mm
- Capacité de pliage : 1,2 mm
- Angle de pliage max : de 0 à 135°

1159,41 € HT

363635378

Servante à 1 rouleau 70 kg

Prix sur devis

- Pratique pour les tables de sciage et les établis.
- S'adapte à toutes les tables pour machines et établis.
- Régable en continu en hauteur.
- Le support à rouleau permet d'orienter facilement les pièces.
- Rouleau pliable pour gagner de l'espace lors du rangement.
- Diamètre du rouleau : 50 x 950 mm
- Hauteur du rouleau : 580 - 950 mm

Rouleuse électrique 400 V de tôle motorisée

Utilisée pour les différents travaux dans l'artisanat et l'industrie.

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 0,75 kW
- Largeur tôle max : 1280 mm
- Epaisseur tôle max : 1,5 mm
- Diamètre rouleau : 75 mm
- Vitesse de cintrage : 5,0 m/min
- Vitesse de rotation : 22 m/min

3259,41 € HT

839816544

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

LES SOLUTIONS DE DEGRAISSAGE PRODUITS CHIMIQUES FRANCAIS

Cabine de Dégraissage

Cette cabine permet d'effectuer un dégraissage excellent des pièces mécaniques de petites et moyennes dimensions jusqu'à 1200 MM.

Le traitement est effectué manuellement avec une paire de gants installés dans la partie frontale.

Pression 80 bars réglable
Chauffage jusqu'à 60 ° C
Commande électromécanique
Réservoir simple

SECTEURS D'APPLICATION
- Industrie mécanique
- Industrie aéronautique
- Industrie graphique et Peinture
- Électronique / Chimique
- Pharmaceutique
- Entretien général
- Maintenance industrielle

- Fermeture porte assistée avec ressorts à gaz et crochet de fermeture
- Gants avec bonne résistance mécanique ainsi qu'aux produits chimiques
- Joint de bordure cuve
- Structure et tôle en contact avec le liquide en acier INOXYDABLE
- Lance de lavage spéciale avec jet en pression
- Contrôle de niveau minimum
- Lumière LED pour l'éclairage interne de la zone de lavage
- Manomètre de contrôle pression distribuée
- Fin de course de sécurité sur l'ouverture du couvercle
- Actionnement du lavage par pédale
- Porte de fermeture avec gants et verre sécurité
- Installation électrique IP65, commandes électromécaniques
- Chauffage du liquide par résistance électrique en acier INOXYDABLE

Dégraissant Biologique 20 litres

FABRIQUÉ EN FRANCE

Fontaine compacte de dégraissage biologique BLUE 01

FABRIQUÉ EN FRANCE

Nettoyage sans solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.
Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensioactifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.

Solution de nettoyage : Dégraissant BLUE Net en 20 litres

Tablettes de micro-organismes : Micro Tabz

Fontaine de dégraissage biologique BLUE 02

Sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.
Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensioactifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.

Solution de nettoyage : Dégraissant BLUE Net en 20 litres

Tablettes de micro-organismes : Micro Tabz

ARSILOM
22 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES
E-mail :contact@arsilom.com
Site : www.arsilom.com

Contactez nous au
02 40 37 94 39

SABLEUSE - ASPIRATION PNEUMATIQUE CABINE ET CONTAINER DE SABLAGE

SABLEUSE À PRESSION

SABLEUSE/GRENAILLEUSE À PRESSION ADAPTÉE À TOUS LES TYPES DE DÉCAPAGE

Les **sableuses professionnelles ACF (de 50 à 200L)** permettent de travailler et traiter de nombreuses surfaces : acier, fer, béton… des surfaces assez résistantes pour supporter un travail à 8 bars.
Les points forts :
- Vanne de réglage d'abrasif avec indicateur d'ouverture
- Equipement tous raccords
- Soupape de sécurité
- Épurateur primaire
- Brancards de protection et de transport
- Fermeture automatique
- Trappe de vidange
- Commande à distance norme CE

HELIOS

ASPIRATEUR D'ABRASIF, KIT D'ASPIRATION PNEUMATIQUE, RÉCUPÉRATEUR D'ABRASIF APRÈS SABLAGE

Idéal pour les opérations de sablage sans poussière ou de récupération d'abrasif. Réservoir de récupération : 70 litres. Moteur pneumatique. Adaptable à toutes les sableuses équipées de buses allant jusqu'à 8 mm à 7 bar. Entretien simple, filtre lavable, bac amovible pour vidange, décolmatage manuel.

CONTAINER DE SABLAGE

CONTAINER DE SABLAGE POUR TRAVAUX DE SABLAGE À JET LIBRE

Les containers de sablage ACF sont des unités complètes de traitement de surfaces permettant des opérations d'aérogommage, sablage, grenaillage et microbillage. Simples d'utilisations, ils peuvent être installés en intérieur ou en extérieur et sont disponibles en deux dimensions : 6 ou 12 mètres. Équipés d'une sableuse à pression réglable de 130L, les **containers de sablage ACF** offrent une grande autonomie pour décaper l'ensemble de vos pièces.

CABINE À MANCHE À PRESSION

Idéale pour enlever l'oxydation, la peinture, la rouille, les défauts de surface ou pour préparer au polissage. Chaque **cabine de sablage ACF** est dotée d'un module dépoussiéreur et de retraitement de l'abrasif. Elles s'utilisent avec tout type d'abrasif.

CASQUES DE SABLAGE

Les casques de sablage ACF sont dotés d'une haute résistance à l'abrasion et d'un grand confort. Ils sont fabriqués selon les exigences de la directive EN 14594 et sont certifiés CE.
Les casques sont également dotés d'une cape qui permettra de protéger votre buste et votre dos des rebonds d'abrasifs.

SABLEUSE SANS POUSSIÈRE BPSP 50

SABLEUSE SANS POUSSIÈRE POUR TRAVAUX DE DÉCAPAGE SANS ÉMISSION DE POUSSIÈRE, NI REBOND D'ABRASIF

Dès l'impact contre le support, les projections sont aussitôt aspirées et récupérées dans un réservoir cyclonique pour être recyclées. Des applications à l'infini : travail sur métal / aluminium / inox / cuivre / pierre / marbre / granit / bronze… mais aussi cordon de soudure, travaux de décoration, gravure de la pierre ou du bois, nettoyage de moules, sablage en intérieur…

A.C.F. FRANCE
BP23
69380 LOZANNE
E-mail : acf@acf-france.com
Site : www.acf-france.com

Contactez nous au
04 78 43 62 62

MACHINES DE LAVAGE INDUSTRIEL

Cabine de sablage

Un système modeste, protégeant l'environnement avec de grandes possibilités. Pour dérouiller, décalaminer, décaper, déoxyder, mater, satiner, finir, reconditionner, etc. des pièces métalliques ou plastiques.

à pression

Type 1250 P/1500 P/2200 P

à dépression

Type 1000/1250/1500

Large choix de médias disponibles en fonction de votre application

Floodwasher

La machine de nettoyage rotative avec turbulences forcées Laborex (floodwasher), appelée "machine FR", est spécialement conçue pour le nettoyage, dégraissage, rinçage et séchage des pièces avec une géométrie complexe, des pièces avec des trous et perçages intérieurs, tournage et fraisage, des pièces où les exigences de nettoyage sont élevées, etc.



Machines de nettoyage rotatives par arrosage sous pression

Sans manutention, dans un système fermé, Savec filtration en continu et sans temps de séchage, nettoyer et dégraisser, rincer, sécher ou phospater des pièces métalliques ou plastiques.

Tunnel de lavage en continu

- Pour des opérations de production en continu de nettoyage, dégraissage, phosphatation, préservation, etc.
- Construction adaptée aux besoins spécifiques du client.
- Convoyage de charge par balancelles, par chaîne ou à tapis.
- Chargement manuel ou automatisé par robot.

AAN LABOREX FRANCE
Parc d'activités de la Verte Rue
103 Allée des oseaux
59270 BAILLEUL
E-mail : aan.laborex@wanadoo.fr
Site : www.laborex.com

Contactez nous au
03 20 29 19 49

SOLUTION GLOBALE PRODUIT - MACHINE

Abrasifs

CTEC France vous conseille et vous propose différents types d'abrasifs de haute technicité, tels que :

- MICROBILLE DE CERAMIQUE pour un traitement de finition sans poussière, non contaminant et d'une longévité accrue.
- MEDIA PLASTIQUE pour un traitement doux, chimiquement inerte, écologique, dans le cadre de la rénovation, du décapage ou de l'ébavurage.
- AUTRES sur demande répondant à vos contraintes spécifiques de traitement de surface.

Cabines de nettoyage manuelles à haute pression

Longueur utile : 1240 mm

- Pression : max 80 bar (ajustable)
- Débit : 12.5 L / min
- Cabine L x l : 1240 x 800 mm
- Hauteur utile : 450 mm
- Charge maximum : 150 Kg
- Contenance : 90 L
- Température de travail : 0 - 60°C
- Soufflette air comprimé
- Pieds réglables

Longueur utile : 2500 mm

La solution à vos problèmes de dégraissage !

Nous vous proposons des produits de dégraissage/nettoyage pour diverses industries.
Nos produits sont optimisés pour vos processus industriels.
Nous vous offrons des solutions pour :
- Automotive - Industrie des métaux
- Maintenance et réparation.
- Matériels roulants - Marine
- Chemin de fer - Avionique
- Pharmaceutique - Pétrochimie
- Imprimerie.

Puissant :
Dégraissez vos pièces en profondeur et en toute confiance !

Economique :
Faites des économies sur tout votre processus de nettoyage :
- Durée de vie du bain augmentée de 75 à 90 %.
- Elimination de déchets diminuée jusqu'à 90 %.
- Consommation d'eau et d'énergie diminuée (Efficacité maximale à partir de 40°C).
- Consommation du produit moindre
- Et bien d'autres ! Parlons-en !

Rapide :
Une rapidité de dégraissage qui vous permettra de favoriser l'activité principale de votre métier.

Efficace :
Gardez vos bains et vos pièces propres grâce à un système d'épuration automatique et efficace

Le résultat du processus de lavage ne dépend pas exclusivement du produit de nettoyage/dégraissage utilisé.
Aussi l'état général de votre machine de nettoyage est d'une très grande importance.

CTEC FRANCE est une filiale de AAN LABOREX

CTEC FRANCE
Parc d'activités de la Verte Rue
103 Allée des oseaux
59270 BAILLEUL
E-mail : aan.laborex@wanadoo.fr
Site : www.laborex.com

Contactez nous au
03 20 29 19 49

LAVAGE - DEGRAISSAGE

MAFAC GmbH, représenté par ARODEX depuis 2003. En 2006 M. ROEDER et MAFAC GmbH créent MAFAC FRANCE pour développer l'activité lavage, dégraissage en France. Après la mise en place d'un service commercial et d'un service technique, MAFAC développe son service commercial et sa gamme en 2011. MAFAC France propose des solutions complètes en traitement de surface dans les domaines du lavage, dégraissage, le sablage, grenaillage et l'ébavurage thermique.

Lavage - Dégraissage - Lavage en ligne

MAFAC propose des solutions individuelles entièrement automatisées. En complément de ses machines de lavage, MAFAC développe et construit des systèmes de transfert sur mesure. Ses solutions automatisées sont adaptables à toutes les machines MAFAC. Par l'emploi de l'écran tactile MAVIATIC, la programmation de la machine se fait sans aucune difficulté.
Grâce à une utilisation facilement combinable, automatisée ou manuelle, le process de lavage est reproductible à l'identique garantissant ainsi un résultat de lavage d'excellente qualité.

MAFAC-MALTA

Ligne de lavage automatique

MAFAC-ELBA

La solution idéale pour le lavage par aspersion en îlot avec une technique à deux bains.

MAFAC-ELBA est une machine de lavage éprouvée mondialement pour des exigences particulières du lavage des pièces industrielles : compacte, pour une utilisation centralisée ou décentralisée, conviviale et respectant l'environnement.

Un système à 2 bains qui offre des possibilités individuelles particulièrement efficace pour le pré- et post traitement des pièces.

Machines de lavage et de décapage Render

Pour les applications de lavage interopération et de pièces de réparations.

Solutions de lavage haute pression. Machine panier de 40 cm à 300 cm de diamètre.

MACHINE SERIE W.H

RENDER SERIE W

Cuves et lignes de lavage ulrasons Elma

XStra-line-2-AUTO+

Cuves et lignes de lavages modulaires qui permettent des solutions évolutives aux besoins de lavage les plus pointus.
Cuves de lavage de 1l à 260l.

Elma
Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

MAFAC FRANCE
Lavage. Sablage. Ebavurage

MAFAC FRANCE
1 rue du Wolfsgarten
67250 SOULTZ SOUS FORÊTS
E-mail : commercial@mafac.fr
Site : www.mafacfrance.fr

Contactez nous au
03 88 80 95 09
Fax : 03 88 80 51 60

GRENAILLAGE - SABLAGE- EBAVURAGE THERMIQUE
FILTRATION DES BROUILLARDS D'HUILE

Paniers de lavage - Portes pièces modulaires et portes pièces en inox

Panier
et portes pièces
en Inox



Panier et portes pièces modulaires
et système Techtray



GRENAILLAGE – SABLAGE – EBAVURAGE THERMIQUE - FILTRATION DES BROUILLARDS D'HUILE

Machines d'ébavurage thermique ATL

ATL ITEM 250SC

Machines d'ébavurage thermique pour l'ébavurage des pièces les plus complexes : Injection alu et zamac, blocs forêts, pièces en plastiques etc.

Sableuse sous pression Sableuse à injection

Sableuse
AUER

Le modèle robuste et puissant ST 1200 ID à capot d'évacuation d'air et réservoir de sablage à pression pulsée permet de disposer rapidement d'une forte puissance de sablage sans aucune interruption. Réservoirs de 4-32 l sans obligation TÜV.

Sableuse automatique AUER à chargement manuel ou par robot

Intégration de solutions complètes avec l'automatisation

Sablage
Micobillage
Grenaillage
Cryogénie

Aspiration et filtrations des brouillards d'huiles et des poussières.

LTA propose des solutions adaptées pour toutes les applications de filtrations d'air sur les machines. La filtration individuelle sur chaque machine permet d'adapter et d'optimiser le filtre à chaque application. Le filtre ne fonctionne que lorsque la machine tourne.
Les débits et les consommations électriques sont optimisées.

Solutions de centrales de filtrations. La gamme modulaire LTA permet de proposer des solutions d'îlots de filtrations ou de centrales complètes. Dans les 2 cas on profite de la qualité de filtrations des solutions électrostatiques ou mécaniques et l'on simplifie la maintenance en regroupant les interventions sur 1 équipement.

Principe électrostatique :



MAFAC FRANCE
Lavage. Sablage. Ebavurage.

MAFAC FRANCE
1 rue du Wolfsgarten
67250 SOULTZ SOUS FORÊTS
E-mail : commercial@mafac.fr
Site : www.mafacfrance.fr

Contactez nous au
03 88 80 95 09
Fax : 03 88 80 51 60

EQUIPEMENTS DE LAVAGE - DEGRAISSAGE ET DE NETTOYAGE PARTICULAIRES

Nous intervenons en lavage dégraissage : décolletage, mécanique, horlogerie, bijouterie, automobile, aéronautique, traitement thermique, traitement de surface, forges...

Machine cabine de dégraissage lessiviel

Machine cabine lessieviel de lavage-dégraissage de 2400 mm de diamètre avec 25 bars de pression en lavage pour pièces Aéronautique.
Cette machine adaptée au besoin du client est équipée d'une rampe de lavage complémentaire en mouvement verticale pour l'intérieur de la pièce.
Il existe différentes tailles de machines en standard ou on étudie en fonction de votre besoin, de diamètre 1200 à 3000 mm.

Dégraissage et nettoyage particulaire avec machine au solvant de marque «ROLL»

Installation de dégraissage au solvant Type rcts : Hydrocarbure non halogéné (AIII, Alcool modifié…)
Ces machines sont développées pour l'utilisation de différents solvants.
Elles sont utilisées pour le dégraissage des pièces difficiles sous vide en immersion avec ultrasons et dégraissage vapeur pour d'excellents résultats.
Depuis plusieurs années, notre expérience dans le nettoyage particulier, nous a permis de développer des machines pour répondre aux différentes exigences des niveaux de contaminations sur les pièces pour respecter les normes en vigueur.

Fontaine de nettoyage haute pression

Equipement de nettoyage à haute pression à 60 Bars à 60 degrés en cabine intégralement fermée inclus fontaine de nettoyage, pour le nettoyage des pièces mécaniques, de maintenance, les équipements divers de machines et les pièces de garage VL et PL.

Machine de lavage Mono-chambre Lessiviel

Equipement de nettoyage Lessiviel pour une grande efficacité d'aspersion et/ou d'immersion avec 2 ou 3 bains.
Machine compact et fléxible alliant la performance du lavage, rinçage, séchage air chaud et/ou sous vide.
Ultra-sons qui s'adaptent facilement à toutes applications néccessaires en production de nettoyage, dégraissage en inter-opération ou avant montage ou avant expédition.

CONSULTEZ NOS PRODUITS

Lavage Lessiviel

Ces équipements permettent de dégraisser toutes les pièces mécaniques avec des produits aqueux, par aspersion, avec des cycles de lavage, rinçage et séchage.
Plusieurs types d'équipements existent en fonction des besoins des clients.

ÉCOBOME INDUSTRIE
POUR UN MONDE PLUS PROPRE

ECOBOME INDUSTRIE
75 avenue Oehmichen - Cellule N
25460 ETUPES
E-mail : eric.boone@ecobome-industrie.fr
Site : www.ecobome-industrie.fr

Contactez nous au
03 81 71 09 10

EQUIPEMENTS DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE

EQUIPEMENTS ULTRA-SONS
EQUIPEMENTS DE LAVAGE DE PIECES PAR ASPERSION EN VRAC
EQUIPEMENTS DE LAVAGE DE BACS

Equipements de nettoyage par cuve ultrasons de la marque BRIO

BRIO Ultrasonics, société experte en nettoyage à ultrasons conçoit, fabrique et fournit des machines de nettoyage à ultrasons pour tous les secteurs industriels, avec des innovations qui améliorent l'efficacité énergétique, la performance et le respect de l'environnement.

Nous adaptons les conceptions de nos équipements pour répondre au besoin du client ou d'apporter des solutions sur un Process complet, soit avec des cuves standard de 30 à 10000 litres, ou à multi étages.

Nous intervenons dans tous les domaines, Moule, médical, automobile aéronautique…



Cuve Ulrasons multi étages

Cuve standard de 30 à 10 000 Litres

Cuve laboratoire ou d'établi

Equipements de lavage lessiviel par aspersion pour panier de grande dimension et à forte charge pour lavage de pieces en vrac

Avec notre partenaire ROLL, nous vous proposons des équipements de lavage par aspersion dédiés en lessiviel.

- Machine de lavage par ASPERSION de box de 1200*900*1000 mm
- Pour pièces DE DECOUPAGE en vrac à 3 bains avec pompe haute Pression sur le lavage et séchage par air chaud
- Charge panier de 500 Kg à 750 kg
- Panier en rotation total

Equipements de lavage de bacs

Tunnel de lavage en U de bacs de 600*400*400 mm de haut maxi à 400*300*100 mm sur 2 lignes en 5 phases : Lavage, Rinçage 1, Rinçage 2, soufflage, séchage air chaud.

Ce tunnel est défini pour laver de 300 à 500 bacs par heure sans consommation d'eau.

Nous pouvons définir toutes les typologies de machine dans différentes configuration en fonction du besoin client.

Nous pouvons étudier des machines de lavage de bacs en cabine quant les volumes sont faible.

ÉCOBOME INDUSTRIE
POUR UN MONDE PLUS PROPRE

ECOBOME INDUSTRIE
75 avenue Oehmichen - Cellule N
25460 ETUPES
E-mail : eric.boone@ecobome-industrie.fr
Site : www.ecobome-industrie.fr

Contactez nous au
03 81 71 09 10

LAVAGE - DEGRAISSAGE

Dégraissage avant contrôle

Permet un dégraissage complet sous ultrasons avec solvant fluoré distillé en continu pour des résultats constants dans le temps, des pièces sèches et à température ambiante pour un contrôle immédiat.

Cuve ultrasons avec déshuileur

Pour un déshuilage efficace comme pour les filtres électrostatiques, ces cuves ultrasons en différents modèles sont équipées de base d'un déshuileur intégré permettant à la lessive une longue autonomie.

Machine de nettoyage ultrasons

Pour le dégraissage, l'élimination des pâtes de polissage et de rodage, le départiculage, ces lignes de lavage avec lessives ou solvants et ultrasons permettent un résultat parfait et constant.

Cabines de nettoyage par aspersion

Pour les services de maintenance qui ont besoin d'un lavage avant démontage ou un dégraissage des pièces détachées avant un contrôle. Existe avec panier tournant de différents diamètres et différentes charges.

Lavage par jets

Différentes versions avec tailles de panier multiples et nombre de cuves en fonction du résultat souhaité.

Pour un lavage
- rinçage sous ultrasons ou jets, un séchage air chaud ou sous vide.

Tunnel de lavage

En sortie de presse, de machines-outils, assure un lavage en continu en différentes étapes et permet un flux continu des pièces dans le cycle sans stockage intermédiaire.

GAIAMOTECH
16 Bis rue Auguste Allongé
77780 BOURRON MARLOTTE
E-mail : jean-pierre.lachaud@gaiamotech.fr
Site : www.gaiamotech.fr

Contactez nous au
06 08 99 71 60

LAVAGE- DEGRAISSAGE GRENAILLAGE

Machines lessivielles et solvants

DBM TECNOLOGIE®
Surface treatment systems

Constructeur depuis plus de 35 ans de systèmes de nettoyage pour l'industrie Aéronautique ou Automobile (petites ou grandes séries), avec ou sans critère de propreté particulaire.

Tunnels de lavage, machines de lavage mono-chambre ou multi-cuves avec produit lessiviel.

Aspersion - Immersion - Ultrason - Ebavurage HP
Machines manuelles ou automatisées sur mesure

Machines simples cuves ou multi-cuves de dégraissage avec produits azéotropes HFE ou HFO

PRESTATIONS DE SERVICES & LOCATION DE MATERIEL

SAV ET CONTRATS DE MAINTENANCE partout en France

ULTRATECNO
POWER ULTRASONIC APPLICATIONS

Nettoyage par ultrasons

Constructeur depuis plus de 50 ans de machines de nettoyage par ultrasons, simples ou multi cuves, automatisées ou manuelles, pour le nettoyage, dégraissage, enlèvement de particules et copeaux métalliques, décapage de peintures, décalaminage, dérouillage de pièces mécaniques.
Pièces neuves - Maintenance et rénovation.
Cuves de 100 à 12 000 litres et plus.

EMAG

Cuves ultrasons

Une gamme complète de cuves à ultrasons de 1 à 80 litres pour l'industrie ou l'atelier.

Fabrication allemande

GRESAS
GRENAILLAGE SABLAGE SERVICE

Produits lessiviels

DST-CHEMICALS
PURE PERFORMANCE

Fabricant Danois de produits basse température pour le nettoyage et dégraissage de pièces mécaniques, désoxydation, passivation pour tous les types de pièces métalliques, cuivre, laiton, aluminium, acier et fonte.
De nombreuses références dans l'Industrie mécanique.
Nombreuses propriétés dont la séparation des huiles et du bain de lavage, augmentation de la durée de vie des bains, travail à basse température (40°C), produits non étiquetés, etc.…

Grenaillage - Métallisation

Constructeur renommé depuis plusieurs décennies de cabines de métallisation et de grenaillage, sablage, microbillage.
Toutes dimensions de cabines.
Plus de 300 réalisations en France.
Systèmes de récupération totale ou partielle de la grenaille, élévateurs à godets et épurateurs d'abrasifs.
Filtration déportée en version standard ou ATEX.
Fabrication selon directives INRS.

SAV ET CONTRATS DE MAINTENANCE assurés par notre équipe de techniciens partout en France

TS PROCESS & EQUIPEMENTS 2001-2021

TS PROCESS & ÉQUIPEMENTS
16, rue du port
Z.A. ORTI
26240 LAVEYRON
E-mail : ts.jeanlucberne@orange.fr
Sites : www.tsprocess.fr / www.nettoyage.solutions.fr

Contactez nous au
06 07 37 51 50

Technologie standard traditionnelle modèle “comme les autres”

Cabine de peinture entièrement équipée. Robuste et sûre, cette cabine de peinture dispose d’une technologie standard traditionnelle répondant au besoin du secteur de l’automobile, des carosseries... Documentation, études, devis et fabrications spéciales sur demande.

à partir de

22.000 € HT




Intérieur

Armoire

Brûleur

Cabine fermée

ATELIER DE CHAMPOULET
Z.A de rouval
80600 DOULLENS
E-mail : cial@europa.fr

Contactez nous au
01 69 41 06 10

CABINES DE PEINTURE

Plus de 10 000 clients
Depuis 40 ans

EUROPA
Cabines de peinture

Depuis
1982

CABINE DE PEINTURE
BOSS REPAIR
LABO
PONCAGE
AIRE DE PRÉPARATION
LAVAGE

FABRIQUE EN FRANCE

SILENCE - ÉCONOMIES - PERFORMANCES - TECHNOLOGIE - INTÉGRATION

EUROPA
Cabines de peinture

EUROPA
Z.A de rouval
80600 DOULLENS
E-mail : cial@europa.fr
Site : www.europa.fr

Contactez nous au
01 69 41 06 10

CABINES DE PEINTURE

HIDRA

Cabines de peinture
SOLUTIONS SUR MESURE

Automobile

- Automobile,
- Industrie,
- Mur aspirant,
- Aire de ponçage,
- Aire de préparation,
- Cabines sur pieds
- Laboratoire,
- Equipements pour cabines, aires et labos

SERVICE APRES VENTE 100% SAV DISPONIBLE

"Chez HIDRA des techniciens et des ingénieurs ayant plus de 25 ans d'expérience adaptent les produits aux besoins de chaque client

Aires de préparation

Industrie

"Tous nos produits respectent les normes NF afin de répondre aux exigences et préconisations CARSAT

Cabine sur pied

Murs aspirants

HIDRA

HIDRA
Cabines de peinture
Z.I. d'Inas - Rua Salnes
15171 OLEIROS - ESPAGNE
E-mail : fabrica@cabinashidra.com
Site : www.cabinashidra.com

Contactez nous au
06 75 00 76 82
+34 606 94 11 93

CABINES DE PEINTURE

Cabine de peinture Bus, poids lourds VI NS15000

Cabine de peinture + Séchage automobile NS

Cabine de peinture gonflable pour automobiles OXFORD

Cabine de peinture rétractable industrielle RETRA PAINT PLUS

PRIX SUR DEVIS GRATUIT

Cabine de peinture pliable SP700



Cabine de peinture container 20/40 pieds

SELLERPRO
9 rue Costes et Bellonte
78200 MANTES LA JOLIE
E-mail : contact@sellerpro-sa.com
Site : www.sellerpro-sa.com

Contactez nous au
01 76 50 58 58

Protège-conduit

Protection du bâtiment et des personnes

Fini les descentes d'eau endommagées, les conduits électriques, et de gaz, écrasés ou exposés aux chocs.

Le PROTÈGE CONDUIT est très résistant aux chocs, aux détergents, à l'eau, aux UV, au froid et à la chaleur (-30° à + 80°C).

Il protège efficacement des chocs tous les conduits sensibles.





90,68 € HT

399380616

FABRIQUÉ EN FRANCE

Déformable
Incassable
100% recyclable

399380616 331676018 94371734 959188499

Ref.	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Couleur	Application	Prix unitaire HT
399380616	210	150	500	Noir/Jaune	Chute d'eau	**90,68 €**
331676018	210	150	500	Gris	Autre	**90,68 €**
959188499	210	150	500	Rouge / Blanc	RIA Incendie	**90,68 €**
94371734	210	150	500	Jaune	Gaz	**90,68 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SUPPORTS ANTI-VIBRATOIRES

Technisol standard

Ce pied SUROSOL® JUNIOR réduit les vibrations occasionnées par les machines légères et stabilise les matériels légers comme :
- les armoires électriques, balances, ordinateurs, tables de travail...

Il apporte un confort de travail en isolant à la fois des nuisances sonores et des vibrations.
Ce pied industrie est réglable en hauteur, il permet la mise à niveau des machines.

12,38 € HT

498627491

- **Idéal pour stabiliser les matériels légers**
- **Supprime les vibrations**
- **Réglage précis**
- **Compense les dénivelés**
- **Anti-dérapant**

Réf.	ø (mm)	Longueur vis (mm)	Charge max (kg)	Prix HT
498627491	45	30	80	**12,38 €**
628986906	45	30	80	**12,82 €**
376631313	45	100	80	**14,11 €**
450990190	30	35	40	**5,49 €**
121502582	30	35	40	**5,71 €**
293782156	30	100	40	**5,71 €**
494724375	40	100	40	**6,68 €**

Support inox

Pour une totale inertie aux produits chimiques, alimentaires et un réglage précis, le pied réglable TECHNISOL inox / polyester dispose d'un amortisseur rigide, qui permet l'implantation de machines exigeant une grande stabilité verticale, tout en maintenant un effet amortisseur efficace.

- **Supprime les vibrations**
- **Haute résistance à la corrosion**
- **Stabilité du réglage**

Matériau	Dureté Shore A	Résistance				Accessoires
		Huiles	Détergents	Acides	T°	
Polyether	40	Excellente	Excellente	Excellente	-35 à +110 °C	**Inox 304**

Réf.	ø (mm)	A (mm)	B (mm)	ø vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
124449802	60	65	44	12 x 175	500	**86,58 €**
715993256	100	70	44	16 x 200	1500	**106,18 €**
232093374	150	85	44	20 x 250	3000	**141,18 €**

86,58 € HT

124449802

Support industrie

Vis à 6 pans creux acier inoxydable

Amortisseur NBR Nitrile

47,06 € HT

432267700

- **Pied amortisseur pour machine**
- **Excellente capacité anti-vibratoire**
- **Excellente résistance aux huiles, détergents et acides**
- **Excellente résistance au ripage**
- **Réglage précis en partie haute**

Réf.	Libellé	Diamètre (mm)	Longueur vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
432267700	Pied amortisseur anti-vibration	80	95	400	**47,06 €**
510750299	Pied amortisseur anti-vibration	110	95	1100	**80,88 €**
859470009	Pied amortisseur anti-vibration	160	95	2500	**114,26 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SUPPORTS AMORTISSEURS

Pour faire face aux problèmes de bruit, de dommages et de fatigue mécanique et aussi humaine, générés par les vibrations d'une machine en contact direct avec le sol, deux systèmes antivibratoires ont été élaborés pour supprimer les inconvénients du scellement des machines tout en assurant une implantation stable et sécurisée, pour le plus grand confort des utilisateurs. Résistance élevée à l'eau, à l'acide, aux détergents et à la chaleur.
Particulièrement économique, s'applique simplement, sans outil ni colle, et réduit jusqu'à 98% la transmission des vibrations et du bruit.



A

Ce support amortisseur auto-scellant est préconisé pour l'implantation de machines de faible tonnage, sans présence d'huile à sa base telles que : toupies, scies circulaires, rabots, armoires électriques, tours à bois...



B

Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire, en translation ou de révolution, sans présence d'huile à leur base telles que : ventilateurs, pompes, groupes froids, machines de conditionnement, pompes à eau, machineries d'ascenseurs.



C

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à amplitude vibratoire de révolution ou dynamique verticale dont l'utilisation nécessite un déplacement fréquent ou régulier.
1 face auto-scellante - 1 face anti-dérapante. Résistant aux acides. Large spectre d'utilsation.



D

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, dont l'utilisation justifie un déplacement fréquent ou régulier.
Ce support offre un haut pouvoir amortissant aux chocs dynamiques exercés par : presses de découpe ou d'emboutissage, bancs d'essais de chutes, cisailles.



E

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à mouvement de translation horizontale, telles que métier à tisser, étau-limeur, scie, auto-scellant...
Résiste au cisaillement.

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations



F

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à charge dynamique verticale élevée telles que : presses de découpe, d'emboutissage,cisailles, dynamomètres... verticale élevée, support idéal pour les machines à chocs verticaux.



G

Pour l'implantation de machines de faible tonnage, avec présence passagère d'huile à leur base telles que : fraiseuses, presses d'injection caoutchouc ou plastique, compresseurs, groupes électrogènes, scies...

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
A	83868487	500 × 500	11	4	**161,11 €**
B	628769430	500 × 500	15	8	**202,46 €**
C	220392778	500 × 500	15	10	**392,75 €**
D	65554310	500 × 500	20	8 et 20	**507,88 €**
E	124469347	500 × 500	7	10	**166,06 €**
F	994466681	500 × 500	15	6 et 25	**413,11 €**
G	888813594	500 × 500	11	4	**222,06 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SUPPORTS AMORTISSEURS

Pour faire face aux problèmes de bruit, de dommages et de fatigue mécanique et aussi humaine, générés par les vibrations d'une machine en contact direct avec le sol, deux systèmes antivibratoires ont été élaborés pour supprimer les inconvénients du scellement des machines tout en assurant une implantation stable et sécurisée, pour le plus grand confort des utilisateurs. Résistance élevée à l'eau, à l'acide, aux détergents et à la chaleur.
Particulièrement économique, s'applique simplement, sans outil ni colle, et réduit jusqu'à 98% la transmission des vibrations et du bruit.



I

Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire en translation ou de révolution, avec présence passagère d'huile à base, telles que pompes pétrochimie, machineries d'ascenseur, presses à injecter plastique, conditionnement d'air, chaudières, fraiseuses, compresseurs, groupes électrogènes, scies...



K

Fabriqué avec un mélange élastomère spécifique offrant la meilleure résistance au Skydrol. Il est donc recommandé de le préférer lorqu'un contact avec ce produit est possible. Fort pouvoir adhésif. Type de machine utilisée : banc d'essai de servo-commande. Rythme de fonctionnement : 60 Hz. Poids : 1 000 kg. Nombre de points d'appui : 4



L

Fabriqué avec un élastomère répondant aux normes d'alimentarité générale, avec en plus une excellente résistance aux graisses animales. Cet anti-vibratoire est recommandé dans les locaux où le contact alimentaire est présent. Type de machine utlisée : pétrin, fréquence perturbatrice moteur : 60 Hz. Poids : 450 kg. Nombre de points d'appui : 3

M

Formulation spécifique de son polymer qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisée : banc d'essai, générateur d'eau froide...

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
I	29956952	500 × 500	15	8	**303,15 €**
K	955768819	500 × 500	11	2	**224,43 €**
L	386447767	500 × 500	11	3	**230,03 €**
M	803923937	50 × 50	10	250	**3,66 €**
M	842482266	80 × 80	10	640	**10,34 €**
M	913488350	100 × 100	10	1000	**15,08 €**
M	54984490	125 × 125	10	1560	**22,94 €**
M	226622694	165 × 165	10	2720	**37,26 €**
M	720269080	200 × 200	10	4000	**57,72 €**
M	885046576	250 × 250	10	6250	**82,06 €**
M	615578994	500 × 500	10	25000	**327,49 €**
M	714265153	50 × 50	20	200	**6,25 €**
M	654641410	80 × 80	20	510	**16,80 €**
M	666917361	100 × 100	20	800	**24,55 €**

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
M	3279893	125 × 125	20	1250	**37,58 €**
M	585330163	165 × 165	20	2170	**61,49 €**
M	181806420	200 × 200	20	3200	**96,06 €**
M	547684743	250 × 250	20	5000	**136,77 €**
M	800408637	500 × 500	20	20000	**545,78 €**
N	25966375	50 × 50	10	125	**4,52 €**
N	52227671	80 × 80	10	320	**11,63 €**
N	52559957	100 × 100	10	500	**16,58 €**
N	92621484	125 × 125	10	780	**26,06 €**
N	25409064	165 × 165	10	1360	**42,54 €**
N	50595609	200 × 200	10	2000	**63,54 €**
N	95861869	250 × 250	10	3125	**93,58 €**
N	80103205	500 × 500	10	12500	**373,05 €**
P	551706260	450 x 450	20	-	**163,58 €**



N

Se distingue par la formulation spécifique de son polymère qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisées : générateur d'eau froide, machine textile de broderie

O

- Matière : Polychloroprène (néoprène)
- Épaisseur / espace à combler : 40 mm
- Charge maximum /point d'appuit : de 5 à 60 tsécables.

P

Cette plaque anti-vibratoire est composée de 81 plots sécables de 45 x 45 mm, pré-percés, permettant de s'adapter à la surface d'appui des machines à traiter telles que pompe, groupe froid, ventilateur...

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

technicontact
La marketplace B2B





Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Diables, Chariots 70
Transpalettes, Gerbeurs Pousseurs, Bennes 78
Palettes, Caisses-palettes 88
Bacs, Cuves 94
Levage, Mise à niveau 102
Manutention continue, Convoyeurs 106
Rayonnages, Stockage 111

MANUTENTION STOCKAGE - LEVAGE

DIABLES SPECIAUX

Diable porte bouteilles

Modèle de chantier - 2 bouteilles

- Charge Utile : 250 kg
- Nombre de bouteille(s) : 2
- Diamètre maxi bouteille : 320 mm
- Poids : 28 kg

399,00 € HT

781993114

Diable pliable faible charge

- Charge utile : 100 - 70 Kg
- Longueur / Profondeur : 530 - 400 mm
- Largeur : 490 - 395 mm
- Hauteur : 1090 - 1000 mm

109,00 € HT

49124442

Photos non contractuelles

Diable porte bouteilles à basculement assisté

- Charge Utile : 250 kg
- 1 ou 2 bouteilles
- Roues caoutchouc pneumatiques
- Poids : 19 - 25 - 33 - 27 kg

439,00 € HT

570895106

Chariot à fûts

299,00 € HT

456251794

- Charge utile : 250 kg
- Longueur : 830 - 1840 mm
- Largeur : 665 cm
- Hauteur : 570 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DIABLES

Diables à poignées à garde

137,00 € HT

874064309
Diable à bavette renforcée

- Charges Utiles : 250 kg
- Bavette fixe/repliable : Fixe
- Dimensions bavettes : 490 x 180 mm
- Poids : 12 - 14 kg

185,00 € HT

513778807
Diable de manutention à bavette repliable

Diable porte jerrican

235,00 € HT

547962561

- Charge utile : 200 kg
- Couleur : Rouge
- Type de fûts : Jerrican ou fût métallique et plastique
- Poids : 20 - 21.5 - 23 kg

Diable de manutention à bavette rabattable

Modéle Breveté

199,00 € HT

291074202
Diable basculement assisté

- Charge utile : 250 Kg
- Longueur / Profondeur : 711 mm
- Largeur : 608 mm
- Hauteur : 1171 mm
- Dimensions bavettes : 490 x 180 et 350 x 398 mm

Diable à poignées fermées et roues étoile

- Charges Utiles : 250 kg
- Bavette fixe et repliable
- Dimensions bavettes : 490 x 180 et 350 x 398 mm
- Poids : 19 kg
- Dimensions bavettes : 490 x 180 et 350 x 398 mm

349,00 € HT

411476923
Diable pour marches

Diable en inox à bavette fixe

489,00 € HT

432219264

- Charge utile : 250 kg
- Bavette fixe/repliable : Fixe
- Dimensions bavettes : 460 x 265 mm
- Largeur : 590 mm
- Hauteur : 1160 mm

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Chariots avec 2 plateaux

- Structure mécano-soudé en époxy bleu
- Charge : 300 Kg
- 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes à freins recouvertes d'un bandage de caoutchouc
- Norme EN 1757-3.
- Hauteur plateaux : 200, 820 mm
- Bandage : TPE 125 x 32 mm

270,36 € HT

370526265

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
370526265	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	850 x 500	**270,36 €**
205050468	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	1000 x 600	**304,92 €**
969597514	Chariot à 2 plateaux avec tiroirs	1000 x 600	**723,68 €**

Garantie 10 ans

Chariot avec 3 plateaux

- Charge : 300 Kg
- Dimensions utiles : 850 x 500 - 1000 x 600 mm
- Bandage TPE : 125 x 32 mm
- Poids : 36 - 49 Kg

355,75 € HT

450958920

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
450958920	Chariot 3 plateaux	850 x 500	**355,75 €**
666038417	Chariot 3 plateaux	1000 x 600	**395,37 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS PORTE-PANNEAUX

Chariot manuel porte panneaux 750 à 1200 Kg

- Dimensions extérieures :
  Jusqu'à 1720 x 800 x 295 mm
- Poids : de 54 à 66 Kg

417,75 € HT

666402605

- Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy, plate-forme en bois.
- 7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm.
- 3 tubes cintrés en option.

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
666402605	1200 x 800	750	**417,75 €**
367919075	1600 x 800	750	**543,77 €**
569202240	1600 x 800	1200	**658,63 €**

Chariot porte panneaux 1 face 1200 kg

988,96 € HT

623988300

- Norme EN 1757-3
- Dimensions extérieures :
  Jusqu'à 2076 x 800 x 1788 mm

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Ø roues	Prix HT
623988300	1200 x 800	1200	200	**988,96 €**
458999137	1600 x 800	1200	200	**1 069,25 €**
936874866	2000 x 800	1200	200	**1 255,25 €**

Rack à panneaux

Possibilité d'ancrage au sol et d'ajout d'un rouleau de manutention.
- Livré avec 3 ridelles (idem photo).

395,37 € HT

856534251

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
856534251	1200 x 800	1200	**395,37 €**
376081793	1600 x 800	1200	**526,49 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS A PLATEAUX

Chariot à 2 plateaux en acier

- 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Freins sur roues pivotantes.

428,92 € HT

453936411

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
453936411	500	850 x 500	2	**428,92 €**
446152959	600	1000 x 600	2	**470,59 €**
496941717	600	1000 x 700	2	**503,12 €**
824187168	600	1200 x 800	2	**597,64 €**

Chariots à plateaux en mélaminé

Garantie 10 ans

Avec freins en conformité avec la norme EN1757-3.

546,83 € HT

479349472

360,83 € HT

627993538

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
627993538	500	850 x 500		**360,83 €**
330264694	600	1000 x 600	**Chariots**	**373,01 €**
956175189	600	1000 x 700	**à 2 plateaux**	**381,15 €**
310619319	600	1200 x 800		**408,59 €**
479349472	500	850 x 500		**546,83 €**
417069062	600	1000 x 600	**Chariots**	**563,08 €**
928534786	600	1000 x 700	**à 3 plateaux**	**576,29 €**
685462148	600	1200 x 800		**616,96 €**

230,81 € HT

309724720

Tiroir acier avec serrure centrale pour chariot à plateaux

- Dimensions : 105 x 410 x 475 mm
- 2 par chariot
- Poids : 6 Kg
- Pour les servante : de 500 et 1200 Kg

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS A PLATEAUX

Chariot à 2 plateaux en mélaminé

Charge (kg) : 200
Dimensions utiles (L x l) / hors tout (L x l x H) :
- 850 x 500 / 1060 x 511 x 1033 mm
- 1000 x 600 / 1210 x 611 x 1033 mm

260,20 € HT

986225310

- Hauteur étagères : 185 / 810 mm
- Charge étagère du haut : 80 kg
- Poids : 25 - 28 kg

448,23 € HT

169033173

Chariot à plateaux modulables

- Charge : 400 - 500 kg
- Hauteur de chargement : 220, 585, 945, 270, 630, 990 mm
- Hauteur : 1055 - 1100 mm

- Dimensions utiles L x l : 850 x 500 mm
1000 x 600 mm
1000 x 700 mm
1200 x 800 mm

392,33 € HT

111982137

Chariot haut à plateaux

- Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des « inserts ».
- Revêtement époxy bleu.
- 1 plateau de base fixe et 2 amovibles en mélaminé, surface effet hêtre.
- Plateaux réglables au pas de 90 à 100 mm.

Réf.	Libellé	Charge (kg)	Dimensions L x l (mm)	Poids (kg)	Hauteur totale (mm)	Prix HT
169033173	Chariot haut à 4 plateaux	500	850 x 500	51	1455	**448,23 €**
61186580	Chariot haut à 4 plateaux	600	1000 x 600	61	1500	**511,25 €**
732206633	Chariot haut à 4 plateaux	600	1000 x 700	68	1500	**550,89 €**
845784303	Chariot haut à 4 plateaux	600	1200 x 800	85	1500	**638,29 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS PREPARATEURS DE COMMANDES

Chariots préparateurs de commandes

Système modulable

445,19 € HT

427534221
Chariot à 2 plateaux

517,35 € HT

563427734
Chariot à 2 plateaux



472,63 € HT

261521535
Chariot à 2 plateaux

En kit selon le principe des «inserts» fetra construction en profilé et tube d´acier entière-ment galvanisée.
- Ridelles en tube avec habillage en treillis métallique avec mailles de 100 x 50 mm, renforcée par 2 barres trans-versales.
- Plateau et châssis avec arma-ture en profilé et habillage en treillis avec maille de 123 x 30 mm
- 2 poignées verticales bou-lonnées de chaque côté de la ridelle.
- 4 roues pivotantes à bandage TPE sur jantes en plastique, moyeu à roulement à billes.
- Freins sur 2 roues confor-mément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
- 4 protections antichocs en TPU (Polyuréthane thermo-plastique) au-dessus des roues pivotantes.

718,60 € HT

647423312
Chariot à 3 plateaux
en treillis 1825 mm Ht

829,39 € HT

742612448
Chariot à 4 plateaux
en treillis 1825 mm Ht

318,13 € HT

416225844
Marchepied rabattable
3 marches

Largeur
de surface utile :
510 mm

Réf	Charge kg	Ø roues mm	Dim. utile L x l mm	Dim extérieur L x l x H mm	Hauteur Plateaux mm	Poids Kg	Prix HT
427534221	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	22	**445,19 €**
444721476	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	25	**472,63 €**
659743135	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	28	**502,11 €**
261521535	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1625	193	25	**472,63 €**
771956359	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1625	193	28	**501,08 €**
333893859	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	193	31,5	**526,49 €**
563427734	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1825	193	30	**517,35 €**
476712128	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	33	**541,75 €**
647423312	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	190	-	**718,60 €**
742612448	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	-	**829,39 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS POUR CHARGES LONGUES

Chariots pour le transport de tubes, profils aciers en botte... de 1000 à 3000 Kg de charge

679,97 € HT

506934208

1014,37 € HT

80572856

- Très maniables
- Construction soudée très solide
- Revêtement époxy bleu RAL 5007 après grenaillage
- Rangers amovibles
- Facile à charger au pont ou par chariot élévateur

- Plateau hydrofuge ou traverses de portée
- Très maniable grâce à ses 4 roues pivotantes ou en diagonales
- Roues non traçantes particulièrement adaptées aux sols sensibles
- Freins sur roues pivotantes ou par blocage central

1673,00 € HT

79253949

2098,87 € HT

460537666

Réf	Charge kg	Dim. extérieur L xl x H mm	Hauteur Charge mm	Hauteur utile des barres mm	Ecartement mm	Bandage mm	Poids Kg	Prix HT
506934208	1500	700 x 700 x 895	338	550	510	200 x 50	59	**679,97 €**
80572856	1500	2000 x 600 x 850	350	500	500	200 x 50	72,5	**1 014,37 €**
79253949	2500	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	175	**1 673,00 €**
460537666	3000	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	178	**2 098,87 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

TRANSPALETTES ET GERBEURS INDUSTRIELS

Transpalette Lithium petit « gabarit »

Modèle CBD15W-II LI

Transpalette industriel

Le type Walkie super léger avec un petit rayon de braquage et un châssis à profil bas, largement utilisé dans les espaces étroits comme les supermarchés et les ateliers pour le transport à courte et moyenne distance.

Modèle CBD18KD

Gerbeur industriel pour industrie et PME

Le gerbeur électrique ultra-léger avec un petit rayon de braquage qui est largement utilisé dans les petits entrepôts et les supermarchés.
Convient pour l'empilage à basse altitude et le transport sur de courtes distances.

Modèle CDD10R / 12R / 15R
EMPILEUR ÉLECTRIQUE DE WALKIE

XILIN FRANCE
35 chemin de la clapézine. Z.A. le Lantey
38 510 ARANDON-PASSINS
E-mail : contact@xilin.fr
Site : www.xilin.com

Contactez nous au
06 85 18 35 01

TRACTEUR POUSSEUR ELECTRIQUE ET ROULEUR TIREUR PIVOTANT

Tracteur pousseur électrique 1000 kg

- Conçu spécialement pour limiter les TMS « Troubles musculo-squelettiques ».
- Permet de simplifier le remorquage des poids lourds.
- Etudié pour accepter tous types de charges roulantes : Remorques, caravanes, cage pour animaux, marchandises…
- Moteur de traction d'une puissance de 0.3 Kw
- Rayon de braquage : 745 mm.

4354,29 € HT

37311300

- Timon réglable en hauteur jusqu'à 1250 mm.
- Stop TMS
- Batterie interchangeable
- Hauteur timon mini / maxi : 750 / 1250 mm

Rouleur tireur pivotant 4000 kg

- Très grande stabilité
- Très facile à diriger avec la charge
- 3 ou 5 galets polyuréthane selon le modèle
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant
- Plateau supérieur pivotant
- Livré avec timon démontable
- Capacité allant de 2 à 4 tonnes selon le modèle choisi
- Option : Barre de liaison

334,29 € HT

123516617

Plateau caoutchouc rotatif

- Possibilité d'assembler les rouleurs

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CONCEPTION ET FABRICATION D'APPAREILS DE MANUTENTION

NOUS CONCEVONS TOUS TYPES D'APPAREILS SPECIFIQUES SUR DEMANDE

Transpalette tout-terrain thermique



- Capacité de charge : de 1300 à 1500 kg (Centre de gravité à 600 mm)
- Elévation : 300 mm
- Moteur essence : 10 à 14 CV
- Sécurité anti-écrasement

Transpalette tout-terrain électrique

- Capacité de 1300 à 1500 kg (Centre de gravité à 400 mm)
- Elévation à 300 mm
- Fourches longueurs : 890 mm-réglables de100 à 560 mm
- Roue motrice 500W, 2 x 500W ou 1000W - Ø 400mm bandage caoutchouc
- Roues avant pneumatiques Ø 590 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE

Transpalette pour bacs

- Capacité de charge : de 200 à 300 Kg Autres bacs sur demande
- Manutention de 30 à 60 L
- Appareil tout Inox, 304, 304 L
- Appareil entièrement mécanique sans entretien

Chariot à viande

- Fabriqué en Inox alimentaire
- Poids à vide : de 50 à 60 kg
- Charge : jusqu'à 200 kg
- Appareil tout Inox 304, 304 L

Gerbeur tout-terrain électrique

- Capacité de charge : de 1000 à 1200 kg Centre de gravité à 600 mm)
- Elévation : 1600 mm

Autres hauteurs sur demande

Gerbeurs standards ou spécifiques

- Capacité : de 200 à 1200 kg (Autres capacités sur demande)
- Version manuelle, semi-électrique ou tout électrique
- Elévation de 1000 à 3600 mm (Autres élévations sur demande)



MANUSUR SFAM
18, rue Pierre Neveu
CS 34 580
61600 LA FERTE MACE
E-mail : manusur@manusur.com
Site : www.manusur.com

Contactez nous au
02 33 37 20 71

LOGISTIQUE - ELEVATION

LIFTLINER

Nouvelle solution de train logistique 100% électrique

Accessible en chargement et déchargement des deux côtés.
Peut embarquer 6 embases sur une longueur inférieure à 10 mètres.
Compatible pour usage extérieur

ELEVATEUR BLOKSMA

La mise à niveau ergonomique sur les postes de travail

Ces élévateurs ergonomiques peuvent être proposés avec un accès frontal ou latéral s'adaptant parfaitement à la configuration de vos postes de travail.
Une version traversante est également disponible.

Ils se présentent comme une solution de confort à l'opérateur permettant d'éliminer les manipulations et portés de charges en bords de lignes et ainsi les risques de TMS.

PALETTE ADAPTATRICE

Pour vos flux intersites d'emballages retournable

Une solution Lean Logistique associé aux Dollys pouvant contenir 4 Dollys (embases roulantes 600*400 mm). Cette solution de flux logistique intersites permet l'élimination des manipulations et transferts de bacs entre les palettes sur les Dollys (train logistique) = Elimination des risques ergonomiques, Elimination des risques de chute d'emballage et donc de rebuts.

Gains de temps (/3 à 4) et donc utilisation des ressources pour des tâches plus productives.

DOLLYS

Embases roulantes pour constitution de petit train en production

Les Dollys, adaptés aux palette adaptatrices permettent la mise en place de trains logistiques qui génèrent :

- Réduction du parc de chariots élévateurs (Gains financiers)
- Elimination de la circulation des chariots élévateurs dans les allées de production
- Réduction des risques - Gains de temps (multiples allés et retours)
- Pour train de Dollys : Réduction des tailles de lots (palette - pile de bacs) = Gains d'espace aux postes de travail
- Mise en place du 5S et du FIFO (first in First out)
- Elimination des retours en stock

TIREUR-POUSSEUR ELECTRIQUE

Une gamme d'aide au déplacement de charges lourdes

Compact et facile à utiliser, la gamme de tracteurs-pousseurs électrique MOVEXX est prévue pour la manipulation de tous les types de chariots de manutention dans les environnements industriels.

Réglable en hauteur, ce tracteur-pousseur électrique est présenté avec deux vitesses programmables et réglables pour s'adapter aux différents besoins.

Il s'alimente par batterie lithium interchangeable standard.
Ce timon électrique motorisé comporte une pince électrique pour polyvalence et sécurisation d'accroche.
Il est disponible avec une accroche standard ou spécifique suivant le type d'application.
Ce tracteur-pousseur électrique se déplace aisément avec des roues d'entraînement en caoutchouc, diamètre 250 x 80 mm et peuvent être complétés par des roues non-marquantes, ou d'extérieurs.
Il est commercialisé notamment en version inox pour salles-blanches.

GroupeLean France

GROUPE LEAN FRANCE SAS
6 Place de la Madeleine
75008 PARIS
E-mail : pascal.allemand@groupelean.fr
Site : www.groupelean.fr

Contactez nous au
06 40 43 38 03

MANIPULATION ERGONOMIQUE

30 ans d'expertise de solutions standards ou sur mesures

SAFELIFTEC

Jusqu'à 180 kg

- Hauteur de travail jusqu'à 4,5 m
- Autonome : élévation/ translation

PV 80XS / S / SL

Jusqu'à 80 kg

- Elévation électrique
- Course 1,4 m / 1,6 m
- Outillage mécanique
- Poids : 38 kg

I 80 / 90 / 130/ 200

Jusqu'à 200 kg

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,6 m
- Outillage mécanique / électrique
- Option: INOX

INOX 70 /90 / 130 / 200



Jusqu'à 200 kg

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,0 m
- Outillage mécanique / électrique

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- ...et autres

Membre du EVOLIS — Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.

Liftec Manipulation Ergonomique

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07

MANIPULATION ERGONOMIQUE

30 ans d'expertise de solutions sur mesure

TRACTEUR POUSSEUR

Jusqu'à 7,5 t

- Outillage mécanique / électrique
- Option : INOX

MANIPULATEURS AERIEN

Jusqu'à 150 kg

- Elévation : électrique / pneumatique
- Semi équilibré / tout équilibré / piloté
- Prise : Aspiration / pince
- Basculement 0° / 90°
- Construction sur mesure

MANACELLE 4.0

Jusqu'à 150 kg

- Hauteur de travail jusqu'à 4,0 m
- Autonome : élévation sans énergie
- Translation manuelle
- Option : travail extérieur, INOX ou ATEX

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- …et autres

Membre du EVOLIS Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention

Liftec Manipulation Ergonomique

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07

LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET MANUTENTION DE FÛTS

Constructeur depuis 1971

Equipements pour fûts

BS/85 TI
Pince de préhension du bord supérieur des fûts en métal très lourds, idéale également pour leur déplacement sans couvercle.

BS/107
Pince double fût enfourchable avec préhension par le bas des fûts en plastique

NUCLEAIRE

BS/101 TC
Pince pour fûts RADIOCOMMANDÉE, applicable au câble ou à la chaîne d'un palan.

Equipement pour petite citerne et fûts

INCLINATEUR
De 0° à 15°
avec pompe manuelle.
Dimensions :
1200 x 1200mm.

BS/111 MÉLANGEUR
Système fixe sur stabilisateurs pour la rotation sur l'axe horizontal du fût.

BS/103
Installation automatisée pour la préhension et le VIDAGE des FÛTS

Gerbeurs à timons électriques

BS/91 ET
Chariot électrique à timon, avec fourches.
Charge 1200 kg @ 600 mm.
En acier Inox Aisi 304

PHARMACEUTIQUE
COSMETIQUE
ALIMENTAIRE

NEW

BS/106 BL DVLI
Chariot avec timon, contrebalancé, avec basculeur de fûts hydraulique LATERAL.
Diamètre de préhension variable pour des fûts de tous les types.
CAPACITÉ DE CHARGE : 300 kg.

VEAB
SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER LA MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

VEAB - CONSTRUCTIONS MECANIQUES
Via Provinviale, 3 - I - 43042 CASASELVATICA (BERCETO) PARMA
E-mail : veab@veabitalia.com
Site : www.veabitalia.com

Contactez nous au
00 39 525 566 137
Fax : 00 39 052 566 090

CHARIOTS ELEVATEURS
TRANSPALETTES ET GERBEURS ELECTRIQUES

Chariot élévateur Clark GEXS25

- TDL
- Fourches 1220 mm
- Pneus PPS
- 3 voies hydrauliques
  Batterie 80V / 620 Ah
  (avec chargeur)

Capacité de levage : 2500 kg

Hauteur de levée : 4800 mm

Gerbeur électrique WSX12

Hauteur de levée : 3000 mm

Capacité de levage : 1200 kg

Batterie 24V/225 Ah + chargeur

Chariot élévateur lithium EP EFL253S

Hauteur de levée : 4800 mm

Capacité de levage : 2500 Kg

Batterie 80V/230Ah + chargeur

Sans entretien

Transpalette électrique PTE15N

Batterie Lithium

Capacité de levage : 1500 Kg

Electrique

Nacelle élévatrice STAR10

Hauteur de travail : 10 m

Hauteur plateforme : 8 m

Électrique

LOUTZ

LOUTZ CHARIOTS ELEVATEURS
47 rue de la république
76240 BONSECOURS
E-mail : contact@loutz.com
Sites : www.loutz.com
www.loutzshop.com

Contactez nous au
02 35 70 80 90

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DE MANUTENTION

Des solutions électriques comme renfort dans votre quotidien.

Depuis plus de 15 ans, nous proposons une vaste gamme d'équipements électriques de manutention destinés à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de l'industrie, de la logistique, de la maintenance (ferroviaire) et du BTP. Nos matériels apportent :

- Une diminution de la pénibilité au travail, par l'aide électrique au déplacement de charges lourdes,
- Une diminution des risques de TMS par la prévention des mauvaises postures (bonne ergonomie du poste de conduite) et par la réduction des gestes répétitifs et contraignants,
- Une optimisation des flux de manutention,
- Des solutions adaptées à des configurations spécifiques (circulation dans des espaces restreints),
- Un travail sans nuisance sonore.

M4 / M12 / M6.5

Tracteurs-pousseurs électriques

Notre large éventail de tracteurs-pousseurs électriques et timons motorisés JOBBY s'adapte à vos besoins. Il est en constante évolution grâce au développement de nombreuses options et de nouveaux modèles.
Vous déplacerez toutes sortes de charges roulantes : chariots avec 2 roues fixes et 2 roues directionnelles, chariots monotraces avec double essieu directionnel, chariots chandelle, containers 4 roues, bacs poubelles 2 roues, rolls, bases roulantes,…
Modulables, grâce à de nombreux accessoires (pince électrique, attelages divers, paniers, gyrophare,...), ce sont des appareils puissants qui tractent jusqu'à 10 tonnes.
Certains modèles sont disponibles en version inox pour l'industrie agroalimentaire.

M16

Batterie Lithium

Le tracteur M16 avec batterie Lithium et système de levage hydraulique. Spécialement conçu pour les chariots chandelle, équipés uniquement de 2 roues, et qui doivent être soulevés pour être déplacés.

Dumper Jet

Brouettes électriques

Elles assurent le transport de matériels (gravas, terre, mortier,…) jusqu'à 600 kg sur le plat, dans les secteurs du BTP, les centres équestres ou les espaces verts.

JESPI

Transporteurs électriques

Equipés de bennes ou de plateaux, ils emportent jusqu'à 600 kg.

K2

Tracteur train logistique

Sur les site étendus, le déplacement de personnes et de matériel est facilité par le triporteur électrique K2.

Il est opérationnel 24h/24, 7jours/7 grâce à son pack batteries interchangeable.

Il est disponible en batterie Lithium

TRACTODIFF

TRACTODIFF
13 boulevard Marcel Dassault
69330 JONAGE
E-mail : info@tractodiff.com
Linkedin : www.linkedin.com/company/tractodiff/
Site : www.tractodiff.com

Contactez nous au
04 78 31 53 64

AMENAGEMENTS DES VEHICULES D'ATELIER D'INTERVENTION DE SERVICE

Modularité et accessoirisation !

MODUL SYSTEM SA – France : Filiale d'un Groupe Suédois, nous pouvons aménager votre fourgonnette vide pour en faire un véhicule utilitaire pleinement fonctionnel grâce à nos systèmes modulaires d'aménagements et d'étagères pour fourgonnettes.

En plus de l'aménagement indispensable du véhicule, nous proposons une palette complète de **services d'aménagement,** dont la pose de planchers et de parois modulaires, système de gestion des ressources électriques et électroniques du véhicule, des accessoires, les logos et et la signalétique… Suivant un devis à nous demander !

Nous installons des solutions d'aménagement dans une **large gamme de fourgonnettes et de véhicules commerciaux,** y compris des véhicules utilitaires légers et des pick-up. Quel que soit votre secteur d'activité ou ce que vous conduisez, nous avons un système d'aménagement de véhicule adapté à votre entreprise, que ce soit pour une fourgonnette unique ou pour un parc de véhicules (VUL 1,5 3,5 tons).

Nos aménagements sont totalement compatibles avec les véhicules électriques.

à partir de 990 €HT*

* Ces exemples d'aménagements sont une idée générale sur le niveau d'équipement réalisable et n'est pas contractuelle vis à vis de Prix indicatif minimum donnés comme « Le montant à partir duquel un DEVIS pourrait vous être proposé… »

- MODUL EXPRESS peut **augmenter la surface de charge effective du véhicule jusqu'à 50 %.**
- Étagères pliantes ultralégères et ergonomiques à haute capacité de charge
- Chaque étagère robuste a une **capacité de charge de 120 kg**
- Cloison légère avec porte coulissante pour l'accès à l'espace de chargement.
- L'installation non intrusive évite le risque de dépréciation du véhicule de livraison.

MODUL-SYSTEM
THE ORIGINAL MODULAR RACKING SYSTEM

MODUL SYSTEM FRANCE
40 Avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci
77600 BUSSY SAINT GEORGES
E-mail : info@modul-system.fr
Site : www.modul-system.fr

Contactez nous au
01 60 17 64 75
Fax : 01 60 17 64 71

PALETTES ET CAISSES-PALETTES ACIER

Caisses-Palettes Métalliques

Grillagées:

Europool
835 × 1240 × 970 mm
Agrément EPAL, Contrôle SGS

Chariot charge 1000 kg
2 roulettes fixes, 2 pivotantes freinées

Tôlées:

Version pliable
Idéale pour transports navettes

600 × 800 mm et
800 × 1200 mm en standard
4 pieds ou à semelles
Charge 1000 kg, gerbage 4/1

Palette acier,
Charge 1000 kg
2 ou 3 semelles

Chariot charge 1000 kg
Avec porte et couvercle cadenassable.

Sur demande - Fabrications Sur Mesure

Manurack

Stockage modulable, pour charges longues ou palettisées

Manurack simple :
Pour palettes
800 × 1200, 1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

Manurack double :
2 palettes 800 × 1200
par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

PALETTES ET CAISSE-PALETTES PLASTIQUE

Palettes Plastique 100% Recyclable

Palettes perdues ou ré-utilisables, Qualité alimentaire ou matière recyclée, nous vous conseillons le modèle adapté à votre application.

Mini palette 600 × 800 mm



Palettes 9 plots emboitables

800 et 1000 × 1200 monobloc

Pour containers, 1140 × 1140 mm



Plancher lisse

Réhausse plastique pliable.
Hauteur : 300 mm

Gerbage en toute sécurité - Résistance aux saumures et acides - Longévité, Robustesse - Idéales pour stockage en chambres froides - Recyclables à 100 %

Caisses-Palettes Plastique de Qualité alimentaire

1000 ×1200 mm et 800 × 1200 mm,
3 semelles, monobloc
900 kg au retournement

Nombreuses couleurs disponibles

Chariots
640 × 1040 mm
et 800 × 1200 mm

Caisse-palette pliable

Caisses-palette monobloc
grand volume : 1000 litres

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

La MANutention ERGOnomique pour vos postes de travail !

Fabricant d'appareils de manutention, de solutions de stockage et de contenants de collecte de déchets spéciaux, depuis **plus de 30 ans**. Manergo propose des produits **100 % made in France**, conçus et fabriqués dans nos locaux à Raismes dans les Hauts-de-France. **Standard ou sur mesure**, nous nous adaptons à votre cahier des charges, vos besoins, vos dimensions ou vos couleurs.

+ D'INFOS SUR NOTRE SITE

Caisse métallique (VP)

Caisse métallique MAGBOX (MG)

Caisse métallique MANUBOX (MBA)

Caisse métallique PERFOBOX (PB)

Caisse métallique VISIBOX (VB)

Palette métallique sans rebord (PS) ou avec rebord (PSR)

Praticable (MPSP)

Conteneur auto videur (CAV)

Embase roulante (ER)

QUELQUES EXEMPLES D'OPTIONS

Couvercle

Roues

Marquage

Vanne de vidange

Galvanisation à chaud

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

BENNES

STANDARD OU SUR MESURE

FABRICATION FRANÇAISE

Benne basculante (BB)

Benne pour chariot à tête rotative (BTR)

Benne auto-basculante (BBA)

Benne à fond ouvrant (BAFO)

Benne basculante manuelle (BBM)



Benne à vrac manuelle (BAV) ou hydraulique (BAVHY)

Benne basculante à face avant ouverte (BBFO)

Benne à fond incliné (BAFI)

Benne auto-basculante renforcée pour aspirateur (BBA ASPI)

QUELQUES EXEMPLES D'OPTIONS

Couvercle

Roues

Marquage

Vanne de vidange

Galvanisation à chaud

Grille de filtration

Anneaux d'élingage

+ D'INFOS SUR NOTRE SITE

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

STANDARD OU SUR MESURE

FABRICATION FRANÇAISE

Collecteurs d'huiles

Collecteurs de déchets spéciaux

Armoires de stockage

Bungalows de stockage

Videurs de poubelles

QUELQUES EXEMPLES D'OPTIONS

Retenue adaptée aux poubelles sélectionnées

Barrage immatériel

Version INOX

Option cycle

Roues

Rail de guidage

+ D'INFOS SUR NOTRE SITE

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

APPAREILS DE MANUTENTION

STANDARD OU SUR MESURE

FABRICATION FRANÇAISE

Plateaux tournants

Idéal pour accéder aux diverses pièces sans tourner autour de la caisse ou de la palette. Améliore l'ergonomie du poste de travail.

Inclineurs de caisses

Idéal pour un accès ergonomique au contenu de la caisse. Permet d'incliner une caisse facilitant ainsi le chargement ou le déchargement des pièces par l'opérateur.

Tables élévatrices

Idéal pour mettre à hauteur et incliner vos caisses et palettes. Limite les déplacements et facilite la prise des pièces.



Lèves-palettes

Idéal pour mettre à hauteur et incliner vos palettes, caisses ou chariots permettant un chargement et un déchargement facile de vos pièces. Parfait pour une dépose au transpalette.

Basculeurs

Idéal pour vider intégralement le contenu de vos caisses. Permet de retourner et de vider vos caisses grâce à une rotation de 135° ou 150°.

Élévateurs basculeurs

Idéal pour vider intégralement le contenu de vos caisses grâce à une élévation et une rotation à 135° ou 150° du réceptacle.

Mâts élévation rotation de caisse

Idéal pour vider et retourner vos caisses grâce à l'élévation et la rotation de 135° ou 150° du réceptacle. Permet d'avoir une hauteur de chargement et de vidange sur mesure.

+ D'INFOS
SUR NOTRE SITE

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

EMBALLAGE LOGISTIQUE PLASTIQUE

L'entreprise BAC-LAND PACK est spécialisée dans l'emballage logistique plastique et tous les supports rigides de manutention.

Nos bacs, palettes, caisses-palettes existent en standard en toutes dimensions, légers, lourds, medium, rackables, réutilisables, perdus, emboitables, gerbables, pliables, à des Prix « Directs Usine ». Nous avons le produit qui correspond à vos besoins, contactez-nous.

EXPORTPAL1280

Dimensions : 1200*800*150 mm
Poids (kg) : 5 kg
Capacité de charge statique : 2000 kg*
Capacité de charge dynamique : 1000 kg*

QP1212HB6RR



Dimensions : 1200 x 1200
Poids : 27,41 kg
Charge statique : 7 500 kg
Charge dynamique : 2000 kg
Charge en rack : 1 375 kg

QP1140MR6RR

Dimensions : 1140 x 1140 x 156 mm
Poids : 16,95 kg
Charge statique : 7 500 kg
Charge dynamique : 1 375 kg
Charge en rack : 350 kg

Conteneur 3 éléments

Dimensions palettes :
600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm
Dimensions rehausses :
600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm
Dimensions couvercles :
600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm
ou sur mesure

BL6431

Dimensions externes :
600 x 400 x 310 mm
Dimensions internes:
514 x 350 x 281 mm
Poids: 2,85 Kg

Plaques de roulage BAC-LANDPACK

VENTE :
Dimensions standard :
1000 x 1500 mm
2000 x 800 mm
2000 x 1000 mm
3000 x 500 mm
3000 x 750 mm
3000 x 1000 mm
1200 x 2400 mm

Capacité : de 5 à 70 tonnes

DEMANDEZ VOTRE DEVIS !

B-LANDPACK
Palettes, Bacs et Caisses-Palettes Plastique
Plaques de roulage, Développement

BAC LAND PACK
12 avenue Charles de Gaulle
Bâtiment K
31130 BALMA
E-mail : contact@bac-land.fr
Site : www.bac-land.fr

Contactez nous au
05 62 57 88 38
Fax : 05 62 57 88 40

CAISSES-PALETTES
PALETTES PLASTIQUE ET BOIS

PLANETPAL propose depuis plus de 20 ans sur internet, la plus large gamme de palettes bois, traitées Nimp15 ou non, ainsi que la plus large gamme de palettes en plastique, neuves ou occasion, livrées dans toute la France.

Palox
en bois
neuf ou occasion
pour le stockage
de fruits, légumes,
matériel...

Caisse-palette plastique
neuve sur mesure
(repliable : 1 palette
+ 1 ceinture + 1 couvercle)
Pour stockage,
envoi de pièces
semi-finies ou finies.

Très large gamme de palettes plastique,
de la palette export pour les envois
à la palette lourde pour le stockage en rack.

Palettes bois neuf
ou occasion.
Option traitement Nimp15
Pour stockage, envois…

Caisse palette plastique rigide
Possibilité d'équipement
d'un tag de géolocalisation
et de location financière

Four de traitement
selon la norme Nimp15.
Fabrication 100 % française
Pour le traitement de tous
éléments en bois : planches, palettes, caisses…

PLANETPAL

PLANETPAL
30 rue du Landreau
49070 BEAUCOUZE
E-mail : info@planetpal.net
Site : www.planetpal.net

Contactez nous au
02 41 43 60 00
Fax : 02 41 43 60 01

FUTS ET CONTENEUR DE STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ALIMENTAIRES

Fût 60 L à 2 bondes

- Dim. ext. : 399 L x 399 l x 609 H mm
- Matière : polyéthylène haute densité
- Fût avec 2 poignées rabattables sur le dessus
- Convient pour produits chimiques pétrochimiques et alimentaires
- Scellable et Antichoc
- Manutention facile
- Bouchage : 1 bouchon 24/4 + 1 bouchon 56/4
- UN : 1H1/X1.2/250
- Coloris : bleu

32,50 € HT

949972824

Conteneur IBC sur palette plastique robuste PE

- Dim. ext. : 800 L x 600 l x 1000 H mm
- Matière : polyéthylène + acier
- Cuve en HD-PE (naturel translucide)
- IBC compacte pour le transport fiable de substances liquides
- Homologué UN (UN 31HA1/Y/D/BAM)
- Ouverture remplissage : Ø 150 mm
- Vanne de vidange fixe : S60x6 - DN50
- Armature zinguée solide
- Empilable (max. 3 de haut / remplis)

236,67 € HT

251339877

Fût de stockage à grande ouverture

- Conçu pour le stockage et le déplacement des produits alimentaires et produits chimiques.
- Dimensions ext : Ø 410 x H 495 mm
- Coloris fût : Brun
- Coloris Couvercle : Beige
- 100% hermétique et étanche
- Bouchon avec anneau en caoutchouc

81,84 € HT

914169987

Fût alimentaire à 2 poignées

- Dimensions ext : Ø 410 mm x H 416 mm
- Ouverture : Ø 282 mm
- UN-info/masse : Contenu solide - max. 51 kg brut

69,84 € HT

35069859

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

FABRICANT
PALOX - CAISSES-PALETTES - BACS

Caisses-palettes renforcées :
Chargez-les au maximum !

- **Charge max = 1.000 kg/unité, même en retournement !**
- **5.000 kg en gerbage !**
- Volumes utiles : **686 à 1.060 litres.**



ECO-Palox : Solidité ET légèreté !

- **Charge max = 600 kg/unité**, même en retournement !
- **Poids-plume** pour des **économies de transport** et des **manipulations plus faciles**.
- Volumes utiles : **472 à 843 litres**

PEHD 100% VIERGE
=
votre sécurité
+
tranquillité

Optimisez votre investissement et gagnez en praticité et en hygiène :

Palox plus solides avec une durée de vie supérieure, volumes utiles maximums, manipulations plus faciles et design super-hygiénique !

Bacs bicolores gerbables/emboitables pour industries agro-alimentaires et l'agriculture

Profitez de tous les avantages des bacs bicolores :
Manipulations faciles sans risque d'erreur grâce aux 2 couleurs, **50% de gain de place à vide**, **hygiène maximum** (facilité de nettoyage).

CONTACT DIRECT FABRICANT, SANS INTERMÉDIAIRES
PRODUITS APTES AU CONTACT ALIMENTAIRE

SUMOOAK
Emballages réutilisables en plastique

SUMOOAK FRANCE
41 rue Espriu
08005 BARCELONE
E-mail : info@sumooak.com
Site : www.sumooak.com

Contactez nous au
01 83 75 34 95

BACS DE STOCKAGE AJOURES EMPILABLES

- Manutention optimale de vos produits grâce aux dimensions standardisées
- Intergerbables
- Poignées ergonomiques (ouvertes)
- Matière : polypropylène haute densité
- Coloris standard : gris
- Marquage à votre nom ou logo en option

Bacs euronorm 400 L x 300 l mm - Fond plein et côtés ajourés

16,84 € HT

147318440

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 120 H mm

19,34 € HT

336247597

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 170 H mm

18,17 € HT

580728625

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 220 H mm

Bacs euronorm 400 L x 300 l mm - Fond et côtés ajourés

12,35 € HT

720853097

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 120 H mm

12,94 € HT

995073391

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 170 H mm

14,69 € HT

128591265

- Dim. ext. : 400 L x 300 l x 220 H mm

9,82 € HT

566579986

Couvercle avec charnières pour : Dim. ext. : 400 L x 300 l

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS ALIMENTAIRES GERBABLES

Bacs de stockage multifonctions 600 L x 400 l mm

- Utilisation entre - 40 ° et + 70 °dans l'industrie de transformation de la viande
- Matière : polyéthylène haute densité
- Qualité alimentaire (HACCP)
- Gerbable

- Marquage sur demande
  Plusieurs options :
  Nom, logo,
  Numérotation

10,90 € HT
375511646
Bac à viande empilable rouge



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 200 H mm

10,90 € HT
155256192
Bac à viande empilable vert

- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 200 H mm

11,45 € HT
149441219

- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 125 H mm

Coloris au choix :

12,43 € HT
473618879

Couvercle pour bacs :
- Dimensions : 600 L x 400 l mm
- A poser / sans charnière

Coloris au choix :



23,17 € HT
269794111

- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 300 H mm

Chariot porte-bacs 600 L x 400 l mm

À partir de **78,67 € HT**
76948956



- Dimensions :
  620 L x 420 l x 155 H mm
- 2 roues fixes
- 2 roues pivotantes polyamide
  + Fourches polyamide

Coloris au choix :

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS A BECS

Ces bacs à bec de rangement sont conçus pour organiser la présentation et le rangement de vos petites pièces et accessoires. Ils sont adaptés à plusieurs applications : voiture utilitaire, magasin, industrie, logistique, hôpital, ...

0,40 L

- Dimensions ext :
  P 90 x L 103 x H 55 mm
- Porte-étiquette : 45 x 10 mm

0,67 € HT

499834951

Matière polyéthylène haute densité
Coloris :

0,75 L

- Dimensions ext :
  P 120 x L 103 x H 62 mm
- Porte-étiquette : 50 x 15 mm

1,73 € HT

864299008

1 L

- Dimensions ext :
  P 165 x L 103 x H 83 mm
- Porte-étiquette : 55 x 17 mm

1,35 € HT

54578487

2 L

2,55 € HT

593807586

- Dimensions ext : P 240 x L 103 x H 83 mm
- Porte-étiquette : 53 x 18 mm

3,5 L



2,87 € HT

416967190

- Dimensions ext : P 240 x L 145 x H 125 mm
- Porte-étiquette : 74 x 28 mm

6 L

5,50 € HT

40172627

- Dimensions ext : P 335 x L 145 x H 125 mm
- Porte-étiquette : 70 x 30 mm

10 L

6,50 € HT

578246392

- Dimensions ext : P 345 x L 207 x H 165 mm
- Porte-étiquette : 94 x 28 mm

30 L

12,34 € HT

706391380

- Dimensions ext : P 485 x L 303 x H 190 mm
- Porte-étiquette : 94 x 33 mm

52 L

27,17 € HT

380851251

- Dimensions ext : P 580 x L 363 x H 250 mm
- Porte-étiquette : 94 x 28 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE ET POIGNEES

Bacs de stockage Euronorm 400 L x 300 l mm

30,34 € HT
166313349

- Dim. ext. :
400 L x 300 l x 133 H mm

31,00 € HT
162424151

- Dim. ext. :
400 L x 300 l x 183 H mm

- Bac Euronorm à couvercle sur charnière et poignée basculante ergonomique.
- Fermeture à l'aide de clips.
- Fond lisse
- Coloris : gris

31,34 € HT
676675413

- Dim. ext. :
400 L x 300 l x 233 H mm

Bacs de stockage Euronorm 600 L x 400 l mm

35,50 € HT
531443218

- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 133 H mm

40,17 € HT
778741851

- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 183 H mm

41,67 € HT
169623664

- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 233 H mm

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

INSTALLATION ET ENTRETIEN D'APPAREILS DE LEVAGE DE CHARGE OU DE PERSONNES

+ DE 50 ANNEES DE SAVOIR FAIRE.

Alma fabrique, installe et entretient des appareils de levage de charge ou de personnes depuis plus de 50 ans.
ALMA dispose d'une gamme de matériel standard très étendue, pour des capacités de levage de 100 à 10 000 kg, répondant ainsi à des applications très diverses :

- **Aménagement de postes de travail et de quais de livraison**
- **Monte charge sur plusieurs niveaux avec ou sans accompagnement des charges.**
- **Monte charges à trappe**
- **Elévateur à voitures**

Simple, double ou triple ciseaux, une adaptabilité à tous vos besoins est envisageable.
En continuelle évolution, les produits ALMA sont à la fois innovants et fiables, pour améliorer votre sécurité, votre efficacité et votre productivité.

Bureau d'études intégré à l'entreprise, avec utilisation de la DAO pour des projets « sur-mesure ».

Tous les produits ALMA sont marqués CE

ALMA TABLE ELEVATRICE
7/9 rue des Amériques
Z.A.C. du petit marais
94370 SUCY-EN-BRIE
E-mail : te@alma-sa.com
Site : www.alma-sa.com

Contactez nous au
01 56 74 17 00
choix 3

L'ENVIRONNEMENT DU LEVAGE ET DU POSTE DE TRAVAIL

Palans / Treuils de 50 Kg à 200 T

- Manuels
- Electriques
- Pneumatiques

Produits associés :
- Chariot porte palan
- Radiocommandes
- Palonnier / potence portique
- Pince de manutention
- Aimant de levage
- Elingue
- Pièces détachées de palan

Commandes de machines

Boites à boutons standard ou sur-mesure
Pupitre de commande portatif.

Radiocommandes industrielles standard ou spécifiques.
Economiques, ergonomiques et fiables.

SAV en nos ateliers à Lyon, sous 24 à 48 h.
Stock important chez RM2M à Lyon

Aimants de levage

Force de levage :
100 à 6000 kg (suivant les modèles)
Très grande puissance d'aimantation
Coefficient de sécurité très élevé : > 3,5
Compact, robuste, fiable, sans entretien
Stock important chez RM2M à Lyon

Pesons / Dynamomètres Crochets peseurs

Pesage de 0 à 300 T (suivant les modèles)
Pesons pour divers usages :
- Standard
- Fonderie
- Pesage commercial
- Environnements hostiles

Equilibreurs de charge ou d'outil

Maintien en suspension l'outil de travail
Le poids de l'outil devient nul, l'opérateur travaille sans effort.

Diminue les troubles musculo-squelettiques.
Force : 0.4 kg à 225 kg (suivant modèle)
Course : 1.6 m à 3 m, Standard ou Atex.
Stock important chez RM2M à Lyon

Enrouleurs industriels

A rappel automatique par ressort, ou motorisés ou manuels.
Pour câble électrique ou tuyau.
Standard ou sur-mesure

RM2M
150 Rue des Sources
69280 MARCY L'ÉTOILE
E-mail : contact@rm2m.fr
Site : www.rm2m.fr

Contactez nous au
04 78 34 18 80
Fax : 04 78 34 04 97

TABLES ELEVATRICES

Marco Hymo, la table élévatrice à la hauteur de vos besoins

Vertical Positioning Group (VPG), leader européen de la conception et fabrication de tables et plateformes élévatrices depuis 1935.

- Plateformes **extra-plates** et en U pour l'aménagement des postes de travail.
- Plateformes **simples ciseaux** de 500 kg à 20 000 kg
- Plateformes **doubles ciseaux et triples ciseaux** pour des courses élevées et pour la création d'élévateurs à usage particulier.
- Plateformes **tandem** pour des charges longues
- Plateformes de **quai** pour le chargement et le déchargement des véhicules
- Plateformes **spéciales** suivant cahier de charges

La santé, l'ergonomie et la sécurité sont au centre de nos préoccupations et le resteront. Nos équipes travaillent en ce sens, pour vous proposer des solutions intelligentes, flexibles et adaptées, afin d'optimiser vos opérations, gagner en confort et en efficacité.

Nous avons à cœur de vous faire profiter de notre expertise, ainsi que de nos services pour vous permettre de rester concentrer sur votre métier.

La qualité des matériaux utilisés, associée aux technologies des produits VPG vous garantissent des années de fonctionnement en toute confiance et en toute sécurité.

MARCO HYMO

MARCO HYMO (VPG France)
27, rue de Feivres
ACTIPOLE METZ BORNY
57070 METZ
E.mail : info.fr@vpgab.com
Sites : marcolift.com/fr & hymo.com/fr

Contactez nous au
03 87 36 60 60

MANUTENTION INDUSTRIELLE PAR VIBRATIONS

Des ensembles clés en main !

Nous prenons en charge la totalité du projet !

De l'aménagement de lignes de production, à l'amélioration de l'existant, ou bien de l'automatisation d'une unité de production. A partir d'un relevé sur site chez le client, nous proposons un avant-projet avant de lancer les études.

La fabrication est réalisée en nos ateliers. L'installation, la mise en service, ainsi que la formation sont assurées par nos soins.



(1) = Élever - (2) = Basculer - (3) = Stocker - (4) = Décolmater - (5) = Extraire
(6) = Broyer - (7) = Alimenter - (8) = Dépoussiérer - (9) = Piéger - (10) = Tamiser
(11) = Transporter - (12) = Mélanger - (13) = Vanne à diaphragme - (14) = Dépeser
(15) = Conditionner

Déchargement Big Bag

Criblage

Étude de surfaces suivant granulométrie - Étude de profils suivant produit - Grille courbe statique ou dynamique.

Séparer / Scalper / Cribler

Groupe d'extraction

Dosage volumétrique - Réglage de débit par registre
- Réglage de débit par variateur

Choix de garnissages trémie - Choix de revêtements anti-usure.

Extraire / Transporter / Alimenter

Tamisage

- Surface rectangulaire
- Surface circulaire
- Séparation liquide/solide

Séparer / Tamiser
Filtrer

Nos options :

Forme auge ou tubulaire de L 600 à 6000 mm – Acier, finition RAL sur demande, inox 304, 316, 310 ou autres – Inox poli, micro-billé, électro-polissage ou autres – Motorisation électromécanique ou électromagnétique.

MECA SERVICES
20 rue du Moulin Florent
51420 WITRY LES REIMS
E-mail : fbijaczyk@meca-services.fr
Site : www.meca-services.fr

Contactez nous au
03 26 97 05 99
Fax : 03 26 97 09 81

CONVOYAGES SUR MESURE

**La société CTD est spécialisée dans la réalisation de matériels de convoyages sur mesures.
Le bureau d'études se charge de définir le moyen le plus adéquat pour le transport de vos produits tout en respectant les contraintes d'encombrements, les zones de transferts, les matériaux utilisés.**

**Notre savoir faire est reconnu dans l'industrie agro-alimentaire, dans l'industrie automobile, dans le e-commerce…
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin qu'ils obtiennent exactement le produit qu'ils souhaitent**

Convoyeurs à bande modulaire

Convoyeurs à bande

Convoyeurs élévateurs à bande

Convoyeur élévateur

CTD CONVOYEURS TECHNIQUES ET DÉVELOPPEMENT
150 Boulevard Louis Bréguet
59500 DOUAI
E-mail : contact@ctd-france.fr
Site : www.ctd-france.fr

Contactez nous au
06 67 60 84 26
Fax : 09 85 39 39 85

CONVOYEURS A BANDES METALLIQUES

Bandes transporteuses métalliques



Tapis A1S

Tapis Fil Plat

Tapis CAA

- TRAITEMENT THERMIQUE - LAVAGE - REFROIDISSEMENT/SURGÉLATION FARDELEUSE - CUISSON - AGROALIMENTAIRE

Evacuateurs copeaux et pièces métalliques

Evacuateur et trémie

Convoyeur incliné

Tamis vibrant sur roulettes

Tamis vibrant

Système de décolmatage



E.I.P.
19, rue Edgar Quinet
92120 MONTROUGE
E-mail: contact@ste-eip.com
Contact : Bastien Suire

Contactez nous au
01 41 15 01 98
Fax : 01 41 15 23 41

EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS POUR L'AGRICULTURE - L'ELEVAGE ET L'INDUSTRIE

Le Groupe TOY, c'est 70 ans de fabrication française, de progrès et d'inventivité au service de l'industrie et de l'agriculture.
Le Groupe TOY, ce sont 5 bases réparties sur la France (unités de production, développement des automatismes, service maintenance). C'est + de 500 références de machines fiables et innovantes pour faciliter votre travail de production et améliorer votre rentabilité.
Le Groupe TOY vous présente ici sa gamme de matériels et machines pour le stockage, la manutention, le broyage, l'aplatissage, le mélange, la distribution pneumatique, …

Stockage

Large gamme
de stockage intérieur
et extérieur

Manutention

Vis sans fin, élévateur,
tapis jusqu'à 100T/h

Broyeur à marteaux

Broyeurs à marteaux, à ventilation ou
gravitaire, pour produit sec de 5.5kW à 132kW

Aplatissage

Aplatisseur et
laminoir, pour
produit sec de
2.2kW à 30kW

Mélangeur

Mélangeur de 50L à 30m^3

Distribution pneumatique

Système de convoyeur
pneumatique
par aspiration
ou refoulement

GROUPE RENE TOY
Route des Reclusages
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
E-mail : info@toy-sa.com
Site : www.toy-sa.com

Contactez nous au
02 54 85 01 10
Fax : 02 54 72 60 67

CONVOYEURS

Convoyeur à bande

- Bande PVC ou polyuréthane vulcanisée sans fin
- Motorisation par motoréducteur ou tambour moteur
- Châssis acier peint, INOX ou galva.

À partir de **2165 € HT**

Convoyeur à rouleaux

Commandés, par arbre de renvoi et courroies rondes
- Rouleaux acier zingué à 2 gorges,
- Motorisation par motorédcuteur
- Châssis acier peint, INOX ou galva.

À partir de **1975 € HT/ml**

Courbe à rouleaux motorisés

- Rouleaux acier zingué à manchons coniques PVC
- Motorisation par motorédcuteur ou rouleaux moteur brushless
- Châssis acier peint, INOX ou galva.

Table à billes

Permettant de convoyer, déplacer ou pivoter par simple poussée des charges tels que : bacs plastiques, caisses carton, plateaux ayant un fond plat et rigide.
- Billes diamètre 15 mm, force 10 Kg
- Billes diamètre 25 mm, force 50 Kg
- Billes acier, nylon ou INOX
- Construction acier peint, INOX ou galva.

À partir de **385 € HT/m²**



Rail palettes

Permettant de déplacer, d'accumuler au sol des palettes par simple poussée 2 ou 3 rails parallèles.
- Rouleaux acier zingué diamètre 50 mm ou 60 mm
- Charge maxi : 2000 Kg/mètre

À partir de **300 € HT**

Convoyeur à rouleaux libres, gravitaire

Rouleaux acier zingué, PVC ou INOX
Diamètre 20 mm à 60 mm
Châssis acier peint, INOX ou galva.

À partir de **140 € HT**

ERIMEC MANUTENTION
Z.I. de la nouvelle Energie
1 rue Henri Pollet
59560 COMINES
E-mail : erimec@erimec.fr
Site : www.erimec.fr

Contactez nous au
03 20 39 00 00
Fax : 03 20 39 29 99

SAUTERELLES VANNIER

Une gamme très complète en acier et inox.
Voir la totalité sur notre site web : vtsfrance.fr

V-SMS
Elévateur fixe,
longueur et largeur
sur demande.

V-TA
Sauterelle de liaison
ultra maniable

PRO-V
De 8m à 20m,
toutes largeurs

V-LE
De 8m à 12m ,
largeur 600 mm

V-TE
Déchargement
de camions vrac

V-ME
Sauterelle
pour sacs
jusqu'à 100 kg

VANNIER TRI SOLUTIONS
ZI de la Chapelette - 70 rue Henri Becquerel
80200 PERONNE - E-mail : commercial@vtsfrance.fr
Site : www.vtsfrance.fr

SITRED
Département Sauterelles VANNIER
12 rue Gabriel Peignot - 52210 ARC-EN-BARROIS

Contactez nous au
03 22 37 07 07
06 42 31 77 70

PLATE-FORMES SUR MESURE

TDEM, le spécialiste de la plate-forme sur mesure depuis 1989

**Nous avons fait de la plateforme notre spécialité.
Nos moyens informatiques et de productions (machines à commandes numériques) nous permettent à ce jour de répondre à toutes les demandes avec un excellent rapport qualité / prix. Notre bureau d'étude technique intégré nous permet de vous aider dans le conseil et la réalisation de vos projets.
Spécialiste en plateforme de stockage et construction métallique, nous pouvons répondre à toute demande dans un délai très court.**

Plateforme deux étages

Certifié
EN-1090

La FRENCH FAB

Plateforme d'intégration s'adaptant à tout type d'installation

Plateforme métallique

Plateforme métallique industrielle

Plateforme technique

Optimisation de votre espace, facile et rapide

Nos techniciens s'occupent de la pré-étude, de la modélisation, du dimensionnement, du relevé sur site, de la note de calculs complète et de l'ensemble des plans constructifs.

Plateforme de survie

TDEM
Z.I. de la Nouvelle Énergie
1 rue Pollet
59560 COMINES
E-mail : contact@tdem.fr
Site : www.tdem.fr

Contactez nous au
03 20 39 06 28

RAYONNAGES NEUFS ET D'OCCASION

Rayonnage System.com
Le service en plus !

RAYONNAGE LEGER

À partir de 148.00 € HT
Livraison gratuite dès 300 € ht d'achat

RAYONNAGE A PALETTES

À partir de 289.00 € HT
Livraison gratuite dès 300 € ht d'achat

RAYONNAGE MI-LOURD

À partir de 169.00 € HT
Livraison gratuite dès 300 € ht d'achat

CANTILEVER

À partir de 779.00 € HT

RAYONNAGE D'OCCASION

SELON ARRIVAGE

PAIEMENT
3X SANS FRAIS

CB · MasterCard · VISA

ETUDE & DEVIS GRATUITS
Livraison dans toute la France
Expédition sous 48 h

MEZZANINE INDUSTRIELLE

SUR DEVIS

Rayonnage System

RAYONNAGE SYSTEM
Spécialiste du rayonnage industriel
560 Chemin d'Aubord
30600 VAUVERT
E-mail : contact@rayonnage-system.com
Site : www.rayonnage-system.com

Contactez nous au
04 11 25 03 40

EQUIPEMENT DES ENTREPOTS

ACTIVOL

Rayonnage longue portée pour charges mi lourdes, idéal pour le chargement manuel de pièces volumineuses.

ACTIWALL

Organisez, délimitez et sécurisez efficacement vos espaces de travail.

ACTIVANCE

Rayonnage tôlé mi-lourd, robuste et très modulable grâce à son large choix d'accessoires.

ACTICANT

En simple ou double face, le rayonnage parfait pour le stockage de vos charges longues

ACTIFLOOR

Doublez ou triplez vos surfaces de stockage à moindre coût et sans extension de bâtiment.

ACTIFLIP vous offre un service complet pour toutes vos installations «clés en mains», de la conception à la réalisation, financement inclus.

CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS ET AVANCEZ L'ESPRIT LIBRE !

Réseau ACTIFLIP
EXPERTISE • AMÉNAGEMENT • PROXIMITÉ

ACTIFLIP
P.A. Versant Nord Est
BP 89
59115 LEERS Cedex
E-mail : contact@actiflip.com
Site : www.actiflip.com

Contactez nous au
03 20 82 19 45

CLASSEMENT - STOCKAGE ARCHIVAGE

Stockeur rotatif

Optimiser les processus opérationnels, accroître la flexibilité et abaisser les coûts

Le stockeur industriel **Rotomat ®** est un système d'organisation et de mise à disposition qui s'adapte parfaitement à vos besoins.
Il exploite au maximum la hauteur sous plafond et sa compacité permet de gagner jusqu'à 60% de capacité de stockage et donc, d'utiliser plus efficacement des espaces de stockage coûteux.
En quelques secondes il amène les pièces demandées dans la zone de prélèvement.

Stockeur charges lourdes et hors normes

Système de stockage et de récupération automatisé pour charges lourdes et hors normes

LogiTower

Notre service ne serait pas complet sans une solution spécialement conçue pour le stockage de produits longs et hors dimensions. Le système de stockage automatique LogiTower est une solution idéale pour stocker des articles de dimensions et de longueurs inhabituelles.

20 m **Hauteur jusqu'à 20 mètres**

12 m **Largeur de plateaux jusqu'à 12 mètres**

8 t **Capacité de plateaux jusqu'à 8 tonnes**

AUCUNE CONTRAINTE DIMENSIONNELLE

Pour tous les appareils : une solution de gestion simplifiée et autonome des stocks et intégration à votre ERP

Stockeur vertical sur mesure

Souplesse, efficacité et rentabilité

Le **LEAN-LIFT®** est un système high-tech de grande qualité pour l'organisation des magasins et la mise à disposition d'articles. Il vous aide à gagner du temps, à réduire l'espace de stockage ainsi que les coûts et à rationaliser le processus de production.
Le **LEAN-LIFT®** exploite les hauteurs disponibles dans les locaux. Il stocke les pièces en minimisant les pertes d'espace dans le sens de la hauteur. Il procure ainsi une capacité de stockage maximale pour un encombrement au sol minimal.
Cela réduit les coûts et aide à exploiter la surface bâtie de manière plus économique.

Capacités
Largeurs : 840 à 3260mm
Profondeurs : 635 à 1270 mm
Charges : de 250 kg à 1000 kg par plateau

Rayonnage mobile sur mesure

Les rayonnages mobiles offrent un gain de place important.
Pour accéder à un document, il suffit de déplacer les éléments à l'aide des volants pour créer une allée de consultation.
Les rayonnages fixes sont intéressants là où de nombreuses personnes veulent se servir en même temps et de manière intense.
Les couloirs de service entre les rayonnages fixes offrent un aperçu rapide ainsi qu'un espace de mouvement.

NEOCLASS EQUIPEMENT

NEOCLASS EQUIPEMENT
Z.A. de Tresses
1 rue Sirazac
33370 TRESSES
E-mail : info@neoclass-equipement.com
Site : www. neoclass-equipement.com

Contactez nous au
05 56 52 79 89

technicontact
La marketplace B2B

Échelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles 116
Équipement de quai, 125
Tachygraphes 134
Portes industrielles
Protection, Sécurité 138
Vêtements de protection 154



EQUIPEMENT GENERAL

ECHELLES ET ESCABEAUX PROFESSIONNELS EN ALUMINIUM

Echelles transformables 2 et 3 plans types T2A et T3 A pour une utilisation double ou coulissante

Conformité EN 131

- De 6 à 14 échelons
- Sangle de sécurité interchangeable
- Patins caoutchouc antidérapants, anti-tâchants
- Articulations en fonte d'aluminium
- Profils alu extrudé

Echelle coulissante 2 plans avec corde : type C2A

NF

- Enclencheur à rappel automatique en alliage d'aluminium moulé
- Manchons auto-lubrifiant, anti-usure
- Corde en nylon imputrescible
- Patins caoutchouc antidérapants, antitâchants
- De 11 à 21 échelons.

Pour d'autres types d'échelles : NOUS CONSULTER

Echelle d'accès camion

Charge d'exploitation : 150 kg
Pour un accès aisé et sécurisé à la remorque des camions.
Adaptable en hauteur entre 1330 et 1470 mm

- Pieds réglables.
- Mise en place rapide, maintien par 2 aimants.
- Profondeur des marches : 125 mm.

- Modèle avec main courante repliable ou main courante rabattable pour la sécurisation en montée et descente.

Escabeau professionnel
Types EF et EPF simple et double accès

Conforme à la norme EN 131
Escabeaux professionnels pratiques et légers pour petits travaux à faible hauteur, mise à niveau de personnes sur poste de travail, travaux divers en intérieur et extérieur dans l'industrie et le bâtiment.

De 3 à 11 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 3,80 m.
- Patins antidérapants
- Marches monobloc striées en aluminium de profondeur 85 mm
- Sangles de sécurité à partir de 5 marches
- Livré assemblé emballé sous film.

MAX 150 kg

Escabeau professionnel fixe
Type Solide simple et double accès

Conforme à la norme EN 131
Escabeau simple et double accès, repliable, pour petits travaux à faible hauteur, tels que peinture, tapisserie, faux plafonds et travaux divers d'intérieur et d'extérieurs dans l'industrie et le bâtiment.

De 3 à 12 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 5 m.
Structure en alliage d'aluminium traité en surface avec une couche transparente de polyester pour ne pas se salir les mains.

- Marches striées antidérapantes de profondeur 100 mm soudées et rivetées.
- Montants en profil aluminium en forme de U de 100 mm de large
- Patins antidérapants
- Tablette porte-outils (Version double accès)
- Livré assemblé

Escabeau simple et double de 3 à 12 marches

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ESCABEAUX ROULANTS ALUMINIUM MARCHEPIEDS PLIABLES

Escabeaux roulants types EMG 68 et EMG 55

Particulièrement adapté pour des travaux intérieurs et extérieurs à petite et grande hauteur tels que accès rayonnages, accès mezzanine, nettoyage de véhicule grand gabarit, travaux divers dans le bâtiment et l'industrie.

EMG 68 : De 3 à 14 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 5,50 m.

- Marches antidérapantes de 80 mm de profondeur
- Plate-forme de 520 x 760 mm en alu strié antidérapant
- Garde-corps sur 3 cotés, haut. 1 m avec lisse et sous lisse, plinthe de 150 mm
  Main courante sur 2 cotés
  (à partir du modèle de 6 marches)
- Portillon relevable
- 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière Ø 1250 mm
- Stabilisateurs rabattables
(A partir du modèle 4 marches)

- **En option :** 2 roues pivotantes commandées par levier pour un déplacement aisé et plus de sécurité
- Tablette porte-outils.
- Sortie latérale (gauche ou droite) ou arrière
  Livré démonté.

Escabeau EMG 68
8 marches
avec kit de
commande
par levier

RETROUVEZ NOS PRODUITS
www.fortal.fr

Modèle EMG 55

Marches alu
antidérapantes
prof. 180 mm

CONFORMITE EN 131-7

EMG 55 : De 3 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.75 à 4.50 m
Pour un meilleur confort d'utilisation,
angle d'inclinaison de 55°
- Rampe des 2 cotés pour tous les modèles.
- En option : kit levier pour un déplacement facilité.

Equipement de mise en rayon EMERA

Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.
- Facile à utiliser et à déplacer
- Evite les mauvaises postures.
- Garde-corps rabattables
- Plateforme de travail :
  413 x 479 mm
- Hauteur de plateforme : 500 mm
- 4 roulettes à ressort
- Poids : 15.2 kg
- **Conformité FDE85-301**
  Décret 2000-924



Marchepied pliable MPSA

Marchepied simple accès pour utilisation intensive dans le BTP ou pour des travaux de finition.

3 modèles : 2 - 3
et 4 marches
- Pliable
- Facile à transporter
- Garde-corps frontal
- **Conformité :**
  décret 96-333
- Existe également avec marches en caillebottis.

VOIR NOTRE ANIMATION
www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ECHELLES A CRINOLINE EN ALUMINIUM

LES GAMMES D'ÉCHELLES À CRINOLINE FORTAL SONT SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LES BÂTIMENTS ET LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Structure 100 % aluminium, alliage série 6000
- Matériau esthétique et léger qui garantit une bonne résistance dans le temps, même en milieu agressif. Montants en profils 65 x 25 mm en aluminium extrudé pour une rigidité accrue **ou montants renforcés 115 x 25mm**
Visserie inox**.
Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés par double sertissage dans les montants pour un meilleur confort d'utilisation.



DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

Echelle pré-montée
Temps de montage : 15 minutes*
pour une échelle de 5 m

VOIR NOTRE ANIMATION

PLUS DE REALISATIONS SUR www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE MARCHEPIEDS

Plateforme individuelle roulante aluminium pliable et réglable en hauteur

SÉCURISEZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Conçue pour des travaux ponctuels sur chantier, dans l'industrie ou dans le second œuvre.
4 modèles de 2 à 10 marches
pour des hauteurs de travail jusqu'à 4,50 m.

EXCLUSIF : système de réglage de la hauteur

- Plateforme de travail en bois multi-plis remplaçable
- Sac porte-outils amovible

VOIR NOTRE ANIMATION

EXCLUSIF :
Système de réglage de la hauteur
Manipulation et verrouillage simultanés pour réduire les risques de TMS et éviter les blessures sur les mains.

Conformité NF P 93-352

Marche pieds

Conformité au décret 96-333

Marche pieds EPDA double accès

Marche pieds EPSA simple accès

Marche pieds EPSA 230



Marche aluminium ou caillebotis

Toutes les PIRL sont équipées d'anneaux de grutage

PIRL Classic pliable de 2 à 6 marches pour hauteurs de travail de 2.50 à 3 mètres.

Conformité NF P 93-353
- Plateforme individuelle roulante légère, tout aluminium, simple accès.
- Plateforme de travail en bois multi-plis antidérapante, ép. 9 mm remplaçable
- Stabilisateurs télescopiques (modèles 4 à 6 marches) stockés à l'intérieur de la PIRL en position repliée pour transport et manutention facilités.
- 2 roues Ø 100 mm non porteuses en position de travail - spécial BTP
- Patins antidérapants avec surface au sol importante.
- Sacoche à outils textile amovible avec poignées.
- Garde-corps articulé avec verrouillage automatique

Marche pied pliable multi usages MPP

VOIR NOTRE ANIMATION

Conforme au décret 2004-924
- Plateforme de travail double accès 1 000 x 380 mm en bois Combi antidérapant épaisseur 9 mm
- Extrémités protégées par patins anti tâchant
- Marches profondeur 80 mm
- Verrouillage de sécurité en position ouverte. Dépliage, re-pliage et transport aisés.

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES POUR LA MAINTENANCE

NOTRE SAVOIR-FAIRE VOUS PERMETTRA DE TROUVER L'ACCÈS ADAPTÉ

Passerelle de maintenance frontale

www.fortal.fr

Escabeau pour accès latéral maintenance hélicoptère.

Passerelle mobile de maintenance pour motrice

Passerelle mobile réglable en hauteur pour la maintenance Boeing B 747


Passerelle mobile réglable en hauteur pour accès maintenance toiture de bus

Escabeau accès pare-brise

Passerelle de maintenance sur toiture de trains

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES SUR MESURE EN ALUMINIUM

ESCALIER A SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE ACCES POUR FRANCHISSEMENT DE CONVOYEUR, MURET, TUYAUTERIE ETC.

Escaliers et passerelles sur cuves

Passerelle de cheminement en station d'épuration

Passage de tuyauterie sur toiture terrasse

Passerelle double accès, sur chaîne d'embouteillages

Double accès en kit

Passerelle en milieu pétrochimique

Escalier sur dôme

Passerelles sur cuveries dans milieu viticole, brasserie, céréalier etc.

PLUS DE REALISATIONS www.fortal.fr


Escalier à palier

Accès groupe froid en toiture

Escalier d'évacuation

DEVIS GRATUIT AVEC PLAN 3D SUR DEMANDE

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES ET MISE EN SECURITE

Accès et mise en sécurité des bennes à déchets

Gamme CLASSIC

Disponible en 3 longueurs :
1 - 2 et 3 m
Structure tout aluminium
- Assemblage par visserie
- Marches striées prof. 180 mm
- Plateforme en tôle aluminium larmée.
- 2 roues mobiles à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière
- Stabilisateurs côté extérieur.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

Option : portillon à l'entrée de la plateforme (modèles 2 et 3 m) uniquement

REPARABLE SUR SITE

Existe également en version CONFORT - Nous contacter

Passerelle fixe pour station de lavage de grands véhicules

Structure aluminium série 6000
- Haute résistance à la corrosion ne nécessitant aucun entretien.
- Assemblage par soudure
- Marches de l'escalier et revêtement du pallier en caillebotis
- Garde-corps périphérique

Ensemble conforme à la norme NF E 85-018
Existe en longueur de plateforme 3 et 5 m

Autres dimensions sur demande.

Quai de chargement et déchargement camion

Existe également en version CONFORT jusqu'à 12 m de long. Nous contacter

REPARABLE SUR CHANTIER

Gamme CLASSIC

- Assemblage garde-corps par visserie
- Escalier d'accès avec marches antidérapantes soudées sur les limons
- Garde-corps vissés avec rampes
- Palier en tôle aluminium à damiers
- Roues pivot à frein Ø 200 mm à l'avant, fixes à l'arrière.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

Options : Garde-corps + portillon sur palier Portillon à l'entrée de la plateforme

Plateformes « Spécial » BTP

Accès prémur

Plateformes d'accès alu pour des hauteurs de travail de 3,67 à 4,85 m
- Hauteurs d'accrochage de 1,68 à 3,77 m
- Epaisseurs compatibles : de 18 à 32 cm
- Palier antidérapant 50 x 43 cm
- Garde-corps coulissant (prémur)
- Conformité : **décret n°2004-924**

Existe également en accès prémur grande hauteur, en accès dalles et en accès plateforme bungalow.

MODELE REPLIABLE

Echelle pour accès « fond de fouille »

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses et tranchées sans dispositif de blindage.
- Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
- Main courante des 2 côtés
- Pliables

Accès fond de fosse blindé

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses avec dispositif de blindage de hauteur importante.

- Adaptation de la hauteur par sytème coulissant de l'échelle.
- Serrage sur blindage de 80 à 150 mm par vérins platine
- Possibilité d'adapter 3 largeurs d'échelle.
- Garde-corps amovible et pliable
- Conformité : **articles L4121-1 et L4121-5 du code du travail**

DECOUVREZ NOTRE ANIMATION

www.fortal.fr

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ECHAFAUDAGE ROULANT
PLATEFORME ELEVATRICE

L'échafaudage NOVA s'adapte efficacement à tous vos travaux intérieurs et extérieurs

- Structure tubulaire en alliage d'aluminium avec barreaux antidérapants
- Roues pivotantes à frein
- Verrouillage automatique des lisses
- Rapidité de montage sans outillage
- Hauteurs de travail jusqu'à 9,60 mètres
- Passage de porte largeur 0,83 m
- Embase roulante repliable facilitant le transport et la manutention (0,28 m repliée)
- Montage sur plan incliné possible
- Kit de grutage pour manutention aisée sur chantiers.
- Charge d'exploitation : 200 Kg/m^2.
- Disponible en longueurs de plancher : 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm

Pratique pour les travaux d'intérieur

4 stabilisateurs rabattables

Echafaudage roulant spécial taille-haies en aluminium

2 modèles : hauteurs de travail 3,50 et 4,25 m.
Cet échafaudage a été spécialement développé pour la taille des haies sur sol meuble, en toute sécurité.
Montage simple et rapide sans aucun outillage.
Léger, facile à transporter.
Il est équipé sur un seul côté d'un portillonde sécurité.

Echafaudage spécial taille-haies : Nous consulter

- **Autres modèles disponibles jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail : Nous consulter.**
- **Tours roulantes jusqu'à 14,8 m de hauteur de travail : Nous consulter**

CONFORME A LA NORME EN 1004 - 1

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
www.fortal.fr

Plateformes élévatrices FORTALIFT

Gamme de plateformes mobiles, faible hauteur, auto-alimentées à mât vertical télescopique.

Fonctionne sans moteur, sans alimentation électrique et sans batterie

VOIR NOTRE ANIMATION

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

Une véritable nacelle de travail

- Hauteur de travail : 3.6 à 4.9 m
- Hauteur plate-forme : 1.6 à 2.9 m
- Capacité : 120 kg
- Excellente vitesse d'élévation

- Stable et sûre grâce à la mise en appui automatique de la base sur le sol.
- Facile et rapide à utiliser, avec son mécanisme manuel assisté à deux vitesses. Depuis la plateforme, il suffit de tourner la manivelle pour poser la base sur le sol et s'élever.
- Maniable grâce à son faible poids et sa roue pivotante directionnelle à 360°
- Facilement déplaçable sur tous types de sol grâce à des roues de 300 mm et à sa garde au sol de 100 mm
- Utilisable sur différents types de sol par la mise en appui de la base de la nacelle sur le sol et à la faible pression exercée.
- Des pieds à vis filetés (en option) permettent de régler l'horizontalité de la machine et un niveau à bulle permet de la contrôler
- Facile à rouler et à charger dans un fourgon ou une remorque

CGEM
35 chemin de la clapézine ZA le Lantey
38 510 ARANDON-PASSINS
E-mail : contact@cgem-france.fr
Site : www.cgem-france.fr

Contactez nous au
07 81 51 80 90

EQUIPEMENT DE QUAI
ELEVATION

Equipements de quai

Spécialiste français de l'équipement de quai, EURODOCK vous propose toute une gamme de rampes de chargement, niveleurs et sas d'étanchéité

FABRICATION FRANÇAISE

Mini-rampe

Sécurisation de vos quais routiers

Normes et **préconisations CARSAT** pour la securisation de vos quais neufs ou existants, faites confiance à un spécialiste

Mini-rampe anti-écrasement manuelle ou électro hydraulique

Toute une gamme de mini-rampes manuelles ou electro-hydrauliques

- Installation sans genie civil
- Option zone refuge (préconisation CARSAT)
- Option fonction garde corps



Tables élevatrices et monte charges

EURODOCK vous propose une gamme de tables élévatrices qui couvrent vos tous besoins en élévation, table de travail, monte-charge, table de quai, etc

Rampes fixes ou mobiles

Fixes ou déplaçables, les rampes EURODOCK s'adaptent à vos besoins.
Leur rapidité de mise en œuvre et leur facilité d'utilisation les rendent indispensables à tout rattrapage de niveau depuis le sol.

Pièces détachées toutes marques

EURODOCK propose toute une gamme de kits de rénovation, de transformation ou réparation de vos niveleurs tous modèles et toutes marques.
Nos conseillers sont à votre écoute.

EURODOCK ELEVATION
Z.A. Pardy
01480 FRANS - France
E-mail : service@eurodock.com
Site : www.eurodock.com

Contactez nous au
04 74 09 57 57
Fax : 04 74 09 57 58

PORTES TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LES CUISINES

Changez vos portes en toute simplicité

La pose fin de chantier ou rénovation :

Mise en oeuvre :

Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser et préréglées.
Le dormant supporte tous les éléments montés en usine.
Le montage se limite au scellement d'aplomb et de niveau du bâti.
Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, chevilles, pattes, etc.).

ACOFEU

Porte coupe feu ACOFEU EI 60

Les établissements recevant le public et les établissements industriels (à la demande des assurances) doivent se conformer à une réglementation incendie particulière et satisfaire à des normes draconiennes de protection contre le feu.

Vantaux : Réalisation en simple ou double vantaux
Finition acier prélaqué ou inox
Ame pleine coupe feu

ACO SPA

Porte pour milieux humides

Parement DECOCHOC :

Porte piscine - Porte cuisine - Porte Thalasso - Porte buanderie - Porte pour bain...

Portes ACOFROID

Porte de chambre froide, porte de cuisine, porte agroalimentaire, porte isotherme.
Les portes ACOFROID répondent aux **critères de résistance et d'isolation** indispensables dans les secteurs du froid industriel et commercial (chambres froides positives ou négatives).
De la porte de service à la porte isotherme pour froid positif ou négatif.

ACOFROID

ACORA
vos exigences sont les nôtres

ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E.mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info

Contactez nous au
04 72 47 26 10
Fax : 04 72 47 26 19

HABILLAGE MURAL
PROTECTION MURALE POLYETHYLENE

ACO DECO
Revêtement mural

Plaque DECOCHOC ou PVC DE 2 mm rigide pour rénover vos murs
Revêtement PVC ou DECOCHOC de 2mm rigide, résistant aux chocs

ACOROC

Revêtement anti-microbes

La solution antimicrovienne pour revêtements muraux dans les hôpitaux, laboratoires, de recherches et établissements médicalisés. ACOROC empêche la prolifération des lmicobes, bactéries, virus, mais aussi les moisissures de surfaces.

ACOCHOC

Lisses
Protection murale



Conçues pour protéger murs, portes et panneaux, elles présentent un profil mouluré haut et bas pour éviter la rétention d'eau et privilégier l'hygiène.

Elles se fixent par vis inox, avec ou sans emploi de baguette cache-vis.

ACORA
vos exigences sont les nôtres

ACORA
1 rue du Progrès
69800 SAINT PRIEST
E.mail : commercial@acora.info
Site : www.acora.info

Contactez nous au
04 72 47 26 10
Fax : 04 72 47 26 19

PORTES HYDROFUGES EN POLYETHYLENE

PORTE VA-ET-VIENT SP800

Extrêmement résistante aux chocs, insensible à l'humidité et à la corrosion, la porte SP800 est constituée de matériaux respectant les normes alimentaires : polyéthylène HD500 et inox 304L ou 316L.

PORTE VA-ET-VIENT - 2 VANTAUX

PORTE COULISSANTE

Fabriquées sur mesure et livrées prête à poser. Particulièrement adaptées aux milieux agroalimentaires, aux cuisines professionnelles et collectives et autres environnements humides

PORTE HYDROFUGE SP130

Sa conception très aboutie, son design moderne et ses finitions soignées lui permettent également de s'intégrer dans les lieux publics comme les centres aquatiques ou les vestiaires de salles de sport.

Disponible à un ou deux vantaux, elle saura répondre à toutes vos exigences.

AVANTAGES :

- Hydrofuge, lavable à grande eau
- Ultra résistante aux chocs
- Insensible à la corrosion et aux produits de nettoyage.
- Une hygiène parfaite avec des oculus toujours affleurants
- Certifiée de qualité alimentaire
- Résiste au froid
- Une conception très aboutie pour une àhygiène optimale

HUISSERIES :

- En inox 304L brossé, ép. 15/10,
- Huisserie en U ou en C pour pose sur panneaux isothermes ou sur cloisons Placo®,
- Huisserie en L pour pose en applique ou en entrée de tunnel,

LE VANTAIL :

- En polyéthylène de qualité alimentaire (PE HD500), teinté dans la masse, épaisseur 15 mm.

Protections murales

Ultra résistantes et certifiées de qualité alimentaire, elles garantissent une protection sans égale des cloisons et des murs contre les chocs réguliers des chariots et des transpalettes dans l'industrie alimentaire, les cuisines collectives et professionnelles.

SPENLE

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez nous au
03 87 25 78 00

PORTES HYDROFUGES COUPE-FEU

Pour les cuisines professionnelles ou collectives et les milieux agroalimentaires


Pendant les tests

PORTE BATTANTE

SP150 HYDROFEU®

La porte SP150 HYDROFEU® a été conçue avec 2 objectifs principaux : respecter les normes d'hygiène très strictes requises dans les milieux agroalimentaires et les cuisines professionnelles par sa qualité hydrofuge et assurer la protection du personnel et des convives contre les incendies avec sa fonction coupe-feu.

Répondant totalement à ces exigences, elle a été testée par le laboratoire EFECTIS et possède une certification coupe-feu **EI30** pour une pose sur cloison Placo® et sur maçonnerie.

Constituée d'une huisserie et d'accessoires de porte en inox 304L et d'un vantail en stratifié compact résistant aux chocs, elle est hydrofuge, également résistante aux produits de nettoyage et insensible à la corrosion avec sa fonction coupe-feu.

AVANTAGES :

- Coupe-feu **EI30** haut de gamme
- Hydrofuge
- PV d'essais certifiés par des laboratoires assermentés
- Décontamination et hygiène optimale
- Matériaux résistants aux produits de nettoyage
- Résistante aux chocs

HUISSERIES :

- Huisserie en inox 304L bâti soudé pour fixation sur mur béton et contre-bâti adapté pour pose sur cloison Placo® ou mur béton.
- Finition soignée, fixation sans vis apparente,
- Joint d'étanchéité périphérique en silicone.

LE VANTAIL :

- En stratifié compact pour une hygiène optimale et une excellente résistance aux chocs et aux produits de décontamination,
- Ame isolante coupe-feu,
- Joints périphériques intumescents,
- Serrure à têtière inox 304L,
- Poignées et charnières en inox 304L.

FERRAGE :

- Charnières et béquillage inox

OPTIONS :

- Ferme porte : À bras compas ou à glissière
- Oculus en verre coupe-feu
- Protections basses : Inox 304 L Brossé ép. 0,8 mm Acrovyn® Ép. 1,5 mm
- Serrure à condamnation avec voyant libre/occupé
- Plinthe automatique avec joint silicone assurant l'étanchéité au sol

Certifiée coupe feu 30' par le laboratoire EFECTIS

SPENLE

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez nous au
03 87 25 78 00

RIDEAU À LANIÈRES L22

Une solution simple, performante et très économique pour isoler du froid, protéger des courants d'air, de la poussière, du bruit ou de la lumière

Composé d'un profil de fixation exclusif, ingénieux et robuste : capoté et fermé, il garantit une étanchéité renforcée par rapport aux rideaux à lanières traditionnels et une pose encore plus rapide.

UNE INNOVATION SPENLE : LE PROFIL DE FIXATION L22

Particulièrement adapté aux milieux industriels : extrêmement robuste, il est capoté et vous garantit une étanchéité renforcée et un rendu esthétique bien fini.

Le profil L22 est un profil universel et sans platine qui convient à tous types de lanières quelles que soient leur largeur et leur chevauchement.

TYPE DE PVC

- "Cristal"
- "Grand froid" pour chambre froide négative
- "Opaque" gris, blanc ou orange
- Spécial contact alimentaire

Type de lanières largeur/épaisseur	Recouvrement de part et d'autre 50 mm	100 mm	150 mm	200 mm
200 / 2 mm				
300 / 3 mm		(*)		
400 / 4 mm				

(*) exemple :
lanières 300/3
recouvrement 100 mm



Lanières disponibles en rouleaux de 25 ou 50 ml

PORTE BATTANTE SOUPLE SP2000

Elle réduit au maximum les déperditions thermiques puisque l'ouverture de la porte se limitera toujours au volume qui la traverse et que les vantaux se refermeront par système de rappel réglable juste après le passage.

Elle permet le passage de rails et de ponts roulants.

Fabriquée sur mesure et livrée prête à poser, elle existe en version manuelle ou automatique, à 1 ou à 2 vantaux, et saura répondre à toutes vos exigences.

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez nous au
03 87 25 78 00

PORTES SECTIONNELLES
PORTES SOUPLES RAPIDES

Porte sectionnelle isolante

Industrielle ou résidentielle. Fabriquée avec panneaux sandwich isolés de 40 mm (en option, de 80 mm).
Résistante, à haute isolation thermique et étanche.
Fonctionnement doux, silencieux et sans effort grâce aux ressorts de compensation.
En option, les portes peuvent être fournies avec hublots, ventilation, portillon piétonnière, etc.
Option de l'automatiser avec un moteur adapté au poids de la porte.

Porte sectionnelle vitrée

- Transparente à haute visibilité (en option, translucide blanche).
- Portes idéales pour sales d'exhibitions, concessionnaires automobiles, pompiers, endroits où il faut une lumière diurne optimale ou pour montrer ses produits vers l'extérieur.

En aluminium extrudé, anodisé ou laqué, avec polycarbonates simples ou doubles. Avec inserts verticaux ou sans (panoramique).

PORTES CONFORMES AUX NORMES, AVEC MARQUAGE CE.
Fabrication 100% dans les Pyrénées, avec composants Français.

Porte souple rapide enroulable

- Haute vitesse de travail - Fonctionnement silencieux
- Structure autoportante
- Moteur frontal : Il réduit l´espace latéral nécessaire pour la pose de la porte.
- Idéale pour des applications agroalimentaires

Porte souple rapide empilable

- Forte résistance face au vent
- Idéale pour endroits a haute sollicitation et pour applications agroalimentaires
- Fabriquées complètement dans notre usine suivant la norme EN 13241-1

Livraison dans les départements 09 11 31 32 40 47 64 65 66 81 82
Toutes les semaines avec nos propres camions.
Livraison possible dans le reste de la France pour grandes commandes.

Nous sommes distributeurs agrées de

SOMMER somfy

DICOMA BINEFAR PUERTAS METÁLICAS www.dicoma.es

DICOMA BINEFAR
Cobalto, 33
22500 BINEFAR
E-mail : france@dicoma.es
Site : www.dicoma.es/fr

Contactez nous au
00 34 97 44 31 232
00 34 67 89 74 232

CAILLEBOTIS - GRILLES DE SÉCURITÉ MARCHES - ESCALIERS

JK Technic, spécialiste du caillebotis depuis 1996, dispose d'une large gamme de produits fabriqués sur des lignes de production haute performance :

CAILLEBOTIS MÉTALLIQUES

JK Technic propose des caillebotis en acier, inox ou aluminium en :

- **Pressé :** il offre une grande flexibilité au niveau des dimensions, de la configuration de maille, de la hauteur et de l'épaisseur des barreaux porteurs.

- **Électroforgé :** il se caractérise par ses barres insérantes en carrés torsadés. Apprécié pour sa robustesse, il est principalement utilisé dans la réalisation de passerelles industrielles et de marches d'escalier.

CAILLEBOTIS SPÉCIAUX

Lame débordante, mi-fer, ou lame inclinée, 3 produits très prisés par les architectes, ou encore caillebotis type lourd, caoutchouc…

CAILLEBOTIS POLYESTER

Le caillebotis polyester est antidérapant, résistant à la corrosion et aux rayons UV, idéal pour les secteurs industriels et pétrochimiques. Différents coloris en stock.

PLATEFORMES - ESCALIERS RAYONNAGES EN CAILLEBOTIS

GRILLES DE SÉCURITÉ



NOUVEAU PS-PMR

Avec ses perforations de 8 mm de diamètre, la grille de sécurité PS-PMR, conforme à la norme NFP 98-350 / NFP 98-351, est spécialement conçue pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).

À usage fonctionnel ou décoratif, les grilles de sécurité s'adaptent à tous les milieux.
Grâce à leurs différents types de surface, elles garantissent une solution en termes de stabilité, d'adhérence, d'écoulement, de drainage et de passage piéton.

INNOVATION :

Grâce à nos supports, créez vous-mêmes vos marches d'escaliers PMR à partir des grilles de sécurité PS-PMR !



Le caillebotis, un revêtement incontournable dans l'industrie, la construction, l'architecture ou dans le domaine public.

JK TECHNIC
ZI Edison
Rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES
E-mail : jktechnic@jktechnic.fr
Site : www.jktechnic.fr

Contactez nous au
03 87 98 88 76
Fax : 03 87 98 82 87

MATERIEL DE MANUTENTION ET D'ELEVATION

Rampe de chargement
AZ RAMP STAR

À partir de **12,950 € HT**

Rampe mobile et fixe pour le chargement ou déchargement de remorques ou conteneurs.
Existe en 5 versions, chacune déclinée en 5 capacités (de 8t à 20t).
De nombreuses autres options de sécurité sont disponibles.
Standards en Stock.

Rampe de chargement
AZ RAMP PRIME XS

Rampe mobile économique pour des besoins ponctuels de déchargement.
Rampe disponible en stock permanent. Location possible.

À partir de **6750 € HT**

Rampe de chargement personnalisable

Spécialiste de la fabrication de matériel de quai, AZ MACHINERY conçoit et produit votre rampe tenant compte de vos contraintes

Rampe pour conteneur

AZ MACHINERY propose pas moins de 5 modèles différents en stock de rampes vous permettant d'accéder aux conteneurs posés au sol. Avec une manutention par fourreaux latéraux, inférieurs ou supérieurs, votre préférence trouvera satisfaction

À partir de **1750 € HT**

Plateforme logistique

Fort de son expérience dans le matériel pédagogique, AZ MACHINERY propose des plateformes sur-mesure pour des flux logistiques importants

Table de quai

Mobile, fixe, avec ou sans niveleur, AZ MACHINERY décline le matériel de quai selon votre cahier des charges. Bâti pour durer, votre équipement sera votre allier pour vos tâches logistiques

AZ MACHINERY
13 rue de la scierie
66340 PALAU-DE-CERDAGNE
E-mail : service.commercial@az-machinery.fr
Site : www.az-machinery.fr

Contactez nous au
06 73 23 38 38
03 52 74 03 69

SOLUTIONS POUR VÉHICULES POIDS LOURDS
TÉLÉCHARGEMENT À DISTANCE

Téléchargement à distance des chronotachygraphes + GPS

Collecter les cartes et les véhicules manuellement est un tâche pénible !

La solution **DigidownRDL** assure le téléchargement à distance automatique de vos cartes conducteurs et chronotachygraphes sans aucune intervention humaine.
Vos données sont stockées sur notre plateforme avec analyse et rapports des temps de travail, infractions et frais de route.

DigidownRDL intègre aussi la fonction GPS.
Grâce à notre nouvelle application smartphone suivez vos véhicules et optimisez vos tournées en temps réel !

Solutions complètes
À partir de **399 € HT**

DigidownRDL livré avec :
- Le boitier de communication pré-paramétré
- Le câble de raccordement au chronotachygraphe
- La carte SIM de télécommunication avec son forfait activé
- Documentation d'installation

GPS et suivi

- Position du véhicule
- Tracé de déplacement
- Historique de déplacement
- Liste d'arrêts
- Conducteur / véhicule
- Activité en temps réel

Téléchargement automatique

- Boîtier DigidownRDL
- 2 ans d'abonnement
- Collecte automatique
- Illimité en conducteurs
- Stockage sécurisé
- Application smartphone



Analyse d'activité



- Analyse activité conducteur
- Edition rapports PDF
- Plusieurs utilisateurs
- Représentation graphique
- Contrôle infractions
- Rapports de kilométrage
- Calcul de frais de route

OPSILOG
2 rue duclaux monteils
30100 ALES
E-mail : team.opsilog@gmail.com
Site : www.opsilog.fr

Contactez nous au
09 53 80 71 78

PRODUITS ET LOGICIELS POUR STOCKAGE DE DONNEES TACHYGRAPHES

Matériels et logiciels pour entreprises ayant obligation de stocker et analyser les données tachygraphe et conducteurs

LOGICIELS homologués et utilisés partout en Europe

LECTEUR TACHYGRAPHE

LECTEUR DE CARTE

LECTURE DIGITALE

LECTURE ANALOGIQUE DISQUE

Quartix
Services Télématiques

TRANSMISSION PAR GPRS GEOLOCALISATION

TARIFS SUR DEMANDE A : contact@vargostechnologies.com

LOGICIELS DE BUREAUTIQUE SECURITE GESTION COMMERCIAL COMPTABILITEE

MATERIELS INFORMATIQUES SUR COMMANDE NEUF ET OCCASION

VARGOS TECHNOLOGIES
9 rue du Trianon
38300 BOURGOIN JALLIEU
E-mail : contact@vargostechnologies.com
vargos-technologies@orange.fr
Site : www.vargostechnologies.com

Contactez nous au
06 27 04 25 16
09 81 83 78 26

ORGANISEURS DOCUMENTS VEHICULES SACOCHES CLES SECURISEES

Porte documents A4 XL

- 7 Porte-cartes, Porte stylo
- 1 pochette GSM
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultrarésistant, imperméable, lavable
- Garantie 1 an PMO

Réf : 00PDVXL

Porte documents A6 véhicule

Réf : 00PDVA6

Réf : 00PDVA6

Réf : 1 00PDVA6

Porte documents A4 - A5 véhicule

- 5 porte-cartes, pochettes documents, 1 porte carte grise
- 2 pochettes documents dont une transparente, 1 pochette GSM, 1 pochette carnet de bord, 1 mousqueton porte-clés, porte stylo

Réf : 00PDVA5SC

Sacoche tournée

Réf : 00PDV141

La sacoche tournée est fabriquée en bâche simili cuir pvc ultra
- 1 Fermeture par scratch ultrarésistant
- Poids 500 gr
- Coloris : Bleu, Noir et Rouge

Sacoches clés sécurisées

- Fabrication en cristal armé ultra résistant, imperméable.
- Dimensions spécifiques nous consulter
- Haute Résistance
- Sécurisé

Réf : 086026

Réf : 086029

Réf : 096038

Réf : 086026 O2C

Organiseurs 14, 28 et 40 clés

- Possibilité de sécuriser par scellé plomb la fermeture
- Matériaux : Polyester avec enduction imperméable
- Porte-étiquettes transparent pour l'identification des clés.

- 2 Porte-étiquettes de personnalisation du classeur
- Matériaux : Polyester avec enduction imperméable
- Clip d'accrochage et de décrochage rapide



Ces classeurs pratiques et ergonomiques sont indispensable pour la gestion des clés de vos véhicules, sites, locaux coffres etc.

CES ORGANISEURS VOUS FACILITENT LA GESTION DES DOCUMENTS VEHICULES ET DES CLEFS ...

SEPAL.

SEPAL
79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY
E-mail : admin@sepal-sa.fr
Site : www.sepal-sa.com

Contactez-nous au
01 41 69 17 17
Fax : 01 41 69 17 18

POCHETTES ET PORTE-DOCUMENTS POUR VEHICULES PROFESSIONNELS

Adaptées et indispensables aux flottes automobiles, camions, autocars... elles rassemblent et protègent tous vos papiers (carte grise, assurance, cartes magnétiques, constat européen, carnet de bord, carnet d'entretien, clés...).

Vos papiers méritent le même soin que vos véhicules !

Praticlass

Configuration BASICLASS
+ porte étiquette avant,
mousqueton porte-clés
et carnet de bord 10 pages.
Dimensions : 25 x 19,5 cm

Voluclass

Configuration
PRATICLASS
+ pochette avant avec
porte étiquette, renfort dos
et dragonne avant avec
porte étiquette, PCG.
Dimensions : 25 x 19,5 cm

Classy

Configuration VOLUCLASS
+ mécanisme à anneaux
et protège-documents
multivues.
Dimensions : 25 x 19,5 cm

Ecoclass

Pochette économique
2 compartiments avec
anneau porte-clés
et porte-étiquette avant.
Dimensions : 25,5 x 17,5 cm

Porte-documents à dragonne

Configuration toutes options,
dragonne porte-étiquette,
pochette avant avec porte
étiquette, mécanisme à
anneaux, mousqueton porte-
clés et protège-documents
multivues.
Dimensions : 37 x 30 cm

Porte-documents à poignée

Configuration
toutes options,
poignée plate
porte étiquette,
porte étiquette avant,
mécanisme à anneaux,
mousqueton porte-clés
et protège-documents
multivues.
Dimensions : 37 x 30 cm

Carnet de bord

Dimensions : 14 x 20 cm

Destiné à la traçabilité des
déplacements profesionnels.
Répond aux normes
administratives

Carnet de bord
couverture
Ref. 193506

Carnet de bord
3 pochettes
Ref. 193506 P

Sacoche Poignée plate

Configuration standard avec porte
étiquette, un rabat avec velcro
et une poignée plate porte étiquette
Dimensions : 31 x 38 cm

CONFECTION SUR MESURE

Photos non contractuelles

Art Class®

1er manufacturier français de pochettes et porte-documents pour véhicules administratifs et professionnels.

Sarl PRODE CLASS
46 rue Jules Hervé
Z.I. la Boutouchère
49410 SAINT-FLORENT-LE VIEIL
E-mail : contact@artclass.fr
Site : www.artclass.fr

Contactez nous au
02 41 22 09 22

APPLICATION DE SOL RESINE POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT

Nous sommes à vos côtés pour définir le revêtement résine le plus adapté à vos besoins et le mettre dans les meilleures conditions.

Plus de 35 ans d'expérience

Locaux industiels, bâtiments tertiaires, grandes surfaces, édifices publics...
Le choix d'un revêtement de sol adapté est crucial pour la sécurité et le confort mais aussi pour la pérennité et la valorisation des ouvrages.

REVÊTEMENTS RÉSINE :

- Antidérapants - Etanches
- Multicouches - Anticorrosions
- Conducteurs et antistatiques - Antibactériens
- Autolissants - Sols acoustiques (- 16 à - 20 dB)
- Sols décoratifs minéraux

TRAVAUX SPECIAUX :

Etanchéité de bassins, caniveaux, rétentions
- Création et refection de pentes
- Renforcement de structures
- Scellement - Marquage

Etanchéité en résine polyurée
Bassin d'agrément sur parking public

Stratifié époxy plus fibre de verre
Bassin de récupération des eaux industrielles avant traitement

Résine polyurée anticorrosion projetée à chaud
Fosse de station de traitement d'eau industrielle

Résine polyuréthanne-ciment autolissante
Salle blanche d'embouteillage

Résine époxy antidérapante et anticorrosion
Local charge batteries en logistique

Filmogène PU bi-composant sans solvant sur enrobé
Stockage logistique

Résine époxy plus quartz coloré chiné
Allée de circulation antidérapante en atelier de montage

NOS VALEURS :

- **Réactivité commerciale**
- **Respect absolu des délais**
- **Qualité reconnue - Sécurité maîtrisée**
- **Une garantie décennale**
- **Une intégration naturelle et respectueuse dans vos sites**

BOUSSON résines

BOUSSON RESINES
Z.I. de l'Abbaye
9015 rue Laverlochère
38780 PONT-EVEQUE
E-mail : info@bousson-resines.com
Site : www.bousson.com

Contactez nous au
04 74 85 65 00

REPARTITION DE CHARGE

Plaques de calage sous grues

Ces **plaques de calage carrées ou rondes** sont un plus pour vos matériels et vos chantiers. Placées entre le **stabilisateur** et le **sol,** elles **répartissent** la charge de façon à stabiliser votre machine **sans endommager le sol.**

Caractéristiques techniques :
- Ces plaques peuvent supporter de 4 T à 200 T.
- Les dimensions (L × l × h) vont de 300 × 300 × 30 mm à 2000 × 2000 × 150 mm.

Plaques de répartition en utilisation intérieure

Ces **plaques de répartition intérieure** sont un plus pour **vos bureaux et vos ateliers.** Placées entre **la charge** et le **sol,** elles **répartissent le poids** sur une surface plus grande de façon à ne pas **endommager** le plancher.

- Les dimensions (L × l × h) vont de 1000 × 500 × 10 mm à 6000 × 2000 × 50 mm.

Plaques de calage avec empreinte

Nos plaques de calages sont équipées **d'une ou deux poignées** et peuvent être rangées dans un support métallique, fermé à clef, fixé sur votre machine.

En option, nous pouvons usiner une empreinte, **graver** le nom de votre société, faire un usinage de surface anti-dérapant,… D'autres options peuvent être disponibles sur demande.

Plaques de formes variées

Ces plaques n'ont que des avantages :
- Elles sont légères (Pesant **moins de 50 kg** pour la plupart).
- Elles sont en **polyéthylène recyclé** venant de chutes de produits vierges, cela nous permet non seulement d'avoir une démarche **écologique** mais aussi d'avoir une qualité de produit particulièrement **stable.**
- Elles sont **insensibles à l'humidité,** elles ne s'oxydent pas et donc ne pourrissent pas.

Bastaings

Nos **bastaings de sécurité** servent **à sécuriser** toute machine sous laquelle vous avez besoin d'intervenir.
Plusieurs dimensions existent pour répondre à toutes vos demandes.
Des usinages de surfaces sont disponibles afin de garantir un système antidérapant.
Nos bastaings, suivant les empilages, **peuvent supporter de 20 à 150 T.**

Plaques de roulage charge lourde

Ces plaques de roulage servent à créer un chemin de roulement ou une aire de manœuvre pour vos différents engins, limitant ainsi l'endommagement du sol et le risque de blocage des véhicules..

Elles peuvent aussi servir à faire des chemins piétonniers grâce à leur surface anti-dérapante.
- Elles pèsent **de 10 à 200 kg,** et supportent de 5 à 150 T.
- Les dimensions vont de 1500 × 500 × 10 mm à 3000 × 2400 × 40 mm.

Barrière d'étanchéité

Notre **barrière d'étanchéité** permet **d'entourer** les zones à risques afin de **contrôler** et **stopper** les **déversements** de liquides polluants.

Elle évite aussi que la pluie ne pénètre dans votre atelier et ne le transforme en « patinoire ».

La barrière est composée d'une **tôle en acier perforé,** hermétiquement enveloppée dans du polyuréthane. Cette matière possède une très haute **résistance** aux produits chimiques et à l'usure et n'empêche pas la circulation des engins.

Roka Distribution

ROKA DISTRIBUTION
14 impasse Tourville
93190 LIVRY-GARGAN
E-mail : rokadistribution@gmail.com
Site : www.rokadistribution.net

Contactez nous au
06 27 36 43 63

REVETEMENTS DE SOL PROFESSIONNEL SPORT - INDUSTRIE - GARAGE

PVC : Revêtements de sols pour usine, garage, atelier, entrepôt fourniture & pose (sur demande)

Plusieurs gammes de sols disponibles en fonction du besoin.
Pas d'intermédiaires, les commandes sont expédiées directement par l'usine de fabrication.

Caractéristiques :
- Fabriqués en Europe
- Garantie 10 ans
- Traitement contre les hydrocarbures et substances chimiques
- Antidérapant R10
- Option ESD & Antistatique
- Marquages & Impression de Logos
- Classement au Feu

POINTS FORTS

- **Pas d'arrêt de votre activité : vous partez le vendredi soir et revenez le lundi matin avec un sol tout neuf.**
- **Pose Simple et Rapide : 500 m²/jour**
- **Pose sur tous support sans préparation du sol**
- **Résistance 50 tonnes/m² - Livraison en 5 jours**
- **Maintenance simple : Pas de trous, fissures ou autre dégradation = pas besoin de reprendre régulièrement le sol (ce qui nécessite un coût de produits chimiques, odeur, et intervention d'une équipe)**
- **Isolation sensorielle, humidité, froid**
- **Confort antifatigue - Acoustique 12dB - Pas de poussière**

SOL SPORTIF : Fourniture & pose (sur demande)

BERGOFLOORING est une Marque Suédoise de Sol Sportif créée en 1972.

Grâce à cette dalle en Polypropylène, vous installez une surface intérieur-extérieur pour tous types d'activités. Présentes dans le monde entier, ces dalles sont célèbres pour leur facilité de pose, leur résistance et leur longévité.

POINTS FORTS

- **Marque Internationale distribuée dans le monde entier depuis 1972**
- **Durée de Vie : 25 ans**
- **Pas de préparation du Sol**
- **Montage simple sans colle ni outil**
- **Installation Rapide : 500 m²/jour**
- **Usage : Tennis, Basket, Football, Roller, Multisport, Aires de Jeux.**
- **Agréés par les Fédérations (Tennis, Basket etc.)**

Caractéristiques :
- Dalle de 30 x 30 cm
- Épaisseur de 14 mm
- Fabriqué en Suède
- Garantie 15 ans
- ISO 9001
- Résistance 500 tonnes/m²

PRIX : REMISES EFFECTUÉES EN FONCTION DES QUANTITÉS

MOSAIK FLOOR

MOSAIK CREATION
5 rue du Tronfou
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
E-mail : contact@mosaik-floor.fr
Site : www.mosaik-floor.fr

Contactez nous au
09 70 44 65 65

LOCATION PLAQUES DE REPARTITION DE CHARGE ET DE PROTECTION DES SOLS

Sur les chemins de l'accessibilité avec TSPS

TSPS loue, vend et installe toutes solutions de protection des sols pour les travaux publics, les chantiers de télécommunication, d'énergie et l'évènementiel

Plaques de répartition de charge

Protection de sol

TSPS met son expertise à votre disposition pour assurer :

- La sécurité des évènements et travaux publics
en stabilisant les sols meubles ou glissants avec nos plaques de répartition de charge et d'accès temporaire.

- L'accès aux évènements et lieux publics pour les personnes à mobilité réduite,
avec une gamme de rampes adaptées à **toute configuration d'accès.**
Nos références incluent les références majeures du BTP, des énergies renouvelables et de l'évènementiel.

Vous aussi rejoignez les chemins de l'accessibilité avec TSPS.

Accès temporaires

L'EXPERT T.S.P.S. Sur les chemins de l'accessibilité

TSPS
Zone Artisanale - Route des Bessets
36200 CELON
E.mail : contact@groupetsps.com
Site : www.groupetsps.com

Contactez nous au
02 54 53 07 32

EPANDEURS A SEL

Epandeur petite surface

- Largeur d'épandage : Jusqu'à 4 m
- Réglage progressif et précis du débit par manette
- Guidon en acier galvanisé, position réglable
- Trémie en polyéthylène avec grille de protection
- Renvoi d'angle avec pignons en acier
- Granulométrie < 5 mm
- Livré pré-monté

Réf.	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H.T
887236676	20	jusqu'à 4 m	**258,75 €**

258,75 € HT

887236676

Epandeur moyenne surface

Epandeur avec bâche de couverture :
- Convient à de multiples utilisations (sel, sable, engrais, absorbants)
- Montage simple et rapide.
- Cuve en polyéthylène (PE) jaune, insensible à la corrosion.
- Réglable progressif et précis du débit par manette.

Réf.	Libellé	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H.T
529787368	Epandeur moyenne surface	125	jusqu'à 5 m	**1 719,93 €**
14375023	Limiteur d'épandage	-	-	**90,31 €**

1719,93 € HT

529787368

Epandeur grande surface

- Doté d'une manette de réglage du débit, avec un support amovible pour déporter la commande sur le véhicule tracteur.
- Monté avec des roues gonflables 20 x 10 et un système d'embrayage par manette.
- Capacité : 400 L
- Largeur d'épandage : Jusqu'à 16 m
- Châssis et trémie en acier peinture époxy
- Poids : 139 Kg

Réf.	Libellé	Contenance (L)	Largeur d'épandage	Prix H. T
48061224	Epandeur grande surface	400	jusqu'à 16 m	**4 116,18 €**
529552784	Couverture trémie	-	-	**151,19 €**
537934530	Attelage boule	-	-	**131,91 €**

4116,18 € HT

48061224

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS A SEL

228,31 € HT
642980454

Bacs à sel PE

Notre coffre à sel étroit permet le stockage de sel, sable et est idéal pour passages étroits.

- Cuve polyéthylène, PE 100 % recyclable.
- Matériel insensible au froid et à la corrosion.
- Bac gris, couvercle orange, en polyester armé de fibre de verre.
- Version murale sur demande (support acier).
- Compact et stable.
- Couvercle cadenassable.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.

Réf.	Dimensions L x l x H (cm)	Contenance (L)	Prix HT
642980454	85 x 50 x 75	130	**228,31 €**
632057948	100 x 59 x 86	200	**304,41 €**
482319267	100 x 76 x 89	400	**446,47 €**

Pelles haute résistance

Les pelles en PP résistantes à la corrosion sont idéales pour l'utilisation avec des substances agressives comme le sel.

- Pelles en polypropylène (PP) résistantes à la corrosion.
- Légères et facilement maniables.
- Surface lisse, non adhérente et totalement résistante à la corrosion.
- Matériau stabilisé UV et pratiquement incassable et inaltérable.

Réf.	Longueur totale (cm)	Dimensions L x l (cm)	Prix H.T
883403154	31	**19 x 14**	**14,21 €**
286239770	105	**35 x 26**	**70,01 €**

14,21 € HT
883403154

70,01 € HT
286239770

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MIROIRS POUR LOGISTIQUE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroir de sécurité industrielle incassable

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 9 à 20 m
- Permet de visualiser les angles morts.

Équipé d'un bombage qui permet d'avoir une vision à 90° de la zone à contrôler

289,00 € HT
429667909

Réf.	Distance de visibilté (m)	Dimensions miroir (mm)	Prix HT
429667909	9	600 x 400	**289,00 €**
65970497	11	Ø 580	**299,00 €**
990794516	20	800 x 600	**414,00 €**

Miroir industriel qualité Inox

- Optique : inox incassable
- Distance de visibilité : 9 à 30 m
- Dimensions : Ø 600 mm

Réf.	Libellé	Distance de visibilité (m)	Dimensions miroir (mm)	Prix HT
812131156	Miroir industriel Inox	9	600 x 400	**351,00 €**
75089050	Miroir industriel Inox	11	790	**384,00 €**
29712159	Miroir industriel Inox	20	956 x 756	**439,00 €**
97195791	Miroir industriel Inox	20	1000	**626,00 €**
85082775	Miroir industriel Inox	20	1200	**868,00 €**
75567612	Poteau pour miroir	-	-	**226,00 €**
58759700	Support pour 2 miroirs	-	-	**196,00 €**

384,00 € HT
75089050

Rétroviseur à l'avant du chariot élévateur

- Optique : Polymir® incassable
- Distance d'observation : Moins de 5 m

Il permet d'éviter les accidents lors des déplacements des chariots élévateurs.

Adapté pour un usage dans les chantiers, usines, entrepôts et magasins de stockage, etc.

106,00 € HT
556214672

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

MIROIRS DE CONTROLE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroirs contrôle 3 directions

- Optique : P.A.S
- Distance de visibilité : 8 à 10 m
- Dimensions : 781 x 388 mm

441,00 € HT

19840304

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Couleur	Cadre (mm)	Prix HT
19840304	8	800 x 400	Rouge et blanc	900 x 500	**441,00 €**
951978391	10	900 x 450	Rouge et blanc	1050 x 950	**552,00 €**

95,00 € HT

349101198

Miroir hémisphérique

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 8 à 13 m
- Dimensions : Ø 570 mm

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Nombre de directions contrôlées	Cadre	Prix HT
349101198	8	570	3	1/4 de sphère	**95,00 €**
345358345	10	800	3	1/4 de sphère	**126,00 €**
714699649	13	1150	3	1/4 de sphère	**169,00 €**

Miroir de sécurité pour industrie alimentaire

775,00 € HT

410681098

- Optique : Inox
- Distance de visibilité : 9 à 20 m
- Dimensions : Ø 600 / 400 x 600 mm

789,00 € HT

332957070

Réf.	Distance de visibilité (mm)	Dimensions miroir (mm)	Cadre	Prix HT
332957070	11	Ø 600	Rond	**789,00 €**
410681098	9	600 x 450	Rectangulaire	**775,00 €**
377360015	20	800 x 600	Rectangulaire	**880,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

Protection d'angle

Cette protection d'angle en élastomère protège les angles des murs verticaux ou horizontaux ainsi que les capots de machines.
Elle se fixe sur une cornière aluminium.

Avantages produit :

- Très faible encombrement grâce aux alvéoles plates
- Haute capacité d'absorption des chocs grâce à la déformabilité des alvéoles
- Protection renforcée grâce à la cornière aluminium
- Solidité et durabilité du produit (incassable)
- Esthétique : fixation invisible et embout de finition



- GRANDE DÉFORMABILITÉ
- DIFFERENTS COLORIS
- FIXATION INVISIBLE

FABRIQUÉ EN FRANCE

À partir de **108,55 € HT**

253370037
Protection d'angle incassable

Classement feu (2)	Accessoires	Résistance U.V.	Traitement anti-fongique
M2	Capot de finition en extrémité	Excellente	Oui

Réf.	A mm	B mm	C mm	L mm	é mm	Prix unitaire HT
253370037	60	50	40	2000	10	**108,55 €**
95284466	80	67	60	2000	13	**147,11 €**
367400401	Embout pour protection d'angle (la paire)					**2,37 €**



Référence	Qualité	Dureté shore A	Résistance			Résistance		
			Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides
773480753	*SEBS	65	11,2	700 %	35 kN/m	Bonne	Excellente	Excellente

Couleurs disponibles :

Blanc | Beige | Jaune | Rouge | Bleu clair | Bleu foncé | Vert pomme | Vert foncé | Gris | Marron | Noir

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Cette gamme de pare-chocs, de boucliers, de poteaux de protections d'angle, rassemble des produits de protection adaptés aux environnements industriels. Elle se dispose partout où une protection est nécessaire pour préserver l'homme ou la machine.

Butée de sécurité anti-choc

- Fixée au sol, elle protège les machines de production, les convoyeurs, les racks de stockage, les bardages, les murs et les bâtiments.

- Spécialement étudiée pour arrêter les engins de manutention (chariot élévateur, transpalette, etc.) avec efficacité en amortissant l'impact au niveau des roues ou sur un point bas du matériel.

Réf.	Libellé	L x l x h (mm)	Poids (Kg)	Prix HT
488654711	Butée anti-choc	1000 x 164 x 158	19,5	**337,08 €**
518925947	Butée anti-choc	1500 x 164 x 158	29	**489,57 €**
887151920	Butée anti-choc	2000 x 164 x 158	39	**622,68 €**

337,08 € HT

488654711

FABRIQUÉ EN FRANCE

Protège coin en tôle galvanisée

160,57 € HT

119913015

Le pare-choc léger apporte une autre solution de sécurité performante.

- Matière : EPDM
- Forme : plat ou Angle droit
- Longueur : 500 - 600 - 800 -1000 1500 ou 2000 mm
- Largeur : 200 - 300 - 600 ou Angle à 90°

Réf.	l x h x ép. (mm)	Prix HT
572339340	600 x 600 x 27	**344,08 €**
119913015	300 x 500 x 25	**160,57 €**

344,08 € HT

572339340

Poteaux de protection

334,82 € HT

609053849

Réf.	Ht (mm)	Disques	Prix HT
609053849	800	4	**334,82 €**
973310182	1500	7	**627,09 €**

Recommandés pour le balisage et la protection des entrées de porte, des bases de pilier, des angles de machine ou de mur contre les chocs des engins de manutention.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EXTINCTEURS

Extincteurs à poudre

- Poudre non conductrice
- Capacité : 1-2 kg
- Pression permanante

37,68 € HT

686855721

- Pression permanente
- Capacité : 1-2 kg
- Tout type de feu

66,78 € HT

434151646

- Poudre ABC
- Capacité : 6 kg
- Adapté aux risques industriels

134,05 € HT

971861015

- Capacité : 9 kg
- Extincteur à poudre
- Pour les environnements extrêmes et offensifs

168,10 € HT

410422652

Extincteurs à eau pulvérisée

- Capacité : 6 litres
- Extincteur à eau
- Poids : 12 kg

127,50 € HT

569276466

- Capacité : 9 litres
- Conforme aux normes ISO 9001
- Poignée ergonomique bi-composante

133,36 € HT

123246101

Extincteurs CO2

- Capacité : 2 kg
- Poids : 12 kg
- Type : CO2

140,25 € HT

550435255

- Housse pour extincteur de 6 ou 9 kg
- Facile à nettoyer et à utiliser

27,80 € HT

922677088

Douche de sécurité portable

- Dose D9E / Dose agent conservateur
- Pour brûlures chimiques et thermiques
- Facilement déplaçable

259,14 € HT

760802459

Coffrets d'extincteur

- Pour extincteur poudre 12 kg ou CO2 5 kg
- 2 versions de portes
- Dimensions extérieures : 862 x 390 x 240
- Dimensions intérieures : 842 x 295 x 205 mm

135,46 € HT

420665027

- Pour extincteur de 6 ou 9 litres
- Etanche
- Modéle à sceller
- Modéle à serrure
- Modéle transportable

59,45 € HT

264534178

Pour extincteur à eau pulvérisée 6, 9 kg et CO2 5 kg

- Longueur : 750 mm
- Largeur : 300 mm
- Hauteur : 220 mm

152,86 € HT

551716375

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Couverture anti-feu pour cuisine

- Dimensions (mm) : 1800 x 1200
- Conforme à la norme EN 1869 : 1997
- En fibre de verre, 120 x 180 cm
- 2 poignées de préhension

45,72 € HT

248835887

Bac à sable incendie

- Capacité : 100 L
- Tôle d'acier
- Pour sable ou absorbants
- Livré avec pelle et couvercle

240,62 € HT

38151586

Bac de rétention incendie

- Longueur : 500 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 50 mm
- En acier peinture epoxy rouge

69,00 € HT

196837320

Robinets d'incendie armés

DN 25

- Longueur du tuyau : 20 - 30 m
- La certifcation NF-RIA qui garantit sa conformité aux normes par un système d'assurance qualité approprié
- Conforme aux normes européennes

469,41 € HT

585554653

DN 33

- Tuyau : 20 ou 30 m
- Certifié CE NF EN 671.1
- Diffuseur DMA vissé
- Grande facilité de pose
- Dimensions : 1500 x 1800 mm
- Enroulée sur tambour En tissu de verre

546,76 € HT

334918413

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ANTI-PINCE DOIGTS

Anti-pince doigts de sécurité

- Matière : SEBS
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 70, 105 170 ou 330 mm
- Conforme à la norme jouet NF EN 12149

- Protège les doigts contre le pincement accidentel lors de l'ouverture ou la fermeture des portes.
- Ce dispositif recouvre l'interstice entre la porte (partie mobile) et le bati de la porte (partie fixe).

68,38 € HT

728271188
Longueur : 1,40 m

- 1 soufflet
- Emplacement : spire côté poignée
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 105, 170 ou 330 mm

60,85 € HT

438572747
Longueur : 1,40 m

- 3 soufflets
- Emplacement : réservé coté paumelles
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 70 mm

108,98 € HT

152242924
Longueur : 1,40 m

- 7 soufflets
- Emplacement : angle d'ouverture jusqu'à 90°
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 170 mm

203,54 € HT

662688234
Longueur : 1,40 m

- 17 soufflets
- Emplacement : angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Longueur : 1,40 ou 2,05 m
- Largeur : 330 mm

- ECONOMIQUE
- PROTÈGE
- GARANTIE 10 ANS

- S'adapte à tout type de porte jusqu'à 180° d'ouverture de battant



Couleurs disponibles :

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

RIDEAUX ET STORES NON FEU SUR MESURE

Depuis plus de 75 ans, TRIDECO est au service des collectivités et des entreprises pour les rideaux, voilages, tringles et stores non feu de tous types, certifiés M1.

Voilages et rideaux NON FEU, dans une salle de restaurant

Rideaux pare soleil NON FEU dans une classe maternelle

Rideaux occultants NON FEU dans une classe de lycée

Rideau de séparation NON FEU, dans un gymnase

Rideau de scène NON FEU

Stores rouleaux occultants NON FEU dans une école primaire

CATALOGUE 2023-24 en ligne sur www.trideco.com/catalogue-pdf

FABRIQUÉ EN FRANCE

TRIDECO
rideaux . stores . tringles . voilages

TRIDECO
17, Rue Pierre Brossolette
92500 RUEIL-MALMAISON
E-mail : contact@trideco.com
Site : www.trideco.com

Contactez nous au
01 47 08 05 12

DALLE PODOTACTILE

Dalle podotactile de voirie

À partir de **42,22 € HT**

61881918

Elle se positionne avant une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, quai de métro) pour alerter toute personne s'approchant du danger de chute.

- Pose simple et rapide : Autoadhésif Butyl
- Résistance remarquable à l'abrasion,aux UV et aux écarts de tempé rature
- Ni casse ni usure prématurée : Matériau de qualité supérieure
- Résistance aux passages intensifs

- 3 Tailles
- Conforme à la norme NF P98-351
- Matière : Compound vinylique
- Auto adhésif
- 3 couleurs disponibles :

Réf.	Libellé	Dimensions (L x l) mm	Prix HT
61881918	Dalle podotactile pour extérieur	445 x 400	**42,22 €**
49985822	Dalle podotactile pour extérieur	815 x 400	**72,15 €**
15166455	Dalle podotactile pour extérieur	1350 x 400	**126,75 €**

Clous podotactiles

- Efficaces en matière de protection des personnes et d'accessibilité des personnes malvoyants ou aveugles.
- En intérieur comme en extérieur, ces clous podotactiles créent des surfaces d'éveil de vigilance en 3D avec contraste visuel.
- Matière : PA6
- Conditionnement : 1 kit de 200 clous
- Le kit permet d'équiper 1,40 m
- Poids : 0,455 kg pour 200 pastilles
- Conforme à la norme NF P98-351

À partir de **123,42 € HT**

70667515

Réf.	Libellé	Prix HT
70667515	Clous podotactile pour extérieur / intérieur	**123,42 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BORNE - ETHYLOTEST

ETHYLOTEST de prévention grand public pour éviter tous les accidents sur la route liés à la consommation d'alcool.

UN SOUFFLE = UNE VIE PRESERVEE

Par une action autonome, et simple d'auto contrôle.
Avec écran de communication prévention.

Notre borne professionnelle mobile « Ethyloborne Pro® »,
dispose d'un trépied réglable, d'un distributeur de pailles bio-dégradables
et d'une réelle mobilité.

Ne gâchons pas la fête !
Ayez le réflexe
ETHYLOBORNE

Borne d'autotest anonyme normée.

Facile à utiliser, elle fournit des informations essentielles aux conducteurs tout en sensibilisant à la sécurité routière.

La borne possède un écran de communication 12'' (ou 24'') pour une communication proactive personnalisable.
Amovible la borne peut être placée sur un trépied, un comptoir ou directement au mur.

Les produits proposés par Ethyloborne® sont des solutions alternatives et complémentaires, à la sécurité routière et à la prévention routière. Nos solutions sont destinées aux entreprises, distributeurs, fabricants, institutions publiques (hôpitaux, collectivités territoriale…) qui travaillent tous les jours, afin de lutter contre l'accidentologie et éviter des drames, correspondant aux obligations des organisateurs d'évènements.

ETHYLOBORNE
un souffle, une vie préservée

ETHYLOBORNE SAS
43 bis rue François de Curel
57250 MOYEUVRE GRANDE
E-mail : patrickbordin@ethyloborne.com
Site : www.ethyloborne.com

Contactez nous au
06 36 12 43 00

VETEMENTS CATERPILLAR

Veste coupe vent à capuche

- Tailles : M , L ,XL , 2XL
- Matière : Flexlight 94 % polyester, 6 % Spandex
- Doublure: 100 % polyester
- Stormblocker™: respirante, déperlante et coupe-vent
- Patte de serrage aux poignets

89,90 € HT

277654773

Sweat-shirt à capuche

- 80 % coton
- 20 % polyester
- Logo CAT brodé à l'avant.

- Tailles : S - M - L XL - XXL
- Couleur : Noir / jaune

65,90 € HT

23914274

CAT

Pantalon de travail

79,90 € HT

287676306

- Tailles : de 42 à 50
- Tissu sergé, 65 % - polyester 35% - coton 250gr/m²
- Coupe près du corps Slim Fit
- Coloris : Noir ou graphite
- Norme : EN 14404

Gilet matelassé sans manches

- Tailles : M - L - XL - XXL.
- 100% polyester déperlant
- Touché pêche
- Couleur : Noir / jaune Marine / noir

74,90 € HT

318629376

Textes et photos non contractuels

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHAUSSURES DE SECURITE CATERPILLAR

Chaussures de sécurité montantes HOLTON MIEL

134,90 € HT

577463750

Protection assurée des pieds sur les chantiers, les sites industriels.

- Tige cuir pleine fleur avec col matelassé du 40 au 46
- Couleur : Miel
- EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRA

Chaussures hautes de sécurité CATERPILLAR

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Tige cuir nubuck avec insert en nylon résistant à l'eau
- Semelle extérieure en PU double densité
- Semelle intérieure amovible en PU
- Montage en injection
- Coloris : Marron et noir
- Pointures : 40 à 46

104,90 € HT

869152478

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Signalisation extérieure 158
Signalisation routière
Mobilier urbain 164
Aménagements extérieurs
Bâtiments, Abris 171

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

CONES DE SIGNALISATION

Cônes de signalisation routière



- En polyéthylène habillé de film rétro réfléchissant
- 3 Hauteurs : 50 - 75 et 100 cm
- Recyclable
- Haute résistance à l'impact

26,79 € HT

912830682

CÔNE K5A "BIG FOOT" AVEC EMBASE - CLASSE 1

Réf.	Libellé	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Prix HT
912830682	Cônes big foot	50	2,35	**26,79 €**
956556512	Cônes big foot	75	4,62	**32,15 €**
2667713	Cônes big foot	100	8,1	**42,86 €**

Cônes anti-stationnement

- Hauteur : 480 mm
- Avec ou sans mention interdit de stationner
- Poids : 3,8 Kg
- Recyclable

28,57 € HT

281129214

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20



Ralentisseur de vitesse en kit

- En caoutchouc recyclé
- Hauteur : 50 mm
- Limite de vitesse : 25 km/h
- Longueurs : de 1420 à 7420 mm
- Fixation sur tous types de sols

135,29 € HT

546951765

Réf.	Libellé	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Vitesse (km/h)	Prix HT
546951765	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1420	25	**135,29 €**
81476313	Ralentisseur de vitesse en kit	50	1920	25	**184,32 €**
383861886	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2420	25	**232,56 €**
652112371	Ralentisseur de vitesse en kit	50	2920	25	**280,80 €**

Fléche directionnelle lumineuse à leds



- Longueur : 800 mm
- Largeur : 400 mm
- Existe en noir ou rouge
- Eclairage 36 leds défilant

94,65 € HT

328207764

Bâton lumineux de signalisation

- Jaune ou rouge
- Eclairage led fixe ou clignotant
- Eclairage fixe en bout par led blanche
- Longueur : 300 mm dont 160 mm lumineux

41,07 € HT

748188763

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

BALISES DE SIGNALISATION

Balises de signalisation

- Matière : Polyéthylène soufflé
- Hauteur : 750 mm
- Diamètre balise : Ø 200 mm
- Diamètre base : Ø 275 mm
- Coloris : Jaune, bleu, blanc, vert, rouge

33,93 € HT

464449462



Base de balise articulée

23,22 € HT

251880941

Balises articulées de jalonnement articulée

52,68 € HT

601249419

- En polyéthlène habillée en film rétro réfléchissants
- Fixation sur base en caoutchouc
- 3 Hauteurs : 500 - 750 et 1000 mm
- Diamètre balise : Ø 100 mm
- Diamètre base : Ø 275 mm

- 5 coloris : orange, blanc, jaune, vert.

Réf.	Libellé	Couleurs	Hauteur (cm)	Prix HT
773953976	B.A.J sans base	Orange	100	**69,65 €**
330290271	B.A.J sans base	Bleu - Blanc Verte - Jaune Orange	75	**64,29 €**
736615362	B.A.J sans base	Blanc - Verte Jaune - Orange	50	**52,68 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 69 29 20

Enrouleurs pour cône de signalisation

Longueur : 3 ou 4,5 mètres
Balisage d'une surface jusqu'à 9 m² ou 20 m²
Pour cônes de 75 cm ou 100 cm de hauteur

51,79 € HT

168729656
Enrouleur jaune
Sangle jaune et noir

51,79 € HT

917555691
Enrouleur orange
Sangle rouge et blanc

Réf.	Libellé	Couleur Enrouleur	Modèle	Longueur (m)	Couleur de sangle	Prix HT
917555691	Enrouleur pour cône de signalisation	Orange	Pour cône 75 ou 100 cm	3	Rouge et blanche	**51,79 €**
168729656	Enrouleur pour cône de signalisation	Jaune	Pour cône 75 ou 100 cm	3	Noir et jaune	**51,79 €**
186333279	Enrouleur pour cône de signalisation	Orange	Pour cône 75 ou 100 cm	4,5	Rouge et blanche	**80,36 €**
996877171	Enrouleur pour cône de signalisation	Jaune	Pour cône 75 ou 100 cm	4,5	Noir et jaune	**80,36 €**

Enrouleur mural pour signalisation

- Sangle de 5 ou 10 mètres en nylon
- Coloris de la sangle : rouge et blanc ou jaune et noir
- Récepteur mural de sangle fourni
- Boitier ABS noir

98,21 € HT

281983811
Enrouleur mural pour signalisation
Jaune/Noir

98,21 € HT

42489908
Enrouleur mural pour signalisation
Rouge/Noir



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

SIGNALISATION LUMINEUSE

NOUVEAU

SAPPI
(Système d'Aide au Passage Piéton)

- Deux panneaux dynamiques double face avec symbole piéton en mouvement
- Système de détection piéton
- Alimentation solaire

Panneaux clignotants alimentation solaire ou 230V

Signalisation lumineuse pour véhicules

- Triflash avec plots leds
- Relevage manuel ou électrique
- Version magnétique
- Triangle de 500 ou 700 mm

A partir de 240 €

- Gyrophares leds orange ou bleu haute intensité
- Mode rotatif ou flash
- Magnétique ou base en classe 1 ou 2

A partir de 42 €

Radar pédagogique V400

- Fabriqué en France dans notre atelier
- Les plus grands caractères du marché !
- Triple rangée de leds haute intensité pour une excellente visibilité
- Caisson en polycarbonate incassable
- Alimentation solaire, éclairage public ou 230V
- Norme CE, CERTU 2012/23

A partir de 1080 € alimentation incluse

Feux de signalisation

- Très large gamme de feux de signalisation
- Feux simples, bicolores ou tricolores
- Taille des plots au choix: 100 , 200 , 300 mm
- Alimentation solaire ou 230V
- Feux pour quai, entrée usine, parking
- Fabrication standard et sur demande

A partir de 170 €

Découvrez toute notre gamme sur notre site web

www.trafic.fr

TRAFIC

TRAFIC
4 Rue Jean-Louis Etienne
57140 NORROY LE VENEUR
E-mail : contact@trafic.fr
Site : www.trafic.fr

Contactez nous au
03 87 80 12 00
Fax : 03 87 80 12 01

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Logiciel de gestion et maintenance WPSGéo offert pour tout achat de dispositif intelligent. Pilotage de nos Smart Products via Wifi ou à distance en 4G. Utilisation facile.

Découvrez notre gamme certifiée

Panneaux de signalisation en résine technique, léger, incassable à mémoire de forme pour une meilleure durée de vie.

Disponible aussi en alu ou composite

À PARTIR DE **52,50€ HT**

Feu tricolore intelligent

Système de feu comportemental / récompense destiné à lutter contre les excès de vitesse et à sensibiliser l'automobiliste.

Récupération des statistiques, feu conforme à l'arrêté du 9 avril 2021 avec haute précision de mesure : jusqu'à ± 1 km/h

À PARTIR DE **2245,45 € HT**

MADE IN FRANCE

Triflash

À PARTIR DE **327,00 € HT**

Sécurisez vos chantiers avec une signalisation temporaire et lumineuse

Autonomie 31h ou 222h (rechargeable en option), fonction mode auto pour un fonctionnement de nuit unique via capteur de luminosité

Radar pédagogique

À PARTIR DE **1462,64 € HT**

Robuste et fiable, meilleur rapport qualité prix du marché.

Exploitation des statistiques dans les 2 sens de circulation. Programmation du message selon vos envies.

Panneau Led Traversante

À PARTIR DE **906,52 € HT**

Sensibilisez les usagers en supprimant l'accoutumance aux signaux fixes traditionnels.

Programmation selon jour(s) et plage(s) horaire(s) et sur détection de véhicule

Affichage dynamique Full Led couleur

Dynamisez votre communication (Météo, texte, photo, vidéo...) par le biais de nos écrans géants personnalisables

Couleurs vives et luminosité adaptative, sécurisée contre le vandalisme. Alimentation Secteur (230 V), plusieurs dimensions disponibles.

MADE IN FRANCE

À PARTIR DE **7846,00 € HT**

Logiciel de gestion et maintenance WPSGéo offert pour tout achat de dispositif intelligent. Pilotage de nos Smart Products via Wifi ou à distance en 4G. Utilisation facile.

WP signalisation by worldplas

WP SIGNALISATION
2 rue Anne de Pardieu
25000 BESANÇON
E-mail : contact@wpsignalisation.com
Sites : www.wpsignalisation.com
www.panneau-de-signalisation.com

Contactez nous au
03 81 47 44 99

BARRIERES DE RUE

Barrières amovibles de sécurité

Dimensions (L x h) : 2000 x 1090 mm ou 2500 x 1090 mm

- 14 ou 18 barreaux
- Longueur : 2000 ou 2500 mm
- Cadre : tubes acier ø 35 mm et 1,5 mm d'épaisseur
- Finition : acier galvanisé
- Pieds : biseautés pour une meilleure stabilité

415,00 € HT

184863356

Réf.	Dimensions (L x h) mm	Nombre de barreaux	Finition	Prix HT
184863356	2000 x 1090	14	Galva	**415,00 €**
231162999	2500 x 1090	18	Galva	**490,00 €**

490,00 € HT

231162999

Arceaux simples et renforcés

- Longueur : 1000, 1500 ou 2000 mm
- Hauteur hors tout : 1300 mm
- Diamètres de tube : 60 mm

116,00 € HT

783762177

Arceaux simples		
191298516	D60 LG 1000 Galv.	**56,00 € HT**
858119050	D60 LG 1000 Peint	**96,00 € HT**
112597854	D60 LG 1500 Galv.	**63,00 € HT**
783762177	D60 LG 1500 Peint	**116,00 € HT**
947110191	D60 LG 2000 Galv.	**70,00 € HT**
760230691	D60 LG 2000 Peint	**129,00 € HT**

Arceaux renforcés		
796769682	D60 LG 1000 Galv.	**76,00 € HT**
465049934	D60 LG 1000 Peint	**113,00 € HT**
966934631	D60 LG 1500 Galv.	**95,00 € HT**
583445670	D60 LG 1500 Peint	**140,00 € HT**
209292144	D60 LG 2000 Galv.	**112,00 € HT**
931426629	D60 LG 2000 Peint	**166,00 € HT**

Etrier de protection

- Finition : acier galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc
- Fixation : par scellement direct

Réf.	Finition	Prix HT
974349942	Galva	**87,00 €**
523731974	Peint	**163,00 €**

56,00 € HT

191298516

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ABRIS FUMEURS

3445,00 € HT

524547148

Abri fumeurs « Classique »

Cet abri fumeur en acier permet aux fumeurs de bénéficier d'un espace couvert, contre les intempéries.

- Longueur : 2500 ou 5000 mm
- Profondeur : 1560 mm
- Hauteur : 2540 mm
- Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm
- Sur platines

5999,00 € HT

402847555

Réf. TC	Libellé	Dimensions (mm)	Prix HT
524547148	Abri fumeurs	2500	**3 445,00 €**
402847555	Abri fumeurs	5000	**5 999,00 €**
137447536	Option cendrier cigarettes	Ø 76 mm - H 600	**172,00 €**
43648154	Coupe-vent de toiture		**270,00 €**
752254062	Éclairage LED, 220V		**306,00 €**

Abri fumeurs « Alu industrie »

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique. Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

172,00 € HT

137447536
Cendrier cigare

- Contenance : 1500 mégots environ.
- Hauteur : 600 mm
- Acier ø 76 mm et tête en aluminium moulé
- Finition : peint sur galva « couleurs cigarette » ou monochrome
- Fixation : platine murale

1964,67 € HT

529742683

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CONSIGNES ET RACKS AVEC RECHARGE POUR TROTINETTES ET VELOS ELECTRIQUES

MICROMOBILE présente 3 solutions :
- La Station solaire avec recharge pour trottinettes, vélos, scooters et voitures électriques.
- Les consignes avec recharge pour trottinettes et vélos électriques
- Les racks avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

Carport station solaire multimodale recharge pour trottinettes, vélos, scooters et voitures électriques.

La station solaire Micromobile permet aux usagers de garer leurs véhicules électriques en toute sécurité.
Elle s'implante en extérieur sur une ou plusieurs places de parking dans un lieu privé ou public.
Elle est totalement autonome et modulable avec ses batteries de stockage de 5 à 50 Kw/h :
- Elle fonctionne grâce à l'énergie solaire,
- Elle permet de garer jusqu'à 15 vélos, 30 trottinettes, 6 scooters, une voiture,
- elle ne nécessite aucun travaux d'implantation et de raccordement.

Consignes avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

Fermeture par clé, clavier code électronique ou monnayeur.
Application smartphone en option
2 modèles :
- 3 trottinettes
- 3 trottinettes + 3 VAE (consigne casque, batterie vélo, monoroue, ...)

Rack avec recharge pour trottinettes et vélos électriques

Rack avec recharge 4 ou 6 positions avec option alimentation solaire autonome et stockage d'énergie sur batterie.

- Application smartphone en option
  2 modèles :
- 4 positions longueur 1,40 m, 2,4 m de hauteur avec panneau solaire.
- 6 positions longueur 2 m, 2,4 m de hauteur avec panneau solaire.

MICROMOBILE
62, Avenue des Pyrénées
31240 L'UNION
E-mail : micromobile@alver.fr
Site : www.micromobile.fr

Contactez nous au
09 77 21 77 31
06 14 89 21 21

RANGEMENTS DE TROTTINETTES

Les indispensables TROTTIBOX des Entreprises, écoles, lycées, centres commerciaux, copropriétés, immeubles, bibliothèques, médiathèques, coworking, mairies, plages, magasins, cinémas, hôtels...

Les TROTTIBOX «CONNECT»

Optez pour CONNECT pour ranger, recharger et sésuriser votre trottinette



Les TROTTIBOX XYO +

Optez pour la XYO+ pour ranger, et sésuriser votre trottinette



6 à 9 trottinettes rangées, rechargeables et sécurisables sur 0,5 m2

TROTTI BOX

SAS BOX SOLUTIONS
NANTES
E-mail : nicolas@box-solutions.net
Site : www.box-solutions.net

Contactez nous au
06 09 97 01 96

AMENAGEMENTS DE TOILETTES SECHES ET MOBILIERS ECO-RESPONSABLES

Création - Location - Vente

«KapiEco», c'est l'assurance de produits de qualité, Eco-Responsables, dans le respect de l'environnement !
«KapiEco», c'est l'installation de sanitaires pereines (aménagement du territoire dans les communes et sites remarquables, à la vente ou à la location), et le partenariat avec de très nombreux événements !

Abri-Bus

HANDI-KA : Toilettes PMR

Toilettes PMR

«KA-TRI-NET»
Table de tri sélectif conforme vigipirate !

Dimension largeur : 1550 mm,
Profondeur : 550 mm,
Hauteur avant 650 mm,
Hauteur arrière (sans bandeau) 800 mm,
bandeau 200 mm !
Peut être déplacé facilement :
Sur roulette Ø 80 mm, avec des sacs «Vigisac» transparents et conformes !

Composteur
avec ventilation

Toilettes

LAVE-MAIN Blanc autonome
avec réservoirs
et sur roulettes !

«BoîtaO»
roulante

«TRONE DU PENSEUR»
Toilette sèche cintré verni blanc,
Réservoir (seau) de 13 litres sous l'assise !
Hauteur de l'assise : 45 cm
Réserve de copeaux à l'arrière !
Couleur : bois naturel ou personnalisée !

PLEIN-CIEL toilettes sèches
pour installer au sein de la
nature et de la forêt !

KapiEco
Eco responsable par Nature

SAS KAPIECO
5 bis chemin des effets
41290 RHODON
E-mail : contactkapieco@gmail.com
Site : www.kapieco.com

Contactez nous au
06 82 86 89 30

SECURISATION DES ACCES

Frontier Pitts est un des leaders dans le secteur de la sécurisation physique des accès depuis de nombreuses années.
60 ans d'expérience dans la conception et la production d'équipements tels que : barrières levantes, portails coulissants et à vantaux, bornes escamotables ou fixes, obstacles escamotables, portiques, etc.

Mais aussi dans les équipements pour la sécurisation des accès piétons.
Si vous devez sécuriser vos accès, nous aurons la solution pour vous accompagner.
Pour cela, nous vous proposons 2 gammes de produits :
Equipements Anti-Vandale dissuasif et Equipements TERRA anti-intrusion

Equipements Anti-Vandale dissuasifs

Conçus pour la régulation et le contrôle des flux.
Ce sont des produits de dissuasion.

Equipements TERRA anti-intrusion

Depuis 2004, Frontier Pitts conçoit des équipements anti-intrusion, dit "TERRA". Ils ont été conçus, par nos ingénieurs, pour résister à l'attaque de véhicules béliers. Leurs caractéristiques répondent aux exigences du cahier des charges de la norme Européenne BSI PAS 68.
Les plus résistants peuvent arrêter un véhicule de 7 500kg lancé à 80km/h

FRONTIER PITTS FRANCE

FRONTIER PITTS FRANCE
Immeuble alliance
226 rue Georges Besse
30 000 NIMES
E-mail : info@frontier-pitts.fr
Site : www.frontier-pitts.fr

Contactez nous au
04 66 04 29 69
Fax : 04 66 04 29 70

PORTIQUES

2289,00 € HT

4113508431
Portique de parking-tournant

En option :
Pour tous nos portiques fixes ou tournants, kit de fixation pour panneaux : Ø 450 mm.

85,00 € HT

160505119
Kit de fixation



879,00 € HT

579501180
Portique pivotant de limitation

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ABRIS VELOS ET FUMEURS
ALLEES COUVERTES

URBA GROUP

ALINEAIR S.A.S
DESIGN By STEEL

Concepteur, Fabriquant et installateur de mobiliers Urbains

Abris Conteneurs, Enclos, Chariots … Box vélos

FABRIQUÉ EN FRANCE

POSE PARTOUT EN France PAR NOS EQUIPES

NOUVEAUTÉ

L'Ombrière SOLAIRE

Abris pour Vélos, Motos, Fumeurs…

Râtelier vélos, Borne de recharge VAE, station de réparation pour vélos, poubelles, cendriers…

Allées piétonnes standard, sur Mesure …

Pour l'ensemble de nos abris structures acier ou bois, ouverts ou sécurisés, différents types de bardage en tôles perforées, tôles découpées, barreaux type bambou, bois, verre, polycarbonate etc…

Abris sécurisés standard, multifonction ou sur mesure avec porte et autres accessoires

www.alineair.com

ALINEAIR S.A.S
DESIGN By STEEL

ALINEAIR s.a.s
23 rue derrière les haies
59410 ANZIN
Site : www.alineair.com
E-mail : techni@alineair.com

Contactez nous au
03 27 33 10 07
Fax : 03 27 30 33 51

STATION DE REPARATION ET GONFLAGE POUR VELOS

Livrer partout, produire localement

Tous nos équipements de réparation et gonflage pour vélos LEVELO sont conçus, développés et fabriqués dans notre belle Forêt Noire.
Pour le choix des outils et des composants, tous de haute qualité, nous nous appuyons sur des fabricants connus et principalement locaux.

LEVELO - Station

Réparation et service à tout moment

Une panne de vélo arrive généralement de manière imprévue !
Notre station de réparation et gonflage LEVELO permet de remédier rapidement et confortablement à une panne ou tout simplement à un petit entretien.

Grâce à son design qui s'intègre à tous les environnements, LEVELO est l'équipement indispensable pour toutes les entreprises, collectivités et associations, et toutes les infrastructures destinées aux cyclistes.

Design - Robustesse - Confort d'utilisation

LEVELO Station est un produit issu de la « deutsche Qualität », offrant un grand confort d'utilisation, et fait pour durer.

- Grâce aux outils extractibles, vous avez directement sous la main tout ce dont vous avez besoin pour les petites réparations et les travaux d'entretien.
- La tête de pompe universelle, adaptable à tous types de valves, fait du gonflage de vos pneus un jeu d'enfant.
- Le support pour casque et le support pour réparer les chambres à air apportent un confort supplémentaire lors de vos travaux de réparation et d'entretien.
- Grâce aux possibilités de personnalisation, nous pourrons apposer votre logo, et vous pourrez également utiliser notre station comme support publicitaire !
- L'installation est rapide et facile : la station est livrée avec 4 goujons d'ancrages pour charges lourdes V2A et des écrous hexagonaux pour garantir une installation stable et durable.
- Une protection supplémentaire contre le vol vous est proposée, grâce à un kit antivol disponible en option.

LEVELO - Air : Quand il manque seulement de l'air

Notre pompe à vélo de haute qualité, développée par notre bureau d'études, est proposée avec notre station de réparation, mais elle est également disponible en tant que pompe de gonflage autonome.

LEVELO made by Veyhl

VEYHL GMBH
Zwerenberg - Schwarzwaldstr 2-8
D - 75389 NEUWEILER
E-mail : levelo-france@veyhl.com
Site : www.levelo.de

Contactez nous au
+33 (0)6 80 27 70 82

ABRIS ET SUPPORTS VELOS SECURISES

Support mural de vélos

Ce Support mural de vélos permet de ranger les vélos avec un très faible espace d'emprise au sol car il pivote à 180°, ce qui permet de gagner de la place sur la profondeur.
- Fabriqué en acier durable et en plastique traité aux UV
- Pneus : 2,1 / 2,8 pouces
- Diamètre de la roue : 20-29 pouces

Accepte des vélos jusqu'à 35 Kg

Rack vélo double étage

Système de stationnement pour vélos pratique et ergonomique permettant d'accueillir deux fois plus de vélos qu'un rangement classique.



- Gain de place.
- Fabriqué en acier galvanisé à chaud.
- Nombreuses possibilités et options.
- Disponible en version simple ou double face.

Abri ouvert

Cet abri lumineux et fonctionnel permet de ranger les vélos en toute sécurité.
- Dimensions : largeur 5000 x hauteur 2300 x profondeur 2500 mm
- Structure : poteaux en acier galvanisé 60 x 60 x 2 mm Option peinture sur galva
- Toiture :Toit plat Tôle ondulée ou polycarbonate transparent ondulé avec chenaux collectant les EP dans les poteaux
- Bardages en option
- Pieds sur platines réglables en hauteur

Station de réparation vélo

- Équipées des outils nécessaires pour réparer tous types de vélos.
- Pompe manuelle de gonflage qui s'adapte à toutes les valves.
- Peuvent être installées sur les routes, chemins cyclables en zone rurale, chemins cyclables en zone urbaine, chemins touristiques.

Rack Tulipe double niveau décalé

Stationnement modulable qui s'intègre parfaitement dans des environnements contemporains et permet aux vélos de rester parfaitement en place.
- Utilisable pour tout type de vélo
- Sécurisation en 3 points (arceau, pneu et cadre du vélo)
- La structure pliée en forme de U bloque la roue avant du vélo
- Dimensions d'un rack 4 places (Espacement 375 mm) : 1305 x 750 x 937 mm
- La lumière intégrée dans le montant incliné permet de verrouiller solidement le cadre et la roue avant du vélo.

Consignes individuelles horizontales

Ces consignes individuelles horizontales permettent de ranger individuellement 5 vélos.
- Composées de parois frontales en tôle d'acier avec plaque perforée et de 5 portes verrouillables individuellement, galvanisées et éventuellement thermolaquées.
- Longueur du compartiment 374 cm de centre à centre.
- Profondeur du toit de ce casier à vélo 213 cm.
- Portes équipées, de série, de charnières et de serrures à cylindre à profil européen. Chaque porte a 3 clés.

Kioskavelo

Ce Kioskavelo est une innovation.
Il favorise l'utilisation du vélo en offrant un accès simple à un stationnement individuel sécurisé géré par un système automatisé (système breveté). Le système est connecté et permet de géolocaliser, réserver et de payer sa place de stationnement vélo.
- 10 places de stationnement vélos verticaux
- Châssis autoportant permettant la fixation au sol ou au Mur
- 10 supports vélos verticaux non fournis à définir ci-dessous.

HAKKEN MOBILITY
679, Route de la bougie
Z.A. La Craz
38780 ESTRABLIN
E-mail : contact@hakkenmobility.fr
Site : www.hakkenmobility.com

Contactez-nous au
04 82 62 50 12
Gsm : 06 51 95 24 46

TOILETTES PUBLIQUES AUTOMATIQUES

Les toilettes sont à usage mixte (dames et messieurs) et accessible aux handicapés, grâce au rayon de rotation de 1,80 m conforme à la législation européenne sur l'accessibilité (NF P 99-611).
Les surfaces intérieures du local sont exemptes d'arêtes ou d'angles vifs susceptibles de représenter un risque pour les usagers.

Toilette handicapé automatique

Depuis 2003 sur le marché européen



LORKE SYSTEMS
33 IRUNA
01010 VITORIA - PAYS BASQUE
E-mail : contact@lorke.fr
Site : www.lorke.fr

Contactez nous à
contact@lorke.fr

TOILETTES PUBLIQUES ECO-RESPONSABLES

Déjà plus de 1000 installations au service du soulagement public

Vous souhaitez réaliser un aménagement ?
Nous proposons des solutions durables et éprouvées depuis 1991

Autonome & robuste
Ni eau, ni électricité, ni réseaux
Confort d'utilisation
Tranquillité d'exploitation
Facile à intégrer
Installé en moins d'une journée
Concepts modernes & atypiques

Tout type de site ou d'affluence :
- Aires de jeux
- Bases de loisirs
- Littoral
- Espaces protégés
- Parcs urbains
- Véloroutes
- Aires de repos
- Refuges
- Stations de montagne ...

TECHNOLOGIES MADE IN FRANCE BREVETÉES

PEFC

SANISPHERE
est à votre disposition près de chez vous :

SANISPHERE
Au service du soulagement public

SANISPHERE
154 allée des Rassades
Z.A. du Grand Tilleul
26110 NYONS
E-mail : contact@sanisphere.fr
Site : www.sanisphere-fr.com

Contactez nous au
04 75 26 10 44

CAMIONS ET REMORQUES
COMMERCES AMBULANTS

Découvrez notre gamme de camions et remorques sur mesure, de très grande qualité adaptés à tous types de véhicules.

Adaptés pour les marchés, foires et fêtes foraines

Camions ou remorques ambulants :
- fruits et légumes
- poissonnerie
- vêtements
- boucherie
- rôtisserie
- traiteur

DEVIS GRATUIT

Nos prix sont de 25% à 30% moins chers que nos concurrents

Une gamme complète à votre image

Nous fournissons également un large choix d'équipements adaptés à vos remorques et camions : hygiène, cuisson, froid, vitrines et accessoires.

VAX EUROPE
Z.I. can ribot calle cosidores nave 23
08319 DOSRIUS, BARCELONE, Espagne
E-mail : arripep@hotmail.com
Site : www.vax-europe.com

Contactez nous au
07 71 20 22 64

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE PRODUITS FERMIERS 7/7 - 24H/24

Facilitons les circuits courts
Avec nos distributeurs AUTOMATIQUES

Magasin automatique fermier

- Espace commercial de 30 m²
- Pérennise ce mode de consommation
- Fidélise la nouvelle clientèle
- Met en valeur la production locale et régionale



Equipé de matériel réfrigéré :
- Automatique
- Connecté
- Disponible 7 jours sur 7 et 24h / 24

Capacité :
- 10 distributeurs automatiques réfrigérés
- Une consigne Maraichère pour les fruits et légumes
- Une consigne E-colis complète la proposition « Multi-services ».

LIBRE ACCES 24h/24 et 7jrs/7

Distributeur automatique double réfrigéré

La construction du DUO FERMIER 2.0 peut se fondre dans son environnement et adopter les matériaux de construction les plus adaptés.

- Surface au sol 3.0 m²
- Equipé d'un système de vidéo surveillance
- Equipé de panneaux solaires
- Coût d'investissement moindre

FAITES CONNAÎTRE VOS TERRITOIRES !!!
Diversifiez vos ventes

Casiers automatiques maraîchers Température Ambiante et/ou Réfrigérée + 3 °

- 19 ou 25 casiers de 400 X 400 X 500 mm
- Ecran tactile 10' et logiciel intégré

Ils permettent de mettre en valeur la production locale et régionale et de répondre aux besoins de proximité attendu par la population.

Différents types de produits sont vendus 24H/24 et 7J/7 :
Fruits et légumes, fromages, fleurs, vins, miel, produits du terroir, gâteaux secs...

Entièrement contrôlables depuis un pc, tablette ou téléphone portable, ce qui vous aidera dans la gestion (ouvertures des casiers = Ventes) vous permettant de savoir quand aller approvisionner.

Consignes H24 4.0

SAS H24 4.0
9 rue de Condé
33000 BORDEAUX
E-mail : contact@consignesh24-4-0.fr
Site : www.consignesh24-4-0.fr

Contactez nous au
06 32 13 01 55

AMENAGEMENTS D'ESPACES VERTS

Système TreeParker

- Système modulaire de chaussée suspendue, de structuration de sol et de protection racinaire
- La solution d'enracinement parfaite pour des arbres en milieu urbain
- Meilleure croissance de l'arbre (jusqu'à 5 fois supérieure par rapport au mélange Terre-pierre)
- Préservation de la voirie (pas de soulèvement par les racines)
- Gestion des eaux de pluie et filtration biologique
- Supporte jusqu'à 15T par essieu

Panneau Tree Root Guide

- Panneaux guide racines pour protéger les structures urbaines des racines des arbres, tout en conservant la stabilité et la bonne croissance de l'arbre.
- Hauteur 30, 45, 60, 90, 120 cm

Manchon Treeprotect

- Manchon de protection pour tronc d'arbre
- Permet une protection sûre contre les dégâts causés par les roto-fils, tondeuses à gazon, ainsi que les rongeurs
- Vert ou marron
- Existe aussi en version Bio

Arrosage Aquabag

- Sac d'arrosage à libération lente pour arbre
- Permet un arrosage goutte à goutte
- 75 litres, réutilisable, facile à installer
- Economie d'eau et de temps

Drain d'aération et d'irrigation (airmax/aquamax)

- Système d'aération et d'irrigation pour arbres en milieu urbain
- Drain fourni avec tissu de filtration en polyester prévenant le colmatage et l'ensablement

Barrière anti racine Rootblock

- Résistant aux racines d'arbres et au rhizomes de bambous
- PEHD haut de gamme, 100% recyclable
- 1 ou 2 mm d'épaisseur

Ancrage de motte

- Kit comprenant : 3 ancres, 1 tendeur à sangles, 1 protection de motte en coco.
- Circonférences de tronc : 25, 35, 50, 90 cm
- Existe en biodégradable

Bâche de bassin

- Bâche EPDM 1 mm pour bassins et rétentions d'eau
- Garantie 20 ans

JARDIPROTEC.PRO

JARDIPROTEC
101 rue de Sèvres
75280 PARIS CEDEX 6
E-mail : info@jardiprotec.fr
Site : www.jardiprotec.pro

Contactez nous au
01 84 16 33 92
07 82 70 14 27

ABRIS - BATIMENTS

Abris vélos - Fumeurs - Préaux - Bus

Chaque abri vélo est composé d'une structure métallique, d'un toit en polycarbonate incolore et d'un bardage de chaque côté de l'abri en polycarbonate ou en verre sécurit ou en tôle galvanisée ajourée ou en lame bois ou en grillagé.

Série AP

Série AY

Série AB200

Série BOX

Série AT

Série PC

Abris poubelles - Caches conteneurs

Ossature en acier galvanisé à chaud. Habillage du bardage soit avec des tôles galvanisées laquées ou soit des lames en aluminium. Versions sans ou avec toit.

Série ATP

Série ATPF

Série ATP sans toiture

Bâtiments métalliques et garages ouverts

Structures en acier galvanisé.
Toiture et bordage en bac acier simple peau ou panneau sandwich épais 40 mm.

Série R

Série M

Série E

Série M

ATELIERS LETORT
BATIMENTS & ABRIS

ATELIERS LETORT
Zone artisanale - 152, route de la Rouxière
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE
E-mail : contact@ateliersletort.com
Site : www.ateliersletort.com

Contactez nous au
02 40 98 62 58

SOLUTIONS ET BATIMENTS DE STOCKAGE

www.losbergerdeboer.com

Losberger De Boer, **concepteur, fabricant et installateur français** de bâtiments de stockage : depuis 1965 au service des industriels pour une solution adaptée, simple et rapide grâce à un **concept industrialisé de charpentes aluminium et couvertures textile**.
Pour protéger vos marchandises, stocker des matériaux fragiles, augmenter des surfaces de stockage, de production ou de maintenance, nos bâtiments industriels sont la solution alternative à la construction traditionnelle pour **accompagner votre croissance avec davantage de flexibilité**.

- Installation en quelques jours sur votre site par nos équipes de monteurs spécialisés
- Sans fondation, convient à tout type de terrain
- Construction durable et robuste, sans entretien
- Dimensionnement de votre bâtiment conforme NV65 et Eurocodes avec garantie décennale
- Livré clé en main, équipé et personnalisé selon vos besoins
- Lumière zénithale naturelle et compatible photovoltaïque pour une empreinte carbone réduite
- Solutions de financement pour un investissement maîtrisé

Une gamme adaptée à votre besoin avec 3 niveaux de protection :

AUVENT
contre les intempéries

BATIMENT FERME
contre le vol

BATIMENT ISOLE
anti-condensation
et anti-gel

LOSBERGER DE BOER

LOSBERGER FRANCE
1 rue du Bruch - Z.I. Nord
67170 BRUMATH
Email : contact@losbergerdeboer.com
Site : www.losbergerdeboer.com

Contactez nous au
03 88 59 34 00

MURS MOBILES EN BETON

Murs autoporteurs en béton armé ALFABLOC®

Hauteurs 1.22 m, 2.44 m, 3.05 m, 3.65 m

Très facile à monter - Pas de talon gênant
Montage sans fixation au sol
dans la plupart des cas.
Montage sur site par nos soins possible

Applications possibles :

- Cases à agrégats,
- Station de compostage,
- Centres de tri,
- Stockage de céréales, plaquettes bois ou tout autre produit stocké en vrac.

Stockage agrégats

Stockage de compost

Couverture rétractable ouverte

Gamme de couvertures

Couverture rétractable fermée

AGRILEAD
Edrolles
02210 BILLY SUR OURCQ
E-mail : r.thery@agrilead.com
Site : www.agrilead.com

Contactez nous au
03 23 71 18 95
Fax : 03 23 71 19 98

LOCATIONS ET VENTES DE BATIMENTS MODULAIRES DEMONTABLES

La gamme de bâtiments modulaires démontables la plus complète du marché : de 5 à 40 m de portée, de 3 à 7 m de haut, modulables, jumelables et transférables. Longueur par multiples de 5 m.

Bâtiment industriel modulaire permanent

Concepteur et fabricant depuis 1975, Locabri augmente la flexibilité et la réactivité des entreprises en installant sur leur site le bâtiment temporaire ou définitif adapté à leurs besoins..

Idéal pour un atelier

Stockage grande hauteur

Toiture en composite souple excellent ratio coût/volume

Flexibilité augmentée et maîtrise des coûts

- La location courte ou moyenne durée pour des besoins provisoires.
- La location longue durée ou l'achat pour valoriser votre immobilier.

1000 m² installés en 48 H

BATIMENTS INDUSTRIELS ET D'ACTIVITÉ
ENTREPOTS DE STOCKAGE - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

LOCABRI
ACCOMPAGNER VOTRE CROISSANCE

LOCABRI
Parc d'Activités des Ronzières
224 rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS
E-mail : contact@locabri.com
Site : www.locabri.com

Contactez nous au
04 72 31 88 88
Fax : 04 72 31 88 89

AUDIT ET CONSEIL - LOCATION OU VENTE
STRUCTURES ET BATIMENTS MODULABLES DEMONTABLES

ESPACE STOCKAGE, c'est une offre de service sur mesure de conseil et d'accompagnement, pour la mise en place de solutions d'espaces de stockage modulables, adaptables, rapides à mettre en œuvre et dans une démarche soucieuse de l'environnement.

Solution de large portée et de grande hauteur

Conception Alu ou Acier

Economique et évolutif

Rapidement démontable et repositionnable

Toiture acier pour photovoltaïque

Solution fixe ou temporaire

SOLUTIONS AUX NORMES ET RÈGLEMENTATIONS EUROCODES, CONÇUES PAR UN BUREAU D'INGÉNIEURS QUALIFIÉS

ESPACE STOCKAGE
BÂTIMENTS DÉMONTABLES SUR MESURE

ESPACE STOCKAGE
NANTES - RENNES - PARIS
E-mail : info@espacestockage.fr
Site : www.espacestockage.fr

Contactez nous au
02 85 67 22 40

technicontact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Stockage de produits dangereux 186
Presse à balles, Broyeurs 192
Aspirateurs indutriels
Nettoyage, Entretien et Hygiène 198
Protection Covid 19 218
Matériel espaces verts 223

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

BARRIERES DE RETENTION
OBTURATEURS DE CANALISATION

LES BARRIÈRES DE RÉTENTION

En cas d'une **détection d'incendie** ou d'un **déversement accidentel** de **produits chimiques**, la barrière en position fermée permet d'éviter que les **eaux d'extinction incendie** ou **fluides polluants** se retrouvent dans les canalisations ou la nature.

LES BARRIÈRES AUTOMATIQUES

Les différentes variantes :

- **Pivotante** : MT-1BAP
- **Double Pivotante** : MT-1BADP
- **De Quai** : MT-1BAQ
- **Sectionnelle** : MT-1BAS

La barrière **se déclenche seule** après détection ou activation de celle-ci et **la remontée de la barrière se fait automatiquement.**

LES BARRIÈRES SEMI-AUTOMATIQUES

Les différentes variantes :

- **Pivotante** : MT-1BSP
- **Double Pivotante** : MT-1BSDP
- **De Quai** : MT-1BSQ
- **Sectionnelle** : MT-1BSS

La barrière **s'abaisse automatiquement** via un coffret de commande mais **nécessite l'intervention de l'homme pour la remontée de la barrière.**

LES BARRIÈRES MANUELLES

Les différentes variantes :

- **Pivotante** : MT-1BMP
- **Double Pivotante** : MT-1BMDP
- **De Quai** : MT-1BMQ
- **Sectionnelle** : MT-1BMS
- **Encastrable** : MT-1BME

La barrière **nécessite l'intervention de l'homme pour la descente et la remontée** de la barrière.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE LA PRISE DE COTATION À L'ÉLABORATION DES SCHÉMAS TECHNIQUES ET LA POSE DES BARRIÈRES.

LES FILTRES POUR AVALOIR

Informations :

Filtration à **10 microns**

Laisse **s'écouler** l'eau

Réutilisable

Filtre en **tissu géotextile** conçu pour **récupérer les eaux souillées avant qu'elles n'entrent dans les canalisations.** Il permet de **retenir les contaminants** comme les **particules plastiques**, les mégots, le sable, les huiles, **les hydrocarbures.**

LES OBTURATEURS DE CANALISATION PERMANENT

L'obturateur s'installe **dans la partie haute de la canalisation.**

Relié par un flexible à une armoire de commande permettant son **gonflement.** Il permet de **stopper** la propagation des **liquides polluants** à travers vos **canalisations.**

L'ARMOIRE DE COMMANDE À DÉCLENCHEMENT GSM

Nécessite **aucun raccordement électrique**, elle est **alimentée par un panneau photovoltaïque** avec **une batterie de secours.**

Déclenchement à distance via un **appel** ou un **SMS** avec possibilité d'envoyer un **message groupé** afin d'activer **plusieurs coffrets.**

Mise en place et configuration par **nos techniciens.** La législation **oblige** une **vérification annuelle** du dispositif !

MT ENVIRONNEMENT
38 rue Saint Jean
54000 NANCY
E-mail : contact@mt-environnement.com
Site : www.mt-environnement.com

Contactez nous au
03 83 61 44 27

GESTION DES RISQUES DE DEVERSEMENT

Bacs de rétention Acier

Galvanisés à chaud après soudures, suivant la norme ISO1461,
pour une parfaite protection de surface.

Bacs pour rayonnages, plateformes de travail et fabrications spécifiques sur demande.

Rétention de 220 à 1000 litres, pour 1, 2, 4 ou 8 fûts, 1 ou 2 cuves IBC

Bacs de rétention Polyéthylène

Particulièrement adaptés aux acides et bases,
les bacs de rétention en PEHD présentent de nombreux avantages :
Légèreté, longévité, résistance à la corrosion et aux produits chimiques.

Bacs pour paillasses et étagères, plateformes de travail, armoires, stockage extérieur.
Demandez notre catalogue général.

Gestion des risques de déversement

Absorbants et kits d'intervention

Solutions souples auto-stables

Stockage extérieur

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

STATION SERVICE MOBILE

Station service Gas-oil

1419,57 € HT

790149159
Station Service
EASY Mobil ADR 600

Compacte, Légère, Économique

Station de ravitaillement gas-oil prête à l'emploi.
Solution idéale et économique pour les artisans,
les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

Cuve en PEHD simple paroi

- Dispositif de rangement du flexible de distribution.
- Passages de sangles pour arrimer la cuve.
- Passage de fourches intégré.
- Support pistolet.
- Bouchon de remplisssage.
- Soupage de surpression et aération.
- Vanne coupe circuit.
- Paroi antiroulis sur modèle 430 et 600 l.

Pompe

- Pompe manuelle simple effet avec 1,5 m de flexible de distribution et pistolet simple en aluminium.
- Pompe électrique auto-amorçante 12 V, débit 40 l/min avec pistolet automatique, 4 m de cable électrique et 4 m de flexible de distribution.
- Compteur digital K24 en option.
- Jauge de niveau à cadran en option.

760,73 € HT

215390816
Station Service
EASY Mobil 125

Désignations	Contenance (L)	Débit Litres / mn	Dimensions hors tout en cm (L x l x h)	Pompe	Poids en kg	Prix HT
215390816	125	0,25 / manoeuvre	80 x 60 x 44	Manuelle	16	**760,73 €**
790149159	600	45 / min	116 x 80 x 102	Electrique 12V	53	**1 419,57 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MACHINES - EQUIPEMENTS ET PERIPHERIQUES POUR L'INDUSTRIE

RECYCLAGE & ENVIRONNEMENT

WISCON

NOUVEAU

WISCON Envirotech, *constructeur et marque Canadienne spécialisée dans le* ***Recyclage & l'Environnement*** *avec plus de 30 ans d'expérience, délocalisé en Chine en intégrant le* ***Groupe Wensui.***

DETECTION DES METAUX

TABLES MAINTENANCE MOULES

Avec Ouverture / Fermeture Assistées



MELANGEUR DE FÛTS

Ajustable de 55 à 220 L pour liquides, granulés, poudres

Bientôt en version petit modèle

SELLA

THERMOREGULATION INDUSTRIELLE

CHILLER

Ecologique

REFROIDISSEUR INDUSTRIEL

NEW OMAP

NEBULA

Système supervision SAV

ÉQUIPEMENTS MATIÈRES PLASTIQUES

CONVOYEUR

EQUIP INDUSTRY

EQUIP INDUSTRY

1, Place Jean-François le Gonidec
29460 DAOULAS
E-mail : equip.industry@orange.fr
Site : www.equip-industry.com

Contactez nous au
02 98 46 94 50
06 85 20 69 78

DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION VHU
MATERIEL POUR LE RECYCLAGE ET L'ENVIRONNEMENT

CASSE-JANTES

L'Ecrase-pneus sépare la jante du pneu en réduisant le volume du fer. Manuel ou automatique, Irismec propose plusieurs modèles adaptés selon vos besoins :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLES SR	MODÈLE SG02
PNEUS / HEURE	80 à 140	60 à 100
MOTEUR	7,5 à 11 KW	3 KW
CYCLES / HEURE	90 à 140	80
PRESSION MAX	80/200 BARS	160 BARS



Station de dépollution IBQ-4T

Avec seulement 4m3, la station de dépollution IBQ-4T met à disposition tout l'équipement nécessaire pour la récupération des liquides et des carburants. Conçu pour assurer une performance maximale dans un petit espace à un coût compétitif.

PRT
Elévateur
Retourneur de voitures pour le démantèlement.

- **Capacité de charge maximum : 3 200 kg**
- **Angle de basculement : 90°**
- **Dimensions : 3235 x 1920 x 2840 mm**
- **Avec ou sans plateforme**

EUROBALER 530
Aplatisseur VHU transportable.

La presse EUROBALER est concue pour effectuer la mise en paquets de VHU.

Il est aussi adapté pour compacter les ferrailles légères.
Dimensions paquet : mm 860 x 660 x longueur variable



PRIOUL CONSTRUCTIONS
6 rue des Hortensias
35560 ST REMY DU PLAIN
E-mail : materiel@prioulconstruction.fr
Site : www.prioulmultiservice.com

Contactez nous au
02 99 73 64 99

DECONSTRUCTION
MATERIEL POUR LE RECYCLAGE ET L'ENVIRONNEMENT

Grappins de type PE et PK01
Pince de tri de type I450

PE01

PK01

Pince I450

Euromec propose toute une gamme de grappins et de pinces hydrauliques adaptés aux camions-grues, mini-pelles ou grues.

Ils sont conçus pour une utilisation globale optimisée, de la collecte au transfert des matériaux à recycler : ferraille, métaux, copeaux, manutention de déchets…

- Grappins 4-5-6 dents, avec ou sans rotation (externe/interne). capacité : 120 à 3 200 L
- Pince de tri : capacité de 320 à 1 300 L

Presse cisaille
RAPTOR & KATANA

Les presses cisailles Raptor & Katana permettent le traitement des ferrailles lourdes et légères ainsi que tous types de métaux.

La société Prioul Construction propose aussi d'autres solutions complémentaires telles que des grues fixes ou un ensemble de tables vibrantes avec convoyeur métallique.

- Cisaille à volets 600T à 1 200T
- Caisse large de 5.5m à 7m avec container indépendant
- Fixe ou transportable
- Version thermique ou électrique

KATANA

RAPTOR

Cisaille bout de flèche de type KN

Les cisailles Euromec s'adaptent à tous types de pelles (5 à 60T) pour intervenir sur diverses situations : démolition, démantèlement, recyclage de toutes matières...

PRIOUL CONSTRUCTIONS
6 rue des Hortensias
35560 ST REMY DU PLAIN
E-mail : materiel@prioulconstruction.fr
Site : www.prioulmultiservice.com

Contactez nous au
02 99 73 64 99

PRESSES A BALLES
BROYEURS ET COMPACTEURS

Solutions de recyclage pour les entreprises et collectivités

Plus de 40 modèles de presses à balles verticales, horizontales, automatiques, compacteurs en inox alimentaire pour répondre à toutes vos demandes en matière de recyclage.

POSSIBLITÉS DE LOCATIONS

Presses à balles verticales

Compacteurs petits et grands volumes

Presses à balles horizontales

Une gamme de presses à balles à ligaturage automatique et semi automatique capable de gérer des gisements allant jusqu'à 15 tonnes par heure. Nos équipements sont reconnus pour leur robustesse et fiabilité dans 75 pays du monde !

Corbeilles compactrices solaires

Broyeurs à verres

Broyeur multi-matériaux

HARMONY EUROPE
2, impasse Borde Basse
Z.I. La Violette
31240 L'UNION
E-mail : tpoulier@harmonyeurope.com
Site : http://harmonyeurope.fr

Contactez nous au
05 62 89 17 35
Fax : 05 62 89 19 45

PRESSES A BALLES ET BROYEURS INDUSTRIELS

SOLUTIONS SUR-MESURE POUR LA GESTION DES DÉCHETS !

DECOVAL SERVIPACK

contact@decoval.fr - 03.20.77.62.49

Presseaballe.fr Solutions compactes

Decoval.fr Solutions sur-mesure

COMPACTAGE

Compactent des déchets secs et humides. A partir de 130 tonnes par an.

Presses à balles formant des balles de 30Kg à 1200Kg - tasseurs de poubelles 2 et 4 roues.

BROYAGE

Broyeurs réduisant le volume ou permettant d'obtenir une granulométrie maîtrisée.

LIGNE COMPLÈTE & AUTRES ÉQUIPEMENTS

Lignes complètes de recyclage - rouleaux compacteurs - basculeurs - convoyeurs

DECOVAL SERVIPACK - 5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES

DECOVAL SERVIPACK

PRESSE à BALLE par DECOVAL SERVIPACK

Fabrication et maintenance SAV
DECOVAL - SERVIPACK
5 rue Augustin Lhermitte
59139 WATTIGNIES

E-mail : contact@decoval.fr
Sites : www.decoval.fr
www.presseaballe.fr

Contactez nous au
03 20 77 62 49
Fax : 03 20 44 21 40

FABRIQUANT
DE SOLUTIONS DE COMPACTAGE

Depuis plus de 40 ans, nous fabriquons des solutions de compactages des déchets. Aujourd'hui, plus de 6000 presses et 1600 compacteurs sont fabriqués chaque année.

Compacteurs

Nous proposons des compacteurs monobloc de 6 à 24 m^3 et des compacteurs à poste fixe à tiroir et à vis.

Presses horizontales

Nous proposons une série de presses horizontales, peu encombrantes et très efficaces pour le compactage de vos déchets recyclables.
De 1 à 450 Tonnes de déchets à compacter par mois.

Presses verticales

Flap Door
Porte spécifique pour Bouteilles PET et Canettes

Porte semi-auto
A ouverture et fermeture à rabattre

Automatic Door
Porte à ouverture et fermeture automatique

Granulateurs & Compacteurs à Polystyrène

Des solutions techniques permettant de ***réduire drastiquement les volumes de polystyrènes jusqu'à 40 fois*** le volume de départ.

Tasseurs de Bacs

Que ce soit dans le médical, l'hôtellerie, le tourisme ou la restauration, réduisez vos volumes de déchet avec les tasseurs de bacs.

BRAMIDAN

BRAMIDAN France
4, rue Georges Besse
78331 FONTENAY LE FLEURY Cedex
E-mail : contact@bramidan.fr
Site : www.bramidan.fr

Contactez nous au
01 34 60 47 63

BROYEURS DECHIQUETEURS UNIVERSELS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*			
SÉRIE	Réf.	Section de coupe	Puissance kW
BB	BB160	265 x 160	3
	BB230	265 x 230	3
	BB350	265 x 350	3
B400	B400 370	420 x 370	11
	B400 510	420 x 510	11
B600	B600 500	600 x 500	18
	B600 750	600 x 750	18
	B600 950	500 x 950	18

*Sous réserve de modifications techniques ou optiques.

Les B400 et B600 ont une grande souplesse de configuration, tant pour leur alimentation, leur trémie, que pour leurs couteaux, selon la nature des matériaux à broyer (bois, métal, caoutchouc, papier, plastiques, composites)

BROYEURS BLIK Série BB

Ils détruisent sans problème :
Emballages pharmaceutiques,
Cartes bancaires ou autres, Chèques,
Bons d'achat, Disquettes, Supports informatiques,
Cartes électroniques, CDLivres,
Archives (classeurs compris)
Déchets contaminés
Bouteilles et flacons plastiques, etc.

Motoréducteur puissant.
Couteaux incassables capables de broyer le métal, les plastiques, le bois, le papier.
Propres,
faciles d'entretien.
Réglables et adaptables

BROYEURS BLIK B400 & B600, de 3 à 18 kW, la triple réduction de volume

pour détruire, et réduire le volume des déchets volumineux et rigides

LES PRESSES À FÛTS SÉRIE PF

Les presses à fûts série PF, d'une force de compactage de 25 T acceptent les fûts jusqu'à 220 L, recueillent les liquides. le modèle RF7 effectue en plus le rinçage des fûts.



BROYEUR COMPACTEUR A POLYSTYRENE

La POLY 2000 est dédiée spécifiquement à la réduction de volumes des emballages polystyrène de produits électroménagers, de matériels informatiques et d'emballages de produits frais tels que les «caisses de poissons» de la distribution.

Reduction de volume par 30

BLIK - Valorisation et traitement des déchets
Z.I. de Chenêt
91490 MILLY-LA-FORET
M. LEMONNIER
E-mail : blik@blik.fr
Site : www.blik-france.com

Contactez nous au
01 64 98 79 79
Fax : 01 64 98 79 78

BROYEURS INDUSTRIELS

Broyeur à cylindres CLERO BRC-TRC-GRC

Pour traiter tous minéraux, charbon, coke de pétrole, calcin, verre, béton, mâchefers, engrais, résines, sels... secs ou humides. Production de 0 à 2500 tonnes/heure.

Broyeur spécial verre CLERO CV

Spécialement conçu pour le travail du verre. Machine développée en collaboration avec les plus grands verriers, spécialement étudiée pour la production d'un calcin de très bonne qualité adapté à chaque exigence des clients. Granulométrie de sortie réglable à tout instant. (verre de récupération, installation dans les chaînes de production pour les rebus, bouteilles, verres plats...) de 0 à 50 tonnes/heure.

Concasseur CLERO HMC

Machine particulièrement adaptée pour le traitement de nombreux minéraux (sans refus de criblage) (gypse, calcaire et autres... sables de fonderie, crosses en aluminium, recyclage aluminium, traitement déchets métalliques, électroménager, tous types de bois ...) de 5 à 500 tonnes/heure.

Broyeur CLERO BME

Traitement de très nombreux produits dans différents domaines selon sa configuration, (minéraux, verre, déchets les plus divers, tournures métalliques, plastiques, bois, sable de fonderie, os, carnés, chimie...) de 0 à 150 tonnes/heure.

Broyeurs CLERO Type BME-W-CV pour laboratoire

Toutes nos machines sont déclinées en modèle de laboratoire ou de petite production soit pour des besoins ponctuels, dans le milieu de la recherche ou des validations de process industriels...)

Broyeur CLERO WJR-WJRU-WF

Affineur pour de très nombreux produits, secs ou humides (gypse, calcaire, bois, plastiques, chimie, chaux, engrais...) de 0 à 100 tonnes/heure.

BCCM
ZI du Puits Henri Paul
58260 LA MACHINE
E-mail : simonin.bccm@wanadoo.fr
Site : www.bccm-clero.fr

Contactez nous au
03 86 50 40 16
Fax : 03 86 50 48 54

BROYEURS A BILLES - BROYAGE EN VOIE HUMIDE NANOBROYAGE - MELANGEURS 3D

WAB spécialiste du broyage humide, de la dispersion fine et nanométrique

Broyeurs DYNO-MILL ECM-AP et UBM

Nouvelle technologie de pointe pour les secteurs suivants :

Peintures et vernis · Produits phytosanitaires · Encres · Matériaux de batterie · Revêtements
Jet d'encre · Agro-alimentaire · Cosmétique · Désintégration de cellules · Industrie pharmaceutique

Broyeur R&D DYNO-MILL RL

Broyeur à billes pour les travaux de développement

Broyeur de production DYNO-MILL UBM 100

Changement de produit aisé et à moindre coût Idéal pour le procédé en passages et en recirculation

Mélangeur 3D TURBULA T2G / T2GE

TURBULA utilisé pour le mélange homogène de poudres, de densités et granulométries différentes de nature sèche ou liquide.
- TURBULA T2G ou T2GE (max 2L)
- TURBULA T10B (max 17L)
- TURBULA T50A (max 55L)

Broyeur de labo DYNO-MILL ECM AP05

Broyage de produits à haute viscosité, débit et rendements plus élevés. La gamme des broyeurs ECM AP couvre un spectre élargi avec des modèles d'un volume de 0.5 à 60 litres. **Nettoyage très facile avec peu de détergent.**

Mélangeur DYNA-MIX 100

Mélangeur dynamique tridimensionnel dyna-MIX adapté aux dimensions de vos récipients. (volume de 100 L à 1000 L)

WILLY A. BACHOFEN Sarl
3 rue Paul Henri Spaak
Zone Actipolis 3
68390 SAUSHEIM
E-mail : wab-fr@wab-group.com
Site : http://www.wab-group.com

Contactez nous au
03 89 31 17 00

ASPIRATEURS INDUSTRIELS
SYSTEMES CENTRALISES - MACHINES SPECIALES

ASPI-BENNE

L'ASPI-BENNE permet de récolter de grosses quantités de poussières, particules et déchets.
L'unité de récolte est fixée sur un **châssis mobile avec 4 roues.**
La benne est équipée d'une porte à ouverture frontale pour une **vidange aisée des poussières** et déchets aspirés.

Capacité : 530L et 1000L

Système triphasé : 5,5 à 12.5 kW

Décolmatage : manuel ou automatique

Option : Filtre absolu H, pour garantir la pureté de l'air en sortie.

ENROULEUR

L'ENROULEUR permet le stockage d'un flexible de nettoyage ø 32,38 ou 50 mm, pouvant atteindre 10 m.

Son mécanisme équipé d'un **ressort de rappel facilite le rangement après usage.**
Se raccorde sur votre réseau centralisé (haute pression) ou système avec amplificateur pour le dépoussiérage (basse pression).

Existe en version Bi-Flex avec tuyau d'air comprimé intégré, permettant d'alimenter une ponceuse ou perceuse pneumatique.

CAPTAGE

Dépoussiéreur WIND idéal pour capter les poussières produites sur les machines nécessitant un débit important, pour une meilleure qualité de production.

- Peut capter à la source grâce à l'installation d'un bras.
- Existe en construction certifiée ATEX Z22 3D
- Filtration absolue HEPA possible

POUSSIÈRES TOXIQUES

Équipement **adapté pour l'aspiration des poussières dangereuses :**

- Filtre HEPA avec son test DOP
- Clapet de fermeture d'aspiration
- Indicateur lumineux de colmatage des filtres
- Système d'ensachage continu des poussières type Longopac

SPÉCIAL ATEX

Aspirateurs industriels pour les zones dites ATEX.
Les aspirateurs de constructions ATEX sont équipés de :

- Turbine et coffret électriques certifiés ATEX
- Construction complète en INOX
- Filtre et accessoires antistatiques

Notre gamme

- **Monophasée**
- **Triphasée**
- **ATEX**
- **Poussières toxiques**
- **Huiles et copeaux**
- **Ponçage**
- **Dépoussiéreur**

NETTOYAGE CENTRALISÉ

Le système de nettoyage centralisé de poussières, permet une utilisation mono ou multi-utilisateurs.
Il offre un niveau élevé de filtration.
Les poussières peuvent être récoltées dans un bac 100 ou 160 litres, dans une benne de pré-séparation, ou dans un bigbag.

- Conception et installation sur- mesure, adaptées aux besoins.
- Turbine industrielle de haute performance.
- Existe en version ATEX

Adventice
ASPIRATEURS INDUSTRIELS

ADVENTICE
Site Technologique de Marticot
33610 CESTAS
E-mail : contact@adventice.fr
Site : www.adventice.fr

Contactez nous au
05 56 21 80 53
Fax : 05 56 21 80 48

ESPACES FUMEURS INTERIEURS

Le professionnel des espaces fumeurs intérieurs par ventilation mécanique ou recyclage d'air pour le Benelux.

Que ce soit des cabines fumeurs standards ou sur mesures pour des ateliers, des industries où il faut rester à proximité de son poste de travail, pour des bureaux ou encore des fumoirs plus grands pour des bars, ou discothèques...

NOUS SAURONS RÉPONDRE À VOTRE DEMANDE.

WIN2B présente SMOKELAND

SMOKELAND
36 Rue Jean Mermoz
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
E-mail : contact@smokeland.org
Site : www.smokeland.org

Contactez nous au
06 61 06 54 54

LOCATION - VENTE
MATERIEL DE NETTOYAGE

Le réseau LVMN propose une large gamme de machines et de matériels fiables et faciles d'utilisation, issus des plus grandes marques (LAVOR, POLI, COMAC, OMM...) :

BALAYEUSES, AUTO-LAVEUSES, ASPIRATEURS INDUSTRIELS, MONO BROSSES, NETTOYEURS VAPEUR, NETTOYEURS HAUTE PRESSION DESTINES AU NETTOYAGE DES SURFACES POUR TOUS LES PROFESSIONNELS.

Générateur Vapeur LAVOR GV 3.3 M PLUS

Ref 8.450.0010

- Pression max : 9 Bars
- Productiion de vapeur sèche : 4,65 Kg/h
- Température : 175 °
- Puissance absorbée : 3300 W
- Roues alimentaires
- Chaudières AISI 304
- Epaisseur 25/10
- Volume 4 L
- Vanne de vidange
- Sécurité maximale combinée par thermostat, pressostat et soupape de sécurité.
- Dotation d'accessoires en standard

Balayeuse OMM 501 BT

- Balayeuse OMM 501 BT accompagnée à batterie
- Machine robuste, fiable, simple et efficace pouvant balayer jusqu'à 2200 m2
- Nettoyage : m2/h 2600
- Largeur de nettoyage avec brosse centrale : 500 mm
- Largeur de nettoyage avec brosse centrale et latérale : 620 mm
- Surface filtrante : 2 m2
- Nettoyage du filtre secoueur électrique
- Capacité du réservoir 40litres
- Dimensions L x l x H : 1280 x 620 x 950 m
- Poids sans batterie (vide) Kg71

Autolaveuse autoportée OMM

Ref SPEEDER 660

La première petite autolaveuse autoportée conçue pour de grands espaces.
Machine productive à prix attractifs.
Avec une capacité de batterie et de réservoir conséquente pour fournir des heures de nettoyage.

Hauteur : 125 cm
Largeur : 73 cm
Profondeur : 1340 cm
Poids : 160 kg sans batteries
Energie : batteries 24 v
Rendement : 3000 m2/h
Largeur de lavage total : 660 mm
Capacité cuve d'eau propre : 70 l
Capacité cuve d'eau sale : 70 l
Taille de susseur : 880 mm
Voltage (V) : 24 v
Niveau Sonore : 69 db
nombre de brosses : 2 x 330 mm
Type de traction : AV AR

La location ? Souple et efficace

À la journée, à la semaine, au mois ou en longue durée, la location avec ou sans chauffeur chez LVMN offre une garantie de services complète, sans investissements et à coûts adaptés : Matériels sélectionnés, récents et toujours opérationnels
Disponibilité immédiate. Livraison sur sites

L'achat ? Sécurisé et adapté

Pour l'acquisition de votre matériel, vous bénéficiez de nos conseils d'utilisation et de notre expertise sur une très large gamme de matériels. Mais également d'un financement pour des machines jusqu'à 50 K€.

LVMN disponible sur Internet et téléphone : 06 09 45 01 07,
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE À VOTRE SERVICE

LVMN
Location-Vente-Matériel de Nettoyage

LVMN
35 rue des Alliés
38100 GRENOBLE
E-mail : contact@lvmn.net
Site : www.lvmn.net

Contactez nous au
04 76 24 22 85
06 09 45 01 07

SYSTEMES DE FILTRATION ET D'ASPIRATION

Une construction à vos mesures

Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage pneumatique

Spécialisée depuis plus de 15 ans dans la conception, fabrication et installation d'équipement de traitement de l'air, de dépoussiérage industriel, ventilation et filtration industrielle, la Société KM Industrie vous propose des solutions adaptées à vos besoins en matière de traitement d'air pollué afin d'améliorer les conditions de travail de vos opérateurs.

Table aspirante KM INDUSTRIE

NOS PARTENAIRES : FILT'AIR, HARRY, GEOVENT, MANN+HUMMEL

Partenaire **MANN + HUMMEL** Spécialisé dans l'extraction de brouillard et fumées d'huile

Partenaire **GEOVENT** spécialisé dans l'extraction d'air pollué

Notre savoir-faire

- Dépoussiéreurs à poches
- cartouches
- manches
- Dépoussiéreurs à voie humide
- Dépoussiéreurs par jet rotatif
- Brouillard d'huile
- Table aspirante
- Pièces détachées pour tout le dépoussiérage
- Contrat d'entretien
- Maintenance
- Ventilation industrielle
- Réseau de tuyauterie
- CVC
- Habilitation risque chimique niveau II
- Mise aux normes ATEX
- Déplacement sur toute la France

Dépoussiéreur à voie humide

KM Industrie
38, Rue du Chenet
ZA Le Bois Chenet
91490 MILLY-LA-FORET
E-mail : axel.kauffmann@kmindustrie.fr
Site : www.kmindustrie.fr

Contactez nous au
01 64 93 78 20
07 86 55 01 21

BRUMISATION HAUTE PRESSION

Brouillard Frais et Confortable :

Notre expertise en brumisation haute pression apporte un soulagement instantané contre les chaleurs étouffantes.
Que vous soyez dans l'éducation, la restauration, les espaces publics ou les parcs, nous créons des environnements frais et confortables pour vos clients et visiteurs.

Élimination de la Poussière :

France Brumisation est votre allié pour l'abattement de la poussière dans diverses industries.
Gardez vos espaces de travail et vos produits propres grâce à notre technologie de brumisation haute pression.

Maintien de l'Hygrométrie Parfaite :

Dans le secteur de la santé, de la production alimentaire ou de l'élevage agricole, notre brumisation garantit une hygrométrie optimale.
Protégez vos équipements, vos produits et votre bien-être avec notre expertise en humidification.

Solutions Agricoles Innovantes :

France Brumisation offre des systèmes de brumisation avancés pour l'agriculture. Améliorez la croissance de vos cultures, la qualité de vos produits et le bien-être de vos animaux grâce à notre technologie éprouvée.



Refroidissement adiabétique

Mats de Brumisation Durable :

Découvrez nos mats de brumisation durables et efficaces pour une couverture maximale.
Que ce soit pour des événements en extérieur ou des espaces commerciaux, nos mats offrent un confort rafraîchissant.

FRANCE BRUMISATION s'engage à fournir des solutions de brumisation haute pression de qualité supérieure et entièrement sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur d'activité. Contactez-nous pour transformer votre environnement en un lieu plus frais, plus propre et plus confortable.

FRANCE BRUMISATION

FRANCE BRUMISATION
Partout en France
E-mail : Contact@francebrumisation.fr
Site : www.francebrumisation.fr

Contactez nous au
07 61 37 03 04

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Remplissage de fûts

ROBUSTESSE ET PUISSANCE !

Aspirateur 3600 Watts monophasé

- 220 V Monophasé.
- Filtre de 750 cm²
- 15 m de tuyau diamètre 60 mm.
- Jusqu'à 30 m linéaires de tuyau.
- 205 litres de capacité.
- Excellent rapport capacité/encombrement.

Vidéo en ligne

Large gamme d'accessoires disponibles

Station de remplissage de big bag

Vidange gravitaire

Vider les charges lourdes

Permet de vider la cuve directement au dessus d'un container.

L'aspirateur se manipule à l'aide d'un chariot élévateur.

Aspirateurs eaux et poussières

Aspiration de tout type de liquide en plus des déchets secs.

Eaux (chargées ou non), huile (avec copeaux ou non).

Nombreuses options possibles
(séparateur de particules solides, pompe de refoulement pour liquide, etc.)

AGRILEAD.com

AGRILEAD
Edrolles
02210 BILLY SUR OURCQ
E-mail : r.thery@agrilead.com
Site : https://www.agrilead.com

Contactez nous au
03 23 71 18 95
Fax : 03 23 71 19 98

COLLECTEURS POUR TRI SELECTIF
CONTENEURS A DECHETS

Collecteurs tri sélectif rectangulaires

Ce collecteur pour le tri sélectif en utilisation intérieure sert à ranger ses déchets en les séparant par nature afin d'éviter de les mélanger.

De construction robuste en polypropylène rigide, résistant aux chocs, nettoyage et entretien faciles grâce à ses parois lisses et angles arrondis.

Equipé de 2 de poignées pour un transport facile et ergonomique.

60 L

51,84 € HT

226360696

- Longueur : 320 mm
- Largeur : 460 mm
- Hauteur : 580 mm

80 L

75,00 € HT

480848555

- Longueur : 320 mm
- Largeur : 460 mm
- Hauteur : 762 mm

Couvercle haut papier

Couvercle haut «Push» basculant

29,34 € HT

952721206

Couvercle haut pour bouteilles, gobelets et cannettes

29,34 € HT

326813708

Couvercle papier

Couvercle plein universel à poignée

Couvercle universel à ouverture carrée

Couvercle bouteilles, gobelets et cannettes

Poubelles à 2 ou 4 roues - Conteneurs à déchets

- Gamme complète de poubelles et conteneurs à déchets en polyéthylène
- Résistants aux UV
- Ergonomiques, facilement maniables.



140 L

71,67 € HT

870814696

240 L

106,67 € HT

401118989

1100 L

628,34 € HT

84960639

- Plusieurs coloris facilitant le tri et l'identification du contenu
- Conviennent pour la manutention par les engins de collecte à déchets

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Conteneurs à déchets 4 roues pivotantes pour usage extérieur

- Avec 4 roues silencieuses Ø200 mm, dont 2 avec freins
- Résistants aux UV
- 2 coloris facilant le triage et l'identification du contenu
- Conviennent à une manutention par les engins de collecte de déchets

660 L

395,00 € HT

816206994

- Dim : 1265 L x 775 l x 1075 H mm
- Poids : 38 kg
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

770 L

373,34 € HT

87261840

- Dim : 1265 L x 775 l x 1320 H mm
- Poids : 41 kg
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

1100 L

530,00 € HT

299244387

- Dim : 1375 L x 1075 l x 1460 H mm
- Poids : 65 kg
- Matière : HDPE
- Coloris au choix :

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Collecteurs de cigarettes

Très performants et esthétiques pour les lieux publics.

- Capacité : 700 à 8000 mégots
- Dimensions : Ø 40,0 x 100,0 cm
- Coloris : Noir

Couvercle arrondi : aucun déchet ou autre ne peut être posé sur le couvercle, l'eau ne pénètre pas à l'intérieur.

Plaque en retrait pour écraser les cigarettes et réduire lessémissions de fumée.

Crochets intégrés pour cadenas : empêche le vol et la dégradation.

Trous de fixation : offre plus de sécurité et de stabilité.

PRIX SUR DEMANDE

PRIX SUR DEMANDE

PRIX SUR DEMANDE

PRIX SUR DEMANDE

Réf.	Désignation	Matériau	Dimensions (cm)
788137979	Mural	Acier inoxydable	ø 46 x 30
325847827	Genie	Métal	ø 100 x 33
259541054	Grande capacité	Métal	ø 40 x 101
807703193	Sur base	Acier inoxydable	ø 100 x 40

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

COLLECTEUR CIGARETTES

Collecteur de cigarettes

La solution adaptée à tous types de temps, permettant de résoudre les problèmes inesthétiques liés aux intempéries.

- Capacité : 500 mégots
- Dimensions : 31,1 x 31,1 x 100,1 cm
- Coloris : Noir

Réf.	Libellé	Capacité en mégots
551336928	Collecteur cigarette	500
438077325	Anneau de lestage	

Anneau de lestage en métal

PRIX SUR DEMANDE

Collecteur extérieur

A la fois esthétique et facile d'entretien.

PRIX SUR DEMANDE

- Capacité : 500 mégots
- Dimensions : 31,1 x 31,1 x 100,s1 cm
- Coloris : Noir

Kit de sécurité

Réf.	Libellé	Capacité en mégots
200224732	Collecteur extérieur	600
939362793	Kit Sécurité	-

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

techni-contact
La marketplace B2B

Contactez nous au
01 55 60 29 26

COLLECTEURS TRI SELECTIF

Bac de séparation noir 4,5 L pour corbeille tri séléctif

- En polyéthylène inaltérable.
- Coins rebords arrondis pour un nettoyage facile.

PRIX SUR DEMANDE

4,5 L

Poubelle de tri sélectif

- Facilite la tâche pour le tri sélectif.
- Version Noir : corps en acier galvanisé avec revêtement époxy et AISI 430 dessus en acier inoxydable brossé.
- Version Inox : AISI 430 corps et dessus en acier inoxydable brossé.
- Diamètre : 440 mm
- Hauteur : 750 mm
- Capacité : 3 x 35 litres

3 × 35 L

À partir de **263,21 € HT**

644324476
Poubelle tri sélectif

Corbeilles résistantes au feu

- Classement M2 obtenu par Laboratoire National d'essais, le classement est supérieur au standard M3 exigé pour le matériel sol anti-feu.
- Résiste aux papiers en feu sans fondre, sans brûler.
- Surface extérieure granitée pour résister aux rayures.

Réf	Désignation	Vendu par	Dimensions cm	Capacité
779203007	Corbeille anti-feu	6	22.5 x 16.2 x 26.2	6.6 L
552108298	Corbeille anti-feu	6	28.3 x 21 x 31.1	13.2 L
699528150	Corbeille anti-feu	6	36.8 x 26.7 x 38.9	26.5 L
781561990	Corbeille anti-feu	6	38.1 x 28.6 x 50.8	37.9 L

PRIX SUR DEMANDE

Poubelle tri sélectif 40 L

- Capacité : 40 L
- Matière : Polystyrène résistants au chocs en gris clair.
- Modèle : simple, double, triple, quadruple
- Fabrication allemande

205,09 € HT

887791863
Poubelle tri sélectif

Réf	Désignation	Dimensions cm	Capacité	Prix à l'unité HT
887791863	Triple poubelle tri sélectif	760 x 405 x 570	40 L	**205,09 €**
411895483	Seau intérieur	-	40 L	**112,55 €**
798673215	Chariot à roulettes	-	-	**271,27 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CENDRIERS

Cendrier intérieur

Solution simple, prenant peu d'espace, pour contrôler les déchets des fumeurs.

- Capacité : 1000 mégots
- Dimensions : Ø 10,2 (32,4 base) x 107,9 cm
- Matière : Aluminium

PRIX SUR DEMANDE

Cendrier extérieur

Combine à la fois la collecte des déchets et la fonction cendrier.

- Capacité : 300 mégots
- Dimensions : 25,4 x 7,6 x 31,8 cm
- Matériau : Acier inoxydable

PRIX SUR DEMANDE

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

Sèche mains à air pulsé

-Temps de séchage : 7 à 10 secondes
- Puissance : 700W à 1850 W
- Niveau sonore : 65 à 70 dB
- Capot en ABS blanc ou gris
- Double filtre HEPA

525,00 € HT

704431571

Sèche mains professionnel

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Puissance : 2300 W
- Niveau de bruit : 70 dB
- Matériau : Acier inoxydable AISI 304

216,67 € HT

461265421

Distributeur de serviettes en inox

- Capacité : réserve 400 feuilles (pliées en V, pliées en Z)
- Dimensions (H x L x P) : 375 x 270 x 92 mm
- Acier inoxydable AISI 201 / Acier poudré Epoxy
- Poids net : 1,7 Kg

50,67 € HT

74837352

Sèche mains anti-vandalisme

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Puissance : 2300 W
- Niveau sonore : 70 dB
- Capot en acier inoxydable AISI 304
- 4 finitions
- Activation manuelle

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES :
- Couleur : blanc, noir, inox brossé, inox brillant

210,00 € HT

608159097

Distributeur papier toilette ABS

12,92 € HT

437764532

- Matière : ABS blanc ou bleu transparent
- Capacité : 200 ou 400 m
- Dimensions : 260 x 240 x 130 / 325 x 310 x 130 mm
- Serrure à clé

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

SOVEMATIC

SOCIÉTÉ DE VENTE ET D'ENTRETIEN DE MATÉRIELS AUTOMATIQUES

Pour permettre un lavage et séchage des vêtements, des serviettes et des draps, SOVEMATIC vous propose des machines à laver, des séchoirs, des calandreuses et repasseuses adaptés à vos besoins. Ces équipements peuvent être équiper ou non de monnayeur, de centrale de paiement.

MACHINES A LAVER ET SÉCHOIRS PROFESSIONNELS

Machines à laver et Séchoirs toutes capacités 220 V – 380 V - GAZ

De 6 à 55 kg

Autres matériels de lavage, séchage, ou repassage sur demande

Matériel à haute performance énergétique - économe en eau et en énergie

NOTRE CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE

SOVEMATIC est toujours à votre service pour la vente et l'entretien de vos matériels de buanderie avec notre réseau SAV agréé partout en France

Contacter nous, notre équipe vous conseillera sur le choix de vos équipements

Tél : 05 57 54 44 44

contact@sovematic.com

SOVEMATIC

SOVEMATIC S.A.R.L
49, rue Pierre Baour
Cidex 331
33083 Bordeaux Cedex
E-mail : contact@sovematic.com
Site : www.sovematic.com

Contactez nous au

05 57 54 44 44

MACHINES DE NETTOYAGE

Monobrosse à 2 vitesses

- Moteur brosse : 1000W / 1250W
- Diamètre brosse : Ø 450 mm
- Câble : 15 m
- Poids : 40 Kg
- Dimensions : 1250 x 580 x 460 mm

3032,84 € HT

880568764

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

Monobrosse à moteur brosse 1500 W

2079,54 € HT

901224670

- Puissance : 1500 W
- Vitesse de rotation : 150 ou 230trs/ mn
- Ø brosse : 450 mm
- Dimensions 1250 x 560 x 460 mm
- Livré avec plateau Padloc ou brosse et réservoir

Autolaveuse à brosse pivotante

5082,42 € HT

88510163

- Puissance : 1500 W
- Tension d'alimentation : 230V AC50/60Hz
- Ø brosse : 450 mm
- Ø disque : 400 mm
- Capacité : 40 L
- Dimensions : 470 x 890 x 1100 mm

Autolaveuse à câble

- Capacité : 18 L
- Vitesse de rotation 150trs/mn
- Moteur de brosse : 400 W
- Dimensions : 520 x 880 x 1132 mm

3682,76 € HT

11447493

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

BLANCHISSERIE
SOLUTIONS DE LAVAGE

QUI SOMMES-NOUS ?

Primus est une marque du groupe Alliance Laundry Systems, leader mondial des solutions de lavage professionnelles. Nous fabriquons et commercialisons du matériel de blanchisserie professionnel, tels que des laveuses-essoreuses, séchoirs, ou sécheuses-repasseuses. Ces produits répondent à trois valeurs fortes : l'innovation, l'ergonomie et l'écologie.

Sélection de produits Primus :

FX : LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE (6.5 à 28 kg)

+ Produit :
- Essorage performant, facteur G 500
- Machine robuste
- Tambour à cascade pour un traitement premium

FXB : LAVEUSES-ESSOREUSES ASEPTIQUES (18 à 28 kg)

+ Produit :
- Essorage performant : facteur G 370 / 350
- Machine compacte
- Utilisation ergonomique

T : SÉCHOIRS ROTATIFS (9.5 à 34 kg)

+ Produit :
- Performance de séchage : procédé radax
- Isolation pour les économies d'énergies
- Utilisation ergonomique

T HP : SÉCHOIRS ROTATIFS POMPE À CHALEUR (12.5 à 17 kg)

+ Produit :
- Performance de séchage et économies d'énergies
- Retour sur investissement rapide
- Idéal pour une utilisation en continu

I33 : SÉCHEUSES-REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFANT

+ Produit :
- Tailles des rouleaux adaptées pour couvrir tous les segments du plat
- Cylindre chromé pour une meilleure longévité et répartition de chaleur
- Simple d'utilisation, convient à tous les formats

ALLIANCE LAUNDRY FRANCE
3, rue Paul Rieupeyroux
CS 80003
69800 SAINT-PRIEST
E-mail : fr.info@alliancels.com
Site : www.primuslaundry.com/fr

Contactez nous au
04 78 79 55 75

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur injecteur extracteur eau et poussières

- Puissance : 1200 W
- Capacité : 6 L
- Volume d'air maximum 40 L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 510 mm

Accessoires Inclus
Kit A26A

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité poussière / eau	Injecteur / extracteur
738709318	1060 W	49	2400	15 L / 9 L	6 L / 6 L

NETTOYAGE MOQUETTE COMPACT

880,00 € HT

738709318

AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

Aspirateur dorsal Électrique

- Puissance : 620 W
- Capacité : 3,5 L
- Volume d'air max : 31,2 L/sec
- Dimensions : 330 x 330 x 570 mm

584,58 € HT

265024703

Aspirateur à eau

- Puissance : 1200 W
- Capacité (poussières/eau) 27 L / 20 L
- Volume d'air max : 40L/sec
- Dimensions : 358 x 450 x 710 mm

362,82 € HT

447668860

Accessoires Inclus
- Kit A11
- Filtre primaire «Tritex » pour cuve 356 mm

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression (mm)	Capacité poussière / eau
447668860	1060 W	49	2400	27 L / 20 L

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur électrique Henry

9 L

- Puissance : 620 W
- Capacité utile : 9 L
- Volume d'air max : 32L/sec
- Dimensions : 340 x 340 x 370 mm

357,16 € HT

728029000

- Système « Autosave » qui permet de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 50% et le niveau sonore de 20%.

- Derrière le charmant sourire, un moteur puissant avec turbine 2 étages pour une aspiration exceptionnelle.

Accessoires Inclus : Kit A1
Filtre primaire "Tritex" pour cuve 305 mm

Aspirateur pour salle blanche ISO 5

- Puissance : 1200 W
- Capacité : 12L
- Volume d'air max : 45L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 485 mm

2221,56 € HT

489932587

Aspirateur professionnel à batterie

- Puissance : 250 W
- Capacité utile : 8 L
- Volume d'air maximum : 20L/se
- Dimensions : 340 x 340 x 340 mm

1291,58 € HT

995225758

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur industriel 1060 W

- Puissance : 2400 W
- Capacité : 35 L
- Volume d'air max : 40 L/sec
- Dimensions : 510 x 510 x 960 mm

1409,72 € HT

192149017

Aspirateur industriel poussières de classe H

- Puissance : 2400 W
- Capacité : 40 L
- Volume d'air max : 90 L/sec
- Dimensions : 800 x 490 x 880 mm

2563,08 € HT

361181121

Aspirateur eau et poussières inox

- Puissance : 2400 W
- Capacité : (poussières/eau) 35 L / 25 L
- Volume d'air max 80 L/sec
- Dimensions : 680 x 550 x 940 mm

À partir de **2050,47 € HT**

263012111

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité utile	Prix HT
192149017	1060 W	49	2400	35 L	**1209,00 €**
361181121	2 x 960 W	96	2500	40 L	**2198,18 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SECHE MAINS

Sèche mains 1600 W

- Puissance : 1 600 W
- Temps de séchage : 10 secondes
- Dim (L x P x H) : 303 x 247 x 661 mm

1249,00 € HT

822205232
Sèche-mains Dyson ABS Blanc

1249,00 € HT

292182037
Sèche-mains Dyson ABS Gris

- Puissance : 1 600 W
- Temps de séchage : 10 secondes
- Dim (L x P x H) : 303 x 247 x 661 mm

Sèche-mains 1000 W

- Puissance : 1 000 W
- Dim (L x P x H) : 234 x 100 x 394 mm

849,00 € HT

488703091 : Sèche-mains blanc
979631911 : Sèche-mains gris



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Distributeur gel hydroalcoolique commande à pédale

- Capacité : 1,1 L
- Très grande stabilité et encombrement réduit
- Fonctionnement simple et sans pile
- Économique, distribution de la bonne dose à chaque utilisation.
- Recharge aisée du gel désinfectant.
- Accès au produit par serrure à clé.
- Pieds réglables

1,1 L

218,11 € HT

224622912

Station murale de désinfection des mains

- Actionnée par le coude
- Fabriquée en tôle galavanisée
- Équipée d'une serrure antivol
- Conçue pour toutes les bouteilles Euro jusqu'à 1 L
- Utilisation extérieure

1 L

À partir de **178,55 € HT**

292914231

20 L

Borne extérieure pour voies publiques

- Conforme aux règlementations PMR
- Contenance d'environ 15000 doses
- Capacité : environ 20 litres de gel
- 3 modèles : Alimentation solaire 230V ou batterie

3176,92 € HT

539723661



1 L

Bornes distributeurs gel anti-vandalisme

- Système Antivol
- Comprend un distributeur de gel hydroalcoolique 1L.
- Rechargeable
- Actionné par pédale selon EN 1176
- Finitions : Acier, Noire, Bleue, Verte, Rouge

269,23 € HT

563242234

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Support pour distributeurs de gel hydroalcoolique

À partir de **70,58 € HT**

965217417

- Support pour flacon (flacon non fourni)
- Compatible flacon 300/500 ml
- Fixation par vis ou adhésif (fournis)
- 2 couleurs : blanc ou noir
- Pour tout type de surface

Distributeur gel hydroalcoolique automatique



- Capacité : 1,1 L
- Automatique
- Distributeur en ABS Blanc (Poteau + Platine) :
- Acier inox ou acier poudré noir
- Dimensions du poteau : 320 x 1600 mm

À partir de **158,33 € HT**

734479143
Acier poudré Epoxy Noir

Distributeur de gel hydroalcoolique pliable

- Fabriqué à partir de plastique 100% recyclable
- Pliable et pèse 2kg
- S'adapte à chaque bouteille à pompe
- Le matériau de traitement permet une résistance à l'eau et à l'alcool
- Prêt à l'emploi en moins de 15 secondes

À partir de **75,38 € HT**

311281962
Sans impression

Présentoir gel hydroalcoolique simple

- Hauteur : 121,4 cm
- Base acier, diamètre 35 cm, finition époxy blanc.
- Support pour bouteille (bouteille non fournie)
- Commande à la mains
- A poser

À partir de **127,00 € HT**

233738347

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

VISIERES ET MASQUES DE PROTECTION

Masque visière anti-projections transparent

- Masque anti-projections transparent, adapté pour les malentendants.
- Plastique transparent
- Attache au niveau des oreilles : 14 x 6 cm
- 200 pc / carton

Visière de protection du visage

- Lot de 200
- Polyéthylène
- Taille unique
- Marquage CE

923,08 € HT

829245533
Le lot de 200 visières de protection du visage

Masques chirurgicaux type 1 CE

Certifications :
- Norme EN 14683 : 2019 - Classe I
- Marquage CE / directive Européenne 93/42/CE
- Avec anneaux élastiques pour les oreilles
- Vendus par lot de 100 masques

Masques de protection lavables

- Fibre de coton de 230 Gr./m² - (ISO 2286-2)
- Lavables 20 fois
- Vendus par lot de 50 masques

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CLOISONS HYGIENIQUES POUR ACCUEIL ET BUREAUX

Cloison plexi anti-contamination

85,17 € HT

48171185

- Largeur : 90 cm L x 65 cm H
- Plexiglas cristal épaisseur 5 mm
- Empattement : 20 cm de profondeur.
- Avec ou sans passe document



Cloison de protection de bureau en plexi

Pour protéger les collaborateurs sur les plateaux de travail

A partir de **161,33 € HT**

327134996



Support métal blanc
avec adhésifs double faces
à poser sur le bureau

- Hauteur : 60 cm
- Longueur : 80, 140, 160 cm
- Plexi : largeur 5 mm
- Pieds : métal blanc

Cloisons mobiles anticontamination

- Dimensions : H.170 x L.76 x P.44 cm
- Panneau en PMMA épaisseur 4 mm
- Cadre en aluminium avec vérins de réglage en hauteur

543,37 € HT

414864773
Lot de 2 cloisons

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CLOISONS HYGIENIQUES POUR ATELIERS ET POSTES DE TRAVAIL

La solution idéale pour créer des séparations entre les différents postes de travail, dans les ateliers, lignes de production, open space,

À partir de **445,00 € HT**

481516484
Modèle Vision

2 modèles disponibles :

Modèle Evolution

- Vitre de sécurité trempé
  4 mm (modèles H 150 cm)
  ou 5 mm (modèles H 180 cm)
- Profil en aluminium
  en coloris gris fer forgé
  ou blanc Ral 9010
- A fixer ou à poser au sol
  (Supports inclus)
- Fomats :
  100 L x 150 H cm
  150 L x 150 H cm
  100 L x 180 H cm
  150 L x 180 H cm

Modèle Vision

- Vitre de sécurité feuilleté 3 +3,2 mm.
- Profil en aluminium
  en coloris gris fer forgé
  ou blanc Ral 9010
- A fixer ou à poser au sol
  (Supports inclus)
- Fomats :
  100 L x 150 H cm
  150 L x 150 H cm
  100 L x 180 H cm
  150 L x 180 H cm

À partir de **255,00 € HT**

127877448
Modèle Evolution

POURQUOI UTILISER CES SEPARATIONS HYGIENIQUES ?

SECURITE ET PROTECTION :
Ils garantissent la distance optimale entrez les personnes dans les zones de travail comme l'exige la réglementation en vigueur.

MONTAGE ET DEMONTAGE : Rapide, juste quelques minutes

EXTENSIBLES : Les séparations hygièniques ne nécessitent pas de projets et le système peut être étendu avec d'autres modules, facilement et selon les besoins, sans coûts d'installation.
Fixations spécifiques disponibles



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TRACTEURS - MICRO-TRACTEURS
MATERIEL AGRICOLE - ESPACES VERTS

La société LOC'MOLIT-EUROTRAC a été créée en 2004

Importateurs, basés dans les Ardennes (08), nous faisons **exclusivement** de la **vente directe**, et importons les tracteurs **LOVOL** et micro-tracteurs **SOLIS** ainsi que les matériels agricoles/espaces verts de marques **BOXER**, **GEO** et **ZEPPELIN** et les commercialisons dans toute la France sans intermédiaire, ce qui permet d'être de 20% à 30% moins cher.
Notre gamme de tracteurs qui s'étend de 20 CV à 90 CV est **garantie 3 ans pièces et main d'œuvre**. Nos matériels sont **garantis 3 ans pièces détachées.**

SOLIS 20

20 CV 4 x 4

Options disponibles : chargeur frontal, roues gazon …

À partir de **7790 € HT**

Lames de déneigement

À partir de **2600 € HT**

Modèles professionnels

Broyeurs d'accotement

À partir de **2225 € HT**

Gamme légère

À partir de **3000 € HT**

Gamme lourde

Rétrocaveuses

À partir de **3960 € HT**

Broyeurs de branches professionnels

À partir de **1525 € HT**

LOVOL 504

À partir de **19150 € HT**

50 CV 4 x 4

Options disponibles, chargeur frontal, roues gazon, cabine, jumelage …

EUROTRAC - SARL LOC'MOLIT
2 rue Achille Berquet
08300 RETHEL
E.mail : contact@eurotrac.fr
Site : www.eurotrac.fr

Contactez nous au
03 24 38 02 99

techni-contact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Equipement, Aménagement d'atelier 226
Emballage, Pesage, Etiquetage 236

ATELIER ET EXPEDITION

PUPITRES D'ATELIER

Pupitres fixes et mobiles

- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Longueur et Profondeur : 520 mm
- Largeur : 625 mm
- Hauteur : 1270 mm
- Livré monté

Option : Étagère supplémentaire :
- Cloisonnement tiroir :
- Panneau d'affichage

439,00 € HT

369466277
Pupitre d'atelier fixe à 2 plateaux

875,00 € HT

153225341
Pupitre d'atelier sur roulettes

Construit en acier avec écritoire verrouillable de 440 x 520 mm.
- Bloc tiroirs avec 2 tiroirs hauteur 100 mm,
- 2 tiroirs hauteur 150 mm et 1 jeu de 2 clés.

Sur devis

- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Longueur / Profondeur : 520 mm
- Largeur : 625 mm
- Hauteur : 1270 mm
- Livré monté

Garantie 10 ans

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

RACKS A PANNEAUX

Racks à panneaux fixes

2 dimensions au choix :
- 1380 x 800 mm avec 2 ridelles 800 mm fournies.
- Capacité : 8 ridelles - 7 compartiments de 70 mm.

419,00 € HT

101115719
+ options ridelles 300 et 600 mm

Garantie 5 ans

- 1600 x 500 mm avec 2 ridelles 800 mm (Ht) fournies.
- Capacité : 6 ridelles Ø 28 mm - 5 compartiments de 50 mm
- Plateau en médium recouvert d'une toile électro zinguée.

Autre modèle existant avec barre anti-glissement assurant le maintien des panneaux



NOUS CONSULTER

Rouleaux facilitant le glissement des panneaux

Racks à panneaux fixes ou mobiles : 1000 kg

- 10 ridelles fournies.
- Hauteur 900 mm.
- 9 compartiments de 40 mm.
- Rouleaux d'entrée pour faciliter le glissement des panneaux.
- Ø ridelles : 35 mm.

Barre anti-glissement assurant le maintien des panneaux



Rouleaux facilitant le glissement des panneaux

1769,00 € HT

191081603

Option : roues Ø 200 mm (2 fixes + 2 pivotantes à frein) pour transformation des racks à panneaux 1 Tonne en chariots.

Garantie 5 ans

Réf TC	Dim plateau (mm)	Nb ridelles fournies	Ridelles 900 mm	Prix HT
191081603	2000 x 825	10	fournies	**1 769,00 €**

techni-contact — La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PUPITRES INOX

771,11 € HT

562274846

- Pieds amovibles
- Dimensions (mm) :
  L 500 x P 400 x H 1170

1324,45 € HT

219547125

- Sur roulettes
- Dimensions (mm) :
  L 500 x P400 x H 1170

Pupitres inox conçus spécifiquement pour les applications industrielles pour l'industrie alimentaire y compris la transformation de la viande et la production de viande séchée.

NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX NORMES LES PLUS STRICTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PERSONNELLE.

1320,00 € HT

253731295

- 1 tiroir avec serrure à clé cylindrique
- 2 portes avec 1 tablette réglable interne
- Pieds amovibles
- Dimensions (mm) :
  L 800 x P 400 x H 1170

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ARMOIRES VESTIAIRES INOX

Armoire vestiaire simple

815,56 € HT

523664566

- En acier inox
- Tôle en épaisseur 0,8 mm
- Finition satinée 2J (Scotch Brite)
- Toit en pente anti-poussière
- Dimensions (L x P x H) : 500 x 500 x 2160 mm

- Bouton cadenassable ou avec serrure à clé sur demande.
- Pieds amovibles

Armoire vestiaire double

1253,33 € HT

497343459

- En acier inox épaisseur 0,8 mm
- Dessus antipoussière incliné
- Serrure avec poignée à clé
- Séparation interne sale/propre
- Dimensions (L x H x P) : 950 x 2000 x 400 mm

Textes et photos non contractuels

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ETABLIS

Établi compact

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 mm
- Capacité de charge : 1000 kg

À partir de **1193,49 € HT**

145898895

Établi à tiroirs compact mobile

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 mm
- Capacité de charge : 400 ou 1000 kg

À partir de **1207,16 € HT**

483586125

Établi avec armoires à tiroirs

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 ou 940 mm
- Capacité de charge : 800 ou 1500 kg

À partir de **1366,99 € HT**

388794151

Établi mobile avec deux roues fixes

- Largeur : 1075 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 975 mm
- Capacité de charge : 400 kg

À partir de **1458,97 € HT**

244221359

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ARMOIRES D'ATELIER

Armoire à portes battantes avec 4 rayons amovibles

- 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1950 mm
- Capacité de charge : 500 kg

À partir de **634,94 € HT**

574776949

Armoire à portes coulissantes

- 2 ou 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1000 ou 1950 mm
- Capacité de charge : 500 kg

À partir de **1895,37 € HT**

374625117

Armoire électrique à portes battantes

- 2 blocs multiprises (2x5 prises 230 V)
- 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 580 mm
- Hauteur : 1950 mm

À partir de **1500,35 € HT**

494557143

Rayonnage à tiroirs modulaires TM

- 6 tiroirs
- 2 rayons amovibles (75 kg)
- Socle pour transpalette
- Capacité de charge : 1000 kg
- Dimensions : 1000 L x 695 P x 2100 H mm

À partir de **1673,64 € HT**

981228581

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SERVANTES D'ATELIER EQUIPEES

Servantes d'atelier équipées 500 kg

909,00 € HT

103551485

999,00 € HT

852414955

Blocs porte :
- Dimensions : L 470 x P 625 x H 620 mm
- 1 étagère fournie.
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.

Garantie 5 ans

AUTRES MODELES NOUS CONSULTER

Blocs tiroirs :
- Dimensions : L 470 x P 625 x H 620 mm
- 2 tiroirs hauteur : 150 mm
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.

SUR DEVIS

- Avec 1 bloc tiroirs et 1 bloc porte.
- Roues caoutchouc Ø 200 mm.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PUPITRES - ARMOIRES INFORMATIQUES COFFRETS ELECTRIQUES SUR MESURE

PUP 500

La protection pour ambiances difficiles

Très efficace contre la poussière grâce à sa **puissante ventilation** intégrée. **Etagères réglables en hauteur.**

Montée sur roulettes diam 50 pivotantes dont 2 freinées.

Tablette à glissières pour le clavier. **Accessibilité totale** par porte arrière sur toute la hauteur et demie porte avant pour l'accès à l'imprimante.

PUP 60

La protection pour ambiances moyennement difficiles

Cette armoire trouve sa place dans les **ambiances moyennement chargées** en poussière tels que les ateliers d'usinage par exemple.

Ses dimensions généreuses (600 × 600) lui permettent de recevoir une imprimante et une unité centrale ou d'autres éléments.

Accès aisé par grande porte avant.

Elle est manipulable au transpalette.

PUP 100

Conçu pour être posé sur une table

Le PUP100 accueille des PC de petite dimension 400 × 400 × 115 maxi.

Très efficace contre la poussière grâce à sa ventilation intégrée. Accès total par la porte latérale. Écran recommandé : 17".

Clavier monté sur tablette à glissières.

L'ensemble repose sur 4 pieds pour une bonne assise.

PUP 1000

Utilisation en position debout

Repose sur 4 pieds pour une bonne assise.

Avec une grande capacité intérieure.

Tablette souris coulissante, utilisable gauche ou droite.

Existe en version Inox, tension 220 V, teinte NOIR RAL 9005, BLEU RAL 5010, applications en ateliers, quais de chargement, fonderies et agro-alimentaire, pour l'industrie en règle générale.

WEBER
ZI Rue de Mont sur Loir
72500 CHATEAU DU LOIR
E-mail : contact@weber-tolerie.fr
Sites : www.armoire-informatique.com
www.weber-tolerie.fr

Contactez nous au
02 43 79 46 36

SERVANTES D'ATELIER

Servante d'atelier à plateaux

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 et 1300 x 800 mm
- Longueur / Profondeur : 1190 - 1400 mm
- Largeur : 680 - 800 mm
- Hauteur : 943 mm

419,00 € HT

769646423

Personnalisez votre servante d'atelier

449,00 € HT

720704184

Chariots à 2 plateaux

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 et 1300 x 800 mm
- Espacement plateaux : 630 mm
- Longueur et Profondeur : 1190 - 1400 mm
- Largeur : 680 - 800 mm
- Hauteur : 943 mm
- Poids : 43 - 56 kg
- Livré monté

Etablis roulants à roues escamotables 500 kg

- Charge utile : 500 kg
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 mm
- Espacement plateaux : 480 mm
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm

599,00 € HT

810018274

Servante d'atelier à 2 plateaux

759,00 € HT

863689713

Servante d'atelier en tube carré

- Avec 1 bloc porte
- Charge utile : 500 kg
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 mm
- Espacement plateaux : 630 - 305 mm
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Armoires en inox en 2 parties

Avec serrure à clé cylindrique avec poignée

- En acier inox
- Modèle à 2 portes
- Tôle en épaisseur 0,8 mm
- Portes battantes

2000,00 € HT

381439007
Dimensions (mm) :
L 950 x P 500 x H 1800/2160

1595,56 € HT

500108833
Dimensions (mm) :
L 500 x P 500 x H 2160

- En acier inox
- Nombre de porte : 1
- Tôle en épaisseur 0,8 mm
- Toit en pente anti-poussière

Textes et photos non contractuels

1671,11 € HT

993420072
Dimensions (mm) :
L 950 x P 500 x H 1800/2160

1357,78 € HT

635141500
Dimensions (mm) :
L 500 x P 500 x H 1800/2160

1135,56 € HT

952403164
Dimensions (mm) :
L 500 x P 500 x H 1800/2160

- En acier inox épaisseur 0,8 mm
- Finition brossée 2J (Scotch-brite)
- Dessus antipoussière incliné
- 1 côté vide + 1 côté avec étagères positionnables

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Dynamomètres : charges de 5 à 30 kg

- Grand écran LCD
- Crochet en acier repliable
- Grandes poignées pour charges lourdes
- Piles incluses 2 x 1.5 V AAA
- Unités de mesure : Kg, lb, N
- Protection contre les surcharges.

Affichage de charge de pointe (Peak-Hold), indique la charge la plus élevée (charge de pointe) d'une pesée, fréquence de mesure 5 Hz
Pratique, économique et toujours a portée de main

67,32 € HT

867678028

Crochet acier inoxydable, peut être replié

67,32 € HT

887668741

Modèle	Portée maximale (Kg)	lecture [d] (g)	Dimensions (mm)	Prix HT
867678028	5	5	70 x 25 x 105	**67,32 €**
54110110	6	5	107 x 25 x 101	**88,04 €**
887668741	10	10	70 x 25 x 105	**67,32 €**
27977472	15	10	107 x 25 x 101	**88,04 €**
17364037	30	20	107 x 25 x 101	**88,04 €**

Balance de table numérique portable

- Grand écran LCD réteroéclairé
- Grande mobilité
- Plateau en plastique / inox
- Dimensions : L x H x P : 320 x 300 x 60 mm
- Affichage trés rapide
- Très plate, mobile, simple
- Utilisation aisée et pratique à 2 touches

Modèle	Portée maximale (Kg)	lecture [d] (g)	Dimensions totales L x P x H (mm)	Prix HT
940094214	10	5	320 x 300 x 60	**139,42 €**
921801454	20	10	320 x 300 x 60	**139,42 €**
943879018	50	20	320 x 300 x 60	**139,42 €**
942021159	10	5	320 x 300 x 60	**161,73 €**
635702628	20	10	320 x 300 x 60	**161,73 €**
866456125	50	20	320 x 300 x 60	**161,73 €**

139,42 € HT

940094214

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

FACONNAGE ET CARTONNAGE ECO - RESPONSABLES

En utilisant les résidus agricoles tels que les tiges de maïs et les feuilles de canne à sucre, PaperWise et CO-PRODUCTIONS valorisent ces déchets agricoles et les transforme en emballage simple et élégant.

Nos Emballages alimentaires (Disponibles sous 2 ou 3 semaines)

Matière : Paperwise natural 295 g ou 263 g. Format des barquettes : L11 x l 8 x H 7 cm
Format des lunch box : Small : L10 x l 10 x H 7 cm - Medium : L15 x l15 x H 10 cm - XL : L 20 x l20 x H 10 cm
Format des Cake Box : Small : L16 x l11 x H 11 cm - XL : L16 x l11 x H 11 cm - Embossage logo sur demande

Nos Packs produits (Disponibles sous 2 ou 3 semaines)

Matière : Paperwise natural - Nous contacter pour contact sur mesure - Embossage logo sur demande

Nos Pochettes et enveloppes E-commerce (Disponibles sous 2 ou 3 semaines)

Matière : Paperwise natural 295 g ou 263 g. Format des barquettes : L11 x l 8 x H 7 cm
Taille standard - Format Small : 11 x 7 x 2 cm - Fomat Medium : 21 x 29,7 x 2 cm - Format XL : 29 x 42 x 5 cm
Options : 2 bandes de double face pour aller retour avec bande d'arrachage - Embossage logo sur demande
Sur mesure : Nous contacter pour toute demande spécifique

En optant pour les emballages éco-responsables de CO PRODUCTIONS, vous faites un choix responsable pour votre entreprise et pour la planète. Rejoignez-nous dans notre engagement envers la durabilité en nous contactant dès maintenant pour en savoir plus sur notre gamme d'emballage TREE-FREE et passer commande.

C.O. PRODUCTIONS
façonnage - cartonnage

CO-PRODUCTIONS
300 rue des 3 pierres - Bât.3
59200 TOURCOING
E-mail : contact@c-o-productions.com
Site : www.c-o-productions.com

Contactez nous au
03 20 28 93 10

MACHINES DE DOSAGE ET ACCESSOIRES

Pour les industries agroalimentaires cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques

Doseur volumétrique

- Ensemble compact et polyvalent
- Avec facilité de mise en œuvre et d'exploitation
- Ecran tactile couleur
- Machine «plug and play». Alimentation 220 V

Visseuse semi-automatique pneumatique ou électrique

- Avec position fixe de la visseuse sur un stand vertical, le vissage commence lorsque la bouteille est pressée contre la tête devissage.
- Visseuse montée sur un support telescopique et câble extensible pour une meilleure liberté de mouvement Jusqu'à 1 200 bouchons par heure, en fonction du type de bouchon et de la géométrie de la bouteille.
- Couple réglable 0,5 - 2,5 Nm.

Applicateur d'étiquettes

- Deux modèles disponibles :
- Le modèle de base applique rapidement et efficacement les étiquettes simples (recto).
- Le modèle supérieur peut poser une ou deux étiquettes différentes sur un même conteneur.
- Un compteur à LED intégré et la mémoire pour neuf travaux de pose recto verso est également inclus.
- Possibilité d'implanter un marqueur jet d'encre pour marquer sur les contenants

Combiné ultra compact de dosage, bouchonnage, étiquetage



- La plus compacte du marché
- Jusquà 800 flacons par heure avec une seule personne
- Factory 50 est adaptée à des flacons de 15 mm à 50 mm de diamètre et jusqu'à 200 mm de hauteur

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tables d'envoi et de réception - Autres solutions de dosage pour produits liquides, épais mais également solides, poudres, granulés - Fermetures de vos contenants (vissage, capsulage...) - Autres solutions de conditionnement

IZIDOZ

IZIDOZ
6 T rue Diderot
63100 CLERMONT-FERRAND
E-mail : contact@izidoz.fr
Site : www.izidoz.fr

Contactez nous au
04 73 20 22 83

SOLUTIONS DE CALAGE ECO-RESPONSABLES

Calage papier 100 % recyclé

Une gamme complète de systèmes de calage papier pour chaque besoin

Speedman Basic

Enrouleur

PaperJet 7600 m non-stop

PaperJet Fit

SpeedMan CLASSIC

SpeedMan PRO

SpeedMan FLEX

SpeedMan MAX

CELLUCALE : Calage en cellulose moulée

Cellucale SOFT



Cellucale Basic

Cellucale FLEX

Cellucale SEAUX

ALTERNATIVES PAPIER au film à bulles plastique

Papier gaufré

Papier WRAP

Gaine carton

Pochettes matelassées

PACKlight® solutions d'emballages écologiques

PACKLIGHT
484 route de la croix Lepin
69620 SAINT VERAND
E-mail : info@packlight.fr
Site : www.packlight.fr

Contactez nous au
04 26 72 16 53
06 24 50 59 31

EMBALLAGE ET CERCLAGE INDUSTRIEL

Filmeuse mobile TPA 21 - 24 - 25

Permettant soit de déplacer des palettes ou les filmer.
Pour la logistique de vos palettes après filmage, celles-ci peuvent être directement entreposées

Banderoleuse Rotoplat

Cerclage dans l'industrie, la métallurgie et la sidérurgie

Chariot dévis mats

Pour feuillard métallique ou plastique.

Chargement latéral de bobine, galette ou trancanné.

Cerclage pour feuillard

- Cercleuse à friction
- Soudure sur batterie lithium pour feuillard plastique de 10 à 32 mm.
- Résistance traction : Jusqu'à 1750 kg.

En toute sécurité : Contrôle de la tension et de la soudure

Table de cerclage automatique ORM510

Pour feuillard de 5 à 12 mm.
- Performance (s/ cerclage) : 0.85
- Plan de travail (mm) : 820-930
- Type Electrique : 230 V 50 Hz
- Tension feuillard max (N) 300
- Poids de la machine : 170
- Dimension de l'arche : 500 x 400
- Poids du colis (Kg) : 35

Cisailles C3200 C1020S

- Longueur : 700 mm à bec effilé pour la coupe de feuillard acier (Réf : C3200) de 19 à 32 mm

Ligne automatique d'emballage

Lance Feuillard

Facilite la mise en place à l'utilisateur du feuillard autour de la palette ou du produit à cercler.

Adaptéen fonction du besoin client

POSSIBILITES DE DEMONSTRATION OU ESSAI DE MATERIEL

TECHNIC'EMBAL
ZAC de Beauregard
21490 NORGES LA VILLE
E-mail : contact@technicembal.com
Site : www.technicembal.com

Contactez nous au
03 80 35 54 84

EMBALLAGE SOUS FILM THERMO-RETRACTABLE

Pistolet de rétraction Shrinkfast 998

Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique

Stabilité de la charge Protection contre les intempéries et la poussière

Chariot
porte-bouteille
avec potence



Dévidoir de film : nombreux modèles disponibles
(Découpe, soudure, roulettes, ...)

Rampe de rétraction semi automatique

- Parfaite rétraction basse
- Automate programmable
- Alimentation par transpalette ou chariot élévateur
- Jusqu'à 20 palettes/heure

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

MATERIEL D'ETIQUETAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Tête de pose modulaire

Couteau suisse de l'étiquetage.

Fonctionne main droite, main gauche (changement en moins de 10 minutes). Monobloc électronique interchangeable.

Réglages simplifiés (retard & vitesse)

Etiqueteuse automatique

Pose de 1 à 4 étiquette(s) dessus, dessous, sur le côté ou entourante, étiquette & contre-étiquette…

Impression pose automatique

Imprime et pose les étiquettes en une seule opération.

Intégration d'imprimantes, de blocs d'impression ou de marqueurs jet d'encre.

Tête de pose inox haute précision

Permet de poser les étiquettes avec une grande précision et une grande régularité.

Détecteur de métaux

Sensibilité et haute performance.

Interface intuitive et ergonomique.

Auto calibration

Contrôle dynamique de poids

Pesage rapide et précis de tous types de produits.

Interface intuitive et ergonomique

CONCEPTION FRANCAISE & FABRICATION EUROPÉENNE

TECHLAB INDUSTRIE

TECHLAB BVP FRANCE
24 Avenue de la gare
34690 FABREGUES
E-mail : commercial@techlab-industrie.fr
Site : www.techlabindustrie.fr

Contactez nous au
09 72 40 80 86
07 82 70 00 87

CERCLEUSES ET BANDEROLEUSES

SECURISEZ DURABLEMENT VOTRE CHARGE

Cercleuses verticales et horizontales

100% électrique
Arc dynamique révolutionnaire et guides actifs
adaptables au produit

MATURI®
by PLASTICBAND

MATURI Vesta
by PLASTICBAND

MATURI Hera
by PLASTICBAND

GROUPEZ ET PROTEGEZ VOS PRODUITS

Banderoleuses orbitales horizontales

NELEO®
by Plasticband

ATIS®
by Plasticband

FILM ÉTIRABLE

FILM OPAQUE | FILM TRANSPARENT | FILMS IMPRIMÉS | PAPIER CRÉPÉ

FEUILLARD

ECO245® | ECÖBAND® | iPremium® | NATURE®

PLASTICBAND
P.I. Font del Ràdium C/Josep Trueta 5
08403 GRANOLLERS
BARCELONE (ESPAGNE)
E-mail : hola@plasticband.com
Site : www.plasticband.com

Contactez nous au
+34 938 495 722

BALANCES COMMERCIALES

Balance de table FOB-S

- Grand écran LCD
- Portée Max : 5 kg
- Lecture [d] : 0.1 ou 1 g
- Construction en inox du boîtier et du plateau
- Dimensions surface de pesée : 125 x 155 mm

98,39 € HT

880989623

Réf.	Lecture [d] (g)	Portée Max (kg)	Plateau (mm)	Prix HT
880989623	0.1	0.5	125 x 155	**98,39 €**
455137611	1	5	125 x 155	**98,39 €**

Balance poids-prix RPB

- Grand écran LCD réteroéclairé
- Grande mobilité
- Portée [Max] kg : 30
- Lecture [d] : 1 à 10 g
- Charge minimale (g) : 20 à 100

295,18 € HT

707620691

Réf.	Libellé	Portée maximale (kg)	Lecture (g)	Prix HT
707620691	Balance poids-prix	3|6	1 - 2	**295,18 €**
195854116	Balance poids-prix	6|15	2 - 5	**295,18 €**
78287006	Balance poids-prix	15|30	5 - 10	**295,18 €**
17858861	Balance poids-prix	3|6	1 - 2	**310,71 €**

- Exemples d'utilisation : magasins, marchés, vente à la ferme, vente de fruits et légumes à la cueillette.
- Fournie avec certificat d'homologation.

Garantie 2 ans

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BALANCES DE COMPTAGE

Balances de comptage pour laboratoire

- Avec clavier graphique auto-explicatif afin d'éviter le risque d'erreur d'autant plus qu'aucune formation n'est pas nécessaire pour son utilisateur.
- «2 en 1» est muni d'une touche pour passer du mode comptage au mode pesage.

Réf.	Libellé	Portée maximale (kg)	Lecture [d] g	Prix HT
903105153	Balance compteuse	2.01	0.01	**419,46 €**
940206727	Balance compteuse	3.61	0.01	**435,00 €**
486004540	Balance compteuse	8.1	0.05	**450,54 €**
372096327	Balance compteuse	16.1	0.1	**580,00 €**
147437590	Balance compteuse	65.1	0.5	**528,21 €**
751180450	Balance compteuse	6.1	0.02	**642,14 €**

580,00 € HT
372096327

419,46 € HT
903105153

- Grand écran LCD réteroéclairé
- Clavier graphique auto-explicatif
- Plateau en inox / plastique
- Longueur : 167-350 mm
- Profondeur : 250-390 mm
- Hauteur : 85-120 mm
- Dimensions plateau Ø ou L x P mm : Ø 81

Réf.	Libellé	Lecture [d] g	Portée maximale (Kg)	Prix HT
903105153	Balance de précision	0.001	0,36	**419,46 €**

Balance de comptage homologuée

- Grands écrans LCD rétroéclairés
- Portée Max : 3 à 30 Kg
- Lecture [d] : 0.2 à 10 g
- Avec ou sans homologation
- Dimensions surface de pesée, L × P 300 × 225 mm

Réf. TC	Libellé	Lecture [d] g	Portée maximale (Kg)	Prix HT
22315721	Balance comptage	1	3	**393,57 €**
32884812	Balance comptage	2	6	**393,57 €**
12642951	Balance comptage	5	15	**393,57 €**
12951259	Balance comptage	10	30	**393,57 €**

393,57 € HT
22315721

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Balance à plate-forme XL

Fixation murale pour l'indicateur d'affichage standard.
Indicateur d'affichage : liberté de déplacement grâce au câble flexible en spirale.

- Longueur de câble max : 1,8 m.
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches.
- Support mural pour montage mural de l'afficheur en série.

- Programme de pesée d'animaux :
  La touche HOLD permet d'obtenir une moyenne stable lorsque l'animal bouge pendant la pesée. Cette valeur est gelée jusqu'à une nouvelle pression sur la touche HOLD

À partir de **207,14 € HT**
407265631

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Dimensions plateau (mm)	Prix HT
407265631	Balance à plate forme XL	5	15	315 x 305 x 55	**207,14 €**
837305921	Balance à plate forme XL	100	300	550 x 550 x 75	**403,93 €**

Plateau plate-forme pour vétérinaire

À partir de **528,21 € HT**
21686473

- Ecran LCD
- Hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions afficheur L x P x H : 210 x 110 x 45 mm
- Dimensions plateau L x P x H : 900 x 550 x 60 mm
- Surface de pesée (LxP) : 950 mm x 500 mm
- Plateau en inox
- Plateforme surbaissée
- Utilisation aisée et pratique
- Fonction Data-Hold
- 2 roulettes + 1 poignée
- Afficheur sans fil
- Fonction AUTO-OFF
- Longueur de câble : 270 cm
- Fonctionnement avec piles 4×1.5 V AA (non incluses)
- Bloc d'alimentation externe inclus
- Durée de service : 60 h

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Prix HT
21686473	Balance vétérinaire	0.05	150	**528,21 €**
774841202	Balance vétérinaire	0.1	300	**528,21 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PLATEFORME DE PESAGE

Balance au sol ultra-précise

- Portée Max : 300 | 600 à 1500 | 3000 Kg
- Lecture [d] : 0,1 / 0,2 à 0,5 / 1 Kg
- Longueur de câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée : -10 °C/40 °C
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Support mural pour montage mural de l'afficheur, en série

1118,57 € HT

395832195

GARANTIE 3 ans

Réf.	Portée max (kg)	Lecture [d] (kg)	Dimensions LxI (mm)	Prix HT
395832195	300 | 600	0,1 | 0,2	1000 x 1000 x 108	**1 118,57 €**
954698822	300 | 600	0,1 | 0,2	1200 x 1500 x 108	**1 543,21 €**
660129507	600 | 1500	0,2 | 0,5	1000 x 1000 x 108	**1 077,14 €**
166018072	600 | 1500	0,2 | 0,5	1200 x 1500 x 108	**1 501,79 €**

Pont bascule avec plateau de pesée vissé

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Plateau vissé par le haut
- Afficheur en inox
- Portée [Max] kg : 3000
- Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C

1232,50 € HT

720403161

Réf.	Portée max (kg)	Lecture [d] (kg)	Dimensions (LxI) mm	Prix HT
720403161	600	0.2	1000 x 1000	**1 232,50 €**
722064341	600	0.2	1500 x 1250	**1 450,00 €**
630662881	1500	0.5	1000 x 1000	**1 087,50 €**
708669967	3000	1	1500 x 1250	**1 517,86 €**

technicontact — La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

TRANSPALETTE PESEUR

Transpalette peseur professionnel avec accu de remplacement et homologation [M]

- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux.

- Afficheur : plastique, protégé contre la poussière et les projections d'eau IP65.

- Fourche de chargement : Protection contre la poussière et l'eau IP67 Utilisation de brève durée possible en zone humide.

- Roues de guidage : complètement en caoutchouc sur jantes en alu.

- Roues porteuses : double train de pneus des roues porteuses pour un franchissement aisé des seuils et des obstacles.

- Totalisation des valeurs des poids.

Afficheur : IP65



Double train de pneus

1874,64 € HT

784798822

Frein à pied pour le blocage des roues

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Prix HT
784798822	Transpalette peseur	1	2000	**1 874,64 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PESE PALETTE ET BARRES PESEUSES

Balance pour palettes avec support de charge en acier

- Grand écran LCD
- Dimensions afficheur : 235×115×52 mm
- Longueur de câble afficheur environ 5 m
- Dimensions afficheur : 235×115×52 mm
- Portée Max : de 600 à 3000 Kg
- Lecture : de 200 à 1000 g

Accessoire :
- Colonne pour placer l'afficheur verticalement.

1149,64 € HT

946470858

Réf.	Libellé	Portée max (kg)	Lecture d (Kg)	Prix HT
946470858	Pèse palette	600	0,2	**1 149,64 €**

(illustration non contractuelle)

1263,57 € HT

487333967

Barres peseuses

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Portée Max : de 600 à 6000 kg
- Lecture [d] : de 200 à 2000 g
- Longueur de câble : 5 m
- Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C

Réf.	Libellé	Portée max (kg)	Lecture d (Kg)	Prix HT
487333967	Barres peseuses	600	0,2	**1 263,57 €**
332725104	Barres peseuses	1500	0,5	**1 356,79 €**
517739093	Barres peseuses	3000	1	**1 356,79 €**
95472178	Barres peseuses	6000	2	**1 781,43 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

technicontact
La marketplace B2B

Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Bureaux, Equipements pour collectivités 252
Objets publicitaires 275
Courrier 277

BUREAUX ET COLLECTIVITES

SIEGES DE BUREAUX

GARANTIE 5 ANS

Siège de travail haut dossier tapissé résille

- Fabrication Européenne
- Assise réglable en hauteur
- Dossier réglable Multi-position
- Certification : ISO 9001 / ISO 1 4001 OHSAS 18001

220,00 € HT

44944290

Siège de bureau à mécanisme breveté

- Fabricaton Européenne
- Mécanisme breveté GLIDE-TEC
- Profondeur d'assise : 390 mm
- Assise Blocable sur 7 positions
- Certification : ISO 9001 /14001 OHSAS 18001

868,00 € HT

59156354

237,00 € HT

546898907

Siège de travail haut dossier tapissé

- Assise réglable en profondeur
- Dossier réglable sur 5 positions
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 / BSOHSAS 18001

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau synchrone noir

- Blocage du dossier / 5 positions
- Repose pieds réglable en hauteur
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001

282,00 € HT

27512741

GARANTIE 5 ANS

Siège de bureau ergonomique

- Fabrication Européenne
- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique.
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001

GARANTIE 3 ANS

210,00 € HT

175843253

Siège tapissé de bureau

- Assise réglable en profondeur
- Dossier blocable à 5 positions
- Fonction Anti-Shock
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 BS OHSAS 18001

352,00 € HT

913114313

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CHAISES DE BUREAUX

Chaise luge tapissée

- Chaise Luge tapissée
- Tube rond Ø 22 mm acier finition époxy
- Patins de protection antidérapants
- Certifiée NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE
- Hauteur d'assise : 470 mm

146,00 € HT

401674609

Chaise chrome conférence /visiteur

- Fabrication Européenne
- Structure acier finition époxy noir
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Certifié GS / LGA
- Garantie : 5 ans

44,00 € HT

372657372

Chaise empilable avec dossier résille

- Fabrication Européenne
- Assise tapissée et dossier résille
- Largeur d'assise : 440 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Certifié NF OFFICE EXCELLENCE

127,00 € HT

103321997

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CABINES ACOUSTIQUES ET INSONORISÉES MEETING ET TEAMS ROOM

La cabine HAKO Meeting, un espace acoustique confortable et multifonctionnel.

Du mot japonais qui signifie « boîte », le design des cabines acoustiques de la gamme HAKO déploie une modernité en phase à l'image de votre entreprise.
Sa construction est basée sur un cadre en acier, agrémentée par une porte et des cloisons associant le verre et la structure tapissée ; ces matériaux garantissent **le classement acoustique le plus élevé, Classe A.**
Vous avez trois coloris du cadre au choix.
Deux tissus sont proposés pour le revêtement de la partie intérieure et de la partie extérieure de la cabine. Chaque tissu possède un grand choix de coloris.
Vous pouvez choisir deux coloris différents dans le même tissu uniquement.
Ce module assure une tranquillité nécessaire pour des tâches qui exigent de la concentration ou des réunions de travail confidentielles.
Le sol sans plancher permet une grande flexibilité de placer la cabine, facilite la gestion des câbles et assure l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Munie d'un détecteur de mouvements pour activer le système d'éclairage et de ventilation silencieuse, **la cabine Hako Meeting** peut être équipée par un média box, une tablette de rangement et un sol avec un revêtement acoustique.

La cabine HANA, un espace acoustique indispensable pour les espaces de travail partagés, co-working spaces, open spaces.

Les zones de silence dans des espaces de bureau exigeants et animés – les cabines Hana se réalisent dans chaque environnement, même le plus dynamique. Grâce à une conception compacte et une forme ergonomique, la cabine acoustique Hana s'adapte même à une petite pièce. Hana assure un endroit pour les conversations téléphoniques et, en garantissant l'intimité au sein d'un open space bruyant, crée les conditions idéales pour se concentrer.
Le système d'éclairage et de ventilation automatique avec un détecteur de mouvement assure le confort d'usage.

Fabrication française, le box acoustique KOMUNIKUBE est une solution pour l'aménagement des open space ou des coworking space.

Conçue en panneaux mélaminés aspect bois de haute qualité, **la cabine KOMUNIKUBE** est disponible en 2 versions : le modèle avec 2 côtés ouverts et le modèle avec 1 côté ouvert avec table pour une isolation phonique optimale.
La partie intérieure de la cabine est en panneaux acoustiques tapissés, disponibles en 41 coloris.
Les 2 banquettes face à face sont tapissées en mousse d'épaisseur 120 mm et revêtues en même tissu pour l'assise et le dossier.
Nous proposons ici le revêtement en tissu **Omega**, le même coloris pour les panneaux intérieurs et les banquettes, contactez-nous pour une finition avec d'autres tissus ou une finition bicolore.

JMF mobilier

JMF MOBILIER
11, rue Ferrié
95 300 ENNERY
E-mail : contact@jmf-mobilier.com
Site : www.jmf-mobilier.com

Contactez nous au
01 30 73 06 22

CABINES ET CASIERS POUR COLLECTIVITES

CLOISO - COMPACT By Nemaxco

NEMAXCO
205 rue Pasteur
54230 NEUVES-MAISONS
E-mail : info@cloiso-compact.com
Site : www.cloiso-compact.com

Contactez nous au
05 31 60 61 61

Rayonnages pour archives

- Dimensions extérieures (H x L x P) : 200 x 100 x 68 cm
- Structure en acier : 12,5/10éme finition époxy bleu
- Charge utile : jusqu'à 180 kg par tablette

Réglable tous les 5 cm

Montage facile

276,32 € HT

685805744



Livré à plat

DOUBLE ACCES
(Profondeur : 68 cm)

SIMPLE ACCES
(Profondeur : 34 cm)

Présentoirs pour brochures mobiles

- Structure aluminium
- Dimensions (cm) (H x L X P) : 168,5 x 38 x 38,2
- Bandeau d'affichage en polystyrène
- 4 tablettes en métal
- 4 roulettes pivotantes

323,94 € HT

874275514

IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DE CATALOGUES, REVUES SUR LES HALLS D'ACCUEIL, SALONS, ...

- 24 cases
- 3 faces de présentation
- Format : A4
- Dimensions (cm) : (L x P x H) : 63,6 x 56 x 167
- Structure aluminium
- 3 roulettes pivotantes

304,02 € HT

909149049

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MOBILIER POUR COLLEGES - LYCEES CENTRE DE LOISIRS ET GYMNASES

Casiers et vestiaires **indestructibles** en Polyéthylène

GARANTIS 15 ANS

Groupe BIOLAB

Nos casiers et nos vestiaires sont moulés en LMDPE (polyéthylène de densité moyenne linéaire) de qualité alimentaire. Le choix de ce matériaux rend nos vestiaires plastiques inoxydables, résistants aux chocs, résistants aux UV et faciles d'entretien. Pour offrir une sécurité optimale, l'ensemble de nos armoires et casiers plastiques sont équipés d'un anneau métallique fixé au corps et traversent la porte ce qui empêche toute effraction.
De plus l'axe des charnières fixé sur toute la hauteur rend les portes inarrachables.

- > Anti UV
- > Antivandalisme
- > Ne rouillent pas
- > Résistants aux graffitis
- > Résistants aux chocs
- > Faciles d'entretien
- > Certifiés UL94HB aux tests de résistance au feu
- > Garantis 15 ans

COLLÈGES - LYCÉES - CENTRES DE LOISIRS - GYMNASES

Concepteurs, agenceurs, fabricants de mobilier...

Nos départements **MOBILAB** & **MOBISKOOL**, dessinent, fabriquent et assurent l'agencement clés en mains de vos établissements en mobiliers de collectivités et mobiliers de laboratoires en sciences, informatique, FabLab et technologie.

MobiSkool
Fournisseur de mobilier scolaire & mobilier de collectivités !

MOBISKOOL - BIOLAB
24 rue des Bâtisseurs
91560 CROSNE
E-mail : information@biolab.fr
Site : www.biolab.fr

Contactez nous au
01 69 49 69 59

TABLES COLLECTIVITES

Table pliante en plastique

Très légère et facile à plier, destinée aux différentes réunions et manifestations.
Elle peut être utilisée à l'extérieur comme à l' intérieur grâce à sa très bonne résistance aux intempéries.

Plateau :
- Matière : Polypropylène haute densité
- Couleur : Gris moucheté
- Traité anti-UV
- Résistance à l'eau
- Epaisseur : 45 mm

Structure :
- Piètement en acier rond
- Diamètre : 30 mm
- Couleur : Gris
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm
- Finition peinture époxy noir

69,29 € HT

921261331

2 modèles :
- Longueur : 153 x largeur 76 cm
- Poids : 13 kg

- Longueur : 183 x largeur 76 cm
- Poids : 15 kg

Table ronde pliante avec structure en acier

165,00 € HT

652116158

- Diamètre 154 cm : 19 kg
- Diamètre 183 cm : 35 kg
- Hauteur de table : 74 cm

Plateau :
- En polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau.
- Moulé en 2 parties.
- Epaisseur (mm) : 45

Structure :
- Piètement en acier rond,
- Diamètre : 28 mm.
- 2 traverses latérales en acier rectangulaires 30 x 15 mm.
- Finition peinture époxy noir.

Réf.	Libellé	Type	Diamètre (cm)	Prix HT
652116158	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	154	**165,00 €**
588722439	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	183	**302,17 €**

Table de pique nique en bois

- Longueur plateau : 2000 mm
- Bois autoclave
- Sans dossier
- À poser ou à sceller

408,38 € HT

298123855

4 versions disponibles :
- Standard à sceller : 109 kg
- Standard à poser : 107 kg
- Rallongée à sceller : 119 kg
- Rallongée à poser : 117 kg

technicontact — La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ARMOIRES VESTIAIRES

Armoires vestiaires métalliques

- 4 tablettes et 3 crochets
- Largeur : 610 ou 810 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **612,54 € HT**

328569564

- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300 à 1200 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **502,56 € HT**

681824557

Armoires vestiaires avec portes fixes

- Largeur : 420 ou 820 mm
- Profondeur : 510 ou 510/825 mm
- Hauteur : 1800 ou 2090 mm
- Avec portes fixes
- Sur socle ou sur banc intégré

À partir de **864,18 € HT**

116723937

Armoire vestiaire avec portes en continu

- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300, 400, 600 ou 800 mm
- Hauteur : 1980 mm
- Portes en acier à paroi simple
- Sur pieds

À partir de **675,74 € HT**

418384792

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ARMOIRES - VESTIAIRES

Armoire de collecte du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **723,26 € HT**

117887498

Armoire de distribution du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **1096,78 € HT**

236521694

Vestiaire séchant avec aération forcée avec séchage

- Concept AFS (aération forcée avec séchage)
- Capacité de séchage : 30 litres d'eau par jour
- Temps de séchage courts

À partir de **711,38 € HT**

621222255

Vestiaire de pompier

- 2 ou 4 personnes
  Hauteur : 1850 mm
- 2 ou 4 supports
  pour casque repliables
- Portes en acier

À partir de **1831,94 € HT**

464159478

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

TABLES ET TRANSPORT DE CHAISES

Chariot de transport en acier pour tables pliantes

- Structure en acier 40 x 40 mm
- Capacité : 10 à 18 tables
- Longueur : 1800 mm
- 4 roues Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Poids : 23 kg

473,82 € HT

310796649

Table et bancs pliants bois

À partir de **153,33 € HT**

813643747

Plateau :
- Longueur : 2000 ou 2200 mm
- Pliants et empilables
- Pin massif finition poncée et vernis naturel
- Pieds en acier rond Ø 25 mm

Table :
- Capacité : 6/8 personnes
- Table 60 cm : 24 kg (long. 220 cm), 23 kg (long. 200 cm)
- Table 70 cm : 27 kg (long. 220 cm), 25 kg (long. 200 cm)
- Table 80 cm : 30 kg (long. 220 cm), 28 kg (long. 200 cm)

Banc :
- Capacité : 4 personnes en moyenne
- Longueur : 200 ou 220 cm
- Largeur : 25 cm
- Poids : 11 ou 12 kg



Réf.	Libellé	Dimensions Table (L x l) cm	Dimensions Banc (L x l) cm	Prix HT
813643747	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	200 x 25	**153,33 €**
15706494	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	200 x 25	**175,17 €**
477395629	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 80	200 x 25	**195,67 €**
784723407	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	220 x 25	**165,67 €**
136525986	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	220 x 25	**190,17 €**
78135409	Ensemble Table et banc pliant boisc	220 x 80	220 x 25	**207,50 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

CHAISES COLLECTIVITES

Chaises coque en polypropylène

- Dimensions : H.780 x l.500 mm
- Hauteur d'assise : 440 mm
- Matériau : coque en polypropylène
- Assemblable



39,82 € HT

78655516
Chaise coque polypropylène
Classé M2

31,85 € HT

749906096
Chaise coque polypropylène
Classe M4

Couleurs en stock :

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

GRILLES D'EXPOSITION

2,91 € HT

159924646
Clip de liaison

10,00 € HT

294946248
Pied - 2 coudes
(Modèle double pieds)

Chariot 12 grilles

- Capacité : 12 grilles
- Dimensions : L.1000 x H. 1190 mm
- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins

482,36 € HT

519760337
Chariot 12 grilles

Chariot 24 grilles

- Capacité : 24 grilles
- Dimensions : L.1500 x H. 1190 mm
- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec frein

468,36 € HT

422911047
Chariot 24 grilles
Livré monté

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

PUPITRES DE CONFERENCES

Sublimez vos discours et faites-vous entendre de tous avec les pupitres de conférences autonomes et sonorisés

ITEC
itec-audio.com

Commodités

- Autonome
- Amplifié
- Transportable
- Mise en place rapide
- Utilisation facile
- Micro sans fil/Bluetooth
- Sonorise 500 personnes

Avantages

- Belle restitution de la voix
- Design soigné
- Qualité et Robustesse
- Haute technologie
- Mixage numérique
- Ecran tactile
- Fabrication Autrichienne

Pupitre sonorisé SUCCESS

Pupitre sonorisé PRESENCE

ECA easycomaudio

EASYCOMAUDIO
Parc d'Activités de l'Aéroport
55 Impasse Jean-Baptiste Say
34470 PEROLS
E-mail : info@easycomaudio.fr
Site : www.easycomaudio.fr

Contactez nous au
04 67 27 27 76

Table pliante et empilable en bois

- Longueur : 1830 ou 2000 mm
- Pliante et empilable
- Bois exotique multiplis
- Pieds en acier rond Ø 25 mm
- Poids : 22 kg (L.1830 mm), 25 kg (L.2000 mm)

148,82 € HT

905873378
2000 x s0 mm



2 dimensions :
- 183 x 76 cm : 22 kg
- 200 x 76 cm : 25 kg



Table ronde pliante en bois

- Diamètre : 1520 ou 1820 mm
- Pliante et empilable
- Bois exotique
- Pieds en acier rond Ø 25 mm
- Poids : 29 kg (Ø 1520 mm)
  35 kg (Ø 1820 mm)



205,09 € HT

910578077
Ø 1520 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

SYSTEMES DE SONORISATION PORTABLES ET PUPITRES DE CONFERENCES

AUDIO SUD, basé à Montpellier, fabrique et distribue du matériel professionnel de sonorisation. Partenaire des entreprises & collectivités depuis 1980.

BELLANO : Pupitre de conférence en plexiglass

Malgré la transparence de son matériau, des options telles que la batterie, le réémetteur, les câbles des micros et de l'éclairage restent totalement invisibles, car cachés derrière la plaque métallique.

Dimensions : H 102 x L 50 x P 45 cm
Poids : 16 kg

Options disponibles :
- Lecteur audio Bluetooth / SD / USB +
- Télécommande
- Récepteur, émetteur HF, enceintes annexes actives ou passives
- Micros : main, col-de-cygne, serre-tête,
- Cravate...
- Eclairage LED

FLASH-A : Pupitre de conférence amplifié et pliable

Spécialement étudié pour un transport facile.

Construction en multiplis
Coloris stratifié : pin brossé
Espace technique de rangement
Dimensions replié :
H 123 x L 24 x P 61 cm
Dimensions ouvert :
H 123 x L 73 x P 55 cm
Poids : 29 kg
Autonomie : 6 à 9 heures

Options disponibles :
- Lecteur audio Bluetooth / SD / USB + Télécommande
- Récepteur, émetteur HF, enceintes annexes actives ou passives
- Micros : main, col-de-cygne, serre-tête, cravate...
- Éclairage LED

FABRIQUE EN FRANCE

MEDIAX : Enceinte amplifiée portable tout-en-un

Facile à transporter et à utiliser, profitez d'un son puissant et d'une écoute nette.

250W
Sans fil
Récepteur Bluetooth intégré
Autonomie : 5-6 h musique > 10 h parole
Dimensions : H 52 x L 29 x P 36 cm
Poids : 15 kg

Options disponibles :
- Lecteur audio SD / USB + Télécommande
- Récepteur, émetteur HF, enceintes annexes actives ou passives
- Éclairage LED, micros : main, col-de-cygne, serre-tête, cravate...

Accessoires en options :
- Trolley/chariot avec poignée télescopique
- Micros : main, serre-tête, cravate...
- Pied tripode

LUBELL : Haut-parleurs subaquatiques

A destination des piscines municipales ou olympiques, clubs de natation synchronisée, etc.
Utilisé au cinéma dans :
James Bond, Sauvez Willy, Underworld, Flipper, Abyss, Jason et les Argonautes, 102 Dalmatiens, Harry Potter, Titanic et bien d'autres.

LL-916C : avec cage
LL-916H : A suspendre avec harnais
LL-9484 : A encastrer
Diverses interfaces : 50W, 78W ou 200W

AUDIO SUD
529 Rue Favre de Saint Castor
34080 MONTPELLIER
E-mail : audiosud@audiosud.com
Site : www.audiosud.fr

Contactez nous au
04 67 27 43 05

BOITES AUX LETTRES INTERIEURES

Bloc boîtes aux lettres intérieures

À partir de **190,91 € HT**

71550159

- Certification ISO 9001
- Ensemble monobloc acier 10/10 soudé
- Profondeur : 280 mm
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe 5
- 22 Coloris au choix

Pour tout besoin spécifique, merci de nous contacter

Bloc boîtes aux lettres PTT

À partir de **291,27 € HT**

184588467

- Monobloc
- Accessibilité PMR
- Certification ISO 9001
- Matière : acier 10/10 soudé
- Profondeur : 280 mm
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe 5
- Fermeture centralisée La Poste

Bloc boîtes aux lettres intérieures anti-effraction

- Coffre en tôle d'acier 10/10 galvanisé assemblé monobloc avec chants droit
- Anti-effraction classe 4
- Cadre ouvrant tube acier mécanosoudé avec verrouillage multipoints.
- Tablettes et séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé

À partir de **226,91 € HT**

542225749

Boîtes aux lettres intérieures

- Conforme aux normes NFD 27 404 - Classe 5
- Pose en intérieur
- Coffre en tôle d'acier galvanisé 10/10
- Existe en plusieurs tailles
- 2 sets de clés fournis par boîte aux lettres

À partir de **226,91 € HT**

98635016

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BOITES AUX LETTRES EXTERIEURES

Boites aux lettres extérieures acier

- Fabrication Française
- Coffre acier 10/10 électrozingué
- Cadre courant tube acier INOX
- Finition peinture époxy polyester cuite au four.
- Résistance à la corrosion Classe C.
- NFD27405 – Classe V6+

À partir de **293,45 € HT**

474553437

Bloc boîtes aux lettres extérieures

- Conforme aux normes NFD 27 405 - Classe 5
- Pose en extérieur
- Coffre Acier galvanisé 10/10
- 2 sets de clés fournis par boîte aux lettres
- Coloris à préciser lors de la commande

À partir de **259,64 € HT**

11151111

Boîte aux lettres individuelle

- Coffre acier électrozingué 10/10
- Encombrement : H 293 x L320 x prof. 355 mm
- Portillon injecté inaltérable avec chicane

À partir de **171,27 € HT**

77711081

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

STATIONS DE RECHARGE TELEPHONES ORDINATEURS ET TROTTINETTES

Classic +

- 12 casiers à code
- Câbles trident (lightning / Micro-USB / USB-C)
- Ouverture via digicode à 4 chiffres
- Recharge smartphone et appareil électronique de taille modeste

Dimension : 182 x 45,5 x36 cm (machine)
- 75 x 53,5cm (socle)
- 9 x 30 x 22cm (casiers)

Poids : 88 kg
Alimentation : Prise classique 230V
Consommation électrique maximal : 120 W

Park'N'Charge Trotty

- Compatible avec toutes les trottinettes électriques du marché
- 4 casiers sécurisés via digicode à 4 chiffres
- 12 ports USB (3 par casier)
- 4 prises européennes (1 par casier)
- Peut être placé en intérieur ou extérieur

Dimension :
Hauteur : 91,2 cm / Largeur : 105,2 cm
Profondeur : 65 cm
Poids : 80 kg
Alimentation : Prise classique 230 V
Consommation électrique maximal :
120W (câbles),
750W (prises électriques)

Wall Lite 10

- 10 casiers de recharge
- Câbles trident (lightning / Micro-USB / USB-C) dans chaque casier
- Prise éléctrique dans chaque casier
- Ouverture via digicode à 4 chiffres
- Permet de recharger les ordinateurs, tablettes et smartphones

Dimension : 180 x 60 x 50 cm (borne)
& 13 x 31,5 x 37,5 cm (casiers)
Poids : 70 kg
Alimentation : Prise classique 230V
Consommation électrique maximal :
120W (câbles),
750W (prises électriques)

Classic Mini

- 6 casiers de recharge
- Câbles trident (lightning / Micro-USB / USB-C)
- Ouverture via digicode à 4 chiffres
- Recharge smartphone et appareil électronique de taille modeste

Dimension : 70 x 45 x 23 cm (borne)
& 9 x 30 x 22 cm (casiers)
Poids : 12 kg
Alimentation : Prise classique 230V
Consommation électrique : 58W

Blues ergo

- Station composée de 5 batteries portatives indépendantes
- Câbles trident (lightning / Micro-USB / USB-C)
- Indicateur lumineux pour le niveau de charge

Dimensions : 8 x 4,5 x16cm (Dock) - 6 x 13 x 2cm (batterie)
Poids : 1 kg
Alimentation : Prise classique 230V
Capacité : 5 200 mAh
Puissance de charge : 2,1A

et bien d'autres produits à découvrir.

DEVIS SUR DEMANDE

The Charging Place

THE CHARGING PLACE
10 rue de Penthièvre
75008 PARIS
E-mail : sales@thechargingplace.fr
Site : www.thechargingplace.eu

Contactez nous au
(+33) 01 79 75 53 53

CENTRALES DE PAIEMENTS POUR LAVERIES

Centrale de paiement : 3 machines

Micro L.A.P - fixation murale

Idéale pour les campings et les résidences, la centrale Micro L.A.P permet de piloter de 1 à 3 machines. D'un très petit format, la centrale Micro L.A.P propose un unique moyen de paiement.

La version CB sans contact permet le paiement en carte bancaire et même smartphone (ApplePay, GooglePay...). Grâce à sa connectivité, cette micro-centrale va vous simplifier la vie.
A distance vous pourrez vérifier les paiements, démarrer une machine, changer une configuration, mettre hors-service une machine en panne..

La centrale Micro L.A.P est la solution pour les micro-laveries à un tarif particulièrement attractif.

Microlap SC

Microlap Accepteur

Centrale de paiement : 16/32 machines

T.A.M - fixation murale

Existe également en version encastré (T.E.M)

La centrale de paiement T.A.M propose un large choix de configuration. Elle allie robustesse et facilité de fonctionnement.
Grâce à son écran tactile 8», la centrale T.A.M permet de booster vos ventes et d'augmenter votre panier moyen avec des propositions commerciales. Elle dispose de tous les moyens de paiement disponible tel que les pièces avec rendu, les billets ainsi que la CB.
La gestion à distance est également disponible sur toutes les centrales CKSQUARE.

Myosis T.A.M

Myosis T.E.M

Centrale de paiement : 16 machines

T.A.P - fixation murale

La centrale T.A.P est une centrale petit format qui s'adapte à un grand nombre de configuration. Son écran tactile permet de faire des groupes de machines pour faciliter l'utilisation.
Elle ne permet pas autant d'évolution que sa grande sœur la T.A.M mais dispose tout de même d'un paiement CB et pièces sans rendu.
Ne perdez plus d'emplacement machine sur votre laverie,
votre résidence étudiante ou même votre kiosque grâce à son encombrement réduit.
Restez connecté ! La gestion à distance vous permet de consulter vos ventes et vérifier les transactions, de dépanner vos clients à distance et même de recevoir par mails des alertes en cas d'anomalies.

Myosis T.A.P

CKSQUARE
59 rue Fernand Forest
63540 ROMAGNAT
E-mail : commercial@cksquare.fr
Site : www.cksquare.fr
www.linkedin.com/company/cksquare/

Contactez nous au
04 73 28 92 46
07 66 16 47 30

SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE ECRAN - LOGICIEL - APPLICATION

Vous souhaitez **communiquer efficacement** mais surtout vous en faciliter la gestion, nous avons forcément la **solution** qui s'adaptera à vos **besoins** ou **envies**.



TOTEM

Optimisez votre communication à partir de 60€ / mois

Dynamisez un espace, communiquez à vos équipes les messages importants... Le totem est un moyen **impactant** et **facile d'implantation** pour transmettre des informations.
Des solutions **intérieures** ou **extérieures** existent pour toujours s'adapter à vous.

ÉCRAN SUR PIED

Optimisez votre communication digitale, que ce soit par une **application tactile** ou une **communication ciblée**.
Quelle que soit votre configuration, nous avons la solution.
Facilement déplaçable, il permet de l'adapter à tout moment, à votre besoin (accueil, réception, salle de pause, ...)

Nous vous proposons des **solutions complètes** pour la gestion de tous vos points de communication.
> Un **logiciel** adapté à vos besoins
> Un **matériel** en accord avec vos objectifs
> Une **application** sur-mesure
> Un **accompagnement** complet

UNIVISION
SOLUTION D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

UNI VISION
4 avenue Francis Bouet
49300 CHOLET
E-mail : infos@uni-vision.fr
Site : www.uni-vision.fr

Contactez nous au
02 51 91 79 25

BORNES DE RECHARGEMENT DE PORTABLES ET TABLETTES

Optez pour une solution simple, intuitive et sécurisée pour recharger portables ou tablettes.

La mise en place des casiers de recharge permet de prolonger la présence de vos clients dans votre établissement et de donner une image innovante.
Nos bornes de rechargement sont d'excellentes solutions pour recharger les batteries de téléphones et tablettes.

Personnalisable :
Trois couleurs de série : blanc, gris ou noir
Vos couleurs et stickers sur devis
Un éventail de couleurs au choix



Caractéristiques générales :
- 6 ou 12 casiers sécurisés
- Posée au sol ou fixée au mur
- Connexion : pour micro USB, iPhone et type C
- Chaque casier contient 4 connecteurs pour charger tous types d'appareils
- Matière : Acier laminé, résistance et solidité
- Peinture époxy polyester

Caractéristiques techniques :
- 6 casiers (HxLxP en cm) : 60/25/20
- 12 casiers (HxLxP en cm) : 117/25/20
- Chapeau (HxLxP en cm) : 17,5/25/25
- Socle (HxLxP en cm) : 60/25/25
- Fixation murale (HxLxP en cm) : 29/25/20

Plusieurs options possibles :
- Chapeau lumineux
- Socle
- Fixation murale
- Serrures à codes

Consignes H24 4.0

SAS H24 4.0
9 rue de Condé
33000 BORDEAUX
E-mail : contact@consignesh24-4-0.fr
Site : www.consignesh24-4-0.fr

Contactez nous au
06 32 13 01 55

PRESENTOIRS MULTIPLACES

4 présentoirs de 4 étages plexiglas en tuile

- En Plexiglas cristal coulé
- Encombrement limité et design valorisant
- Profondeur 18 cm
- Capacité 2 cm par étage

40,09 € HT
157624879
20 x 20 x 30 (L x P x H) cm

42,64 € HT
124214274
26 x 20 x 30 (L x P x H) cm

FABRIQUÉ EN FRANCE

40,09 € HT
904395406

56,00 € HT
390705870

Chevalets porte-étiquettes en PVC cristal rigide

39,45 € HT
319700669
Pour brochures 15 x 21 cm
Vendus par lot de 10

39,45 € HT
390356150
Pour brochures 10 x 21 cm
Vendus par lot de 10

76,36 € HT
178027146
Pour brochures 21 x 29,7 cm
Vendus par lot de 10

39,45 € HT
390356150
Pour brochures 10 x 21 cm
Vendus par lot de 10

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

VISIBILITÉ CADEAUX PROMOTIONNELS PERSONNALISATION FIDÉLISATION

*Les porte-clés publicitaires sont l'un des outils de marketing les plus **efficaces** et **polyvalents**.*
Que vous soyez une petite entreprise locale ou une grande entreprise internationale,
*les porte-clés personnalisés vous permettent de **promouvoir votre marque**,*
*de **fidéliser vos clients** et d'**accroître la visibilité de votre entreprise**.*

Emaillage époxy

DÉTAILS PRODUIT :
Personnalisation de 1 à 4 couleurs sur 1 face
Finition argenté brillant

PVC injecté aspect 2D

DÉTAILS PRODUIT :
Personnalisation de 1 à 4 couleurs sur 1 face
Épaisseur 4 mm

Personnalisés à la forme et aux couleurs de votre marque.
À partir de 300 pièces sur devis

DRANCOURT
Z.A. de la Pillardière
45600 SULLY-SUR-LOIRE
E-mail : contactbrc@drancourt.fr
Site : www.drancourt.fr

Contactez nous au
02 38 36 95 53

PRESENTOIRS DE COMPTOIR

Portoirs à maintien

- En jouant sur l'élasticité de la matière,
  vos documents sont bien maintenus jusqu'au dernier.
- Accepte des brochures comme des livres, même ouverts.
- 3 tailles
- Volume utile : 6 cm et plus
- En plexiglas cristal

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond	Prix HT
608016475	Portoir à maintien	21 x 10	4	**37,42 €**
699220311	Portoir à maintien	21 x 15	4	**43,78 €**
781105132	Portoir à maintien	29,7 x 21	4	**56,00 €**

- Les documents sont maintenus latéralement et la façade protégeant les documents se prête bien à la personnalisation par sérigraphie ou adhésif.
- Volume utile de documentation : 5 cm et plus
- Existe en vertical ou horizontal
- 3 tailles
- En plexiglas cristal

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond	Prix HT
660330886	Portoir avec maintien Vertical	21 x 10	4	**48,36 €**
553735169	Portoir avec maintien Horizontal	21 x 10	4	**48,36 €**
327869898	Portoir avec maintien Vertical	21 x 15	4	**53,45 €**
964617725	Portoir avec maintien Horizontal	21 x 15	4	**53,45 €**
785849048	Portoir avec maintien Vertical	29,7 x 21	4	**61,09 €**

- Originalité : très faible emcombrement sur le comptoir
- Documents maintenus latéralement
- Capacité : 3 cm
- 3 tailles
- En plexiglas cristal

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond	Prix HT
470214245	Portoir à maintien pour brochures	21 x 10	4	**37,42 €**
468961827	Portoir à maintien pour brochures	21 x 15	4	**40,73 €**

- Ce présentoir allie toutes les qualités recherchées en termes d'esthétique, de stabilité, de capacité et d'originalité
- Capacité : 4,5 cm
- 3 tailles
- En plexiglas cristal

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond	Prix HT
922936524	Portoir avec maintien pour brochures	21 x 10	4	**48,36 €**
281125302	Portoir avec maintien pour brochures	21 x 15	4	**53,45 €**
343663355	Portoir avec maintien pour brochures	29,7 x 21	4	**61,09S €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MATERIELS COURRIERS

Sacoches courrier et documents

- Pour l'acheminement du courrier.
- Fenêtre d'adressage
- Panneau postal en cuir pour l'affranchissement (basane).

Réf : 1413AS

Réf : 9566

Sacoche CLIC CLAC

- Semi rigide permettant une mise en case rapide et un tri du courrier direct ainsi qu'un gain de temps très important.
- Conçue pour les liaisons inter-sites
- Elle améliore le transport de vos documents.
- Sécurisable imperméable et très solide.



Chariots Courrier

NOUVEAU

- Pour le transport du courrier et des documents
- Grande capacité d'emport et modularité
- Équipés de roues en Étoile pour le passage des obstacles ou de roues simples et très solides.
- Ergonomiques, très maniables, et très légers.

Chariot bacs postaux 8 bacs

- Pour votre salle courrier.
- Permet le stockage de 8 bacs.
- Étagères inclinées avec rebord, maintient parfaitement les bacs postaux, paniers fil métallique... Existe en 4-6-8-10 bacs...

Point courrier Etages de 21 à 42 cases

- Pratique et fonctionnel.
- Point courrier idéal pour vos différents services sur mesure. Nous contacter.

Porte documents véhicule

- Pour toutes les flottes de véhicules, rassemble et sécurise tous les documents (carte-grise, assurance, clés...) en toute simplicité.
- Marquage possible.
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultra résistant, imperméable et lavable. Existe en format A4 et A5 dans différents coloris.

Réf : 00PDV

SEPAL.

SEPAL
79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY
E-mail : admin@sepal-sa.fr
Site : www.sepal-sa.com

Contactez nous au
01 41 69 17 17
Fax : 01 41 69 17 18

AAN LABOREX	52 -53
ACF	51
ACORA	126-127
ACTIFLIP	113
ADVENTICE	198
AGRILEAD	181-203
ALINEAIR	171
ALLIANCE LAUNDRY FRANCE	213
ALMA	102
ARSILOM	50
ATELIERS CHAMPOULET	60
ATELIERS LETORT	179
AUDIO SUD	267
AXIOME	194
AZ MACHINERY	133
BAC LAND PACK	94
BCCM	196
BLIK	195
BOUSSON RESINES	138
BOX SOLUTIONS	167
CGEM	78-124
CO PRODUCTION	237
CK SQUARE	271
CTD	106
DECOVAL SERVIPACK	193
DICOMA	131
DRANCOURT	275
EASYCOMAUDIO	265
ECOBOME	56-57
EIP	107
EQUIP INDUSTRY	189
ERIMEC	109
ESPACE STOCKAGE	183
ETHYLOBORNE	153
EURODOCK	125
EUROPA	61
EUROTRAC	223
FORTAL	116-117-118-119-120-121-122-123
FRANCE BRUMISATION	202
FRONTIER PITTS	169
GAIAMOTECH	58
GAMMA SWISS	17
GELEC	24-25
GROUPE LEAN FRANCE	81
GROUPE RENE TOY	108
H24	177-273
HAKKEN EQUIPMENTS	173
HARMONY EUROPE	192
IDESA	36
IZIDOZ	238
JARDIPROTECT	178
JC COLOMBO	43
JK TECHNIC	132
JMF MOBILIER	255
KAPIECO	168
KM INDUSTRIES	201
LIFTEC	83-83
LOCABRI	182
LORKE	174
LOSBERGER	180
LOUTZ	85
LVMN	200
MAFAC	54-55
MANERGO	90-91-92-93
MANUSUR	80
MARCO HYMO	104
MDM	88-89-187-241
MECA SERVICES	105
MICROMOBILE	166
MOBISKOOL-BIOLAB	258
MODUL SYSTEM	87
MOSAIK CREATION	140
MT ENVIRONNEMENT	186
NEMAXCO	256
NEOCLASS EQUIPEMENT	114
OPSILOG	134

OPTIMACHINES	27
PACK LIGHT	239
P.H.A.	19
PLANETPAL	95
PLASTICBAND	243
PRIOUL	190-191
PRO-DIS	39
PRODE CLASS	137
RAYONNAGE SYSTEM	112
RM2M	103
ROKA DISTRIBUTION	139
SANISPHERE	175
SELECTRA	45
SELLERPRO	63
SEPAL	136-277
SITRED	110
SMOKELAND	199
SOVEMATIC	211
SPENLE	128-129-130
STA MAINTENANCE HYDRA	62
STANTECH	14
STENGER	15
SUMOOAK	97
TDEM	111
TECHLAB	242
TECHNIC EMBAL	240
THE CHARGING PLACE	270
TRACTODIFF	86
TRAFIC	162
TRIDECO	151
TS PROCESS	59
TSPS	141
UNI VISION	272
VARGOS TECHNOLOGIES	135
VAX EUROPE 2013 SL	176
VEAB	84
VEYHL GMBH	172
WEBER	233
WILLY A.BACHOFEN	197
WP SIGNALISATION	163

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - Responsabilités des annonceurs

Le catalogue est édité et diffusé gratuitement par M.D.2I pour le compte des annonceurs.

Chacun des annonceurs assume exclusivement et entièrement la responsabilité de ses insertions dans le catalogue TECHNI-CONTACT. M.D.2i décline toute responsabilité sur le contenu et la présentation des pages, quant aux conditions fixées par les annonceurs et plus généralement quant à toute indication fournie ou non fournie par les annonceurs. Toute réclamation pour ces motifs à son encontre est donc réputée irrecevable, y compris en cas d'erreur.

2 - Prix et conditions de règlement

Tous les prix s'entendent en euros hors taxes. Les annonceurs se réservent le droit de modifier leurs tarifs ainsi que les caractéristiques de leurs produits à tout moment et sans préavis.

3 - Juridiction

Tout différend dans lequel M.D.2i pourrait être directement ou indirectement impliquée, dépend exclusivement du Tribunal de commerce de Nanterre, qui est seul compétent.

Le catalogue est édité par M.D.2i S.A.S, au capital de 160.000 €.
253, rue Galliéni - 92774 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Téléphone : 01 55 60 29 29 - Fax : 01 83 62 36 12-
E-mail : info@techni-contact.com - Site : www.techni-contact.com
Directeur de la publication : **F. STUMM** - R.C. NANTERRE : 392 772 497
Responsable Trafic : Béatrice Dupont
Conception Graphique / Maquette : Béatrice Dupont

fédération des entreprises de vente à distance

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

Index Produits
INDUSTRIES 2024

A

Abrasif **P 53**
Abri
- à toiture convexe P 171
- à toiture dôme P 171
- chariots P 171
- design à toiture plate P 171
- fumeurs P 165 - P 171 - P 179
- fumeurs «alu industrie» P 165
- fumeurs classique P 165
- motos P 171
- multifonction P 171
- poubelles P 171 - P 179
- pour conteneurs P171
- vélos compact transparent P 173
- vélos fermé sécurisé et équipé P 173
- vélos P 171 - P 173 - P 179
- vélos sécurisé P 173

Accès
- benne P 122
- et mise en sécurité P 122
- fond de fosse blindé P 122
- prémur et dalle P 122
- temporaire P 141
- Accesibilité PMR P 141

Affichage
- dynamique P 163 - P 272
- dynamique de communication P 272
- dynamique grande surface P 272
- dynamique moyenne surface P 272
- dynamique petite surface P 272
- numérique P 272

Agrafeuse
- cloueuse pneumatique P 16
- pneumatique précision P 16

Aimant de levage **P 103**
Allée couverte **P 171**
Aménagement
- de mobilier éco-responsable P 168
- de toilette publique P 175
- de toilettes sèches P 168
- de véhicule d'atelier P 87
- de véhicule utilitaire P 87
- d'espaces verts P 178
- sanitaire P 256

Ancrage de motte **P 178**
Anti feu **P 151**
Anti-pince doigts de sécurité **P 150**
Aplatissage **P 108**
Aplatisseur VHU transportable **P 190**
Applicateur d'étiquettes **P 238**
Approvisionnement poste de travail **P 81**
Appui vélo spiral **P 173**
Arceau simple et renforcé **P 164**

Archivage **P 114**
- des données tachygraphes et carte conducteur P 135

Armoire **P 231 - P 260 - P 261**
- à casiers P 256 - P 260
- à portes battantes P 231
- à portes coulissantes P 231
- de collecte du linge P 261
- de commande à déclanchement GSM P 186
- de distribution du linge P 261
- électrique à portes battantes P 231
- en inox en 2 parties P 235 - P 260
- informatique P 233
- inox P 235
- vestiaire avec portes en continu P 260
- vestiaire avec portes fixes P 260
- vestiaire double P 229
- vestiaire inox P 229 - P 260
- vestiaire métallique P 260
- vestiaire simple P 229 - P 260

Arrosage aquabag **P 178**
Aspersion **P 58**
Aspi-benne **P 198**
Aspirateur
- à eau, injections/extractions P 214
- d'abrasif P 51
- eau et poussière P 203 - P 215 - P 216
- eau et poussière inox P 216
- grand volume poussière et eau P 214
- industriel P 198 - P 200 - P 203 - P 216
- industriel monophasé P 203
- poussière dorsal P 214
- poussière économie énergie P 215
- poussières toxiques P 198
- poussières,allergènes, poils d'animaux P 215
- professionnel P 214 - P 215 - P 216
- spécial ATEX P 198

Aspiration
- des brouillards d'huile et des poussières P 55
- pneumatique P 51

Atelier d'ergonomique **P 87**
Audit modulable démontable **P 183**
Autolaveuse **P 200**
- à brosse pivotante P 212
- FREE EVO 50 BT P 200
- monobrosse à batterie P 212

B

Bac
- à sable P 149
- à sel P 143
- à sel PE P 143
- alimentaire P 94
- alimentaire gerbable P 99
- bicolore emboîtable P 97
- bicolore gerbable P 97
- de manutention P 94
- de rétention P 149
- de rétention en acier P 187
- de rétention Polyéthylène P 187
- de stockage ajouré P 98
- de stockage ajouré empilable P 98
- de stockage avec couvercle et poignées P 101
- de stockage multifonctions P 99
- en plastique P 97
- gerbable P 99
- plastique P 94

Bache
- de bassin P 178
- lumineuse P 159

Bacs de stockage Euronorm **P 101**

Balance
- à plate-forme XL P 246
- au sol avec plateau de pesée vissé P 247
- commerciale P 244
- compacte P 244
- de comptage P 245
- de comptage homologuée P 245
- de précision P 245
- de table P 236

- multi-fonctions P 245
- plate-forme P 246
- poids-prix P 244
- spéciale P 236

Balayeuse P 200
- OMM 501 BT P 200

Balise
- de jalonement articulée P 160
- de signalisation P 160
- de signalisation auto relevable type «Apollo» P 160

Bande transporteuse métallique P 107
Banderoleuse P 240- P 243
- orbitale horizontale P 243

Barre peseuse P 249
Barrière
- anti racine P 178
- de rétention automatique P 186
- de rétention des eaux incendie P 186
- de rétention manuelle P 186
- de rétention semi-automatique P 186
- de rue P 164
- d'étanchéité P 139

Basculeur P 193
Bastaing de sécurité P 139
Bâtiment P 179
- de stockage P 180
- industriel modulaire permanent P 182
- modulable démontable P 183

Bâton guidage lumineux P 159
Benne
- à fond ouvrant P 91
- auto basculante P 91
- basculante P 91
- basculante à copeaux P 91
- basculante manuelle P 91
- et conteneur à déchets P 91
- pour chariot élévateur P 91
- tractable P 91

Blanchisserie professionnelle P 213
Bloc boîtes aux lettres intérieur anti-effraction P 268
Boîte P 237
- à boutons P 103
- à clé P 149
- alimentaire P 237

- aux lettres extérieur P 269
- aux lettres extérieur pour milieu marin et corrosif P 269
- aux lettres individuelle P 269
- aux lettres intérieur P 268
- aux lettres PTT P 268

Borne
- d'autotest P 153
- de recharge trottinette P 270
- de rechargement de portable P 273
- de rechargement de tablette P 273
- distributeur de gel -antivandalisme P 218
- mobile Ethilotest P 153

Bottines de sécurité Caterpillar P 155
Bridage P 15
Brouette électrique P 86
Broyage en voie humide P 197
Broyeur P 193 - P 223
- à billes P 197
- à cylindre P 196
- à marteaux P 108
- à verres P 192
- BLIK P 195
- CLERO P 196
- CLERO BME P 196
- CLERO pour laboratoire P 196
- compacteur à polystyrène P 195
- d'accotement P 223
- de branches P 223
- de labo «Dyno-Mill» P 197
- de production «Dyno-Mill» P 197
- déchiqueteur universel P 195
- industriel P 196
- multi-matériaux P 192 - P 193
- R&D «Dyno-Mill» P 197
- spécial verre P 196
- compacteur à polystyrène P 194

Brumisation
- haute pression P 202
- haute pression pour abattement de poussières P 202
- haute pression pour aéro-condenseurs P 202
- haute pression pour agriculture P 202
- haute pression pour CHR P 202
- haute pression pour collectivités P 202
- haute pression pour élimination des odeurs P 202
- haute pression pour hygrométrie P 202
- haute pression pour le traitement des odeurs P 202

Burineur sans fil P 20

C

Cabine
- accoustique P 255
- accoustique de bureau P 255
- CABI'FIRST P 256
- de dégraissage P 50 - P 56
- de nettoyage manuel à haute pression P 53
- de peinture P 60 - P 61 - P 62 - P 63
- de peinture de bus P 63
- de peinture de containers P 63
- de peinture de poids lourds P 63
- de peinture gonflable P 63
- de peinture pliable P 63
- de peinture pour automobile P 60 - P 63
- de peinture rétractable industrielle P 63
- de peinture sur mesure P 62
- de peinture Tunnel PL P 61
- de peinture VL P 61
- de sablage P 51 - P 52
- de sablage à manche à pression P 51
- fumeurs P 199
- fumeurs industrie P 199
- fumeurs intérieur P 199
- insonorisée P 255

Cache conteneur P 179
Caillebotis P 132
- métallique P 132
- polyester P 132

Caisse
- et palette métallique P 90
- métallique spéciale P 90
- palette plastique alimentaire P 89
- tôlée P 95

Caisse-palette P 94 - P 95 - P 97
- acier P 88
- ECO-Palox P 97
- métallique P 88
- plastique P 89 - P 95
- pour gestion des déchets P 97
- pour stock de production P 97
- renforcée P 97

Calage
- en cellulose moulée P 239
- en papier gauffré P 239
- en papier WRAP P 239
- papier P 239
- papier 100 % recyclé P 239

Camion commerce P 176
Cantilever P 112
Captage P 198
Carnet de bord P 137
Carport station solaire recharge pour
- scooters électriques P 166
- trotinettes P 166
- vélos P 166
- vélos électriques P 166

Cartérisation sur mesure P 36
Cartonnage eco-responsable P 237
Casier
- automatique maraîcher P 177
- de recharge P 270
- indestructible en polyéthylène P 258
- sécurisé de rechargement de portable P 273
- sécurisé de rechargement de tablette P273

Casque de sablage P 51
Casse-jantes P 190
- Casse-jantes P 190

Cendrier P 207 - P 209
- extérieur P 209
- intérieur P 209

Centrale de paiement
- 16 machines à laver P 271
- 16/32 machines à laver P 271

- 3 machines à laver P 271
- pour laveries P 271

Cerclage pour feuillard P 240

Cercleuse
- horizontale P 243
- verticale P 243

Chaise
- de bureau P 254
- Naple P 263

Chalet fermier 2.0 P 177

Chargeur
- de portables P 273
- de tablettes P 273

Chariot
- à 2 plateaux en acier P 74
- à plateaux P 74
- à plateaux en mélaminé P 74
- à viande P 80
- bacs postaux 8 bacs P 277
- courrier P 277
- de rétention en acier P 70
- dévidoir P 240
- élévateur P 85
- levage électrique P 82
- porte-bacs P 99
- porte-panneaux P 73
- pour charge de 1000 à 3000 Kg P 77
- pour charge longues P 77
- pour grilles P 264
- préparateur de commande avec marchepied P 76
- préparateur de commandes P 76

Chauffe par induction P 15

Chaussure de sécurité P 155
- Caterpillar P 155
- montante P 155

Cintreuse
- par enroulement P 39

- par enroulement portable P 46
- par enroulement sur socle P 46
- programmable P 39

Cisaille
- bout de flèche de type KN P 191
- guillotine motorisée P 39
- hydraulique P 43

Classement P 114

Classy P 137

Clé de déchargement
- de carte conducteur P 134
- de tachygraphe P 134

Cloison
- anti-contamination mobile P 221
- grillagée pour l'industrie P 36
- hygiénique pour ateliers P 222
- hygiénique pour postes de travail P 222
- plexi anti-contamination P 221
- protection bureau en plexi P 221
- séparation haute pour restaurants et ateliers P 221

Cloueur pneumatique P 16

Coffret
- à extincteur P 148
- électrique sur mesure P 233

Collecte des déchets P 208

Collecteur
- de cigarettes P 206 - P 207
- extérieur P 206
- pour tri selectif P 204 - P 208

Colonne de lavage/séchage P 211

Combiné de dosage, bouchonnage, étiquetage P 238

Commande de machine P 103

Communication digitale P 272

Compactage P 193

Compacteur
- à vis P 193
- monobloc P 193
- petit et grand volume P 192 - P 193
- poste fixe P 193 - P 194

Compresseur P 23
- d'air à courroie P 23
- d'air mobile P 23

Concasseur CLERO P 196

Conception d'appareils de manutention P 80

Cône
- anti-stationnement P 158
- Big Boot P 158
- de signalisation P 158 - P 161

Conseil
- modulable démontable P 183

Consigne avec recharge
- pour trotinettes P 166
- pour vélos électriques P 166

Conteneur
- à déchets P 204
- de sablage P 51
- IBC sur palette plastique P 96

Contrôle de poids P 242

Convoyage sur mesure P 106

Convoyeur P 109 - P 189 - P 193
- à bande P 106 - P 109
- à bande métallique P 107
- à bande modulaire P 106
- à rouleaux commandés P 109
- à rouleaux libres P 109
- élévateur P 106
- élévateur à bande P 106
- incliné P 107

Corbeille
- compactrice solaire P192
- résistante au feu P 208

Courbe à rouleaux motorisés P 109

Coussin ralentisseur berlinois P 159

Couverture
- anti-feu P 149
- anti-feu CDA P 149
- bâchée pour stockages agrégats P 181
- piétonne P 171
- pour décontamination des sols P 180
- pour escalator P 171
- pour réhabilitation des sols P 180
- rétractable pour case à sel P 181

Criblage P 105

Crochet peseur P 103

Cuve
- et ligne de lavage Ultrasons P 54
- laboratoire ou d'établi P 57
- standard de 30 à 10 000 litres P 57
- ultrasons P 57 - P 59
- ultrasons multi étages P 57

Cyclofiltre P 201

D

Dalle
- en polypropylène P 140
- podotactile P 152
- pour l'intérieur et l'extérieur P 152
- trottoir pour mal voyant P 152

Déchargement
- de Big Bag P 105

- de camions vrac P 110

Déchiqueteur
- à cisailles rotatives 4 axes P 193
- de carton P 195

Déconstruction
- matériel pour le recyclage P 190 - P 191
- matériel pour l'environnement P 190 - P 191
- VHU P 190

Dégraissage P 50 - P 53 - P 54 - P 58 - P 59
- biologique P 50
- de pièces usinées ou à réparer P 50
- monocuve sous vide "roll" P 56

Dépannage pour brumisation haute pression P 202

Déplacement embases P 81

Dépollution VHU P 190

Dépoussièreur P 201
- à voie humide P 201
- à cartouche à décolmatage pneumatique P 201
- à voie humide P 201

Détecteur de métaux P 242

Détection P 45
- des métaux P 189

Diable P 71
- à basculement assisté P 70
- à poignée à garde P 71
- à poignée fermée et roue étoiles P 71
- basculement assisté P 71
- levage électrique P 82
- porte bouteilles P 70

Dispersion fine P 197

Distributeur
- automatique double réfrégéré P 177
- de gel hydroalcoolique P 218
- de papier de toilette P 210
- gel hydroalcoolique automatique P 219
- gel hydroalcoolique pliable P 219
- pour essuie mains P 210

Distribution automatique de produits fermiers P 177

Doseur volumétrique P 238

Drain d'aération et d'irrigation P 178

Duo fermier 2.0 P 177

Dynamomètre P 103 - P 236

Dyno-Mill P 197

E

Echafaudage
- roulant repliable en aluminium P 123
- roulant spécial taille-haie P 123

Echelle
- à crinoline en aluminium P 118
- coulissante 2 plans P 116
- et escabeau professionnel en aluminium P 116
- pour accès fond de fouille P 122
- transformable 2 et 3 plans P 116

Ecoclass P 137

Ecoresponsable P 237

Elévateur
- de voiture pour le démantèlement P 190
- positionneur de caisse P 93

Elimination des ruptures de charges P 81

Emballage P 237 - P 240
- E-commerce P 237
- industriel P 240
- sous film thermo-rétractable P 241

Enceinte amplifiée portable tout-en-un P 267

Enrouleur P 103 - P 198
- industriel P 103
- pour cône signalétique P 161

Entretien
- d'appareils de levage de charge P 102
- d'appareils de levage de personnes P 102

Enveloppes matelassées sans plastique P 239

Epandeur
- à sel P 142
- grande surface P 142
- moyenne surface P 142
- petite surface P 142

Equilibreur
- de charges P 103
- d'outils P 103

Equipement
- anti-intrusion P 169
- anti-vandale dissuasif P 169
- de lavage de bacs P 57
- de lavage de pièces P 57
- de lavage et de dégraissage P 56 - P 58
- de lavage lessiviel par aspersion P 57
- de nettoyage par cuve ultrasons P 57
- de quai P 133
- en stratifié compact P 256
- pour l'industrie P 189
- pour petite citerne et fûts P 84
- et installations pour l'agriculture P 108

Equipement des entrepôts P 113

Ergonomie
- aux postes de travail P 81
- de production P 51

Escabeau
- accès technique P 120
- de maintenance pour tram P 120
- double de 2 à 12 marches P 116
- double replié P 116
- EMG 6 marches P 117
- EMG stabilisateur ouvert P 117
- pliable P 116
- pour la maintenance P 120
- professionnel 3 à 11 marches type epf P 116
- professionnel en aluminium P 116
- professionnel fixe EPF P 116
- professionnel fixe type solide P 116
- roulant en aluminium P 117
- roulant pour accès pare-brise TGV P 120
- roulant type EMG monobloc P 117
- simple de 2 à 12 marches P 116

Escalier P 132
- d'accès avec palier en aluminium P 122
- hélicoïdal P 132
- sur mesure et accès benne P 122

Espace
- fumeurs P 199

- vert P 223

Etabli
- à tiroirs compact mobile P177 - P 230
- avec armoires à tiroirs P 177 - P 230
- compact P 177
- compact à tiroirs P 230
- mobile avec 2 roues fixes P177 - P 230
- roulant à roue escamotable P 234

Ethyloborne pour la prévention routière P 153
Etiquetage automatique P 242
Etiqueteuse P 242
Etrier de protection P 164
Etude d'état d'équipements en service P 36
Evacuateur
- copeaux et pièces métalliques P 107
- et trémie P 107

Extincteur P 148
- à dioxyde de carbone (CO_2) P 148
- à eau préssurisée P 148
- à poudre P 148

F

Fabrication
- d'appareils de manutention P 80
- de cabine de peinture P 60

Façonnage eco-responsable P 237
Fermeture P 131
Feu récompense tricolore P 163
Feux
- comportementaux P 163
- de signalisation P 162

Filmeuse mobile TPA 21-24-25 P 240
Filtration
- des brouillards d'huile et des poussières P 55

- industrielle P 201

Filtre pour avaloir P 186
Floodwasher P 52
Flux logistique P 81
Fontaine
- compact de dégraissage biologique P 50
- de dégraissage P 50
- de dégraissage biologique P 50
- de nettoyage à haute pression P 56

Four P 95
Fourniture informatique et logiciel P 135
Fraiseuse P 27
Fumoir P 199
Fût de stockage
- de produits alimentaires P 96
- de produits chimiques P 96

G

Galette universelle P 160
Garage ouvert P 179
Garde-corps P 132
- rabattable P 119

Générateur P 26
- moteur 4 temps essence P 26
- vapeur P 211
- vapeur GV 3.3 M PLUS P 200

Gerbeur P 78 - P 80 - P 85
- à timon électrique P 84
- de retourneurs de fûts P 84

- électrique P 78 - P 80 - P 85
- industriel P 78
- manuel P 78
- standard ou spécifique P 80
- tout terrain électrique P 80
- des données conducteur et véhicule P 135

Gestion des risques de déversement P 187
Gilet
- basin zip P 154
- matelassé sans manche P 154

Godet pelle chargeuse P 91
Grappin de type PE et PK01 P 191
Grenaillage P 55 - P 59
Grille
- de sécurité P 132
- d'exposition P 264

Groupe
- d'extraction P 105
- électrogène P 24
- électrogène à l'huile végétale P 24
- électrogène d'éclairage P 24
- électrogène d'occasion P 24
- électrogène industriel P 24

Gyrophare à leds P 162

H

Hangar de stockage P 180
Haut-parleur subaquatique P 267
Hygiène P 210

I

Ignifuge P 151
Impression pose étiquettes P 242
Inclineur manuel P 93
Installation
- d'appareils de levage de charge P 102
- d'appareils de levage de personnes P 102
- et maintenance P 24

L

Lacérateur P 193
Lame de déneigement P 223
Lampe
- à led pour poste de travail P 36
- LED industrielle étanche P 36

Lance feuillard P 240
Lanière P 130

- Lanière en rouleau P 130
Lavage P 54 - P 59
- dégraissage P 54
- Lessiviel P 56
- par aspersion P 58
Lave-linge
- industriel P 211
- Professionnel P 211
Laveuse-essoreuse
- à cuve suspendue P 213
- aseptique P 213
Laveuses professionnelles P 213
Lean production P 81
Ligne
- automatique d'emballage P 240
- complère de recyclage P 193
Lisse
- de cône P 161
- protection mural P 127
Location
- modulable démontable P 183
- de batiment modulaire P 182
- de matériel de nettoyage P 200
- de mobilier éco-responsable P 168
- de rampe P 133
- de toilettes sèches P 168
Logiciel
- lecture tachygraphe et carte conducteur P 135
- pour les transporteurs P 134
Logistique industrielle P 84

M

Machine P 151
- à bouchonner pneumatique P 238
- à butée numérique P 45
- de coupe automatique P 45
- de dosage P 238
- de dosage pour l'industrie agroalimentaire P 238
- de dosage pour l'industrie chimique P 238
- de dosage pour l'industrie cosmétique P 238
- de dosage pour l'industrie pharmaceutique P 238
- Machine de lavage industrielle P 52
- Machine de lavage Mono-chambre Lessiviel P 56
- Machine de lavage RENDER P 54
- de nettoyage P 58 - P 212
- de nettoyage rotative P 52
- de pliage numérique P 45
- d'ébavurage thermique ATL P 55
- lessivielle P 59
- pour la mise en forme P 27
- pour la tôlerie P 27
- pour le formage P 27
- pour l'industrie P 189
Magasin
- automatique fermier P 177
- pour stockage rotatif P 114
Mail Eco P 239
Maintenance
- de brumisation haute pression P 202
- de cabine de peinture P 62
Maintien d'hygrométrie P 202
Manchon treeprotect P 178
Manipulateur aérien P 83
Manipulation ergonomique P 82 - P 83
Manurack P 88
Manutention P 78 - P 86 - P 108 - P 124
- de fûts P 84
- d'entrepôts P 78
- industrielle par vibration P 105
Marche d'escalier P 132
Marche pied monobloc trapézoïdale P 119
Marche-pied P 119
- pliable P 117
Marchepied rabattable 3 marches P 76
Marteau
- de perçage P 20
- Perforateur P 20
Masque
- chirurgical type 1 CE P 220
- de protection lavable P 220
Matériel
- courriers P 277
- de blanchisserie P 211
- pour le recyclage P 190
- pour l'environnement P 190

- professionnel de sonorisation P 267
Mâts d'éclairage P25
Mâts de brumisation P 202
Meeting room P 255
Mélangeur P 108 - P 197
- "Dyna-Mix" P 197
- de fûts P 189

- tridimensionnel P 197
Métallisation P 59
Meuleuse P 21
- droite P 21
Micro-tracteur P 223
Milkrun P 81
Mini rampe
- anti-écrasement électro hydraulique P 125
- anti-écrasement manuelle P 125
Miroir
- antigivre / antibuée P 144
- avec message d'avertissement P 145
- contrôle 2 directions P 144
- contrôle 3 directions P 145
- de contrôle P 145
- hémisphérique P 145
- pour logistique P 144
Mise
- à niveau ergonomique P 81
- en conformité machines P 36
Mobilier
- atelier P 223
- pour centres de loisirs P 258
- pour collèges P 258
- pour gymnases P 258
- pour les lycées P 258
Monobloc P 194
Monobrosse P 200
- avec brosse P 212
- professionnelle P 212
Monorotor/Granulateur P 193
Mortaiseuse à bois P 30
Mur
- autoporteur en béton armé P 181
- mobile en béton P 181

N

Nacelle P 83 - P 85 - P 124
- de travail P 124
- élévatrice P 85 - P 124
Nettoyage P 58
- centralisé P 198
- par ultrasons P 59
- ultrasons P 58
Nettoyeur
- à vapeur P 200
- haute pression P 200
Nimp 15 P 95

O

Obtsurateur de canalisation P 186
Organiseur
- 14,28 et 40 clés P 136
- cristal P 136
- documents véhicules P 136
Outil de bridage P 15

P

Packaging **P 237**
Palan **P 103**
- de 50 à 200 T P 103
- électrique à câble P 103
- électrique à chaîne P 103
- manuel à chaîne P 103

Palette **P 95**
- Palette acier P 88
- bois P 95
- légère P 94
- plastique P 89 - P 94 - P 95
- pour l'export P 94
- praticable P 90

Palox **P 95 - P 97**
- plastique P 95P 97

Panier de lavage **P 55**
Panneau
- clignotant P 162
- Panneau de signalisation P 163
- publicitaire P 272
- tree Root guide P 178

Pantalon de travail caterpillar **P 154**
Papier
- de calage et de protection P 239
- gauffré P 239
- Wrap P 239

Parking trottinettes électriques **P 270**
Passage couvert **P 179**
Passerelle
- à simple, double ou triple accès P 121
- d'accès sur mesure en aluminium P 121
- de cheminement en station d'épuration P 121
- de maintenance P 120
- de toiture P 121
- mobile à hauteur variable P 120
- portuaire P 121
- pour franchissement de convoyeur P 121
- pour franchissement de tuyauterie P 121
- sur cuverie dans milieu viticole, brasserie, céréalier P 121
- sur mesure aluminium P 121

Pelle haute résistance **P 143**
Perceuse **P 18 - P 27 - P 28 - P 38**
- à colonne 400 V P 28
- bois d'établi P 38
- d'établi P 28 - P 38
- d'établi avec socle P 28 - P 38
- en métal d'établi P 30
- fraiseuse P 29
- fraiseuse atelier P 29
- fraiseuse de précision P 29
- fraiseuse moteur synchrone P 29
- sur colonne robuste P 28
- -percussion P 18
- -visseuse P 18

Perforateur sans fil **P 20**
Périphérique pour l'industrie **P 189**
Pèse palette
- et barre peseuse P 249
- inox P 249

Peson **P 103**
Phone box **P 255**
Pince
- à fûts P 84
- de tri de type l450 P 191
- l450 P 191

PIRL non pliable **P 119**
Pistolet de rétraction **P 241**
Plancher industrie **P 132**
Plaque
- de calage avec empreinte P 139
- de calage et bastaing P 141
- de calage sous grue carrée P 139
- de calage sous grue ronde P 139
- de forme variée P 139
- de répartition des charges P 141
- de répartition en utilisation intérieure P 139
- de roulade P 94
- de roulage BAC-LANDPACK P 94
- de roulage charge lourde P 139

Plateau
- plate-forme sans fil P 246
- tournant P 93

Plateforme **P 132**
- "Spécial" BTP P 122
-
- de pesage P 247
- de quai P 104
- de stockage P 113
- de survie P 111
- deux étages P 111
- d'intégration P 111
- doubles ciseaux P 104
- élévatrice P 123
- élévatrice mobile P 123
- extra plate et en U P 104
- grande portée P 111
- individuelle roulante et réglable P 119
- individuelle roulante repliable P 119
- mobile P 123
- pour la maintenance P 119
- simples ciseaux P 104
- sur mesure P 111
- tandem P 104
- technique P 111
- triple ciseaux P 104

Plieuse
- à tôle manuelle P 49
- KORPLEG P 43
- manuelle P 39
- segmentée P 39

Pochette
- de véhicule professionnel P 137
- E-commerce P 237

Poinçonneuse hydraulique **P 43**
Point courrier étages de 21 à 42 cases **P 277**
Pompe
- à vélo de haute qualité P 172
- centrifuge à entraînement magnétique P 19
- de transfert de fluides P 19
- doseuse P 19
- péristaltique P 19
- pneumatique à membranes P 19
- vide fûts P 19

Ponceuse **P 38 - P 40 - P 48**
- à broche P 38
- à brosse P 40
- à disque et à bande P 40 - P 48
- combinée P 38
- d'établi P 38
- industrielle à bande P 48

Pont bascule avec plateau de pesée vissé **P 247**

Porte
- à lanières P126 - P 130
- à lanières PVC souples P 130
- à Vantaux P 130
- ACOFROID P 126
- battante souple SP2000 P 130
- battante SP150 Hydrofeu P 129
- Coupe feu ACOFEU P 126
- de cuisine P 126
- de salle blanche P 128
- d'industrie P 126
- documents A4 - A5 véhicule P 136
- documents A4 XL véhicule P 136
- documents A6 véhicule P 136
- documents organiseur véhicule P 136
- documents véhicule P 277

- hydrofuge coupe-feu P 129
- hydrofuge en polyéthylène P 128
- industrielle P 131
- pièce en inox P 55
- pièce modulaire en inox P 55
- sectionnelle isolante P 131
- sectionnelle vitrée P 131
- souple P 130
- souple rapide P 131
- souple rapide empilable P 131
- souple rapide enroulable P 131
- va-et-vient P 128
- va-et-vient - 2 vantaux P 128
- va-et-vient 1 vantail P 128
- va-et-vient polyéthylène SP 800 P 128
- va-et-vient polyéthylène SP 800 P 130
- clés personnalisé P 275
- clés personnalisé en émaillage époxy P 275
- clés personnalisé en PVC injecté aspect 2D P 275
- clés publicitaire personnalisé P 275
- documents à dragonne P 137
- documents à poignée P 137
- documents de véhicule proféssionnel P 137

Porteur magnétique P 103
Portique P 170
Pose de sol sportif P 140
Positionnement laser et numérique P 45
Poteau de guidage P 220
Poubelle de tri sélectif P 208
Power bank P 270
Praticlass P 137
Préau couvert P 179
Présentoir
- inclineur de caisse P 93
- mobile P 257

Presse P 47
- à balle P 193
- à balle horizontale P 192 - P 193
- à balle verticale P 192 - P 193
- à fûts P 195
- cisaille "Raptor" et "Katana" P 191
- d'atelier hydraulique P 39
- horizontale P 194
- manuelle à crémaillère P 47
- plieuse hydraulique P 43
- verticale P 194
- verticale hydraulique manuelle P 47
- verticale hydraulique motorisée P 47

Producteur fermier P 177
Produit
- de dégraissage - nettoyage P 53
- lessiviel P 59
- pour la sécurisation de machines P 36

Profil de fixation pour rideau à lannières P 130
Profilé
- exposition P 14
- modulable P 14
- octogonal P 14

Protecteur
- pour fraiseuse P 36
- pour perseuse P 36
- pour rectifieuse de surface P 36
- pour tour P 36
- pour tous types de machines-outils P 36

Protection
- d'accès matérielles et immatérielles P 36
- d'angle P 146
- des sols P 141
- incendie P 149
- industrielle P 146
- murale P 126 - P 128
- pour machines outils P 36

Protège-conduit P 64
Pupitre
- d'atelier P 226
- de commande P 103
- de conférence P 265 - P 267
- de conférence amplifié et pliable P 267
- de conférence sonorisé P 265
- démontable P 265 - P 267
- fixe et mobile P 226

- informatique P 233
- inox P 228
- sonorisé P 265

Q

Quai de chargement déchargement pour camion P 122
Quai mobile P 133

R

Raccord
- à montage rapide P 17
- Laiton CW617N P 17

Rack
- à panneaux P 73 - P 133 - P 227
- à panneaux fixes P 227
- à panneau fixe ou mobile 1000kg P 227
- avec recharge pour trotinettes P 166
- avec recharge pour vélos électriques P 166
- tulipe vélo double niveau décalé P 173
- vélo double étage P 173

Radar pédagogique P 162 - P 163
Radiocommande P 103
- industrielle P 103

Rail palette P 109
- Ralentisseur de vitesse en caoutchouc P 159

Rampe
- de chargement P 133
- Rampe de déchargement P 133
- de rétractation semi automatique P 241
- fixe ou mobile P 125
- mobile P 133

Rangement
- de trottinettes avec chargeur P 167
- de trottinettes sécurisé P 167
- Râtelier vélos avec arceaux antivol P 173

Rayonnage P 132 - P 231 - P 257
- Rayonnage à palette P 112
- à tiroirs modulaire TM P 231
- archives P 257
- d'occasion P 112
- en caillebotis P 132
- longue durée P 113
- mi-lourd P 112
- mobile sur mesure P 114
- tôlé mi-lourd P 113

Recyclage P 189
Réduction taille de lots P 81
Refroidisseur industriel P 189
Remorque commerce P 176
Répartition de charge P 139
Repasseuse P 211
Retourneur
- de caisse P 93
- de fûts hydraulique P 84
- de voitures pour le démantèlement P 190

Rétrocaveuse P 223
Rétrofit électrique de machine P 36
Rétroviseur à l'avant du chariot élévateur P 144
Revêtement
- anti-microbes P 127
- Revêtement de sol P 140
- de sol de garage P 140
- de sol pour atelier P 140
- de sol pour entrepôt P 140

- de sol pour le bâtiment P 138
- de sol pour l'industrie P 138
- de sol pour usine P 140
- de sol professionnel P 140
- mural P 127
- résine P 138

Rideau
- à lanières L22 P 130
- NON FEU P 151
- occultant NON FEU P 151
- Pare soleil NON FEU P 151
- séparation NON FEU P 151

Robinet d'incendie armé pivotant **P 149**
Rouleau compacteur **P 193**
Rouleuse électrique 400 V **P 49**

Sablage **P 55**
Sableuse **P 51**
- à injection P 55
- à pression P 51
- automatique P 55
- sans poussière P 51

Sacoche
- clés sécurisée P 136
- CLIC CLAC P 277
- courriers et documents P 277
- poignée plate P 137
- tournée à rabat scratch P 136

Sauterelle **P 15 - P 110**
- avec élévateur fixe P 110
- de 8 m à 12 m P 110
- de 8 m à 20 m P 110
- de bridage P 15
- de liaison ultra-maniable P 110
- en acier et inox P 110
- pour sacs P 110

Scie
- 2 têtes acier NORDICA P 43
- à balancier radiale 1,5 Kw P 32
- à chantourner 0,12CV P 32
- à coupe d'onglet P 22
- à ruban P 27 - P 31 - P 34 - P 39
- à ruban de précision P 31
- à ruban manuelle P 34 - P 48
- à ruban manuelle sur socle P 48
- à ruban semi-automatique P 34
- circulaire P 32 - P 33
- circulaire à disque P 33
- circulaire à lame carbure P 33
- circulaire à métaux P 21
- circulaire de table P 32
- radiale à coupe d'onglet P 22
- sabre P 22
- sauteuse pendulaire P 22
- sur table sans fil P 21

Sèche
- linge P 211
- mains P 210
- mains automatique vertical P 210
- mains électrique P 210
- linge professionnel P 211
- mains P 217
- mains 1000 W P 217
- mains 1600 W P 217

Sécheuse
- Repasseuse P 211
- repasseuse à cylindre chauffant P 213

Séchoir
- rotatif P 213
- rotatif pompe à chaleur P 213

Sécurisation
- de machines P 36
- de quais routiers P 125
- des accès P 169
- des zones de travail P 36

Serre-joint **P 15**

Servante
- à rouleau P 49
- d'atelier P 234
- d'atelier équipée P 232

Siège de bureau **P 252**
Signalisation **P 159 - P 162**
- accès P 162
- dynamique lumineuse P 163
- lumineuse P 162
- machine P 162
- pour chariot P 162

Solution
- de dégraissage P 50
- de lavage P 213
- de manutention P 124
- de manutention sur mesure P 124

Soudure **P 15**
Stabilisateur téléscopique **P 117**
Stand **P 14**
- modulaire P 14

Station
- de dépollution P 190

- de gonflage de vélos P 172
- de recharge de téléphone P 270
- de recharge ordinateurs P 270
- de remplissage de big bag P 203
- de réparation de vélos P 172
- de réparation vélo P 173
- pour distributeur de gel P 218
- service Gas-oil P 188
- service mobile P 188

Stockage **P 108 - P 114**
- grande hauteur P 182
- modulable pour charge longue ou palettisée P 88
- rotatif vertical P 114

Stockeur
- vertical automatisé P 114
- vertical sur mesure P 114

Store NON FEU **P 151**

Support
- ammortisseur P 66
- anti-vibratoire P 65
- de cône P 158
- industrie P 65
- inox P 65
- pour distributeur gel hydroalcoolique P 219



Index Produits
INDUSTRIES 2024

- vélos sécurisé P 173
Sweat-shirt à capuche P 154
Système
- centralisé P 198
- d'aide au passage piéton P 162
- d'aspiration P 201
- de calage éco-responsable P 239
- de calage papier froissé P 239
- de décolmatage P 107
- de filtration P 201
- de sonorisation portable P 267
- enrouleur de calage papier P 239
- semi-automatique P 239
- TreeParker P 178

T

Table
- à billes P 109
- à repasser avec centrale vapeur P 211
- à repasser avec chaudière P 211
- aspirante P 201
- collectivité P 259
- de cerclage automatique P 240
- de pique nique en bois P 259
- de soudure P 15
- de tri P 193
- d'indexation P 39
- élévatrice P 104 - P 125
- et banc pliant en bois P 262
- et transport de chaise P 262
- maintenance moules P 189
- pliante en plastique P 259
- ronde pliante avec structure en acier P 259

Tamis
- vibrant P 107
- vibrant sur roulettes P 107

Tamisage P 105
Tapis
- A1S P 107
- CAA P 107
- Fil Plat P 107

Tasseur de poubelles 2 et 4 roues P 193
Teams room P 255
Technisol standard P 65
Téléchargement
- à distance de cartes conducteurs P 134
- à distance de chronotachygraphes P 134

Télécommande P 103
Tête de pose P 242
Thermorégulation industrielle P 189
Timon motorisé P 86
Toilette
- publique automatique P 174
- publique automatique accessible aux handicapés P 174
- publique éco-responsable P 175

Toiture
- acier pour photovoltaïque P 183
- en composite souple P 182

Tour à bois P 40 - P 41
- d'atelier P 40
- d'établi P 40 - P 41
- sur socle P 41

Tour à métal P 44

- 5,5 kW P 44
- d'établi P 42
- sur socle 1,1 kW P 44

Tour à métaux P 27
Tracteur P 223
- batterie Lithium P 86
- pousseur P 83 - P 86

Train logistique P 81
Traitement de l'air P 201
Transpalette P 78 - P 80 - P 85
- électrique P 78 - P 80 - P 85
- industriel P78 - P 100
- lithium petit "gabarit" P 78
- manuel P 78
- peseur P 248
- pour bacs P 80
- tout terrain électrique P 80
- tout terrain thermique P 80

Treuil P 103
- de 50 à 200 T P 103

Tronçonneuse
- aluminium & pvc P 39
- automatique double tête P 39

TROTTIBOX
- "Connect" P 167
- XYO+ P 167

Tube
- de levage P 83
- ondulé acier inoxydable P 17
- Stahlmann P 17

Tunnel P 58
Tunnel de lavage P 58
- en continu P 52

U

Ultrason P 58

V

Vente
- batiment modulaire P 182
- de brumisation haute pression P 202
- de matériel de nettoyage P 200
- de mobilier éco-responsable P 168
- de toilettes sèches P 168

Ventilation industrielle P 201
Vestaire de pompier P 261
Vestiaire P 261
- indéstructible en polyéthylène P 258
- industriel P 260
- métallique P 256 - P 260
- pour collectivité P 256 - P 261
- séchant avec aération forcée P 261

Vêtement Caterpillar P 154
Vidange gravitaire P 203

Visière de protection faciale P 220
Visseuse
- à choc 36 V P 18
- tournevis P 18

Voluclass P 137

Z

Zone fumeurs P 199

techni-contact.com

Recevez gratuitement
nos catalogues :

624 pages d'équipements

info@techni-contact.com

01 55 60 29 29

Un choix unique de

200 000 produits

et des nouveautés
à découvrir

technicontact

253 rue Galliéni - 92774 - Boulogne Billancourt. Cedex France

techni-contact

La marketplace B2B

www.techni-contact.com

Faites confiance
à nos experts
pour tous vos achats
professionnels

Contactez nous au

01 55 60 29 29