technicontact

La marketplace B2B

TECHNIQUE ET PRODUCTION | MANUTENTION STOCKAGE LEVAGE | EQUIPEMENT GENERAL | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | ATELIER ET EXPEDITION | BUREAUX



INDUSTRIES 2027



Bienvenue dans votre nouvelle édition du catalogue Industries Techni-Contact.

Ce très beau catalogue de 290 pages est dédié aux entreprises,

quelle que soit leur activité, ainsi qu'à toutes les collectivités.

Il comprend une sélection de matériels et d'équipements répondant à l'ensemble de vos besoins,

fournis par nos partenaires ou sélectionnés par nos experts.

Vous cherchez à optimiser vos flux de production ?
Parcourez notre section Technique et Production où vous découvrirez toute une gamme de machines industrielles.

Vous recherchez du matériel de manutention ou de stockage ?
Rendez-vous dans la section rouge de notre catalogue. Vous y trouverez une large gamme de chariots, transpalettes, tables élévatrices, bacs ou rayonnages.

Besoin d'équipements pour vos collaborateurs ou d'aménagements généraux ?
Notre section bleue Equipement Général vous propose une sélection d'équipements de protection et d'aménagements de stockage ou urbains

Des projets d'aménagements urbains ?
Le chapitre aménagements extérieurs comprend de nombreux mobiliers urbains, équipements sportifs et bâtiments.

Vous êtes soucieux du traitement de vos déchets ?
Dans la section Protection de l'Environnement, vous trouverez tous les équipements pour stocker et traiter vos déchets. Vous y trouverez aussi nos matériels d'hygiène.

Vous désirez optimiser vos centres d'expédition ?
Notre section Atelier et Expédition vous propose des équipements d'emballage, de pesage ainsi que des matériels pour aménager vos ateliers.

Besoin d'aménagements de bureaux ?
Tous nos mobiliers de bureau sont dans la section bordeaux de notre catalogue.

Plus que de simples catalogues papier et internet, Techni-Contact offre à ses clients un véritable service d'aide à l'achat via ses experts métiers. Ils les aident à trouver les produits correspondant à leurs besoins et les mettent en relation avec les meilleurs partenaires.



TECHNIQUE ET PRODUCTION

Composants mécaniques, électromécaniques et hydrauliques	14
Outillage, Machines-outils	18
Machines de lavage industriel, Traitements de surface	49
Cabines de peinture	58
Supports amortisseurs	66



MANUTENTION, STOCKAGE, LEVAGE

Diables, Chariots	70
Transpalettes, Chariots manipulateurs	81
Palettes, Caisses-palettes	90
Bacs, Cuves	100
Levage, Mise à niveau	108
Manutention continue, Convoyeurs	110
Rayonnages, Stockage	116



EQUIPEMENT GENERAL

Echelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles	120
Equipement de quai, Portes industrielles	132
Tachygraphes	138
Revêtement de sol, mur, plafond	139
Protection, Sécurité	144



AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Signalisation extérieure, Signalisation routière	156
Aménagements urbains, Mobilier urbain, Abris	160
Aménagements extérieurs bois et métal	179
Bâtiments, Bungalows	181



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Stockage de produits dangereux	186
Presse à balles, Broyeurs, Recyclage	188
Aspiration industrielle, Filtration, Chauffage	196
Nettoyage, Hygiène	209



ATELIER ET EXPEDITION

Equipement, Aménagement d'atelier	222
Emballage, Etiquetage, Pesage	234



BUREAUX ET COLLECTIVITES

Bureaux, Equipement pour collectivités	246
Téléphonie	268
Vitrines	272
Courrier	277

Votre organisation a besoin d'équipements pour fonctionner

Nous vous faisons gagner du temps et de l'argent sur vos achats

Se procurer les matériels nécessaires à son activité est difficile.
Où trouver les équipements ? Les bons fournisseurs ?
Vous souhaitez vous concentrer sur votre business et nous vous comprenons.
Techni-Contact vous fait gagner du temps et de l'argent sur vos achats.

Nos outils pour optimiser vos achats :

Un site unique pour tous vos achats : nous disposons forcément du matériels dont vous avez besoin.

3 très beaux catalogues papier, pour avoir à portée de mains, une sélection de nos meilleurs équipements.





200.000 équipements en ligne pour les entreprises et les collectivités

Commandez ou demandez un devis

www.techni-contact.com

Site de confiance

Plus de 1 million de devis à nos utilisateurs

Charte Qualité fevad — Nous prendrons soin de vos commandes.

Avis Vérifiés — Nos clients parlent de nous.

pour tous vos achats professionnels !

Contactez simplement notre équipe

Elle recherche gratuitement les équipements dont vous avez besoin

Vous recevez des devis personnalisés



William Debaes
Tel : 01 55 60 29 26

Alex Masmejean
Tel : 01 84 19 58 40

Asmaa DNANI
Tel : 01 55 60 29 21

Conseils d'experts

Gagnez encore plus de temps ! Pas besoin de chercher sur notre site, contactez directement nos experts !
Ils vous conseillent et recherchent directement dans notre base le matériel qui répond de manière optimale à votre besoin.

par email

Contactez-nous aussi par email pour nous exposer votre besoin : demande-recherche@techni-contact.com

Demande en ligne

Vous avez trouvé votre matériel sur notre site ? Demandez en devis en ligne. Il sera pris en charge par notre équipe.

Devis express

Faites-nous directement part de votre besoin





Nos utilisateurs

600 000 organisations ont déjà optimisé leurs achats.

Nous leur avons trouvé gratuitement les bons fournisseurs



Tous les mois, des milliers d'entreprises et de collectivités ont optimisé leurs achats grâce à Techni-Contact.
Nous aidons les organisations de tous les secteurs, dans toute la France.

- Industries
- Services
- Commerces
- Collectivités
- Artisans
- Professions libérales

Nous contacter

techni-contact
La marketplace B2B

par **téléphone**
01 55 60 29 29

par **email**
info@techni-contact.com

par **courrier**
TECHNI CONTACT
253, rue Galliéni
92774 Boulogne-Billancour cedex France

CWT PREVAL FRANCE

FULKORN PROFESSIONNEL

Chauffage infrarouge

NOUVEAUTÉS

Pour votre maison et vos espaces professionnels.





ENTREPÔTS & ATELIERS
Solutions fixes et mobiles pour les grands volumes
Jusqu'à **500 m²**



MIROIRS CHAUFFANTS
Chauffez votre salle de bain de 5 à 9 m².



RADIATEURS IMPRIMÉS
Votre radiateur devient une œuvre d'art.

Économies d'énergie • Garantie jusqu'à 10 ans • Sur mesure

NF selon modèles

www.fulkorn.fr / chauffage-fulkorn.fr

mix URBAIN mobilier d'extérieur

FABRICANT FRANÇAIS

en plastique 100 % recyclé, d'origine France







100% FRANÇAISE · 100% RECYCLÉ · ANTI GRAFFITI · INFRACHISSABLE

04 42 58 34 26
www.mix-urbain.com

RP SOLUTIONS

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

RP SOLUTIONS – LE SAVOIR-FAIRE AUTOMATIQUE

RP Solutions vous accompagne de A à Z : **vente, installation, mise en service, formation, SAV et pièces détachées.** Plus de 20 techniciens à votre service.







Vendo — Snacks & boissons fraîches

F2S — Tambour rotatif, écran tactilefraîches

DF — Casiers produits fermiers

✓ Vente & location ✓ Paiement CB & télémétrie ✓ Toute la France

DEMANDEZ VOTRE DEVIS

www.rpsolutions.fr

3P

Emballages isothermes

Du transporteur au client final en passant par le distributeur, nous avons la solution isotherme standard ou personnalisée à votre problématique de chaîne du froid.

Sacs isothermes 100% recyclables



Housses isothermes



Glacières isothermes souples



Sacs surgelés Kraft



Gels réfrigérants



www.3p-france.com

ARSILOM

Fontaine compacte de dégraissage biologique BLUE 01

Nettoyage sans solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.
Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensioactifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.

Solution de nettoyage : Dégraissant BLUE Net en 20 litres

Tablettes de micro-organismes : Micro Tabz



Fontaine de dégraissage biologique BLUE 02

Sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.
Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensioactifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.

Solution de nettoyage : Dégraissant BLUE Net en 20 litres

Tablettes de micro-organismes : Micro Tabz



www.arsilom.com

NATURAL DISPLAY EUROPE

SOLUTIONS ÉVÉNEMENTIELLES



OUTDOOR WALL
Mur extérieur

Le mur publicitaire pensé pour le plein air.

Socle lestable à l'eau, stable sur l'herbe comme sur le sable. Sans cassette, il ne craint ni la pluie, ni le vent, ni le sable. Toile tendue sur cadre tubulaire léger, montage sans outil.

Format : 230 x 120 cm - 16 kg
Inclus : roulettes et housse





COMPTOIR 100
Comptoir pliable en bois

100 % bois, conçu en France, fabriqué dans l'UE.

Sa structure en hêtre verni naturellement, issu de forêts gérées durablement, se replie à 18 cm d'épaisseur pour le transport. On garde la structure, on change la toile à chaque événement.

Déplié : 100 x 50 x 102 cm (H) - 20 kg
Inclus : filet central, sac renforcé

FABRIQUÉ EN EUROPE | BOIS DE FORÊTS GÉRÉES | GARANTIE 2 ANS | TOILE INTERCHANGEABLE

www.naturaldisplay-europe.com

PRIOUL Equipement

Déconstruction matériel pour le recyclage et l'environnement

Le constructeur EUROMEC, en partenariat avec PRIOUL CONSTRUCTION, propose toute une gamme de grappins et de pinces hydrauliques adaptés aux camions grue, mini-pelles ou grues.

Ils sont conçus pour une utilisation globale optimisée, de la collecte au transfert des matériaux à recycler : ferraille, métaux, copeaux, manutention de déchets…







www.prioulmultiservice.com

FORTAL
MADE IN FRANCE

Plateforme individuelle roulante aluminium pliable et réglable en hauteur PIR Adjust

SÉCURISEZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Conçue pour des travaux ponctuels sur chantier, dans l'industrie ou dans le second œuvre.
4 modèles de 2 à 10 marches pour des hauteurs de travail jusqu'à 4,50 m.
Conformité : NFP 93 - 352
- Plateforme de travail en bois multi-plis remplaçable
- Sac porte-outils amovible
- Fermeture double portillon ou chaînette





www.fortal.fr

EQUIP INDUSTRY

WISCON

Solutions clés en main pour la gestion des déchets solides

Broyeurs - Déchiqueteurs - Systèmes de recyclage

WISCON Envirotech, constructeur d'origine canadienne du groupe Wensui,(Chine), dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le recyclage de déchets plastiques, bois et métaux. Il propose une gamme étendue de broyeurs et déchiqueteurs, robustes, de toutes capacités, ainsi que des lignes de lavage, lignes de recyclage complètes et technologies d'exploitation de la biomasse.



www.equip-industry.com

Speed Queen | PROFESSIONAL

Le C-Dryer est un sèche-linge unique & révolutionnaire pour l'entretien de votre linge



www.speedqueenprofessional.com/fr/

IDESA
Le Spécialiste de la Mise en Conformité Machine

Mise en conformité Machines

NOS PRODUITS :

Protecteurs pour tous types de machines-outils



Lampes LED industrielles étanches



Protections d'accès matérielles ou immatérielles



NOS SERVICES :
- Etudes de vos installations
- Mise en confimité de vos machines
- Solutions de cartérisation sur mesure
- Sécurisation des zones de travail
- Rétrofit électrique de vos machines

www.idesa.fr

OPEX GROUP
industrial solutions provider

DES SOLUTIONS INDUSTRIELLES DE L'INGÉNIERIE PRODUIT / PROCESS À LA FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS



www.ethicopex.com

SHOPLINE
electronic | france

Le comptage de vos clients ... sans travaux



Le compteur Luna_Wifi est alimenté en USB et se pose sur un support mural par 2 vis ou un scratch. La détection des clients est assurée par un lidar, et ne nécessite pas de réflecteur. Une lecture des totaux et des réglages sont disponibles sur l'afficheur, les résultats sont transmis sans fil à un ordinateur pour intégration avec vos logiciels.



Le même détecteur est intégré dans un poteau qui peut être disposé à l'endroit stratégique.

www.shopline.fr

mdm

Manurack
Stockage modulable, pour charges longues ou palettisées



Pour palettes 800 × 1200,
1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau



2 palettes 800 × 1200 par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV

www.mdm.fr

kermaz pneumatic
une marque relinco

Kermaz Pneumatic, fournisseur de solutions innovantes et performantes

fonctionnant à l'air comprimé : soufflage, refroidissement, aspiration, convoyage et pulvérisation.

Lames d'air EXAIR





Refroidisseurs d'armoires EXAIR

Aspirateurs pneumatiques EXAIR



www.kermaz-pneumatic.com

PROSESS
VISSAGE AUTOMATION

Vissage, rivetage et emmanchement asservis, manuels et automatiques.

Visseuses
asservies manuelles et automatiques

Riveteuses
et presses asservies pour postes manuels et automatiques

Modules de contrôle
à 100 % du taraudage et du filetage

Alimentation automatique
de pièces par bols vibrants

Postes d'assemblage



Optimisez votre production
en maîtrisant la qualité de vos assemblages.

www.prosessvissageautomation.com

techni-contact
La marketplace B2B















Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B



TECHNIQUE ET PRODUCTION

Composants mécaniques, électromécaniques et hydrauliques 14
Outillage, Machines outils 18
Machines de lavage industriel, traitement de surface 49
Cabines de peinture 58
Supports amortisseurs 66

PROFILES ALUMINIUM POUR LES STANDS MODULABLES

Spécialiste des profilés aluminium pour les stands modulables

Notre société est active sur le marché des stands d'exposition depuis plus de 25 ans et plus spécialement dans le stand modulaire en aluminium.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de profilés aluminium pour la conception de stands aluminium modulaires, de vitrine et de mobilier.

Ces profilés peuvent être en finition brute, anodisée ou peinte.
Notre production comprend des montants, des traverses et des profilés afin de réaliser des stands, des vitrines et du mobilier sur mesure.





Profilé octogonal « montant » en alu anodisé. Diamètre 45,5 mm



Profilé rectangulaire « traverse » en alu anodisé. 19 x 45,5 mm



Profilé carré en alu anodisé. 45,5 x 45,5 mm



Profilé carré en alu anodisé. 91 x 91 mm



STANTECH
Aluminium Profiles & Accessories

STANTECH
Rue de la Chapelle, 131
B - 4800 VERVIERS
E-mail : info@stantech.be
Site : www.stantech.be

Contactez nous au
+ 32 87 33 52 84

OUTILS DE BRIDAGE POUR LA TÔLE ET LE TUBE



siegmund

Les tables de soudure : l'outil indispensable pour un travail précis et rapide.

Une dureté à toute épreuve grâce à un alliage développé spécialement.

La nitruration plasma en standard protège les tables contre la corrosion, les rayures et réduit considérablement l'adhérence des projections.

Un système modulaire innovant adapté à tous les besoins. Utilisation dans des applications manuelles ou robotisées en mécano-soudure, mécanique, tôlerie, serrurerie et métallerie...

Kifix



Sauterelles de bridage

Plus de 300 références à découvrir sur notre site : www.kifix.eu

GERIMA world of beveling



Chanfreineuses

Plus de 30 modèles à découvrir sur notre site STENGER PRO

DAWELL CZ



Chauffe par induction

Pour une chauffe des métaux : précise, rapide et sécurisée

STENGERPRO

STENGER PRO
LE FER ENSEMBLE
285 rue des Anciens d'AFN
88220 URIMENIL
E-mail : contact@stengerpro.com
Site : www.stengerpro.com

Contactez-nous au
03 29 29 14 24

BATTERIES ET CHARGEURS INDUSTRIELS

REMS Batterie Industrielle Services est spécialisée dans la vente et la maintenance des batteries et chargeurs industriels

Batterie au plomb



Batterie lithium



Voici nos secteurs d'activités :

Manutention



Nacelle



Golf



Nettoyage



Espaces verts



DEMANDE DE DEVIS

Distributeur de marques premium

Nos batteries traction et chargeurs offrent les meilleures performances avec les supports techniques de notre service clients.

EnerSys Powerful Solutions
TROJAN BATTERY COMPANY
BATCONNECT BATTERIES LITHIUM CONNECTÉES
FULLRIVER
NBA BATTERIE
S.P.E. ELETTRONICA INDUSTRIALE

Des moyens techniques sont mis en place pour satisfaire les demandes de nos clients :
SAV dans nos régions : Ile de France - Rhône Alpes - Normandie

REMS
BATTERIE INDUSTRIELLE SERVICES

BATTERIE INDUSTRIELLE SERVICES
12 rue Paul Painlevé
95310 SAINT-OUEN L'AUMONE
E-mail : contact@remsbatteries.com
Site : www.remsbatteries.com

Contactez nous au
01 34 40 12 20

POMPES INDUSTRIELLES

Centre d'Excellence en Pompes Industrielles

Experts en pompes centrifuges et volumétriques pour la chimie, l'alimentaire, l'industrie, le traitement de l'eau et des déchets …
Pompes centrifuges, pompes immergées, pompes doseuses, pompes péristaltiques, pompes à lobes, pompes à piston, pompes à entraînement magnétique, pompes plastiques, pompes inox, ATEX ...

Pompes à vis excentrée



Appelées aussi pompe à queue de cochon ou pompe Moineau
- Volumétrique, sans pulsation
- Viscosité de 1 à 1 000 000cP
- Débit 0.5 l/h à 225 m³/h
- Construction fonte, inox
- Vis de gavage pour produits chargés

Applications :
Biogaz, traitement des eaux, alimentaire, déchets …

Pièces de rechange pour Pompes à vis excentrée



Toutes marques :
Seepex®, Netzsch®, Mono®, PCM®, Wangen®, …

Pièces disponibles :
- Stator (NBR, EPDM, Viton, …)
- Rotor (Acier outil, Inox, chromé, …)
- Accouplements

Pompes à membrane





Pompes pneumatiques ATEX pour le transfert de tous produits liquides ou visqueux, corrosifs, alimentaires, explosifs. Légères, compactes, économiques auto-amorçantes
- Tailles ¼" à 4"
- Viscosité de 1 à 100 000cP
- Débit 2 à 1200 l/min
- Construction : alu, inox, PP, PVDF, UHMWPE, PTFE

Applications :
Vidange, déchets, transferts chimiques, peinture, solvants, vide-fûts …



Pièces de rechange pour pompes à membrane

Toutes marques :
Wilden®, Aro®, Sandpiper®, Yamada®, Graco®, Argal®, …

Pièces disponibles :
- Membranes et joints (Santoprène®, NBR, EPDM, Viton®, Teflon®, …)
- Billes (idem membrane et Inox)
- Système d'air

Pompes vide-fûts



Electriques ou pneumatiques, ATEX. Pour le transfert aisé de tous produits liquides ou visqueux, corrosifs, alimentaires de bidons, fûts et IBC.
- Tailles 500 à 1800 mm
- Viscosité de 1 à 100 000cP
- Débit 10 l/min à 300 l/min
- Construction : alu, inox, PP, PVDF, UHMWPE, PTFE

Applications :
Transferts chimiques, huiles, hydrocarbures, solvants, dosage, laboratoire.

Pompes à vide



Pompes à anneau liquide pour :
- Tailles DN 32 à DN 150
- Vide 33 à 900 mbar (1 mbar avec éjecteur)
- Débit max 3500 m³/h
- Construction : fonte, inox, hastelloy

Applications :
Amorçage de pompe, extrusion plastique, vide centralisé, séchage, camions vidange, vapeurs condensables

SPS PUMPS SA/NV
Rue du Luxembourg 6b
4280 HANNUT
BELGIQUE
E-mail : info@sps-pumps.com
Site : www.sps-pumps.com

Contactez nous au
+32 2 657 23 53
+ 33 9 70 73 48 47

EQUIPEMENTS D'ASSEMBLAGE ET D'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Machines automatiques d'assemblage et de contrôle :

- Modules de vissage automatiques avec alimentation automatique des vis.
- Modules d'emmanchement automatiques équipés de presses électriques asservies.
- Modules automatiques de contrôle du taraudage et du filetage.

Gain de temps avec une assurance à 100 % d'un bon assemblage ou contrôle.





Machines de rivetage automatisé :

- Riveteuses radiales et orbitales (pneumatiques, hydrauliques ou à moteur Brushless).
- Modules de rivetage seuls ou postes complets.

Garantie d'un sertissage de haute qualité.



Unités d'alimentation de pièces par bols vibrants :

- Sélection et orientation pièce par pièce (vis, écrous, ressorts, etc.).
- Systèmes incluant trémies vibrantes, rails d'approvisionnement et séparateurs pour le Pick-and-Place.
- Gestion automatique.

Bols pour aménage des pièces à haute cadence ou contrôle de vos pièces, à intégrer dans vos machines de production.



Postes de travail sur mesure :

- Adaptation de visseuses manuelles, semi-automatiques ou d'autres outils.
- Développement d'accessoires spécifiques : gabarits, bras supports d'outils, goulottes de stockage.
- Postes conçus sur mesure selon l'espace et les besoins.

Notre flexibilité nous permet de réaliser des postes divers : vissage, emmanchement, rivetage, alimentation de pièces par bols vibrants ou autres.
Postes étudiés pour éviter tout problème de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

PROSESS VISSAGE AUTOMATION

PROSESS VISSAGE AUTOMATION
82 Route du Gros Pin
42130 TRELINS
E-mail : contact@prosessvissage.com
Site : www.prosessvissageautomation.com

Contactez nous au
06 36 41 22 05

PERFORATEURS - BURINEURS ET MARTEAUX DE PERCAGE

Marteau perforateur sans fil 36 V



- Puissance : 36 V
- Capacité bois : 32 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Nombre de coups chargés : 0 - 4 300 min
- 3 positions, marteau perforateur, perçage et hachage
- Dimensions L x l x H (mm) : 368 x 83 x 276

421,33 € HT

752174472

Perforateur burineur 36 V

- Puissance : 36 V
- Capacité béton : 40 mm
- Nombre de coups chargés : 1420 – 2860 min
- Temps de charge de la batterie : 52 min.
- Fonction RFC
- Position de burin réglable, 12 positions



741,33 € HT

739444766

Marteau perforateur sans fil 18 V

- Puissance : 18 V
- Capacité béton : 26 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Énergie d'impact : 2.2 Joule
- Nombre de coups chargés : 0 - 3 950 min
- 3 positions, perforateur, perçage et burinage



357,33 € HT

747274714

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MEULEUSES ET SCIES

Meuleuse Ø 125 mm

- Puissance : 1400 W
- Ø disque ou lame : 125 mm
- Vitesse à vide : 11500 tr/mn
- Alésage : 22.2 mm
- Puissance sonore : 102 dB(A)
- Dimensions : 288 x 109 mm



133,33 € HT

482297231

Meuleuse droite à batterie 18 V

- Puissance : 18 V
- Capacité : 50 mm
- Pince : 6 mm
- Vitesse à vide : 7 000-29 000 min.
- Moteur sans balais de charbon
- Dimensions L x l x H : 446 x 86 x 115 mm

282,67 € HT

917661624



Scie circulaire à métaux 36 V-18 V

- Puissance : 36 V - 18 V
- Ø disque ou lame : 150 mm
- Profondeur de coupe : 58 mm
- Vitesse à vide : 4200 tr/mn
- Alésage 20 mm
- Dimensions : 276 x 247 x 177 mm

314,67 € HT

499562151



Scie sur table à batterie 36 V



- Lame de scie Ø : 255 mm
- Profondeur de coupe d'onglet 45° : 57 mm
- Vitesse à vide : 5000 min.
- Moteur sans balais de charbon
- Limitation du courant de démarrage

624,00 € HT

573124167

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SCIES

Scie à coupe d'onglet Ø 255 mm 1520 W

598,40 € HT

948344511



- Puissance : 1520 W
- Ø disque ou lame : 255 mm
- Puissance sonore : 95 dB (A)
- Vitesse à vide : 5000 tr/min
- Poignée soft-grip anti-vibration

Scie sabre pendulaire 1100 W



474,67 € HT

543511143

- Puissance : 1100 W
- Capacité Bois : 300 mm
- Capacité de coupe : Ø 130 mm
- Vitesse à vide : 0-3000 tr/min
- Pression acoustique : 88 dBA

Scie bois et aluminium Ø 216 mm 1050 W

730,67 € HT

645647359



- Puissance : 1050 W
- Ø disque ou lame : 216 mm
- Puissance sonore : 105 dB (A)
- Vitesse à vide : 5500 tr/min
- Poignée soft-grip anti-vibration

Scie sauteuse pendulaire 705 W



197,33 € HT

274331134

- Puissance : 705 W
- Capacité bois : 90 mm
- Capacité acier : 10 mm
- Vitesse à vide : 850-3000 tr/min
- Puissance sonore : 101 dB(A)

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

AGRAFEUSES ET CLOUEURS PNEUMATIQUES

Agrafeuse cloueuse pneumatique aluminium

142,38 € HT

877939578



- Dimensions : 84 x 297 x 349 mm
- Poids: 3,09 kg

Agrafeuse pneumatique aluminium



- Dimensions : 70 x 211 x 299 mm
- Poids : 1,77 kg

107,38 € HT

185607186

Cloueur pneumatique puissant

Utilise des clous de gros diamètre jusqu'à 63,5 mm.
Simple à positionner grâce à son chargeur spécial angulaire.



- Dimensions : 110 x 360 x 460 mm
- Poids : 5,37 Kg

266,98 € HT

501121937

Cloueur pneumatique multifonctions

- Dimensions : 84 x 297 x 349 mm
- Poids : 2,62 kg

114,59 € HT

126660213



Agrafeuse cloueuse pneumatique



- Dimensions : 84 x 297 x 349 mm
- Poids: 2,62 kg

123,71 € HT

970898625

Agrafeuse pneumatique précision



- Dimensions : 70 x 211 x 299 mm
- Poids : 1,77 kg

98,05 € HT

26702584

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

COMPRESSEURS



Compresseur d'air mobile 200 L - 11 bars

- Capacité cuve : 200 L
- Air aspiré : 540/min
- Air débité à 7 bars : 410/min
- Pression max : 11 bars
- 2 cylindres
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 3,0 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 74 dB

2596,78 € HT

468920186

Compresseur d'air mobile 100 L - 11 bars

- Capacité cuve : 100 L
- Air aspiré : 450/min
- Air débité à 7 bars : 310/min
- Pression max : 11 bars
- 2 cylindres
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2,25 kW
- Vitesse moteur : 1400 tpm
- Niveau sonore : 73 dB

2267,73 € HT

749981102





Compresseur d'air à courroie 50 L - 10 bars

- Capacité cuve : 50 L
- Air aspiré : 290 L/min
- Air débité à 7 bars : 165 L/min
- Pression max : 10 bars
- 2 cylindres
- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2,25 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 75 dB

1136,96 € HT

529421733

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

OUTILLAGE POUR PROFESSIONNELS

***PIHER* fabrique depuis 1957 une gamme d'outils de serrage à destination des professionnels des métiers de la métallurgie (charpente métallique, métallerie, chaudronnerie), des métiers du bois (menuisiers, charpentiers, charpentiers de marine, ébénistes), des plaquistes, des agenceurs... La qualité de sa production, l'exigence de satisfaction des utilisateurs professionnels permettent aujourd'hui à *PIHER* d'être considéré comme l'une des marques leaders du marché.**

N'hésitez pas à consulter notre catalogue général : www.piher.com

Serre-joint à pompe XXL pour travaux lourds



- Puissance de serrage : 2200 kg
- Saillie: 19 cm
- Protection totale contre les coups, les saletés et les éclats de soudure.
- Têtes en fonte nodulaire.
- Tige en acier laminé haute résistance (90 kg/mm²).
- Frein antidérapant sur tête mobile.
- Tige avec traitement peinture antioxydante.
- Têtes avec peinture Epoxy.
- Tête fixe rainurée facilitant le blocage des pièces.
- Pour travaux de charpente, carrosserie, chantiers navals, etc.

Étai top PIHER

- 5 références
- L'ÉTAI TOP est la 3ème main de référence sur le marché.
- L'ÉTAI TOP possède une double sécurité pour l'utilisateur.
- Facile d'utilisation avec des patins en caoutchouc.
- Frein de sécurité.
- Supporte jusqu'à 300 kg.
- 5 dimensions disponibles pour toutes les utilisations
- Brevet et fabrication PIHER.





Support multifonctions (polyvalent)



- Support multiposition ***PIHER*** équipé d'une pince ***PIHER*** se fixe sur ÉTAI TOP PIHER ou sur tous les supports comme table , bureau, poste de travail.
- **Écartement maximum** : 50 mm.
- **Saillie :** 18-48 mm.
- Vis standard UNC 1/4 et adaptateurs inclus 3/8» et 5/8»
- Le support permet de fixer indifféremment : Laser - Caméra
- Appareil photo - Rétroprojecteur.

TGA pince grip table de soudure



- TGA pince grip pour table de soudure libère la pression en 1 clic.
- **2 saillies disponibles** : 100 mm (pour orifices de Ø 16 mm, Ø 22 mm et Ø 28 mm) et 160 mm (pour orifices Ø 22 mm et Ø 28 mm).

- Le TGA exerce la pression souhaitée, indépendamment de la hauteur ou de la forme des pièces à travailler.
- Puissance de serrage : 150 kg
- Tête pivotante cuivrée pour travaux de soudure.
- Traitement par cataphorèse sur la poignée de pression.
- Tige zinguée en acier au carbone.

TCS - Serre-joint de table de soudage



- 2 Ø disponibles : 16 et 28 mm.
- Puissance de serrage : 350 kg.
- Équipé de la poignée multiposition brevetée ***PIHER*** assurant un confort et une puissance de serrage sans équivalent.
- Tige en acier.
- Vis de serrage en acier recouverte de cuivre pour éviter l'adhésion des éclats de soudure.
- Tête interchangeable et filetée pour fixer les accessoires.

TCP piston pour table de soudage



Équipé de la poignée multiposition brevetée ***PIHER*** assurant un confort et une puissance de serrage sans équivalent.

- Ø tige : 16, 22, et 28 mm
- Puissance de serrage : 250, 400 et 500 kg.
- Pour fixation horizontale et verticale à 360º.
- Piston à double filetage protégé.
- Le piston bascule à 45° de chaque côté pour s'adapter à chaque pièce.

PIHER

direct fab .fr

DIRECTFAB
15 Chemin du Bois Rond
69720 SAINT BONNET-DE-MURE
E-mail : info@directfab.fr
Site : www.directfab.fr



Contactez-nous au
04 74 95 55 22

GROUPES ELECTROGENES DE 2,5 A 3500 KVA

GELEC Energy est l'un des rares fabricants à vous proposer des groupes électrogènes disponibles en **stock permanent.**
Filiale du groupe 2AST, nos différentes agences réparties sur l'ensemble du territoire vous garantissent une **installation sur-mesure**, un suivi de proximité et une **grande réactivité pour la maintenance** de votre matériel.

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL DE 2,5 À 3500 KVA

GROUPE ÉLECTROGÈNE INDUSTRIEL

A partir de
5976 € HT(1)
pour un groupe électrogène 9 kVA



- Moteur euro 3
- Panneau de contrôle polyvalent, intuitif et programmable
- Options possibles : non capoté, inverseur de source, coffret de prises, réservoir grande autonomie…



GROUPE ÉLECTROGÈNE NORMES STAGE V DE 22 À 275 KVA

- Conforme aux dernières normes d'émissions pour les zones sensibles (zones urbaines, chantiers publics, etc.)
- Banc de charge intégré

GELEC Energy assure :

- Le conseil et la vente
- La livraison en France et à l'international
- L'installation
- Un stock permanent de groupes et de pièces détachées
- Le SAV et la maintenance



Filiale du Groupe **2AST**, un réseau de services de proximité

N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de financement ou de services spécifiques (installation, suivi complet, maintenance, astreinte).

GELEC
20 Rue Brindejonc des Moulinais
22190 PLERIN
E-mail : contact@gelecenergy.com
Site : www.groupeselectrogenes.fr

Contactez-nous au
02 96 70 75 75

MISE EN CONFORMITE MACHINES ET LIGNE DE PRODUCTION

NOS PRODUITS



Protecteurs pour tous types de machines-outils



Lampes LED industrielles étanches



Protections d'accès matérielles ou immatérielles

NOS SERVICES

ETUDE DE VOS INSTALLATIONS

- Analyse de risques avec les utilisateurs et mainteneurs
- Prise en compte des diagnostics de conformité des bureaux de contrôle (si existants)
- Définition de la solution la plus adaptée dans le respect des directives machines et normes applicables
- Mise en conformité de vos machines et lignes de production
- Modification sur site de vos machines pour mise en conformité
- Intervention de nos techniciens sur toute la France

SOLUTIONS DE CARTÉRISATION

- Protecteurs standards ou semi-standards pour les machines-outils conventionnelles
- Protecteurs sur mesure pour les machines spéciales et lignes de production
- Cartérisation en profilés d'aluminium pour tous types de machines

SÉCURISATION DES ZONES DE TRAVAIL

- Pose d'enceintes grillagées avec ou sans contrôle d'accès
- Pose de barrières immatérielles, scrutateurs, radars, ...

SÉCURISATION DES CIRCUITS DE COMMANDE

- Recâblage des chaînes d'arrêt d'urgence dans le respect des directives machines
- Pose de commandes bi-manuelles, pédales de sécurité, poignées «homme-mort»
- Asservissements, détection vitesse nulle, freins par induction de courant, ...

IDESA

Le Spécialiste de la Mise en Conformité Machine

IDESA
Z.I des Platières
521 rue Capitaine François Garbit
69440 MORNANT
E-mail : commercial@idesa.fr
Site : www.idesa.fr

Contactez nous au
04 78 19 91 53

MACHINES OUTILS
EQUIPEMENT D'ATELIER

L'EXPERTISE AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

Spécialiste des machines-outils et équipements d'atelier, nous proposons la plus large gamme en France pour répondre aux besoins des industriels, services techniques, centres de maintenance et artisans.

Avec 15 000 références et plus de 20 ans d'expertise, nous vous accompagnons à chaque étape : conseil, installation, formation et service après-vente réactif.

Nous développons également des solutions sur mesure pour des équipements alliant qualité, performance et durabilité. Optimachines, votre partenaire de confiance pour des solutions fiables et performantes.



TRAVAIL DU MÉTAL | SOUDURE | TRAVAIL DU BOIS | AIR COMPRIMÉ | MOBILIER D'ATELIER | ÉQUIPEMENT D'ATELIER | ASPIRATION & NETTOYAGE



Vente en ligne sécurisée | Livraison rapide | Support technique | SAV & pièces détachées | Installation & prise en main

OPTI MACHINES

OPTIMACHINES
Z.A.Ravennes-les-Francs
43 avenue Albert Calmette
59910 BONDUES
E-mail : contact@optimachines.com
Site : www.optimachines.com

Contactez nous au
03 20 03 69 17
Fax : 03 20 03 77 08

GROUPES ELECTROGENES
MACHINES OUTILS - ALESEUSES

Possibilités de LOCATION et LOCATION VENTE

ETUDES TECHNIQUES ET COMMERCIALES PERSONNALISÉES

Location de 1 jour à 60 mois

Groupes électrogènes de 2 kVA à 300 kVA







Machines outils

- Alésage
- Perçage
- Taraudage
- Ébavurage
- Chanfreinage



VENTE - LOCATION d'aléseuses et perceuses sur socle magnétique



Applications aléseuses
Rechargement
avec la SUPERCOMBINATA



Application MARINE
Aésage Ø 250



Aléseuse portative TP



Applications diverses
SUPERCOMBINATA

SERVICE APRÈS VENTE 100% DISPONIBLE SAV



Accessoires perceuses
MAB - ZRO 250
Dispositif de fixation sur tubes
de Ø 80 à 250 mm



Perceuse fraiseuse sur socle magnétique
avec table croisée



Accessoires perceuses MAB
Fixation perceuses pour tôles gaufrées

STOCK IMPORTANT SUR NOTRE SITE

PENOUEST
15 rue de l'avenir
Z.C. Le Kenyah
56400 PLOUGOUMELEN
E-mail : accueil@penouest.com
Site : www.penouest.com

Contactez-nous au
02 97 24 16 59

PERCEUSES

Perceuse d'établi d'atelier

- Table à rainures croisées
- Table ajustable avec crémaillère
- Bras de levier fonctionnels
- Plaque de base est travaillée avec une perfection remarquable.

- Puissance : 230 V / 0,37 Cv
- Mandrin de serrage : 16 mm
- Descente de broche : 80 mm



762,66 € HT

846169020

Perceuse d'établi sur socle

Pour l'artisanat
et l'apprentissage.

- Mandrin ajustable avec cremaillère juqu'à 430 mm
- Socle fermé intégré
- Hauteur de travail : 870 mm
- Table à rainures parallèles

- Puissance : 230 V / 0,55 Cv
- Capacité de perçage : Ø 20
- Descente de broche : 85 mm



2263,36 € HT

424813557

Perceuse d'établi

- Puissance moteur : 230V / 0,375 kW
- Capacité de perçage : 16 mm
- Course de broche : 80 mm
- Ø de la broche : 40 mm
- Ø de la colonne : 73 mm



542,93 € HT

149154671

Perceuse sur colonne robuste

- Puissance : 400 V / 0,55 kW
- Broche : CM 3
- Capacité de perçage : 26 mm
- Course de broche : 115 mm
- 12 vitesses
- Plage de vitesse : 150 – 2.490 T/min.
- Col de cygne : 280 mm
- Dimensions de la table : 475 x 428 mm (supporte 60 kg)
- Largeur des rainures en T : 12 mm
- Dimensions : 1750 x 460 x 840 mm
- Poids : 164 kg



1044,30 € HT

506934633

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIES A RUBAN

Scie à ruban de précision 400 V

- Grande table en fonte grise, (430 x 430 mm)
- Inclinable des deux cotés sur segments en forme de croissant de grandes dimensions
- Graduation pour lecture de la hauteur de coupe exacte standard.

- Puissance : 400 V / 1,45 Cv
- Largeur de coupe : 405 mm



1769,30 € HT

30804204

Scie à ruban 400 V

- 2 vitesses : 550 et 970 m/min

- Puissance : 400 V / 2,2 Cv
- Largeur de coupe : 460 mm



1931,53 € HT

840402564



Scie à ruban -10° +45°

- Guide de précision supérieur et inférieur (en crémaillère) avec graduation millimétrique pour le réglage précis du guide-lame supérieur.

- Puissance : 230 V / 0,55 Cv
- Largeur de coupe : 350 mm

1266,41 € HT

338046731

Scie à ruban robuste



255,00 € HT

31506790

- Table robuste inclinable à 45° avec butées réglables aux extremités.
- Moteur à induction, silencieux

- Puissance : 230 V / 0,35 Cv
- Largeur de coupe : 230 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MACHINES LASER - CNC
ET EQUIPEMENTS GRAPHIQUES

Machines de découpe & gravure laser



Marquage laser CO2, UV, et fibre



Découpes laser spécialisées



Fraiseuses CNC



Filtrations BOFA



Graveuses par fraisage Cyborg



Tables de lamination



Imprimantes 3D



Imprimantes UV-DTF



ENGRAV S.A.S
39T rue de Chenevières
Zone industrielle
54450 BENAMENIL
E-mail : info@engrav.fr
Site : www.engrav.fr



Contactez-nous au
09 70 70 79 72

SCIES A RUBAN MANUELLES

Scie à ruban manuelle 1,5 kw

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Plage de vitesse : 20-85 m/min
- Dimensions du ruban : 3160 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 360 mm



13770,15 € HT

903174370



Scie à ruban manuelle 1,2 kw

- Puissance : 1.2 Kw /400 V
- Dimensions : 715 x 1900 x 1800 mm
- Hauteur de travail : 920 mm
- Puissance moteur : 1.2 kW

5626,67 € HT

27645592

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIE CIRCULAIRE - SCIE A BALANCIER
SCIE A CHANTOURNER



Scie à chantourner 230 V/0,12 CV

- Vitesse de coupe 2 : 700 / 1,400 SPM
- Lame de scie : Ø 130 mm
- Hauteur de levage de lame : 20 mm

475,85 € HT

148697295



Scie à balancier radiale 230 V/1,5 CV

- Lame / Perçage : Ø 254 / 30 mm
- Vitesse de rotation de la lame : 4,500 T/min.

286,59 € HT

949450281



Scie circulaire de table 2,8/1,5 CV

- Lame : Ø 250 mm
- Perçage lame : Ø 30 mm
- Vitesse de rotation : 4.000 T/min

3671,64 € HT

195070744

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TRONCONNEUSES

Tronçonneuse fraise scie compacte

- Puissance : 400 V / 0.75/0.95 kW
- Capacité de coupe tube 90° : 75 / 30 mm
- Capacité de coupe barre 90° : 90 x 50 mm
- Capacité de coupe tube 45°D : 65 / 30 mm
- Vitesse : 45 / 90 tpm
- Dimensions de la lame : 250 x 2 x 32 mm
- Ouverture étau : 100 mm
- Dimensions L x l x h : 935 x 960 x 930 mm
- Niveau sonore : 70dB
- Poids : 120 kg

3768,66 € HT

708058504



Tronçonneuse fraise scie à variateur

- Puissance : 400 V / 2,25 kW
- Pompe liquide de refroidissement : 0,1 kW
- Plage de vitesse : 24-120 tpm
- Dimensions de la lame : 350 x 2,5 x 32 mm
- Capacité de coupe 90° : 105 x 105 mm env.
- Capacité de coupe 45° D/G : 85 x 85 mm env.
- Ouverture étau : 170 mm
- Contenance du bac de lubrification : 5 Litres
- Dimensions Lxlxh : 1020 x 990 x 1830 mm
- Poids : 250 kg



9005,97 € HT

100773287

Tronçonneuse métaux à disque 230V

- Puissance : 230 V / 2,2 kW
- Vitesse : 3900 tpm
- Disque à tronçonner : Ø 355 x 2,8 x 25,4 mm
- Capacité de coupe : 90° 108 x 108 mm
- Dimensions L x lxh : 300 x 600 x 700 mm
- Niveau sonore : 103dB
- Poids : 17 kg



574,63 € HT

354737651

Tronçonneuse métaux à lame carbure 230V

- Puissance : 230 V / 2,2 kW
- Vitesse : 1300 tpm
- Disque à tronçonner : Ø 355 x 2,6 x 25,4 mm
- Capacité de coupe 90° : 115 x 115 mm
- Dimensions L x l x h : 330 x 630 x 630 mm
- Niveau sonore : 103dB
- Poids : 24 kg



1838,99 € HT

54100256

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Générateurs moteur 4 temps Essence

- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir :18 lt
- Consommation : 1,38 lt/h
- Puissance maxi : 2.2 Kw
- Dimensions L/p/h : 430 x 580 x 477 mm

840,36 € HT

647418911





- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 1,92 lt/h
- Puissance maxi : 3.1 Kw
- Dimensons L/p/h : 535 x 720 x 540 mm

1323,88 € HT

371507823



- Moteur 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 2.77 lt/h
- Puissance maxi : 5.5 Kw
- Dimensions : L/p/h 675 x 540 x 535 mm

1846,01 € HT

807780000

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PERCEUSES FRAISEUSES

Perceuse fraiseuse de précision

- Puissance moteur : 230V / 0,52 kW
- Capacité de perçage acier : 13 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 30 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 16 mm
- Vitesse(s) : variateur
- Plage(s) de vitesse : 50-2500 Tpm

- Modèle de précision idéal pour les petits travaux de fraisage.
- Construction en fonte grise pour un travail de précision



2584,30 € HT

586686909

Perceuse fraiseuse moteur synchrone

- Moteur puissant à courant continu
- Variateur de vitesse éléctronique

- Puissance : 230 V / 1,0 kW
- Capacité de perçage : Ø 20 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 50 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm
- Plage(s) de vitesse : 100 – 1750 tpm



2584,30 € HT

172588936

Perceuse fraiseuse atelier

- Puissance : 230 V / 1,1 kW
- Capacité de perçage : Ø 32 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 30 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm



12504,48 € HT

51481125

- Plage(s) de vitesse : 50 - 2500 tpm
- Equipée d'une visue pour trois axes X, Y, Z
- Descente automatique de la broche

Perceuse fraiseuse 0,75kW

- Puissance : 230 V / 0,75 kW
- Capacité de perçage : Ø 20 mm
- Capacité de fraisage en surfaçage : Ø 60 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm
- Plage(s) de vitesse : 300-1150/600-2300 tpm



3707,46 € HT

608543235

- Vitesse du moteur synchrone fort en couple réglable en continu grâce à l'electronique constante

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MACHINES OUTILS ET SOLUTIONS INDUSTRIELLES

Cintreuse électrique programmable RDB-250



- Cintreuse de tubes par enroulement
- Capacité : 63 mm OD
- Option : table d'indexation jusqu'à 6 m

Plieuse de tôle manuelle BB-7212

- Plieuse de tôle à tablier poinçons segmentées
- Capacité : 2030 mm x 3 mm en acier doux



Scie à ruban automatique K-300-AA-CNC

- Archet pendulaire à descente manuelle ou automatique
- Capacité : 240 mm



Tronçonneuse double tête DUO-450

- Lame de 450 mm
- Longueur de travail : jusqu'à 7500 mm
- Possibilité d'ajouter une imprimante pour la réalisation de codes-barres



Presse hydraulique d'atelier motorisée 100T double effet

- Vérin double effet
- Tête fixe



Cintreuse de tube à mandrin UZH-E 51

- Commande CNC écran tactile couleur 7"
- Capacité tube acier : 51 x 3 mm - Rayon maxi : 225 mm
- Longueur : 3150 mm



PRO DIS MACHINES OUTILS & SOLUTIONS INDUSTRIELLES

PRO-DIS
2 rue Edouard Martel - Z I La Chauvetière
42 100 SAINT-ETIENNE
E-mail : info@pro-dis.fr
Site : www.pro-dis.fr

Contactez nous au
04 27 64 80 84
Fax : 04 77 36 62 90

SCIES A RUBAN

Scie à ruban semi automatique 2,2 kw

- Puissance : 400 V / 2,2 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 20-80 m/min
- Dimensions du ruban : 4100 x 34 x 1,1 mm
- Ouverture étau : 530 mm

15896,30 € HT

654897841





9194,03 € HT

368778687

Scie à ruban manuelle 0,7 kw

- Puissance : 400 V / 0,7 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 260 mm

Scie à ruban semi automatique 1,5 kw

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 3120 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 370 mm



9016,30 € HT

356528804

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CISAILLE - PRESSE PLIEUSE ET POINÇONNEUSE HYDRAULIQUES

JCCOLOMBO
CONSEILS MACHINES SERVICES

UNE GAMME COMPLÈTE DE CISAILLES ET PRESSES PLIEUSES COMBINÉS OU CONVENTIONNELLES

LA NOUVELLE : Combi GRAPH ÉVOLUTION



GAGNEZ DE LA PLACE

RÉDUISEZ VOS COUTS

DEVENEZ PLUS RÉACTIF



EXISTE EN PLUSIEURS VERSIONS :

- Capacités de coupe : 3 ou 6 mm acier
- Longueurs de coupe : 1250 / 2040 / 3040 mm
- Pressions de pliage : 50 ou 100 T
- Longueurs de pliage : 1400 / 2200 / 3200 mm
- Commande numérique 3 axes X, Y1, Y2 avec écran tactile et simulation graphique

Dessinez, c'est plié !

LA NOUVELLE GAMME PLIEUSE PS : KORPLEG



CISAILLE ET PLIEUSE KORPLEG

- Presses plieuses multi axes X, Y1 Y2, R, Z
- Mécanique à toute épreuve
- Prise en main vraiment très rapide
- Équipement standard ultra complet
- Budget accessible et sans surprise

DES MACHINES ROBUSTES,

PUISSANTES

ET TRÈS ÉCONOMIQUES

*• Une utilisation très **simple** et **conviviale***



JCCOLOMBO
CONSEILS MACHINES SERVICES

JC COLOMBO
845 Grande rue
38870 ST SIMEON DE BRASSIEUX
E-mail : info@jccolombo.fr
Site : www.jccolombo.fr

Contactez-nous au
04 74 78 20 28

Tours à métaux d'établi



Pour les ateliers d'entretien
et de maintenance.
Sa vitesse varie entre 40 et 2000 tpm
(tour par minute).
Dotée de 3 axes, la visue possède
un écran de contrôle.

- Puissance : 400 V / 2,2 kW
- Diamètre au dessus du banc : 356 mm
- Distance entre pointes : 1016 mm
- Réglage de la vitesse : variable
- Plage de vitesse : 30 - 2500 tours/mn
- Alésage de broche : Ø 40 mm

16409,36 € HT

57407233



Conçu pour les établis d'atelier
d'entretien et de maintenance
industrielle.

Il sert à usiner vos métaux
afin de leurs donner une forme
cônique ou cylindrique.

- Puissance : 400 V / 1,47 W
- Vitesse variable : 40 - 2000 tr/min-1
- Dimensions : 1550 x 750 x 700 mm
- Alésage de broche : 40 mm
- Taille des outils max : 16 x 16 mm

11003,53 € HT

117647695

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SUPPORTS ANTI-VIBRATOIRES

Pied antivibratoire antidérapant



Auto-scellant · Intérieur · Extérieur · À visser · Environnement huileux

12,96 € HT

498627491

- Matière : Nitrile/Métal
- Hauteur pas de vis : 30, 35 ou 100 mm
- Hauteur du pied : 12 ou 15 mm
- Diamètre du pied : 30 ou 45 mm

Réf.	ø (mm)	Longueur vis (mm)	Charge max (kg)	Prix HT
498627491	45	30	80	**12,96 €**
628986906	45	30	80	**13,41 €**
376631313	45	100	80	**14,76 €**
450990190	30	35	40	**5,74 €**
121502582	30	35	40	**5,98 €**
293782156	30	100	40	**5,98 €**
494724375	40	100	40	**6,98 €**

Pied antivibratoire réglable

À visser · Auto-scellant · Environnement sec · Environnement huileux · Intérieur · Extérieur

90,61 € HT

124449802



Matériau	Dureté Shore A	Résistance Huiles	Détergents	Acides	T°	Accessoires
Polyester	40	Excellente	Excellente	Excellente	-35 à +110 °C	**Inox 304**

Réf.	ø (mm)	A (mm)	B (mm)	ø vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
124449802	60	65	44	12 x 175	500	**90,61 €**
715993256	100	70	44	16 x 200	1500	**111,12 €**
232093374	150	85	44	20 x 250	3000	**147,75 €**

- Polyester/ Inox
- Hauteur du pied : 44 mm
- Hauteur pas de vis : 65, 70 ou 85 mm
- Diamètre du pied : 60, 100 ou 150 mm
- Charge optimum : 500, 1000 ou 2000 kg/cm²

Pied antivibratoire pour machine

Vis à 6 pans creux acier inoxydable



Amortisseur NBR Nitrile

49,25 € HT

432267700

Intérieur · Extérieur · À serrer · Environnement huileux · À fixer à la place des pieds de la machine

- Matière : NBR (nitrile)
- Diamètre du pied : 80 - 110 - 160 ou 200 mm
- Charge maximum/ point d'appui : de 400 à 6000 Kg
- Couleur disponible (inox/Noir)

Réf.	Libellé	Diamètre (mm)	Longueur vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
432267700	Pied amortisseur anti-vibration	80	95	M12 x 175	**49,25 €**
510750299	Pied amortisseur anti-vibration	110	95	1100	**84,64 €**
859470009	Pied amortisseur anti-vibration	160	95	2500	**119,57€**

techni-contact — La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PERCEUSE D'ETABLI - MORTAISEUSE

Perceuse d'établi sur socle

- Puissance : 230 V / 0,55 kW
  430 V/ 0,55 kW
- Capacité de perçage : 16 mm



2263,36 € HT

424813557

Mortaiseuse à bois

- Puissance : 1300 W / 230 V
- Capacité max. du mandrin de perçage : 25 mm
- Capacité du mandrin denté : 13 mm
- Hauteur max. pièces : 195 mm



1312,93 € HT

954844515

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PONCEUSES

Ponceuses combinées à disque et à bande

461,62 € HT

511147584



- Puissance Moteur : 230/0,4 V/kW
- Dimension Disque Ponçage : Ø 200 mm
- Dimensions Bande Ponçage : 100 x 914 mm
- Vitesse Rotation Disque : 1850 tr/mn



- Puissance Moteur : 230/0,5 V/kW
- Dimension Disque Ponçage : Ø 230 mm
- Dimensions Bande Ponçage : 150 x 1220 mm
- Vitesse Rotation Disque : 1400 tr/mn

722,49 € HT

821299614



Ponceuse industrielle à bande

- Puissance moteur : 2,25 Kw
- Tension moteur : 400 volts
- Sortie pour aspiration : Ø 75 mm

2320,25 € HT

131698945

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PLIEUSE
ET ROULEUSE ELECTRIQUE



Plieuse de tôle manuelle

Convient pour : la maintenance agricole, le modélisme ou des applications sur les chantiers.

- Largeur de pliage : 1060 mm
- Capacité de pliage : 1,2 mm
- Angle de pliage max : de 0 à 135°

1159,41 € HT

363635378

Rouleuse électrique 400 V de tôle motorisée

Utilisée pour les différents travaux dans l'artisanat et l'industrie.

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 0,75 kW
- Largeur tôle max : 1280 mm
- Epaisseur tôle max : 1,5 mm
- Diamètre rouleau : 75 mm
- Vitesse de cintrage : 5,0 m/min
- Vitesse de rotation : 22 m/min



3259,41 € HT

839816544

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SCIES A RUBAN SEMI AUTOMATIQUES

Scie à ruban 1,1 kW

- Puissance : 400 V / 1,1 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Plage de vitesse : 20-85m/min
- Dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 260 mm



13474,63 € HT

456475010



Scie à ruban bois 1,5 kW

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 3010 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 330 mm

32164,18 € HT

887613954

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TOURS A BOIS ET PONCEUSES



Tour à bois d'établi

- Puissance Moteur : 230 / 0,56 V/kW
- Ø Tournage au dessus du banc : 318 mm
- Base Porte Outil ou Eventail : 240 mm
- Dimensions Hors Tout : 900 x 360 x 530 mm

6897,43 € HT

444642925

Tour à bois d'atelier

- Puissance Moteur : 230 / 2,20 V/kW
- Ø Tournage au dessus du banc : 610 mm
- Distance entre Pointes : 1067 mm
- Dimensions Hors Tout : 1974 x 690 x 1470 mm

6700,00 € HT

453226543



Ponceuse à disque et à bande

- Puissance : 230 V / 1,1 Kw
- Dimensions : 830 x 700 x 1400 mm
- Ø du disque de ponçage : 300 mm
- Vitesse de la courroie de ponçage : 12 m/s



1432,09 € HT

952551294

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TOURS A BOIS
D'ETABLI ET SUR SOCLE

Tour à bois d'établi 230 V/0,73 kW

- Puissance Moteur : 230/0,73 (V/kW)
- Ø Tournage au dessus du banc : 318 mm
- Base Porte Outil ou Eventail : 240 mm
- Distance entre Pointes : 500 mm
- Largeur Porte Outil ou Eventail : 150 et 250 mm
- Dimensions Hors Tout : 900 x 360 x 530 mm



1432,53 € HT

575231433

Tour à bois d'établi 230 V/0,5 kW



785,07 € HT

522771776

- Puissance Moteur : 230/0,5 (V/kW)
- Ø Tournage au dessus du banc : 254 mm
- Base Porte Outil ou Eventail : 186 mm
- Distance entre Pointes : 368 mm
- Largeur Porte Outil ou Eventail : 150 mm
- Dimensions Hors Tout : 775 x 300 x 445 mm

Tour à bois sur socle 230 V/1,10 kW



667,73 € HT

952151446

- Puissance Moteur : 230/1,10 (V/kW)
- Ø Tournage au dessus du banc : 418 mm
- Vitesses Broche (tr/min) – 2 Plages : Variable, 40-1200/100-3200
- Nez de Broche : 33 x 3,5 M
- Ø alésage contre Poupée : 9
- Dimensions Hors Tout : 1854 x 508 x 1334 mm

Tour à bois sur socle 230 V/0,75 kW



2460,80 € HT

457421495

- Puissance Moteur : 230/0,75 (V/kW)
- Ø Tournage au dessus du banc : 370 mm
- Distance entre Pointes : 1016 mm
- Vitesses Broche (tr/min) : Variable, 280-2500
- Ø alésage contre Poupée : 9
- Dimensions Hors Tout : 1850 x 535 x 1250 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PONCEUSES ET PERCEUSES D'ETABLI

Ponceuse Combinée (Disque/Bande) 230 V /0,5 kW

- Puissance moteur : 230/0,5 (V/kW)
- Dimensions Disque Ponçage : Ø 230 mm
- Dimension Bande Ponçage : 150 x 1220 mm
- Vitesse Rotation Disque : 1400 tr/mn
- Dimensions Hors Tout : 780 x 420 x 730 mm





981,33 € HT

944294764

Ponceuse à cylindre 230 V /0,75 kW



1696,00 € HT

521827728

- Puissance moteur : 230/0,5 r (V/kW)
- Longueur de ponçage min. : 60 mm
- Largeur de ponçage max. 254 mm (508 mm)
- Dimensions du cylindre 257 mm x ø 127 mm
- Vitesse du cylindre 1450 U/min.

Perceuse d'établi 230 V /0,375 kW



- Puissance moteur : 230V / 0,375kW
- Capacité de perçage : 16 mm
- Course de broche : 80 mm
- Ø de la broche : 40 mm
- Ø de la colonne : 73 mm

542,93 € HT

149154671

Perceuse bois d'établi 230 V /0,55 kW



- Puissance moteur : 230V / 0,55kW
- Capacité de perçage : 23 mm
- Dimensions de la table : 320 x 454 mm
- Col de cygne : 190 mm
- Course de la broche : 80 mm

1140,27 € HT

416592379

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

NETTOYAGE PAR ULTRASONS ET TRAITEMENT DE SURFACE



01 Ligne modulaire de nettoyage par ultrason

Cette ligne modulaire à ultrasons assure le nettoyage des pièces en cours ou en fin de production. Selon les besoins, elle peut intégrer le chargement, le nettoyage à ultrasons, les rinçages, le séchage et le déchargement. Sa conception innovante vise à maîtriser les consommations d'eau, d'énergie et de produits lessiviels tout en assurant un nettoyage performant.

- Nettoyage en cours ou en fin de production
- Configuration modulaire adaptée à chaque processus

02 Machines de nettoyage par ultrasons sur mesure

Chaque ligne est conçue selon votre cahier des charges, avec des capacités de quelques litres à plusieurs m³ et des charges de moins de 12 kg à plus d'une tonne. Elle associe des robots développés et fabriqués par FISA à l'une de nos trois technologies à ultrasons. Selon le procédé, elle peut intégrer agitation, rotation, filtration, bullage, production d'eau déminéralisée et gestion des produits lessiviels.

- Adaptable à une grande diversité de pièces et de volumes
- Productivité élevée grâce à la robotisation
- Procédé complet, configuré pour chaque application
- La ligne peut également intégrer, après le nettoyage, la passivation, l'anodisation, l'électropolissage ou l'application de revêtements (coating)





03 Bacs à ultrasons pour petites pièces

Conçus pour le nettoyage en profondeur des pièces et outillages, notamment en plastique, aluminium ou caoutchouc, nos machines compactes à ultrasons combinent action ultrasonore, température et solution lessivielle. Leur procédé non abrasif élimine les résidus tout en préservant les surfaces traitées.

- Préservation des outillages
- Moins d'interventions de maintenance
- Réduction des temps d'arrêt et des coûts d'exploitation

04 Machines de nettoyage par ultrasons pour le secteur aéronautique

Destinées aux ateliers de maintenance, réparation et révision (MRO) ainsi qu'à la production, nos machines à ultrasons nettoient les pièces mécaniques et optiques après usinage, rodage ou assemblage. Leur procédé est adapté aux composants sensibles et aux exigences de propreté du secteur aéronautique.

- Nettoyage des matériaux sensibles, sans corrosion ni oxydation
- Procédé sans solvants
- Élimination des impuretés, sans traces sur les pièces





05 Machines de nettoyage par ultrasons pour le secteur moules et outillage

Notre gamme de machines à ultrasons élimine les dépôts sur les moules métalliques, les filières et les outillages utilisés en fonderie, plasturgie et transformation du caoutchouc. Le procédé s'adapte aux métaux ferreux et non ferreux, notamment l'acier, la fonte, le cuivre, le zinc et l'aluminium.

- Nettoyage non abrasif des surfaces
- Préservation des moules et outillages
- Maintenance et coûts d'entretien réduits

06 Machines de nettoyage par ultrasons pour le secteur optique

FISA propose des machines pour le nettoyage des moules et des lentilles, la préparation de surface avant dépôt multicouche et l'application de revêtements par dip-coating, flow-coating ou hard-coating. Destinée à l'optique ophtalmique, solaire, de précision et de sécurité, la gamme couvre les besoins du laboratoire à la production en série. Elle comprend FISALABS One et les séries CS, CC, CV, MC, MR, CCB et CCFB.

- Nettoyage et préparation des surfaces
- Application de revêtements
- Machines adaptées aux cadences de production





07 Machines de nettoyage par ultrasons pour le secteur médical

FISA conçoit des lignes adaptées à la fabrication des dispositifs médicaux, du nettoyage interopérations à la décontamination des pièces avant conditionnement en vue de leur stérilisation. Selon l'application, elles peuvent intégrer le nettoyage d'implants, la passivation, l'anodisation du titane ou l'électropolissage, ainsi que le traitement de l'eau et la gestion des bains lessiviels.
Les équipements sont configurés en tenant compte des exigences de qualification QI/QO/QP et des référentiels applicables au projet, notamment, ISO 19237, FDA 21 CFR Part 11 et l'annexe 11 européenne.

- Procédés adaptés aux matériaux et aux dispositifs traités
- Traçabilité et qualification selon le cahier des charges
- Nettoyage, décontamination et traitement de surface intégrés selon les besoins

FISA FRANCE
4 Avenue du Garigliano
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
E-mail : sales@fisa.com
Site : www.fisa.com



Contactez nous au
01 69 54 20 00

MACHINES DE LAVAGE INDUSTRIEL



Cabine de sablage

Un système modeste, protégeant l'environnement avec de grandes possibilités. Pour dérouiller, décalaminer, décaper, désoxyder, mater, satiner, finir, reconditionner, etc. des pièces métalliques ou plastiques.

à pression

Type 1250 P/1500 P/2200 P

à dépression

Type 1000/1250/1500



Large choix de médias disponibles en fonction de votre application



Floodwasher

La machine de nettoyage rotative avec turbulences forcées Laborex (floodwasher), appelée "machine FR", est spécialement conçue pour le nettoyage, dégraissage, rinçage et séchage des pièces de géométrie complexe, des pièces avec des trous et perçages intérieurs, tournage et fraisage, des pièces où les exigences de nettoyage sont élevées, etc.



Machines de nettoyage rotatives par arrosage sous pression





Sans manutention, dans un système fermé, avec filtration en continu et sans temps de séchage, nettoyer et dégraisser, rincer, sécher ou phospater des pièces métalliques ou plastiques.



Tunnel de lavage en continu

- Pour des opérations de production en continu de nettoyage, dégraissage, phosphatation, préservation, etc.
- Construction adaptée aux besoins spécifiques du client.
- Convoyage de charge par balancelles, par chaîne ou à tapis.
- Chargement manuel ou automatisé par robot.



Laborex® INDUSTRIAL CLEANING MACHINES

AAN LABOREX FRANCE
Parc d'activités de la Verte Rue
103 Allée des Roseaux
59270 BAILLEUL
E-mail : aan.laborex@wanadoo.fr
Site : www.laborex.com

Contactez nous au
03 20 29 19 49

SOLUTION GLOBALE PRODUIT - MACHINE

Abrasifs



CTEC France vous conseille et vous propose différents types d'abrasifs de haute technicité, tels que :

- MICROBILLE DE CERAMIQUE pour un traitement de finition sans poussière, non contaminant et d'une longévité accrue.
- MEDIA PLASTIQUE pour un traitement doux, chimiquement inerte, écologique, dans le cadre de la rénovation, du décapage ou de l'ébavurage.
- AUTRES sur demande répondant à vos contraintes spécifiques de traitement de surface.

Cabines de nettoyage manuelles à haute pression



Longueur utile : 1240 mm

- Pression : max 80 bar (ajustable)
- Débit : 12.5 L / min
- Cabine L x l : 1240 x 800 mm
- Hauteur utile : 450 mm
- Charge maximum : 150 kg
- Contenance : 90 L
- Température de travail : 0 - 60°C
- Soufflette à air comprimé
- Pieds réglables



Longueur utile : 2500 mm

La solution à vos problèmes de dégraissage !



Nous vous proposons des produits de dégraissage/nettoyage pour diverses industries.
Nos produits sont optimisés pour vos processus industriels.
Nous vous offrons des solutions pour :
- Automotive - Industrie des métaux
- Maintenance et réparation.
- Matériels roulants - Marine
- Chemin de fer - Avionique
- Pharmaceutique - Pétrochimie
- Imprimerie.

Puissant :
Dégraissez vos pièces en profondeur et en toute confiance !

Economique :
Faites des économies sur tout votre processus de nettoyage :
- Durée de vie du bain augmentée de 75 à 90 %.
- Elimination de déchets diminuée jusqu'à 90 %.
- Consommation d'eau et d'énergie diminuée (Efficacité maximale à partir de 40°C).
- Consommation du produit moindre
- Et bien d'autres ! Parlons-en !

Rapide :
Une rapidité de dégraissage qui vous permettra de favoriser l'activité principale de votre métier.

Efficace :
Gardez vos bains et vos pièces propres grâce à un système d'épuration automatique et efficace

Le résultat du processus de lavage ne dépend pas exclusivement du produit de nettoyage/dégraissage utilisé.
Aussi, l'état général de votre machine de nettoyage est d'une très grande importance.

CTEC FRANCE est une filiale de AAN LABOREX

CTEC FRANCE
Parc d'activités de la Verte Rue
103 Allée des Roseaux
59270 BAILLEUL
E-mail : aan.laborex@wanadoo.fr
Site : www.laborex.com



Contactez nous au
03 20 29 19 49

LAVAGE - NETTOYAGE - DEGRAISSAGE

MAFAC France accompagne depuis plus de 20 ans les industriels dans l'optimisation du lavage, du dégraissage et des traitements de surface. Grâce à des solutions sur mesure, validées en centre de tests, nous améliorons qualité, productivité et durabilité, faisant du nettoyage industriel et du traitement de surface un véritable levier de performance.

Nettoyage - Dégraissage - Lavage en ligne

Les solutions de nettoyage à base aqueuse par aspersion/immersion en chambre fermée MAFAC reposent sur une technologie de rotation simultanée des jets et du panier porte-pièces : l'aspersion des pièces se fait sous tous les angles avec une intensité homogène.

Résultat : le nettoyage est plus efficace, plus rapide et réduit les besoins en eau et énergie.
Le process de nettoyage est reproductible, garantissant une propreté technique parfaite allant jusqu'à l'ultrapropreté.



MAFAC-MALTA

Pour les exigences de propreté et d'ultrapropreté des pièces de géométrie complexe et les pièces de précision.
Options avec ultrasons rotatifs et chambre électropolie.



Ligne de lavage automatique



MAFAC-SABA : Petite machine. Grand potentiel.
Machine compacte et évolutive, capable de s'adapter à l'évolution de vos exigences de propreté.

Machines de lavage et de décapage Render

Pour les applications de lavage interopération et de pièces de réparation.

Solutions de lavage haute pression.
Machine panier de 40 cm à 300 cm de diamètre.



Cuves et lignes de nettoyage ultrasons Elma



Elma EVO

EVO lignes de nettoyage ultrasons modulaires qui permettent des solutions évolutives aux besoins de propreté technique les plus pointus.
Cuves de lavage de 1L à 260L.

Elma
Ultrasonics.Steam.Ultraclean.



ELMASONIC Select

MAFAC FRANCE
Lavage. Sablage. Ebavurage.

MAFAC FRANCE
1 rue du Wolfsgarten
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
E-mail : commercial@mafac.fr
Site : www.mafacfrance.fr

Contactez-nous au
03 88 80 95 09
Fax : 03 88 80 51 60

GRENAILLAGE - SABLAGE - EBAVURAGE THERMIQUE
FILTRATION DES BROUILLARDS D'HUILE

Paniers de lavage - Portes pièces modulaires et portes pièces en inox


Panier
et portes pièces
en Inox



Panier et porte-pièces modulaires
et système Techtray



GRENAILLAGE – SABLAGE – EBAVURAGE THERMIQUE - FILTRATION DES BROUILLARDS D'HUILE

Machines d'ébavurage thermique ATL


ATL ITEM 250SC

Machines d'ébavurage thermique pour l'ébavurage des pièces les plus complexes : Injection alu et zamac, blocs forés, pièces en plastique etc.

Sableuse sous pression Sableuse à injection


Sableuse
AUER

Le modèle robuste et puissant ST 1200 ID à capot d'évacuation d'air et réservoir de sablage à pression pulsée permet de disposer rapidement d'une forte puissance de sablage sans aucune interruption. Réservoirs de 4-32 l sans obligation TÜV.

Sableuse automatique AUER à chargement manuel ou par robot

Intégration de solutions complètes avec l'automatisation



Sablage
Microbillage
Grenaillage
Cryogénie

Aspiration et filtration des brouillards d'huiles et des poussières.

LTA propose des solutions adaptées pour toutes les applications de filtration d'air sur les machines. La filtration individuelle sur chaque machine permet d'adapter et d'optimiser le filtre à chaque application. Le filtre ne fonctionne que lorsque la machine tourne.
Les débits et les consommations électriques sont optimisés.

Solutions de centrales de filtration. La gamme modulaire LTA permet de proposer des solutions d'îlots de filtrations ou de centrales complètes. Dans les 2 cas on profite de la qualité de filtration des solutions électrostatiques ou mécaniques et l'on simplifie la maintenance en regroupant les interventions sur 1 équipement.





Principe électrostatique :



MAFAC FRANCE
Lavage. Sablage. Ebavurage.

MAFAC FRANCE
1 rue du Wolfsgarten
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
E-mail : commercial@mafac.fr
Site : www.mafacfrance.fr

Contactez-nous au
03 88 80 95 09
Fax : 03 88 80 51 60

LAVAGE - DEGRAISSAGE

Dégraissage avant contrôle

Permet un dégraissage complet sous ultrasons avec solvant fluoré distillé en continu pour des résultats constants dans le temps, des pièces sèches et à température ambiante pour un contrôle immédiat.



Cuve ultrasons avec déshuileur

Pour un déshuilage efficace comme pour les filtres électrostatiques, ces cuves ultrasons en différents modèles sont équipées de base d'un déshuileur intégré permettant à la lessive une longue autonomie.



Machine de nettoyage ultrasons

Pour le dégraissage, l'élimination des pâtes de polissage et de rodage, le départiculage, ces lignes de lavage utilisant des lessives ou solvants et ultrasons permettent un résultat parfait et constant.



Cabines de nettoyage par aspersion

Pour les services de maintenance qui ont besoin d'un lavage avant démontage ou d'un dégraissage des pièces détachées avant un contrôle. Existe avec panier tournant de différents diamètres et différentes charges.



Lavage par jets

Différentes versions avec tailles de panier multiples et nombre de cuves en fonction du résultat souhaité.

Pour un lavage
- rinçage sous ultrasons ou jets, un séchage air chaud ou sous vide.



Tunnel de lavage

En sortie de presse, de machines-outils, il assure un lavage en continu en différentes étapes et permet un flux continu des pièces dans le cycle sans stockage intermédiaire.



GAIAMOTECH
16 Bis rue Auguste Allongé
77780 BOURRON-MARLOTTE
E-mail : jean-pierre.lachaud@gaiamotech.fr
Site : www.gaiamotech.fr

Contactez nous au
06 08 99 71 60

EQUIPEMENTS DE NETTOYAGE

Nous vous proposons toutes les solutions pour le lavage : têtes de lavage rotatives, tête de lavage à jets rotatifs, têtes de lavage motorisées, têtes de lavage rétractables, pistolets de lavage, buses de pulvérisation, et des systèmes exclusifs tels que le WASH-TI - Le laveur de fûts !

Stations de lavage

Complètement autonome, cette station de lavage autoportée en inox vous permet de nettoyer, décontaminer ou recycler vos cubitainers IBC et GRV grâce à sa tête de lavage à jets rotatifs 360°.



Têtes de lavage rotatives



Têtes de lavage AWH fixes et rotatives, têtes de lavage motorisées et rétractables, basses et hautes pressions.
Normes : ATEX, 3A... Matériaux : inox, Hasteloy, …

Canne de lavage IBC



Buses de Pulvérisation



Nous sommes également fabricant de Buses de Pulvérisation

Gamme complète selon vos besoins :

- Jets plats - Cônes creux
- Cônes pleins - Atomiseurs…

Laveurs de fûts

WASH-TI est un équipement tout inox qui permet de laver très facilement tous vos fûts ou contenants. SIMPLICITÉ : il suffit de coiffer la tête de lavage avec le contenant et d'appuyer manuellement sur celui-ci pour activer la tête rotative. Sa mise en place est très aisée, puisqu'il suffit de le raccorder a un réseau d'eau et une vidange (pas de branchement électrique).

EFFICACITÉ : le fût étant retourné, ne se remplit pas, par conséquent les jets de la tête rotative nettoient parfaitement toutes les parois de votre contenant. SÉCURITÉ : il ne fonctionne que si l'opérateur appuie sur le contenant. ÉCONOMIQUE : sa simplicité et son efficacité vous garantissent de réaliser des économies d'énergies et de main d'œuvre.

APSIS TECHNOLOGIES SAS
P.I. Bretagne Sud
C.P. 29 - 56038 VANNES Cedex
E-mail : contact@apsis.fr
Site : www.apsis.fr

Contactez nous au
02 97 68 14 07
Fax : 02 97 68 14 08

SOLUTION DE LAVAGE TECHNOLOGIE BODSON

Nous vous proposons une gamme complète de machines de lavage qui peut répondre aux besoins des collectivités, du secteur agro-alimentaire, industriel, pharmaceutique et cosmétique comme du milieu hospitalier.

Lave chariots



Pour les chariots de stockage et de cuisson
- Inox
- Pompe tout inox
- 1 porte sur charnière
- Plateau tournant avec variateurs de vitesse 3 à 6 tours/min
- Avec fosse (pour entrer les chariots au niveau du sol)
- Piétement réglable en fosse
- 1 rampe de lavage pour le LC14 (2 pour le LC18)
- 1 rampe de rinçage
- Pompe doseuse de produits lessiviels
- Lavage en eau recyclée
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein

Lave batterie



- Porte frontale coulissante (C) ou 1⁄2 coulissante et 1⁄2 abattante (PA)
- Corps en inox 18/10 finition satinée
- Pompe tout inox
- Micro-interrupteur de sécurité stoppant la machine à l'ouverture de la porte
- Pompe doseuse de produits lessiviels
- Réglage pression : 1 manette en façade
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein
- Chauffage par thermoplongeurs blindés
- Piétement réglable



- Inox
- Pompe tout inox
- 1 porte basculante
- Barrière de sécurité latérale et cellule en façade
- 1 rampe de lavage et 1 rampe de rinçage int./ext.
- 1 tête rotative intérieure par bac
- Lavage en eau recyclée
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein

Lave bac euro



Lave conteneur

- Inox AISI 304
- Cycle de lavage-égouttage, rinçage-égouttage
- 1 porte basculante par vérin pneumatique
- Lavage en eau recyclée
- Contrôle de la durée du cycle 0 à 10 min
- Cadence moyenne : 6 à 10 cycles/h
- Régulation de la température d'eau de lavage
- Régulation de la température d'eau de rinçage
- 1 rampe de lavage extérieure • 1 tête rotative intérieure
- 1 rampe de rinçage intérieure et extérieure
- Coffret de commande latéral
- Protection périmétrique de la zone de manœuvre
- Pompe doseuse de produits lessiviels

Pour bacs et plats GN, ustensiles, grilles, cagettes, conteneurs plastique, matériel de laboratoires...
- Inox 18/10 finition satinée - Pompe tout inox
- Porte latérale donnant accès aux 3 filtres, crépines et rampes
- Largeur importante des accès pour la maintenance
- Modèle de base permettant le lavage et le rinçage
- Lavage en tunnel des cagettes 400x600 / 400x800 / 600x800 mm
- Rinçage d'eau froide avec détecteur de présence pour une économie d'eau
- Pompe doseuse de produits lessiviels gérée par contrôleur de conductivité
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein



Tunnel de lavage

SC Solution
VOTRE PARTENAIRE LAVAGE CUISSON ET SOUS VIDE

MADE IN FRANCE

SC SOLUTION
8 rue Maréchal Leclerc
62219 LONGUENESSE
E-mail : s.casiez@sc-solution.fr
Site : www.sc-solution.fr



Contactez nous au
07 86 36 15 31

LES SOLUTIONS DE DEGRAISSAGE PRODUITS CHIMIQUES FRANCAIS

Cabine de dégraissage

Cette cabine permet d'effectuer un excellent dégraissage des pièces mécaniques de petites et moyennes dimensions jusqu'à 1200 mm.

Le traitement est effectué manuellement avec une paire de gants installés dans la partie frontale.

Pression 80 bar réglable
Chauffage jusqu'à 60 ° C
Commande électromécanique
Réservoir simple

SECTEURS D'APPLICATION
- Industrie mécanique
- Industrie aéronautique
- Industrie graphique et peinture
- Électronique / Chimique
- Pharmaceutique
- Entretien général
- Maintenance industrielle



- Fermeture porte assistée avec ressorts à gaz et crochet de fermeture
- Gants avec une bonne résistance mécanique ainsi qu'aux produits chimiques
- Joint de bordure de cuve
- Structure et tôle en contact avec le liquide en acier INOXYDABLE
- Lance de lavage spéciale avec jet en pression
- Contrôle de niveau minimum
- Lumière LED pour l'éclairage interne de la zone de lavage
- Manomètre de contrôle pression distribuée
- Fin de course de sécurité sur l'ouverture du couvercle
- Actionnement du lavage par pédale
- Porte de fermeture avec gants et verre sécurité
- Installation électrique IP65, commandes électromécaniques
- Chauffage du liquide par résistance électrique en acier INOXYDABLE

Dégraissant Biologique 20 litres



FABRIQUÉ EN FRANCE

LOCATION POSSIBLE DE 13 À 72 MOIS POUR LES MACHINES DE DEGRAISSAGE

Fontaine compacte de dégraissage biologique BLUE 01

Nettoyage sans solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.
Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensioactifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.

Solution de nettoyage : Dégraissant BLUE Net en 20 litres



Tablettes de micro-organismes : Micro Tabz



FABRIQUÉ EN FRANCE



Fontaine de dégraissage biologique BLUE 02

Sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.
Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensioactifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.

Solution de nettoyage : Dégraissant BLUE Net en 20 litres



Tablettes de micro-organismes : Micro Tabz



FABRIQUÉ EN FRANCE



ARSILOM
ARSILOM
22 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES
E-mail :contact@arsilom.com
Site : www.arsilom.com



Contactez nous au
02 40 37 94 39

CABINES DE PEINTURE

Cabines de peinture
SOLUTIONS SUR MESURE



Automobile



- Automobile,
- Industrie,
- Mur aspirant,
- Aire de ponçage,
- Aire de préparation,
- Cabines sur pieds
- Laboratoire,
- Equipements pour cabines, aires et labos

SERVICE APRES VENTE 100% SAV DISPONIBLE

"Chez HIDRA des techniciens et des ingénieurs ayant plus de 25 ans d'expérience adaptent les produits aux besoins de chaque client"



Industrie



Aires de préparation

"Tous nos produits respectent les normes NF afin de répondre aux exigences et préconisations CARSAT"



Cabine sur pied



Murs aspirants

HIDRA
Cabines de peinture
Z.I. d'Inas - Rua Salnes
15171 OLEIROS - ESPAGNE
E-mail : fabrica@cabinashidra.com
Site : www.cabinashidra.com

Contactez nous au
06 75 00 76 82
+34 606 94 11 93

CABINES DE PEINTURE

AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE SUR MESURE

Notre bureau d'études vous aidera à développer le produit adapté à vos besoins en respectant les normes en vigueur.



Cabine conteneur 20 et 40 GP





Cabine rétractable





Cabine automobile





Cabine industrielle





Mur aspirant





Mur aspirant gonflable



ET BIEN PLUS

Cabine de sablage - Aire de préparation - Laboratoire - Étuvage industriel peinture poudre et liquide - Cabine de peinture gonflable - Cabine de grenaillage

DPMC PEINTURE
6 rue Emile Leconte
45140 INGRÉ
E-mail : contact@dpmc-peinture.com
Site : www.dpmc-peinture.com

Contactez-nous au
02 38 66 63 10

Technologie standard traditionnelle modèle “comme les autres”

Cabine de peinture entièrement équipée. Robuste et sûre, cette cabine de peinture dispose d’une technologie standard traditionnelle répondant aux besoins du secteur de l’automobile, des carrosseries... Documentation, études, devis et fabrications spéciales sur demande.

à partir de

22.000 € HT






Intérieur




Armoire


Brûleur


Cabine fermée

ATELIERS DE CHAMPOULET

ATELIER DE CHAMPOULET
Z.A. de Rouval
80600 DOULLENS
E-mail : cial@europa.fr

Contactez nous au
01 69 41 06 10

CABINES DE PEINTURE

Plus de 10 000 clients
Depuis 40 ans

EUROPA
Cabines de peinture

Depuis
1982

CABINE DE PEINTURE
BOSS REPAIR
LABO
PONCAGE
AIRE DE PRÉPARATION
LAVAGE

FABRIQUE EN FRANCE






SILENCE - ÉCONOMIES - PERFORMANCES - TECHNOLOGIE - INTÉGRATION

EUROPA
Cabines de peinture

EUROPA
Z.A. de Rouval
80600 DOULLENS
E-mail : cial@europa.fr
Site : www.europa.fr

Contactez nous au
01 69 41 06 10



OPEX GROUP
industrial solutions provider

OPEX GROUP
45 rue du Pailleras
30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
E-mail : sales@ethicopex.com
Site : www.ethicopex.com

Contactez-nous au
07 86 16 63 13

CABINES DE PEINTURE



Box de préparation peinture

Idéal pour effectuer l'ensemble des opérations de préparation des peintures et d'entretien des outils d'application dans un environnement propre et ventilé en continu.

Ils peuvent être installés de façon indépendante ou mitoyen à une ou deux cabines, selon les besoins.

- Environnement propre et ventilé
- Installation indépendante ou mitoyenne
- Préparation et entretien des outils

Aires de préparation

Une solution idéale pour préparer les véhicules avant la mise en peinture, véritable étape clé du processus.

Grâce à un système de translation latérale avec rails et chariots, les véhicules peuvent être facilement déplacés et introduits en cabine par le côté.

Afin de répondre pleinement aux besoins spécifiques de chaque client, différentes configurations sont disponibles, avec des dimensions et des capacités de filtration adaptées.





Cabine de Peinture auto ou véhicules lourds

Une solution de pointe inspirée des secteurs aéronautique, ferroviaire et éolien, alliant technologie avancée, économies d'énergie, et modularité pour s'adapter à vos besoins et à votre espace.

Conforme aux normes de qualité les plus exigeantes, elle est soutenue par un service après-vente réactif et de proximité, garantissant fiabilité et performance.

- Technologie avancée
- Économies d'énergie
- Modularité selon vos besoins

Paint TROTTER

Le Paint TROTTER est une cabine de peinture mobile conçue pour optimiser la gestion des petites réparations automobiles, qui représentent 80 % des interventions en carrosserie.

Contrairement aux cabines conventionnelles, il résout les problèmes de logistique en étant positionné directement sur la zone de travail, de temps, grâce à une préparation et un pistolage plus rapides, et d'énergie en consommant beaucoup moins pour de petites réparations.

En réduisant ces contraintes, le Paint TROTTER transforme ces interventions en opérations rentables, tout en améliorant la productivité, la flexibilité et l'efficacité énergétique des ateliers.



OPEX GROUP
industrial solutions provider

OPEX GROUP
45 rue du Pailleras
30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
E-mail : sales@ethicopex.com
Site : www.ethicopex.com

Contactez-nous au
04 66 54 55 94

EQUIPEMENTS DE PURIFICATION DE L'AIR AMBIANT

Kit mobile pour aspiration de gaz d'échappement

Nous proposons des systèmes mobiles selon le besoin pour rejeter en extérieur les gaz d'échappement de tous véhicules et engins
(VL, VUL, PL, Pelles, Foreuses, Nacelles etc)



RAK-1000

Unité filtrante mobile pour le traitement des fumées de soudage.



MISTOL-MIX

Station d'aspiration et filtration des brouillards d'huile et poussières chargées en huile pour tours et fraiseuses.



Bras articulé



Large gamme de bras articulés du Ø 100 au Ø 200 mm, de longueur 1,5 m jusqu'à 8 m avec extension. Existe en version normale et ATEX tout inox.



ALAN

Enrouleur à fixation murale pour l'aspiration des gaz d'échappement.
Gamme de débit de 400 m³/h jusqu'à 1500 m3/h pour utilisation du VL au PL.



BIG-1000

Unité filtrante mobile pour le traitement des poussières de meulage, ébavurage, ponçage, soudage et tous les procédés générant de la poussière volatile.

Nous proposons aussi : - Large gamme de ventilateurs portatifs et fixes - Murs aspirants pour peinture - Tables aspirantes - Unités filtrantes pour vapeurs chimiques - Systèmes d'aspiration sur rail coulissant

EXPAIR
L'EXtraction Par AIR

EXPAIR
11 D route de Marcilly
Z.A. du Logis Vert
77165 ST-SOUPPLETS
E-mail : expair@expair.fr
Site : www.expair.fr

Contactez nous au
01 60 01 05 07

CABINES DE PEINTURE

Cabine de peinture Bus, poids lourds VI NS15000



Cabine de peinture + Séchage automobile NS



Cabine de peinture gonflable pour automobiles OXFORD



Cabine de peinture rétractable industrielle RETRA PAINT PLUS



PRIX SUR DEVIS GRATUIT

Cabine de peinture pliable SP700



Cabine de peinture container 20/40 pieds



SELLERPRO
9 rue Costes et Bellonte
78200 MANTES-LA-JOLIE
E-mail : contact@sellerpro-sa.com
Site : www.sellerpro-sa.com

Contactez nous au
01 76 50 58 58

SUPPORTS AMORTISSEURS



- Matière : SBR
- Charge maximum/ point d'appui : 6 ou 8 kg/cm²
- Dimensions : 500 x 500 mm
- Épaisseur : 11 ou 15 mm
- Type d'environnement : Sec sans présence d'huile





Ce support amortisseur auto-scellant est préconisé pour l'implantation de machines de faible tonnage, sans présence d'huile à sa base telles que : toupies, scies circulaires, rabots, armoires électriques, tours à bois...



Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire, en translation ou de révolution, sans présence d'huile à leur base telles que : ventilateurs, pompes, groupes froids, machines de conditionnement, pompes à eau, machineries d'ascenseurs.



Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à amplitude vibratoire de révolution ou dynamique verticale dont l'utilisation nécessite un déplacement fréquent ou régulier.
1 face auto-scellante - 1 face anti-dérapante.
Résistant aux acides. Large spectre d'utilsation.



Pour l'implantation de machines de tout tonnage, dont l'utilisation justifie un déplacement fréquent ou régulier.
Ce support offre un haut pouvoir amortissant aux chocs dynamiques exercés par : presses de découpe ou d'emboutissage, bancs d'essais de chutes, cisailles.



Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à mouvement de translation horizontale, telles que métier à tisser, étau-limeur, scie, auto-scellant...
Résiste au cisaillement.

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations



Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à charge dynamique verticale élevée telles que : presses de découpe, d'emboutissage,cisailles, dynamomètres... verticale élevée, support idéal pour les machines à chocs verticaux.



Pour l'implantation de machines de faible tonnage, avec présence passagère d'huile à leur base telles que : fraiseuses, presses d'injection caoutchouc ou plastique, compresseurs, groupes électrogènes, scies...



	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
A	83868487	500 x 500	11	4	**173,66 €**
B	628769430	500 × 500	15	8	**218,18 €**
C	220392778	500 × 500	15	10	**423,31 €**
D	65554310	500 × 500	20	8 et 20	**547,39 €**
E	124469347	500 × 500	7	10	**178,97 €**
F	994466681	500 × 500	15	6 et 25	**445,28 €**
G	888813594	500 × 500	11	4	**239,38 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 26

SUPPORTS AMORTISSEURS





- Matière : IIR
- Épaisseur : 10 mm
- Charge maximum/ point d'appui : 4 kg/cm²
- 8 dimensions disponibles



I



Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire en translation ou de révolution, avec présence passagère d'huile à base, telles que pompes pétrochimie, machineries d'ascenseur, presses à injecter plastique, conditionnement d'air, chaudières, fraiseuses, compresseurs, groupes électrogènes, scies...



K

Fabriqué avec un mélange élastomère spécifique offrant la meilleure résistance au Skydrol. Il est donc recommandé de le préférer lorqu'un contact avec ce produit est possible. Fort pouvoir adhésif. Type de machine utilisée : banc d'essai de servo-commande. Rythme de fonctionnement : 60 Hz. Poids : 1 000 kg. Nombre de points d'appui : 4



L

Fabriqué avec un élastomère répondant aux normes d'alimentarité générale, avec en plus une excellente résistance aux graisses animales. Cet anti-vibratoire est recommandé dans les locaux où le contact alimentaire est présent. Type de machine utlisée : pétrin, fréquence perturbatrice moteur : 60 Hz. Poids : 450 kg. Nombre de points d'appui : 3



M

Formulation spécifique de son polymer qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisée : banc d'essai, générateur d'eau froide...

	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
I	29956952	500 × 500	11	4	**326,72 €**
K	955768819	500 × 500	11	3	**241,96 €**
L	386447767	500 × 500	11	3	**247,94 €**
M	803923937	50 × 50	10	4	**5,60 €**
M	842482266	80 × 80	10	4	**13,03 €**
M	913488350	100 × 100	10	4	**16,16 €**
M	54984490	125 × 125	10	4	**24,58 €**
M	226622694	165 × 165	10	4	**39,86 €**
M	720269080	200 × 200	10	4	**61,66 €**
M	885046576	250 × 250	10	4	**87,68 €**
M	615578994	500 × 500	10	4	**350,17 €**
M	714265153	50 × 50	20	6	**8,18 €**
M	654641410	80 × 80	20	6	**19,45 €**
M	666917361	100 × 100	20	6	**26,23 €**

Cocktail étonnant de technologie et de savoir faire contre les vibrations



	Ref.	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm2)	Prix unitaire HT
M	3279893	100 x 1000	20	6	**40,19 €**
M	585330163	165 × 165	20	6	**65,76 €**
M	181806420	200 × 200	20	6	**102,74 €**
M	547684743	250 × 250	20	6	**146,25 €**
M	800408637	500 × 500	20	6	**583,54 €**
N	25966375	50 × 50	10	125	**7,11 €**
N	52227671	100 × 100	10	500	**16,80 €**
N	52559957	80 × 80	10	500	**21,54 €**
N	92621484	125 × 125	10	780	**27,90 €**
N	25409064	165 × 165	10	1360	**45,50 €**
N	50595609	200 × 200	10	2000	**67,98 €**
N	95861869	250 × 250	10	3125	**100,08 €**
N	80103205	500 × 500	10	5	**398,88 €**
P	551706260	450 x 450	20	4	**81,15 €**



N

Se distingue par la formulation spécifique de son polymère qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisées : générateur d'eau froide, machine textile de broderie



O

- Matière : Polychloroprène (néoprène)
- Épaisseur / espace à combler : 40 mm
- Charge maximum /point d'appuit : de 5 à 60 tsécables.



P

Cette plaque anti-vibratoire est composée de 81 plots sécables de 45 x 45 mm, pré-percés, permettant de s'adapter à la surface d'appui des machines à traiter telles que pompe, groupe froid, ventilateur...

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 26

techni-contact
La marketplace B2B















Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Diables, Chariots 70
Transpalettes, Gerbeurs Pousseurs, Bennes 81
Palettes, Caisses-palettes 90
Bacs, Cuves 100
Levage, Mise à niveau 108
Manutention continue, Convoyeurs 110
Rayonnages, Stockage 116

MANUTENTION STOCKAGE - LEVAGE



DIABLES SPECIAUX

Diable porte bouteilles

Modèle de chantier - 2 bouteilles

- Charge Utile : 250 kg
- Nombre de bouteille(s) : 2
- Diamètre maxi bouteille : 320 mm
- Poids : 28 kg





372,69 € HT

781993114

Diable pliable faible charge

- Charge utile : 100 - 70 Kg
- Longueur / Profondeur : 530 - 400 mm
- Largeur : 490 - 395 mm
- Hauteur : 1090 - 1000 mm



118,17 € HT

49124442

Photos non contractuelles

Diable porte bouteilles à basculement assisté

- Charge Utile : 250 kg
- 1 ou 2 bouteilles
- Roues caoutchouc pneumatiques
- Poids : 19 - 25 - 33 - 27 kg



457,53 € HT

570895106

Chariot à fûts



301,99 € HT

456251794

- Charge utile : 250 kg
- Longueur : 830 - 1840 mm
- Largeur : 665 cm
- Hauteur : 570 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

DIABLES SPECIAUX

Diables téléscopiques

- Charge Utile : 200 kg
- Bavette fixe/repliable : Fixe
- Dimensions bavettes : 380 x 300 mm
- Hauteur de tablier : 1660 mm
- Poids : 21,00 kg

338,36 € HT

497407210





- Charge utile : 250 Kg
- Fourche longueur : 400 mm
- Hauteur de tablier : 1660 mm

352,49 € HT

651909403



Diable à pneus

Il permet de transporter
jusqu'à 8 pneus Ø 660 mm maximum
en toute sécurité, sans risque d'effondrement.

- Charge utile : 150 Kg
- Bavette : fixe
- Longueur / Profondeur : 800 mm
- Largeur : 720 mm
- Hauteur : 1425 mm

413,09 € HT

927115510





Diable pliable

Conçu pour le transport de journaux,
listings formats A3 ou A4, archives, ramettes de papier.

- Charge Utile : 150 kg
- Bavette fixe/repliable : Repliable
- Dimensions bavettes : 460 x 320 mm
- Poids : 11,00 kg

277,76 € HT

859980681



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS A PLATEAUX

Chariot à 2 plateaux en mélaminé

Charge (kg) : 200
Dimensions utiles (L x l) / hors tout (L x l x H) :
- 850 x 500 / 1060 x 511 x 1033 mm
- 1000 x 600 / 1210 x 611 x 1033 mm



256,97 € HT

986225310

- Hauteur étagères : 185 / 810 mm
- Charge étagère du haut : 80 kg
- Poids : 25 - 28 kg



441,18 € HT

169033173

Chariot à plateaux modulables

- Charge : 400 - 500 kg
- Hauteur de chargement : 220, 585, 945, 270, 630, 990 mm
- Hauteur : 1055 - 1100 mm

- Dimensions utiles L x l : 850 x 500 mm
1000 x 600 mm
1000 x 700 mm
1200 x 800 mm



386,84 € HT

111982137

Chariot haut à plateaux

- Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des « inserts ».
- Revêtement époxy bleu.
- 1 plateau de base fixe et 2 amovibles en mélaminé, surface effet hêtre.
- Plateaux réglables au pas de 90 à 100 mm.

Réf.	Libellé	Charge (kg)	Dimensions L x l (mm)	Poids (kg)	Hauteur totale (mm)	Prix HT
169033173	Chariot haut à 4 plateaux	500	850 x 500	51	1455	**441,18 €**
61186580	Chariot haut à 4 plateaux	600	1000 x 600	61	1500	**504,74 €**
732206633	Chariot haut à 4 plateaux	600	1000 x 700	68	1500	**543,42 €**
845784303	Chariot haut à 4 plateaux	600	1200 x 800	85	1500	**630,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS A PLATEAUX



Chariot à 2 plateaux en acier modulable

422,76 € HT

453936411

- 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Freins sur roues pivotantes.

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
453936411	500	850 x 500	2	**422,76 €**
446152959	600	1000 x 600	2	**465,13 €**
496941717	600	1000 x 700	2	**497,37 €**
824187168	600	1200 x 800	2	**590,39 €**

Chariots à plateaux en mélaminé

Garantie 10 ans

- Avec freins en conformité avec la norme EN1757-3.
- Charge : 500 - 600 Kg
- Hauteur de chargement : 220, 550, 865 - 270, 590, 905 mm
- Dimensions utiles : jusqu'à 1200 x 800 mm
- Hauteur : 860 – 900
- Poids : jusqu'à 82 Kg



539,74 € HT

479349472



356,45 € HT

627993538

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
627993538	500	850 x 500		**356,45 €**
330264694	600	1000 x 600	**Chariots**	**368,42 €**
330264694	600	1000 x 600	**à 2 plateaux**	**368,42 €**
310619319	600	1200 x 800		**403,42 €**
479349472	500	850 x 500		**539,74 €**
417069062	600	1000 x 600	**Chariots**	**555,39 €**
928534786	600	1000 x 700	**à 3 plateaux**	**569,21 €**
685462148	600	1200 x 800		**609,74 €**

251,45 € HT

309724720



Tiroir acier avec serrure centrale pour chariot à plateaux

- Dimensions : 105 x 410 x 475 mm
- 2 par chariot
- Poids : 6 Kg
- Pour les servante : de 500 et 1200 Kg
- Garantie : 10 ans

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS PREPARATEURS DE COMMANDES

Chariots préparateurs de commandes

Système modulable



439,34 € HT

427534221
Chariot à 2 plateaux



512,11 € HT

563427734
Chariot à 2 plateaux



466,97 € HT

261521535
Chariot à 2 plateaux

- Charge totale : de 200 à 300 kg
- Dimensions utiles : de 650 x 510 à 1250 x 610 mm
- Dimensions exterieures (L x l x H) : de 891 x 590 x 1225 à 1491 x 690 x 1825 mm
- Hauteur plateaux : 193 mm

GARANTIE 10 ANS



775,53 € HT

647423312
Chariot à 3 plateaux
en treillis 1825 mm Ht



818,47 € HT

742612448
Chariot à 4 plateaux
en treillis 1825 mm Ht



- Charge totale : 300 kg
- Dimensions utlies : 1250 x 610 mm
- Dimensions exterieures (L x l) : 1491 x 690 mm
- Hauteur exterieures : 1625 ou 1825 mm



307,63 € HT

416225844
Marchepied rabattable
3 marches

Largeur
de surface utile :
510 mm

Réf	Charge kg	Ø roues mm	Dim. utile L x l mm	Dim extérieur L x l x H mm	Hauteur Plateaux mm	Poids Kg	Prix HT
427534221	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	22	**439,34 €**
444721476	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	25	**466,97 €**
659743135	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	28	**496,45 €**
261521535	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1625	193	25	**466,97 €**
771956359	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1625	193	28	**495,53 €**
333893859	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	193	31,5	**519,47 €**
563427734	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1825	193	30	**512,11 €**
476712128	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	33	**534,21 €**
647423312	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	190	-	**775,53 €**
742612448	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	-	**818,47 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS PREPARATEURS DE COMMANDES

Cloison arrière en treillis pour chariot



45,13 € HT

913778653

- Cloison pour grand côté en treillis galvanisé,
- Hauteur : 1225 mm
- Mailles de 100 x 50 mm.

Porte et double-portes battantes pour chariot



175,92 € HT

741899911
Porte battante



365,66 € HT

341872452
Double-portes battantes

- Longueur totale : 650 ou 1250 mm
- Hauteur totale : 1225 mm
- Poids : 3,6 Kg ou 7 Kg
- Garantie : 10 ans

Accessoires pour chariots préparateurs de commandes

58,03 € HT

556984416
Tablette Ecritoire



- Dim utiles : H 352 x L 335 mm.

36,84 € HT

763349855
Ardoise signalétique



- Tôle d´acier noir mat.
- Possibilité d´écrire avec une craie.
- Dim utiles : H 210 x L 330 mm.

64,47 € HT

186356261
Porte PC



- Tôle galvanisée.
  S'accroche dans le treillis.
- Dim internes : L 460 x L 322 x P 16 mm

51,12 € HT

656743892
Porte documents



- En tôle galvanisée.
- S'accroche dans le treillis.
- 3 séparateurs permettent d'avoir 3 logements de disponibles avec ouverture.
- Dim utiles : L 300 x H 170 x P 41 mm



-Timon et attache pour un déplacement en train de maximum 3 chariots.
- En fer plat profilé.
- Se met automatiquement à la verticale grâce au vérin à gaz.



77,37 € HT

855453228
Roue guide

Une 5e roue en TPE Ø 125 mm sur bras articulé avec ressort guide le déplacement en ligne droite.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Chariots avec 2 plateaux

- Charge : 300 Kg
- 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes à freins recouvertes d'un bandage de caoutchouc
- Norme EN 1757-3.
- Hauteur plateaux : 200, 820 mm
- Bandage : TPE 125 x 32 mm





267,11 € HT

370526265

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
370526265	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	850 x 500	**267,11 €**
205050468	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	1000 x 600	**301,18 €**
969597514	Chariot à 2 plateaux avec tiroirs	1000 x 600	**713,82 €**

Chariot avec 3 plateaux



- Charge : 300 Kg
- Dimensions utiles : 850 x 500 - 1000 x 600 mm
- Bandage TPE : 125 x 32 mm
- Poids : 36 - 49 Kg

350,92 € HT

450958920

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
450958920	Chariot 3 plateaux	850 x 500	**350,92 €**
666038417	Chariot 3 plateaux	1000 x 600	**388,68 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS CAISSE

Chariots à caisse grillagée



589,47 € HT

201658550



635,53 € HT

144762181

- Charge : 600 Kg
- Dimensions utiles : 1000 x 700 - 1200 x 800 mm
- Hauteur : 1075 mm
- Poids : 54 - 72 Kg

Modèle	Réf.	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
Chariots caisse en treillis métallique	201658550	1000 x 700	**589,47 €**
	144762181	1200 x 800	**635,53 €**
Chariots caisse en bois	873036186	1000 x 700	**589,47 €**
Chariots caisse en bois	954558834	1200 x 800	**694,47 €**

Chariot à caisses en bois

à double battant et anneau pour cadenas.



694,47 € HT

954558834

- Panneaux en mélaminé surface effet hêtre
- Charge : 600 Kg
- Hauteur : 1075 mm
- Poids : 66 - 72 Kg

Chariot à panneaux bois



589,47 € HT

873036186

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

Chariots pour colis avec 2 portes battantes

Système modulable

- Charge : 600 Kg
- Dimensions utiles : jusqu'à 1200 x 800 mm
- Hauteur : 1552 mm
- Poids : 58 - 60.8 - 68.5 Kg

- Verrou à douille porte-cadenas intégré à l´armature en tube (cadenas non fourni). conformément à la Norme européenne 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).



632,76 € HT

494299764



583,95 € HT

183876229

Garantie 10 ans

FABRICATION EUROPÉENNE



704,61 € HT

519941194



- En option : Toit rendant le chariot complètement fermé (Cadenas non fourni).



660,39 € HT

686258792

Libellé	Réf	Charge kg	Ø roues mm	Dim. utile L x l mm	Dim extérieur L x l x H mm	Hauteur Plateaux mm	Poids Kg	Prix HT
Chariots avec treillis et Portes battantes	183876229	600	200	1000 x 600	1169 x 630x 1552	269	58	**583,95 €**
	325506486	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	60,8	**607,89 €**
	378352560	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	68,5	**664,08 €**
	686258792	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	62	**660,39 €**
	247394124	600	200	1000 x 600	1169 x 730 x 1800	269	63	**680,66 €**
	842553577	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	70,5	**741,45 €**
Chariots avec treillis et Portes battantes et toit	494299764	600	200	1000 x 800	1169 x 630 x 1552	269	60,5	**632,76 €**
	946654296	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	63,5	**660,39 €**
	923389469	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	75	**728,55 €**
	519941194	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	65	**704,61 €**
	144677464	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	67,5	**728,55 €**
	651761478	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	79	**802,24 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS GRILLAGES

Chariot à 5 plateaux en treillis métallique



1022,37 € HT

990877729



Verrouillage par serrure
à cylindre, 2 points



Fermeture par barre verticale
- Verrouillage par cadenas, mise en place aisée.
- Cadenas non livré.



Support plateau
réglable au pas de 100 mm

Chariot grillagé à 5 plateaux



1391,71 € HT

342177894



1481,05 € HT

941923906

Réf.	Libellé	Charge (Kg)	Dimensions Utiles L x l x H (mm)	Prix HT
990877729	Chariot en treillis métallique	750	1000 x 680	**1022,37 €**
235081412		750	1200 x 780	**1212,11 €**
342177894	Chariot grillagé à 5 plateaux fermeture par barre verticale	750	1170 x 740 x 1790	**1391,71 €**
121531725		750	1370 x 840 x 1790	**1711,32 €**
941923906	Chariot grillagé 5 plateaux verrouillage par serrure	750	1000 x 680	**1481,05 €**
531938505		750	1200 x 780	**1781,32 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS PORTE-PANNEAUX

Chariot manuel porte panneaux 750 à 1200 Kg

- Charge : 750 - 1200 Kg
- Dimensions utiles : Jusqu'à 1600 x 800 mm
- Dimensions extérieures : Jusqu'à 1720 x 800 x 295 mm
- Poids : de 54 à 66 Kg



412,63 € HT

666402605

- Ensemble mécano-soudé,
- Revêtement époxy,
- Plate-forme en bois.
- 7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm.
- 3 tubes cintrés en option.

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
666402605	1200 x 800	750	**405,26 €**
367919075	1600 x 800	750	**536,05 €**
569202240	1600 x 800	1200	**649,34 €**

Chariot porte panneaux 1 face 1200 Kg



978,16 € HT

623988300

- Norme EN 1757-3
- Dimensions extérieures : Jusqu'à 2076 x 800 x 1788 mm

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Ø roues	Prix HT
623988300	1200 x 800	1200	200	**978,16 €**
458999137	1600 x 800	1200	200	**1 055,53 €**
936874866	2000 x 800	1200	200	**1 225,00 €**

Chariot porte panneaux fixe

Possibilité d'ancrage au sol et d'ajout d'un rouleau de manutention.
- Livré avec 3 ridelles (idem photo).



388,68 € HT

856534251

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
856534251	1200 x 800	1200	**388,68 €**
376081793	1600 x 800	1200	**519,47 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

GERBEURS MANUELS

Mini gerbeur manuel avec table élévatrice 80 kg transportable



- Hauteur d'élévation : 1250 mm
- Plateau rabattable 380 x 300 mm
- Avec table élévatrice
- Levée avec manivelle

336,36 € HT

17528859

Gerbeur hydraulique manuel 1000 kg



- Hauteur d'élévation : 1700 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Limiteur de débit
- Roues et galets : polyuréthane

2012,86 € HT

494914288

Gerbeur manuel à manivelle 500 kg



- Hauteur d'élévation : 1560 mm
- Longueur fourches . 1000 mm
- Ecartement fourches . 160 / 690 mm
- 4 roues directionnelles

1210,00 € HT

670674709

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 26

VENTE - LOCATION - MAINTENANCE

Gerbeur électrique compact 1500 kg - DS3

-*Éligibilité CARSAT* :
- Hauteur de levage maximale 2,5 m
- Idéal pour les entrepôts de petite et moyenne taille
- Compact avec grande capacité de charge et de levée
- Commandes de déplacement et de levée intégrées à la tête de timon
- Disponible avec batterie AGM ou Lithium et chargeur intégré
- Mât télescopique à deux niveaux pour un encombrement réduit
- Coût d'acquisition et d'entretien réduit



Transpalette électrique 1,5 t - EPL154

- 1500 kg.
- 1850 € HT
- Eligible aides CARSAT : 555 € HT.
- Compact, fiable et facile à utiliser
- Idéal pour la manutention quotidienne en entrepôt ou magasin.
- Batterie lithium interchangeable avec chargeur intégré.
- Capacité : 1500 kg.
- Léger et maniable (160 kg).
- Idéal petits espaces et logistique quotidienne.



Chariot élévateur électrique 4 roues au lithium - 2000 kg - EFL203

- *Éligibilité CARSAT* - Siège Grammer requis
- Vitesse Limitée 5 KM/H - Hauteur de levage : 3000 mm x 4800 mm
- Utilisation intérieure et extérieure sur terrains irréguliers
- Excellentes performances et caractéristiques uniques
- Autonomie supérieure
- Tension 80V pour plus d'efficacité, d'autonomie et de performance
- Chargeur intégré avec prise rapide
- Technologie de batterie Lithium LFP sans entretien et sans émissions



Chariot élévateur à contrepoids à triple roues et double entraînement 80V 2,0T TVL202

- Entraînement électrique
- Commande : Assis
- Capacité de charge : 2000 Kg
- Centre de gravité de la charge : 500 mm
- Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant : 382 mm
- Empattement : 1400 mm



MATÉRIEL DE MANUTENTION NEUF ET OCCASION,VENTE, LOCATION ET SAV EN INTERNE.
Livraison partout en France

CGEM
35 chemin de la clapézine. Z.A. le Lantey
38 510 ARANDON-PASSINS
E-mail : contact@cgem-france.fr
Site : www.cgem-france.fr

Contactez nous au
04 28 35 01 93

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LE BTP ET LA LOGISTIQUE

YUCHAI S35 :

La chargeuse électrique ultra-compacte pour chantiers intérieurs.

Équipée de 4 moteurs IP66 (un dans chaque roue) pour une motricité et une étanchéité parfaites, elle surclasse le thermique avec ses 10h d'autonomie, sa recharge en 1h et sa puissance instantanée.



YUCHAI A1800E :

La mini-chargeuse articulée électrique YUCHAI A1800E est conçue pour faciliter les travaux de manutention et de terrassement sur les chantiers. Compacte et maniable, elle s'adapte aux espaces restreints.

Avec une charge de basculement de 800 kg en godet droit et 500 kg en godet pivoté, elle assure des travaux polyvalents.



TWINCA :

Le mini dumper le plus efficace du monde ! Avec ses 14H d'autonomie, sa capacité de charge jusqu'à 800 kgs et de levage à plus de 1.70 mètre, la TWINCA vous permet de travailler plus efficacement, de gagner du temps et de l'argent !

Avec TWINCA, la conduite des mini dumpers prend une toute nouvelle dimension : TWINCA possède un boîtier de direction unique qui le rend beaucoup plus facile à conduire que tous les autres mini dumpers sur le marché et manipuler des charges lourdes se fera sans effort !









E-KARGO :

Le E-Kargo est un tracteur électrique compact conçu pour le transport et le remorquage en zone urbaine, centre de loisirs, en entrepôt ou à l'aéroport.

Il facilite les déplacements de charges pour optimiser les opérations logistiques. Avec une capacité de transport jusqu'à 150 kg et possibilité élevée de remorquage, il offre une solution silencieuse, sans émissions à l'utilisation et homologuée, idéale pour le dernier kilomètre.

KAVIK
1111 Rue Pablo Picasso PA de la Chênaie
62320 ROUVROY
E-mail : contact@kavik.eu
Site : www.kavik.eu/fr

Contactez-nous au
03 21 21 41 41

MANIPULATION ERGONOMIQUE

35 ans d'expertise de solutions standards ou sur mesure

SAFELIFTEC



Jusqu'à 180 kg

- Hauteur de travail jusqu'à 4,5 m
- Autonome : élévation / translation

PV 80XS / S / SL



Jusqu'à 80 kg



- Elévation électrique
- Course 1,4 m / 1,6 m
- Outillage mécanique
- Poids : 38 kg

ILIFT 70 /80 /90 /130 /200



Jusqu'à 200 kg



- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,6 m
- Outillage mécanique / électrique
- Option: INOX

INOX 70 /90 / 130 / 200



Jusqu'à 200 kg



- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,0 m
- Outillage mécanique / électrique

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- ...et autres

Membre du EVOLIS — Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.

Liftec Manipulation Ergonomique

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS-ET-ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez-nous au
03 20 07 08 07

MANIPULATION ERGONOMIQUE

35 ans d'expertise de solutions sur mesure

TRACTEUR POUSSEUR







Jusqu'à 20 T

- Outillage mécanique / électrique
- Option : INOX

MANIPULATEURS AERIEN



Jusqu'à 150 kg



- Elévation : électrique / pneumatique
- Semi équilibré / tout équilibré / piloté
- Prise : Aspiration / pince
- Basculement 0° / 90°
- Construction sur mesure

MANACELLE 4.0



Jusqu'à 150 kg



- Hauteur de travail jusqu'à 4,0 m
- Autonome : élévation sans énergie
- Translation manuelle
- Option : travail extérieur, INOX ou ATEX

Secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique
- Textile
- Automobile
- Administration
- Distribution
- Emballage
- ...et autres

Membre du EVOLIS Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.

Liftec Manipulation Ergonomique

LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr

Contactez nous au
03 20 07 08 07

CONCEPTION ET FABRICATION D'APPAREILS DE MANUTENTION

NOUS CONCEVONS TOUS TYPES D'APPAREILS SPECIFIQUES SUR DEMANDE

Transpalette tout-terrain Thermique et Electrique

- Capacité de charge : 1300 à 1500 kg
- Elévation : 300 mm
- Possibilité de demandes spécifiques



Chariot à viande

- Permettant la manutention de carcasses de viandes
- Charge : jusqu'à 200 kg
- Appareil tout Inox 304, 304L
- Poids à vide : 57 kg environ





Gerbeur tout-terrain électrique



- Capacité de charge : de 1000 à 1200 kg Centre de gravité à 600 mm)
- Elévation : 1600 mm

Autres hauteurs sur demande

FABRIQUÉ EN FRANCE

Chariot à viande tout électrique



- Permettant la manutention de carcasses de viandes
- Charge : jusqu'à 200 kg
- Translation et Elévation électriques
- Appareil tout Inox 304, 304L
- Poids à vide : 83 kg environ

Transpalette pour bacs

- Capacité de charge : de 200 à 300 Kg Autres bacs sur demande
- Manutention de 30 à 60 L
- Appareil tout Inox, 304, 304 L
- Appareil entièrement mécanique sans entretien



Gerbeurs standards ou spécifiques

- Capacité : de 200 à 1200 kg (Autres capacités sur demande)
- Version manuelle, semi-électrique ou tout électrique
- Elévation de 1000 à 3600 mm (Autres élévations sur demande)



MANUSUR SFAM
18, rue Pierre Neveu
CS 34 580
61600 LA FERTE MACE
E-mail : manusur@manusur.com
Site : www.manusur.com

Contactez nous au
02 33 37 20 71

DIABLES MONTE-ESCALIERS ÉLECTRIQUES

Diables monte-escaliers AAT CargoMaster C120

- Capacité de charge : 120 kg
- Vitesses de montée/descente : 19 à 50 marches/min
- Poids total : 21,5 kg
- Hauteur maximale des marches : 210 mm
- Utilisation sur escaliers droits et tournants
- Pelle repliable pour faciliter le transport





Diables monte-escaliers CargoMaster A350

- Capacité de charge : 350 kg
- Vitesse (marches/min) : 4-10
- Autonomie (nombre d'étage(s)) : 15-30
- Batteries (V/Ah) : 2x12/7,2
- Poids (Kg) : 46
- Poids sans batteries (Kg) : 40
- Bras télescopiques ajustables
- Pelle large pour une bonne stabilité





Diable monte-escaliers avec gerbeur incorporé CargoMaster C400

- Capacité de charge : 400 kg
- Hauteur de gerbage : 700 mm
- Vitesse de montée : 3 à 8/min
- Autonomie : 150 à 270 marches/charge
- Batteries : 2x12 V/5 Ah
- Poids total : 78 kg (74 kg sans batteries)
- Hauteur de gerbage max : 700 mm
- Descente maxi de gerbage : 210 mm





Diable à chenilles CT310

- Capacité : 310 kg
- Vitesse de montée avec Charge : 14-15 marches/min
- Temps de charge : 4,5 h
- Rayon de giration : 1500 mm
- Poids : 72 kg (104 kg avec batterie)
- Niveau Sonore : < 70 dB





Distributeur exclusif pour la marque CargoMaster

JCSERVICES81
1 rue Maximilien Luce
81000 ALBI
E-mail : jc.services81@orange.fr
Site : www.jcservices81.fr

Contactez nous au
06 32 65 02 90

SYSTEME DE MELANGEUR DE FUTS TYPE DRUM MIX MASTER

Le Drum Mix Master, est conçu pour le mélange ergonomique de différentes tailles de fûts pouvant aller de 50 à 250 litres pour poudres, granulés ou liquides.



Système économique (une seule taille de fût)



Possibilité de réhausse pour fûts pleins



Pince manuelle ou à commande électrique
1 axe 2 formats (50 à 250l ou 100 à 250l)



Pince « full auto » sur 2 axes couvrant différentes tailles de fûts



Différents modèles de pinces

Options :
- **Coffret de pilotage : simple / variation de vitesse et minuterie/ automate avec écran tactile**
- **Grille de sécurité/ plexiglass**
- **Version Atex - Version mobile et version double**

TOUTE DEMANDE SUR MESURE PEUT ÊTRE ÉTUDIÉE PAR NOS INGÉNIEURS



LESSINE
TAILORED BULK TECHNOLOGIES

LESSINE
271 Route Nationale
59930 La Chapelle d'Armantières
E-mail : info@lessine.com
Site : www.lessine.com/fr

Contactez nous au
03 20 42 82 55

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DE MANUTENTION

Des solutions électriques comme renfort dans votre quotidien.

Depuis plus de 20 ans, nous proposons une vaste gamme d'équipements électriques de manutention destinés à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de l'industrie, de la logistique, de la maintenance (ferroviaire) et du BTP. Nos matériels apportent :

- Une diminution de la pénibilité au travail, par l'aide électrique au déplacement de charges lourdes,
- Une diminution des risques de TMS par la prévention des mauvaises postures (bonne ergonomie du poste de conduite) et par la réduction des gestes répétitifs et contraignants,
- Une optimisation des flux de manutention,
- Des solutions adaptées à des configurations spécifiques (circulation dans des espaces restreints),
- Un travail sans nuisance sonore.

M4 / M12 / M6.5

Tracteurs-pousseurs électriques







Notre large éventail de tracteurs-pousseurs électriques et timons motorisés JOBBY s'adapte à vos besoins. Il est en constante évolution grâce au développement de nombreuses options et de nouveaux modèles.
Vous déplacerez toutes sortes de charges roulantes : chariots avec 2 roues fixes et 2 roues directionnelles, chariots monotraces avec double essieu directionnel, chariots chandelle, containers 4 roues, bacs poubelles 2 roues, rolls, bases roulantes,…
Modulables, grâce à de nombreux accessoires (pince électrique, attelages divers, paniers, gyrophare,...), ce sont des appareils puissants qui tractent jusqu'à 10 tonnes.
Certains modèles sont disponibles en version inox pour l'industrie agroalimentaire.

M16

M16 - M18 Tracteurs électriques de manutention



Les tracteurs M16 et M18 ont une capacité de levage jusqu'à 8 tonnes grâce à leur système de levage hydraulique.

Ils sont spécialement conçus pour le déplacement de chariots «chandelle», équipés uniquement de 2 roues, et qui doivent être soulevés pour être déplacés.

Dumper Jet

Brouettes électriques

Elles assurent le transport de matériels (gravas, terre, mortier,…) jusqu'à 600 kg sur le plat, dans les secteurs du BTP, les centres équestres ou les espaces verts.





JESPI

Transporteurs électriques

Equipés de bennes ou de plateaux, ils emportent jusqu'à 1000 kg.



K4

Tracteur train logistique

Sur les sites étendus, le triporteur électrique K4 facilitera le déplacement de personnes et de matériel.

Puissant, il tracte jusqu'à 3 tonnes de charges roulantes.

TRACTODIFF

TRACTODIFF
13 boulevard Marcel Dassault
69330 JONAGE
E-mail : info@tractodiff.com
Linkedin : www.linkedin.com/company/tractodiff/
Site : www.tractodiff.com

Contactez nous au
04 78 31 53 64

PALETTES ET CAISSES-PALETTES ACIER

Caisses-Palettes Métalliques

Grillagées:



Europool
835 × 1240 × 970 mm
Agrément EPAL, Contrôle SGS





Chariot charge 1000 kg
2 roulettes fixes, 2 pivotantes freinées

Tôlées:



Version pliable
Idéale pour transports navettes



600 × 800 mm et
800 × 1200 mm en standard
4 pieds ou à semelles
Charge 1000 kg, gerbage 4/1



Palette acier,
Charge 1000 kg
2 ou 3 semelles



Chariot charge 1000 kg
Avec porte et couvercle cadenassable.

Sur demande - Fabrications Sur Mesure



Manurack

Stockage modulable, pour charges longues ou palettisées

Manurack simple :
Pour palettes
800 × 1200, 1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

Manurack double :
2 palettes 800 × 1200
par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV



MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

PALETTES ET CAISSE-PALETTES PLASTIQUE

Palettes Plastique 100% Recyclable

Palettes perdues ou ré-utilisables, Qualité alimentaire ou matière recyclée, nous vous conseillons le modèle adapté à votre application.



Mini palette 600 × 800 mm



Palettes 9 plots emboitables



800 et 1000 × 1200 monobloc



Pour containers, 1140 × 1140 mm



Plancher lisse

Réhausse plastique pliable.
Hauteur : 300 mm





Gerbage en toute sécurité - Résistance aux saumures et acides - Longévité, Robustesse - Idéales pour stockage en chambres froides - Recyclables à 100 %

Caisses-Palettes Plastique de Qualité alimentaire



1000 ×1200 mm et 800 × 1200 mm,
3 semelles, monobloc
900 kg au retournement



Nombreuses couleurs disponibles



Chariots
640 × 1040 mm
et 800 × 1200 mm



Caisse-palette pliable







Caisse-palette monobloc
grand volume : 1000 litres

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

MANERGO quand la MANutention rencontre l'ERGOnomie.

Fabricant d'appareils de manutention, de solutions de stockage et de contenants de collecte de déchets spéciaux, depuis **plus de 40 ans**. Manergo propose des produits **100 % made in France**, conçus et fabriqués dans nos locaux à Raismes dans les Hauts-de-France. **Standard ou sur-mesure**, nous nous adaptons à votre cahier des charges, vos besoins, vos dimensions ou vos couleurs.



Caisse métallique (VP)



Caisse métallique MAGBOX (MG)



Caisse métallique MANUBOX (MBA)



Caisse métallique PERFOBOX (PB)



Caisse métallique VISIBOX (VB)



Palette métallique sans rebord (PS) ou avec rebord (PSR)



Praticable (MPSP)



Conteneur auto videur (CAV)



Embase roulante (ER)

QUELQUES EXEMPLES D'OPTIONS



Couvercle



Roues



Marquage

MADE IN FRANCE



Vanne de vidange



Galvanisation à chaud

+ D'INFOS SUR NOTRE SITE

MANERGO
Manutention & Ergonomie

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

MANERGO
Manutention & Ergonomie

STANDARD OU SUR-MESURE



Benne basculante (BB)



Benne pour chariot à tête rotative (BTR)



Benne auto-basculante (BBA)



Benne à fond ouvrant (BAFO)



Benne basculante manuelle (BBM)



Benne à vrac manuelle (BAV) ou hydraulique (BAVHY)



Benne basculante à face avant ouverte (BBFO)



Benne à fond incliné (BAFI)



Benne auto-basculante renforcée pour aspirateur (BBA ASPI)



Couvercle



Roues



Marquage



Vanne de vidange



Galvanisation à chaud



Grille de filtration



Anneaux d'élingage

+ D'INFOS
SUR NOTRE SITE

MADE IN FRANCE

MANERGO
Manutention & Ergonomie

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

APPAREILS DE MANUTENTION

MANERGO
Manutention & Ergonomie

STANDARD OU SUR-MESURE



Plateaux tournants

Idéal pour accéder aux diverses pièces sans tourner autour de la caisse ou de la palette. Améliore l'ergonomie du poste de travail.





Inclineurs de caisses

Idéal pour un accès ergonomique au contenu de la caisse. Permet d'incliner une caisse facilitant ainsi le chargement ou le déchargement des pièces par l'opérateur.

Tables élévatrices

Idéal pour mettre à hauteur et incliner vos caisses et palettes. Limite les déplacements et facilite la prise des pièces.



Lève-palettes

Idéal pour mettre à hauteur et incliner vos palettes, caisses ou chariots permettant un chargement et un déchargement facile de vos pièces. Parfait pour une dépose au transpalette.



Basculeurs

Idéal pour vider intégralement le contenu de vos caisses. Permet de retourner et de vider vos caisses grâce à une rotation de 135° ou 150°.



Mâts élévation rotation de caisse

Idéal pour vider vos petites caisses grâce à l'élévation et la rotation de 125° du réceptacle. Permet d'avoir une hauteur de chargement et de vidange sur mesure.



Videurs de poubelles

Idéal pour vider vos poubelles dans des bennes de grand volume. Utilisable en extérieur comme en intérieur. Permet le vidage de vos poubelles sans réaliser de mouvement dangereux.

+ D'INFOS
SUR NOTRE SITE

MADE IN FRANCE

MANERGO
Manutention & Ergonomie

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

MANERGO
RÉTENTION

LE SPÉCIALISTE DE LA RÉTENTION

Bungalows / Conteneurs



Bungalow ou conteneur tôlé, équipé coupe-feu, REI120 (sur-mesure possible)

Équipements sur demande : détection et protection incendie, climatisation, chauffage, ventilation, éclairage, alarme visuelle et sonore, rayonnage, rampe d'accès

Bacs de rétention



Bac pliable (sur-mesure possible)



De 20 à 1 000 litres



Sur-mesure



Stockage extérieur

Conseils, réactivité, produits en stock, possibilité de sur-mesure, livraison rapide

Une question ? Un besoin spécifique ?
Contactez-nous au 06 07 18 10 94 ou sur retention@manergo.fr

+ D'INFOS
SUR NOTRE SITE

MANERGO
Manutention & Ergonomie

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr

Contactez nous au
03 27 31 28 00

CHARIOTS POUR BOITES A ARCHIVES OU DOSSIERS

Chariots 4 roulettes

- Charge : 300 kg
- En fil d'acier
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm
- Revêtement zingue blanc brillant pour la structure





À partir de **512,86 € HT**

3 modèles



Réf	Dimensions extérieures (L x l x H) mm	Prix HT
471665332	850 X 450 X 1200	**512,86 €**
884392713	750 X 450 X 1800	**570,00 €**
857232872	100 X 450 X 1850	**722,43 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ROLL ET CHARIOT A NIVEAU CONSTANT

Chariot de mise en rayon à niveau constant



C'est un chariot de mise en rayon ergonomique, qui permet de manutentionner vos charges sans effort en étant à hauteur constante.

Il est un excellent outil qui limite les troubles musculo-squelettiques (TMS) comme les maux de dos.





- Dimensions hors tout : 812 x 510 ou 1019 x 710 mm
- Hauteur : 1017 mm
- Dimensions du plateau fils : 400 x 600 ou 600 x 800 mm
- Fabrication Française
- Poids : 30 kg

À partir de **669,23 € HT**

562171236

Roll à fond remontant

Ce chariot roll à fond remontant s'adapte au poids des produits transportés grâce à son plateau à niveau constant.

Sa charge est réglable par ressorts et peut varier de 12 à 204 kg. La position basse du plateau fil est sécurisée et s'arrête à 167 mm du socle.

- Charge maximale : 204 kg
- Modèle : 3 côtés
- Dimensions du plateau 615 x 730 mm
- Position basse sécurisée
- Socle Grillagé



À partir de **1303,08 € HT**

745895697







techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CHARIOTS ET PANIERS GRILLAGES

Chariot cabri pour blanchisserie

- Charge maxi : 200 ou 250 kg
- Hauteur : 1306 mm ou 1521 mm
- Revêtement électrozingué
- 2 roulettes fixes - 2 roulettes pivotantes
- Ø roues : 125 mm



198,46 € HT

361629161

Chariot Roll 3 côtés Grandes mailles

- Charge utile : 500 kg
- Hauteur : 1785 mm ou 1885 mm
- Matière : Electrozingué CR3
- 2 roues fixes - 2 roues pivotantes
- Ø roues : 100 mm



169,25 € HT

292418792



Chariot panier grillagé

273,17 € HT

732531494

- Charge maxi : 200 kg
- Dimensions ext.(L x P x H) : 820 x 620 x 758 mm
- Dimensions int.(L x P x H) : 740 x 540 x 600 mm
- Matière : En fil d'acier zingué

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

MANUTENTION
REMORQUES ET EMBASES ROULANTES

Solutions de manutention, transfert de vos fabrications, produits spécifiques

Train de remorques monotraces

- Mise en petit train avec trajectoire monotrace.
- Bâchage complet avec ouverture des deux côtés par rail coulissant.
- Options : finition peinture ou galvanisée.
- Ensemble mécano-soudé ayant une CMU pouvant atteindre 10 tonnes.



Chariot motorisé

- Ergonomie : aucun effort de poussée ou de traction.
- Autonomie : motorisation sur batterie embarquée.
- Capacité de traction jusqu'à 4 tonnes.
- Utilisation flexible sans CACES.
- Idéal pour le picking, transfert de pièces, manutention répétitive.



Remorque pour conteneurs poubelles plastiques

- Facilite le déplacement de plusieurs poubelles
- Remorque ultra basse, garde au sol 167 mm.
- Plancher antidérapant.
- Rampe d'accès en aluminium antidérapante
- Attelage boule ou attelage pour chariot élévateur



Remorque forte charge

- Fixation à l'arrière de votre chariot élévateur.
- Manutention des outils ou tout autre objet ayant une forte charge.
- Ensemble mécano-soudé ayant une CMU pouvant aller jusqu'à 20 tonnes
- Essieu directeur sur couronne à billes
- Roues pivotantes.
- Timon articulé.
- Frein de parking opérationnel lorsque le timon est au sol.



GECO
GECO
502 rue de Montgolfier
LE FUILET - 49270 MONTREVAULT-SUR-EVRE
E-mail: contact@geco-manutention.fr
Site : www.geco-manutention.fr

Contactez nous au
02 41 70 06 30

FABRICANT
PALOX - CAISSES-PALETTES - BACS

Caisses-palettes renforcées : Chargez-les au maximum !



- **Charge max = 1.000 kg/unité,** même en retournement !
- **l x L : 1000 x 1200 et 1200 x 1200 mm.**
- Volumes utiles : **686 à 1.060 litres.**

ECO-Palox : Solidité ET légèreté !

- **Charge max = 600 kg/unité,** même en retournement !
- **Poids-plume** pour des **économies de transport** et des **manipulations plus faciles.**
- Volumes utiles : **472 à 843 litres.**
- **l x L : 1000 x 1200 et 1200 x 1200 mm.**



NOUVEAU : Option roulettes

PEHD 100% VIERGE
=
votre sécurité
+
tranquillité



Bacs de stockage bicolores gerbables/emboitables



CONTACT DIRECT FABRICANT, SANS INTERMÉDIAIRES
PRODUITS APTES AU CONTACT ALIMENTAIRE

SUMOOAK
Emballages réutilisables en plastique

SUMOOAK FRANCE
41 rue Espriu
08005 BARCELONE
E-mail : info@sumooak.com
Site : www.sumooak.com

Contactez nous au
01 83 75 34 95

EMBALLAGE INDUSTRIEL

**ORIGAMI Packaging est spécialisé dans 3 gammes d'emballages industriels :
les caisses palettes, les bacs plastiques et les calages et intercalaires.
Produits standards ou sur mesure, neufs ou d'occasion, en petite quantités ou volumes importants…
Nous travaillons sur tous vos projets. Ci-dessous, quelques exemples de nos produits :**

Caisse palette et palox neuf ou d'occasion





Bac standard ou sur mesure, avec ou sans calage





Intercalaire plaque et grille, croisillon et calage






ORIGAMI packaging

ORIGAMI PACKAGING
3 chemin du moulin
59136 WAVRIN
E-mail : contact@origami-packaging.com
Site : www.origami-packaging.com

Contactez nous au
06 50 65 05 01

EMBALLAGE LOGISTIQUE PLASTIQUE

L'entreprise BAC-LAND PACK est spécialisée dans l'emballage logistique plastique et tous les supports rigides de manutention.

Nos bacs, palettes, caisses-palettes existent en standard en toutes dimensions, légers, lourds, medium, rackables, réutilisables, perdus, emboitables, gerbables, pliables, à des Prix « Directs Usine ». Nous avons le produit qui correspond à vos besoins, contactez-nous.

EXPORTPAL1280



- Dimensions : 1200*800*150 mm
- Poids (kg) : 5 kg
- Capacité de charge statique : 2000 kg*
- Capacité de charge dynamique : 1000 kg*

QP1140HR6RR



- Dimensions : 1140 x 1140 mm
- Poids : 24,6 kg
- Charge statique : 7500 kg
- Charge dynamique : 2000 kg
- Charge dabs le rack : 1250 kg

QP1210HP3R-AO



- Dimensions : 1200 x 1000 x 165 mm
- Poids : 22,60 kg
- Charge statique : 7500 kg
- Charge dynamique : 1500 kg
- Charge en rack : 1250 kg

Conteneur 3 éléments



- Dimensions palettes : 600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm
- Dimensions rehausses : 600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm
- Dimensions couvercles : 600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm ou sur mesure

Bacs pliables BL604015PLAS



- Dimensions externes : 600 x 400 x 150 mm
- Dimensions internes : 576 x 372 x 141 mm
- Poids : 1,52 Kg

Plaques de roulage BAC-LANDPACK



VENTE :

- Dimensions standard :
1000 x 1500 mm
2000 x 800 mm
2000 x 1000 mm
3000 x 500 mm
3000 x 750 mm
3000 x 1000 mm
1200 x 2400 mm

Capacité : de 5 à 70 tonnes

DEMANDEZ VOTRE DEVIS !

B-LAND PACK
Palettes, Bacs et Caisses-Palettes Plastique
Plaques de roulage, Développement

BAC LAND PACK
12 avenue Charles de Gaulle
Bâtiment K
31130 BALMA
E-mail : contact@bac-land.fr
Site : www.bac-land.fr

Contactez nous au
05 62 57 88 38
Fax : 05 62 57 88 40

CAISSES-PALETTES
PALETTES PLASTIQUE ET BOIS



PLANETPAL propose depuis plus de 20 ans sur internet, la plus large gamme de palettes bois, traitées Nimp15 ou non, de palettes en plastique, ainsi que des palox et caisses-palettes, bois ou plastique, neufs ou d'occasion.
Nos produits sont livrés dans toute la France.

Palox
en bois
neuf ou occasion
pour le stockage
de fruits, légumes,
matériel...



Caisse-palette plastique
neuve sur mesure
(repliable : 1 palette
+ 1 ceinture + 1 couvercle)
Pour stockage,
envoi de pièces
semi-finies ou finies.



Très large gamme de palettes plastique,
de la palette export pour les envois
à la palette lourde pour le stockage en rack.



Palettes bois neuf
ou occasion.
Option traitement Nimp15
Pour stockage, envois…



Caisse palette plastique rigide
Possibilité d'équipement
d'un tag de géolocalisation
et de location financière



Four de traitement
selon la norme Nimp15.
Fabrication 100 % française
Pour le traitement de tous
éléments en bois : planches, palettes, caisses…

PLANETPAL

PLANETPAL
2A CE SERVICES SAS
2 Chemin du Passeur
49130 SAINTES GEMMES SUR LOIRE
E-mail : info@planetpal.net
Site : www.planetpal.net

Contactez nous au
02 41 43 60 00

BACS ALIMENTAIRES GERBABLES

Bac alimentaire Euronorm gerbables et emboîtables

Gain de 70% de place à l'emboîtage.
Possibilité de compléter les champs d'étiquette placés sur les côtés.

Bacs résistants aux températures extérieures allant de 30°c à + de 60°c.
Facilité de manipulation grâce aux larges poignées.

- Bacs multifonctions
- Coloris : Bleu – Jaune
- Fond et côtés pleins



- Dim. extérieure :
  600 L x 400 l x 123 H mm

11,26 € HT
732541345

13,85 € HT
987287752



- Dim. extérieure :
  600 L x 400 l x 183 H mm



11,57 € HT
108429967

- Dim. extérieure :
  600 L x 400 l x 143 H mm

Ces Bacs gerbables et emboîtables par rotation de 180° ont pour avantage de s'empiler très facilement grâce aux 2 couleurs

Bacs HDPE gerbables et emboîtables ajourés

10,66 € HT
162019069

- Bacs multifonctions
- Coloris : Bleu – Jaune
- Fond et côtés ajourés



- Dim. extérieure :
  600 L x 400 l x 127 H mm

11,01 € HT
696938017

12,90 € HT
693454226



- Dim. extérieure :
  600 L x 400 l x 187 H mm



- Dim. extérieure :
  600 L x 400 l x 147 H mm

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BACS DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE ET POIGNÉE

Bacs de stockage Euronorm 400 L x 300 l mm

25,88 € HT
166313349



- Dim. ext. :
(L x l x H): 600 x 400 x 133/183/233 H mm

26,47 € HT
162424151



- Dim. ext. :
400 L x 300 l x 183 H mm

- Bac Euronorm à couvercle sur charnière et poignée basculante ergonomique.
- Fermeture à l'aide de clips.
- Fond lisse
- Coloris : gris

26,91 € HT
676675413



- Dim. ext. :
400 L x 300 l x 233 H mm

Bacs de stockage Euronorm 600 L x 400 l mm

30,29 € HT
531443218



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 133 H mm

34,71 € HT
778741851



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 183 H mm

35,88 € HT
169623664



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 233 H mm

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EQUIPEMENTS POUR LE TIRAGE DE CÂBLES

LE SPÉCIALISTE DU MATÉRIEL DE TIRAGE DE CÂBLES.
VOUS PROPOSE UNE GAMME IMPORTANTE D'AIGUILLES DE TIRAGE, DE TIRE-CÂBLES, DE GALETS DE DÉROULAGE ET TOUT AUTRE MATÉRIEL DESTINÉ AU TIRAGE DE CÂBLES.



AIGUILLE DE TIRAGE FIBRE DE VERRE Ø DE 3,5 À 11 MM

Une large gamme d'aiguille de tirage (Fibre de verre, Acier+Nylon, et Nylon) de différentes dimensions est disponible. Nous consulter.

TIRE CÂBLE

Différents modèles de tire-câbles (Fermé simple boucle, double boucle, cosse-coeur simple boucle, Cosse-coeur double boucle, Polyamide simple boucle (Rilsan), Polyamide double boucle (Rilsan), sont disponibles. Nous consulter.





GALET DROIT

Différents modèles de galets (Galets d'angle, galets d'arête, galets en V...) sont disponibles. Nous consulter.

PALONNIER POUR BOBINES DE CÂBLES

- Capacité de levage : 6 tonnes.
- Diamètre bobine : 1000 à 3500 mm.
- Largeur : 1000 à 1500 mm.
- Trou de la bobine : 70 à 140 mm.
- Poids : 60 kg.
- Autres dimensions, nous consulter.





REMORQUE PORTE TOURETS

Différents modèles de remorques porte tourets allant de 500 kg à 7000 kg sont disponibles. Nous consulter.

DÉROULEUR FIXE ET À SABOT

Différents modèles de dérouleurs fixes et à sabots pour charges de 200 kg à 7000 kg sont disponibles. Nous consulter.



Endurco
matériel de tirage de câbles

ENDURCO
8, allée du Grand Carré
38240 Meylan
E-mail : endurco@wanadoo.fr
Site : www.endurco.com

Contactez nous au
04 76 99 78 31

EQUIPEMENTS POUR DECOUPE, ENROULAGE, DEROULAGE ET MESURE DE MATERIAUX FLEXIBLES

Créée en 1898, ARRAS MAXEI et ses équipes vous offrent toute la gamme de produits BOUHARMONT et le SAV associé.

Réf.	Charge maxi (Tonnes)	Ø touret (mm)	Spécifications
0T800	0,8	400 à 1050	avec rampe
1T200	1,2	400 à 1200	avec rampe
2T500	2,5	400 à 1650	avec tube, rampe et poignées
5 à 7 T	7,0	750 à 2200	avec tube, rampe et poignées
7 à 10 T	10,0	750 à 3400	avec vérins 10 T

- Dérouleurs à rouleaux pour vos tourets sur chantiers, magasins et dépôts
- Expédition sous 24 / 48 heures (5 tonnes : nous consulter)



7 à 10 T

DAR



0T800/1T200



5 à 7 T

Métreuses



M40

- Pour fils et câbles de Ø maxi 25/40/60 mm.
- Précises, mesurent jusqu'à 9 999,9 m
- Remise à zéro du compteur
- Compteur électronique et pied support disponibles en option

Type	Ø maxi câble / fil	Développement roue métreuse
M25	25 mm	500 mm - roue striée (en option : bandage)
M40	40 mm	500 mm - roue striée double (en option : bandage)
M60	60 mm	500 mm - bandage polyuréthane



Fileuse FMD 860



Couronneuse XCS

Nombreuses machines spéciales d'enroulage, déroulage, SUR MESURE

Distributeurs mobiles et dévidoirs de chantier

- Distributeurs pour couronnes de fils ou câbles
- Nombreux panachages possibles pour 12 à 20 bobines de Ø extérieur 350 mm ou 450 mm
- Réglage du Ø intérieur des bobines.



Dérouleur par axe horizontal

- Différents AH pour dérouler tous types de tourets allant de Ø 600 mm à 3000 mm, avec une charge maximale de 9000 kg
- Equipements robustes, sécurisés et simples d'utilisation



BOUHARMONT

ARRAS MAXEI
170 Allée de France
ZAC ARTOIPOLE - BP 22004
62060 ARRAS CEDEX 9
E-mail : bouharmont@bouharmont.com
Site : www.bouharmont.com

Contactez-nous au
03 21 55 45 45
07 72 39 36 55

MASSE D'ESSAI
ET SOLUTIONS DE LESTAGE

Spécialiste de la distribution de produits en béton pour les usages industriels et urbains, **Masse-Beton.com** accompagne depuis de nombreuses années les grands groupes industriels, les mairies, les loueurs de matériel et les professionnels du levage en leur proposant des solutions de lestage, de protection urbaine et des masses d'essai destinées aux vérifications générales périodiques (VGP)

Des masses d'essai de 14 kg à 40 tonnes aux équipements de protection urbaine, nos produits sont utilisés chaque jour par des acteurs majeurs de l'industrie et des collectivités partout en France.

Parmi nos clients figurent notamment Siemens Gamesa, Eiffage, Thales, SNCF, Air Liquide, SUEZ, Orano et ArianeGroup.



MASSE 50 KG



LEST 1 T



LEST 500 KG



BLOC ANTI INTRUSION

CONTACTEZ-NOUS

POUR OBTENIR DAVANTAGE D'INFORMATIONS ET UN DEVIS PERSONNALISÉ.



MASSES D'ESSAI EMPILABLES
avec passages de fourche



MASSE D'ESSAI DE LEVAGE



LEST 2 TONNES
avec passages de fourche

MASSE-BETON.COM
LESTS CHAPITEAUX/PASSAGE AUX MINES /PALANS

MASSE-BETON.COM
3 Route de Melesse
35520 LA MEZIERE
E-mail : contact@masse-beton.com
Site : www.masse-beton.com

Contactez nous au
02 99 55 19 00

ACCESSIBILITÉ POUR SENIORS

Si vous souffrez de handicap (ou un de vos proches), la réponse tombe sous le sens une déficience visuelle auditive ou motrice va forcément demander quelques aménagements pour pouvoir poursuivre une vie normale, chez soi, dans un environnement sûr et adapté. Accéder à l'étage ou franchir quelques marches est une difficulté pour laquelle ABC Lift peut vous apporter une solution.

Pour accéder à l'étage

Monte escalier BCSP

Le monte escalier est idéal pour franchir les escaliers, en toute autonomie, en sécurité et sans réaliser de travaux de maçonnerie. Il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur.



Ascenseur de maison

Installé en intérieur ou en extérieur, l'ascenseur ABC LIFT s'adapte à votre habitat sans le dénaturer.
Il vous permettra de vous déplacer entre étages en toute sécurité.
C'est également un véritable atout pour valoriser votre bien immobilier



Pour franchir quelques marches

FLEXSTEP

Innovation danoise, le Flexstep devient, sur votre demande escalier ou élévateur. Grâce à lui les différences de niveau de votre habitation ne seront plus un obstacle.



EASY LIFT

Moins encombrant qu'un ascenseur, il est la solution idéale pour franchir quelques marches.
Il s'installe rapidement, sans travaux de maçonnerie et fonctionne également sur batterie en cas d'absence de courant



SERVICE APRÈS VENTE • SAV • SUR TOUTE LA FRANCE

Pour accéder à votre maison ou à votre extérieur

LE RB 150

Pour accéder à votre terrasse à votre jardin, à votre balcon, le RB 150 sera l'élévateur idéal.
Il est robuste,fiable et confortable et franchira des paliers jusqu'à 3 mètres.



ABC LIFT
9 rue Notre Dame
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
E-mail : informations@abclift.fr
Site : www.abclift.fr

Contactez nous au
09 62 59 46 34

CONVOYEURS

Convoyeur à bande

- Bande PVC ou polyuréthane vulcanisée sans fin
- Motorisation par motoréducteur ou tambour moteur
- Châssis acier peint, INOX ou galva.



À partir de **2230 € HT**

Table à billes

Permettant de convoyer, déplacer ou pivoter par simple poussée des charges tels que : bacs plastiques, caisses carton, plateaux ayant un fond plat et rigide.

- Billes diamètre 15 mm, force 10 Kg
- Billes diamètre 25 mm, force 50 Kg
- Billes acier, nylon ou INOX
- Construction acier peint, INOX ou galva.

À partir de **400 € HT/m²**



Convoyeur à rouleaux libres, gravitaire

Rouleaux acier zingué, PVC ou INOX
Diamètre 20 mm à 60 mm
Châssis acier peint, INOX ou galva.

À partir de **145 € HT**





Convoyeur à rouleaux

Commandés, par arbre de renvoi et courroies rondes

- Rouleaux acier zingué à 2 gorges,
- Motorisation par motorédcuteur
- Châssis acier peint, INOX ou galva.

À partir de **2040 € HT/ml**

Courbe à rouleaux motorisés

- Rouleaux acier zingué à manchons coniques PVC
- Motorisation par motorédcuteur ou rouleaux moteur brushless
- Châssis acier peint, INOX ou galva.



Rail palettes

Permettant de déplacer, d'accumuler au sol des palettes par simple poussée 2 ou 3 rails parallèles.

- Rouleaux acier zingué diamètre 50 mm ou 60 mm
- Charge maxi : 2000 Kg/mètre

À partir de **315 € HT**



ERIMEC MANUTENTION
Z.I. de la nouvelle Energie
1 rue Henri Pollet - 59560 COMINES
E-mail : erimec@erimec.fr
l.crombez@erimec.fr
Site : www.erimec.fr

Contactez nous au
03 20 39 00 00

CONVOYEURS A BANDES METALLIQUES

Bandes transporteuses métalliques



Tapis A1S



Tapis Fil Plat



Tapis de four

- TRAITEMENT THERMIQUE - LAVAGE - REFROIDISSEMENT/SURGÉLATION FARDELEUSE - CUISSON - AGROALIMENTAIRE

Evacuateurs copeaux et pièces métalliques

Evacuateur et trémie





Convoyeur incliné



Tamis vibrant sur roulettes



Tamis vibrant



Système de décolmatage



E.I.P.
19, rue Edgar Quinet
92120 MONTROUGE
E-mail: contact@ste-eip.com
Contact : Bastien Suire

Contactez nous au
01 41 15 01 98
Fax : 01 41 15 23 41

EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS POUR L'AGRICULTURE - L'ELEVAGE ET L'INDUSTRIE

Le Groupe TOY, c'est 70 ans de fabrication française, de progrès et d'inventivité au service de l'industrie et de l'agriculture.
Le Groupe TOY, ce sont 5 bases réparties sur la France (unités de production, développement des automatismes, service maintenance). C'est + de 500 références de machines fiables et innovantes pour faciliter votre travail de production et améliorer votre rentabilité.
Le Groupe TOY vous présente ici sa gamme de matériels et machines pour le stockage, la manutention, le broyage, l'aplatissage, le mélange, la distribution pneumatique, …



Stockage

Large gamme
de stockage intérieur
et extérieur

Vis sans fin, élévateur,
tapis jusqu'à 100T/h









Broyeur à marteaux

Broyeurs à marteaux, à ventilation ou gravitaire, pour produit sec de 5.5kW à 132kW

Aplatissage



Aplatisseur et laminoir, pour produit sec de 2.2kW à 30kW

Mélangeur

Mélangeur de 50L à 30m^3



Distribution pneumatique

Système de convoyeur pneumatique par aspiration ou refoulement



GROUPE RENE TOY
Route des Reclusages
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
E-mail : info@toy-sa.com
Site : www.toy-sa.com

Contactez nous au
02 54 85 01 10
Fax : 02 54 72 60 67

L'ENVIRONNEMENT DU LEVAGE ET DU POSTE DE TRAVAIL

Palans et Treuils industriels de 50Kg à 200T



- Manuels
- Electriques
- Pneumatiques

Produits associés :
- Chariots porte palan
- Radiocommandes
- Palonniers / potences portiques
- Pinces de manutention
- Aimants de levage
- Elingues
- Pièces détachées de palan

Commandes de machines



Boîtes à boutons standard ou sur-mesure
Pupitre de commande portatif.

Radiocommandes industrielles standard ou spécifiques.
Economiques, ergonomiques et fiables.

SAV en nos ateliers à Lyon, sous 24 à 48 h.
Stock important à Lyon



Aimants de levage

Force de levage :
100 à 6000 kg (suivant les modèles)
Très grande puissance d'aimantation
Coefficient de sécurité très élevé : > 3,5
Compact, robuste, fiable, sans entretien
Stock important à Lyon



Pesons / Dynamomètres Crochets peseurs

Pesage de 0 à 300 T (suivant les modèles)
Pesons pour divers usages :
- Standard
- Fonderie
- Pesage commercial
- Environnements hostiles

Equilibreurs de charge



Maintient en suspension l'outil de travail
Le poids de l'outil devient nul, l'opérateur travaille sans effort.

Diminue les troubles musculo-squelettiques.
Force : 0.4 kg à 225 kg (suivant modèle)
Course : 1.6 m à 3 m,
Standard ou Atex.
Stock important à Lyon



Enrouleurs industriels

A rappel automatique par ressort, ou motorisés ou manuels.
Pour câble électrique ou tuyau.
Standard ou sur-mesure

Potences



Potence sur fût : 50 kg - 10 t
Potence murale : 50 kg - 4 t
Potence spéciale sur demande

Portiques d'atelier



Acier : 50 Kg à 10 t
Aluminium : 50 kg à 2 t

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez-nous au
01 55 60 29 26

SAUTERELLES VANNIER

Une gamme très complète en acier et inox

V-SMS

Elévateur fixe,
longueur et largeur
sur demande.



V-TA

Sauterelle de liaison
ultra maniable



PRO-V

De 8m à 20m,
toutes largeurs



NOR-N + V-LX

Trémie de déchargement à grand débit
Et lanceur hautes performances



V-TE

Déchargement
de camions vrac



V-ME

Sauterelle
pour sacs
jusqu'à 100 kg



VANNIER ECO CONSULTING
ZI de la Chapelette - 70 rue Henri Becquerel
80200 PERONNE
E-mail : philippe.vannier@outlook.com
Site : www.sauterellesvannier.fr
SITRED : Département Sauterelles VANNIER
12 rue Gabriel Peignot - 52210 ARC-EN-BARROIS

Contactez-nous au
06 42 31 77 70

CONVOYAGES SUR MESURE

**La société CTD est spécialisée dans la réalisation de matériels de convoyages sur mesures.
Le bureau d'études se charge de définir le moyen le plus adéquat pour le transport de vos produits tout en respectant les contraintes d'encombrements, les zones de transferts, les matériaux utilisés.**

**Notre savoir faire est reconnu dans l'industrie agro-alimentaire, dans l'industrie automobile, dans le e-commerce…
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin qu'ils obtiennent exactement le produit qu'ils souhaitent**

Convoyeurs à bande modulaire





Convoyeurs à bande



Convoyeurs élévateurs à bande



Convoyeur élévateur





CTD CONVOYEURS TECHNIQUES ET DÉVELOPPEMENT
150 Boulevard Louis Bréguet
59500 DOUAI
E-mail : contact@ctd-france.fr
Site : www.ctd-france.fr

Contactez nous au
06 67 60 84 26
Fax : 09 85 39 39 85

CHARIOTS ET PANIERS D'ACHATS A ROULETTES SUPERMARCHE

Chariots Libre-service double

- Charge du chariot : 150 kg
- Charge de la corbeille : 35 kg
- Volume : 35 L
- Dim. ext. (L x P x H) : 1014 x 582 x 1050 mm
- 100% recyclable
- 6 modèles existants













254,13 € HT

584747665









Paniers d'achat à roulettes 65 L, 100 % recyclables

- Dim. ext. (L x P x H) : 498 x 397 x 860 mm
- Ø des 2 roues fixes arrières : 75 mm
- Ø des 2 roulettes pivotantes avant : 50 mm
- Couleurs : Gris, Vert (6018), Vert (6024), Bleu, Rouge, Orange, jaune
- 11 modèles existants









30,92 € HT

821244123

Ce panier d'achat est idéal pour les magasins, supérettes et supermarchés.
Il est facile à manipuler grâce à ses roulettes et sa poignée fixe à hauteur ergonomique.
Le fond du panier est large et convient parfaitement aux packs d'eau.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

EQUIPEMENT DES ENTREPOTS

ACTIVOL



Rayonnage longue portée pour charges mi lourdes, idéal pour le chargement manuel de pièces volumineuses.

ACTIWALL



Organisez, délimitez et sécurisez efficacement vos espaces de travail.



ACTIVANCE

Rayonnage tôlé mi-lourd, robuste et très modulable grâce à son large choix d'accessoires.

ACTICANT



En simple ou double face, le rayonnage parfait pour le stockage de vos charges longues

ACTIFLOOR



Doublez ou triplez vos surfaces de stockage à moindre coût et sans extension de bâtiment.

ACTIFLIP vous offre un service complet pour toutes vos installations «clés en mains», de la conception à la réalisation, financement inclus.

CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS ET AVANCEZ L'ESPRIT LIBRE !

Réseau ACTIFLIP Groupe ManOrga

ACTIFLIP
P.A. Versant Nord Est
BP 89
59115 LEERS Cedex
E-mail : contact@actiflip.com
Site : www.actiflip.com



Contactez nous au
03 20 82 19 45

technicontact
La marketplace B2B













Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B



EQUIPEMENT GENERAL

Échelles, Escaliers, Passerelles 120
Nacelles
Équipement de quai, Portes industrielles 132
Tachygraphes 138
Revêtements de sol, mur, plafond 139
Protection, Sécurité 144

ECHELLES ET ESCABEAUX PROFESSIONNELS EN ALUMINIUM

Echelles aluminium 2 et 3 plans types T2A et T3 A

- De 6 à 14 échelons, de 3 à 7,9 m
- Pour une utilisation double et coulissante
- Sangle de sécurité interchangeable
- Patins caoutchouc antidérapants, antitâchants
- Articulations en fonte d'aluminium

Conformité EN 131



Echelle coulissante aluminium 2 plans avec corde, type C2A

NF

- Enclencheur à rappel automatique
- Corde en nylon
- Patins caoutchouc antidérapants, antitâchants
- De 11 à 21 échelons.



Echelle d'accès camion

Charge d'exploitation : 150 kg
Pour un accès aisé et sécurisé à la remorque des camions.
Adaptable en hauteur entre 1330 et 1470 mm

- Pieds réglables.
- Mise en place rapide, maintien par 2 aimants.
- Profondeur des marches : 125 mm.

- Modèle avec main courante repliable ou main courante rabattable.



Pour d'autres types d'échelles : NOUS CONSULTER

Escabeau professionnel
Types EF et EPF, simple et double accès

Conforme à la norme EN 131
Escabeaux professionnels pratiques et légers pour petits travaux à faible hauteur.

De 3 à 11 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 3,80 m.
- Marches monobloc striées en aluminium de profondeur 85 mm
- Sangles de sécurité à partir de 5 marches



Escabeau professionnel fixe
Type Solide, simple et double accès

Conforme à la norme EN 131
Escabeau simple et double accès, repliable,pour petits travaux à faible hauteur.

De 3 à 12 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 5 m.
Structure en alliage d'aluminium pour ne pas se salir les mains.

- Marches antidérapantes de profondeur 100 mm soudées et rivetées.
- Patins antidérapants
- Tablette porte-outils (Version double accès)



FORTAL
MADE IN FRANCE

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ESCABEAUX ROULANTS ALUMINIUM MARCHEPIEDS PLIABLES

Escabeaux roulants types EMG 68 et EMG 55

Particulièrement adaptés pour des travaux intérieurs et extérieurs tels que accès rayonnages, accès mezzanine, travaux divers dans le bâtiment et l'industrie.

EMG 55 : De 3 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.75 à 4.50 m

EMG 68 : De 3 à 14 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 5,50 m.

- Marches antidérapantes de 80 mm de profondeur
- Plate-forme de 520 x 760 mm
- Garde-corps sur 3 cotés, haut. 1 m avec lisse et sous lisse
- Plinthe et main courante sur 2 côtés (à partir du modèle de 6 marches)
- Portillon relevable
- 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière Ø 125 mm
- Stabilisateurs rabattables (A partir du modèle 4 marches)

- **En option :** 2 roues pivotantes commandées par levier pour un déplacement aisé et plus de sécurité
- Tablette porte-outils.
- Sortie latérale (gauche ou droite) ou arrière Livré démonté.





Escabeau EMG 68, 8 marches avec kit de commande par levier

CONFORMITE EN 131-7

Equipement de mise en rayon EMERA

Spécialement destiné au personnel chargé de la mise en rayon de produits.
- Facile à utiliser et à déplacer
- Evite les mauvaises postures.
- Garde-corps rabattables
- Plate-forme de travail : 413 x 479 mm
- Hauteur de plate-forme : 500 mm
- 4 roulettes à ressort
- **Conformité FDE85-301 Décret 2000-924**





Marchepied pliable MPSA

Marchepied simple accès pour utilisation intensive dans le BTP ou pour des travaux de finition.

3 modèles : 2 - 3 et 4 marches
- Pliable
- Facile à transporter
- Garde-corps frontal
- **Conformité : décret 96-333**
- Existe également avec marches en caillebotis.





FORTAL

MADE IN FRANCE

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ECHELLES A CRINOLINE EN ALUMINIUM





Utilisez notre CONFIGURATEUR

ÉCONOMISEZ JUSQU'À 12 %	CHIFFRAGE IMMÉDIAT	DÉPART USINE 96H OU 11J	PARTENARIAT GAGNANT
EN CHIFFRANT VIA LE CONFIGURATEUR	EN AUTONOMIE	SELON GAMME	PERSONNALISATIONS

Rendez-vous sur fortal.fr

FORTAL

MADE IN FRANCE

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr



Contactez nous au
03 88 58 53 55

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE MARCHEPIEDS

Plateforme individuelle roulante aluminium pliable et réglable en hauteur PIR Adjust

SÉCURISEZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Conçue pour des travaux ponctuels
sur chantier, dans l'industrie
ou dans le second œuvre.
4 modèles de 2 à 10 marches
pour des hauteurs de travail jusqu'à 4,50 m.

Conformité : NFP 93 - 352

- Plateforme de travail en bois multi-plis remplaçable
- Sac porte-outils amovible
- Fermeture double portillon ou chaînette







EXCLUSIF :
Système de réglage de la hauteur.
Manipulation et verrouillage simultanés pour réduire les risques de TMS et éviter les blessures sur les mains.

Conformité NF P 93-352

Marche pieds

Conformité au décret 96-333



Marchepieds EPDA double accès



Marchepieds EPSA simple accès



Marchepieds EPSA 230

Marche aluminium ou caillebotis

PIRL Classic pliable

Conformité NF P 93-353
- De 2 à 6 marches pour hauteurs de travail de 2,5 à 3 m.
- Plateforme de travail en bois multi-plis antidérapante, remplaçable
- Stabilisateurs télescopiques (modèles 4 à 6 marches) stockés à l'intérieur de la PIRL en position repliée pour transport et manutention facilités.
- 2 roues Ø 100 mm non porteuses en position de travail - spécial BTP
- Patins antidérapants avec surface au sol importante.
- Sacoche à outils textile amovible avec poignées.
- Garde-corps articulé avec verrouillage automatique
- Fermeture double portillon ou chaînette



Marchepieds pliable multi-usage MPP



Conforme au décret 2004-924
- Plateforme de travail double accès 1 000 x 380 mm en bois Combi antidérapant
- Extrémités protégées par patins antitachants
- Marches profondeur 80 mm
- Verrouillage de sécurité en position ouverte. Dépliage, repliage et transport aisés.

FORTAL

MADE IN FRANCE

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr



Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES POUR LA MAINTENANCE









FORTAL

MADE IN FRANCE

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES SUR MESURE EN ALUMINIUM







FORTAL

MADE IN FRANCE

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ACCES ET MISE EN SECURITE

Accès aux bennes de sécurité

Gamme CLASSIC

Disponible en 3 longueurs :
1 - 2 et 3 m
Structure tout aluminium
- Assemblage par visserie
- Marches striées prof. 185 mm
- Plateforme en tôle aluminium larmée
- 2 roues mobiles à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière
- Stabilisateurs côté extérieur
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°.

Option : portillon à l'entrée de la plateforme (modèles 2 et 3 m) uniquement



REPARABLE SUR SITE

Existe également en version CONFORT - Nous contacter

Passerelle fixe pour station de lavage de grands véhicules

Structure aluminium série 6000
- Haute résistance à la corrosion, ne nécessitant aucun entretien.
- Assemblage par soudure
- Marches de l'escalier et revêtement du palier en caillebotis
- Garde-corps périphérique



Conforme NF E 85-018
Existe en longueur de plateforme 3 et 5 m



Quai de chargement et déchargement camion

Gamme CLASSIC

- Assemblage garde-corps par visserie
- Escalier d'accès avec marches antidérapantes soudées sur les limons
- Garde-corps vissés avec rampes
- Palier en tôle aluminium à damiers
- 4 roues pivot à frein Ø 125 mm.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

Existe également en version CONFORT jusqu'à 12 m de long.
Nous contacter

Options : Garde-corps + portillon sur palier Portillon à l'entrée de la plateforme

Plateformes « Spécial » BTP

Accès prémur



Plateformes d'accès alu pour des hauteurs de travail de 3,67 à 4,85 m
- Hauteurs d'accrochage de 1,68 à 3,77 m
- Epaisseurs compatibles : de 18 à 32 cm
- Palier antidérapant 50 x 43 cm
- Garde-corps coulissant (prémur)
- Conformité : **décret n°2004-924**

Existe également en accès prémur grande hauteur, en accès dalles et en accès plateforme bungalow.

Echelle pour accès « fond de fouille »

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses et tranchées sans dispositif de blindage.
- Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
- Main courante des 2 côtés
- Pliables



Accès fond de fosse blindé



Pour un accès en toute sécurité dans les fosses avec dispositif de blindage de hauteur importante.
- Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
- Serrage sur blindage de 80 à 150 mm par vérins platine
- Possibilité d'adapter 3 largeurs d'échelle.
- Garde-corps amovible et pliable
- Conformité : **articles L4121-1 et L4121-5 du Code du travail**

FORTAL
MADE IN FRANCE

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

ECHAFAUDAGE ROULANT
PLATEFORME ELEVATRICE

L'échafaudage NOVA, intérieur et extérieur

- Structure tubulaire en alliage d'aluminium avec barreaux antidérapants
- Roues pivotantes à frein
- Verrouillage automatique des lisses
- Rapidité de montage sans outillage
- Hauteurs de travail jusqu'à 9,60 m
- Passage de porte largeur 0,83 m
- Embase roulante repliable facilitant le transport et la manutention (0,28 m repliée)
- Montage sur plan incliné possible
- Kit de grutage pour manutention aisée sur chantiers.
- Charge d'exploitation : 200 Kg/m².
- Disponible en longueurs de plancher : 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm



4 stabilisateurs rabattables

CONFORME A LA NORME EN 1004 - 1

Echafaudage spécial taille-haies

- En aluminium
- 2 modèles : hauteurs de travail 3,50 et 4,25 m.
- Spécialement développé pour la taille des haies sur sol meuble, en toute sécurité.
- Montage simple et rapide sans aucun outillage.
- Léger, facile à transporter.
- Equipé sur un seul côté d'un portillon de sécurité.



Plateformes élévatrices FORTALIFT

Gamme de plateformes mobiles, faible hauteur, auto-alimentées à mât vertical télescopique.

Hauteur de travail : 3,50 et 4,20 m

Existe aussi en version électrique



Fonctionne sans moteur, sans alimentation électrique et sans batterie

FORTAL

MADE IN FRANCE

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

GARDE-CORPS SUR MESURE



Garde-corps de palier



Garde-corps sur toiture



Garde-corps circulaire

FORTAL

MADE IN FRANCE

FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr

Contactez nous au
03 88 58 53 55

NACELLES D'INTERVENTION ET NACELLES DE PICKING

Les Nacelles ELEVAH par VeBenCo

Nacelles d'intervention

Les nacelles à mâts verticaux pour la maintenance, l'installation, l'entretien et toutes les interventions dans les espaces restreints.
ERP, Tertiaire, Industrie, pharmaceutique et agroalimentaire (versions inox), événementiel.







Nacelles de picking

Les préparateurs de commandes ou de picking pour les inventaires, l'approvisionnement, le stockage et le magasinage de boites, mini-palettes ou pneus.
Grande distribution, logistique, stockage, surface de vente.







Nous vous proposons 50 modèles :

- Hauteurs de travail : de 4 à 8 m
- Automotrices ou à déplacement manuel
- Avec ou sans déport
- Rayon de braquage zéro
- Configurables et personnalisables
- Largeurs de 70 à 78 cm
- Longueurs de 100 à 130 cm
- Poids de 260 à 980 kg

ELEVAH

VEBENCO
95 VAL D'OISE
E-mail : contact@vebenco.fr
Site : www.vebenco.fr

Contactez nous au
06 74 57 60 96
01 34 48 73 37

Butée de sécurité pare chocs

Elle protège les murs mais aussi les chariots, convoyeurs… des chocs importants.
Elle peut également se fixer au sol.

- Butée linéaire ½ rond ou Delta
- Longueur : 2,5 ou 10 m
- Largeur : de 42 à 150 mm
- Hauteur : de 32 à 75 mm
- 4 couleurs disponibles

Anti-chocs · Intérieur · Extérieur · Anti-chocs · À visser · À coller



105,15 € HT

226875847



169,16 € HT

911486294

Trés résistant Caoutchouc compact Moulé en 1 pièce



Butoir de quai pare-chocs

Il protège les bâtiments ou les quais contre les risques de chocs qui surviennent lors des manœuvres de chargements et déchargements de marchandises.

- Matière : EPDM
- Longueur : 400 à 790 mm
- Epaisseur : 30 à 140 mm
- Largeur : 170 ou 200 mm
- Utilisation : verticale ou horizontale

Anti-chocs · Intérieur · Extérieur · Anti-chocs · À visser

FABRIQUÉ EN FRANCE



146,28 € HT

95284466

Protection d'angle de mur en élastomère

Sur un profil aluminium préalablement vissé sur le support à protéger.

Elle permet une interchangeabilité de la protection sans dévissage. Protège les capots de machine et les angles de mur.

- Matière : SEBS + Alu
- Longueur : 2 m
- Dimensions de l'angle à protéger : 40 x 40 ou 60 x 60 mm
- Dimensions extérieures : 60 x 60 ou 80 x 80 mm

À visser · Intérieur · Extérieur · Classé feu · Norme jouet · Anti-fongique

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

NACELLES A DEPLACEMENT MANUEL



ELS LIFT

SÉRIE JUNIOR

PLATEFORMES ÉLÉVATRICES

Nacelles à déplacement manuel

Tarifs avantageux
Simples d'utilisation
Peu coûteux en entretien

Capacité de charge **240 kg**
Hauteurs de travail : **4m50 & 5m50**
Poids de **365 et 440 kg**

SNM LIFT

STOCK PERMANENT SUR NOS DIFFÉRENTS SITES

SNM LIFT
Un allié à votre hauteur

SNM LIFT
3 rue Marius Berliet
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
E-mail : ftuduri@snmlift.com
Site : www.snmgroup.fr

Contactez nous au
06 16 13 66 57

PORTES HYDROFUGES EN POLYETHYLENE

PORTE VA-ET-VIENT SP800

Extrêmement résistante aux chocs, insensible à l'humidité et à la corrosion, la porte SP800 est constituée de matériaux respectant les normes alimentaires : polyéthylène HD500 et inox 304L ou 316L.





PORTE VA-ET-VIENT - 2 VANTAUX



PORTE COULISSANTE

Fabriquées sur mesure et livrées prêtes à poser. Particulièrement adaptées aux milieux agroalimentaires, aux cuisines professionnelles et collectives et autres environnements humides

PORTE HYDROFUGE SP130

Sa conception très aboutie, son design moderne et ses finitions soignées lui permettent également de s'intégrer dans les lieux publics comme les centres aquatiques ou les vestiaires de salles de sport.

Disponible à un ou deux vantaux, elle saura répondre à toutes vos exigences.







AVANTAGES :

- Hydrofuge, lavable à grande eau
- Ultra résistante aux chocs
- Insensible à la corrosion et aux produits de nettoyage.
- Une hygiène parfaite avec des oculus toujours affleurants
- Certifiée de qualité alimentaire
- Résiste au froid
- Une conception très aboutie pour une hygiène optimale

HUISSERIES :

- En inox 304L brossé, ép. 15/10
- Huisserie en U ou en C pour pose sur panneaux isothermes ou sur cloisons Placo®
- Huisserie en L pour pose en applique ou en entrée de tunnel

LE VANTAIL :

- En polyéthylène de qualité alimentaire (PE HD500), teinté dans la masse, épaisseur 15 mm

Protections murales



Ultra-résistantes et certifiées de qualité alimentaire, elles garantissent une protection inégalée des cloisons et des murs contre les chocs réguliers des chariots et des transpalettes dans l'industrie alimentaire, les cuisines collectives et professionnelles.

SPENLE

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez-nous au
03 87 25 78 00

PORTES HYDROFUGES COUPE-FEU

Pour les cuisines professionnelles ou collectives et les milieux agroalimentaires



NOUVEAU :
MAINTENANT
Egalement disponible
en 2 vantaux

PORTE BATTANTE
SP150
HYDROFEU®

La porte SP150 HYDROFEU® a été conçue avec 2 objectifs principaux : respecter les normes d'hygiène très strictes requises dans les milieux agroalimentaires et les cuisines professionnelles par sa qualité hydrofuge et assurer la protection du personnel et des convives contre les incendies avec sa fonction coupe-feu.

Répondant totalement à ces exigences, elle a été testée par le laboratoire EFECTIS et possède une certification coupe-feu **EI30** pour une pose sur cloison Placo® et sur maçonnerie.

Constituée d'une huisserie et d'accessoires de porte en inox 304L et d'un vantail en stratifié compact résistant aux chocs, elle est hydrofuge, également résistante aux produits de nettoyage et insensible à la corrosion avec sa fonction coupe-feu.





AVANTAGES :
- Coupe-feu **EI30** haut de gamme
- Hydrofuge
- PV d'essais certifiés par des laboratoires assermentés
- Décontamination et hygiène optimale
- Matériaux résistants aux produits de nettoyage
- Résistante aux chocs

HUISSERIES :
- Huisserie en inox 304L bâti soudé pour fixation sur mur béton et contre-bâti adapté pour pose sur cloison Placo® ou mur béton.
- Finition soignée, fixation sans vis apparente,
- Joint d'étanchéité périphérique en silicone.

LE VANTAIL :
- En stratifié compact pour une hygiène optimale et une excellente résistance aux chocs et aux produits de décontamination,
- Ame isolante coupe-feu,
- Joints périphériques intumescents,
- Serrure à têtière inox 304L,
- Poignées et charnières en inox 304L.

FERRAGE :
- Charnières et béquillage inox

OPTIONS :
- Ferme-porte : À bras compas ou à glissière
- Oculus en verre coupe-feu.
- Protections basses : Inox 304 L brossé Ep. 0,8 mm Acrovyn® ép. 1,5 mm. Décochoc : ép. 2 mm
- Serrure à condamnation avec voyant libre/occupé
- Plinthe automatique avec joint silicone assurant l'étanchéité au sol.
- Ventouse électromagnétique encastrée pour contrôle d'accès.

Certifiée coupe-feu 30' par le laboratoire EFECTIS

SPENLE
4, Terrasse Rhône-Alpes
57400 SARREBOURG
E-mail : info@spenle.fr
Sites : www.spenle.fr
www.spenle-international.com

Contactez-nous au
03 87 25 78 00

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION POUR QUAIS DE CHARGEMENT

DOK-GUARDIAN - BARRIÈRE DE SÉCURITÉ POUR QUAI

Solution de sécurisation des quais de chargement.

Barrière de sécurité rétractable pour prévenir les chutes de personnes, transpalettes et chariots élévateurs en bord de quai.

- Rétractable et manuelle
- Adaptée aux ouvertures jusqu'à 5 m de largeur
- Poteaux en acier avec peinture jaune sécurité
- Filet de protection pour la partie inférieure des portes sectionnelles
- Compatible avec le bloqueur de remorques Global Wheel Lok
- Capacité d'arrêt jusqu'à 13 636 kg grâce aux sangles renforcées





GLOBAL WHEEL-LOK - BLOQUEUR AUTOMATIQUE DE SEMI-REMORQUES

Solution automatique de sécurisation des quais.

Bloqueur automatique conçu pour immobiliser une grande variété de remorques et camions à quai, sans intervention du chauffeur.

- Fonctionnement électromécanique alimenté en 220 V
- Bras de blocage en acier haute résistance, à ajustement automatique
- Blocage à 510 mm de hauteur
- Résistance du bras à des poussées jusqu'à 16 T
- Deux guide-roues pour un centrage précis du camion
- Signalisation par feux pour sécuriser les opérations
- Armoire de contrôle avec automate programmable
- Compatible avec tous types de niveleurs de quai

SAS ECLIPSE - SAS D'ÉTANCHÉITÉ

Solution d'étanchéité pour quais de chargement.

Sas d'étanchéité conçu pour réduire les déperditions thermiques et protéger les marchandises lors des opérations de chargement et déchargement.

- Isolation et étanchéité optimales
- Réduction des échanges thermiques
- Limite l'infiltration de poussières, insectes et humidité
- Adapté à une large gamme de camions et de quais
- Structure à rideaux souples ou coussins
- Résistance aux intempéries et durabilité accrue
- Aucune alimentation électrique







MEWL - BLOQUEUR MANUEL DE REMORQUES

Bloqueur manuel conçu pour sécuriser les opérations de chargement et déchargement et prévenir les départs involontaires et mouvements des remorques.

Barrière de sécurité rétractable pour prévenir les chutes de personnes, transpalettes et chariots élévateurs en bord de quai.

- Utilisation simple et intuitive
- Poignée ergonomique permettant une manipulation sans se baisser, ni s'agenouiller
- Conception robuste et résistante aux intempéries
- Fonctionnement sans composants électroniques
- Peu de pièces mobiles pour une maintenance réduite

RITEHITE

RITE-HITE FRANCE SARL
4 Avenue du Vieil Etang
F 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
E-mail : commercial@ritehite.com
Site : www.ritehite.com

Contactez nous au
01 30 07 12 37

CAILLEBOTIS - GRILLES DE SÉCURITÉ MARCHES - ESCALIERS

JK Technic, spécialiste du caillebotis depuis 1996, dispose d'une large gamme de produits fabriqués sur des lignes de production haute performance :



CAILLEBOTIS MÉTALLIQUES

JK Technic propose des caillebotis en acier, inox ou aluminium en :

- **Pressé :** il offre une grande flexibilité au niveau des dimensions, de la configuration de maille, de la hauteur et de l'épaisseur des barreaux porteurs.
- **Électroforgé :** il se caractérise par ses barres insérantes en carrés torsadés. Apprécié pour sa robustesse, il est principalement utilisé dans la réalisation de passerelles industrielles et de marches d'escalier.



CAILLEBOTIS SPÉCIAUX

Lame débordante, mi-fer,
ou lame inclinée,
3 produits très prisés
par les architectes,
ou encore caillebotis type lourd,
caoutchouc…



CAILLEBOTIS POLYESTER

Le caillebotis polyester est antidérapant, résistant à la corrosion et aux rayons UV, idéal pour les secteurs industriels et pétrochimiques. Différents coloris en stock.



GRILLES DE SÉCURITÉ



À usage fonctionnel ou décoratif, les grilles de sécurité s'adaptent à tous les milieux.
Grâce à leurs différents types de surface, elles garantissent une solution en termes de stabilité, d'adhérence, d'écoulement, de drainage et de passage piéton.

NOUVEAU PS-PMR

Avec ses perforations de 8 mm de diamètre, la grille de sécurité PS-PMR, conforme à la norme NFP 98-350 / NFP 98-351, est spécialement conçue pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).

NOUVEAU PS-PERFO

La grille de sécurité PS-PERFO se caractérise par sa surface quasi-fermée empêchant la chute de petits objets tout en garantissant une bonne adhérence en utilisation intérieure.



PLATEFORMES - ESCALIERS RAYONNAGES EN CAILLEBOTIS





Scannez pour en savoir plus sur nos produits

Le caillebotis, un revêtement incontournable dans l'industrie, la construction, l'architecture ou dans le domaine public.

CAILLEBOTIS JK

JK TECHNIC
ZI Edison
Rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES
E-mail : jktechnic@jktechnic.fr
Site : www.jktechnic.fr

Contactez-nous au
03 87 98 88 76
Fax : 03 87 98 82 87

ARCEAUX
DE PROTECTION INDUSTRIELLE

Mobilier de sécurité à sceller pour vos entrepôts, zones de stockage ou ateliers.

Arceau de protection industrielle 2000 mm



- Corps en tube acier de Ø 60 mm
- Longueur : 2000 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : A sceller ou sur platine

135,71 € HT

958212578

Arceau de protection industrielle renforcé



123,38 € HT

926897435

- Corps en tube acier de Ø 60
- Longueur : 1000 ou 2000 mm
- Hauteur hors sol : 900 mm ou 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : A sceller ou sur platine

Arceau de protection industrielle simple



106,97 € HT

915323284

- Corps en tube acier de Ø 60 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Longueur : 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : À sceller ou sur platine

Arceau d'angle de protection renforcé industriel



- Corps en tube acier de Ø 60 mm
- Longueur : 800 x 800 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : À sceller ou sur platine

188,90 € HT

273182213

Arceau de protection d'angle industriel à sceller Longueur 600 mm

- Corps en tube acier de Ø 60mm
- Longueur : 600 mm
- Hauteur hors sol : 600 ou 1000 mm
- Coloris : Jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : A sceller ou sur platine



133,79 € HT

235212256

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 26

MATERIEL DE MANUTENTION ET D'ELEVATION

Rampe de chargement
AZ RAMP STAR



À partir de **12,950 € HT**

Rampe mobile et fixe pour le chargement ou déchargement de remorques ou conteneurs.
Existe en 5 versions, chacune déclinée en 5 capacités (de 8t à 20t).
De nombreuses autres options de sécurité sont disponibles.
Standards en Stock.

Rampe de chargement
AZ RAMP PRIME XS

Rampe mobile économique pour des besoins ponctuels de déchargement.
Rampe disponible en stock permanent. Location possible.



À partir de **6750 € HT**

Rampe de chargement personnalisable



Spécialiste de la fabrication de matériel de quai, AZ MACHINERY conçoit et produit votre rampe tenant compte de vos contraintes.

Rampe pour conteneur

AZ MACHINERY propose pas moins de 5 modèles différents en stock de rampes vous permettant d'accéder aux conteneurs posés au sol. Avec une manutention par fourreaux latéraux, inférieurs ou supérieurs, votre préférence trouvera satisfaction.



À partir de **1750 € HT**

Plateforme logistique

Fort de son expérience dans le matériel pédagogique, AZ MACHINERY propose des plateformes sur-mesure pour des flux logistiques importants.



Table de quai

Mobile, fixe, avec ou sans niveleur, AZ MACHINERY décline le matériel de quai selon votre cahier des charges. Bâti pour durer, votre équipement sera votre allié pour vos tâches logistiques.



AZ MACHINERY
13 rue de la scierie
66340 PALAU-DE-CERDAGNE
E-mail : service.commercial@az-machinery.fr
Site : www.az-machinery.fr

Contactez-nous au
06 73 23 38 38
03 52 74 03 69

GEOLOCALISATION DE VEHICULES ET SOLUTIONS DE SUIVI DE FLOTTE

Une application de géolocalisation en temps réel de vos véhicules professionnels

En intégrant la géolocalisation 24/7 dans votre gestion de flotte, vous bénéficiez d'une surveillance constante et d'une optimisation des ressources, garantissant ainsi une meilleure efficacité et une réduction des coûts opérationnels.



Une application de gestion de flotte complète et intuitive

Des solutions adaptées pour les petites, moyennes et grandes flottes.

Notre mission est de vous fournir les informations de l'activité de votre flotte de véhicule de manière la plus simple et efficace possible.





Très intuitive et simple à prendre en main, notre solution de gestion de flotte s'adapte à toute taille d'entreprise.

Notre équipe vous accompagne pour mettre en place la solution adaptée à vos besoins.

Nos techniciens interviennent dans toute la France pour installer vos boitiers GPS.

Nos solutions de traceur GPS accompagnent tous types de véhicules pour tous secteurs d'activité

Voitures et utilitaires

Notre solution dédiée aux véhicules légers et utilitaires vous permet de suivre et analyser les différentes opérations de vos équipes mobiles.

Poids lourds et remorques

Notre solution dédiée à la logistique et aux transporteurs permet de suivre et analyser les véhicules, les livraisons, les températures, les ressources, les chronotachygraphes, etc.

Engins

Suivre, gérer et analyser les différentes ressources , les transferts, les locations, les engins et véhicules de chantier, BTP etc.



TEKSAT

PRESTACOM TEKSAT
59 Av. de l'Europe
95330 DOMONT
E-mail : laurent.layani@teksat.fr
Site : www.teksat.fr



Contactez nous au
01 75 44 30 50

REPARTITION DE CHARGE



Plaques de calage sous grues

Ces **plaques de calage carrées ou rondes** sont un plus pour vos matériels et vos chantiers. Placées entre le **stabilisateur** et le **sol,** elles **répartissent** la charge de façon à stabiliser votre machine **sans endommager le sol.**

Caractéristiques techniques :
- Ces plaques peuvent supporter de 4 T à 200 T.
- Les dimensions (L × l × h) vont de 300 × 300 × 30 mm à 2000 × 2000 × 150 mm.

Plaques de roulage légères et/ou lourdes

Ces plaques de roulage servent à créer un chemin de roulement ou une aire de manœuvre pour vos différents engins, limitant ainsi l'endommagement du sol et le risque de blocage des véhicules...



Elles peuvent aussi servir à faire des chemins piétonniers grâce à leur surface anti-dérapante.
- Elles pèsent **de 10 à 200 kg,** et supportent de 5 à 150 T.
- Les dimensions vont de 1500 × 500 × 10 mm à 3000 × 2400 × 40 mm.



Plaques de répartition en utilisation intérieure



Ces **plaques de répartition intérieure** sont un plus pour **vos bureaux et vos ateliers.**
Placées entre **la charge** et le **sol,** elles **répartissent le poids** sur une surface plus grande de façon à ne pas **endommager** le plancher.

- Les dimensions (L × l × h) vont de 1000 × 500 × 10 mm à 6000 × 2000 × 50 mm.



Plaques de calage avec empreinte



Nos plaques de calage sont équipées **d'une ou deux poignées** et peuvent être rangées dans un support métallique, fermé à clef, fixé sur votre machine.

En option, nous pouvons usiner une empreinte, **graver** le nom de votre société, faire un usinage de surface antidérapant,… D'autres options peuvent être disponibles sur demande.

Plaques de formes variées



Ces plaques n'ont que des avantages :
- Elles sont légères (Pesant **moins de 50 kg** pour la plupart).
- Elles sont en **polyéthylène recyclé** venant de chutes de produits vierges, cela nous permet non seulement d'avoir une démarche **écologique** mais aussi d'avoir une qualité de produit particulièrement **stable.**
- Elles sont **insensibles à l'humidité,** elles ne s'oxydent pas et donc ne pourrissent pas.



Bastaings



Nos **bastaings de sécurité** servent **à sécuriser** toute machine sous laquelle vous avez besoin d'intervenir.
Plusieurs dimensions existent pour répondre à toutes vos demandes.
Des usinages de surfaces sont disponibles afin de garantir un système antidérapant.
Nos bastaings, suivant les empilages, **peuvent supporter de 20 à 150 T.**

Barrière d'étanchéité

Notre **barrière d'étanchéité** permet **d'entourer** les zones à risques afin de **contrôler** et **stopper** les **déversements** de liquides polluants.

Elle évite aussi que la pluie ne pénètre dans votre atelier et ne le transforme en « patinoire ».



La barrière est composée d'une **tôle en acier perforé,** hermétiquement enveloppée dans du polyuréthane. Cette matière possède une très haute **résistance** aux produits chimiques et à l'usure et n'empêche pas la circulation des engins.

Roka Distribution

ROKA DISTRIBUTION
14 impasse Tourville
93190 LIVRY-GARGAN
E-mail : rokadistribution@gmail.com
Site : www.roka-distribution.fr

Contactez nous au
07 68 40 84 36

REVETEMENTS DE SOL PROFESSIONNEL GARAGE - INDUSTRIE - SPORT

PVC : Revêtements de sols pour garage, atelier, usine, entrepôt fourniture & pose (sur demande)

Plusieurs gammes de sols disponibles en fonction du besoin.
Pas d'intermédiaires, les commandes sont expédiées directement par l'usine de fabrication.

Caractéristiques :
- Fabriqués en Europe
- Garantie 10 ans
- Traitement contre les hydrocarbures et substances chimiques
- Antidérapant R10
- Option ESD & Antistatique
- Marquages & Impression de Logos
- Classement au Feu

POINTS FORTS

- **Pas d'arrêt de votre activité : vous partez le vendredi soir et revenez le lundi matin avec un sol tout neuf.**
- **Pose Simple et Rapide : 500 m²/jour**
- **Pose sur tout support sans préparation du sol**
- **Résistance 50 tonnes/m² - Livraison en 5 jours**
- **Maintenance simple : Pas de trous, fissures ou autre dégradation = pas besoin de reprendre régulièrement le sol (ce qui nécessite un coût de produits chimiques, odeur, et intervention d'une équipe)**
- **Isolation sensorielle, humidité, froid**
- **Confort antifatigue - Acoustique 12dB - Pas de poussière**







SOL SPORTIF : Fourniture & pose (sur demande)

BERGOFLOORING est une marque internationale de Sol Sportif créée en 1972.

Grâce à cette dalle en Polypropylène, vous installez une surface intérieur-extérieur pour tous types d'activités. Présentes dans le monde entier, ces dalles sont célèbres pour leur facilité de pose, leur résistance et leur longévité.

POINTS FORTS

- **Marque Internationale distribuée dans le monde entier depuis 1972**
- **Durée de Vie : 25 ans**
- **Pas de préparation du Sol**
- **Montage simple sans colle ni outil**
- **Installation Rapide : 500 m²/jour**
- **Usage : Tennis, Basket, Pickleball, Roller, Multisport, Aires de Jeux.**
- **Sols agréés par les fédérations (Tennis, Basket etc.)**



Caractéristiques :
- Dalle de 30 x 30 cm
- Épaisseur de 14 mm
- Fabriqué en Suède
- Garantie 15 ans
- ISO 9001
- Résistance 500 tonnes/m²







PRIX : REMISES EFFECTUÉES EN FONCTION DES QUANTITÉS

MOSAIK FLOOR

MOSAIK CREATION
5 rue du Tronfou
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
E-mail : contact@mosaik-floor.fr
Site : www.mosaik-floor.fr



Contactez nous au
04 81 91 83 74

REVETEMENTS HYGIENIQUES DURABLES

Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la pose de solutions de revêtement hygiénique pour les environnements exigeants, le tout Made In Belgium.

Grâce à notre savoir-faire terrain, nous vous conseillons sur la solution la plus adaptée à votre activité, afin de répondre aux exigences hygiéniques que demande votre secteur.

De l'analyse du besoin à la mise en œuvre, notre équipe assure une installation rapide et soignée, avec un souci constant du détail et de la qualité finale, sans arrêt de production.

Revêtements muraux hygiéniques HACCP/ISO



- Pour cuisine et chambres froides
- 100 % lavable et lessivable jusqu'à 60 °C
- Compatible avec ossature métallique classique
- Composants classés M1 (résistance au feu)



- Pour secteur santé et pharmacie
- Surface hygiénique et facile à nettoyer,
- Installation rapide et sans travaux lourds
- Résistant aux produits chimiques et aux lavages intensifs



- Pour secteur agro-alimentaire
- Flexible
- Pose par collage rapide sur supports existants
- Résistant aux chocs, taches et produits de nettoyage
- Plaque flexible s'adaptant aux formes arrondies



- Pour sanitaire
- Largeur : 120 cm
- Longueur : de 200 à 600 cm modulable
- Épaisseur : 2 mm
- Poids : 2.6 kg/m²

Dalles de plafond HACCP/ISO







- Pour sanitaire
- Polyester épaisseur: 2,8 mm
- Dimensions de la dalle : 600 x 600 mm ou 600 x 1200 mm
- Isolée ou non

- Pour bloc opératoire et laboratoire
- 100 % lavables et lessivables
- Surface lisse
- Compatible avec ossature métallique
- Classement feu M1





NOS AVANTAGES :

Antibactérien à 99.9% - Résistant aux chocs - Installation sans interruption d'activité

Conforme aux normes HACCP, ISO 14644-1, ISO 22000, AFSCA

Étanche et Durable - Finition soignée et professionnelle

HYGI PANEL GROUP
4 rue George Cosse
B-5380 FERNELMONT
BELGIQUE
E-mail : info@hygipanel.com
Site : www.hygipanel.com

Contactez nous au
+32 81 22 41 64

ORGANISEURS DOCUMENTS VEHICULES SACOCHES CLES SECURISEES

Porte-documents A4 XL



- 7 Porte-cartes, Porte stylo
- 1 pochette GSM
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultrarésistant, imperméable, lavable
- Garantie 1 an PMO



Réf : 00PDVXL

Porte-documents A6 véhicule



Réf : 00PDVETRE





Réf : PDVCLE



Réf : 1 00PDVA6

Porte-documents A4 - A5 véhicule



- 5 porte-cartes, pochettes documents, 1 porte carte grise
- 2 pochettes documents dont une transparente, 1 pochette GSM, 1 pochette carnet de bord, 1 mousqueton porte-clés, porte stylo



Réf : 00PDVA5SC

Sacoche tournée



Réf : 00PDV141

La sacoche tournée est fabriquée en bâche simili-cuir pvc ultra
- 1 Fermeture par scratch ultra-résistant
- Poids 500 g
- Coloris : Bleu, Noir et Rouge

Sacoches clés sécurisées

- Fabrication en cristal armé ultra résistant, imperméable.
- Dimensions spécifiques nous consulter
- Haute Résistance
- Sécurisé



Réf : 086026



Réf : 086029



Réf : 096038



Réf : 086026 O2C

Organiseurs 14, 28 et 40 clés

- Possibilité de sécuriser par scellé plomb la fermeture
- Matériaux : Polyester avec enduction imperméable
- Porte-étiquettes transparent pour l'identification des clés.

- 2 Porte-étiquettes de personnalisation du classeur
- Matériaux : Polyester avec enduction imperméable
- Clip d'accrochage et de décrochage rapide



Organiseur 14 clés



Organiseur 28 clés



Organiseur 40 clés



Ces classeurs pratiques et ergonomiques sont indispensables pour la gestion des clés de vos véhicules, sites, locaux coffres etc.

CES ORGANISEURS VOUS FACILITENT LA GESTION DES DOCUMENTS VEHICULES ET DES CLEFS ...

SEPAL

SEPAL
79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY
E-mail : admin@sepal-sa.fr
Site : www.sepal-sa.com

Contactez-nous au
01 41 69 17 17
Fax : 01 41 69 17 18

POCHETTES ET PORTE-DOCUMENTS POUR VEHICULES PROFESSIONNELS

EN TOILE ENDUITE LAVABLE

Adaptées et indispensables aux flottes automobiles, camions, autocars... elles rassemblent et protègent tous vos papiers (carte grise, assurance, cartes magnétiques, constat européen, carnet de bord, carnet d'entretien, clés...).

Vos papiers méritent le même soin que vos véhicules !

Praticlass

Pochette regroupant tous les compartiments essentiels.
+ porte-étiquette avant, mousqueton porte-clés et carnet de bord 10 pages.
Dimensions : 25 x 19,5 cm



Carnet de bord

Destiné à la traçabilité des déplacements professionnels.
Répond aux normes administratives.
Dimensions : 14 x 20 cm
Options :
Carnet de bord couverture. Ref.193506



Carnet de bord 3 pochettes. Ref.193506 P

Classy

Configuration PRATICLASS sans carnet de bord + pochette avant avec porte-étiquette, renfort dos et dragonne avec porte-étiquette, mécanisme à anneaux et protège-documents multivues comprenant PCG
Dimensions : 25 x 19,5 cm



Ecoclass

Pochette économique, un rabat avec velcro, 2 compartiments avec anneau porte-clé et porte-étiquette avant.
Dimensions : 25,5 x 17,5 cm



Porte-documents à dragonne

Configuration toutes options, dragonne porte-étiquette, pochette avant avec porte-étiquette, mécanisme à anneaux, mousqueton porte-clés et protège-documents multivues.
Dimensions : 37 x 30 cm



Porte-documents à poignée

Configuration toutes options, poignée plate porte-étiquette, porte-étiquette avant, mécanisme à anneaux, mousqueton porte-clés et protège-documents multivues.
Dimensions : 37 x 30 cm



Conférencier personnalisé



Le conférencier personnalisé est un support professionnel conçu pour organiser efficacement vos documents, cartes de visite et prises de notes lors de vos rendez-vous.

Fabriqué en France, il constitue également un cadeau d'entreprise haut de gamme, idéal pour les séminaires, conventions, formations ou journées d'intégration.

Sacoche Poignée plate

Configuration standard avec porte-étiquette, un rabat avec velcro et une poignée plate porte-étiquette
Dimensions : 31 x 38 cm



CONFECTION SUR MESURE

Photos non contractuelles

Art Class®
1er manufacturier français de pochettes et porte-documents pour véhicules administratifs et professionnels.

SAS PRODE SOLUTIONS
Z.I. la Boutouchère
49410 SAINT-FLORENT-LE VIEIL
E-mail : contact@artclass.fr
Site : www.artclass.fr

Contactez nous au
02 41 22 09 22

MIROIRS DE CONTROLE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroir contrôle 3 directions

- Optique : P.A.S
- Distance de visibilité : 8 à 10 m
- Dimensions : 781 x 388 mm

441,00 € HT

19840304



Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Couleur	Cadre (mm)	Prix HT
19840304	8	800 x 400	Rouge et blanc	900 x 500	**441,00 €**
951978391	10	900 x 450	Rouge et blanc	1050 x 950	**552,00 €**

MADE IN FRANCE



Miroir de sécurité pour allée étroite

95,00 € HT

349101198

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 8 à 13 m
- Dimensions : Ø 570 mm

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
349101198	8	570	1/4 de sphère	**95,00 €**
345358345	10	800	1/4 de sphère	**126,00 €**
714699649	13	1150	1/4 de sphère	**169,00 €**

Miroir de sécurité pour industrie alimentaire



775,00 € HT

410681098

- Optique : Inox
- Distance de visibilité : 9 à 20 m
- Dimensions : Ø 600 / 400 x 600 mm

MADE IN FRANCE





789,00 € HT

332957070

Réf.	Distance de visibilité (mm)	Dimensions miroir (mm)	Cadre	Prix HT
332957070	11	Ø 600	Rond	**789,00 €**
410681098	9	600 x 450	Rectangulaire	**775,00 €**
377360015	20	800 x 600	Rectangulaire	**880,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

MIROIRS POUR LOGISTIQUE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts



Miroir de sécurité industrielle incassable

Garantie 3 ans

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 9 à 20 m
- Permet de visualiser les angles morts.
- Dimensions : Ø 750 / L 680 x l 500
- Permet de visualiser les angles morts.
- Équipé d'un bombage qui permet
- d'avoir une vision à 90°
- de la zone à contrôler

289,00 € HT

429667909

Réf.	Distance de visibilté (m)	Dimensions miroir (mm)	Prix HT
429667909	9	600 x 400	**289,00 €**
65970497	11	Ø 580	**299,00 €**
990794516	20	800 x 600	**414,00 €**

MADE IN FRANCE

Miroir industriel qualité Inox

- Optique : inox incassable
- Distance de visibilité : 9 à 30 m
- Dimensions : Ø 600 mm

Garantie 5 ans

Réf.	Libellé	Distance de visibilité (m)	Dimensions miroir (mm)	Prix HT
812131156	Miroir industriel Inox	9	600 x 400	**351,00 €**
75089050	Miroir industriel Inox	11	790	**384,00 €**
29712159	Miroir industriel Inox	20	956 x 756	**439,00 €**
97195791	Miroir industriel Inox	20	1000	**626,00 €**
85082775	Miroir industriel Inox	20	1200	**868,00 €**
75567612	Poteau pour miroir	-	-	**226,00 €**
58759700	Support pour 2 miroirs	-	-	**196,00 €**



384,00 € HT

75089050

MADE IN FRANCE



Rétroviseur pour chariot élévateur

- Optique : Polymir® incassable
- Distance d'observation : Moins de 5 m

Il permet d'éviter les accidents lors des déplacements des chariots élévateurs.

Adapté pour un usage dans les chantiers, usines, entrepôts et magasins de stockage, etc.

Garantie 5 ans

106,00 € HT

556214672

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

Butée de sécurité fixation au sol





Réf.	Libellé	L x l x h (mm)	Poids (Kg)	Prix HT
488654711	Butée anti-choc	1000 x 164 x 158	19,5	**363,35 €**
518925947	Butée anti-choc	1500 x 164 x 158	29	**527,66 €**
887151920	Butée anti-choc	2000 x 164 x 158	39	**671,13 €**

- Matière : SEBS
- Longueur : 0,5 - 1 - 1,5 ou 2 m
- Largeur : 164 mm
- Hauteur : 158 mm
- Couleurs : noir / jaune



363,35 € HT

488654711

Poteaux de protection amortissants



Réf.	l x h x ép. (mm)	Prix HT
572339340	600 x 600 x 27	**370,89 €**
119913015	300 x 500 x 25	**173,10 €**

- EPDM / version sur pied
- Hauteur protection : 300 à 800 mm
- Longueur : 450 à 2000 mm







173,10 € HT

119913015



- Matière : SEBS
- Hauteur : 800, 1500 ou 2000 mm
- Encombrement : 260 mm





Réf.	Ht (mm)	Disques	Prix HT
609053849	800	4	**360,88 €**
973310182	1500	7	**675,97 €**



360,88 € HT

609053849







techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 26

Protection d'angle

- Haute capacité d'absorption des chocs grâce à la déformabilité des alvéoles
- Protection renforcée grâce à la cornière aluminium
- Solidité et durabilité du produit (incassable)
- Esthétique : fixation invisible et embout de finition

Matière : SEBS + Alu
Longueur : 2 m
Dimensions de l'angle à protèger : 40 x 40 ou 60 x 60 mm
Dimensions extérieures: 60 x 60 ou 80 x 80 mm







- GRANDE DÉFORMABILITÉ
- DIFFERENTS COLORIS
- FIXATION INVISIBLE



FABRIQUÉ EN FRANCE



À partir de **107,96 € HT**

253370037
Protection d'angle incassable

Classement feu (2)	Accessoires	Résistance U.V.	Traitement anti-fongique
M2	Capot de finition en extrémité	Excellente	Oui



Réf.	A mm	B mm	C mm	L mm	é mm	Prix unitaire HT
253370037	60	50	40	2000	10	**107,96 €**
95284466	80	67	60	2000	13	**146,28 €**
367400401	Embout pour protection d'angle (la paire)					**4,09 €**

Référence	Qualité	Dureté shore A	Résistance			Résistance		
			Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides
773480753	*SEBS	65	11,2	700 %	35 kN/m	Bonne	Excellente	Excellente



Couleurs disponibles :



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 26

EXTINCTEURS

Extincteurs poudre



- Agent extincteur : Poudre ABC
- Capacité : 1 ou 2 kg
- Limites de températures : -30°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 7 ou 9 s

49,32 € HT

434151646



- Agent extincteur : Poudre ABC
- Capacité : 6 kg
- Limites de températures : -30°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 16,5 s
- Poids : 12 Kg

98,99 € HT

971861015

Extincteur à eau pulvérisée 6L



- Agent extincteur : Eau 5,91 l + 0,09 l AFFF
- Limites de températures : +5°C /+60°C
- Temps de fonctionnement : 22 s
- Poids : 12 Kg

100,72 € HT

569276466





Douche de sécurité portable

- Dose agent conservateur
- Température d'utilisation : +5° + 40 °C
- Dimensions (H x L x P) : 720 x 270 x 180 mm
- Poids : 15 kg

193,27 € HT

760802459

Extincteur CO2 acier



- Agent extincteur : CO2
- Capacité : 2 kg
- Limites de températures : -20°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 7,5 s
- Poids : 6,2 Kg

103,58 € HT

550435255

Housse extincteur portative



- En tissu polyester enduit PVC
- Portatif - Eau / Poudre 6/9 L et 6/9 kg
- Classé M1 Imputrescible, étanche à l'eau

10,95 € HT

922677088

Coffret extincteur gros volume



- Porte à serrure ou à sceller
- Dimensions extérieures : 862 x 390 x 240 mm
- Dimensions intérieures : 842 x 295 x 205 mm

101,03 € HT

420665027



- Extincteur 6 L. ou 6 Kg
- Adapté transport
- Dimensions extérieures : 675 x 310 x 250 mm
- Dimensions intérieures : 630 x 250 x 204 mm

43,68 € HT

264534178



- En tôle d'acier
- Dimensions : 750 x 300 x 220 mm
- Vitre à briser

114,00 € HT

551716375

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26



Couverture anti-feu pour cuisine

- Tissu synthétique
- Conforme à la norme EN 1869 : 1997
- En fibre de verre, 120 x 180 cm
- 2 poignées de préhension

34,10 € HT

248835887

Bac à sable incendie en tôle

- En tôle d'acier
- Avec couvercle et pelle
- Code du travail R4227-32



179,45 € HT

38151586

Bac de rétention incendie

- Acier, peinture époxy rouge.
- Dimensions (L x L x H) : 500 x 500 x 50 mm
- Parfaitement étanche



51,46 € HT

196837320

Robinet d'incendie armé DN 25 (R.I.A)

- Longueur du tuyau : 20 ou 30 m
- Robinet 1/4 de tour



370,45 € HT

585554653



Robinet d'incendie armé DN 33 (R.I.A)

- Longueur du tuyau : 20 ou 30 m
- Robinet à volant

431,49 € HT

334918413

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

POTEAUX DE PROTECTION

Poteaux de protection pour entrepôt en acier



194,53 € HT
994978410

99,00 € HT
641481828

77,73 € HT
863216845 : rouge, blanc

- Matière : Acier galvanisé laqué
- Hauteur : 1200 mm
- Diamètre : 76, 89 ou 159 mm
- Fixation : à sceller ou sur platine
- TÜV certifié

Réf.	Libéllé	Fixation	Ø mm	Hauteur mm	Prix HT
641481828	Poteau de protection	Platine 120	76	1200	**99,00 €**
769230872	Poteau de protection	Platine 140	89	1200	**111,97 €**
397872718	Poteau de protection	Platine 240	159	1200	**211,40 €**
756811860	Poteau de protection	A sceller	76	1600	**99,35 €**
994978410	Poteau de protection	A sceller	159	1600	**194,53 €**

Poteaux de protection à sceller

- Matière : Acier galvanisé et laqué
- Forme : rond ou carré
- Hauteur : 1400 mm
- Fixation : à sceller



- Matière : Acier galvanisé laqué
- Hauteur 1200 mm
- Diamètre : 76, 89 ou 159 mm
- Fixation : à sceller ou sur platine
- TÜV certifié

86,38 € HT
892587578 : rouge, blanc

86,38 € HT
901010574 : jaune, noir

82,05 € HT
928113883 : jaune, noir

Arceaux de barrière en acier



120,62 € HT
266724839

140,50 € HT
201906285
-



130,12 € HT
913438037

- Matière : acier 76 mm, galvanisé et thermolaqué
- Hauteur: 35 à 1200 mm
- Largeur : 375 à 1000 mm
- Fixation avec platine de 120 x 195 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

POTEAUX ET BARRIERES DE PROTECTION

Poteaux de protection polyéthylène



116,63 € HT

227678121 : Jaune/Noir
196986084 : Rouge/Blanc

- Kit de 6 socles mobiles
- Chaîne en PE, diamètre 6 mm
- Hauteur : 860 mm
- Longueur totale de 10 mm







Butées de sécurité en acier



- Longueur : 400 mm
- Diamètre : 76 mm
- Poids : 4,3 kg

54,03 € HT

875976372

- Coloris : Jaune-noir
- TUV certifée



- Longueur : 800 mm
- Diamètre : 76 mm
- Poids : 6,6 kg

62,68 € HT

662495628



- Longueur : 1200 mm
- Diamètre : 76 mm
- Poids : 8,9 kg

79,98 € HT

880339089



309,10 € HT

422924454

- Largeur : 3,6 ou 4 m
- Poteau 60 mm avec socle mobile (7 kg)
- Coloris : Jaune-noir ou Rouge-blanc

Barrières extensibles avec poteau



- Largeur : 3600 mm
- Acier plat : 25 X 4 mm

246,42 € HT

641091786

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 26

ARCEAUX
DE PROTECTION INDUSTRIELLE

Mobilier de sécurité à sceller pour vos entrepôts, zones de stockage ou ateliers.

Arceau de protection industrielle 2000 mm



- Corps en tube acier de Ø 60 mm
- Longueur : 2000 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : A sceller ou sur platine

135,71 € HT

958212578

Arceau de protection industrielle renforcé



123,38 € HT

926897435

- Corps en tube acier de Ø 60
- Longueur : 1000 ou 2000 mm
- Hauteur hors sol : 900 mm ou 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : A sceller ou sur platine

Arceau de protection industrielle simple



106,97 € HT

915323284

- Corps en tube acier de Ø 60 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Longueur : 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : À sceller ou sur platine

Arceau d'angle de protection renforcé industriel



- Corps en tube acier de Ø 60 mm
- Longueur : 800 x 800 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : À sceller ou sur platine

188,90 € HT

273182213

Arceau de protection d'angle industriel à sceller Longueur 600 mm

- Corps en tube acier de Ø 60mm
- Longueur : 600 mm
- Hauteur hors sol : 600 ou 1000 mm
- Coloris : Jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : A sceller ou sur platine



133,79 € HT

235212256

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 26

BARRIERES DE SECURITE

KLOSTAB est un département de la société BLM CONSTRUCTIONS.
La solution KLOSTAB est un moyen efficace de gérer et sécuriser vos périmètres

Les stabilisateurs et barrières jointives sont conçus pour répondre au mieux aux demandes tant bien des professionnels du bâtiment que des travaux publics, des industriels, des collectivités, ou encore des associations.

CLOTURE BARDAGE TOLE KLOSTAB :
STABILISATEUR BETON AVEC CADRE METALLIQUE ET UN HABILLAGE EN BARDAGE TOLE



CLOTURE BARDAGE BOIS KLOSTAB :
STABILISATEUR BETON AVEC CADRE METALLIQUE GALVANISE HABILLAGE BOIS



CLOTURE CADRE GRILLAGE KLOSTAB :
STABILISATEUR BETON AVEC CADRE METALLIQUE GALVANISE GRILLAGE



PORTAIL BATTANT :
MONTAGE SUR STABILISATEUR KLOSTAB



PORTAIL COULISSANT :
MONTAGE SUR STABILISATEUR KLOSTAB



PORTILLON :
MONTAGE SUR STABILISATEUR KLOSTAB



La stabilité des barrières de chantier KLOSTAB réside dans leur base, assurant ainsi une excellente tenue de l'ensemble, tout en restant une clôture provisoire, mobile et polyvalente.
Leur conception assure une importante longévité, même après de nombreuses réutilisations.

Ces barrières sont présentes sur les chantiers du BTP du Grand Ouest. Les retours utilisateurs sont extrêmement positifs : aucune clôture renversée, réutilisation permanente, périmètres très bien clos. Résistantes aux vents violents à la suite de tests en soufflerie, elles ont été également éprouvées sur certains sites avec des rafales à plus de 140 km/h.

Sécurisez vos périmètres
KLOSTAB

B.L.M CONSTRUCTIONS - KLOSTAB
Rue Charles Lindbergh
44150 Ancenis ST GEREON
E-mail : contact@klostab.com
Site : www.klostab.com
VBA Grenoble
38119 Saint-Théoffrey
E-mail : vba@klostab.com - Tél : 06 14 68 71 74

Contactez nous au
02 51 14 48 16

techni-contact
La marketplace B2B

















Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Signalisation extérieure, Signalisation routière 156
Aménagements urbains, Mobilier urbain, Abris 160
Aménagements extérieurs bois et métal 179
Bâtiments, Bungalows 183

AMENAGEMENTS EXTERIEURS



BARRIERES LEVANTES



Barrière levante solaire autonome

Ecologique, modulable, fiable et durable, elle est livrée préinstallée.
Elle ne requiert aucune installation électrique et peut donc être installée dans les zones isolées (montagnes bords de mer...).

- Largeur de passage : de 1 à 2.5 m
- Télécommande incluse, portée 12 mètres
- Lisse équipée de réflectorisants
- Support principal et lisse en aluminium peint
- Fixation au sol par platine





À partir de **1885,66 € HT**

328742112

Sur platines (scellement non fourni)

Barrière levante manuelle avec vérin pneumatique

Ouverture facilitée grâce à ses vérins pneumatiques.

- Passage de 3 à 6 m
- Hauteur : 1 m
- Laqué rouge et blanc ou galvanisé
- Avec refllectos
- Fixation sur platine





À partir de **1140,00 € HT**

391275332

Sur platines (scellement non fourni)

Barrière levante à contrepoids

Elle permet de délimiter et contrôler un emplacement.
Simple et robuste, son support principal est en tube acier.
La largeur de passage peut être étendue jusqu'à 12.5 m.

- Largeur de passage : de 3 à 6 m
- Barrière levante manuelle
- Finition : Rouge /Blanc
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Avec support fixe,
  ou support suspendu à la lisse



À partir de **1282,97 € HT**

731649373

Sur platines (scellement non fourni)



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

BARRIERES PIVOTANTES

Barrière pivotante acier largeur 1 à 3 m



- Hauteur : 1 à 3 m
- Largeur : 1 à 000 m
- Acier
- Sur platine ou à sceller
- Pivotement horizontal

À partir de **756,88 € HT**

762406267

A sceller

Cette barrière à pivotement horizontal est idéale en cas de place limité. Elle peut être fixée à gauche ou à droite sans support de lisse.

Elle est verrouillable par cadenas (non fourni) ou par boîtier serrure additionnel.

Barrière pivotante largeur 1,5 à 5,5 m

Elle sert à limiter l'accès.

Elle dispose d'une lisse de forme trapézoïdale en aluminium avec protection anti-assise, ajustable en hauteur.

Les éléments de cette barrière sont en acier galvanisé ou acier inoxydable.



À partir de **1059,84 € HT**

116125321

- Largeur : 1.5 à 5.5 m
- Lisse : 121,0 x 4,0 mm
- Acier
- A sceller ou sur platine
- Lisse de forme trapézoïdale

Barrière pivotante largeur 1,5 à 6 m



- Largeur : 1.5 à 6 m
- Lisse : 121,0 x 4,0 mm
- Acier
- A sceller ou sur platine

Cette barrière pivotante est équipée d'un câble de tension qui garantit une grande stabilité.

Il permet d'ajuster la barrière de façon parfaitement horizontale.

Cette barrière pivotante est disponible avec plusieurs systèmes de verrouillage (en option).

À partir de **970,16 € HT**

755753807

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SÉCURISATION ET PROTECTION DÉCHÈTERIE - DISPOSITIF ANTICHUTE - MENUISERIE MÉTALLIQUE ET ACIER

MUR RIDEAU METALLIQUE

Musée NARBOVIA à Narbonne, conception, fabrication et mise en place d'un mur rideau JANSEN grande dimension.



Musée NARBOVIA à Narbonne, conception, fabrication et mise en place de Menuiserie Métallique FORSTER Galvanisée à chaud.



SECUBEN

Le SECUBEN® est un dispositif électrique permettant d'éviter les chutes du personnel et des usagers dans n'importe quelle configuration (chargement, déchargement).
Accepte tous types de véhicules : camions bennes, remorques basculantes, remorques...
Qualité de tri optimale : permet au gardien de contrôler et d'accepter la bonne typologie de déchet allant dans la benne en contre bas.



SECUBAC

Le SECUBAC® est un dispositif mécanique permettant d'éviter les chutes dans les bennes (du personnel, comme des particuliers). Il empêche les chutes du personnel et des usagers en position fermée ou ouverte, les lisses faisant office de garde-corps.



VITRINE ACIER/VERRE

Musée NARBOVIA à Narbonne, conception, fabrication et mise en place d'une vitrine en verre, inox et habillage béton.



SECUQUAI

Le SECUQUAI® est un dispositif mécanique destiné aux quais recevant tous types de déchets.
Il permet d'éviter les chutes du personnel et des usagers.
Le gardien peut décider de canaliser le flux en remontant une ou plusieurs bavettes et optimiser la répartition du chargement de la benne.
L'usager s'oriente là où les bavettes sont baissées.
Si toutes les bavettes sont relevées, le quai est momentanément fermé (benne pleine ou en rotation).
Un système de blocage en position relevée pour chaque bavette est prévu pour les maintenir en position haute.



MÉTALLERIE BOURDONCLE
Z.A de Wolf
12300 FIRMI
E-mail : contact@bourdoncle.com
Site : www.bourdoncle.com

Contactez nous au
05 65 63 58 59

SECURISATION ET PROTECTION DES QUAIS DE DÉCHÈTERIE

MP INDUSTRIES propose des solutions d'aménagement et de mise en sécurité des déchetteries, avec une gamme d'équipements dédiés à la sécurisation des hauts de quai et à la protection des bas de quai. Nos solutions contribuent à protéger les usagers, les murs et les bennes, tout en assurant la durabilité et la fonctionnalité des installations.



SÉCURITÉ DES HAUTS DE QUAI :



- Garde-corps : En acier galvanisé, installés dans les zones accessibles aux usagers présentant un risque de chute de plus d'un mètre. Conformes à la norme NF P 01-012.

- Banque de déchargement en plastique recyclé : Dispositif de type garde-corps épais résistant aux chocs, permettant d'assurer la sécurité des usagers pendant les phases de déchargement des déchets dans la benne située en contrebas. Conformes à la norme NF P 01-012.

- Bavette souple de déversement : Équipement permettant d'éviter le passage des déchets entre le caisson et le mur de l'alvéole. Souple et amovible, il ne risque pas d'être endommagé lors des phases de manutention des bennes.

PROTECTION DES BAS DE QUAI :



- Butée de benne en plastique recyclé : Equipement résistant aux chocs, permettent de protéger le fond des alvéoles lors de la mise en place des caissons. La butée absorbe les chocs et protège le mur.

- Glissière de benne en plastique recyclé : Equipement résistant aux chocs permettant de protéger le mur de quai. Lors des opérations de pose et de retrait, le caisson glisse le long des lames sans toucher ni racler le mur. Cela contribue à prolonger la durée de vie des murs et des bennes.

Télécharger la brochure

Vous avez un projet de déchèterie ?
Installation dans toute la France

MP INDUSTRIES
128 Chemin de Roman - Quartier Valabre
13120 GARDANNE
E-mail : contact@mpindustries.fr
Site : www.mpindustries.fr

Contactez nous au
04 42 58 34 26

ABRIS & ACCROCHES 2 ROUES
ABRIS FUMEURS - ALLEES COUVERTES

ABRIS 2 ROUES
compatibles gamme MODULO





Référence	Dimensions (L x l)	Prix
ABR - 4	4000 x 2000 mm	**4580 € HT**
ABR - 8	8000 x 2000 mm	**8940 € HT**

INCLUS FOURNITURE ET POSE

- Herses 9 pince-roues incluses - Gamme MODULO sur demande.
- Prix posés par nos techniciens qualifiés (DEPART USINE)
- Acier galvanisé thermolaqué (RAL au choix)
- Toit Bacacier ou PCA. Verre sécurit Clair 6 mm

Gamme MODULO :
Le système d'accroche sur mesure pour vos 2 roues


Fixation sur platine


Fixation dans abri


Supports 2 roues sur platine


Arceaux Pinces Roues


Anneaux pour accroche trottinettes

ABRIS FUMEURS


Modèle CUBE
(ouverture à droite)


Modèle
FLECHE REDUITE
(ouverture à droite)

Référence	Dimensions (L x l)	Prix
ABF - 2	2000 x 2000 mm	**2875 € HT**
ABF - 3	3000 x 2000 mm	**3850 € HT**
ABF - 4	4000 x 2000 mm	**4795 € HT**

INCLUS FOURNITURE ET POSE

- Prix posé par nos techniciens qualifiés (DEPART USINE)
- Acier galvanisé thermolaqué (RAL au choix)
- Toit Bac acier ou PCA, verre sécurit clair 6 mm

ABRIS 2 ROUES SÉCURISÉS




Référence	Dimensions	Prix
ABS - 53	5000 x 3000 mm	sur demande
ABS - 55	5000 x 5000 mm	sur demande

- Porte serrure à code mécanique incluse
- Autres dimensions sur demande

AUVENTS - ALLÉES COUVERTES
Toutes dimensions et modèles sur demande




INSTALLATION DANS TOUTE LA FRANCE PAR NOS TECHNICIENS QUALIFIES

ACTION'R
Z.I. du quai
Rue du grenier à sel
28210 NOGENT-LE-ROI
E-mail : contact@action-r.fr
Site : www.action-r.fr

Contactez-nous au
02 37 65 35 81

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT POUR LES PMR

Nous proposons différents systèmes de levage et de transfert de personnes à mobilité réduite :

Pour les véhicules





Nous développons constamment de nouvelles applications pour différents handicaps et modèles de véhicules.
Nos services incluent l'embarquement du fauteuil roulant avec une porte coulissante et un robot chargeur, des aides au transport pour faciliter vos déplacements et des équipements pour la conduite en fauteuil.



Pour les tracteurs

Nous adaptons tous les engins agricoles, du tracteur à la moissonneuse ou même aux tracteurs vignerons.
Selon le type de machine, nous assurons différents modes de transfert pour faciliter l'accès au poste de conduite.







Pour les Poids lourds

Nous anticipons l'avenir où l'accès et la conduite sont accessibles à tous.
Nous proposons un système de transfert révolutionnaire.
Permettant à la personne et au fauteuil roulant de se déplacer en totale autonomie, notre solution repense la mobilité.



Pour la maison

Pour faciliter votre quotidien, nous proposons des aides personnalisées, du transfert à la mobilité, garantissant un maintien optimal à domicile.
Notre expertise s'étend aux ascenseurs de maison, aux monte-charges sur-mesure et aux rampes d'accès, assurant une accessibilité sans compromis.





Pour l'avion



S'envoler devient une simplicité avec Handicap France.
Facilitant le déplacement en avion, nous proposons des systèmes d'embarquement spécialement conçus pour les petits avions et les aéro-clubs.

Pour le bateau

Pour faciliter l'accès à tous types de bateaux, nous proposons des systèmes de transfert spécialement conçus pour les ports, les bateaux, les quais et les pontons.



Pour la piscine









Nous rendons les piscines accessibles, qu'elles soient déjà existantes ou en projet, avec des transferts simplifiés.
Notre Mini O Vive répond aux normes d'accessibilité du 11 février 2005 pour les personnes à mobilité réduite.
Adaptable à chaque lieu, il comprend une nacelle, un siège, un harnais, un hamac et un caddie.
Son système de fixation est facile à utiliser, assurant une mise en conformité aisée des accès aux bassins.

Handicap France

HANDICAP FRANCE
8 rue Raymond Grimaud
31700 BLAGNAC
E-mail : handicap.fr31@gmail.com
Site : www.handicapfrance.com

Contactez-nous au
05 61 71 88 44

AIRES DE JEUX- EQUIPEMENTS SPORTIFS MOBILIER URBAIN

AMENAGEMENT URBAIN

Depuis 1998 nos professionnels qualifiés sont à votre service afin de vous proposer la fourniture et la mise en place de vos aires de jeux, équipements sportifs et mobilier urbain, conformes aux normes et décrets en vigueur.

AIRE DE JEUX

Nos équipes qualifiées réalisent vos projets clés en main



Structure en compact HPL
+ Poteau alu, Sol en EPDM coloré.



Structure multi-activités 3 tours, sol fluant, jeux en robinier

EQUIPEMENTS SPORTIFS



Fourniture et pose de but de football/basketball/Handball/ Rugby/Terrain Multisports/Skate Park/ Foot à 5/Soccer/ Clôture pare-ballon/main courante de stade

MOBILIER URBAIN

Du mobilier sous toutes ses formes : béton, métal, bois, recyclé, résysta - Banc, corbeille, arceaux vélos, abris, jardinières, potelet, borne, table de pique nique ou de jeux, ping-pong, cendrier, fontaine à eau, base de parasol, columbarium.

Gamme béton



Banc design



Jardinière avec assises

Gamme métal/hpl/bois



Banc métal/Hpl

Potelet



Corbeille métal/Hpl

PIKOTIN
27 Rue René Desmaison
Bâtiment E
24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE
E-mail : pikotin@pikotin.com
Site : www.pikotin.com

Contactez-nous au
05 53 03 59 82

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Panneaux clignotants avec leds

- **Fabriqué en France** dans notre atelier
- Panneau personnalisable
- Leds haute intensité pour une excellente visibilité
- Caisson en aluminium et fixation par rails ou en applique
- Alimentation 230V ou avec panneau solaire





Feux de signalisation

- Très large gamme de feux de signalisation
- Feux simples, bicolores ou tricolores
- Taille des plots au choix: 100 , 200 , 300 mm
- Alimentation solaire ou 230V
- Feux pour quai, entrée usine, parking
- Fabrication standard et sur demande

A partir de 170 €

Radar pédagogique V400

- **Fabriqué en France** dans notre atelier
- Les **plus grands** caractères du marché !
- 3 rangées de leds pour une excellente visibilité
- Caisson en polycarbonate incassable
- Alimentation solaire, éclairage public ou 230V
- Norme CE, CERTU 2012/23

A partir de 1080 € alimentation incluse



Découvrez toute notre gamme sur notre site web

www.trafic.fr



TRAFIC

TRAFIC
4 Rue Jean-Louis Etienne
57140 NORROY LE VENEUR
E-mail : contact@trafic.fr
Site : www.trafic.fr

Contactez nous au
03 87 80 12 00
Fax : 03 87 80 12 01

POUR LES PROFESSIONNELS

BORNES FORAINES - CONSIGNES CLICK & COLLECT - ABRIS

GAMME COMPLÈTE DE BORNES DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

Sécurisez vos espaces publics
Fourniture en électricité, eau, gaz, audio...





GAMME COMPLÈTE DE CONSIGNES SECURISEES






GAMME COMPLÈTE D'ABRIS






ALOES RED - Fabricant de mobilier urbain

ALOESRED
63/69 Rue du Général de Gaulle
78300 POISSY, France
E-mail : contacts@aloesred.com
Site : www.aloesred.com

Contactez-nous au
01 30 06 33 50

MOBILIER URBAIN

Découvrez notre gamme de mobilier urbain recyclé

Depuis 2013, Urban'Ext conçoit, fabrique et commercialise du mobilier d'extérieur 100 % recyclé à partir du recyclage des briques alimentaires. Nos produits sont durables, sans entretien, résistants.

Nous vous proposons une gamme complète de mobiliers 100 % recyclé et fabriqué en France.

DETENTE



Table pique-nique carrée



Table pique-nique VINCI

BANCS



Banc dossier



Banc tour d'arbre

FLEURISSEMENT



Jardinière Ozon Conique



Jardinière Trèfle

AMENAGEMENT



Clôture tressée



Arceau Vélo

SPORTS - JEUX



Table ping pong



Table échiquier 70 cm

PROPRETE



Poubelle double LUIRE 2 X 80 L



Poubelle 50 L

URBAN'EXT
61 rue des clavières
86500 MONTMORILLON
E-mail : info@urbanext.org
Site : www.urbanext.org

Contactez-nous au
05 49 84 97 75

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Depuis près de 40 ans, LEAIS & OLIVEIRA s'est imposée sur le marché du béton préfabriqué grâce à la haute qualité de ses produits.
Aujourd'hui, représentée par la marque ELIÓ by LEAIS & OLIVEIRA, elle mise sur la modernisation de ses processus de production et constitue une unité industrielle moderne, capable de répondre aux défis d'un marché de plus en plus exigeant.

NOUS ET LE BÉTON, ON PARLE LE MÊME LANGAGE

LE MOBILIER URBAIN TRADITIONNEL


Banc Courbé HORIZONTE


Chaise Longe OVUM


Ensemble RIBATEJO
St Andiol - France


Jardiniere OVUM

L'ASPECT BOIS, POUR CONFONDRE LE BÉTON DANS LA NATURE


Ensemble TRUNCUS



Borne Toponymique
TRUNCUS


Pergola FLORESTA


Banc ALMONDA

LES LOISIRS, LE SPORT ET LE TRI


Barbecue design


Table Teqball
COLMEIA


Poubelle de Tri Sélectif
ESCOLA


Abri Pour Conteneurs
de Poubelles

NOS DIVERS ET VOS PROJETS


Dalles sur mesure


Plan double vasques


Escaliers design
Bourges - France


Plusieurs compositions
pour barbecues traditionnels

LEAIS&OLIVEIRA
Rua da fabrica 4 - Moreiras Grandes
2350-025 ASSENTIS TNV
E-mail : fernando.braga@leaiseoliveira.pt
Site : www.elio.pt

Contactez nous au
+33 6 12 21 55 38

ESPACES LUDIQUES ET SPORTIFS

Aménagez vos espaces extérieurs avec des équipements durables, sécurisés et de qualité

Baby Foot en Béton

Le jeu intemporel version ultra robuste !



Conçu pour un usage intensif en extérieur, ce baby-foot en béton allie robustesse, durabilité et convialité. Idéal pour les espaces publics, écoles, campings et collectivités.

- Béton monobloc ultra résistant
- Résiste aux intempéries et au vandalisme
- Jouabilité fluide et sécurisée

Dès 3140 € H.T.

Table et 2 Bancs avec abri

Un espace convivial en toute saison



Cette table de pique-nique avec abri offre un confort optimal pour vos usagers. fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les aires derepos, parcs, écoles, entreprises et espaces publics.

- Acier inoxydable haute qualité
- Protection contre les intempéries
- Design moderne et durable

Dès 2402 € H.T.

Abris Vélos, voyageurs, bus

Une solution modulable et esthétique



Protégez vos vélos et vos usagers avec cet abri modulable et robuste. Adapté aux vélos, aux voyageurs et aux bus. Il s'intégre parafaitement dans tous les environnements urbains et ruraux.

- Structure en acier galavanisé ou inox
- Toiture résistante et design moderne
- Plusieurs configurations possibles

Dès 1996 € H.T.

Station de réparation vélos

Un service pratique et accessible à tous



- Outils intégrés et pompe
- Installation rapide
- Idéale pour les collectivités et itinéraires vélo

Equipée d'outils et d'une pompte, cette station de réparation vélos en libre-service permet aux cyclistes d'effectuer les petites réparartions en toute autonomie.

Dès 1996 € H.T.

Sol ammortissant pour gazon

La sécurité naturelle des aires de jeux



- Amortit les chocs et réduit les risques de blessures
- Respecte l'environnement
- Facile à installer et durable

Ce sol ammortissant permet de sécuriser les aires de jeux tourt e préservant l'aspect naturel de votre espace vert. Il est idéal pour les zones de jeux en herbe

Dès 1540 € H.T.

Balançoire double en acier inoxydable

Un jeu sûr et durable



- Acier inoxydable anti-corrosion
- Conforme à la norme EN 1176
- Adaptée aux collectivités et espaces publiques

Conforme à la norme EN 1176,
cette balançoire double en acier inydable est conçue pour un usage collectif intensif.
Elle allie, sécurité, résistance et esthétisme.

Dès 1756 € H.T.

Barrière Forestière ou Barrière Pivotante

Contrôlez et sécurisez vos accès



- Acier inoxydable haute résistance
- Ouverture pivotante pratique
- Idéale pour les espaces naturels et forestiers

Idéale pour les chemins forestiers, les accès de randonnée ou les espaces naturels, ctte barrière pivotante en acier inoxydable permet de contrôler les accès tout en garantissant une grande résistance aux intempéries et au vandalisme.

Dès 676 € H.T.

QUALITE ET DURABILITE
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE



Des solutions adaptées à tous vos projets, de l'étude à l'installation et à l'entretien - DEMANDEZ VOTRE DEVIS

BREIZH TRAX

BREIZH TRAX
6 L'Ile Ouest
29300 REDENE
E-mail : contact@breizhtrax.fr
Site : www.breizhtrax-boutique.fr



Contactez nous au
07 55 61 85 82

MOBILIER URBAIN
SIGNALISATION ROUTIÈRE

Stationnement et réparation vélos, VAE, trottinettes







Abris vélos standards ou sécurisés





Mobilier urbain






Signalisation routière et accessoires



Panneaux personnalisés et labels



Soluvélos
Stationnement vélos et mobilier urbain

SOLUVELOS
4 rue Alexandre Dreux
57730 FOLSCHVILLER
E-mail : info@soluvelos.com
Site : www.soluvelos.com

Contactez nous au
03 87 93 67 51

RANGEMENTS DE TROTTINETTES

Les indispensables TROTTIBOX des Entreprises, écoles, lycées, centres commerciaux, copropriétés, immeubles, bibliothèques, médiathèques, coworking, mairies, plages, magasins, cinémas, hôtels...



- **Anti-vol à la charge de l'utilisateur**
- **Intérieur ou extérieur**
- **Fixation au sol et/ ou en partie haute**
- **Gain de place pour être installées au plus près des accès**



TROTTI BOX by BOX SOLUTIONS

TROTTIRACK 6

pour ranger et sécuriser 6 trottinettes (modularité d'installation cote à cote ou face à face)



6 à 9 trottinettes rangées, rechargeables et sécurisables sur 0,5 m2

pour ranger, sécuriser 3 trottinettes (modules jumelables côte à côte)



NEW



HELMET BOX

TROTTI BOX

Les solutions pertinentes pour les entreprises et l'enseignement supérieur

TROTTI BOX

SAS BOX SOLUTIONS
NANTES
E-mail : contact@box-solutions.net
Site : www.box-solutions.net

Contactez-nous au
09 83 83 63 24

MURS MOBILES EN BETON

Murs autoporteurs en béton armé ALFABLOC®

Hauteurs 1.22 m, 2.44 m, 3.05 m, 3.65 m

Très faciles à monter - Pas de talon gênant
Montage sans fixation au sol.
dans la plupart des cas.
Montage sur site par nos soins possible.



Applications possibles :

- Cases à agrégats,
- Station de compostage,
- Centres de tri,
- Stockage de céréales, plaquettes bois ou tout autre produit stocké en vrac.



Stockage agrégats



Stockage de compost



Couverture rétractable ouverte

Gamme de couvertures



Couverture rétractable fermée

AGRILEAD
Edrolles
02210 BILLY SUR OURCQ
E-mail : r.thery@agrilead.com
Site : www.agrilead.com

Contactez nous au
03 23 71 18 95
Fax : 03 23 71 19 98

SECURISATION DES ACCES

Frontier Pitts est un des leaders dans le secteur de la sécurisation physique des accès depuis de nombreuses années.
60 ans d'expérience dans la conception et la production d'équipements tels que : barrières levantes, portails coulissants et à vantaux, bornes escamotables ou fixes, obstacles escamotables, portiques, etc.

Mais aussi dans les équipements pour la sécurisation des accès piétons.
Si vous devez sécuriser vos accès, nous aurons la solution pour vous accompagner.
Pour cela, nous vous proposons 2 gammes de produits :
Equipements Anti-Vandale dissuasif et Equipements TERRA anti-intrusion









Equipements Anti-Vandale dissuasifs

Conçus pour la régulation et le contrôle des flux.
Ce sont des produits de dissuasion.





Equipements TERRA anti-intrusion

Depuis 2004, Frontier Pitts conçoit des équipements anti-intrusion, dit "TERRA". Ils ont été conçus, par nos ingénieurs, pour résister à l'attaque de véhicules béliers. Leurs caractéristiques répondent aux exigences du cahier des charges de la norme Européenne BSI PAS 68.
Les plus résistants peuvent arrêter un véhicule de 7 500kg lancé à 80km/h





FRONTIER PITTS FRANCE

FRONTIER PITTS FRANCE
Immeuble alliance
226 rue Georges Besse
30 000 NIMES
E-mail : info@frontier-pitts.fr
Site : www.frontier-pitts.fr

Contactez nous au
04 66 04 29 69
Fax : 04 66 04 29 70

AMENAGEMENTS DE TOILETTES SECHES ET MOBILIERS ECO-RESPONSABLES

Création - Location - Vente

«KapiEco», c'est l'assurance de produits de qualité, Eco-Responsables, dans le respect de l'environnement !
«KapiEco», c'est l'installation de sanitaires pérennes (aménagement du territoire dans les communes et sites remarquables, à la vente ou à la location), et le partenariat avec de très nombreux événements !


Abri-Bus


HANDI-KA : Toilettes PMR


Toilettes PMR

Toilettes sèches à l'ère du 21e siècle

E-toilet by KapiEco

- Vos toilettes éco-responsables nouvelle génération
- Connectés, informations en temps réel et pilotés à distance
- Accessibilité PMR. (Personnes à Mobilité Réduite)
- Nettoyage de la cuvette automatique
- Consommation 10 litres d'eau pour 500 passages et 1,5 kW/jour
- Urinoir sec extérieur
- Option 100% solaire
- Matériaux éco-responsables

Variante :

- Composteur KapiEco-Traidib
- Matériaux recyclés-recyclables
- Imputrescible
- Issus de briques alimentaires

Kompost-R by KapiEco

- Composteur douglas avec ventilation programmée
- Compostage aisé plus rapide et moins contraignant (sans manipulation)
- Grille anti-rongeur galva ou inox


Composteur KapiEco-Traidib


Composteur douglas avec ventilation


E-TOILET



SAS KAPIECO
29 RUE DES PRASLES
41100 SELOMMES
E-mail : contactkapieco@gmail.com
Site : www.kapieco.com

Contactez-nous au
06 82 86 89 30

ABRIS VELOS ET FUMEURS
ALLEES COUVERTES



ALINEAIR s.a.s
23 rue derrière les haies
59410 ANZIN
Site : www.alineair.com
E-mail : techni@alineair.com

Contactez-nous au
03 27 33 10 07

STATION DE REPARATION ET GONFLAGE POUR VELOS

Livrer partout, produire localement

Tous nos équipements de réparation et gonflage pour vélos LEVELO sont conçus et fabriqués dans notre belle Forêt Noire. Pour le choix des outils et des composants, tous de haute qualité, nous nous appuyons sur des fabricants connus et principalement locaux.



LEVELO Station / Light

Réparation et service à tout moment

Une panne de vélo arrive généralement de manière imprévue. Notre station de réparation et gonflage LEVELO permet de remédier rapidement et confortablement à une panne ou tout simplement à un petit entretien.

Grâce à son design qui s'intègre à tous les environnements, LEVELO est l'équipement indispensable pour toutes les entreprises, collectivités et associations, et toutes les infrastructures destinées aux cyclistes.

Design - Robustesse - Confort d'utilisation

LEVELO Station est un produit issu de la « Deutsche Qualität », offrant un grand confort d'utilisation, et fait pour durer.

- Mise en place de la station rapide et facile avec les goujons d'ancrage livrés par nos soins.
- Outils extractibles et rétractables, pour les petites réparations et les travaux d'entretien.
- Embout de pompe universel, adapté à différents types de valves.
- Support pour casque, et support pour la réparation des chambres à air.
- Possibilités de personnalisation et d'utilisation de la station comme support publicitaire !
- Kit écrous antivol disponible en option.





Station



Light



LEVELO Air : Quand il manque seulement de l'air

Notre pompe à vélo de haute qualité, développée par notre bureau d'études est proposée avec notre station de réparation, mais elle est également disponible en tant que pompe de gonflage autonome.

Coloris :



LEVELO® made by Veyhl

VEYHL GmbH
Zwerenberg - Schwarzwaldstr. 2-8
D - 75389 NEUWEILER
E-mail : levelo-techni-contact@veyhl.com
Site : www.levelo.de



Contactez nous au
01 84 19 58 38

ABRIS ET SUPPORTS VELOS SECURISES

Abri fermé

Cet abri lumineux et fonctionnel permet de ranger les vélos en toute sécurité.

- Dimensions : nous consulter
- Structure : poteaux en acier galva
  Option peinture à la demande
- Toiture : Toit plat tôle ondulée
  ou polycarbonate transparent ondulé
  avec chenaux collectant les EP
- Bardages au choix
- Pieds sur platines réglables
  en hauteur



Rack vélo double étage

Système de stationnement pour vélos pratique et ergonomique permettant d'accueillir deux fois plus de vélos qu'un rangement classique.

- Gain de place.
- Fabriqué en acier galvanisé à chaud.
- Nombreuses possibilités et options.
- Disponible en version simple ou double face.





Abri ouvert

Cet abri lumineux et fonctionnel permet de ranger les vélos en toute sécurité.

- Dimensions : nous consulter
- Structure : poteaux en acier galva
  Option peinture à la demande
- Toiture : Toit plat tôle ondulée
  ou polycarbonate transparent ondulé
  avec chenaux collectant les EP
- Bardages en option
- Pieds sur platines réglables
  en hauteur



Station de réparation vélo

- Équipées des outils nécessaires pour réparer tous types de vélos.
- Pompe manuelle de gonflage qui s'adapte à toutes les valves.
- Peuvent être installées sur les routes, chemins cyclables en zone rurale, chemins cyclables en zone urbaine, chemins touristiques.

Casiers de rangement avec (ou sans) prises de recharge



Consignes individuelles horizontales

Ces consignes individuelles permettent de ranger 5 vélos.

- Composées de parois frontales en tôle d'acier avec plaque perforée et de 5 portes verrouillables individuellement, galvanisées et éventuellement thermolaquées.
- Longueur du compartiment : 374 cm de centre à centre.
- Profondeur du toit de ce casier à vélo 213 cm.
- Portes équipées de série de charnières et de serrures à cylindre à profil européen. Chaque porte a 3 clés.





BORNE VAE

La borne de recharge double VAE-Hakken Mobility est un point de recharge avec rack de stationnement sécurisé pour vélos à assistance électrique.
Avantages :

- Bras de maintien du vélo par le cadre
- Sécurisation du vélo et du chargeur
  avec un seul antivol
- Rangement étanche pour stocker le chargeur
- Raccordement électrique non visible

HAKKEN MOBILITY
330, rue du champ de course
38780 PONT-EVEQUE
E-mail : contact@hakkenmobility.fr
Site : www.hakkenmobility.com

Contactez-nous au
04 82 62 50 12
GSM : 06 51 95 24 46

ABRIS

Créée en 1989, CARAPAX fut précurseur dans le domaine des abris de protection. Plus de 35 ans d'expérience à votre service pour la conception, la fabrication et l'installation d'un abri métallo-textile. Nous nous adaptons à tous types de projets : abri préau d'école, aire de jeux, terrain de sport, abri parking, abri de stockage, abri fumeurs, abri aire de lavage, abri drive ...

Nos abris sont garantis 10 ans sans vétusté, conçus pour résister aux intempéries les plus extrêmes. Nos abris sont composés de toile PVC SERGE FERRARI SOLTIS 502 PROOF et d'une structure en acier galvanisé à chaud intérieur et extérieur (finition peinture sur demande).

Abri deux roues



Structure métallo-textile pour deux roues (vélos, trottinettes, motos) modulables, différents modèles disponibles, de 19 à 180 m².
Ils offrent une solution moderne et efficace pour protéger les véhicules des usagers contre les intempéries (pluie, neige, UV) et prolonger leur durée de vie.

Abri pour places PMR



Notre abri métallo-textile sur 2 poteaux est spécialement conçu pour protéger les places handicapées. Il offre une couverture idéale pour accueillir les personnes à mobilité réduite dans les meilleures conditions. Sa structure en acier robuste et sa toile haute résistance protègent efficacement contre les intempéries (pluie, neige et grêle) et le soleil tout en garantissant une excellente visibilité.

Abri table pique-nique



Notre abri table de pique-nique métallo-textile offre une zone d'ombre et de fraîcheur idéale pour les repas et moments de détente. Modèle de table équipé d'une toile tendue (30 coloris au choix) haute résistance pour garantir une protection efficace contre le soleil, la pluie et la grêle tout au long de l'année et d'une structure en acier galvanisé à chaud intérieur et extérieur (possibilité d'une finition laqué).

Passage couvert



Nos solutions de passage couvert métallo-textile crée une liaison piétonne idéale pour abriter les usagers des intempéries (pluie, neige, vent) et des fortes chaleurs. Ils offrent une protection continue tout en apportant une touche architecturale moderne à vos sites.

Abri de stockage



Abri-métallo textile conçu pour répondre aux contraintes du secteur industriel. Cet abri métallique est couvert d'une toile tendue PVC Serge Ferrari ultra résistante et offre une protection optimale pour vos marchandises, matières premières et équipements. Différents modèles disponibles, de 19 à 200 m² avec la possibilité de cloisonner les côtés. Une solution intérieure ou extérieure idéale, durable et modulable, pour optimiser vos surfaces de stockage.

Abri espace détente et fumeurs



Un abri en toile conçu pour vos zones de détente, zone fumeurs ou espace d'attente.
Un espace ombragé idéal pour vos extérieurs.
Abri métallo-textile disponible dans d'autre modèle sur 2 ou 4 poteaux, Dimensions de 19 à 200 m².

SAS CARAPAX FRANCE
171 route des Brosses
38510 VEZERONCE-CURTIN
E-mail : carapax@carapax.com
Site : www.abri-carapax.com

Contactez-nous au
04 74 97 30 00
Fax : 04 74 97 74 74

MODULES EN KIT
GUERITES DE SURVEILLANCE

Besoin d'un laboratoire ou d'un bureau ?
Votre module en kit à un prix imbattable !
Kit extérieur ou intérieur



Kit extérieur monopente

Un module personnalisé en kit au montage simple et intuitif avec un outillage standard

Structure en panneaux sandwich, isolée et facile à nettoyer

Panneaux classe B-S2-D0 résistance renforcée au feu Installation en intérieur ou en extérieur.



Kit extérieur bipente



Kit intérieur

Montage ultra simple et ultra rapide » regardez nos vidéos 3D

Un vaste choix d'ouvertures Des cloisons intérieures sur mesure.

Adaptable à tous vos besoins : laboratoire, bureau, sanitaires, local de vente directe, abri pour tank à lait et robot de traite...







Guérites de surveillance sur mesure
- **Structure soudée**
- **Isolation 6 faces**
- **Dimensions et équipements sur mesure**





STM MODULES

STM MODULES
BP18 - 19 rue des Frères Michelin
10601 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
E-mail : commercial@stm-modules.fr
Site : www.stm-modules.fr

Contactez nous au
03 25 74 46 00

ABRIS - BATIMENTS

Abris vélos - motos - fumeurs - Préaux - Bus

Chaque abri vélo est composé d'une structure métallique, d'un toit en polycarbonate incolore et d'un bardage de chaque côté de l'abri en polycarbonate ou en verre sécurit ou en tôle galvanisée ajourée ou en lames bois ou en grillagé.


Série AP


Série AY


Série AB200


Série BOX


Série ATP


Série PC


Série ATP


Série ATPF


Série AT


Série M

Abris poubelles - Caches conteneurs

Ossature en acier galvanisé à chaud. Habillage du bardage soit avec des tôles galvanisées laquées, soit avec des lames en aluminium. Versions avec ou sans toit.


Série ATP


Série E


Série ATP sans toiture

ATELIERS LETORT
BATIMENTS & ABRIS

ATELIERS LETORT
Zone artisanale - 152, route de la Rouxière
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE
E-mail : contact@ateliersletort.com
Site : www.ateliersletort.com

Contactez-nous au
02 40 98 62 58

AMENAGEMENTS EXTERIEURS BOIS ET METAL

Depuis 2003, L.C.I Cheval vous accompagne dans l'aménagement et l'équipement bois et métal, tant pour l'intérieur que l'extérieur. Entreprise familiale, elle a vu le jour grâce à une passion commune : l'aménagement équestre, et s'est développée ensuite sur des structures plus larges.
Basée en Ille-et-Vilaine, L.CI. Cheval est présente non seulement en France, mais aussi à l'international, avec un distributeur en Belgique et en Suisse.
Notre savoir-faire et notre énergie se déploient dans plusieurs domaines :
- Conception et fabrication d'aménagements pour chevaux (boxes, abris, clôtures, garages, barns, club house, façades intérieures, rond de longe, marcheurs)
- Soudure et conception métallique
- Fabrication de chenils
- Fabrication d'équipements bois pour professionnels et particuliers (abris de jardin, carports, abri bus, ateliers, bâtiments sur-mesure)
- Vente de matériel d'écurie.

L.C.I Cheval collabore également avec deux entités complémentaires :
- L.G METAL, spécialiste de la fabrication de structures métalliques
- L.C.I. LOCATION, spécialisée dans la location d'aménagements

Nos productions, 100% françaises, sont réalisées sur notre site à La Guerche-de-Bretagne (35). Nous privilégions des matériaux nobles, d'excellente qualité, offrant une résistance optimale sur le long terme.

Laissez-vous inspirer par nos réalisations :

Les aménagements équestres


Box pour chevaux


Abris pour chevaux


Modules Box + abris

Les aménagements de jardin


Abris voiture en bois


Garages avec options


Abris de jardin

Des structures bois et métal sur-mesure


Abris sur mesure


Abris bus


Chalets sur mesure

POSSIBILITÉ DE LOUER LES STRUCTURES !

- Réservez en ligne, par téléphone ou par e-mail
- Votre devis en quelques clics
- Des projets qui s'ajustent à vos besoins
- Paiement sécurisé en ligne.

LCI CHEVAL
Rue du Clos Bigot
Z.A. de la Garenne
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
E-mail : contact@lci-cheval.com
Site : www.lci-cheval.com

Contactez-nous au
02 99 76 39 35
06 30 15 56 79

PREAUX SCOLAIRES ET ABRIS MODULAIRES

Koman Groupe, spécialiste de l'aménagement des cours d'écoles, assure la fabrication et l'installation de structures modulaires en architecture acier et charpente bois, avec tout type de couverture : végétalisée, photovoltaïque, textile.

Koman propose une prestation « clé en main », de la conception à l'installation de tous vos projets d'abris (scolaire, véhicules, lavage, sports & loisirs, Drive et Point retrait, stockage, passages couverts).

Préaux scolaires






- Ilots de fraicheur végétal
- Préaux équipés de brumisateurs
- Préau à poteaux déportés pour zone de jeux sans obstacles
- Préau modulaire permanent ou provisoire
- Toutes saisons : chaleur, pluie, vent, grêle, neige.
- Conforme aux normes ERP

Abri photovoltaïque

- Abri Drive et point de collecte - Parking GMS - Abri de stockage





Véhicules, lavage et parking






- Espace aspiration
- Espace lavage
- Couverture rouleaux
- Abri shooting photos
- Abri VN/VO
- Entièrement personnalisable
- Nombreuses configurations

Abri de Stockage




- Toutes hauteurs
- Modulable et évolutif
- Ouvert ou fermé
- Mise en œuvre rapide

Passage couvert




- Liaison entre bâtiments
- Espaces fumeurs
- Abris vélos et mobilité douce
- Toutes saisons : chaleur, pluie, vent, grêle, neige.

Abri Terrain de sport



- Terrains multisports
- Terrains street workout
- Padel
- City-stade

KOMAN Groupe
22 rue Marceau
92320 CHATILLON
E-mail : info@koman.fr
Site : www.koman.fr

Contactez-nous au
01 89 70 50 40

AUDIT ET CONSEIL - LOCATION OU VENTE
STRUCTURES ET BÂTIMENTS MODULABLES DÉMONTABLES

ESPACE STOCKAGE, c'est une offre de service sur mesure de conseils et d'accompagnement, pour la mise en place de solutions d'espaces de stockage modulables, adaptables, rapides à mettre en œuvre et dans une démarche soucieuse de l'environnement.

Solution de large portée et de grande hauteur





Conception Alu ou Acier

Solution fixe ou temporaire





Rapidement démontable et repositionnable

Sur-mesure et clé en main





ECOBATEX®

SOLUTIONS AUX NORMES ET RÈGLEMENTATIONS EUROCODES, CONÇUES PAR UN BUREAU D'INGÉNIEURS QUALIFIÉS

ESPACE STOCKAGE
BÂTIMENTS DÉMONTABLES SUR MESURE

ESPACE STOCKAGE

E-mail : info@espacestockage.fr
Site : www.espacestockage.fr

Contactez nous au
02 85 67 22 40

BÂTMENTS MÉTALLIQUES EN KIT - BMK
SOLUTIONS FIABLES, RAPIDES ET ÉCONOMIQUES

BMK propose des bâtiments métalliques en kit, du standard au sur-mesure, conçus pour être montés facilement, rapidement et durablement. Grâce à une conception optimisée et des matériaux robustes, nos solutions s'adaptent à tous les usages.



Solution économique et évolutive



Conception robuste



Étude personnalisée



Livraison du kit prêt à monter



Idéale pour vos véhicules



Espace ouvert et polyvalent

DIMENSIONS ADAPTABLES - ACIER GALVANISÉ - MENUISERIES SUR MESURE
LIVRAISON EN KIT - SERVICE DE MONTAGE - INTERLOCUTEUR DÉDIÉ

Une marque ESPACE STOCKAGE

BMK
BÂTIMENT MÉTALLIQUE en KIT

BATIMENT METALLIQUE EN KIT

E-mail : bmk@espacestockage.fr
Site : www.bmk.espacestockage.fr

Contactez nous au
07 56 47 78 83

LOCATIONS ET VENTES DE BATIMENTS MODULAIRES DEMONTABLES

La gamme de bâtiments démontables la plus complète du marché : bâtiments industriels, entrepôts de stockage, établissements recevant du public... :

Auvent Tunnel





Structure tout en toile

Toiture toile et bardage





Structure thermoisolée

Structure acier





Vue de l'interieur

BATIMENTS INDUSTRIELS ET D'ACTIVITÉ
ENTREPOTS DE STOCKAGE DÉMONTABLES, JUMELABLES, TRANSFÉRABLES.
5 À 40 MÈTRES DE PORTÉE, À PARTIR DE 3M DE HAUTEUR,
LONGUEUR PAR MULTIPLES DE 5M.
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

LOCABRI
ACCOMPAGNER VOTRE CROISSANCE

LOCABRI
Parc d'Activités des Ronzières
224 rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS
E-mail : contact@locabri.com
Site : www.locabri.com



Contactez nous au
04 72 31 88 88

ABRIS ET TENTES
A ARMATURES PNEUMATIQUES HP

DES ABRIS À ARMATURES PNEUMATIQUES HAUTE PRESSION DE NOUVELLE GÉNÉRATION !

Techniflex est une société française spécialisée et leader depuis de nombreuses années dans la conception et la fabrication de tentes, d'abris et de chapiteaux à armatures pneumatiques « HP », dont les systèmes techniques sont brevetés et les modèles déposés.

Ces armatures permettent d'édifier des superstructures aux architectures multiples, faciles à monter et à démonter, et présentant un encombrement minimal lors du stockage.

Abri de câblage - forrage





Abri de chantier



Abri de stockage



Abri sur conteneurs







PERFORMANCE

- Encombrement plié réduit
- Se monte et se démonte rapidement
- Excellente tenue aux intempéries

RÉSISTANCE

- Fabriqué avec **des** matériaux de premier choix
- Solide/Robuste
- **Garantie 5 ans**

ADAPTABILITÉ

- Modulaire et réglable
- Résistance au vent : plus de 100 km/h

Un monde de solutions s'offre à vous.
Contactez-nous !

TECHNIFLEX
Les abris de nouvelle génération

TECHNIFLEX
2 allée des Haphleries - Z.I. du Chemin Vert
78640 LE PERRAY-EN-YVELINE
E-mail : commercial@techniflex.fr
Site : www.techniflex.fr

Contactez nous au
01 34 86 42 80

technicontact
La marketplace B2B



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Stockage de produits dangereux 186
Presse à balles, Broyeurs, Recyclage 188
Aspiration indutrielle, Filtration, Chauffage 196
Nettoyage, Entretien et Hygiène 209

BARRIERES DE RETENTION
OBTURATEURS DE CANALISATION

LES BARRIÈRES DE RÉTENTION

En cas d'une **détection d'incendie** ou d'un **déversement accidentel** de **produits chimiques**, la barrière en position fermée permet d'éviter que les **eaux d'extinction incendie** ou **fluides polluants** se retrouvent dans les canalisations ou dans la nature.

LES BARRIÈRES AUTOMATIQUES

Les différentes variantes :

- **Pivotante :** MT-1BAP
- **Double Pivotante :** MT-1BADP
- **De Quai :** MT-1BAQ



La barrière **se déclenche seule** après détection ou activation de celle-ci et **la remontée de la barrière se fait automatiquement.**

LES BARRIÈRES SEMI-AUTOMATIQUES



Les différentes variantes :

- **Pivotante :** MT-1BSP
- **Double Pivotante :** MT-1BSDP
- **De Quai :** MT-1BSQ

La barrière **s'abaisse automatiquement** via un coffret de commande mais **nécessite l'intervention de l'homme pour la remontée de la barrière.**

LES BARRIÈRES MANUELLES

Les différentes variantes :

- **Pivotante :** MT-1BMP
- **Double Pivotante :** MT-1BMDP
- **De Quai :** MT-1BMQ
- **Encastrable :** MT-1BME



La barrière **nécessite l'intervention de l'homme pour la descente et la remontée** de la barrière.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE LA PRISE DE COTATION À L'ÉLABORATION DES SCHÉMAS TECHNIQUES ET LA POSE DES BARRIÈRES.

LES FILTRES POUR AVALOIR



Informations :

Filtration à **10 microns**

Laisse **s'écouler** l'eau

Réutilisable

Filtre en **tissu géotextile** conçu pour **récupérer les eaux souillées avant qu'elles n'entrent dans les canalisations.** Il permet de **retenir les contaminants** comme les **particules plastiques**, les mégots, le sable, les huiles, **les hydrocarbures.**

LES OBTURATEURS DE CANALISATION PERMANENT

L'obturateur s'installe **dans la partie haute de la canalisation.**

Relié par un flexible à une armoire de commande permettant son **gonflement.** Il permet de **stopper** la propagation des **liquides polluants** à travers vos **canalisations.**



L'ARMOIRE DE COMMANDE À DÉCLENCHEMENT GSM



Ne nécessite **aucun raccordement électrique**, elle est **alimentée par un panneau photovoltaïque** avec **une batterie de secours.**

Déclenchement à distance via un **appel** ou un **SMS** avec possibilité d'envoyer un **message groupé** afin d'activer **plusieurs coffrets.**

Mise en place et configuration par **nos techniciens.** La législation **oblige** une **vérification annuelle** du dispositif !

MT Environnement

MT ENVIRONNEMENT
38 rue Saint Jean
54000 NANCY
E-mail : contact@mt-environnement.com
Site : www.mt-environnement.com

Contactez nous au
03 83 61 44 27

GESTION DES RISQUES DE DEVERSEMENT

Bacs de rétention Acier

Galvanisés à chaud après soudures, suivant la norme ISO1461,
pour une parfaite protection de surface.







Bacs pour rayonnages, plateformes de travail et fabrications spécifiques sur demande.

Rétention de 220 à 1000 litres, pour 1, 2, 4 ou 8 fûts, 1 ou 2 cuves IBC

Bacs de rétention Polyéthylène

Particulièrement adaptés aux acides et bases,
les bacs de rétention en PEHD présentent de nombreux avantages :
Légèreté, longévité, résistance à la corrosion et aux produits chimiques.







Bacs pour paillasses et étagères, plateformes de travail, armoires, stockage extérieur.
Demandez notre catalogue général.

Gestion des risques de déversement



Absorbants et kits d'intervention



Solutions souples auto-stables



Stockage extérieur

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

ÉQUIPEMENTS POUR PELLES HYDRAULIQUES

À LA PELLE
LE SPÉCIALISTE DES ACCESSOIRES POUR PELLE HYDRAULIQUE

LE BON OUTIL AU BOUT DU BRAS

FORER • FENDRE • RABOTER • ENFONCER • TAILLER

ACCESSOIRES POUR PELLES HYDRAULIQUES
TOUTES MARQUES · TOUS TONNAGES



PELLI & PELLO S'OCCUPENT DE VOUS !

TARIÈRE HYDRAULIQUE - UN MOTEUR, TROIS OUTILS

FORER



MOTORÉDUCTEUR + VRILLE Ø 250 MM
- Couple de 830 à 2 847 N·m
- Débit de 27 à 65 l/min
- Berceau et platine inclus
- Arbre de sortie garanti à vie

À partir de **3235 € HT**

FENDRE



FENDEUSE DE BÛCHES À CÔNE FILETÉ
- Se monte sur le moteur de tarière
- Pelles de 1 à 5 t, chargeuses
- Aucune longueur maximale de bûche

Moteur compris · outil seul : 844 € HT

À partir de **3573 € HT**

RABOTER



RABOTEUSE DE SOUCHES Ø 250 MM
- Sur le même moteur de tarière
- Lames et pilote en acier trempé
- Pelles de 1 à 5 t, 25 kg

Moteur compris · outil seul : 1 130 € HT

À partir de **3860 € HT**

LIVRAISON OFFERTE* avec le code **CATALOGUE** *hors plaques de roulage

BRH ENFONCE-PIEUX



PELLES DE 1,5 À 3,8 T
- 580 J, 800 à 2 000 coups/min
- Pieux, poteaux, ou brise-roche
- Livré avec pic, flexibles, platine
- Cloche de battage : 490 € HT

À partir de **4216 € HT**

TAILLE-HAIE



PELLES ET CHARGEUSES DE 1,5 À 8 T
- Coupe de 1,50 m, Ø 40 mm maxi
- Platine en sus, 3 points de montage
- Renvoi d'angle 90° : 261 € HT

À partir de **3050 € HT**

ATTACHE RAPIDE TYPE S



À partir de **988 € HT**

MÉCANIQUE OU HYDRAULIQUE
- Mécanique : S30 et S40
- Hydraulique : à partir de S30
- Anneau de levage sur la S30





L'AMI DE VOS CHANTIERS
Plaques de roulage
1,5 m x 1 m x 15 mm
Lot de 10 pièces

FORFAIT
650 € HT
Enlèvement dans notre dépôt en région parisienne (95)

SCANNEZ
le détail de ces produits

À LA PELLE
LE SPÉCIALISTE DES ACCESSOIRES POUR PELLE HYDRAULIQUE

A LA PELLE
75002 PARIS
E-mail : contact@a-la-pelle.com
Site : www.a-la-pelle.com



Contactez nous au
01 84 16 55 49
01 84 16 55 50

MACHINES - EQUIPEMENTS ET PERIPHERIQUES POUR L'INDUSTRIE

RECYCLAGE ET ENVIRONNEMENT

WISCON

NOUVEAU

















WISCON Envirotech, *constructeur et marque Canadienne avec plus de 30 ans d'expérience, délocalisé en Chine en intégrant le groupe :*

DETECTION DES METAUX



TABLES MAINTENANCE MOULES

Avec Ouverture / Fermeture Assistées



MELANGEUR DE FÛTS



Ajustable de 55 à 220 L pour liquides, granulés, poudres

Bientôt en version petit modèle

SELLA



THERMOREGULATION INDUSTRIELLE

CHILLER

Ecologique



REFROIDISSEUR INDUSTRIEL

Wensui DMAP



NOUVEAU

ÉQUIPEMENTS MATIÈRES PLASTIQUES





CONVOYEUR

OCCASIONS

Machines - Equipements - Périphériques...



EQUIP INDUSTRY

EQUIP INDUSTRY

1, Place Jean-François le Gonidec
29460 DAOULAS
E-mail : equip.industry@orange.fr
Sites : www.equip-industry.com
www.equipindustry.fr



Contactez nous au

02 98 46 94 50

06 85 20 69 78

DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION VHU
MATERIEL POUR LE RECYCLAGE ET L'ENVIRONNEMENT

CASSE-JANTES

L'Ecrase-pneus sépare la jante du pneu en réduisant le volume du fer. Manuel ou automatique, Irismec propose plusieurs modèles adaptés selon vos besoins :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLES SR	MODÈLE SG02
PNEUS / HEURE	80 à 140	60 à 100
MOTEUR	7,5 à 11 KW	3 KW
CYCLES / HEURE	90 à 140	80
PRESSION MAX	80/200 BARS	160 BARS





Station de dépollution IBQ-4T



Avec seulement 4m3, la station de dépollution IBQ-4T met à disposition tout l'équipement nécessaire pour la récupération des liquides et des carburants. Conçu pour assurer une performance maximale dans un petit espace à un coût compétitif.

PRT
Elévateur
Retourneur de voitures pour le démantèlement.

- **Capacité de charge maximum : 3 200 kg**
- **Angle de basculement : 90°**
- **Dimensions : 3235 x 1920 x 2840 mm**
- **Avec ou sans plateforme**



EUROBALER 530
Aplatisseur VHU transportable.

La presse EUROBALER est concue pour effectuer la mise en paquets de VHU.

Il est aussi adapté pour compacter les ferrailles légères.
Dimensions paquet : mm 860 x 660 x longueur variable



PRIOUL CONSTRUCTIONS
6 rue des Hortensias
35560 ST REMY DU PLAIN
E-mail : materiel@prioulconstruction.fr
Site : www.prioulmultiservice.com

Contactez nous au
02 99 73 64 99

DECONSTRUCTION
MATERIEL POUR LE RECYCLAGE ET L'ENVIRONNEMENT

Grappins de type PE et PK01
Pince de tri de type I450



PE01



PK01



Pince I450

Euromec propose toute une gamme de grappins et de pinces hydrauliques adaptés aux camions-grues, mini-pelles ou grues.

Ils sont conçus pour une utilisation globale optimisée, de la collecte au transfert des matériaux à recycler : ferraille, métaux, copeaux, manutention de déchets…

- Grappins 4-5-6 dents, avec ou sans rotation (externe/interne). Capacité : 120 à 3 200 L
- Pince de tri : capacité de 320 à 1 300 L

Presse cisaille
RAPTOR & KATANA

Les presses cisailles Raptor & Katana permettent le traitement des ferrailles lourdes et légères ainsi que tous types de métaux.

La société Prioul Construction propose aussi d'autres solutions complémentaires telles que des grues fixes ou un ensemble de tables vibrantes avec convoyeur métallique.

- Cisaille à volets 600T à 1 200T
- Caisse large de 5.5m à 7m avec container indépendant
- Fixe ou transportable
- Version thermique ou électrique



Solutions pour le recyclage des câbles électriques

Des outils efficaces pour la séparation des métaux, cuivre ou aluminium de leurs isolants :
- pré-broyeur PMG,
- granulateur SINCRO,
- dénudeur SB120.





Cisaille de démolition de type KN

Les cisailles Euromec s'adaptent à tous types de pelles (5 à 60T) pour intervenir sur diverses situations : démolition, démantèlement, recyclage de toutes matières...

PRIOUL Equipement

PRIOUL CONSTRUCTIONS
6 rue des Hortensias
35560 ST REMY DU PLAIN
E-mail : materiel@prioulconstruction.fr
Site : www.prioulmultiservice.com

Contactez-nous au
02 99 73 64 99

PRESSES A BALLES
BROYEURS ET COMPACTEURS

Solutions de recyclage pour les entreprises et collectivités

Plus de 40 modèles de presses à balles verticales, horizontales, automatiques, compacteurs en inox alimentaire pour répondre à toutes vos demandes en matière de recyclage.

POSSIBLITÉS DE LOCATIONS

Presses à balles verticales



Compacteurs petits et grands volumes



Presses à balles horizontales



Une gamme de presses à balles à ligaturage automatique et semi automatique capable de gérer des gisements allant jusqu'à 15 tonnes par heure. Nos équipements sont reconnus pour leur robustesse et fiabilité dans 75 pays du monde !

Corbeilles compactrices solaires





Broyeurs à verres



Broyeur multi-matériaux



HARMONY EUROPE
2, impasse Borde Basse
Z.I. La Violette
31240 L'UNION
E-mail : tpoulier@harmonyeurope.com
Site : http://harmonyeurope.fr

Contactez nous au
05 62 89 17 35

PRESSES A BALLES ET BROYEURS INDUSTRIELS

SOLUTIONS SUR-MESURE
POUR LA GESTION DES DÉCHETS !

contact@decoval.fr - 03.20.77.62.49

DECOVAL SERVIPACK

Presseaballe.fr
Solutions compactes

Decoval.fr
Solutions sur-mesure

COMPACTAGE


Compacteur poste fixe


Compacteur monobloc


Compacteur à vis

Compactent des déchets secs et humides. À partir de 130 tonnes par an


Presse à balle verticale


Presse à balle horizontale


Tasseur de poubelles

Presses à balles formant des balles de 30Kg à 1200Kg - Tasseurs de poubelles 2 et 4 roues

BROYAGE


Lacérateur


Déchiqueteur à cisailles rotatives 4 axes


Monorotor / Granulateur

Broyeurs réduisant le volume ou permettant d'obtenir une granulométrie maîtrisée

LIGNE COMPLÈTE & AUTRES ÉQUIPEMENTS


Basculeur / Skip


Ligne complète


Rouleau compacteur

Lignes complètes de recyclage - Rouleaux compacteurs - Basculeurs - Convoyeurs

DECOVAL SERVIPACK - 5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES

DECOVAL SERVIPACK
PRESSE à BALLE par DECOVAL SERVIPACK

Fabrication et maintenance SAV
DECOVAL - SERVIPACK
5 rue Augustin Lhermitte
59139 WATTIGNIES

E-mail : contact@decoval.fr
Sites : www.decoval.fr
www.presseaballe.fr

Contactez nous au
03 20 77 62 49

BROYEURS INDUSTRIELS

Broyeur à cylindres CLERO BRC-TRC-GRC

Pour traiter tous minéraux, charbon, coke de pétrole, calcin, verre, béton, mâchefers, engrais, résines, sels... secs ou humides. Production de 0 à 2500 tonnes/heure.



Broyeur spécial verre CLERO CV



Spécialement conçu pour le travail du verre. Machine développée en collaboration avec les plus grands verriers, spécialement étudiée pour la production d'un calcin de très bonne qualité adapté à chaque exigence des clients. Granulométrie de sortie réglable à tout instant. (verre de récupération, installation dans les chaînes de production pour les rebus, bouteilles, verres plats...) de 0 à 50 tonnes/heure.

Concasseur CLERO HMC

Machine particulièrement adaptée pour le traitement de nombreux minéraux (sans refus de criblage) (gypse, calcaire et autres... sables de fonderie, crosses en aluminium, recyclage aluminium, traitement déchets métalliques, électroménager, tous types de bois ...) de 5 à 500 tonnes/heure.



Broyeur CLERO BME



Traitement de très nombreux produits dans différents domaines selon sa configuration, (minéraux, verre, déchets les plus divers, tournures métalliques, plastiques, bois, sable de fonderie, os, carnés, chimie...) de 0 à 150 tonnes/heure.

Broyeurs CLERO Type BME-W-CV pour laboratoire



Toutes nos machines sont déclinées en modèle de laboratoire ou de petite production soit pour des besoins ponctuels, dans le milieu de la recherche ou des validations de process industriels...)

Broyeur CLERO WJR-WJRU-WF



Affineur pour de très nombreux produits, secs ou humides (gypse, calcaire, bois, plastiques, chimie, chaux, engrais...) de 0 à 100 tonnes/heure.

BCCM
ZI du Puits Henri Paul
58260 LA MACHINE
E-mail : simonin.bccm@wanadoo.fr
Site : www.broyeur-bccm.com

Contactez nous au
03 86 50 81 26
06 69 62 21 27

BROYEURS DECHIQUETEURS UNIVERSELS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*			
SÉRIE	Réf.	Section de coupe	Puissance kW
BB	BB160	265 x 160	3
	BB230	265 x 230	3
	BB350	265 x 350	3
B400	B400 370	420 x 370	11
	B400 510	420 x 510	11
B600	B600 500	600 x 500	18
	B600 750	600 x 750	18
	B600 950	500 x 950	18

*Sous réserve de modifications techniques ou optiques.

Les B400 et B600 ont une grande souplesse de configuration, tant pour leur alimentation, leur trémie, que pour leurs couteaux, selon la nature des matériaux à broyer (bois, métal, caoutchouc, papier, plastiques, composites)



BROYEURS BLIK Série BB

Ils détruisent sans problème :
Emballages pharmaceutiques,
Cartes bancaires ou autres, Chèques,
Bons d'achat, Disquettes, Supports informatiques,
Cartes électroniques, CDLivres,
Archives (classeurs compris)
Déchets contaminés
Bouteilles et flacons plastiques, etc.

Motoréducteur puissant.
Couteaux incassables capables de broyer le métal, les plastiques, le bois, le papier.
Propres,
faciles d'entretien.
Réglables et adaptables



BROYEURS BLIK B400 & B600, de 3 à 18 kW, la triple réduction de volume

pour détruire, et réduire le volume des déchets volumineux et rigides







LES PRESSES À FÛTS SÉRIE PF

Les presses à fûts série PF, d'une force de compactage de 25 T acceptent les fûts jusqu'à 220 L, recueillent les liquides. le modèle RF7 effectue en plus le rinçage des fûts.



BROYEUR COMPACTEUR A POLYSTYRENE

La POLY 2000 est dédiée spécifiquement à la réduction de volumes des emballages polystyrène de produits électroménagers, de matériels informatiques et d'emballages de produits frais tels que les «caisses de poissons» de la distribution.

Reduction de volume par 30

BLIK - Valorisation et traitement des déchets
Z.I. de Chenêt
91490 MILLY-LA-FORET
M. LEMONNIER
E-mail : blik@blik.fr
Site : www.blik-france.com

Contactez nous au
01 64 98 79 79
Fax : 01 64 98 79 78

SYSTEMES DE FILTRATION ET D'ASPIRATION

Une construction à vos mesures



Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage pneumatique

Spécialisée depuis plus de 15 ans dans la conception, fabrication et installation d'équipement de traitement de l'air, de dépoussiérage industriel, ventilation et filtration industrielle, la Société KM Industrie vous propose des solutions adaptées à vos besoins en matière de traitement d'air pollué afin d'améliorer les conditions de travail de vos opérateurs.



Table aspirante KM INDUSTRIE

NOS PARTENAIRES : FILT'AIR ANTI-POLLUTION · HARRY · GEOVENT · MANN+HUMMEL





Partenaire **MANN + HUMMEL** Spécialisé dans l'extraction de brouillard et fumées d'huile



Partenaire **GEOVENT** spécialisé dans l'extraction d'air pollué

Notre savoir-faire

- Dépoussiéreurs à poches
- cartouches
- manches
- Dépoussiéreurs à voie humide
- Dépoussiéreurs par jet rotatif
- Brouillard d'huile
- Table aspirante
- Pièces détachées pour tout le dépoussiérage
- Contrat d'entretien
- Maintenance
- Ventilation industrielle
- Réseau de tuyauterie
- CVC
- Habilitation risque chimique niveau II
- Mise aux normes ATEX
- Déplacement sur toute la France



Dépoussiéreur à voie humide

KM Industrie
38, Rue du Chenet
ZA Le Bois Chenet
91490 MILLY-LA-FORET
E-mail : axel.kauffmann@kmindustrie.fr
Site : www.kmindustrie.fr

Contactez nous au
01 64 93 78 20
07 86 55 01 21

BROYEURS A BILLES - BROYAGE EN VOIE HUMIDE NANOBROYAGE - MELANGEURS 3D

WAB spécialiste du broyage humide, de la dispersion fine et nanométrique

Broyeurs DYNO-MILL ECM-AP et UBM

Nouvelle technologie de pointe pour les secteurs suivants :



Broyeur R&D DYNO-MILL RL

Broyeur à billes pour les travaux de développement



Broyeur de production DYNO-MILL UBM 100

Changement de produit aisé et à moindre coût Idéal pour le procédé en passages et en recirculation



Mélangeur 3D TURBULA T2G / T2GE

TURBULA utilisé pour le mélange homogène de poudres, de densités et granulométries différentes de nature sèche ou liquide.
- TURBULA T2G ou T2GE (max 2L)
- TURBULA T30 A (max 30 L)
- TURBULA T50A (max 55L)



Broyeur de labo DYNO-MILL ECM AP05

Broyage de produits à haute viscosité, débit et rendements plus élevés. La gamme des broyeurs ECM AP couvre un spectre élargi avec des modèles d'un volume de 0.5 à 60 litres. **Nettoyage très facile avec peu de détergent.**

Mélangeur DYNA-MIX 100

Mélangeur dynamique tridimensionnel dyna-MIX adapté aux dimensions de vos récipients. (volume de 100 L **à 1000 L**)





WILLY A. BACHOFEN Sarl
3 rue Paul Henri Spaak
Zone Actipolis 3
68390 SAUSHEIM
E-mail : wab-fr@wab-group.com
Site : http://www.wab-group.com

Contactez nous au
03 89 31 17 00

CUVE DE TRANSPORT GASOIL

Pour le transport et le stockage de gas-oil

Homologué ADR

À partir de **892,94 € HT**

135908215



Avantages :
- Economique
- Rétention intégrée.

Cuve mobile MULTI
- Contenance : de 400 à 1000 L
- Rétention intégrée
- Témoin optique de fuite
- 4 ouvertures taraudées 2”
- Poignées de manutention à vide

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
135908215	400	73 x 70 x 117	**892,94 €**
114197868	750	98 x 77 x 146	**1 024,85 €**
546704906	1000	128 x 77 x 146	**1 268,38 €**



Station mobile Gasoil ADR

- Débit : 45 L /min
- Capacité : 400, 750 ou 1000 L
- Pompe électrique à palettes 12 V auto-amorçant
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

À partir de **1339,41 € HT**

394391165

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
394391165	400	73 x 74 x 137	**1 339,41 €**
300318493	750	98 x 80 x 167	**1 471,32 €**
642629357	1000	128 x 80 x 167	**1 714,85 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

STATIONS-SERVICE MOBILES



Station mobile de ravitaillement gasoil 125 L

- Capacité : 125 L
- Cuve en polyéthylène simple paroi
- Passage de fourches intégré
- Poignées de manutention à vide
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



771,18 € HT

215390816
Station Service
EASY Mobil 125

Station mobile de distribution gasoil

- Capacité : 200 ou 600 L
- Cuve en polyéthylène simple paroi
- Débit 45 L/min



1368,84 € HT

790149159
Station Service
EASY Mobil ADR 600

CLOISONS ANTI VAGUES

Idéal pour la distribution de produits pétroliers.

Désignations	Contenance (L)	Débit Litres / mn	Dimensions hors tout en cm (L x l x h)	Pompe	Poids en kg	Prix HT
790149159	600	45 / min	116 x 80 x 102	Electrique 12V	53	**1 368,84 €**
215390816	125	0,25 / manoeuvre	80 x 60 x 44	Manuelle	16	**771,18 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

CONCEPTION ET PRODUCTION DE SYSTÈMES À INSPECTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

CEIA est une société axée sur la conception et la production de Systèmes à Inspection Électromagnétique et de Chauffage à Induction.

Les activités de recherche, de développement, d'ingénierie et de production sont entièrement menées au sein de l'entreprise. **CEIA** fournit un réseau mondial d'assistance ainsi que des programmes de formation pour la certification à l'utilisation et à la maintenance de ses équipements. Les activités de test et de mesure de compatibilité électromagnétique sont réalisées par **CEIA S.p.A** - Laboratoire LACE accrédité selon les exigences de la Norme ISO 17025:2017.



NOS PRINCIPAUX PRODUITS :
Détecteurs pour la Sûreté, Détecteur de Métaux Industriels, Systèmes de chauffage par induction, Détecteurs pour le sol, Détecteurs ferromagnétiques pour IRM, Télémètres anti-collision

CEIA
Paris Nord II
372, Rue de la Belle Etoile - BP 47034
95912 ROISSY C.D.G. CEDEX
E-mail : aq-detecteurs@ceia.net
Site : www.ceia.net

Contactez nous au
01 49 38 92 25

FULKORN®

CHAUFFAGE INFRAROUGE
Hôtels · Bureaux · Habitat

L'ÉLÉGANCE UTILE

Le miroir qui chauffe votre salle de bains.



Miroirs infrarouges certifiés NF

Garantie 10 ans

RADIATEURS ALUMINIUM

Le chauffage prend votre style.

Impression personnalisée en France



Blanc mat



Noir mat



Imprimé personnalisé

Jusqu'à 40 % d'économies | Pilotage à distance | **Garantie 10 ans**

Vulcan

VULCAN
L'anti-calcaire écologique

25 ans
DE GARANTIE

Particuliers et professionnels

- → **Le traitement électronique** contre le calcaire.
- → **Pour préserver vos tuyaux** et vos équipements.
- → **Installation sans ouvrir** les canalisations.

Sans sel. Sans chimie. Sans entretien.



Fabrication allemande

CWT PREVAL FRANCE

CWT PREVAL FRANCE
9 rue Saint-Pierre
72170 BEAUMONT SUR SARTHE
E-mail : fulkorn.infrarouge@gmail.com
Sites : www.chauffage-fulkorn.fr
www.vulcan-france.fr



Contactez-nous au
09 79 25 66 92
07 86 51 09 51

PURIFICATEURS D'AIR



QleanAir FS35

Efficace et silencieux, avec un faible encombrement.
Pour un air intérieur sain dans les bureaux, le secteur de la santé, les écoles et d'autres espaces publics

- Dimensions (L×H×P) : 600 x 1296 x 418 mm
- Poids : 60 Kg
- Installation : Stationnaire ou mobile
- Fonctions d'alarme : Filtre plein/panne de ventilateur/ arrêt de sécurité
- Débit d'air : Jusqu'à 920 m3/h
- Filtre principal : EPA 11
- Niveau sonore : 18 – 47 dB(A)
- Alimentation électrique : 220 – 240 V, ~50 – 60 Hz, 1,4 A
- Consommation énergétique : 9 – 185 W
- Certifications et conformités





Cabine fumeurs



Salle blanche

QleanAir FS 70 Oil Mist

Convient au secteur industriel confronté aux problèmes de brouillard d'huile





- Dimensions (L×H×P) : 692×1527×615 mm
- Poids : 136 Kg
- Installation : Fixe, mobile ou murale
- Fonctions d'alarme : Filtre plein
- Panne du ventilateur - Arrêt de sécurité
- Débit d'air : jusqu'à 4 000 m3/h
- Filtre principal : ePM1 60 % (F7)
- Niveau sonore : < 30–63 dB(A)
- Alimentation électrique : 00–240 V, ~50–60 Hz, 3,3 A
- Consommation énergétique : 9-730 w

QleanAir FS 90

Un purificateur d'air industriel puissant pour les grandes salles et les grands bâtiments

- Dimensions (L×H×P) : 1152x1723x1164 mm
- Poids : 155 Kg
- Installation : Fixe, mobile ou fixé au plafond
- Fonctions d'alarme : Filtre plein
- Panne de ventilateur - Arrêt de sécurité
- Débit d'air : Jusqu'à 10 000 m³/h
- Filtre principal : ePM1 85 % (F9)
- Niveau sonore : < 27 - 63 dB(A)
- Alimentation électrique : 200 - 240 V, ~ 50 - 60 Hz, 6,7 A
- Consommation énergétique : 9 – 1 500 W





QleanAir FS 70

Food Grade

Conçu pour l'industrie agroalimentaire



Assurer la qualité et la durée de vie des produits tout en créant un environnement de travail sain



- Dimensions (L×H×P) : 701 x 1506 x 598 mm
- Poids : 120 Kg
- Installation : Fixe, mobile ou murale
- Fonctions d'alarme : Filtre plein/Panne du ventilateur - Arrêt de sécurité
- Débit d'air : Jusqu'à 4000 m3/h ePM1 60 % (F7)
- Filtre principal : E10
- Niveau sonore : < 30 – 66 dB(A)
- Alimentation électrique : 200 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3,3 A
- Consommation énergétique : 9 – 730 W

QleanAir

QLEANAIR SCANDINAVIA
30 rue Godot de Mauroy
75009 PARIS
E-mail : info@qleanair.fr
Site : www.qleanair.com



Contactez nous au
07 88 87 16 88

EQUIPEMENTS ET SOLUTIONS ECOLOGIQUES DE LAVAGE

Aire de rétention de liquides autoportante



- Capacité de 80 à 100 000 L
- Résistance à la rupture : 400 / 380 daN / 5 cm
- Température d'utilisation : -30 °C / + 70 °C
- Compatibilité chimique : huiles, hydrocarbures, peintures, vernis et divers produits chimiques

Unité de lavage mobile avec recyclage d'eau



- Rejet conforme à la réglementation - Norme CE
- Installation simplifiée et rapide

Mélangeur poudres-liquides



- Volume : 2 m³ - 10 m³
- Garantie : 1 an
- Filtration efficace

Potence de lavage en inox



- Fabrication tout en inox
- Sécurise l'opérateur
- Permet des économies d'eau

Station de lavage mobile pour deux roues



- Poids moyen : environ 450 kg à vide
- Capacité indicative de filtration : 2 500 L/h
- Rejet en sortie (standard) : inférieur à 5 mg/L d'hydrocarbures
- Alimentation : électrique 220 V

Conteneur de lavage prééquipé avec NHP



Inclut :
- un NHP eau chaude ou eau froide, à alimentation électrique ou gasoil.
- un radiateur pour mise hors-gel
- branchement eau et électricité (à fournir par vos soins)
- une cuve pour la gestion du mélange détergent F

X'Pertus

X'PERTUS
60 rue François 1er
75008 PARIS
E-mail : contact@xpertus.fr
Site : www.xpertus.fr

Contactez-nous au
03 67 30 12 47

COLLECTEURS POUR TRI SELECTIF

Collecteurs rectangulaires pour tri sélectif pour usage intérieur

Ils servent à ranger ses déchets en les séparant par nature afin d'éviter de les mélanger.
- Matière : Polypropylène rigide, résistant aux chocs
- Munis de poignées pour transport facile et ergonomique
- Facile à nettoyer et entretenir
- 10 couvercles de couleurs différentes au choix pour un tri efficace des déchets : Vert, Bleu, Jaune, Gris



22,35 € HT
326813708
Couvercle plein avec poignée
(L 328 x P 453 x H 88 mm)

- Capacité : 60 - 80 L
- Poids : 2.6 - 2.9 Kg
- Construction robuste en polypropylène rigide
- Résistant aux chocs



38,53 € HT
226360696



55,74 € HT
480848555





Couvercle
«bouteille, gobelet et cannette»
(L 328 x P 453 x H 70 mm)



«Couvercle papier»
(L 328 x P 453 x H 70 mm)



«Couvercle haut papier»



«Couvercle haut universel basculant»



«Couvercle haut bouteilles et cannettes»

15,00 € HT
405777359

(L 335 x P 470 x H 220 mm)

Chariot noir



50,88 € HT
38692303



Vérouillage à clé



38,68 € HT
764361696





Couvercle universel
à ouverture carrée
(L 328 x P 453 x H 70 mm)



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 26

SOLUTIONS DE FILTRATION

Purification de l'air industriel

Aspiration et élimination des brouillards d'huile, d'émulsion, des fumées, des poussières sèches volatiles, des gaz, vapeurs et odeurs...

50 ans d'expérience :

Solutions sur mesure pour applications complexes



Brouillards et fumées d'huile entière ou d'émulsion



Poussières sèches ou colmatantes



Fumées de brasage, de soudage, laser



Gaz, vapeurs et odeurs







Unités d'aspiration et de filtration



- Equipées de combinaisons de filtres modulables
- Mobiles ou fixes
- Faible niveau sonore

Purificateurs d'air mécaniques



- Degré de filtration jusqu'à 99.95 % (Filtre HEPA – certifié BIGA)
- 18 variantes d'appareils livrables
- Vitesse et débit réglable
- Multiples possibilités d'équipement de filtre

Purificateurs d'air électrostatiques



- Aucun consommable
- Débit d'air traité : 100 à 25'000 m³/h
- Fiabilité et robustesse accrues
- Consommation d'énergie réduite et faible coût de fonctionnement

ELBARON SA

ELBARON SA
CH-1214 Vernier
GENEVE
E-mail : elbaron@elbaron.ch
Site : www.elbaron.ch

Contactez-nous au
0041 22 342 36 50

BORNES DE TRI SELECTIF



Bornes de tri sélectif sans serrure CUBATRI

. Capacité : 75 L
- Dim. (L x H) : 380 x 380 x 760 mm
- Matière : Acier poudré anti-UV
- Couleur : Gris / Gris
- Pieds réglables pour les sols irréguliers

368,40 € HT

111251195



- Capacité : 90 L
- Dim. (L x H) : 380 x 620 x 760 mm
- Matière : Acier poudré anti-UV
- Pieds réglables pour les sols irréguliers

À partir de **419,86 € HT**

5 modèles
631417298

FABRIQUE EN FRANCE



Borne de tri sélectif sans serrure avec roulettes CUBATRI

. Capacité : 90 L
- Dim. (L x H) : 380 x 620 x 820 mm
- Matière : Acier poudré anti-UV
- Couleur : Gris / Blanc
- 4 roulettes pivotantes Ø 50mm : 2 avec frein + 2 sans frein

429,01 € HT

982437443

5 Couleurs :
- Gris/Blanc (Gobelet),
- Gris/Rouge (Métal),
- Gris/Bleu (Papier),
- Gris/Jaune (Plastique),
- Gris/Vert (Verre)



technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

FABRICANT INTÉGRATEUR DE CHAUFFAGE ET TRAITEMENT DE L'AIR

TOUTE NOTRE GAMME DE CHAUFFAGE INDUSTRIEL AU SERVICE DE VOS EXIGENCES

Chauffage grands volumes tertiaires & industriels

Gaz • Fioul • Electrique • Eau • Vapeur









Tubes et panneaux rayonnants



Rayonnants Électriques



Rideaux d'air



Aérothermes Eau



Aérothermes Gaz



Aérothermes Électriques



Déstratificateurs

Projets Neufs, rénovations ou SAV - Aide au dimensionnement - Assistance technique

PENDER
60 A rue des Orfèvres
67290 WINGEN-SUR-MODER
E-mail : infos@pender.fr
Site : www.pender.fr

Contactez nous au
03 88 89 86 87

BORNES DE TRI SELECTIF VIGIPIRATE

Borne tri sélectif Vigipirate sans roulettes 90 L CUBATRI

À partir de **433,39 € HT**
16 modèles
473815314



- Capacité : 90 L
- Type de tri : Cartouches, Gobelets,
- Papiers, Métal, Verre, Plastique,
- Emballage, Autres déchets
- Matériau : Acier poudré anti-UV
- Dim.(L x l x h) : 624 x 380 x 760 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette poubelle existe en 7 types de tri dans le but de s'adapter à tous vos environnements de travail.

- Blanc : Gobelet
- Bleu : Papier
- Gris : Autres Déchets
- Jaune : Emballages
- Jaune : Plastique
- Marron : Cartouche
- Rouge : Métal
- Vert : Verre



technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

AUTOLAVEUSES PROFESSIONNELLES

Nettoyez plus vite, mieux, et pour moins cher

Nos autolaveuses professionnelles transforment votre quotidien : sols impeccables en un passage, plus de sécurité, et un retour sur investissement immédiat.



Autolaveuse PR30 Puissante, Compacte & Haut Rendement

- Puissance : 800 W
- Largeur de nettoyage de 350 mm
- Aspiration puissante de 400 W
- Rendement supérieur : jusqu'à 1350 m²/h. 3 × plus rapide qu'un nettoyage manuel ou une monobrosse classique gain de temps
- Réduction des coûts
- Réservoirs XL pour une vraie autonomie
- Eau propre : 7 L
- Eau usée : 12 L- Autonomie réelle : 1,5 h
- Double batterie 2 × 12V - 32Ah

Autolaveuse-sécheuse à conducteur porté



- Dimensions : 1600 L x 940 l x 1320 mm
- Poids avec batterie : 390 Kg)
- Batterie : 24V*200 AH
- Largeur de nettoyage : 850 mm
- Eau propre : 120 L
- Eau usée : 140 L

Autolaveuse Industrielle PR5 Nettoyage Haute Performance 2000 m²/h - Autonomie 3,5h

- Efficacité théorique de 2000 m³/h
- Autonomie Record : Travaillez une 1/2 journée sans recharger.
- Durée de fonctionnement : 3,5 h
- Batterie haute capacité : 2 x1 2V / 100AH
- Eau propre : 50 L
- Eau usée : 60 L
- Puissance totale : 1000 W
- Moteur de brosse disque de 550W
- Largeur de nettoyage : 510 mm
- Largeur de raclette : 820 mm
- Niveau sonore de seulement 68 dB(A)



Autolaveuse PR55 Compacte, Puissante & Sans Traces

- 2 brosses de 212 mm
- Puissance de 260 W
- Aspiration de 12 K
- Réduction du temps de nettoyage de 50 à 70 %. Pensée pour les petites et moyennes surfaces (100 - 1000 m²)
- Autonomie et silence pour un nettoyage n'importe quand
- Batterie Lithium 36V
- 2 h d'autonomie réelle
- Silence 65–67 dB



LES MATÉRIELS SONT ÉLIGIBLES À LA SUBVENTION DE PRÉVENTION CARSAT À 70 %
AUTOLAVEUSES PROFESSIONNELLES
BATTERIE AGM SANS ENTRETIEN AVEC CHARGEUR EXTERNE 220V - STOCK ET SAV EN FRANCE

monautolaveuse.fr

MONAUTOLAVEUSE.FR
35 chemin de la clapézine ZA le Lantey
38 510 ARANDON-PASSINS
E-mail : contact@monautolaveuse.fr
Site : www.monautolaveuse.fr

Contactez nous au
04 28 35 01 39

LOCATION - VENTE
MATERIEL DE NETTOYAGE

Le réseau LVMN propose une large gamme de machines et de matériels fiables et faciles d'utilisation, issus des plus grandes marques (LAVOR, POLI, COMAC, OMM...) :

BALAYEUSES, AUTO-LAVEUSES, ASPIRATEURS INDUSTRIELS, MONO BROSSES, NETTOYEURS VAPEUR, NETTOYEURS HAUTE PRESSION DESTINES AU NETTOYAGE DES SURFACES POUR TOUS LES PROFESSIONNELS.

Générateur Vapeur LAVOR GV 3.3 M PLUS

Ref 8.450.0010



- Pression max : 9 Bars
- Productiion de vapeur sèche : 4,65 Kg/h
- Température : 175 °
- Puissance absorbée : 3300 W
- Roues alimentaires
- Chaudières AISI 304
- Epaisseur 25/10
- Volume 4 L
- Vanne de vidange
- Sécurité maximale combinée par thermostat, pressostat et soupape de sécurité.
- Dotation d'accessoires en standard

Balayeuse OMM 501 BT

- Balayeuse OMM 501 BT accompagnée à batterie
- Machine robuste, fiable, simple et efficace pouvant balayer jusqu'à 2200 m2
- Nettoyage : m2/h 2600
- Largeur de nettoyage avec brosse centrale : 500 mm
- Largeur de nettoyage avec brosse centrale et latérale : 620 mm
- Surface filtrante : 2 m2
- Nettoyage du filtre secoueur électrique
- Capacité du réservoir 40 litres
- Dimensions L x l x H : 1280 x 620 x 950 mm
- Poids sans batterie (vide) : 71 kg



Autolaveuse autoportée OMM

Ref SPEEDER 660



- Hauteur : 125 cm
- Largeur : 73 cm
- Profondeur : 1340 cm
- Poids : 160 kg sans batteries
- Energie : batteries 24 V
- Rendement : 3000 m2/h
- Largeur de lavage total : 660 mm
- Capacité cuve d'eau propre : 70 l
- Capacité cuve d'eau sale : 70 l
- Taille de susseur : 880 mm
- Voltage (V) : 24 V
- Niveau Sonore : 69 dB
- Nombre de brosses : 2 x 330 mm
- Type de traction : AV AR



NOUVEAUTE
Autolaveuse verticale compacte disponible

Autolaveuse Aventurier Artist 1

Avec sa conception intelligente, cette machine vous offre une expérience de nettoyage efficace, agréable et rapide.

- Rendement 800 à 1200 m²/h
- Largeur : 439 mm
- Hauteur : 1104 mm
- Profondeur : 346 mm
- Poids : 22 kg

Affichage visuel en temps réel : Restez informé en un coup d'œil grâce aux indicateurs clés :

- Mode de nettoyage et état d'alimentation
- Pourcentage de batterie
- Connectivité Wi-Fi / 4G
- Alertes et notifications système
- Invites vocales intelligentes

Pas besoin de deviner, la machine parle d'elle-même :

- Réservoir d'eau propre vide
- Réservoir d'eau sale plein
- Brosse bloquée
- Tuyau d'aspiration bloqué
- Batterie faible...

La location ? Souple et efficace

À la journée, à la semaine, au mois ou en longue durée, la location avec ou sans chauffeur chez LVMN offre une garantie de services complète, sans investissements et à coûts adaptés : Matériels sélectionnés, récents et toujours opérationnels Disponibilité immédiate. Livraison sur sites

L'achat ? Sécurisé et adapté

Pour l'acquisition de votre matériel, vous bénéficiez de nos conseils d'utilisation et de notre expertise sur une très large gamme de matériels. Mais également d'un financement pour des machines jusqu'à 50 K€.

LVMN disponible sur Internet et téléphone : 06 09 45 01 07, UN INTERLOCUTEUR UNIQUE À VOTRE SERVICE

LVMN
Location-Vente-Matériel de Nettoyage

LVMN
35 rue des Alliés
38100 GRENOBLE
E-mail : contact@lvmn.net
Site : www.lvmn.net

Contactez-nous au
04 76 24 22 85
06 09 45 01 07

ASPIRATEURS INDUSTRIELS - VOIRIE
AUTOLAVEUSES - BALAYEUSES - ROBOTS AUTONOMES



ROBOTS AUTONOMES



VOIRIE







ASPIRATEURS INDUSTRIELS

AUTOLAVEUSES & BALAYEUSES

PÉRIÉ France

SAS PERIE FRANCE
13 rue Julien Champclos
Z.A.C de la Fontanille 2
63370 LEMPDES
E-mail : commercial@periefrance.fr
Site : www.periefrance.fr

Contactez-nous au
04 73 83 19 29

SOLUTIONS PNEUMATIQUES POUR L'INDUSTRIE

Kermaz Pneumatic, marque du groupe Relinco et distributeur exclusif EXAIR en France, accompagne les industriels dans l'optimisation de leurs procédés grâce à une gamme complète de solutions innovantes et performantes fonctionnant à l'air comprimé : soufflage, refroidissement, aspiration, convoyage et pulvérisation.

Lames d'air EXAIR

Un soufflage puissant, uniforme et économe en air comprimé !

Silencieuses et parmi les plus performantes du marché, les lames d'air EXAIR sont idéales pour nettoyer, sécher, refroidir ou éliminer les poussières et résidus sur les pièces, produits et surfaces dans les procédés industriels.
Une gamme complète de lames d'air Super, Standard et Full-Flow, disponibles en différentes longueurs jusqu'à 2,7 m, en aluminium, inox ou PVDF, selon les modèles.





Refroidisseurs d'armoires EXAIR

Refroidissez vos armoires électriques, même dans les environnements poussiéreux ou chauds !

Les refroidisseurs d'armoires EXAIR protègent les composants électriques et électroniques contre les surchauffes, tout en limitant l'infiltration de poussières et de contaminants.
Grâce à la technologie Vortex, ils produisent de l'air froid à partir d'air comprimé, sans pièces en mouvement ni entretien. Compacts, fiables et économiques, ils s'installent en quelques minutes.
Une gamme complète de 12 modèles, de 35 à 1 411 kcal/h, disponibles en versions IP54, IP66, haute température et ATEX.

Aspirateurs pneumatiques EXAIR

Une aspiration industrielle puissante et fiable, avec filtration HEPA et versions ATEX !

Robustes et performants, les aspirateurs pneumatiques EXAIR répondent à tous vos besoins de nettoyage industriel : aspiration de poussières fines, copeaux, déchets solides ou liquides.
Fonctionnant uniquement à l'air comprimé, sans moteur électrique ni pièces en mouvement dans le système d'aspiration, ils offrent une grande fiabilité et un entretien réduit.
Une gamme complète avec filtration HEPA, systèmes mixtes solides/liquides EasySwitch et versions certifiées ATEX disponibles.



kermaz pneumatic
une marque relinco

RELINCO
6 rue Auguste Bartholdi
78420 Carrières-sur-Seine
E-mail : contact@kermaz-pneumatic.com
Site : www.kermaz-pneumatic.com

Contactez nous au
01 69 30 69 80

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Remplissage de fûts



ROBUSTESSE ET PUISSANCE !

Aspirateur 3600 Watts monophasé

- 220 V monophasé.
- Filtre de 750 cm²
- 15 m de tuyau diamètre 60 mm.
- Jusqu'à 30 m linéaires de tuyau.
- 205 litres de capacité.
- Excellent rapport capacité/encombrement.



Vidéo en ligne





Large gamme d'accessoires disponibles

Station de remplissage de big bag



Vidange gravitaire



Vider les charges lourdes

Permet de vider la cuve directement au dessus d'un container.

L'aspirateur se manipule à l'aide d'un chariot élévateur.

Aspirateurs eaux et poussières



Aspiration de tout type de liquide en plus des déchets secs.

Eaux (chargées ou non), huile (avec copeaux ou non).

Nombreuses options possibles
(séparateur de particules solides, pompe de refoulement pour liquide, etc.)

AGRILEAD .com

AGRILEAD
Edrolles
02210 BILLY SUR OURCQ
E-mail : r.thery@agrilead.com
Site : https://www.agrilead.com

Contactez nous au
03 23 71 18 95
Fax : 03 23 71 19 98

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur injecteur extracteur 6 L

NETTOYAGE
MOQUETTE
COMPACT



- Puissance : 1200 W
- Volume d'air maximum 40L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 510 mm

879,99 € HT

738709318



Accessoires Inclus
Kit A26A

Aspirateur à eau 20 L

- Puissance : 1200 W
- Capacité (poussières/eau) 27L / 20L
- Volume d'air max : 40L/sec
- Dimensions : 358 x 450 x 710 mm



362,81 € HT

447668860



Accessoires Inclus
- Kit A11
- Filtre primaire «Tritex » pour cuve 356 mm



AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

Aspirateur poussières professionnel 15 L

666,40 € HT

54771091

- Puissance : 780 W
- Capacité utile : 15L
- Volume d'air : 48 L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 485 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS



Aspirateur industriel

- Puissance : 2400 W
- Capacité : 35 L
- Volume d'air max : 40 L/sec
- Dimensions : 510 x 510 x 960 mm

1409,72 € HT

192149017



Aspirateur industriel poussières de classe H

- Puissance : 2400 W
- Capacité : 40 L
- Volume d'air max : 90 L/sec
- Dimensions : 800 x 490 x 880 mm

2563,08 € HT

361181121



Aspirateur eau et poussières cuve inox

- Puissance : 2400 W
- Capacité : (poussières/eau) 35 L / 25 L
- Volume d'air max 80 L/sec
- Dimensions : 680 x 550 x 940 mm



À partir de **2050,46 € HT**

263012111

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité utile	Prix HT
192149017	1060 W	49	2400	35 L	**1409,00 €**
361181121	2 x 960 W	96	2500	40 L	**2563,08 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40



Sèche-main automatique mural

Conçu pour une utilisation dans les sanitaires publics et les salles de bains.

- Temps de séchage : 7 à 12 secondes
- Puissance : 600 w à 1000 w
- Niveau sonore : 65 à 75 dB
- Finition : Blanc, Noir, Brossé ou Brillant
- Filtre HEPA (bloc interchangeable)

137,78 € HT

671794427

GARANTIE 3 ANS

CE

RoHS

Sèche-main automatique vertical ABS

Adapté aux espaces publics, hôtels, restaurants et bureaux, il allie performance et fonctionnalité.
Il fonctionne sur une tension d'alimentation de 220-240V et bénéficie d'une protection électrique IPX4 (Classe II), garantissant une utilisation sûre dans les environnements humides.



- Dimensions : 305 x 200 x 655 mm
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes
- Puissance : 600 w à 1850 w
- Niveau sonore : 65 à 70 dB
- Poids net : 9,2 Kg
- Double Filtre HEPA

244,43 € HT

872114584
Finition : GRIS



244,43 € HT

799474546
Finition : BLANC

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

MATERIEL DE BLANCHISSERIES - CUISINES - BARRIÈRES ET CONTRÔLE D'ACCES

SOVEMATIC

La société SOVEMATIC vous propose une large gamme de produits professionnelle pour vos blanchisseries, vos cuisines et vos contrôle d'accès.



Machines à laver, sèche-linge avec monnayeur, centrale de paiement ou libre.







Accessoires de paiement

Lave-vaisselle





Casiers froids à clés personnalisées





Accessoires de traitement du linge, calandreuses, repasseuse..



Barrières et contrôle d'accès



Accessoires de contrôle d'accès, claviers, potelets, émetteurs, cameras, interphones badges...



SOVEMATIC

SOVEMATIC S.A.R.L
49, rue Pierre Baour
Cidex 331
33083 BORDEAUX Cedex
E-mail : contact@sovematic.com
Site : www.sovematic.com



Contactez nous au
05 57 54 44 44

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur poussières

- Puissance : 620 W
- Volume d'air : 31,5L/sec
- Dimensions : 340 x 360 x 360 mm



236,74 € HT

993390216



Aspirateur dorsal électrique



- Puissance : 620 W
- Volume d'air max : 31,2L/sec
- Dimensions : 330 x 330 x 570 mm

584,58 € HT

265024703





Aspirateur électrique

- Puissance : 620 W
- Volume d'air max : 32L/sec
- Dimensions : 340 x 340 x 370 mm

357,16 € HT

728029000





techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

BLANCHISSERIE
SOLUTIONS DE LAVAGE



QUI SOMMES-NOUS ?

Primus est une marque du groupe Alliance Laundry Systems, leader mondial des solutions de lavage professionnelles. Nous fabriquons et commercialisons du matériel de blanchisserie professionnel, tels que des laveuses-essoreuses, séchoirs, ou sécheuses-repasseuses. Ces produits répondent à trois valeurs fortes : l'innovation, l'ergonomie et l'écologie.

Sélection de produits Primus :



FX : LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE (6.5 à 28 kg)

+ Produit :
- Essorage performant, facteur G 500
- Machine robuste
- Tambour à cascade pour un traitement premium



FXB : LAVEUSES-ESSOREUSES ASEPTIQUES (18 à 28 kg)

+ Produit :
- Essorage performant : facteur G 370 / 350
- Machine compacte
- Utilisation ergonomique



SECHOIRS INDUSTRIELS
(9 à 35 kg)

+ Produit :
- Tiroir pour filtre à peluches ergonomique.
- Courroie unique : tension optimale.
- Faible consommation d'énergie.



I33 : SÉCHEUSES-REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFANT

+ Produit :
- Rouleaux adaptés à tous les segments du plat
- Cylindre chromé : durable et chaleur homogène
- Simple d'utilisation



OFFRE PRIMUS LOCATION

Notre offre évolue : désormais, vous aurez la possibilité de louer nos produits !
Vous trouverez dans notre catalogue location Primus Rent une sélection des matériels Primus disponible à la location.
Il s'agit d'une offre pour collectivités uniquement, avec location sur 60 mois (mensualités conseillées).

Nous vous proposons deux offres de location : Le Pack Essentiel et le Pack Tranquilité

ALLIANCE LAUNDRY FRANCE
3, rue Paul Rieupeyroux
CS 80003
69800 SAINT-PRIEST
E-mail : fr.info@alliancels.com
Site : www.primuslaundry.com/fr



Contactez nous au
04 78 79 55 75

techni-contact
La marketplace B2B













Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Equipement, Aménagement d'atelier 222
Emballage, Pesage, Etiquetage 234



ATELIER ET EXPEDITION

SERVANTES D'ATELIER

Servante d'atelier à plateaux

- Charge utile : 500 kg
- Nombre plateaux : 1
- Dimensions plateaux :
  1060 x 680 - 1300 x 800 mm
- Longueur / Profondeur : 1190 - 1400 mm
- Poids : 37 - 49 kg



449,46 € HT

769646423

Personnalisez votre servante d'atelier





479,76 € HT

720704184

Chariots à 2 plateaux

- Charge utile : 500 kg
- Nombre plateaux : 2
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 - 1300 x 800 mm
- Espacement plateaux : 630 mm
- Poids : 43 - 56 kg

Servantes d'atelier en tube carré

- Charge utile : 500 Kg
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm
- Garantie : 10 ans



635,29 € HT

810018274



786,79 € HT

863689713

- Charge utile : 500 Kg
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 26

SERVANTES D'ATELIER EQUIPEES

Servantes d'atelier équipées 500 kg

958,49 € HT

103551485



1008,99 € HT

852414955



- Charge utile : 500 Kg
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm

Garantie 5 ans





AUTRES MODELES NOUS CONSULTER

Blocs tiroirs :
- Dimensions : L 470 x P 625 x H 620 mm
- 2 tiroirs hauteur : 150 mm
- Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.



SUR DEVIS



- Avec 1 bloc tiroirs et 1 bloc porte.
- Roues caoutchouc Ø 200 mm.

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ETABLIS

Établi compact

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 mm
- Capacité de charge : 1000 kg



À partir de **1434,05 € HT**

145898895

Établi à tiroirs compact mobile



- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 mm
- Capacité de charge : 400 ou 1000 kg

À partir de **1450,49 € HT**

483586125

Établi avec armoires à tiroirs

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 ou 940 mm
- Capacité de charge : 800 ou 1500 kg



À partir de **1642,52 € HT**

388794151

Établi mobile avec deux roues fixes

- Largeur : 1075 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 975 mm
- Capacité de charge : 400 kg



À partir de **1886,55 € HT**

244221359

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

ARMOIRES D'ATELIER

Armoire à portes battantes avec 4 rayons amovibles

- 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1950 mm
- Capacité de charge : 500 kg

À partir de **726,58 € HT**

574776949





Armoire à portes coulissantes

- 2 ou 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1000 ou 1950 mm
- Capacité de charge : 500 kg

À partir de **965,52 € HT**

374625117

Armoire électrique à portes battantes

- 2 blocs multiprises (2 x 5 prises 230 V)
- 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 580 mm
- Hauteur : 1950 mm



1716,96 € HT

494557143



Rayonnage à tiroirs modulaires TM

- 6 tiroirs
- 2 rayons amovibles (75 kg)
- Socle pour transpalette
- Capacité de charge : 1000 kg
- Dimensions : 805 L x 695 P x 2100 H mm

À partir de **1882,40 € HT**

981228581

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

PUPITRES D'ATELIER



Pupitres fixes et mobiles

- Composition : 2 plateaux
- Plateau: 1
- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Poids : 24 kg

433,29 € HT

369466277

Option : Étagère supplémentaire :
- Cloisonnement tiroir :
- Panneau d'affichage





Pupitres d'atelier sur roulettes

- Composition 1 bloc tiroirs
- Nombre plateaux 1
- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Longueur / Profondeur : 520 mm
- Poids : 65,00 kg

897,89 € HT

153225341

- Construit en acier avec écritoire
- verrouillable de 440 x 520 mm.
- Bloc tiroirs avec 2 tiroirs hauteur 100 mm,
- 2 tiroirs hauteur 150 mm et 1 jeu de 2 clés.



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

FABRICATION DE PIÈCES MÉTALLIQUES

- RÉALISATIONS 100% SUR MESURE
- MATÉRIAUX MÉTALLIQUES VARIÉS








Spécialiste de la tôlerie fine, nous concevons des solutions d'aménagement intérieur et extérieur sur mesure, alliant design, robustesse et précision.





- **Escaliers**
- **Garde-corps**
- **Ameublements**
- **Décorations**








- **Portails**
- **Clôtures**
- **Barbecues et Braseros**
- **Pergolas**
- **Claustras et Brises vues**
- **Tables et Chaises**
- **Pots de fleurs**



- **Mobiliers Urbains**
- **Jardinières et Bacs à plantes**
- **Clôtures et Séparation d'espaces**



WEBER
ZI Rue de Mont sur Loir
72500 CHATEAU DU LOIR
E-mail : contact@weber-tolerie.fr
Sites : www.weber-tolerie.fr

Contactez-nous au
02 43 79 46 36

VESTIAIRES CHAUFFANTS

Vestiaires chauffants norme CRAMIF



- Nombre de cases :
  1 à 12 cases
- Dimensions (L x P x H mm) :
  600 x 490 x 2190 mm
  à 7200 x 490 x 2190 mm
- Alimentation 230 V, 16 A
- Conformité CE,
  répond aux normes de la CRAMIF
- Matière : en tôle d'acier,
  corps et portes 8/10e
- Double porte battante
  à ouverture antagoniste 1/3 - 2/3

À partir de **1379,14 € HT**

123273873

Réf.	Libéllé	Nb de pers	Dimensions (L x P x H mm)	Prix HT
123273873	Vestiaire chauffant 1 case IS + kit d'évacuation d'air	1	600 x 490 x 2190	**1379,14 €**
918995438	Vestiaire chauffant 2 cases IS + kit d'évacuation d'air	2	1200 x 490 x 2190	**2350,29 €**
672622451	Batterie vestiaires chauffant 3 cases IS + kit d'évacuation d'air	3	1800 x 490 x 2190	**2761,71 €**
159547322	Batterie vestiaires chauffant 4 cases IS + kit d'évacuation d'air	4	2400 x 490 x 2190	**3690,00 €**
688622361	Batterie vestiaires chauffant 5 cases IS + kit d'évacuation d'air	5	3000 x 490 x 2190	**4143,43 €**





Autres coloris Standard sur demande sans majoration de prix





- Vestiaire chauffant
  1 case IS sur pieds,
- Puissance 500W, gris bleu
- Dim. 600 x 490 x 1940 mm



- Vestiaire chauffant
  2 cases IS sur pieds,
- Puissance 500W, gris bleu
- Dim. 1200 x 490 x 1940 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

VESTIAIRE CHAUFFANT

Armoire vestiaire chauffante 10 personnes

- Temps de séchage : 1 à 4 heures
- Dim. hors tout (L x l x H) : 1550 x 500 x 1970 mm
- 2 moteurs électriques, puissance totale 1600 W
- Température de séchage : ~ 43°C
- Indice de protection IP20
- Construction monobloc en tôle d'acier galvanisé anti-corrosion

2087,14 € HT

231152265





Support pour 10 paires de gants
Dim. hors tout (L x P x H) : 455 x 30 x 695 mm



PAS D'ASSEMBLAGE
PRÊT À L'EMPLOI

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 84 19 58 40

Vestiaires en acier pour industrie salissante





- Nombre de cases : 1 à 3 cases
- Dimensions (L x P x H) : 400 x 500 x 1800 mm à 1200 x 500 x 1800 mm
- Modèles : Sur socle ou sur pieds
- Matière : En tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

À partir de **256,67 € HT**

172347152

Réf.	Libéllé	Nb de cases	Capacité	Dimensions (L x P x H mm)	Prix HT
172347152	Vestiaire industrie salissante sur socle	1	1 Personne	600 x 490 x 2190	**256,67 €**
452751925	Vestiaire industrie salissante sur socle	2	2 Personnes	400 x 500 x 1800	**357,50 €**
953894131	Vestiaire industrie salissante sur socle	3	3 Personnes	400 x 500 x 1800	**561,79 €**
174843419	Vestiaire industrie salissante sur pieds	1	1 Personne	400 x 500 x 1940	**224,87 €**
136412852	Vestiaire industrie salissante sur pieds	2	2 Personnes	400 x 500 x 1940	**357,37 €**
931458235	Vestiaire industrie salissante sur pieds	3	2 Personnes	400 x 500 x 1940	**554,23 €**





Autres coloris Standard sur demande sans majoration de prix

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

Vestiaires industrie propre monobloc H 1800 mm





À partir de **256,67 € HT**

172347152





- 1 à 4 cases
- Construction monobloc en tôle d'acier
- Fermeture 1 point par moraillon ou serrure à clés
- Double renfort de porte vertical
- Dimensions : L.300/600/900 x P.500 x H.1800 mm

Réf.	Libéllé	Nb de cases	Capacité	Dimensions (L x P x H mm)	Prix HT
557845276	Vestiaire industrie propre monobloc	1	1 Personne	300 x 500 x 1800	**187,00 €**
192562914	Vestiaire industrie propre monobloc	2	2 Personnes	600 x 500 x 1800	**302,50 €**
165515747	Vestiaire industrie propre monobloc	3	3 Personnes	900 x 500 x 1800	**440,00 €**
862865115	Vestiaire industrie propre monobloc	4	4 Personnes	1200 x 500 x 1800	**561,79 €**





Autres coloris Standard sur demande sans majoration de prix

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ARMOIRES INOX

Armoire à balais 2 portes

- Dimensions (L x P x H) : 950 x 500 x 2160 mm
- En acier inox
- Toit incliné anti-poussière
- 1 compartiment avec 3 étagères,
- 1 compartiment vide
- Pieds ronds amovibles Ø 38 mm



1671,11 € HT

993420072



En acier inoxydable de 0,8 mm d'épaisseur avec Top anti-poussière hygiénique incliné intégré, et serrure à clé cylindrique avec poignée

Armoire d'entretien



1106,67 € HT

635141500

- Dimensions (L x P x H) : 500 x 500 x 2160 mm
- 1 porte battante avec serrure à clé et poignée
- 1 compartiment avec 3 étagères,
- 1 compartiment vide
- Pieds ronds amovibles Ø 38 mm

Armoire porte-objet



- Dimensions (L x P x H) : 950 x 500 x 2160 mm
- Acier inoxydable AISI 304
- Dessus incliné anti-poussière
- 4 étagères réglables
- Pieds réglables ø38mm x 150H

1595,56 € HT

500108833

Armoire de rangement



- Dimensions (L x P x H) : 500 x 500 x 2160 mm
- Matière : En acier inox
- Tôle en épaisseur 0.8 mm
- Finition Satinée 2J (Scotch Brite)
- 1 portes battante

906,67 € HT

952403164

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

ARMOIRES PUPITRES D'ATELIER INOX



Armoire pupitre 1 porte
- Dimensions (L x P x H) : 500 x 400 x 1170 mm
- Acier inoxydable AISI 304
- 1 porte avec serrure à clé
- 2 Étagères réglables

771,11 € HT

562274846

Armoire pupitre à roulettes

- Dimensions (L x P x H) : 500 x 400 x 1170 mm
- Acier inoxydable AISI 304 ou AISI 441
- 1 porte avec serrure à clé
- Étagères réglables

1324,44 € HT

219547125



Pupitres inox conçus spécifiquement pour les applications industrielles pour l'industrie alimentaire y compris la transformation de la viande et la production de viande séchée.

Nos produits sont conformes aux normes les plus strictes en matière de sécurité personnelle.



Armoire pupitre 2 portes battantes

- Dimensions (L x P x H) : 800 x 400 x 1170 mm
- Acier inoxydable AISI 304
- 2 portes avec serrure à clé
- Étagères réglables

1320,00 € HT

253731295

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

EMBALLAGES ISOTHERMES

3P France, votre spécialiste des emballages isothermes
Une qualité de produits et de services reconnue sur le marché.

Du transporteur au client final en passant par le distributeur, nous avons la solution isotherme standard ou personnalisée à votre problématique de chaîne du froid. Les performances isothermes de nos gammes de produits ont été testées par le laboratoire Cemafroid.

Nous revendiquons à chaque production la recherche qualitative la mieux disante au meilleur coût : la performance isotherme, le contact alimentaire, la recyclabilité, la réutilisation, la durabilité et l'éco-conception.

Sacs isothermes 100% recyclables

Destinés au grand public



Sac isotherme
12 L zip Givre



Sac isotherme
12 L NL Saumon



Sac isotherme
32 L CL cool



Sac isotherme
18 L NL Boucher



Sac isotherme
22 L NL Cristal C 50



Sac isotherme
22 L NL Cristal C 70



Sac isotherme
22 L NL Cristal C70



Sac isotherme 25 L
NL Banquise



Sac isotherme
25 L NL. 100% PE Végétal



Sac isotherme
personnalisable

Housses isothermes

Sur mesure



Housse isotherme
format palette, 2 fentes,
isolation de 120 g/m²
à 400 g/m²



Housse isotherme
format roll, 2 fentes,
isolation de 120g/m²
à 400 g/m²



Couffin isotherme
isolation 300 g/m²
Dimensions ajustables
selon chariot



Autres applications
sur mesure :
Chariots échelles
fûts, conteneurs
Fermeture rabattable,
isolation de 120g/m²
à 400gr/m²

Sacs surgelés kraft

Destinés au grand public



Sac fraîcheur kraft
19L Escargot



Sac fraîcheur kraft
25L



Sac fraîcheur kraft
Personnalisable

Gels réfrigérants

Destinés à un usage professionnel



Gel réfrigérant
1kg -5°C



Gel réfrigérant
1kg 0°C



Gel réfrigérant
1 kg 0° C ou -5° C.
Personnalisable

Glacières isothermes souples

Destinés au grand public



Glacière souple 22L
Bicolore



Glacière personnalisée
sur mesure



Glacière souple 30L
Bleue



Glacière souple 75L
Professionnelle



Glacière personnalisée
petite série



Glacière souple 23L
Cool One



Glacière en fibres
naturelles 23L

3P FRANCE
10 avenue du Fief - BP 79161
SAINT-OUEN-L'AUMONE
95075 CERGY-PONTOISE
E-mail : commercial@3p-france.com
Site : www.3p-france.com

Contactez-nous au
01 34 64 23 24

ÉQUIPEMENTS DE MARQUAGE ET DE TRAÇABILITÉ INDUSTRIELLE

À partir de
8 500 € HT



Étiqueteuse automatique tous types : nous consulter

Pose d'étiquettes enroulées sur flacons, bouteilles et pots cylindriques — précision ±1 mm, jusqu'à 45 produits par minute.

La B-18 applique une étiquette enroulée sur tout produit cylindrique amené par convoyeur. La position de pose se règle directement à l'écran tactile par moteurs pas à pas : le changement de format se fait en quelques minutes, sans outillage.

- Pose précise — ±1 mm, avec détection produit et détection d'étiquette indépendantes.
- Changement de format rapide — position, vitesse et temporisation saisies à l'écran ; guides de convoyeur réglables à la molette.
- Composants de marque — automate Mitsubishi, cellules Omron, Schneider et Panasonic, moteurs Leadshine.
- Codage en ligne — codeur jet d'encre TIJ montable sur la machine pour marquer DLC et lot au moment de l'étiquetage.

Marqueur laser en ligne CO2 30 / 40 / 60

Marquage permanent sans encre ni consommable — date, DLC, lot, codes-barres et QR Code sur carton, plastique, verre, bois et cuir.

Le marqueur laser CO2 30, 40 ou 60 grave l'information directement dans le support, à la volée sur votre convoyeur. Aucune encre, aucun solvant, aucune cartouche : un marquage indélébile et infalsifiable, sans contact, disponible en 30, 40 ou 60 W selon la matière et la cadence.

- Zéro consommable — pas d'encre, pas de ruban, pas de cartouche : seule l'électricité est consommée.
- Rapide et souple — jusqu'à 130 m/min de vitesse de ligne, champ de 110 × 110 mm extensible à 300 mm.
- Intégration ouverte — Ethernet pour les données variables et le pilotage PC, port série pour colonne lumineuse et arrêt d'urgence, raccordement d'un système de vision.
- Pilotage simple — écran tactile, système Linux embarqué, interface multilingue dont le françaisv

À partir de
9500 € HT





À partir de
2 500 € HT

Codeur jet d'encre TIJ TX1Pro / TX2Pro / TX4

Marquage haute définition jusqu'à 600 dpi — date, DLC, numéro de lot, codes-barres, DataMatrix et UDI sur carton, plastique, métal et bois.

Le codeur TIJ (jet d'encre thermique) TX Pro imprime à la volée, sans contact et sans consommable mécanique, sur vos convoyeurs et vos machines de conditionnement. De 1 à 4 têtes assemblées pour marquer jusqu'à 50,8 mm de hauteur, avec une définition proche de l'étiquette imprimée.

- Haute définition — jusqu'à 600 dpi : codes 2D, DataMatrix GS1 et UDI lisibles dès la première lecture.
- Zéro entretien lourd — la cartouche HP45 embarque la tête : pas de purge, pas de solvant de nettoyage, pas de contrat de maintenance.
- Prêt en quelques minutes — écran tactile 7 pouces 1080p, amorçage automatique, trois niveaux de mot de passe opérateur.
- Piloté et supervisé — transfer

Codeur à transfert thermique TTO A5 / A3

Impression date de DLC, numéro de lot, codes-barres et DataMatrix sur films souples — agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique.

Le codeur à transfert thermique (TTO) A5 et A3 s'intègre directement sur vos ensacheuses verticales, horizontales, flowpack et operculeuses pour imprimer à la demande les mentions variables sur film souple. Construction entièrement métallique, résolution 300 dpi, modes intermittent et continu : une impression nette et durable, sans consommable solvanté ni air comprimé.

- Qualité constante — détection automatique de la tension et de la fin de ruban, contrôle de surchauffe et de rupture.
- Coût maîtrisé — modes d'économie de ruban (décalé, radial, retour) et rubans jusqu'à 800 m.
- Intégration rapide — sens d'impression gauche ou droit sans pièce supplémentaire, pilotage Ethernet, RS-232 ou automate.
- Hygiène atelier — boîtier métallique nettoyable à l'alcool isopropylique, aucune encre liquide.

À partir de
5 500 € HT



À partir de
1 200 € HT



IMPRIMANTE INDUSTRIELLE D'ÉTIQUETTES ET DE CODES-BARRES ZEBRA ZT421

La Zebra ZT421 est une imprimante industrielle d'étiquettes et de codes-barres. Elle sert principalement à identifier et assurer la traçabilité des produits, colis, équipements ou marchandises. Destinée notamment aux environnements industriels, à la fabrication, au transport/logistique et au commerce.

- Technologie d'impression: Transfert thermique / thermique direct
- Vitesse d'impression: 12 pps (305 mm/s)
- Résolution d'impression: 203 dpi (8 points par mm), 300 dpi (12 points par mm)
- Connectivité: Bluetooth 4.1, Wi-Fi 6 (802.11ax) avec Bluetooth 5.3 (en option), Wi-Fi 5 (802.11ac) avec Bluetooth 4.2 (en option).

Têtes d'impression — toutes marques, pièces d'origine



À partir de
250 € HT

Étiquettes Pour Impression Et Identification



Rubans et films transfert thermique — tous supports

À partir de
5,53 € HT
LA BOBINE



NEOTRACE SAS
6 rue de Pomponne
02290 VIC-SUR-AISNE
E-mail : contact@neotrace.fr
Site : www.neotrace.fr

Contactez nous au
03 65 67 42 94

EMBALLAGE ET CERCLAGE INDUSTRIEL



Filmeuse mobile TPA 21 - 24 - 25

Permettant soit de déplacer ou de filmer des palettes.
Pour la logistique de vos palettes après filmage, celles-ci peuvent être directement entreposées.



Banderoleuse Rotoplat

Cerclage dans l'industrie, la métallurgie et la sidérurgie

Chariot dévis mats



Pour feuillard métallique ou plastique.

Chargement latéral de bobine, galette ou trancanné.

Cerclage pour feuillard

- Cercleuse à friction
- Soudure sur batterie lithium pour feuillard plastique de 10 à 32 mm.
- Résistance traction : Jusqu'à 1750 kg.

En toute sécurité : Contrôle de la tension et de la soudure



Table de cerclage automatique ORM510

Pour feuillard de 5 à 12 mm
- Performance (s/ cerclage) : 0.85
- Plan de travail (mm) : 820-930
- Type électrique : 230 V 50 Hz
- Tension feuillard max (N) : 300
- Poids de la machine (kg) : 170
- Dimension arche (mm) : 500 x 400
- Poids du colis (kg) : 35



Cisailles C3200 C1020S

- Longueur : 700 mm à bec effilé pour la coupe de feuillard acier (Réf : C3200) de 19 à 32 mm



Ligne automatique d'emballage





Lance feuillard

Facilite la mise en place du feuillard pour l'utilisateur autour de la palette ou du produit à cercler.
Adapté en fonction des besoins du client.

POSSIBILITES DE DEMONSTRATION OU ESSAI DE MATERIEL

TECHNIC'EMBAL
ZAC de Beauregard
21490 NORGES-LA-VILLE
E-mail : contact@technicembal.com
Site : www.technicembal.com

Contactez nous au
03 80 35 54 84

EMBALLAGE SOUS FILM THERMO-RETRACTABLE

Pistolet de rétraction Shrinkfast 998



Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique

Stabilité de la charge Protection contre les intempéries et la poussière







Chariot
porte-bouteille
avec potence





Dévidoir de film : nombreux modèles disponibles
(Découpe, soudure, roulettes, ...)

Rampe de rétraction semi automatique

- Parfaite rétraction basse
- Automate programmable
- Alimentation par transpalette ou chariot élévateur
- Jusqu'à 20 palettes/heure

MDM
Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr

Contactez nous au
01 60 94 03 60
Fax : 01 60 94 03 61

SOLUTIONS D'EMBALLAGES ECO-RESPONSABLES

Calage papier 100 % recyclé

Une gamme complète de systèmes de calage papier pour chaque besoin



Speedman Basic



Enrouleur



PaperJet 7600 m non-stop



PaperJet Fit

Production autonome de colis sans vide et sans plastique





Machine à sceller



Carton - Papier Autoscellant



Ligne automatisée

Calage en cellulose moulée



Cellucale SOFT



Cellucale Basic



Cellucale FLEX



Cellucale SEAUX

ALTERNATIVES PAPIER au film à bulles plastique



Papier gaufré



Papier WRAP



Pochettes matelassées



Gaine carton

PACKlight®
solutions d'emballages écologiques

PACKLIGHT
484 route de la Croix-Lepin
69620 SAINT-VERAND
E-mail : info@packlight.fr
Site : www.packlight.fr



Contactez nous au
04 26 72 16 53
06 24 50 59 31

SECURISEZ DURABLEMENT VOTRE CHARGE

Cercleuses verticales et horizontales

MATURI by PLASTICBAND



GROUPEZ ET PROTEGEZ VOS PRODUITS

Banderoleuses orbitales horizontales

NELEO by PLASTICBAND



100% PERSONNALISABLE



ATIS by PLASTICBAND

FILM ÉTIRABLE



ECOFILM OPAQUE | ECOFILM | ECOFILM IMPRIMÉ | PAPIER CREPÉ

FEUILLARD



ECO245 | ECÖBAND | iPremium | NATURE

PLASTICBAND
Customized Strapping & Wrapping

PLASTICBAND
P.I. Font del Ràdium C/Josep Trueta 5
08403 GRANOLLERS
BARCELONE (ESPAGNE)
E-mail : hola@plasticband.com
Site : www.plasticband.com



Contactez nous au
+34 938 495 722

Getra, votre partenaire de confiance pour le matériel d'emballage fin de ligne

Depuis sa création, Getra est restée fidèle à sa politique d'écoute dans le but d'apporter les meilleures réponses à vos demandes spécifiques et vos besoins en emballage.

4 divisions distinctes, chacune spécialisée dans un domaine clé de l'emballage :

Getra Adhesives

Solutions de collage hot melt de haute qualité

En tant que spécialiste du collage hot melt, Getra Adhesives vous propose une gamme complète de colles thermofusibles ainsi qu'un large choix d'équipements pour les appliquer.



Getra Packaging

Solutions fiables et adaptées à vos processus d'emballage

Optimisez votre processus d'emballage avec nos solutions sur-mesure, garantissant la sécurité de vos produits à chaque étape.



Getra Banding

Emballage éco : mise sous bande, solution innovante

Réduisez vos emballages en utilisant une simple bande de papier ou de plastique pour sceller/regrouper vos produits et communiquer grâce aux bandes imprimées.



Getra Engineering

Solutions personnalisées pour automatiser vos lignes de production

Créez vos lignes de production entièrement automatisées ou intégrez des postes de cerclage, houssage, banderolage, mise sous bande, fermeture de caisses à vos lignes existantes.



GETRA
4 bis Z.I. de la plaine
88510 ELOYES
E-mail : contact@getra.fr
Site : www.getra.fr

Contactez-nous au
03 29 26 26 90

EMBALLAGES INDUSTRIELS

Des équipes passionnées qui forment le cœur de Getra

Notre équipe dévouée combine expertise, créativité et engagement pour vous offrir les solutions les plus adaptées à vos besoins. L'ensemble de nos services administratifs, logistiques, techniques ou commerciaux oeuvre pour votre satisfaction totale et un service irréprochable.

Notre gamme de produits :


Cercleuse palette


Cercleuse paquet


Filmeuse/banderoleuse palette


Filmeuse horizontale/orbitale


Colle thermofusible hotmelt


Banderoleuse de mise sous bande


Imprimante jet d'encre thermique


Housseuse


Fermeuse de caisse à bande gommée


Scotcheuse


Formeuse de caisse


Agrafeuse

Nos domaines d'applications :


Boissons


Agroalimentaire non transformé


Agroalimentaire transformé


Industries graphiques


Cartonnage - PLV


Logistique - E-commerce Copacking


Bois & Bâtiment


Produits de la mer


Cosmétique et Pharmaceutique


Textile et blanchisserie


Equipementiers automobiles


Industries générales

GETRA
4 bis Z.I. de la plaine
88510 ELOYES
E-mail : contact@getra.fr
Site : www.getra.fr



Contactez nous au
03 29 26 26 90

PLATEFORME DE PESAGE

Balance au sol ultra-précise



- Portée Max : 300 | 600 à 1500 | 3000 Kg
- Lecture [d] : 0,1 / 0,2 à 0,5 / 1 Kg
- Longueur de câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée : -10 °C/40 °C
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Support mural pour montage mural de l'afficheur, en série

952,86 € HT

395832195

GARANTIE 3 ans

Réf.	Portée max (kg)	Lecture [d] (kg)	Dimensions LxI (mm)	Prix HT
395832195	300 | 600	0,1 | 0,2	1000 x 1000 x 108	**952,86 €**
954698822	300 | 600	0,1 | 0,2	1200 x 1500 x 108	**1387,86 €**
660129507	600 | 1500	0,2 | 0,5	1000 x 1000 x 108	**952,86 €**
166018072	600 | 1500	0,2 | 0,5	1200 x 1500 x 108	**1346,43 €**

Balance de colis

- Grand écran LCD
- Grande mobilité
- Support mural
- Portée [Max] kg : 300
- Durée de service : Jusqu'à 60 h
- Température ambiante tolérée : 5°C à 35 °C



176,07 € HT

914825828

Réf.	Portée max (kg)	Lecture [d] (kg)	Dimensions (LxPxH) mm	Prix HT
914825828	35	10	315 x 305 x 57	**176,07 €**
928821254	60	20	315 x 305 x 57	**176,07 €**
504345357	150	50	315 x 305 x 57	**176,07 €**
804525740	300	100	550 x 550 x 58	**295,18 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 26

SOUDEUSES DE TUBES COSMÉTIQUES

Rovebloc vous offre la meilleure solution pour souder vos tubes cosmétiques pour petites et moyennes productions



Soudeuse Farmatub pour très petites productions.



Soudeuse Rovetub manuelle, soudure avec stries.



Soudeuse Rovetub Impulsions pour moyennes cadences.



Soudeuse Rovetub Plus II Machine ultra-sons pour une finition parfaite de vos tubes.

RoveBloc, s.a.

ROVEBLOC
COBALTO,16-20 Nave C1
08038 BARCELONE
E-mail : rovebloc@rovebloc.com
Site : www.int.rovebloc.com

Contactez nous au
0034 932 988 840

techni-contact
La marketplace B2B













Retrouvez plus de 200 000 produits

techni-contact.com

technicontact
La marketplace B2B

Bureaux, Equipements pour collectivités 246
Téléphonie 268
Vitrines 272
Courrier 277



BUREAUX ET COLLECTIVITES

SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau pour professionnels

GARANTIE 5 ANS

- Assise réglable en hauteur
- Dossier réglable Multi-position
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001



220,00 € HT

44944290



FABRICATION EUROPÉENNE

Siège de bureau à mécanisme breveté

- Mécanisme breveté GLIDE-TEC
- Profondeur d'assise : 390 mm
- Assise Blocable sur 7 positions
- Certification : ISO 9001 /14001 OHSAS 18001







868,00 € HT

59156354

237,00 € HT

546898907



FABRICATION EUROPÉENNE

Siège bureautique à accoudoirs

- Assise réglable en profondeur
- Dossier réglable sur 5 positions
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 / BSOHSAS 18001



Coloris de revêtements disponibles à la demande

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau synchrone noir

- Blocage du dossier / 5 positions
- Repose pieds réglable en hauteur
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

- Autres coloris (sur demande)





282,00 € HT

27512741

GARANTIE 5 ANS

Siège de bureau ergonomique

- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique.
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 à OHSAS 18001

210,00 € HT

175843253

FABRICATION EUROPÉENNE



GARANTIE 5 ANS

- Autres coloris (sur demande)



Siège tapissé de bureau

- Assise réglable en profondeur
- Dossier blocable à 5 positions
- Fonction Anti-Shock
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 BS OHSAS 18001

352,00 € HT

913114313





technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au
01 55 60 29 20

CHAISES DE BUREAUX

Chaise luge tapissée

- Tube rond Ø 22 mm acier finition époxy
- Patins de protection antidérapants
- Certifiée NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE
- Hauteur d'assise : 470 mm

146,00 € HT

401674609



Siège visiteur chrome

- Structure acier finition époxy noir
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Certifié GS / LGA

44,00 € HT

372657372



FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 5 ANS

Chaise empilable avec dossier résille

- Assise tapissée
- Largeur d'assise : 440 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Certifié NF OFFICE EXCELLENCE
- Différentes couleurs de revêtements (à préciser à la commande)



127,00 € HT

103321997





techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 55 60 29 20

CABINES ET CASIERS POUR COLLECTIVITES



CLOISO - COMPACT By Nemaxco

NEMAXCO
3 allée Louis Lumière
54550 PONT-SAINT-VINCENT
E-mail : contact@nemaxco.com
Site : www.cloiso-compact.com

Contactez nous au
03 83 47 13 83

CHAISES COLLECTIVITES

Chaises coque en polypropylène

- Dimensions : H.780 x l.500 cm
- Hauteur d'assise : 440 cm
- Matériau : coque en polypropylène
- Assemblable





25,60 € HT

749906096
Classé M4

26,95 € HT

78655516
Classé M2



Couleurs en stock :



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

TABLES COLLECTIVITES

Table pliante en plastique



Très légère et facile à plier, destinée aux différentes réunions et manifestations.
Elle peut être utilisée à l'extérieur comme à l' intérieur grâce à sa très bonne résistance aux intempéries.

Modèles disponibles :
- L. 1530 x 760 mm :
- Charge supportée : 350 kg
- Poids : 14 kg

- L. 1830 x 760 mm :
- Charge supportée : 500 kg
- Poids : 16 kg

- L. 2440 x 760 mm :
- Charge supportée : 350 kg
- Poids : 24 kg

- Longueur : 1530, 1830, ou 2440 mm
- Pliante et empilable
- Plateau monobloc en polyéthylène
- Piètement en acier rond Ø 28 mm

56,14 € HT

921261331



Table ronde pliante avec structure en acier

- Diamètre : Ø 1220, 1540 ou 1800 mm
- Pliante et empilable
- Plateau monobloc en polyéthylène
- Piètement en acier rond

87,86 € HT

605485077

- Diamètre 154 cm : 19 kg
- Diamètre 183 cm : 35 kg
- Hauteur de table : 74 cm

Réf.	Libellé	Type	Diamètre (cm)	Prix HT
605485077	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	122	**87,86 €**
666587303	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	154	**120,41 €**

Table de pique nique en bois



- Longueur plateau : 2000 ou 2300 mm
- Bois autoclave
- Sans dossier
- À poser ou à sceller
- Livraison au pied du camion

323,42 € HT

298123855

2 versions disponibles :
- Standard à sceller : 109 kg
- Standard à poser : 107 kg

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

VITRINES D'AFFICHAGE EXTERIEUR

Vitrine extérieure porte battante

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Matière : Aluminium anodisé, verre trempé
- Dimensions : 71 x 53.5 cm
- Capacité feuilles : 4x A4

344,88 € HT

837254042



Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité (A4)	Prix HT
837254042	Vitrine extérieure porte battante	71 x 53,5 cm	4	**344,88 €**



Vitrine d'affichage double face

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Profil alu anodisé
- Capacité : De 9 x A4 à 24 x A4

1038,52 € HT

555231068

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité (A4)	Prix HT
555231068	Vitrine d'affichage double face	101 x 74 cm	9	**1038,52 €**
717659732	Vitrine d'affichage double face	101 x 95 cm	12	**1158,13 €**

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

TABLES ET TRANSPORT DE CHAISES

Chariot de transport pour tables pliantes

- Structure en acier 40 x 40 mm
- Capacité : 10 à 18 tables
- Longueur : 1800 mm
- 4 roues Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Poids : 23 kg



372,29 € HT

310796649



Table et bancs pliants bois

À partir de **277,43 € HT**

825537328



Plateau :

- Longueur : 2000 ou 2200 mm
- Pliants et empilables
- Pin massif finition poncée et vernis naturel
- Pieds en acier rond Ø 25 mm

Table :

- Capacité : 6/8 personnes
- Table 60 cm : 29 kg (long. 220 cm), 26 kg (long. 200 cm)
- Table 70 cm : 32 kg (long. 220 cm), 28,5 kg (long. 200 cm)
- Table 80 cm : 35 kg (long. 220 cm), 31 kg (long. 200 cm)





Banc :

- Capacité : 4 personnes en moyenne
- Longueur : 200 ou 220 cm
- Largeur : 25 cm
- Poids : 11 ou 12 kg

Réf.	Libellé	Dimensions (L x l) cm	Capacité	Prix HT
825537328	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	6/8 personnes	**277,43 €**
419144193	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 80	6/8 personnes	**295,00 €**
925589399	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	6/8 personnes	**259,14 €**
628254587	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	6/8 personnes	**283,43 €**
314761677	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	6/8 personnes	**304,29 €**
242687676	Ensemble Table et banc pliant boisc	220 x 80	6/8 personnes	**319,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ARMOIRES - VESTIAIRES

Armoire de collecte du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **612,00 € HT**

117887498



Armoire de distribution du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **1057,20 € HT**

236521694



Vestiaire séchant avec aération forcée avec séchage

- Structure et portes en acier
- Sur pieds de 100 mm hauteur
- Largeur : 300, 400, 600 ou 800 mm
- Hauteur totale : 1950 mm
- Capacité de séchage : 30 litres d'eau par jour
- Temps de séchage courts



À partir de **711,38 € HT**

621222255

Vestiaire de pompier

- 2 ou 4 personnes
  Hauteur : 1850 mm
- 2 ou 4 supports
  pour casque repliables
- Portes en acier



À partir de **1831,94 € HT**

464159478

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

ARMOIRES VESTIAIRES

Armoires vestiaires métalliques



- 4 tablettes et 3 crochets
- Largeur : 610 ou 810 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **568,80 € HT**

328569564



- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300 à 1200 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **502,56 € HT**

681824557

Armoires vestiaires avec portes fixes





- Largeur : 420 ou 820 mm
- Profondeur : 510 ou 510/825 mm
- Hauteur : 1800 ou 2090 mm
- Avec portes fixes
- Sur socle ou sur banc intégré

À partir de **802,80 € HT**

116723937

Armoire vestiaire avec portes en continu



- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300, 400, 600 ou 800 mm
- Hauteur : 1980 mm
- Portes en acier à paroi simple
- Sur pieds

À partir de **734,40 € HT**

418384792

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

PRESENTOIRS POUR BROCHURES

Présentoirs EPI

- Structure métal, profil en polystyrène.
- 10 ou 16 cases en polystyrène cristal pour documents A4.
- 4 roulettes pivotantes (pour le 16 cases).
- Livrés à plat, montage facile et rapide (sans outil, sans vis).



288,95 € HT

64655568
- Dimensions : (H x L x P) 162 x 30 x 38,5 cm
- Coloris : Teinte aluminium

277,28 € HT

733189327
- Dimensions (L x P x H) : 30 x 38,5 x 162 cm
- Coloris : noir ou teinte aluminium



287,27 € HT

621605895
- Dimensions (L x P x H) : 30 x 38.5 x 167.5 cm
- Coloris : noir , teinte aluminium

Présentoir tourniquet

- Nombre de cases : 40
- Dimensions (H x L x P) : 148,5 x 44 x 44 cm
- 4 faces de présentation

776,12 € HT

58476784



334,31 € HT

86454814
- Dimensions : (H x L x P) 162 x 30 x 38,5 cm
- Coloris : Teinte aluminium

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PRESENTOIRS POUR BROCHURES



Présentoir Compact mobile

- Dimensions (cm) :
  H. 167,5 x L. 35 x P. 38,5
- Finitions : Noir , Noir/ tablettes grises ou Teinte aluminium

244,88 € HT

34536118



Présentoir Large mobile

- Dimensions (cm) :
  H. 167,5 x L. 85,5 x P. 38,5
- Finitions : Noir , Noir/ tablettes grises ou Teinte aluminium

339,48 € HT

69243873



Présentoir mobile à tablettes en métal

- Structure aluminium
- Dimensions (cm) :
  H. 168,5 x L. 82,2 x P. 38,2 cm
- Tablettes pour différents documents (A4, 24x32 cm, A3,...)
- Bandeau d'affichage en polystyrène cristal
- 4 tablettes en métal
- 4 roulettes pivotantes

404,78 € HT

381649449

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES SNACKS - BOISSONS - PRODUITS FRAIS

VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES NE S'ARRÊTE PLUS À LA FERMETURE

INTÉGRATEUR SANDEN VENDO EN FRANCE · +30 ANS · +20 TECHNICIENS
VENTE · LOCATION · INSTALLATION · FORMATION · SAV

SANDEN VENDO

Fabriqué en Italie

« Une solution de vente automatique adaptée à chaque activité »

- **Jusqu'à 70 sélections** selon le modèle, pour proposer snacks, boissons, sandwichs et produits frais.
- **Aménagement entièrement personnalisable :** plateaux, spirales, tapis convoyeurs et configurations adaptés aux produits commercialisés.
- **Ascenseur Speedy Lift en option :** distribution en douceur pour limiter les risques de casse des produits fragiles.
- **Paiement par carte bancaire, sans contact ou espèces,** selon les équipements choisis.
- **Gestion à distance en option :** suivi des ventes, des stocks et des alertes pour optimiser les réapprovisionnements.



VENTE OU LOCATION

PRIX SUR DEVIS



VENTE OU LOCATION

PRIX SUR DEVIS

FAS EASY 6000 PRO

Fabriqué en Italie

« La distribution de produits frais, sans contrainte d'horaires »

- **8 plateaux rotatifs configurables, jusqu'à 384 compartiments,** pour accueillir repas, salades, desserts et produits frais.
- **Distribution sans chute :** le client récupère directement son produit derrière un portillon automatique.
- **Réfrigération jusqu'à +3 °C**, avec contrôle de sécurité pour la conservation des denrées.
- **Gestion FIFO et contrôle des dates limites :** rotation des produits et blocage possible des ventes après la date programmée.
- **Écran tactile 10,1 pouces et FAS Cloud+ :** expérience d'achat moderne et gestion connectée à distance.

DF ITALIA

Fabriqué en Italie

« Votre commerce continue de vendre, même après la fermeture »

- **Produits frais ou surgelés :** solutions adaptées aux températures de conservation de +3 °C ou -20 °C selon les modèles.
- **Distribution de produits variés :** plats préparés, viandes, fromages, desserts, produits locaux et emballages de différentes tailles.
- **Ascenseur de distribution** adapté aux produits fragiles pour limiter les chocs lors de la délivrance.
- **Vente en libre-service 24h/24 et 7j/7,** sans personnel présent sur le point de vente.
- **Télémétrie en option :** consultation des ventes, températures et alertes à distance selon la formule souscrite.



VENTE OU LOCATION

PRIX SUR DEVIS

RP SOLUTIONS
8, rue de Lamirault
77090 COLLÉGIEN
E-mail : infos@rpsolutions.fr
Site : www.rpsolutions.fr

Contactez nous au
01 48 12 95 00

GESTION INTELLIGENTE DE VOS COLIS ET ÉQUIPEMENTS

SIMPLIFIEZ LA GESTION DE VOS COLIS ET ÉQUIPEMENTS AVEC NOS CASIERS INTELLIGENTS

FLEXIBLES. SÉCURISÉS. CONNECTÉS

COLIS ? TRANSFORMEZ CETTE CONTRAINTE LOGISTIQUE EN UN PROCESSUS FLUIDE.

1. Dépôt sécurisé par le livreur en quelques secondes.
2. Alerte automatique envoyée immédiatement au destinataire.

Retrait rapide grâce au QR code ou au code sécurisé reçu sur smartphone.





OPTIMISEZ VOS ÉQUIPEMENTS ET GAGNEZ DU TEMPS AU QUOTIDIEN.

- **Traçabilité en temps réel**
- **Accès sécurisé par badge ou QR code.**

Gestion des stocks & maintenance simplifiée.

REPRÉSENTÉ EN FRANCE PAR EK CHUAH DÉVELOPPEMENT

EK CHUAH DEVELOPPEMENT
88, impasse de Provence
83600 FRÉJUS
E-mail : patrick.ladeuil@ekchuahdev.fr
Site : www.kuiksmartlockers.com/fr

Contactez nous au
07 63 15 26 64

MOBILIER ÉVÉNEMENTIEL ET SUPPORTS DE COMMUNICATION

Natural Display Europe conçoit, fabrique et stocke du mobilier événementiel et des supports de communication éco-responsables. Le principe : des structures durables, principalement en bois massif, sur lesquelles on change simplement la toile imprimée d'un événement, d'une marque ou d'une campagne à l'autre. Stocks en France, en Pologne et aux États-Unis, livraison partout en Europe et dans les DOM-TOM.

TENTE PUBLICITAIRE IMPRIMÉE

Structure en aluminium et toile 280 g/m² imprimée en sublimation, imperméable et classée B1 au feu : la tente publicitaire crée un espace de marque abrité en quelques minutes, pour les salons, animations commerciales, points de vente extérieurs et événements d'entreprise. Livrée avec sac de transport, piquets, cordes et maillet.

Formats : 3 x 3 m (présentée), 4,5 x 3 m, 6 x 3 m
Options : murs et accessoires de stabilisation



OUTDOOR WALL

Le mur publicitaire pensé pour le plein air. Son socle lestable à l'eau le garde stable sur l'herbe comme sur le sable ; sa conception sans cassette ne craint ni la pluie, ni le vent, ni le sable. Toile tendue sur cadre tubulaire léger. Montage sans outil.

Format : 230 x 120 cm - 16 kg
Inclus : roulettes et housse



COMPTOIR PLIABLE EN BOIS 100

Un comptoir 100 % bois, conçu en France et fabriqué dans l'Union européenne. Sa structure en hêtre verni naturellement, issu de forêts gérées durablement, se replie à 18 cm d'épaisseur pour le transport. On garde la structure, on change la toile à chaque événement.

Déplié : 100 x 50 x 102 cm (H) - 20 kg - **Plié :** 18 cm
Inclus : filet central, sac renforcé



Déplié



Plié - 18 cm

PHOTOCALL TEXTILE

Le mur d'image idéal pour les photocalls, stands et soirées de marque. Une toile textile imprimée se tend sur un cadre léger en tubes aluminium à clipser, sans aucun outil ; chaque pièce est numérotée pour un montage rapide.

Format : 300 x 230 cm (présenté), autres largeurs disponibles
Options : impression recto verso, éclairage LED, sac à roulettes



NATURAL DISPLAY EUROPE

NATURAL DISPLAY SAS
15 impasse des Arômes, PA Le Hindré 3
35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT
E-mail : contact@naturaldisplay-europe.com
Site : www.naturaldisplay-europe.com

Contactez-nous au
07 81 75 69 99

PLV ET SUPPORTS DE COMMUNICATION

Une réponse à TOUS vos projets de production de PLV, packaging, Catalogues, Stands et tous supports de communication.

Roll up Banner design



PLV, totems et présentoirs carton

Mettre en valeur les produits :
Présentoir plastique et métal
Distributeur présentoir
PLV pour comptoir







Oriflammes

Formes personnalisées
Kits complets pour salons



Présentoirs bois, plastique et métal

Modulables et Personnalisables

Tente publicitaire personnalisable

100 % modulable



Création de catalogues papier

Catalogue - Flyer - Dépliant - Brochure





Signalétique et visibilité

Étuis - Pochettes
Étuis pliants - Cartes blisters
Plateaux PVC
Cartes portefeuille
Présentoirs de comptoir

Packaging carton, sacs et étuis

Conception et production de quantités supérieures à 5000 Ex.



Nous vous accompagnons à toutes les étapes de vos projets d'impression : étude technique, devis, suivi de fabrication, contrôle de la qualité, respect des délais et livraison.

adz PRINT PRODUCTION
Tout imprimer, tout simplement

ADZ PRINT PRODUCTION
92 Cours Lafayette
69003 LYON
E-mail : s.allaire@adz-print-production.com
Site : www.adzprint.com



Contactez-nous au
06 84 41 20 24

Portoirs à maintien



- PVC cristal
- Tailles : 10/15 cm, 10/21, 15/21 et 21/29,7 cm
- Capacité : 3 cm
- Lot de 5 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond	Prix HT
632669763	Portoir pour documentation	10 x 15	5	**38.50 €**
60556955	Portoir pour documentation	10 x 21	5	**39,67 €**
495096140	Portoir pour documentation	15 x 21	5	**42,58 €**
662190397	Portoir pour documentation	21 x 29,7	5	**58,92 €**



- Plexiglas cristal épaisseur 3 mm
- Capacité d'accueil : 50 mm
- Lot de 4 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond	Prix HT
660330886	Portoir avec maintien Portrait	21 x 10	4	**58,80 €**
553735169	Portoir avec maintien Paysage	21 x 10	4	**58,80 €**
327869898	Portoir avec maintien Portrait	21 x 15	4	**61,13 €**
964617725	Portoir avec maintien Paysage	21 x 15	4	**61,13 €**
785849048	Portoir avec maintien Portrait	29,7 x 21	4	**75,60 €**

MADE IN FRANCE



- Capacité : 3 cm
- 3 tailles de présentoir
- Documents maintenus latéralement
- Lot de 4 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond.	Prix HT
470214245	Portoir à maintien pour brochures	10 x 21	4	**38,73 €**
468961827	Portoir à maintien pour brochures	15 x 21	4	**42,93 €**
266313710	Portoir à maintien pour brochures	21 x 29,7	4	**50,63 €**



- Plexiglas cristal épaisseur 3 mm
- Présentoir décliné en 3 tailles
- Capacité : 45 mm
- Lot de 4 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond.	Prix HT
922936524	Portoir avec maintien pour brochures	10 x 21	4	**58,80 €**
281125302	Portoir avec maintien pour brochures	15 x 21	4	**66,73 €**
343663355	Portoir avec maintien pour brochures	21 x 29,7	4	**84,00 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SOLUTIONS DE COMPTAGE DE FRÉQUENTATION

SHOPLINE electronic | france

Le comptage des Clients Depuis 1996



Nos solutions matérielles sont adaptées selon vos besoins : Le traditionnel avec une cellule et une box, le sans-fil pour une installation sans travaux, les caméras de comptage au plafond pour précision et discrétion. Les données sont disponibles dans un répertoire réservé aux logiciels temps réel et statistiques

Le traditionnel !

Une cellule est reliée à une box près de l'ordinateur. La cellule « Lucie » après une longue carrière a été remplacée par « lulu » qui mesure la distance et n'a pas besoin de réflecteur. Les boitiers Cbox enregistrent les données sur l'ordinateur sous forme texte afin d'exécuter les différents logiciels.









Le sans-fil !



La cellule Luna Wifi est alimentée par USB et se pose sur un support mural par 2 vis ou un scratch. La détection des clients est assurée par un lidar et ne nécessite pas de réflecteur. Une lecture des totaux et les réglages sont disponibles sur l'afficheur, les résultats sont transmis sans fil à un ordinateur pour intégration avec vos logiciels. Le même détecteur est intégré dans un poteau qui peut être disposé à un endroit stratégique.

Les caméras de comptage !

Elles sont posées au plafond et reliées au réseau informatique par un câble RJ45 à la norme POE. 3 modèles sont proposés :

•L'économique 2D :

Pour des hauteurs sous plafond inférieures à 3 m sans soleil direct ! Bonne solution pour les centres-ville.



•Les stéréoscopiques Intel D421 et D430 :

Ces modèles permettent l'évitement des enfants et améliorent la précision. Le choix du modèle est donné par la hauteur sous plafond.

•La stéréoscopique IA VS165 :

Elle combine la vision stéréoscopique avec un dopage IA, et peut être installée jusqu'à des hauteurs de 6 m. Elle permet la distinction du personnel. Elle est parfaite pour le contrôle de jauge.



La FRENCH FAB

Les logiciels

Quelle que soit la solution matérielle choisie, les données sont disponibles sous forme de texte dans un répertoire du PC qui permet l'intégration avec des logiciels d'encaissement. On trouve aussi un logiciel de statistiques et un dépôt sur le cloud.

SHOPLINE electronic | france

SHOPLINE ELECTRONIC
17 rue de la Brise
92370 CHAVILLE
E-mail : marketing@shopline.fr
Site : www.shopline.fr



Contactez nous au
06 12 84 60 88

PUPITRES DE CONFERENCE

Pupitre en Z

- Plateau du pupitre de conférence 48 x 43 cm
- Hauteur du plateau : de 112 à 127 cm
- Poids du pupitre 13 Kg
- Réglette de maintien des documents sur le plateau
- Livré monté

526,17 € HT

783447159





Pupitre animateur

- Plexiglas épaisseur 1 et 1.5 cm
- Base et plateau : 40 x 40 cm
- Hauteur : 100 cm

273,00 € HT

62443634





Pupitre République



- Largeur 77 cm
- Profondeur 50 cm
- Hauteur 118 cm en façade
- Plateau horizontal hauteur 111 cm
- Poids : 40 kg
- Livré à plat



707,00 € HT

40419995

Pupitre pliable



- Réalisé en plexiglas cristal ou fumé épais
- Plateau : 62 x 50 cm
- Hauteur : De 104 à 115 cm
- Poids du pupitre : 16 kg



599,67 € HT

263488481

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

CENTRALES DE PAIEMENTS POUR LAVERIES

Centrale de paiement : 4 machines

BOX Acc ou CB - Fixation murale

Idéale pour les campings et résidences, cette petite centrale permet de piloter de 1 à 4 machines. Elle dispose d'un unique moyen de paiement.

La version CB permet le paiement en carte bancaire et smartphone. Grâce à sa connectivité, celle micro-centrale va vous simplifier la vie. Elle est compatible avec les différentes applications CKSQUARE (LaundryManager et ConnectLaundry).

A distance vous pourrez vérifier les paiements, démarrer une machine, changer une configuration, mettre hors-service une machine en panne...

Cette centrale est la solution pour les micro-laveries à un tarif particulièrement attractif.



BOX Acc



BOX CB

Centrale de paiement : 16/48 machines

T.A.M - Fixation murale

Existe également en version encastré (T.E.M)

La centrale de paiement T.A.M propose un large choix de configuration. Elle allie robustesse et facilité de fonctionnement.

Grâce à son écran tactile 8 pouces, la centrale T.A.M permet de booster vos ventes avec des propositions commerciales. Elle dispose de tous les moyens de paiement disponibles, tels que les pièces avec rendu, les billets ainsi que la CB.

La gestion à distance reste offerte sur toutes les centrales CKSQUARE. Elle est compatible avec les différentes applications CKSQUARE (LaundryManager et ConnectLaundry).

La gestion à distance gratuite est disponible sur toutes les centrales CKSQUARE. Elle est compatible avec les différentes applications CKSQUARE (LaundryManager et ConnectLaundry)



T.A.M



T.E.M

Applications Exploitants et Clients

A chaque utilisateur son application.

En tant qu'exploitant, bénéficiez d'un accès rapide à des informations cruciales, telles que l'état de votre parc, l'historique des transactions, le suivi simplifié de votre CA, pour une gestion optimisée.

Pour vos clients, l'accès à distance aux machines est disponible pour éviter les allers-retours inutiles !



Applis

CKSQUARE
59 rue Fernand Forest
63540 ROMAGNAT
E-mail : commercial@cksquare.fr
Site : www.cksquare.fr
www.linkedin.com/company/cksquare/

Contactez nous au
04 73 28 92 46
07 66 16 47 30

BOITES AUX LETTRES INTERIEURES

Bloc boîtes aux lettres PTT en Acier 10/10 électrozingué soudé



À partir de **394,55 € HT**
15 modèles
71550159

- Dimensions (mm) : 280 P
- Certification ISO 9001
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe v

Pour tout besoin spécifique, merci de nous contacter



À partir de **396,36 € HT**
15 modèles
184588467

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- Monobloc
- Accessibilité PMR
- Certification ISO 9001
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe 5
- Fermeture centralisée La Poste

Bloc boîte aux lettres intérieure en tôle d'acier 10/10 galvanisé



- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P assemblé monobloc avec chants droits
- Cadre ouvrant tube acier mécanosoudé avec verrouillage multipoints.
- Tablettes et séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé

À partir de **283,64 € HT**
15 modèles
542225749



À partir de **190,91 € HT**
15 modèles
98635016

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- Conforme aux normes NFD 27 404 - Classe V
- Pose en intérieur
- Deux sets de clés fournis par boîte aux lettres

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

BOITES AUX LETTRES EXTERIEURES



Boîtes aux lettres collectives extérieures

- 1 à 15 blocs
- Coffre en tôle d'acier galvanisé 10/ 10 assemblé monobloc
- Boites aux lettres normalisées conformes à la norme PMR
- Cadre ouvrant tube INOX mécanosoudé
- Tablettes et séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé
- Finition peinture époxy-polyester cuite au four suivant nuancier général

À partir de **298,18 € HT**

15 modèles
994875271

FABRIQUÉ FRANCE

Bloc boîtes aux lettres extérieures

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- 1 à 15 blocs
- Normalisées conformes à la norme PMR
- Coffre Acier galvanisé 10/10
- 2 sets de clés fournis par boîte aux lettres

À partir de **207,27 € HT**

18 modèles
11151111









Boîte aux lettres individuelle Simple ou Double entrée

- Coffre acier électrozingué 10/10
- Encombrement : H 293 x L320 x prof. 355 mm
- Portillon injecté inaltérable avec chicane

À partir de **354,55 € HT**

4 modèles
77711081



techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

SYSTEMES DE SONORISATION PORTABLES ET PUPITRES DE CONFERENCES

AUDIO SUD, basé à Montpellier, fabrique et distribue du matériel professionnel de sonorisation. Partenaire des entreprises & collectivités depuis 1980.

BELLANO : Pupitre de conférence en plexiglass



Malgré la transparence de son matériau, des options telles que la batterie, le réémetteur, les câbles des micros et de l'éclairage restent totalement invisibles, car cachés derrière la plaque métallique.

Dimensions : H 102 x L 50 x P 45 cm
Poids : 16 kg

Options disponibles :
- Lecteur audio Bluetooth / SD / USB +
- Télécommande
- Récepteur, émetteur HF, enceintes annexes actives ou passives
- Micros : main, col-de-cygne, serre-tête,
- Cravate...
- Eclairage LED

FLASH-A : Pupitre de conférence amplifié et pliable



Spécialement étudié pour un transport facile.

Construction en multiplis
Coloris stratifié : pin brossé
Espace technique de rangement
Dimensions replié :
H 123 x L 24 x P 61 cm
Dimensions ouvert :
H 123 x L 73 x P 55 cm
Poids : 29 kg
Autonomie : 6 à 9 heures

Options disponibles :
- Lecteur audio Bluetooth / SD / USB + Télécommande
- Récepteur, émetteur HF, enceintes annexes actives ou passives
- Micros : main, col-de-cygne, serre-tête, cravate...
- Éclairage LED

FABRIQUE EN FRANCE

MEDIAX : Enceinte amplifiée portable tout-en-un



Facile à transporter et à utiliser, profitez d'un son puissant et d'une écoute nette.

250W
Sans fil
Récepteur Bluetooth intégré
Autonomie : 5-6 h musique > 10 h parole
Dimensions : H 52 x L 29 x P 36 cm
Poids : 15 kg

Options disponibles :
- Lecteur audio SD / USB + Télécommande
- Récepteur, émetteur HF, enceintes annexes actives ou passives
- Éclairage LED, micros : main, col-de-cygne, serre-tête, cravate...

Accessoires en options :
- Trolley/chariot avec poignée télescopique
- Micros : main, serre-tête, cravate...
- Pied tripode



LUBELL : Haut-parleurs subaquatiques







A destination des piscines municipales ou olympiques, clubs de natation synchronisée, etc.
Utilisé au cinéma dans :
James Bond, Sauvez Willy, Underworld, Flipper, Abyss, Jason et les Argonautes, 102 Dalmatiens, Harry Potter, Titanic et bien d'autres.

LL-916C : avec cage
LL-916H : A suspendre avec harnais
LL-9484 : A encastrer
Diverses interfaces : 50W, 78W ou 200W





AUDIO SUD
529 Rue Favre de Saint Castor
34080 MONTPELLIER
E-mail : audiosud@audiosud.com
Site : www.audiosud.fr

Contactez nous au
04 67 27 43 05

SOLUTIONS DE COMMUNICATION ET DE COLLABORATION PROFESSIONNELLES

TOUT POUR SIMPLIFIER VOS ÉCHANGES AU QUOTIDIEN

Onedirect accompagne les entreprises et professionnels dans leurs projets de communication, collaboration et équipement, du choix des équipements à leur mise en service.
Conseils personnalisés - Large choix de solutions et services - Accompagnement expert

Nos principales solutions :

Casques professionnels

Travaillez et communiquez confortablement, où que vous soyez
Casques filaires, Bluetooth ou sans fil pour le bureau, le télétravail, les centres de contacts et les environnements hybrides.
Confort - Réduction du bruit - Microsoft Teams - Bluetooth



Visioconférence & salle de réunion

Des réunions plus simples, plus fluides et plus efficaces
Barres vidéo, caméras, systèmes tout-en-un et solutions de partage sans fil pour équiper vos espaces, de la petite salle de réunion aux grandes salles.
BYOD - Microsoft Teams Rooms - Zoom Rooms - Partage sans fil



Écrans & affichage professionnel :

Informez, présentez et collaborez autrement

Écrans professionnels, affichage dynamique et solutions interactives pour les bureaux, salles de réunion, commerces, établissements scolaires et espaces d'accueil.

Affichage dynamique - Écrans interactifs - Collaboration



Téléphonie professionnelle :

Restez joignable dans tous vos environnements
Téléphones IP, DECT, filaires et mobiles professionnels : des solutions fiables pour équiper vos collaborateurs au bureau comme sur le terrain.
IP - DECT - Téléphones de bureau - Mobilité



Talkies-walkies :

Communiquez instantanément avec vos équipes
Radios professionnelles et talkies-walkies pour l'industrie, la logistique, la construction, la sécurité, le retail et l'événementiel.
PMR446 - UHF/VHF - Accessoires - Programmation



Bien plus que du matériel
Un projet ? Nos experts vous accompagnent.
CONSEIL AVANT-VENTE - CONFIGURATION & PARAMÉTRAGE - INSTALLATION - ASSISTANCE - SERVICES ONEDIRECT CARE

Onedirect

ONEDIRECT
58, Avenue de Rivesaltes
66240 SAINT ESTEVE
E-mail : c.yasar@onedirect.fr
Site : www.onedirect.fr



Contactez nous au
0800 72 4000

VITRINES D'AFFICHAGE D'INTERIEUR

Vitrine coulissante d'intérieur fond tôle

- Format : 8, 12, 24 ou 30 A4
- 2 portes coulissantes sur roulements, 1 serrure 2 clés
- Cadre : aluminium anodisé argent ou peint
- Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
- Fixation murale.

450,00 € HT

993431951





Vitrine d'intérieur à verres coulissants

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Cadre: Aluminium anodisé
- Fond : Métal ou liège

457,12 € HT

193980808

Vitrine d'affichage intérieur en métal ou liège

- Matière : Aluminium anodisé
- Fond : Métal ou liège
- Epaisseur : 27mm
- Dimensions : 34 x 26 / 34 x 47 / 34 x 68 / 64 x 47 / 64 x 68 / 94 x 26cm
- Capacité feuilles : 1 x A4 / 2 x A4 / 3 x A4 / 4 x A4 / 6 x A4

81,51 € HT

277825277



Réf.	Dimensions (cm)	Capacité feuilles A4	Prix HT
55216505	34 x 26	1 x A4	**81,51 €**
709857164	34 x 47	2 x A4	**100,55 €**
35671428	34 x 68	3 x A4 horizontal	**123,57 €**
209607661	94 x 26	3 x A4 vertical	**123,57 €**
608791203	64 x 47	4 x A4	**143,85 €**
512901319	94 x 47	6 x A4 vertical	**181,08 €**
974882686	64 x 68	6 x A4 horizontal	**181,08 €**

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

SYSTÈME DE VOTE SÉCURISÉ

Pour vos Assemblées, Élections, Formations et Quiz.



e-Convocation

Assurez la participation.

- Accès documentaire sécurisé.
- Suivi des présences et relances simplifiées.
- Procuration 100% en ligne avec signatures certifiées.



Émargement Numérique

Facilitez l'identification.

- Recherche instantanée.
- Contrôle du quorum en temps réel.
- Archivage sécurisé des signatures horodatées.

Vote Électronique par Boitier ou En ligne

Fiabilisez les votes sur site / par Internet.



- Scrutin par boîtiers 100 % hors ligne, anonymat garanti.
- Plateforme de vote en ligne sécurisée et expertisée.
- Résultats immédiats avec dépouillement instantané.

ACHAT - LOCATION - PRESTATION

i-pericles.fr

EXPERT EN VOTE INTERACTIF DEPUIS 1986.

i·Périclès Depuis 1986

I-PERICLES
10, rue du Colisée
75008 PARIS
E-mail : info@i-pericles.com
Site : https://i-pericles.fr/



Contactez nous au
01 89 71 08 11

TABLEAUX D'AFFICHAGE

Tableau d'affichage piétement double



480,75 € HT

632447763

- Fabrication Française
- Tableau liège aggloméré recto/verso
- Encadrement alu anodisé
- Piétement double acier chromé H 195 x P55 cm

Réf. TC	Dimensions de tableau H x L (mm)	Prix HT
632447763	90 x 120	**480,75 €**

Tableau bivalent 90 x 150 cm



64,27 € HT

296934555

- Fabriqué en France
- Tableau blanc et panneau liège
- Certifié NF environnement
- Encadrement alu anodisé

Réf. TC	Dimensions H x L (mm)	Prix HT
296934555	45 x 60	**64,27 €**
50985977	60 x 90	**83,42 €**
349354403	90 x 120	**110,83 €**

Chevalet de conférence sur roues



- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Matières : Mélaminé et laqué
- Dimensions : 188 x 67 x 67cm
- Diamètre roulettes : 50mm

273,88 € HT

307265234

Réf. TC	Modèle	Dimensions H x L (mm)	Prix HT
307265234	Chevalet de conférence sur roues	188 x 67	**273,88 €**
721125373	Chevalet de conférence sur roues	188 x 67	**314,82 €**

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

PORTES-AFFICHES

Porte-affiche à fixation par adhésif



48,35 € HT

283138699

- Fabrication Française
- Format : A4
- Dimensions : 29,7 x 21 cm
- Fixation Adhésive
- Conditions de vente : La paire

Porte nom en polypropylène

- Polypropylène.
- Lot de 5 porte-nom
- Dimensions (H x L) : 6 x 14,5 cm

108,30 € HT

635229803



Porte affiche mural



43,85 € HT

695027033

- Fabrication Française - Certifié NF environnement
- 2 plaques de plexi - Fixation au mur par vis
  4 cylindres en aluminium

Porte carte mural signalétique

- Dimensions : 6 x 10 cm
- Profil en aluminium et ses embouts de couleur
- Coloris : Gris - Bleu - Orange - Violet - Rouge ou Vert
- Fixation par adhésif double face



82,33 € HT

747182040

technicontact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

VITRINES D'AFFICHAGE D' INTERIEUR ET D'EXTERIEUR

Vitrine d'intérieur fond en liège ou métal

- Capacité Feuilles : De 4 à 15 x A4
- Profil aluminium anodisé
- Façade en verre trempé
- Epaisseur hors tout 44 mm, utile 24 mm



262,37 € HT

240205086



262,37 € HT

876323069



Vitrine d'intérieur et d'extérieur

- Fabrication Française
- Capacité : de 1 x A4 à 55 x 65
- Epaisseur hors tout 33 mm
- 100% étanche
- Fond métal magnétique

147,35 € HT

675123309

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité feuilles	Prix HT
675123309	Vitrine Sable (RAL 1019)	35 x 26 cm	1 x A4	**147,35 €**
115837064	Vitrine Sable (RAL 1019)	35 x 47 cm	2 x A4	**182,35 €**
279056561	Vitrine Sable (RAL 1019)	55 x 70 cm	50 x 65 cm	**261,73 €**
802747958	Vitrine Sable (RAL 1019)	65 x 47 cm	4 x A4	**248,57 €**

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253 rue de Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 40

VITRINE D'EXPOSITION EN VERRE

MOBILIER D'EXPOSITION - VITRINE MUSÉOGRAPHIQUE



VITRINE D'EXPOSITION
GOLD & BLACK

Votre produit mérite d'être vu et mis en valeur !

Depuis 2008, nous proposons des vitrines professionnelles haut de gamme, pour sublimer vos produits, les sécuriser et attirer tous les regards.

Magasins, showrooms, salons, expositions privées et collectivités publiques.



VITRINE TOTEM

VITRINES TOUT VERRE

Départ usine sous 10-15 jours • Largeurs standards de 40 cm À 160 cm

LIVRAISON DANS TOUTE LA FRANCE



Vitrines Tout Verre
Largeur 40 cm



Vitrines Tout Verre
Largeur 60 cm



Vitrines Tout Verre
Largeur 80 cm



Vitrines Tout Verre
Largeur 120 cm



Vitrines Tout Verre
Largeur 160 cm



Vitrines Tout Verre
d'angle

3 coloris standards : cerisier, gris et wengé

COMMANDEZ VITE EN LIGNE OU PAR MAIL -10%* OFFERT
Avec le partenariat TECHNICONTACT • code TECHNI10



Vitrine table



Vitrine muséographique



Vitrine tout verre



Vitrine cylindrique



Vitrine classique aluminium



Vitrine XXL



Vitrine Aluled



Vitrine Jewel

*Offre non cumulable avec une offre promotionnelle en cours.

VITRINE AVENUE

VITRINE AVENUE
31 rue Saunier
91520 EGLY
E-mail : contact@vitrineavenue.com
Site : www.vitrineavenue.com

Contactez nous au
01 64 95 99 02

GRILLES D'EXPOSITION



- 3 grilles en acier
- Assemblage par clips fournis
- Hauteur totale : 2000 mm
- Largeur : 1000 mm
- Tube rond : Ø 25 mm
- Poids :12 kg/grille

2,29 € HT

159924646
Clip d'assemblage

7,86 € HT

294946248
Pied - 1 coude

Chariots pour grilles d'exposition

- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins



379,00 € HT

519760337
Chariot 12 grilles
Dimensions : L.1000 x H. 1190 mm



- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec frein

495,86 € HT

423760520
Chariot 24 grilles
Livré monté



Dimensions : L.1500 x H. 1190 mm

techni-contact
La marketplace B2B

MD2i
253, rue Galliéni
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
E-mail : info@techni-contact.com
Site : www.techni-contact.com

Contactez nous au
01 84 19 58 38

MATERIELS COURRIERS

Sacoches courrier et documents

- Pour l'acheminement du courrier.
- Fenêtre d'adressage
- Disponibles en différentes tailles



Réf : 1413AS

Sacoche CLIC CLAC



- Semi-rigide permettant une mise en case rapide et un tri du courrier direct ainsi qu'un gain de temps très important.
- Conçue pour les liaisons inter-sites



- Elle améliore le transport de vos documents.
- Sécurisable, imperméable et très solide.

Réf : 9566

Chariots de distribution

- Pour le transport et la distribution de journaux / pub
- Grande modularité
- Roues disponibles : 200 mm / 300 mm / roues étoiles
- Options : housses de protection / panier supplémentaire





Chariots courrier

- Pour votre salle courrier et le transport du courrier et des documents
- Pour le transport et la distribution de journaux / pub
- Grande modularité
- Roues disponibles : 200 mm / 300 mm / roues étoiles
- Options : housses de protection / panier supplémentaire





Scellés de sécurité



- Scellés réglables
- Scellés fixes
- Scellés pions
- Scellés Flèche
- Scellés câble





Chariots à bacs postaux



- Conçus pour optimiser l'organisation de votre salle courrier, et simplifier le tri.
- Réduit les risques lors des manipulations
- Structure robuste et roues directionnelles
- Existe en 6 / 9 / 12 bacs



Porte-documents véhicule

- Pour toutes les flottes de véhicules, rassemble et sécurise tous les documents (carte-grise, assurance, clés...) en toute simplicité.
- Marquage possible.
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultra résistant, imperméable et lavable. Existe en format A4 et A5 dans différents coloris.



Réf : 00PDV



SEPAL.

SEPAL
79, rue Julian Grimau
93700 DRANCY
E-mail : admin@sepal-sa.fr
Site : www.sepal-sa.com

Contactez-nous au
01 41 69 17 17
Fax : 01 41 69 17 18

3P FRANCE	234
AAN LABOREX	50 - 51
A LA PELLE	188
ABC LIFT	109
ACTIFLIP	117
ACTION'R	160
ADZ PRINT	261
AGRILEAD	170 - 213
ALINEAIR	173
ALLIANCE LAUNDRY FRANCE	219
ALOES RED	164
APSIS TECHNOLOGIES	55
ARRAS MAXEI	107
ARSILOM	57
ART CLASS	143
ATELIER DE CHAMPOULET	60
ATELIERS LETORT	178
AUDIO SUD	268
AZ MACHINERY	137
BAC LAND	102
BATTERIE INDUSTRIELLE SERVICES	16
BCCM	194
BLIK	195
BLM CONSTRUCTIONS	153
BREIZH TRAX	167
CARAPAX	176
CEIA	200
CGEM	82 - 209
CK SQUARE	265
CTD	115
CWT PREVAL	201
DECOVAL SERVIPACK	193
DIRECTFAB	24
DPMC PEINTURE	59
EIP	111
EK CHUAH DEVELOPPEMENT	259
ELBARON	205
ENDURCO	106
ENGRAV	31
EQUIP INDUSTRY	189
ERIMEC MANUTENTION	110
ESPACE STOCKAGE	181 - 182
EUROPA	61
EXPAIR	64
FISA	49
FORTAL	120 à 128
FRONTIER PITTS	171
GAIAMOTECH	54
GECO	99
GELEC	25
GETRA	240 - 241
GROUPE RENE TOY	112
HAKKEN MOBILITY	175
HANDICAP	161
HARMONY EUROPE	192
HIDRA	58
HYGI PANEL GROUP	141
IDESA	26
I-PERICLES	271
JC COLOMBO	39
JCSERVICES81	87
JK TECHNIC	135
KAVIK	83
KM INDUSTRIE	196
KOMAN	180
LCI CHEVAL	179
LEAIS & OLIVEIRA	166
LESSINE FRANCE	88
LIFTEC	84 - 85
LOCABRI	183
LVMN	210
MAFAC FRANCE	52 - 53
MANERGO	92 - 93 - 94 -95
MANUSUR	86
MASSE BETON	108
MDM	90 - 91 - 187 - 237
METALLERIE BOURDONCLE	158
MOSAIK CREATION	140
MP INDUSTRIES	159
MT ENVIRONNEMENT	186
NATURAL DISPLAY SAS	260
NEMAXCO	249

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

NEOTRACE SAS	235
ONE DIRECT	269
OPEX GROUP	62 - 63
OPTIMACHINES	27
ORIGAMI PACKAGING	101
PACKLIGHT	238
PENDER	207
PENOUEST	28
PIKOTIN	162
PLANETPAL	103
PLASTICBAND	239
PRIOUL CONSTRUCTIONS	190 - 191
PRO-DIS	37
PROSESS VISSAGE AUTOMATION	18
QLEANAIR SCANDINAVIA	202
RELINCO	212
RITE-HITE FRANCE	134
RM2M	113
ROKA DISTRIBUTION	139
ROVEBLOC	243
RP SOLUTIONS	258
SAS BOX SOLUTIONS	169
SAS KAPIECO	172
SAS PERIE FRANCE	211
SC SOLUTION	56
SELLERPRO	65
SEPAL	142 - 277
SHOPLINE ELECTRONIC	263
SITRED	114
SNM LIFT	131
SOLUVELOS	168
SOVEMATIC	217
SPENLE	132 - 133
SPS PUMPS	17
STANTECH	14
STENGER PRO	15
STM MODULES	177
SUMOOAK	100
TECHNIC'EMBAL	236
TECHNIFLEX	184
TEKSAT	138
TRACTODIFF	89
TRAFIC	163
URBANEXT	165
VEBENCO	129
VEYHL	174
VITRINE AVENUE	275
WEBER	227
WILLY A BACHOFEN	197
XPERTUS	203



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - Responsabilités des annonceurs

Le catalogue est édité et diffusé gratuitement par M.D.2I pour le compte des annonceurs.

Chacun des annonceurs assume exclusivement et entièrement la responsabilité de ses insertions dans le catalogue TECHNI-CONTACT. M.D.2i décline toute responsabilité sur le contenu et la présentation des pages, quant aux conditions fixées par les annonceurs et plus généralement quant à toute indication fournie ou non fournie par les annonceurs. Toute réclamation pour ces motifs à son encontre est donc réputée irrecevable, y compris en cas d'erreur.

2 - Prix et conditions de règlement

Tous les prix s'entendent en euros hors taxes. Les annonceurs se réservent le droit de modifier leurs tarifs ainsi que les caractéristiques de leurs produits à tout moment et sans préavis.

3 - Juridiction

Tout différend dans lequel M.D.2i pourrait être directement ou indirectement impliquée, dépend exclusivement du Tribunal de commerce de Nanterre, qui est seul compétent.

Le catalogue est édité par M.D.2i S.A.S, au capital de 480.000 €.
253, rue Galliéni - 92774 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Téléphone : 01 55 60 29 29 - Fax : 01 83 62 36 12-
E-mail : info@techni-contact.com - Site : www.techni-contact.com
Directeur de la publication : **F. STUMM** - R.C. NANTERRE : 392 772 497
Responsable Trafic : Béatrice Dupont
Conception Graphique / Maquette : Béatrice Dupont

fédération des entreprises de vente à distance

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

Index Produits
INDUSTRIES 2027

Abrasif **P 51**
Abri **P 182**
- à toiture convexe P 173
- à toiture dôme P 173
- aire de jeux P 182
- bus P 164 - P 178
- chariots P 173
- conteneur P 173
- de parking P 182
- de stockage P 176 - P 180 - P 182
- design à toiture plate P 173
- deux roues P 182
- espace d'attente P 182
- espace détente P 182
- espace fumeurs P 182
- fermé P 175
- fumeurs P 160 - P 164 - P 173 - P 178 - P 182
- métallo-textile P 182
- modulaire P 180
- motos P 173 - P 178
- multifonction P 173
- photovoltaïque P 180
- poubelles P 173 - P 178
- pour conteneurs P 173 - P 178
- pour parking P 182
- pour places PMR P 182
- pour terrains multi sports P 182
- pour vélos, motos, fumeurs P 173
- préau P 182
- table collectivité P 182
- table pique-nique P 182
- terrain de sport P 180 - P 182
- toile tendue P 182
- vélos compact transparent P 175
- vélos fermé sécurisé et équipé P 175 - P 178
- vélos P 160 - P 168 - P 173 - P 175 - P 178
- vélos sécurisé P 160 - P 168 - P 175 - P 178
- vélos et fumeurs P 164 - P 173



Accès
- benne P 126
- et mise en sécurité P 126
- fond de fosse blindé P 126
- maintenance aéronautique P 124
- maintenance de transports en commun P 124
- maintenance ferroviaire P 124
- prémur et dalle P 126

Accessibilité **P 161**
- Accessibilité pour seniors P 109

Accessoire
- de contrôle d'accès P 217
- de paiement P 217
- de traitement du linge P 217

Accroche 2 roues **P 160**
Aérotherme
- eau P 207
- gaz et électrique P 207

Agrafeuse **P 241**
- cloueuse pneumatique P 22
- pneumatique précision P 22

Aiguille de tirage **P 106**
Aimant de levage **P 113**
Aire
- de préparation de peinture P 59 - P 63
- de rétention de liquides autoportante P 203
- de jeux P 162 - P 167

Alésage **P 28**
Allée
- couverte P 160 - P 173
- ouverte P 173
- piétonne standard sur mesure P 173
- sécurisée multifonction P 173
- sécurisée standard P 173

Aménagement **P 161**
- d'espaces verts P 179
- de jardin P 179
- de loisirs P 166
- de mobilier éco-responsable P 172
- de toilettes sèches P 172
- de tri P 166
- d'espaces verts P 179
- équestre P 179
- extérieur P 166
- extérieur bois et métal P 179
- pour les PMR P 161
- sanitaire P 249
- sportif P 166
- urbain P 162 - P 165 - P 167 - P 182

Anticalcaire **P 201**
- écologique P 201
- sans sel P 201

Aplatissage **P 112**
Aplatisseur VHU transportable **P 190**
Appareil de manutention **P 94**
Application exploitants et clients **P 265**
Appui vélo spiral **P 175**
Arceau
- de protection P 150 - P 152
- de protection d'angle industriel P 152
- de protection industrielle P 152

Armoire **P 225 - P 232 - P 254 - P 255**
- à balais 2 portes P 232
- à casiers P 249 - P 255
- à portes battantes P 225
- à portes coulissantes P 225
- de collecte du linge P 254
- de déclenchement GSM P 186
- de distribution du linge P 254
- de rangement à 2 étagères P 232
- de sécurité P 95
- de stockage P 95
- d'entretien P 232
- électrique à portes battantes P 225
- en inox en 2 parties P 255
- inox P 232
- porte-objet P 232
- range-balais P 232
- vestiaire avec portes en continu P 255
- vestiaire avec portes fixes P 255
- vestiaire double P 230 - P 231
- vestiaire inox P 231 - P 255
- vestiaire métallique P 230 - P 231 - P 255
- vestiaire simple P 255

Ascenseur
- de maison P 109
- Sratégos P 109

Aspersion **P 54**
Aspirateur
- à eau, injections/extractions P 214
- eau et poussière P 213 - P 215
- eau et poussière inox P 215
- grand volume poussière et eau P 214
- industriel P 27 - P 210 - P 211 - P 213 - P 215
- industriel monophasé P 213
- poussière dorsal P 214
- professionnel P 214 - P 215

Aspiration
- de brouillard d'huile P 53
- de brouillard d'huile et de poussière P 53 - P 205
- pneumatique P 212

Attache rapide **P 188**
Autolaveuse **P 209 - P 210 - P 211**
- à conducteur porté P 209
- autoportée P 209
- Aventurier Artist 1 P 210
- compacte P 209
- FREE EVO 50 BT P 210
- industrielle P 209
- sécheuse P 209



Index Produits
INDUSTRIES 2027

Automatisation de lignes de production **P 240 - P 241**
Auvent **P 182**
- couvert P 160 - P 182

B

Bac
- à sable P 149
- à ultrasons pour petites pièces P 49
- alimentaire P 102
- bicolore emboîtable P 100
- bicolore gerbable P 100
- de manutention P 102
- de rétention P 94 - P 95 - P 149
- de rétention en acier P 95 - P 187
- de rétention pliable P 95
- de rétention Polyéthylène P 95 - P 187
- de stockage ajouré P 139
- de stockage ajouré empilable P 139
- de stockage avec couvercle et poignées P 105
- en plastique P 100
- gerbable P 139
- plastique P 102
- pliable P 95
- sur mesure P 101
- de stockage Euronorm P 105

Badge **P 217**
Balance au sol avec plateau de pesée vissé **P 242**
Balayeuse **P 211**
- manuelle P 211
- OMM 501 BT P 210

Banc **P 165**
- recyclé P 165

Bande transporteuse métallique **P 111**
Banderoleuse **P 236 - P 239**
- de mise sous bande P 241
- orbitale horizontale P 239
- palette P 240 - P 241

Barrière
- de protection P 151
- de rétention P 186
- d'étanchéité P 139
- et contrôle d'accès P 217
- levante P 156
- levante à contrepoids P 156
- levante manuelle P 156
- levante solaire autonome P 156
- pivotante P 157

Basculeur **P 193**
Bastaing de sécurité **P 139**
Bâtiment **P 178**
- abris P 176
- clé en main P 176
- démontable P 177
- en kit P 176
- industriel modulaire permanent P 183
- métallique P 176
- métallique en kit P 177
- sur mesure P 176
- temporaire P 176

Batterie
- au plomb P 16
- chariot élévateur P 16
- d'autolaveuse P 16
- golfette P 16
- lithium P 16
- nacelle élévatrice P 16
- transpalette P 16
- Batteries industrielles P 16

Benne
- à copeaux P 93
- à fond incliné P 93
- à fond ouvrant P 93
- à ouverture par le fond P 99
- à vrac P 93
- à vrac hydraulique P 93
- à vrac manuelle P 93
- auto-basculante P 93
- basculante P 93
- basculante automatique P 93
- basculante manuelle P 93
- de manutention P 99
- faible hauteur P 99
- filtrante P 99
- polyvalente P 99
- pour chariot à tête rotative P 93
- pour le domaine alimentaire P 99

Blanchisserie professionnelle **P 219**
Bloc boîtes aux lettres intérieur anti-effraction **P 266**
Boîte
- à boutons P 113
- à clé P 149
- aux lettres extérieure P 267
- aux lettres extérieure pour milieu marin et corrosif P 267
- aux lettres individuelle P 267
- aux lettres intérieur P 266
- aux lettres PTT P 266

Borne
- de distribution d'énergie P 164
- de distribution énergie escamotable P 164
- de tri sélectif P 156 - P 157 - P 206
- de tri sélectif avec roulettes P 157 - P 206
- de tri sélectif sans roulettes P 206
- de tri sélectif sans serrure P 157
- de tri sélectif vigipirate P 208
- escamotable P 164
- fixe P 164
- foraine P 164

Box de préparation peinture **P 63**
Bridage **P 15**
Brise-roche hydraulique **P 188**
Brouette électrique **P 89**
Broyage en voie humide **P 197**
Broyeur **P 193**
- à billes P 197
- à couteaux P 189
- à cylindre P 194
- à marteaux P 112
- à verres P 192
- BLIK P 195
- CLERO P 194
- CLERO BME P 194
- CLERO pour laboratoire P 194
- compacteur à polystyrène P 195
- de labo «Dyno-Mill» P 197
- de production «Dyno-Mill» P 197
- déchiqueteur universel P 195
- industriel P 194
- multi-matériaux P 192 - P 193
- plastique P 189
- R&D «Dyno-Mill» P 197
- spécial verre P 194

Burineur sans fil **P 19**

C

Cabine
- CABI'FIRST P 249
- conteneur P 59
- de grenaillage P 59
- de nettoyage manuel à haute pression P 51
- de peinture P 59 - P 63 - P 65
- de peinture automobile P 59 - P 63
- de peinture de bus P 65
- de peinture de containers P 65
- de peinture de poids lourds P 63 - P 65
- de peinture de véhicules lourds P 63
- de peinture gonflable P 65
- de peinture industrielle P 59
- de peinture mobile P 63
- de peinture ouverte P 59
- de peinture pliable P 65
- de peinture pour automobile P 59 - P 63 - P 65
- de peinture pour industrie avec convoyage P 59
- de peinture pour industrie grand volume P 59
- de peinture rétractable industrielle P 59 - P 65
- de peinture sur mesure P 59
- de sablage P 27 - P 50 - P 59
- rétractable P 59

Cache conteneur **P 173 - P 178**
Caillebotis **P 135**
- métallique P 135
- polyester P 135

Caisse
- de stockage P 92
- de stockage à lyres P 92
- et palette métallique P 92
- métallique P 92
- métallique spéciale P 92
- tôlée P 103

Caisse-palette **P 100 - P 101 - P 102 - P 103**
- acier P 90
- ECO-Palox P 100
- métallique P 90
- neuf P 101
- occasion P 101
- plastique P 91 - P 103
- plastique alimentaire P 91
- pour gestion des déchets P 100
- pour stock de production P 100
- renforcée P 100

Calage
- croisillon plastique P 101
- en cellulose moulée P 238

Index Produits
INDUSTRIES 2027

- en papier gaufré P 238
- en papier WRAP P 238
- papier P 238
- papier 100 % recyclé P 238
- séparateur plastique P 101

Calandreuse P 217
Caméra P 217
Carnet
- de bord P 143
- de bord 3 pochettes P 143

Cartérisation sur mesure P 26
Cartouche HP45 P 235
Casier
- froid à clés personnalisables P 217
- de rangement avec ou sans prise de recharge P 175

Casque P 269
Casse-jantes P 190
Centrale de paiement
- 16/48 machines à laver P 265
- 4 machines à laver P 265
- pour laveries P 217 - P 265

Cerclage pour feuillard P 236
Cercleuse
- automatique P 240 - P 241
- horizontale P 239
- palette P 241
- paquet P 240 - P 241
- verticale P 239

Chaîne de peinture liquide et poudre P 59
Chaise
- collectivité P 250
- de bureau P 248
- monte-escalier P 109

Chandelle P 106
Chanfreinage P 28
Chargement P 134
Chargeur industriel P 16
Chariot P 97
- 4 roulettes pour boîtes à archives P 96
- 4 roulettes pour dossiers P 96
- à 2 plateaux en acier P 73
- à 5 plateaux en treillis métallique P 79
- à caisse grillagée P 77
- à caisses en bois P 77
- à niveau constant P 97
- à panneaux bois P 77
- à plateaux P 72 - P 73
- à plateaux en mélaminé P 72 - P 73
- à plateaux modulables P 72
- à viande P 86
- à viande tout électrique P 86
- bacs postaux 8 bacs P 277
- caisse P 77
- courrier P 277
- de manutention P 62
- de rétention en acier P 70
- dévidoir P 236
- élévateur à contrepoids P 82
- élévateur électrique P 82
- grillagé P 78 - P 79 - P 92 - P 98
- grillagé à 5 plateaux P 79
- haut à plateaux P 72
- levage électrique P 84
- panier grillagé P 98
- porte-panier supermarché P 116
- porte-panneaux P 80
- pour blanchisserie P 98
- pour colis P 78
- pour grilles P 276
- préparateur de commandes P 74
- préparateur de commandes avec marchepied P 74
- Roll 3 côtés grandes mailles P 98
- supermarché P 116
- supermarché double P 116

Chauffage P 201 - P 207
- eau grand volume P 207
- économique P 201
- électrique grand volume P 207
- Fioul grand volume P 207
- gaz grand volume P 207
- infrarouge P 201
- pour terrasse P 201
- salle de bain P 201
- vapeur grand volume P 207

Chauffe par induction P 15
Cheminement couvert P 160
Cintreuse
- par enroulement P 37
- programmable P 37

Cisaille
- bout de flèche de type KN P 191
- guillotine motorisée P 37
- hydraulique P 39

Châssis P 143
Clavier P 217
Cloison grillagée pour l'industrie P 26
Cloueur pneumatique P 22
Codeur
- jet d'encre TIJ P 235
- transfert thermique P 235

Coffret à extincteur P 148
Colis P 259
Collage Hotmelt P 240 - P 241
Collecte de déchets P 92
Collecteur
- de batteries usagées P 94 - P 95
- d'huiles P 95
- d'huiles moteurs usagées P 94 - P 95
- pour tri sélectif P 204

Colonne de lavage - séchage P 217
Commande de machine P 113
Communication en entreprise P 269
Compactage P 193
Compacteur
- à vis P 193
- monobloc P 193
- petit et grand volume P 192 - P 193
- poste fixe P 193

Compresseur P 23 - P 27 - P 193
- d'air comprimé P 27
- d'air à courroie P 23
- d'air mobile P 23
- et outils P 27

Concasseur CLERO P 194
Conception
- d'appareils de manutention P 86
- de systèmes à inspection électromagnétique P 200

Conférencier P 143
- personnalisé P 143

Connecté P 259
Consigne P 164
- click and collect P 164

Conteneur
- à déchets P 204
- à fûts P 94 - P 95
- auto videur P 92
- de lavage prééquipé avec NHP P 203

Convoyage sur mesure P 115
Convoyeur P 110 - P 189 - P 193
- à bande P 110 - P 115
- à bande métallique P 111
- à bande modulaire P 115
- à rouleaux commandés P 110
- à rouleaux libres P 110
- élévateur P 115 - P 189
- élévateur à bande P 115
- incliné P 111
- industriel P 62

Corbeille compactrice solaire P 192
Cosmétique P 243
Couffin isotherme P 234





Courbe à rouleaux motorisés **P 110**
Couronneuse **P 107**
Couverture
- anti-feu P 149
- anti-feu CDA P 149
- bâchée pour stockages agrégats P 170
- piétonne P 173
- pour escalator P 173
- rétractable pour case à sel P 170

Création catalogue papier **P 261**
Crochet peseur **P 113**
Cuisine **P 217**
Cuve **P 198**
- de nettoyage à ultrasons P 52
- de stockage UNI P 198
- et ligne de lavage ultrasons P 52

Cyclofiltre **P 196**

D

Dalle
- en polypropylène P 140
- de plafond P 141

Déchargement de camions vrac **P 114**
Déchiqueteur
- à cisailles rotatives 4 axes P 193
- broyeur P 189
- de carton P 195

Déconstruction
- matériel pour le recyclage P 190 - P 191
- matériel pour l'environnement P 190 - P 191
- VHU P 190

Découpe laser **P 27 - P 31**
Dégraissage **P 51 - P 52 - P 54**
Dépollution VHU **P 190**
Dépoussièreur **P 196**
- à voie humide P 196
- à cartouche à décolmatage pneumatique P 196
- à voie humide P 196

Déroulage de matériaux fléxibles **P 107**
Dérouleur
- à rouleaux P 107
- à sabot P 106
- fixe P 106
- par axe horizontal P 107

Détecteur
- ferromagnétique pour IRM P 200
- pour la sécurité P 200
- pour le sol P 200

Détection de métaux **P 189**
Diable **P 71**
- à basculement assisté P 70
- à pneus P 71
- levage électrique P 84
- pliable P 71
- bouteilles P 70 - P 71
- télescopique P 71

Dispersion fine **P 197**
Distributeur
- de papier de toilette P 216
- mobile de chantier P 107
- pour essuie mains P 216



Doseur **P 17**
Drum Mix Master **P 88**
Dynamomètre **P 113**
Dyno-Mill **P 197**

E

Ebavurage **P 28**
Ebavureuse thermique **P 53**
Echafaudage
- roulant repliable en aluminium P 127
- roulant spécial taille-haie P 127
- taille-haie P 127

Echelle
- à crinoline en aluminium P 122
- coulissante 2 plans P 120
- d'accès camion P 120
- et escabeau professionnel en aluminium P 120
- pour accès fond de fouille P 126
- transformable 2 et 3 plans P 120

Ecoclass **P 143**
Economie circulaire **P 165**
E-convocation **P 271**
Ecran
- dynamique P 269
- professionnel P 269

Électrostatique **P 205**
Elévateur
- de voiture pour le démantèlement P 190
- inclineur P 94
- positionneur de caisse P 95

Emargement numérique **P 271**
Emballage **P 101 - P 236 - P 243**
- Eco P 240 - P 241
- industriel P 101 - P 236 - P 240
- isotherme P 234
- sous film thermo-rétractable P 237

Embase roulante **P 92**
Emerillon **P 106**
Emetteur **P 217**
Enceinte amplifiée portable tout-en-un **P 268**
Enlèvement de matière **P 27**
Enrouleur **P 113**
- industriel P 113

Entretien espace voirie **P 211**
Enveloppe matelassée sans plastique **P 238**
Equilibreur
- de charges P 113
- d'outils P 113

Equipement
- anti-intrusion P 171
- anti-vandale dissuasif P 171
- d'atelier P 27
- de garage P 27
- de lavage et de dégraissage P 54
- de purification de l'air P 64
- de quai P 137
- de soudure P 27
- des entrepôts P 117
- écologique de lavage P 203
- en stratifié compact P 249
- graphique P 31
- matière plastique P 189
- pour découpe P 107
- pour enroulage P 107
- pour l'industrie P 189
- sportif P 162
- de quai P 134
- et installations pour l'agriculture P 112
- sportif extérieur P 167
- urbain P 167

Escabeau
- accès pare-brise P 124
- accès technique P 124
- de maintenance pour tram P 124
- de mise en rayon P 121
- double accès P 120
- double de 2 à 12 marches P 120
- double replié P 120
- EMG 6 marches P 121
- EMG stabilisateur ouvert P 121
- pliable P 120
- pour accès latéral maintenance hélicoptère P 124
- pour la maintenance P 124
- professionnel 3 à 11 marches type P 120
- professionnel en aluminium P 120
- professionnel fixe EPF P 120
- professionnel fixe type solide P 120
- roulant en aluminium P 121
- roulant pour accès pare-brise TGV P 124
- roulant type EMG monobloc P 121
- simple de 2 à 12 marches P 120

Escalier **P 135**
- à palier P 125
- à palier double accès P 128
- d'accès avec palier en aluminium P 126
- hélicoïdal P 135
- sur mesure et accès benne P 126

Index Produits
INDUSTRIES 2027

Etabli
- à tiroirs compact mobile P 224
- avec armoires à tiroirs P 224
- compact à tiroirs P 224
- mobile avec 2 roues fixes P 224
- roulant à roue escamotable P 222

Etai top PIHER **P 24**
Étanchéité **P 134**
Etiquetage **P 243**
- agroalimentaire et cosmétique P 235

Etiqueteuse automatique bouteille ronde **P 235**
Etiquettes adhésives sur mesure en rouleau **P 235**
Etude
- d'état d'équipements en service P 26
- d'installation P 26

Etui **P 261**
Etuvage industriel **P 59**
Evacuateur



- copeaux et pièce métallique P 111
- et trémie P 111

Exosquelette **P 83**
Expertise industrielle **P 62**
Extincteur **P 148**
- à dioxyde de carbone (CO_2) P 148
- à eau pressurisée P 148
- à poudre P 148
- d'air P 27

F



Fabricant mobilier urbain **P 168**
Fabrication
- d'appareils de manutention P 86
- de cabine de peinture P 59

Fermeture
- tube P 243
- de caisse à bande gommée P 241

Feu de signalisation **P 163**
Feuillard polypropylène **P 239**
Feux de signalisation **P 163**
Fileuse **P 107**
Film étirable **P 239**
Filmeuse
- horizontale P 241
- mobile TPA 21-24-25 P 236
- orbitale P 241
- palette P 240 - P 241

Filtration
- des brouillards d'huile et des poussières P 53 - P 205
- industrielle P 196 - P 205
- laser P 31

Finition tube **P 243**
Fitness extérieur **P 167**
Fixation supports 2 roues **P 160**
Flexstep **P 109**
Floodwasher **P 50**
Flowracks **P 62**
Formeuse de caisse **P 241**
Four **P 103**
Fraiseuse CNC **P 31**

G

Galet
- d'angle P 106
- d'arrêt P 106
- de déroulage P 106
- en V P 106

Gamme triflash **P 163**
Garage ouvert **P 178**
Garde corps de toiture et terrasse **P 128**
Garde-corps **P 128 - P 135**
- circulaire P 128
- circulaire en kit P 128
- de délimitation et sécurisation P 128
- de palier P 128
- de protection P 128
- en milieu industriel P 128
- en station de traitements P 128
- intérieur P 128
- rabattable P 123
- sur ensemble de silos P 128
- sur mesure P 128
- sur toiture P 128

Gel réfrigérant **P 234**
Générateur **P 35**
- moteur 4 temps essence P 35
- vapeur P 217
- vapeur GV 3.3 M PLUS P 210

Géolocalisation de véhicules **P 138**
Gerbeur **P 81 - P 82 - P 86**
- électrique P 82
- électrique compact P 82
- industriel P 82
- manuel P 81 - P 82
- standard ou spécifique P 86
- tout terrain électrique P 86

Gestion **P 259**
- de flotte entreprise P 138
- de flux P 62
- des risques de déversement P 187

Glacière isotherme **P 234**
- personnalisable P 234
- personnalisé P 234
- souple P 234

Glissière béton **P 153**
Godet concasseur **P 188**



Grappin de type PE et PK01 **P 191**
Graveur laser date DLC et lot **P 235**
Gravure laser **P 31**
Grenaillage **P 53 - P 59**
Grille
- de sécurité P 135
- d'exposition P 276

Groupe
- électrogène P 25 - P 27 - P 28
- électrogène à l'huile végétale P 25
- électrogène d'éclairage P 25
- électrogène d'occasion P 25
- électrogène industriel P 25 - P 28

Guérite de surveillance **P 181**
Gyrophare à leds **P 163**



H

Handicap **P 161**
Hangar
- de stockage P 176
- démontable P 176
- modulaire P 177
- sur mesure P 177

Haut-parleur subaquatique **P 268**
Housse isotherme **P 234**
- sur mesure P 234

Housseuse **P 241**
Hygiène **P 216**

I

Imprimante **P 189**
- 3D P 31
- industrielle d'étiquettes et de codes-barres P 235
- jet d'encre thermique P 241
- jet d'encre haute résolution carton P 235
- UV-DTF P 31
- Zebra P 235

Inclineur
- de caisses P 94
- manuel P 95

Industrialisation de produits **P 62**
Innovation **P 161**
Installation et maintenance **P 25**
Intégrateur de chauffage **P 207**
Intercalaire **P 101**
- grille P 101
- plaque plastique P 101

Interphone **P 217**

K

Kit
- extérieur P 181
- mobile pour aspiration de gaz d'échappement P 64

L

Lacérateur **P 193**
Lampe à LED pour poste de travail **P 26**
Lampe LED industrielle étanche **P 26**
Lance feuillard **P 236**
Laser QR Code et DataMatrix **P 235**
Lavage **P 52**
- dégraissage P 52 - P 54
- en ligne P 52
- par aspersion P 54

Lave
- batterie P 56
- conteneur P 56
- bac Euro P 56
- chariot P 56
- linge industriel P 217
- linge professionnel P 217

Laveuse
- essoreuse à cuve suspendue P 219
- essoreuse aseptique P 219
- professionnelle P 219

Lave-vaisselle **P 217**
Lève-palettes **P 94**
Ligne
- automatique d'emballage P 236
- complète de recyclage P 193
- de lavage P 52
- de lavage automatique P 52
- de nettoyage à ultrasons P 52
- modulaire de nettoyage par ultrasons P 49

Location
- d'aléseuse P 28
- de barrière de chantier béton P 153
- de bâtiment modulaire P 183
- de matériel de nettoyage P 210
- de mobilier éco-responsable P 172
- de perceuse P 28
- de rampe P 137
- de toilette sèche P 172
- GBA BETON P 153

Logistique **P 134**

M

Machine
- à étiqueter flacons et pots P 235
- à laver P 217
- de décapage P 52
- de lavage P 56
- de lavage industrielle P 50 - P 56
- de lavage RENDER P 52
- de nettoyage P 54
- de nettoyage par ultrasons P 49
- de nettoyage rotative P 50
- d'ébavurage thermique P 53
- d'ébavurage thermique ATL P 53
- laser P 31
- pour la mise en forme P 27
- pour la tôlerie P 27
- pour l'industrie P 189
- Machine-outil P 27 - P 28

Mail Eco **P 238**
Manipulateur aérien **P 85**
Manipulation ergonomique **P 84 - P 85**
Manurack **P 90**
Manutention **P 82 - P 89 - P 112 - P 209**
Manutention d'entrepôts **P 82**
Marche d'escalier **P 135**
Marche-pied **P 123**
- monobloc trapézoïdal P 123
- multi-usages P 123
- pliable P 121 - P 123
- rabattable 3 marches P 74
- simple accès P 121

Marquage
- date DLC P 235
- date DLC sur film souple d'emballage P 235
- laser P 31
- sans encre sur carton et PET P 235

Marqueur laser CO2 **P 235**
Marteau
- de perçage P 19
- perforateur P 19

Matériel
- courrier P 277
- de blanchisserie P 217
- de manutention P 82
- de manutention d'occasion P 82
- de salle de réunion P 269
- de visioconférence P 269
- pour le BTP et l'industrie P 83



- pour le recyclage P 190
- pour l'environnement P 190
- professionnel de sonorisation P 268

Mécanique **P 205**
Mécanisation de vos chantiers **P 83**
Mélangeur **P 112 - P 197**
Mélangeur
- Dyna-Mix P 197
- de fûts P 88 - P 189
- de fûts pour granulés P 88
- de fûts pour liquides P 88
- de fûts pour poudres P 88
- poudres-liquides P 203
- tridimensionnel P 197

Mesure de matériaux flexibles **P 107**
Métreuse **P 107**
Meuleuse droite **P 20**
Mezzanine industrielle **P 177**
Microbillage **P 53**
Mini dumper électrique **P 83**
Miroir
- antigivre / antibuée P 145
- avec message d'avertissement P 144
- chauffant P 201
- contrôle 2 directions P 145
- contrôle 3 directions P 144
- de contrôle P 144
- hémisphérique P 144
- infrarouge P 201
- pour logistique P 145

Mise en conformité
- machines P 26
- machines et ligne de production P 26

Mise



- en forme P 27
- sous bande P 240 - P 241

Mobilier
- d'atelier P 27
- extérieur P 165
- lourd d'atelier P 27
- urbain P 162 - P 164 - P 168 - P 165 - P 173 P 182
- urbain en béton P 162 - P 164 - P 165
- urbain en métal/hpl/bois P 162
- urbain traditionnel P 166

Mobilité pour les PMR P 161
Module en kit P 181
Monobrosse P 210
Monorotor/Granulateur P 193
Mortaiseuse à bois P 42
Moyen d'accès pour personne à mobilité réduite P 128
Mur
- aspirant P 59
- autoporteur en béton armé P 170
- lavable P 141
- mobile en béton P 170

N

Nacelle P 85 - P 129 - P 131 - P 209
- à déplacement manuel P 131
- d'intervention P 129 - P 131
- de maintenance P 129 - P 131
- de picking P 129
- de travail P 131 - P 209
- élévatrice P 131 - P 209
- ELS LIFT série junior P 131
- verticale P 129 - P 131

Nettoyage P 54
- et aspiration P 27
- ultrason pour outillage P 49
- ultrasons P 49 - P 54
- ultrasons industriel P 49

Nettoyeur
- à vapeur P 210
- haute pression P 27 - P 210



Nimp 15 P 103

O

Obturateur
- de canalisation P 186
- et furet P 106

Ombrière solaire P 173
Optimisation P 259
Organiseur
- 14,28 et 40 clés P 142
- cristal P 142
- documents véhicules P 142

Oriflamme P 261
Outil de bridage P 15
Outillage P 24 - P 259
- pour professionnel P 24

P

Packaging P 240 - P 241
- carton P 261

Pain trotter P 63
Palan P 113
- de 50 à 200 T P 113
- électrique à câble P 113
- électrique à chaîne P 113
- manuel à chaîne P 113

Palette P 103
- acier P 90 - P 92
- bois P 103
- légère P 102
- métallique P 92
- métallique sans rebord P 92
- plastique P 91 - P 102 - P 103
- pour l'export P 102
- praticable P 92

Palonnier pour bobine de câbles P 106
Palox P 100 - P 101 - P 103
- plastique P 100 - P 101 - P 103

Panier
- d'achat à roulettes supermarché P 116
- de lavage P 53
- grillagé P 98

Panneau
- clignotant P 163
- clignotant avec leds P 163
- lumineux à LED P 163
- personnalisé P 168

Papier
- de calage et de protection P 238
- gaufré P 238
- Wrap P 238

Paroi hygiène P 141
Passage couvert P 178 - P 180 - P 182
Passerelle
- à simple, double ou triple accès P 125
- d'accès sur mesure en aluminium P 125
- d'accès sur toiture P 128
- de cheminement en station d'épuration P 125
- de maintenance P 124
- de maintenance réglable en hauteur pour wagons et nez de train P 124
- de toiture P 125
- fixe station de lavage P 126
- mobile à hauteur variable P 124
- mobile pour la maintenance P 124
- portuaire P 125
- pour franchissement de convoyeur P 125
- pour franchissement de tuyauterie P 125
- sur cuverie dans milieu viticole, brasserie, céréalier P 125
- sur cuveries en aluminium P 125
- sur mesure aluminium P 125

Pelle chargeuse P 93
PEMP P 129
Perçage P 28
Perceuse P 29 - P 48
- à colonne 400 V P 29
- bois d'établi P 48
- d'établi P 29 - P 48
- d'établi avec socle P 29 - P 48
- en métal d'établi P 42
- fraiseuse P 36
- fraiseuse atelier P 36
- fraiseuse de précision P 36
- fraiseuse moteur synchrone P 36
- sur colonne robuste P 29

Perforateur sans fil P 19
Périphérique pour l'industrie P 189
Pesage P 243
Peson P 113
Pince
- de tri de type l450 P 191
- l450 P 191

PIRL non pliable P 123
Pistolet de rétraction P 237
Plancher industrie P 135
Plaque
- de calage avec empreinte P 139
- de calage sous grue carrée P 139
- de calage sous grue ronde P 139
- de forme variée P 139
- de répartition en utilisation intérieure P 139
- de roulade P 102
- de roulage BAC-LANDPACK P 102
- de roulage charge lourde P 139
- de roulage P 188

Plateau tournant P 94 - P 95
Plateforme P 135
- «Spécial» BTP P 126
- d'accès bennes de sécurité P 126
- d'accès en aluminium P 126
- de pesage P 242
- de stockage P 117 - P 177
- de travail pour maintenance P 124
- élévatrice P 127 - P 131
- élévatrice mobile P 127
- individuelle roulante et réglable P 123
- individuelle roulante repliable P 123
- industrielle P 177
- mezzanine P 177
- mobile P 127
- pour la maintenance P 123

- simple accès toiture de bus P 124

Plieuse
- à tôle manuelle P 44
- KORPLEG P 39
- manuelle P 37
- segmentée P 37

PLV P 261

Pochette
- de véhicule professionnel P 143
- pour véhicule professionnel P 143

Poinçonneuse hydraulique P 39

Point courrier étages de 21 à 42 cases P 277

Pompe
- à eaux usées P 27
- à membranes P 17
- à vélo de haute qualité P 174
- à vide P 17
- à vis excentrée P 17
- industrielle P 17

Ponceuse P 27 - P 43 - P 48
- à broche P 48
- à disque et à bande P 43
- combinée P 48
- d'établi P 48
- industrielle à bande P 43

Pont bascule avec plateau de pesée vissé P 242

Portail
- de chantier battant P 153
- de chantier coulissant P 153

Porte
- battante SP150 Hydrofeu P 133
- de salle blanche P 132
- documents A4 - A5 véhicule P 142
- documents A4 XL véhicule P 142
- documents A6 véhicule P 142
- documents organiseur véhicule P 142
- documents véhicule P 277
- hydrofuge coupe-feu P 133
- hydrofuge en polyéthylène P 132
- pièce en inox P 53
- pièce modulaire en inox P 53



- pièces P 53
- pièces modulaire P 53
- va-et-vient P 132
- va-et-vient - 2 vantaux P 132
- va-et-vient 1 vantail P 132
- va-et-vient polyéthylène SP 800 P 132
- affiches P 273
- documents à dragonne P 143
- documents à poignée P 143
- documents de véhicule professionnel P 143
- industrielle P 134

Porteur magnétique P 113

Portillon de chantier P 153

Portique P 113 - P 168

Portoir à maintien P 262

Pose
- de sol sportif P 140
- d'étiquette enroulée P 235

Poste de travail P 62
- sur mesure P 18 - P 62

Poteau de protection P 150

Potelet P 217

Potence P 113
- de lavage en inox P 203
- murale P 113

Poussières P 205

Praticable métallique P 92

Praticlass P 143

Préau
- couvert P 178
- scolaire P 180

Préparateur de commandes P 129

Présentoir
- bois P 261
- carton P 261
- comptoir P 262
- inclineur de caisse P 95
- métal P 261
- plastique P 261
- pour brochures P 256

Presse
- à balles P 189 - P 193
- à balle horizontale P 192 - P 193
- à balle verticale P 192 - P 193
- à fûts P 195
- cisaille «Raptor» et «Katana» P 191
- d'atelier hydraulique P 37
- hydraulique P 27
- plieuse hydraulique P 39

Production de systèmes à inspection électromagnétique P 200

Produit de dégraissage - nettoyage P 51

Produit pour la sécurisation de machines P 26

Profilé
- exposition P 14
- modulable P 14
- octogonal P 14

Projet industriel P 62

Protecteur
- pour fraiseuse P 26
- pour perceuse P 26
- pour rectifieuse de surface P 26
- pour tour P 26
- pour tous types de machines-outils P 26

Protection
- d'accès matérielle et immatérielle P 26
- d'angle P 147
- de l'environnement P 94 - P 95
- incendie P 149
- industrielle P 147
- murale P 132
- pour machines-outils P 26

Pupitre
- d'atelier P 226
- de commande P 113
- de conférence P 268
- de conférence amplifié et pliable P 268
- démontable P 268
- fixe et mobile P 226
- inox P 233

Purificateur
- d'air électrostatique P 205
- d'air mécanique P 205
- d'air P 202
- d'air industriel P 202
- d'air pour les bureaux P 202
- d'air pour les écoles P 202
- d'air pour l'industrie agroalimentaire P 202



Purification de l'air industriel P 205

Q

Quai
- de chargement déchargement pour camion P 126
- mobile P 137

R

Rack
- à panneau P 80 - P 137
- tulipe vélo double niveau décalé P 175
- vélo double étage P 175

Radar pédagogique P 163

Radiateur aluminium P 201

Radiocommande P 113
- industrielle P 113

Rail palette P 110

Rampe
- d'accès extérieure bâtiment industriel P 128
- de chargement P 137
- de déchargement P 137
- de rétractation semi automatique P 237
- mobile P 137

Rangement
- de trottinettes avec chargeur P 169
- de trottinettes sécurisé P 169

Râtelier vélos avec arceaux antivol P 175

Rayonnage P 135 - P 177 - P 225

- à tiroirs modulaire TM P 225
- en caillebotis P 135
- longue durée P 117
- tôlé mi-lourd P 117
- tubulaire P 177

Rayonnant
- eau P 207
- électrique P 207
- gaz sur mesure P 207

Rechargement **P 28**
Recyclage **P 189**
- des câbles électriques P 191

Recyclé **P 165**
Refroidisseur industriel **P 189**
Réhausse et plateau tournant **P 94 - P 95**
Remorque tourets **P 106**
Réparation vélos **P 168**
Répartition de charge **P 139**
Repasseuse **P 217**
Rétention **P 95**
Retourneur
- de caisse P 95
- de voiture pour le démantèlement P 190

Rétrofit électrique de machine **P 26**
Rétroviseur à l'avant du chariot élévateur **P 145**

Revêtement
- agro-alimentaire P 141
- anti-feu P 141
- anti-microbes P 141
- cuisine P 141
- de sol P 140
- de sol de garage P 140
- de sol pour atelier P 140
- de sol pour entrepôt P 140
- de sol pour usine P 140
- de sol professionnel P 140
- hygiénique P 141
- M1 P 141
- mural P 141

Robinet d'incendie armé pivotant **P 149**
Robot autonome **P 211**
Roll
- à fond remontant P 97
- à niveau constant P 97
- up banner design P 261

Rotator **P 188**
Rouleau compacteur **P 193**
Rouleuse électrique 400 V **P 44**
Ruban et film transfert thermique **P 235**

S

Sablage **P 53**
Sableuse **P 53**
- à injection P 53
- automatique P 53

Sac **P 261**
- isotherme P 234
- isotherme personnalisé P 234
- isotherme recyclable P 234
- surgelé Kraft P 234

Sacoche
- clés sécurisée P 142
- CLIC CLAC P 277
- courriers et documents P 277
- poignée plate P 143
- tournée à rabat scratch P 142

Sauterelle **P 15 - P 114**
- avec élévateur fixe P 114
- de 8 m à 12 m P 114
- de 8 m à 20 m P 114
- de bridage P 15
- de liaison ultra-maniable P 114
- en acier et inox P 114
- pour sacs P 114

Scie
- 2 têtes acier NORDICA P 39
- à balancier radiale 1,5 Kw P 33
- à chantourner 0,12CV P 33
- à coupe d'onglet P 21
- à ruban P 27 - P 30 - P 37 - P 38
- à ruban de précision P 30
- à ruban manuelle P 38 - P 43
- à ruban manuelle sur socle P 43
- à ruban semi-automatique P 38
- circulaire P 33 - P 34
- circulaire à disque P 34
- circulaire à lame carbure P 34
- circulaire à métaux P 20
- circulaire de table P 33
- radiale à coupe d'onglet P 21
- sabre P 21
- sauteuse pendulaire P 21
- sur table sans fil P 20

Scotcheuse **P 241**
Sèche
- linge P 217
- mains P 216
- mains automatique vertical P 216
- mains électrique P 216
- linge avec monnayeur P 217
- linge professionnel P 217

Sécheuse Repasseuse **P 217**
- à cylindre chauffant P 219

Séchoir
- rotatif P 219
- rotatif pompe à chaleur P 219

Sécurisation
- de machines P 26
- des accès P 171
- des circuits de commande P 26
- des zones de travail P 26

Sécurité **P 134**
- renforcée P 163

Serre-joint **P 15**
- à pompe XXL pour travaux lourds P 24

Servante
- à rouleau P 44
- d'atelier P 222
- d'atelier équipée P 223

Siège de bureau **P 246**
Signalétique **P 261**
Signalisation **P 163**
- accès P 163
- lumineuse P 163
- lumineuse pour véhicules P 163
- machine P 163
- pour chariot P 163
- pour chariot : gyrophare à led P 163
- routière P 168

Solution
- de cartérisation P 26
- de lavage P 56 - P 219
- de manutention P 209
- de manutention sur mesure P 209
- de stockage P 92 - P 176 - P 177
- de suivi de flotte P 138
- écologique de lavage P 203

Soudage **P 243**
- tube cosmétique P 243

Soudeuse **P 243**
Soudure **P 15 - P 27 - P 243**
- et découpe P 27

STABILIC en aluminium **P 128**
Stabilisateur téléscopique **P 121**
Stand **P 14**
- modulaire P 14

Station
- de dépollution P 190
- de gonflage de vélos P 174
- de lavage mobile pour 2 roues P 203
- de remplissage de big bag P 213
- de réparation vélos P 174 - P 175
- mobile de distribution gasoil P 199
- service Gas-Oil UNI P 198
- service Gas-Oil UNI Pro P 198
- service mobile P 199

Stationnement
- trottinette P 168
- VAE P 168
- vélos P 168

Stockage **P 112 - P 176**
- extérieur P 95 - P 176 - P 177
- grande hauteur P 183
- industriel P 176
- modulable pour charge longue ou palettisée P 90

Street Workout **P 167**
Structure
- acier P 183
- bois et métal sur mesure P 179
- échafaudage P 124
- thermo-isolée P 183
- tout en toile P 183

Support
- amortisseur P 66
- anti-vibratoire P 41
- de communication P 261
- industrie P 41
- inox P 41
- multi-fonctions P 24
- vélos sécurisé P 175

Système
- d'accroche vélos sur mesure P 160
- d'aide au passage piéton P 163
- d'aspiration P 196 - P 205
- de calage éco-responsable P 238
- de calage papier froissé P 238
- de chauffage par induction P 200
- de décolmatage P 111

Index Produits
INDUSTRIES 2027



- de filtration P 196
- de sonorisation portable P 268
- de vote sécurisé P 271
- enrouleur de calage papier P 238
- semi-automatique P 238

T

Table
- à billes P 110
- à repasser avec centrale vapeur P 217
- à repasser avec chaudière P 217
- aspirante P 196
- collectivité P 251
- de cerclage automatique P 236
- de lamination P 31
- de pique-nique en bois P 251
- de soudure P 15
- de tri P 193
- d'indexation P 37
- élévatrice P 27 - P 94 - P 95
- maintenance moules P 189
- pique-nique P 165
- pliante en plastique P 251
- ronde pliante avec structure en acier P 251

Talkie-walkie **P 269**



Tamis
- vibrant P 111
- vibrant sur roulettes P 111

Tapis
- A1S P 111
- CAA P 111
- Fil Plat P 111

Taraudage **P 28**
Tarière hydraulique **P 188**
Tasseur de poubelles 2 et 4 roues **P 193**
TCP piston pour table de soudage **P 24**
TCS serre-joint de table de soudage **P 24**
Technisol standard **P 41**
Télécommande **P 113**
Télémètre anti-collision **P 200**
Téléphone
- DECT P 269
- filaire P 269
- IP P 269
- mobile P 269
- sans fil P 269

Tente publicitaire personnalisable **P 261**
Tête d'impression **P 235**
TGA pince grip table de soudure **P 24**
Thermorégulateur à eau **P 189**
Thermorégulation industrielle **P 189**
Timon motorisé **P 89**
Tire câble **P 106**
Toiture
- en composite souple P 183
- toile et bardage P 183

Tôlerie **P 27**
Totem **P 261**
Tour à métal d'établi **P 40**
Traçabilité
- agroalimentaire P 235
- agroalimentaire et pharmaceutique P 235
- industrielle et agroalimentaire P 235

Traceur GPS spécial entreprise **P 138**
Tracteur
- de manutention P 89
- pousseur P 85 - P 89
- train logistique P 89

Traitement
- de l'air P 196 - P 207
- de surface P 49

Transformation d'usine **P 62**
Transpalette **P 82 - P 86**
- électrique P 82 - P 86
- haute levée manuelle ou électrique 1T P 235
- industriel P 82
- lithium petit «gabarit» P 82
- manuel P 82
- pour bacs P 86
- tout terrain électrique P 86
- tout terrain thermique P 86

Transporteur électrique **P 89**
Travail
- du bois P 27
- du métal P 27

Trémie support pour Big Bag **P 92**
Treuil **P 113**
- de 50 à 200 T P 113

Tronçonneuse
- aluminium & pvc P 37
- automatique double tête P 37

TROTTIBOX
- «Connect» P 169
- XYO+ P 169

Tube
- cosmétique P 243
- de levage P 85
- et panneau rayonnant P 207

Tubes **P 243**
Tunnel **P 54**
- de lavage P 54 - P 56
- de lavage en continu P 50



U

Ultrason **P 54**
Unité de lavage mobile **P 203**
Usinage **P 27**

V

Vente
- barrière de chantier béton P 153
- bâtiment modulaire P 183
- d'aléseuse P 28
- de matériel de nettoyage P 210
- de mobilier éco-responsable P 172
- de perceuse P 28
- de toilette sèche P 172

Ventilation industrielle **P 196**
Vestiaire **P 228 - P 230 - P 231 - P 254**
- chauffant P 228
- de pompier P 254
- industriel P 228 - P 230 - P 231 - P 255
- métallique P 228 - P 249 - P 255
- pour collectivité P 230 - P 231 - P 249 - P 254
- pour l'industrie propre P 231
- pour l'industrie salissante P 230
- séchant avec aération forcée P 228 - P 254

Vidange gravitaire **P 213**
Vide
- poubelle P 94
- poubelle pour bacs roulants P 95

Videur
- de caisse P 94 - P 95
- de poubelle P 94 - P 95

Vitrine d'affichage **P 274**
Voirie **P 211**
Voluclass **P 143**
Vote
- électronique P 271
- électronique en ligne P 271
- électronique par boîtier P 271
- sur site P 271



techni-contact.com



Recevez gratuitement
nos catalogues :

624 pages d'équipements



info@techni-contact.com

01 55 60 29 29

Un choix unique de

200 000 produits



et des nouveautés
à découvrir

technicontact

253 rue Galliéni - 92774 - Boulogne Billancourt. Cedex France

techni-contact

La marketplace B2B



www.techni-contact.com



Faites confiance
à nos experts
pour tous vos achats
professionnels

Contactez nous au

01 55 60 29 29