

# Agrafeuse à pédale

## Notre catalogue

[www.techni-contact.com](http://www.techni-contact.com)

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 32 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse filet manuelle

Poids (en kg) : 1,7 à 38

Code produit : 4727328  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Nos agrafeuses filet manuelles sont conçues pour la fermeture de sacs, filets tissés ou plastiques.

Caractéristiques techniques :

- Fonctionnement pneumatique
- Cadence : jusqu'à 180 filets/mn selon utilisation
- Consommation d'air : 0,6 dm<sup>3</sup> /cycle à 6 bar
- Pression d'utilisation: 5 à 7 bar



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse filet pneumatique

Consommation d'air 0.6 dm<sup>3</sup>/cycle à 6 bar

Code produit : 1380301



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Agrafeuse pneumatique portable développée spécialement pour l'ostréiculture. Elle est équipée d'un déclenchement sensitif.

Caractéristiques techniques :

- Poids: 1.7kg
- Pression d'utilisation: 5 à 7 bar
- Consommation d'air: 0.6 dm<sup>3</sup>/cycle à 6 bar.

Modèle 1 :

- Nombre d'agrafes : 126
- Cadence théorique : 180 agr/mn
- Ø contenu agrafe fermée : 5 à 6mm

Modèle 2 :

- Nombre d'agrafes : 100
- Cadence théorique : 180 agr/mn
- Ø contenu agrafe fermée : 5.5 à 7mm

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



Modèle 3 :

- Nombre d'agrafes : 100
- Cadence théorique : 180 agr/mn
- Ø contenu agrafe fermée : 8.5 à 10mm

En fonction de l'utilisation.



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse manuelle pour caisses carton

Capacité : 100 agrafes

Code produit : 16196621  [Voir ce produit sur notre site](#)



### Sur devis

Agrafeuse manuelle, portable et très léger, la solution Idéale et économique pour la fermeture de caisses carton.

Deux modèles :

- Modèle 1 pour agrafes 32 de 12-15-18mm
- Modèle 2 pour agrafes 35 de 12-15-18mm

Applications :

Fermeture de caisses carton (américaines, chevauchantes, recouvrantes, jointives,...).  
Procédé rapide, efficace et peu coûteux.

Fonctionnement :

Cet appareil muni d'un système de réglage très simple passe les agrafes 32 ou 35 en 12, 15 et 18mm.

Poser l'appareil à plat sur le carton àagrafer et appuyer sur la poignée de haut en bas, permettant ainsi aux mâchoires rétractables de traverser les épaisseurs de carton et de sertir l'agrafe.



Caractéristiques techniques :

- Poids: 1kg
- Dimensions: 90 x 295 x 200 mm
- Capacité de chargement: 100 agrafes
- Réglage d'écrasement de la profondeur
- Corps en fonte d'aluminium



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse pneumatique de carton à pédale

Dimensions agrafes (Lxl) : 15 - 18mm x 32mm

Code produit : 12273937  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Agrafeuse pneumatique à pédale, solide rapide et économique utilisée pour la fermeture de boîtes en carton en utilisant des agrafes larges ce qui permet de lire parfaitement l'impression sur les boîtes et même les réutilisées

Caractéristiques de l'agrafe :

- Longueur de l'agrafe : de 15 à 18 mm
- Largeur de l'agrafe : 32 mm



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse manuelle ou pneumatique

Longueur de l'agrafe (mm) : 35

Code produit : 4931521  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Cette agrafeuse manuelle ou pneumatique est spécialement développée pour la fermeture d'emballage pour le transport.

Avantages :

- Solide, rapide et économique.
- L'impression sur les boîtes reste parfaitement lisible.
- Profondeur d'agrafage réglable avec un bouton à 5 positions.
- Lignes arrondies et soignées pour éviter tout accroc avec le carton ou les vêtements.
- Lignes arrondies et légères afin de réduire le risque de blessures musculaires.

Caractéristiques :

- Longueur de l'agrafe : 35mm
- Largeur de l'agrafe : 15-18 ou 22 mm en fonction du modèle d'agrafeuse





Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse pneumatique à pédale

Dimensions agrafes (Lxl) mm : 15 - 18 x 32

Code produit : 15419491  [Voir ce produit sur notre site](#)



### Sur devis

Agrafeuse mécanique à pédale spécialement développée pour la fermeture de boîtes en carton avec des agrafes larges.

Avantages :

La fermeture de boîtes en carton avec des agrafes larges à 3 avantages importants :

- Solide, rapide et économique
- L'impression sur les boîtes reste parfaitement lisible
- Les boîtes peuvent être réutilisées.

Caractéristiques de l'agrafe :

- Longueur de l'agrafe : de 15 à 18 mm
- Largeur de l'agrafe : 32 mm



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse pour colis

Vitesse : 23 m/min

Code produit : 12336197  [Voir ce produit sur notre site](#)



### Sur devis

L'agrafeuse pour colis dépose de ruban adhésif automatique supérieur, inférieur ou les deux à la fois pour colis mono-format.

L'agrafeuse est munie de bandes d'entraînement latérales.

Fonctionnement :

Le réglage en hauteur et en largeur des boîtes se fait de manière simple et rapide par manivelles. L'introduction et le pliage des rabats sont faits manuellement. Ensuite la boîte est entraînée par les guidages latéraux.

Dépose de ruban adhésif automatique supérieur, inférieur ou tous deux à la fois.

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 0,45 kW
- Vitesse : 23 m/min
- Largeur ruban adhésif : 37, 50 ou 75 mm
- Raccord électrique : 230 V, 50 Hz, mono

Dimensions des boites :

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Longueur : 120 mm - illimité
- Largeur : 110 mm à 500 mm
- Hauteur : 120 mm à 500 mm



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse Pneumatique ou manuel pour carton

2 Modèles : Manuel ou Pneumatique

Code produit : 13972466  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Agrafeuse pour carton disponible en 2 modèles :

- Manuelle.
- Pneumatique : pression 3 à 5 bar.

Caractéristiques :

- Capacité : 300 agrafes.
- Dimensions (L x l x H) mm : 920 x 750 x 1350
- Agrafes (l x H) mm : : 32 x 15 ou 18 mm.

REF : DDFE0400



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse distributeur étiquette

### Étiquetage par agrafage

Code produit : 11830845



[Voir ce produit sur notre site](#)



## Sur devis

Cette agrafeuse distributeur étiquette robuste et d'une grande fiabilité vous assure un double agrafage. Elle est équipée d'un distributeur d'étiquettes portant les informations du produit.

L'opération d'agrafage se déclenche par pédale après avoir introduit le filet et l'étiquette à coller dans la tête d'agrafage.

Avantage du produit :

- Distribution d'étiquette avec double agrafes.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse manuelle pour carton 100 agrafes

Capacité : 100 agrafes

Code produit : 64278



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Agrafeuse manuelle idéale pour la fermeture de boîtes en carton de différentes épaisseurs grâce à un système très simple qui permet l'adaptation de l'appareille avec tout types épaisseurs.

Avantages :

- Magasin particulièrement facile à charger
- Deuxième poignée pour plus de stabilité
- Un réglage simple pour s'adapter à l'épaisseur de carton
- Poids modéré

Caractéristiques techniques :

- Poids : 1,7 Kg
- Hauteur : 380 mm
- Longueur : 290 mm
- Largeur : 115 mm
- Capacité : 100 agrafes

Spécifications de l'agrafe :

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Dos : 35 mm
- Pattes Minimum : 15 mm
- Pattes Maximum : 18 mm
- Type : agrafes pour carton
- Matériel : acier blanc



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse manuelle pour carton d'emballage

Capacité : 100 agrafes

Code produit : 7622916



[Voir ce produit sur notre site](#)



### Sur devis

Agrafeuse carton pneumatique simple, rapide et économique idéale pour la fermeture de cartons d'emballage de différentes épaisseurs par l'extérieur en quelques secondes.

Avantages :

- Magasin particulièrement facile à charger
- Appareil possède un réglage simple pour s'adapter à l'épaisseur du carton
- Construction robuste
- Poids modéré

Caractéristiques :

- Poids : 2,65 Kg
- Hauteur : 344 mm
- Longueur : 220 mm
- Largeur : 150 mm
- Capacité : 100 agrafes
- Pression : 8 bar
- Consommation d'air : 0,67l/cycle

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12







Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse manuelle pour tout type de carton

Capacité : 100 agrafes

Code produit : 11356993  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Agrafeuse manuelle spécialement fabriquée pour la fermeture de cartons d'emballage par l'extérieur avec un effort minimal pour l'opérateur grâce à une seconde poignée disposée sur le dessus de l'appareil.

Avantages :

- Magasin particulièrement facile à charger
- Deuxième poignée pour plus de stabilité
- Un réglage simple pour s'adapter à l'épaisseur de carton
- Poids modéré

Caractéristiques techniques :

- Poids : 1,7 Kg
- Hauteur : 380 mm
- Longueur : 290 mm
- Largeur : 115 mm
- Capacité : 100 agrafes

Caractéristiques de l'agrafe :

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Dos : 32 mm
- Pattes Minimum : 15 mm
- Pattes Maximum : 18 mm
- Type : agrafes pour carton
- Matériel : acier blanc



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse pneumatique 100 agrafes

Capacité de chargement : 100 agrafes

Code produit : 4063427  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Agrafeuse pneumatique rapide, efficace et économique idéale pour la fermeture de caisses carton (américaines, chevauchantes, recouvrantes, jointives,...).

Deux modèles :

- Modèle 1 pour agrafes 32 de 12-15-18mm
- Modèle 2 pour agrafes 35 de 12-15-18mm

Caractéristiques techniques :

- Poids: 1.250kg
- Dimensions: 90 x 295 x 200 mm
- Pressin d'utilisation: 5 à 5.5 bar
- Capacité de chargement: 100 agrafes
- Réglage d'écrasement et de profondeur



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse pneumatique pour carton 100 agrafes

Capacité : 100 agrafes

Code produit : 6868589



[Voir ce produit sur notre site](#)



### Sur devis

Agrafeuse simple, rapide et économique permet la fermeture de vos boîtes en carton de différentes épaisseurs en quelques secondes.

Avantages :

- Magasin particulièrement facile à charger
- Appareil possède un réglage simple pour s'adapter à l'épaisseur du carton
- Construction robuste
- Poids modéré

Caractéristiques techniques :

- Poids : 2,65 Kg
- Hauteur : 344 mm
- Longueur : 220 mm
- Largeur : 150 mm
- Capacité : 100 agrafes
- Pression : 8 bar
- Consommation d'air : 0,67l/cycle

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



Caractéristiques de l'agrafe :

- Dos : 35 mm
- Pattes Minimum : 15 mm
- Pattes Maximum : 18 mm
- Type : agrafes larges
- Matériel : acier blanc



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Agrafeuse pneumatique pour carton d'emballage

Capacité : 100 agrafes

Code produit : 2601231



[Voir ce produit sur notre site](#)



### Sur devis

L'agrafeuse carton pneumatique simple, rapide et économique elle permet la fermeture de cartons d'emballage par l'extérieur en quelques secondes.

Applications :

La fermeture de vos boîtes en carton de différentes épaisseurs

Avantage :

- Magasin particulièrement facile à charger
- Appareil possède un réglage simple pour s'adapter à l'épaisseur du carton
- Construction robuste
- Poids modéré

Caractéristiques techniques :

- Poids : 2,65 Kg
- Hauteur : 344 mm
- Longueur : 220 mm
- Largeur : 150 mm

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Capacité : 100 agrafes
- Pression : 5 à 7 bar
- Consommation d'air : 0,67l/cycle

Caractéristiques de l'agrafe :

- Dos : 35 mm
- Pattes Minimum : 15 mm
- Pattes Maximum : 22 mm
- Type : agrafes larges
- Matériel : acier blanc

