

# Balance de comptage Notre catalogue

[www.techni-contact.com](http://www.techni-contact.com)

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 32 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance d'inventaire écran tactile

Capacité de portée : 36 à 1200 kg - Lecture : 0.001 à 0.2 g

Code produit : 4009721  [Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **1714.29 €**

Expédition : 8 à 10 jours

Extrêmement efficace pour la gestion des stocks, voici notre balance inventaire à écran tactile.

Un outil très pratique qui vous permet à la fois de réaliser vos opérations d'inventaire et celle de pesage en même temps et pour plus de traçabilité au niveau de toute la chaîne logistique.

Disponible en deux modèles (de quantité ou de référence) de forme ronde ou rectangulaire.

Caractéristiques :

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Hauteur de chiffres 9 mm
- Comptage précis
- Balance de quantité / de référence
- Formatage individuel de l'impression
- Surface de pesée & empty; ou L x P : 81 / 130 x 130 mm
- Plateau en inox
- Température ambiante tolérée : 10°C à 40°C
- Portée [Max] kg : 36 - 1200
- Lecture [d] : 0.001 à 0.2 g
- Longueur : 167 mm

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Profondeur : 250 mm
- Hauteur : 85 mm

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée [Max] (Kg)	Lecture [d] g	Modèle plateau	Dimensions plateau ? ou L x P mm	Type balance	Prix HT
400551958	Balance d'inventaire	36	0.1	Rectangulai re	130 x 130	De quantités	1714.29 €
832650614	Balance d'inventaire	65	0.2	Rectangulai re	130 x 130	De quantités	1828.57 €
419667729	Balance d'inventaire	36	0.1	Rectangulai re	130 x 130	De quantités	1842.86 €
672421182	Balance d'inventaire	65	0.2	Rectangulai re	130 x 130	De quantités	1842.86 €
647515723	Balance d'inventaire	1200	0.01	Rond	? 81	De références	1828.57 €
723871341	Balance d'inventaire	1200	0.01	Rond	? 81	De références	1828.57 €
720011025	Balance d'inventaire	120	0.001	Rond	? 81	De références	1842.86 €
412542053	Balance d'inventaire	120	0.001	Rond	? 81	De références	1842.86 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de comptage homologuée

Portée max : De 3 à 30 kg - Lecture [d] (g) : de 1 à 10

Code produit : 13346572  [Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **227.50 €**

Expédition : 8 à 10 jours

Cette balance de comptage est un instrument de mesure idéal pour les applications dans le milieu industriel et la logistique.

Le comptage y est précis: l'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces.

Elle est programmable par le clavier:

- nombre de pièces de référence souhaité
- poids de référence connu

Ses trois écrans permettent l'affichage du poids (homologable), le poids de référence ainsi que le poids total.

Elle dispose d'une fonction Fill-to-target acoustique: nombre de pièces cible ou poids cible programmable. Un signal retentit lorsque la valeur cible est atteinte.

La mémorisation du comptage est totalisée: pour additionner des pièces de comptage similaires en total de pièces et en poids total.

On y trouve une gestion de l'énergie: rétroéclairage éteint après 5 s.

Sa construction est anti-salissante grâce à l'écoulement de l'eau au long du boîtier et des joints d'étanchéité sur les entrées du dessus du boîtier.

La fonction PRE-TARE permet la déduction manuelle d'un poids de récipient connu qui peut être enregistré .



## Caractéristiques techniques :

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de 18 mm
- Dimensions plateau (inox) LxP 300x225 mm
- Dimensions boîtier LxPxH 300x330x110 mm
- Fonctionnement avec accu interne, en série,  
Durée de service jusqu'à 200 h sans rétroéclairage,  
Temps de chargement env. 8 h
- Poids net env. 4 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée maximale (Kg)	Lecture [d] g	Type d'homologation	Prix HT
151731896	Balance de comptage	3	1	1	227.5 €
807874542	Balance de comptage	6	2	1	227.5 €
9216094	Balance de comptage	15	5	1	227.5 €
526391893	Balance de comptage	30	10	1	227.5 €
467390283	Housse de protection	-	-	-	23.21 €
397917804	Homologation type 1	-	-	-	51.07 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance compteuse industrielle 3 à 30 kg

Portée maximale : De 3 à 30 kg

Code produit : 6164267



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **335.71 €**

Expédition : 8 à 10 jours

La balance compteuse industrielle d'une capacité qui varie de 3 à 30 kg, est un matériel de pesage complet dans la mesure où il vous permet non seulement de peser vos objets mais également de les compter.

D'une grande mobilité, vous pouvez éventuellement l'équiper avec une housse de protection transparente afin de faciliter son transport.

En outre, elle possède 3 écrans pour afficher les résultats indépendamment avec touche simple pour passer du mode comptage au mode pesage.

### Caractéristiques :

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Hauteur de chiffres 20 mm
- 3 écrans
- Deux balances
- Grande mobilité
- Fonction PRE-TARE
- Surface de pesée L x P : 295 x 225 mm
- Plateau en inox

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Température ambiante tolérée : 0°C à 40°C
- Portée [Max] kg : 30
- Lecture [d] : 0.1 à 10 g
- Echelon d'étalonnage (g) : 1 à 10
- Charge minimale (g) : 20 à 100
- Poids à la pièce (g) : 0.1 à 0.5
- Résolution de comptage (points) : 60. 000
- Longueur : 315 mm
- Profondeur : 350 mm
- Hauteur : 100 mm
- Poids : 3.2 kg

Option :

- Housse transparente
- Batterie (nous consulter)

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Lecture [d] (g)	Portée maximale (Kg)	Charge minimale (g)	Approbation d'homologation	Prix HT
574820302	Balance compteuse	0.1	6	-	Sans déclaration d'approbation	335.71 €
980222982	Balance compteuse	0.2	15	-	Sans déclaration d'approbation	335.71 €
211218091	Balance compteuse	0.5	30	-	Sans déclaration d'approbation	335.71 €
94885767	Balance compteuse	1   2	3   6	20	Avec déclaration d'approbation	335.71 €
470804947	Balance compteuse	2   5	6   15	40	Avec déclaration d'approbation	335.71 €
126763193	Balance compteuse	5   10	15   30	100	Avec déclaration d'approbation	335.71 €



724744210	Housse transparente	-	-	-	-	35.71 €
-----------	---------------------	---	---	---	---	---------





Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de comptage 150 kg

Capacité (Kg) : 150

Code produit : 9399195



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **410.00 €**

Expédition : 1 semaine

Cette balance de comptage est utilisée pour le pesage et le tarage de la marchandise de différentes natures.

Elle dispose d'un indicateur en plastique ABS monté sur le pilier s'adaptent à la plupart des applications de pesage.

La construction de sa plate-forme est en acier inoxydable durable.

Elle est équipée d'un clavier complet pour saisir le poids unitaire et l'échantillon.

Le grand écran rétro-éclairé montre le poids unitaire, poids total et nombre de pièces.

### Matériel

- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace



- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- La construction solide répond aux exigences industrielles

#### Logiciel

- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Résolution du comptage interne 1:600,000 pour des résultats précis
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et les perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

#### Affichage

- LCD rétroéclairé indique le poids, le poids unitaire et le comptage, fournissant les informations clés simultanément
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"

#### Puissance

- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

### Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée maximale (Kg)	Précision (g)	Prix HT
---------	---------	-------------------------	---------------	---------



605987316	Balance compteuse	150	10	410 €
-----------	----------------------	-----	----	-------



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de comptage 75 Kg

Capacité (kg) : 75

Code produit : 15647536



[Voir ce produit sur notre site](#)



**410.00 €**

Expédition : 1 semaine

Cette balance de comptage facilite la vérification pour un poids ou compte prédéfini. Idéale le pesage et le tarage.

Elle est équipée d'un clavier complet pour saisir le poids unitaire et l'échantillon.

Le grand écran rétro-éclairé montre le poids unitaire, poids total et nombre de pièces.

La construction de sa plate-forme est en acier inoxydable durable.

Elle dispose d'un indicateur en plastique ABS monté sur le pilier adaptent la GFC à la plupart des applications de pesage.

### Matériel

- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- La construction solide répond aux exigences industrielles



## Logiciel

- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Résolution du comptage interne 1:600,000 pour des résultats précis
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et les perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

## Affichage

- LCD rétroéclairé indique le poids, le poids unitaire et le comptage, fournissant les informations clés simultanément
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"

## Puissance

- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

## Modèle disponible

Réf. TC	Libellé	Capacité (kg)	Précision (g)	Taille de plateau (mm)	Prix HT
764964905	Balance de comptage	75	5	400 x 500	410 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance compteuse 275 mm

Capacité (kg) : De 4 à 48

Code produit : 4543704



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **295.00 €**

Expédition : 1 semaine

Cette balance compteuse permet un comptage efficace et rapide, idéal pour les petits commerces ou buanderies.

Cette balance se trouve dans les usines, les centres de traitement, les entrepôts où les petites pièces sont fabriquées ou emballées.

Elle permet de vérifier les pièces individuelles avec rapidité, son écran LCD affiche :

- Le poids total.
- le poids unitaire.
- Le compte.

Les tâches sont simplifiées, car sa mémoire stocke jusqu'à 100 Plus, ainsi que les descriptions des unités de poids et lds poids de tare.

### Matériel

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- Interface USB simplifie la communication des données optionnel
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Compatible avec une connexion vers des plates-formes avec un maximum de quatre capteurs

### Logiciel

- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- La mémoire accumule le total des résultats
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Product Look Up (PLU) emplacements des mémoires pour sauvegarder une gamme d'articles pour un rappel quand nécessaire
- Programmable pour compter un nombre prédéterminé de pièces
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

### Affichage

- LCD rétro éclairé indique le poids, le poids unitaire et le comptage, fournissant les informations clés simultanément
- Rétro éclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"

### Puissance

- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

### Caractéristiques :

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Résolution du comptage interne 1:400,000
- Fonction tare préréglée
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur AC
- Capacité (g) : 4000 &ndash; 8000 &ndash; 16000 &ndash; 32000 &ndash; 48000
- Précision (g) : 0.1 &ndash; 0.2 &ndash; 0.5 &ndash; 1 &ndash; 2
- Plate forme taille (L x l) mm : 225 x 275

#### Options :

- Imprimante Thermique ATP
- Rouleau de papier thermique pour ATP
- Imprimante
- Rouleau de papier thermique pour imprimante
- Coque en Plastique
- Coque en Plastique (5)
- Coque en Plastique (10)
- Valise de transport solide avec fermeture à clé
- Gamme de plates formes pour balance à distance
- Câble RS -232
- RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
- Programme de collecte des données

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Capacité (g)	Précision (g)	Prix Fournisseur	Prix HT
---------	---------	--------------	---------------	------------------	---------

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12





678719769	Balance compteuse	4	0.1	225 x 275	295 €
7612195	Balance compteuse	8	0.2	225 x 275	295 €
681257244	Balance compteuse	16	0.5	225 x 275	295 €
473746586	Balance compteuse	32	1	225 x 275	295 €
451163111	Balance compteuse	48	2	225 x 275	305 €
770073944	Imprimante Thermique ATP	-	-	-	250 €
754357525	Rouleau de papier thermique pour ATP	-	-	-	14 €
7674968	Coque en Plastique	-	-	-	10 €
818243051	Coque en Plastique (5)	-	-	-	35 €
608798998	Coque en Plastique (10)	-	-	-	65 €
30162194	Valise de transport solide avec fermeture à clé	-	-	-	95 €
283270192	Câble RS -232	-	-	-	26 €
54965455	RS-232 vers Câble interface USB	-	-	-	28 €
670530790	Programme de collecte des données	-	-	-	75 €
63834529	Imprimte	-	-	-	406.25 €
780786312	Rouleau de papier thermique pour imprimante	-	-	-	17.5 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de comptage industrielle 6 à 300 Kg

Portée maximale (kg) : De 6 à 300

Code produit : 2427745  [Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **376.07 €**

Expédition : 8 à 10 jours

Balance de comptage industrielle stable et robuste pour une utilisation durable en milieu industriel.

Avantages produit :

- Pied de table et support mural pour l'afficheur, en série.
- Comptage précis: L'optimisation manuelle de référence améliore graduellement la valeur moyenne du poids des pièces.
- Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d'une précision extrême.
- Totalisation des pièces de comptage.

Caractéristiques :

- Portée maximale (g) : De 6 | 15 à 150 | 300
- Lecture [d] g : 0,1 | 0,2 à 2 | 5
- Poids minimum par pièce Comptage mg/pièce : De 0.25 à 5



## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Caractéristiques : - Portée maximale (kg)	Lecture [d] g	Prix HT
534836088	Balance de comptage industrielle	6   15	0,1   0,2	376.07 €
815965340	Balance de comptage industrielle	75   150	1   2	585 €
965284365	Balance de comptage industrielle	75   150	1   2	733.57 €
91137830	Balance de comptage industrielle	150   300	2   5	733.57 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de comptage

Portée maximale (kg) : De 3 à 30

Code produit : 7507038



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **328.57 €**

Expédition : 8 à 10 jours

Compter de la meilleure façon qui soit, grâce à notre balance de comptage qui vous permet aussi de réaliser des opérations de pesage avec une extrême précision.

Très pratique dans le domaine de l'industrie, cet outil sert à compter le nombre d'objets, leur poids total et unitaire.

En outre, elle possède 3 écrans pour afficher les résultats indépendamment avec touche simple pour passer du mode comptage au mode pesage.

Caractéristiques :

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Hauteur de chiffres 18 mm
- 3 écrans
- Surface de pesée L x P : 300 x 225 mm
- Plateau en inox
- Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C
- Fonctionnement avec batterie interne
- Durée de service : Jusqu'à 200 h
- Temps de chargement : 8 h

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Portée [Max] kg : 30
- Lecture [d] : 0.2 à 10 g
- Echelon d'étalonnage (g) : 1 à 10
- Charge minimale (g) : 20 à 200
- Poids à la pièce (g) : 0.1 à 1
- Résolution de comptage (points) : 30. 000
- Longueur : 300 mm
- Profondeur : 330 mm
- Hauteur : 110 mm
- Poids : 4 kg

Option :

- Housse transparente

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Lecture [d] (g)	Portée maximale (Kg)	Charge minimale (g)	Approbation d'homologati on	Prix HT
248659655	Balance de comptage	0.2	3	-	Sans déclaration d'approbation	328.57 €
405774220	Balance de comptage	0.5	6	-	Sans déclaration d'approbation	328.57 €
871843882	Balance de comptage	1	15	-	Sans déclaration d'approbation	328.57 €
465055467	Balance de comptage	2	30	-	Sans déclaration d'approbation	328.57 €
694571113	Balance de comptage	1	3	20	Avec déclaration d'approbation	350 €
489988482	Balance de comptage	2	6	40	Avec déclaration d'approbation	350 €
541551316	Balance de comptage	5	15	100	Avec déclaration d'approbation	350 €



934087338	Balance de comptage	10	30	200	Avec déclaration d'approbation	350 €
940973164	Housse de protection	-	-	-	-	35.71 €



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Balance compteuse en acier inoxydable

Portée : De 3 à 30 kg

Code produit : 16742825  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Balance compteuse avec fonctions :

- Accumulation.
- Poids net et brut.
- Totalisation.
- Mise à zéro.
- Mise en veille automatique.

Caractéristiques :

- Plateau en acier inoxydable et boîtier en ABS.
- Ecran : LCD, hauteur des chiffres 23 mm.
- Alimentation : adaptateur 12 V./800 mA.
- Batterie interne rechargeable : 6 V./5 Ah.
- Niveau à bulle, pieds réglables, capot de protection.
- Autonomie : 80 heures.
- Température de fonctionnement : 0°C à +40°C.
- Indice de protection : , IP 54.
- Portée : De 3 à 30 kg
- Précision (g) : 0.1 - 0.2 - 0.5 - 1
- Plateau (L x l) mm : 280 x 220



- Poids (kg) : 4.2

REF : DDFJ1030





Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance peseuse compteuse

Portée (Kg) : de 1.5 à 30

Code produit : 7317926



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **231.80 €**

Expédition : 1 semaine

Balance peseuse compteuse détient les capacités nécessaires à la production de résultats rapides et précis pour toute une gamme d'applications. Avec ses fonctions de pesage, de comptage de pièces, de comptage de vérification et d'accumulation.

### Avantages :

- Haute résolution
- Fonction bibliothèque avec 30 articles et seconde échelle d'entrée en option
- Résultats stables et précis en une seconde

### Caractéristiques :

- Application : Pesage, comptage de pièces avec optimisation automatique, vérification du poids, accumulation.
- Afficheur à cristaux liquides (Affichage LCD) à trois fenêtres avec rétro-éclairage
- Alimentation : Adaptateur secteur (fourni) ou pile rechargeable (fournie).
- Communication : Ports de communication facilement accessibles, notamment un port RS232 et un deuxième port en option (RS232, USB ou Ethernet).
- Fabrication : Châssis ABS, plate-forme en acier inoxydable
- Caractéristiques de construction : Bibliothèque de 30 articles (garde en mémoire des nombres à



12 chiffres, le poids moyen des produits, les paramètres de comptage ou de pesage, les valeurs de tare et les comptages ou pesages accumulés), 210 heures de pile, 3 voyants LED (jaune, vert, rouge) Plus-Moins avec possibilité de choisir des fonctions et des paramètres de signaux sonores, auto tare, poignée de transport, clavier numérique, panneau frontal étanche, verrouillage du menu, indicateur de niveau à l'avant, pieds réglables, paramètres ambiants et d'impression automatique programmables, indicateur de stabilité, indicateur de surcharge et de sous-charge, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, seconde échelle d'entrée en option.

- Portée (Kg) : 1.5 &ndash; 3 &ndash; 6 &ndash; 15 &ndash; 30
- Précision (d) g : 0.05 &ndash; 0.1 &ndash; 0.2 &ndash; 0.5 &ndash; 1
- Plateau (mm) : 225 x 300

Accessoires :

- 2e balance, RC31 123
- Ethernet,R31,RC31,V71
- RS232,R31,RC31,V71
- USB,R31,RC31,V71
- Crochet,R21,RC21,R31,RC31,V71
- Housse, R31,RC31,R21,RC21

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée (Kg)	Précision (d) g	Prix HT
367586859	Balance peseuse compteuse	1.5	0.05	231.8 €
221828478	Balance peseuse compteuse	1.5	0.50	268.4 €
465445958	Balance peseuse compteuse	3	0.1	231.8 €
868384742	Balance peseuse compteuse	3	1	268.4 €
407768655	Balance peseuse compteuse	6	0.2	231.8 €
223392444	Balance peseuse compteuse	6	2	268.4 €



950317898	Balance peseuse compteuse	15	0.5	231.8 €
701332760	Balance peseuse compteuse	15	5	268.4 €
290243864	Balance peseuse compteuse	30	1	231.8 €
887195236	Balance peseuse compteuse	30	2	268.4 €
432131497	2e balance	-	-	35 €
196353023	Ethernet	-	-	67 €
380000041	RS232,R31,RC31, V71	-	-	38 €
636168779	USB	-	-	47 €
290297404	Crochet	-	-	5 €
387407991	Housse	-	-	17 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance compteuse multifonction

Portée (Kg) : de 0.6 à 35

Code produit : 2365214



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **2121.00 €**

Expédition : 1 semaine

Balance compteuse ultra-rapide avec des fonctions avancées.

Caractéristiques :

- Afficheur LCD rétro-éclairé avec indicateur de capacité statique à colonnes
- Alimentation secteur intégrée ou batterie interne rechargeable en option
- Interface RS232 avec date et heure

Construction :

- Plateau en plastique ou en inox
- Caractéristiques de conception : Technologie de microprocesseur à haute vitesse évoluée pour une lecture rapide et précise, modes d'optimisation automatique de la référence et d'ajout automatique, emplacements de mémoire pour la tare, poids de pièce moyen, valeurs cibles, clavier numérique, poids de pièce moyen minimum recommandé : 0, 2 x précision.

Fonctions :

- Pesage (5 unités)
- Pesée dynamique

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Comptage avec optimisation automatique et ajout automatique
- Totalisation
- Dosage jusqu'au poids et au compte cibles

Accessoires :

- Housse de protection Ranger &ndash; Petite
- Housse de protection Ranger &ndash; Grande
- Câble Ranger R232 pour 2ème balance
- Malette transport Ranger (petit plateau)
- Malette transport Ranger (grand plateau)

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions Plateau (mm)	Prix HT
833063367	Balance compteuse multifonction	0.6/3.1	0.01/0.1	165 x 165	2121 €
410822387	Balance compteuse multifonction	1.2/6.1	0.01/0.1	165 x 165	2430 €
81590997	Balance compteuse multifonction	1.2/6.1	0.1/1	240 x 200	1786 €
756156462	Balance compteuse multifonction	3.5/15.1	0.1/1	350 x 240	2832 €
739142614	Balance compteuse multifonction	3.5/15.1	0.1/1	350 x 240	3091 €
114759168	Balance compteuse multifonction	7/35.1	0.1/1	350 x 240	3068 €
677731942	Housse de protection Ranger ? Petite	-	-	-	21 €
449952103	Housse de protection Ranger - Grande	-	-	-	21 €



692870964	Câble Ranger	-	-	-	64 €
520794224	Malette transport Ranger (petit plateau)	-	-	-	275 €
92276678	Malette transport Ranger (grand plateau)	-	-	-	300 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance Compteuse industrielle

Capacité (g) : De 4 à 48

Code produit : 14482596



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **265.00 €**

Expédition : 1 semaine

Cette balance est le meilleur choix pour les entreprises de comptage et comptage portable et robuste.

Elle est facile à utiliser, cette balance offre les caractéristiques et les fonctions nécessaires pour effectuer diverses tâches de pesage et de comptage.

La grande plate-forme en inox est détachable pour un nettoyage rapide.

Son écran LCD affiche le poids total, le poids unitaire et le compte de pièces.

Caractéristiques :

- Résolution du comptage interne 1:400,000
- Fonction tare pré-réglée
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Accumulation en mémoire
- Filtre réglage
- Comptage pré-réglé avec signal sonore
- Date et heure

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Grand écran LCD rétro éclairé
- Fonctionnement simple et convivial
- Capteur de précision
- Étanche contre les projections de liquide
- Touches numériques codées en couleur
- Grand plateau de pesée en acier inoxydable
- Pieds ajustables non glissants
- Protection contre les surcharges
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Calibrage externe
- Fonction auto extinction pour économiser la durée de vie de la batterie
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur AC
- Capacité (g) : 4000 &ndash; 8000 &ndash; 16000 &ndash; 32000 &ndash; 48000
- Précision (g) : 0.1 &ndash; 0.2 &ndash; 0.5 &ndash; 1 &ndash; 2
- Taille plate forme (mm) : 225x275

Options :

- Imprimante Thermique ATP
- Rouleau de papier thermique pour ATP
- Certificat de calibrage
- Coque en Plastique
- Coque en Plastique (5)
- Coque en Plastique (10)
- Câble RS -232
- RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
- Programme de collecte des données
- Valise de transport solide avec fermeture à clé

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Capacité (kg)	Précision (g)	Taille plateau (mm)	Prix HT
96985552	Balance de comptage	4	0.1	225 x 275	265 €
67308402	Balance de comptage	8	0.2	225 x 275	265 €
409627008	Balance de comptage	16	0.5	225 x 275	265 €





484410384	Balance de comptage	32	1	225 x 275	265 €
812642715	Balance de comptage	48	2	225 x 275	275 €
124875519	Imprimante Thermique ATP	-	-	-	250 €
496353379	Rouleau de papier thermique pour ATP	-	-	-	14 €
440647026	Coque en Plastique	-	-	-	10 €
42253024	Coque en Plastique (5)	-	-	-	35 €
345596654	Coque en Plastique (10)	-	-	-	65 €
909557286	Câble RS -232	-	-	-	26 €
770398693	RS-232 vers Câble interface USB	-	-	-	28 €
330294883	Programme de collecte des données	-	-	-	75 €
393185249	Valise de transport solide avec fermeture à clé	-	-	-	95 €
478145381	Certificat de calibrage	-	-	-	64.17 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance comptage industrie

Portée max: de 6 à 300 kg - Lecture (d) (g) : de 0.1 à 100

Code produit : 8789001



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **578.57 €**

Expédition : 8 à 10 jours

Equipez vous avec notre balance de comptage industrie pour un pesage de qualité professionnelle.

Un équipement conçu pour les utilisations intensives dans les milieux industriels, il est muni d'un appareil d'analyse ergonomique à grand clavier et écran LCD.

D'une construction stable et résistante, vous pouvez éventuellement l'équiper avec une colonne d'une hauteur de 300 à 600 mm, pour un affichage vertical.

Caractéristiques :

- Ecran LCD rétroéclairé
- Hauteur de chiffres 16.5 mm
- Ergonomique
- 100 emplacements de mémoire d'article
- Comptage précis
- Température ambiante tolérée 0°C /40°C
- Longueur de câble afficheur 3 m
- Portée [Max] kg : 300
- Lecture : [d] g : 0.1 à 100
- Echelon d'étalonnage g : 1 à 100

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Poids à la pièce g : 0.2 à 5
- Résolution de comptage points : 60000/75000
- Dimensions afficheur :
- Longueur : 260 mm
- Profondeur : 150 mm
- Hauteur : 65 mm

Options :

- Colonne
- Accu

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée [Max] (Kg)	Lecture [d] g	Dimensions plateau L x P x H (mm)	Echelon d'étalonnage (g)	Approbation d'homologation	Prix HT
449640644	Balance comptage	6   15	0,1   0,2	300 x 240 x 110	-	-	578.57 €
839320923	Balance comptage	12   30	0,2   0,5	400 x 300 x 120	-	-	642.86 €
904779677	Balance comptage	30   60	0,5   1	400 x 300 x 112	-	-	642.86 €
57108978	Balance comptage	30   60	0,5   1	400 x 500 x 120	-	-	785.71 €
73046712	Balance comptage	75   150	1   2	500 x 400 x 137	-	-	900 €
743637605	Balance comptage	75   150	1   2	650 x 500 x 142	-	-	1128.57 €
693788776	Balance comptage	150   300	2   5	650 x 500 x 135	-	-	1128.57 €
373006493	Balance comptage	3   6	1   2	300 x 240 x 105	1   2	Avec déclaration d'approbation	585.71 €
591897000	Balance comptage	6   15	2   5	300 x 240 x 110	2   5	Avec déclaration d'approbation	585.71 €
889129494	Balance comptage	6   15	2   5	400 x 300 x 115	2   5	Avec déclaration d'approbation	657.14 €



643197463	Balance comptage	15   30	5   10	400 x 300 x 120	5   10	Avec déclaration d'approbation	657.14 €
337958517	Balance comptage	30   60	10   20	400 x 300 x 115	10   20	Avec déclaration d'approbation	657.14 €
180960753	Balance comptage	30   60	10   20	500 x 400 x 250	10   20	Avec déclaration d'approbation	785.71 €
513335197	Balance comptage	60   150	20   50	500 x 400 x 137	20   50	Avec déclaration d'approbation	785.71 €
305150630	Balance comptage	60   150	20   50	650 x 500 x 140	20   50	Avec déclaration d'approbation	1028.57 €
756552284	Balance comptage	150   300	50   100	650 x 500 x 142	50   100	Avec déclaration d'approbation	1028.57 €
420196413	Colonne 330 mm	-	-	-	-	-	71.43 €
403433249	Colonne 600 mm	-	-	-	-	-	85.71 €
109587500	Accu	-	-	-	-	-	50 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance compteuse 3 à 30 Kg

Capacité (kg) : 3 - 6 - 15 - 30

Code produit : 1288460



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **320.00 €**

Expédition : 1 semaine

Cette balance est adaptée pour l'emballage et l'inventaire idéal pour les usines.

Elle est le meilleur choix pour les entreprises exigeant une balance de comptage portable et robuste.

Elle est facile à utiliser, cette balance offre les caractéristiques et les fonctions nécessaires pour effectuer diverses tâches de pesage et de comptage.

La grande plate-forme en inox est détachable pour un nettoyage rapide.

### Matériel

- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- Interface USB simplifie la communication des données optionnel
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles



### Logiciel

- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Résolution du comptage interne 1:600,000 pour des résultats précis
- La mémoire accumule le total des résultats
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

### Affichage

- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- LCD rétroéclairé indique le poids, le poids unitaire et le comptage, fournissant les informations clés simultanément

### Puissance

- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

### Caractéristiques :

- Capacité : de 3 à 30 kg.
- Lisibilité : 1 à 10 g
- Unités De Pesage : kg, lb
- Étalonnage : Calibrage externe
- Temps De Stabilisation : 2.0
- Taille Des Plates-formes : 225 x 275 mm.

### Options :

- Coque en Plastique
- Coque en Plastique (5)
- Coque en Plastique (10)
- Imprimante Thermique ATP
- Rouleau de papier thermique pour ATP
- Imprimante
- Rouleau de papier thermique pour imprimante
- Programme de collecte des données



- Câble RS -232
- Valise de transport solide avec fermeture à clé
- RS-232vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble)

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Capacité (kg)	Précision (g)	Prix Fournisseur	Prix HT
178298817	Balance compteuse	3	1	225 x 275	320 €
932810955	Balance compteuse	6	2	225 x 275	320 €
654577345	Balance compteuse	15	5	225 x 275	320 €
382390350	Balance compteuse	30	10	225 x 275	320 €
408961720	Coque en Plastique	-	-	-	10 €
471503646	Coque en Plastique (5)	-	-	-	35 €



490091552	Coque en Plastique (10)	-	-	-	65 €
366445247	Imprimante Thermique ATP	-	-	-	250 €
705486158	Rouleau de papier thermique pour ATP	-	-	-	14 €
11055739	Programme de collecte des données	-	-	-	75 €
291599322	Câble RS -232	-	-	-	26 €
940560913	Valise de transport solide avec fermeture à clé	-	-	-	95 €
653082784	RS-232 vers Câble interface USB	-	-	-	28 €
153777152	Imprimante				406.25 €
856032430	Rouleau de papier thermique pour imprimante				17.5 €





Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance compteuse de pièces

Portée (Kg) : De 3 à 35

Code produit : 9924026



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **1184.00 €**

Expédition : 1 semaine

Balance de comptage avec des poids moyens de pièces (APW) minimum allant de 0,03 à 0,3g est une balance de comptage économique dotée d'un logiciel amélioré conçu spécifiquement pour permettre des opérations de comptage flexibles. Elle dispose de modes de comptage allant de simple à avancé, 300 emplacements de mémoire pour 60 articles (maximum) et une conception conviviale intuitive.

Caractéristiques :

Afficheur LCD rétro-éclairé à 3 écrans

Adaptateur secteur (fourni) ou 6 piles de type C

Interface RS232

Boîtier en plastique ABS et plateau en inox

Caractéristiques de conception : Maintien automatique du zéro, mémoire pour la tare, identifiant, poids de pièce moyen, 60 mémoires avec totalisation, tarage manuel ou prédéfini, auto-optimisation et ajout automatique, limites supérieure/inférieure programmables avec bip sonore et indica

Fonctions :

- Pesage (4 unités)
- Comptage avec optimisation automatique et ajout automatique



- Contrôle du poids
- Echantillonnage et comptage positifs et négatifs

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée (Kg)	Précision (d) g	Dimension plateau (mm)	Prix HT
562515496	Balance compteuse de pièces	3	0.1	240 x 200	1184 €
702965657	Balance compteuse de pièces	6	0.2	240 x 200	1184 €
940281672	Balance compteuse de pièces	15	0.5	240 x 200	1184 €
157631904	Balance compteuse de pièces	15	0.5	350 x 240	1266 €
945694990	Balance compteuse de pièces	15 / 35	-	350 x 240	1324 €
214912489	Balance compteuse de pièces	35	1	350 x 240	1266 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance compteuse de qualité

Portée : De 6 à 35 kg - Précision : De 0.5 à 10 g

Code produit : 10374691



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **1063.00 €**

Expédition : 1 semaine

Balance compteuse industrielle robuste ultra-rapide avec fonctionnalités avancées.

Avantages produit :

- Clavier numérique pour la saisie de la tare, du poids moyen des pièces et des valeurs cibles.
- Afficheur LCD rétro-éclairé avec indicateur de capacité statique à colonnes.
- Configurations flexibles avec entrée analogique et batterie rechargeable (BR)
- Boîtier robuste en aluminium coulé et plateau en inox.
- Microprocesseur haute vitesse avancé pour une lecture rapide et précise.
- Mode d'optimisation automatique de la référence et d'ajout automatique.
- Emplacements de mémoire pour la tare.
- Seconde sortie analogique (SA) et approbation CE (CE) sur certaines balances.

Caractéristiques :

- Capacité de portée: de 1.5 à 15 kg
- Précision: de 0.1 à 5 grammes
- Dimension plateau : 240 x 200 mm

En option :

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Imprimante STP103
- Imprimante CBM910
- Câble pour liaison PC 9-pol
- Câble d'imprimante CBM910
- Câble d'imprimante STP103
- Câble RS232 pour 2ème balance - 1,8m
- Housse de protection (modèles avec petit boîtier)
- Housse de protection (modèles avec grand boîtier)
- Mallette de transport grand boîtier
- Mallette de transport (modèles RD)
- Logiciel Collect

Possibilité de délivrance d'un certificat officiel d'homologation en métrologie légale pour vos balances (Sur Devis)

Le législateur impose la métrologie légale dans les cas suivants :

- Pour le commerce, si le prix d'une marchandise est réalisé par pesage.
- Pour la santé: fabrication des médicaments et laboratoires d'analyses.
- Pour le contrôle des produits préemballés.
- Pour un résultat de poids officiel

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	CE	BR	2nd SA	Portée (kg)	Précision (g)	Prix HT
642273664	Balance compteuse de qualité	-	X	-	15	0.5	1063 €
815753708	Balance compteuse de qualité	X	X	-	6/15	2/5	1070 €
587625203	Balance compteuse de qualité	-	-	-	15	0.5	1259 €
767579123	Balance compteuse de qualité	X	-	-	6/15	2/5	1255 €
316138795	Balance compteuse de qualité	-	X	X	15	0.5	1393 €



572166637	Balance compteuse de qualité	X	X	X	6/15	2/5	1385 €
666864632	Balance compteuse de qualité	-	-	X	15	0.5	1515 €
131510113	Balance compteuse de qualité	X	-	X	6/15	2/5	1570 €
758943385	Balance compteuse de qualité	-	X	-	35	1	1063 €
225926345	Balance compteuse de qualité	X	X	-	15/35	5/10	1118 €
347659900	Balance compteuse de qualité	-	-	-	35	1	1259 €
623058257	Balance compteuse de qualité	X	-	-	15/35	5/10	1255 €
936477011	Balance compteuse de qualité	-	X	X	35	1	1393 €
181238291	Balance compteuse de qualité	X	X	X	15/35	5/10	1385 €
426047440	Balance compteuse de qualité	-	-	X	35	1	1515 €
939828459	Balance compteuse de qualité	X	-	X	15/35	5/10	1644 €
404839345	Imprimante STP103	-	-	-	-	-	284 €
455888879	Imprimante CBM910	-	-	-	-	-	377 €
124179070	Câble pour liaison	-	-	-	-	-	57 €
204588149	Câble d'imprimant e CBM910	-	-	-	-	-	74 €



54689703	Câble d'imprimante STP103	-	-	-	-	-	74 €
415080267	Câble RS232	-	-	-	-	-	57 €
881510004	Housse de protection (petit boîtier)	-	-	-	-	-	19 €
779688364	Housse de protection (grand boîtier)	-	-	-	-	-	19 €
830852991	Mallette de transport grand boîtier	-	-	-	-	-	265 €
996165602	Mallette de transport	-	-	-	-	-	243 €
762642059	Logiciel Collect	-	-	-	-	-	270 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance compteuse industrielle 0.1 à 5 grammes

Précision : De 0.1 à 5 g

Code produit : 12287134



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **955.00 €**

Expédition : 1 semaine

Balance compteuse industrielle robuste ultra-rapide avec fonctionnalités avancées.

Avantages produit :

- Clavier numérique pour la saisie de la tare, du poids moyen des pièces et des valeurs cibles.
- Afficheur LCD rétro-éclairé avec indicateur de capacité statique à colonnes.
- Configurations flexibles avec entrée analogique et batterie rechargeable (BR)
- Boîtier robuste en aluminium coulé et plateau en inox.
- Microprocesseur haute vitesse avancé pour une lecture rapide et précise.
- Mode d'optimisation automatique de la référence et d'ajout automatique.
- Emplacements de mémoire pour la tare.

Caractéristiques :

- Capacité de portée : de 1.5 à 15 kg
- Précision : de 0.1 à 5 grammes
- Dimension plateau : 240 x 200 mm

En option :

- Imprimante STP103

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Imprimante CBM910
- Câble pour liaison PC 9-pol
- Câble d'imprimante CBM910
- Câble d'imprimante STP103
- Câble RS232 pour 2ème balance - 1,8m
- Housse de protection (modèles avec petit boîtier)
- Housse de protection (modèles avec grand boîtier)
- Mallette de transport grand boîtier
- Mallette de transport (modèles RD)
- Logiciel Collect

Possibilité de délivrance d'un certificat officiel d'homologation en métrologie légale pour vos balances (Sur Devis)

Le législateur impose la métrologie légale dans les cas suivants :

- Pour le commerce, si le prix d'une marchandise est réalisé par pesage.
- Pour la santé: fabrication des médicaments et laboratoires d'analyses.
- Pour le contrôle des produits préemballés.
- Pour un résultat de poids officiel.

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	CE	BR	2nd SA	Portée (kg)	Précision (g)	Prix HT
654518484	Balance compteuse industrielle	-	-	-	3	0.1 g	955 €
680480029	Balance compteuse industrielle	X	-	-	1.5/3	0.5/1	1005 €
71292952	Balance compteuse industrielle	-	X	-	3	0.1 g	1135 €
934826915	Balance compteuse industrielle	X	X	-	1.5/3	0.5/1	1190 €





790703064	Balance compteuse industrielle	-	-	X	3	0.1 g	1260 €
575370568	Balance compteuse industrielle	X	-	X	1.5/3	0.5/1	1315 €
683026985	Balance compteuse industrielle	-	X	X	3	0.1 g	1445 €
136176931	Balance compteuse industrielle	X	X	X	1.5/3	0.5/1	1500 €
361860513	Balance compteuse industrielle	-	-	-	6	0.2 g	995 €
533263721	Balance compteuse industrielle	X	-	-	3/6	1/2 g	1005 €
430742853	Balance compteuse industrielle	-	X	-	6	0.2 g	1190 €
386246629	Balance compteuse industrielle	X	X	-	3/6	1/2 g	1190 €
317782222	Balance compteuse industrielle	-	-	X	6	0.2 g	1325 €
212942878	Balance compteuse industrielle	X	-	X	3/6	1/2 g	1315 €
553383382	Balance compteuse industrielle	-	X	X	6	0.2 g	1445 €
880821437	Balance compteuse industrielle	X	X	X	3/6	1/2 g	1500 €
500465032	Balance compteuse industrielle	-	-	-	15	0.5 g	995 €
522170519	Balance compteuse industrielle	X	-	-	6/15	2/5 g	1005 €



42286032	Balance compteuse industrielle	-	X	-	15	0.5 g	1190 €
428564754	Balance compteuse industrielle	X	X	-	6/15	2/5 g	1246 €
990410021	Balance compteuse industrielle	-	-	X	15	0.5 g	1325 €
446730374	Balance compteuse industrielle	X	-	X	6/15	2/5 g	1315 €
440695698	Balance compteuse industrielle	-	X	X	15	0.5 g	1445 €
763707200	Balance compteuse industrielle	X	X	X	6/15	2/5 g	1500 €
112849302	Imprimante STP103	-	-	-	-	-	284 €
632444627	Imprimante CBM910	-	-	-	-	-	377 €
562473779	Câble pour liaison	-	-	-	-	-	57 €
518015839	Câble d'imprimant e CBM910	-	-	-	-	-	74 €
201060749	Câble d'imprimant e STP103	-	-	-	-	-	74 €
533709238	Câble RS232	-	-	-	-	-	57 €
275159150	Housse de protection (petit boîtier)	-	-	-	-	-	19 €
989622444	Housse de protection (grand boîtier)	-	-	-	-	-	19 €
761277088	Mallette de transport grand	-	-	-	-	-	265 €



52130400	Mallette de transport	-	-	-	-	-	243 €
631671974	Logiciel Collect	-	-	-	-	-	270 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance compteuse performante EC

Portée : De 3 à 30 kg - Précision : De 0.1 à 1g

Code produit : 13633250  [Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **325.00 €**

Expédition : 1 semaine

Balance compteuse pour pesage (2 unités), comptage avec optimisation automatique, accumulation.

Avantages produit :

- 3 afficheurs pour lecture des résultats simple et rapide.
- Batterie interne rechargeable.
- Résolution de comptage = 1 600 000.

Caractéristiques :

- Application : Pesage (2 unités), comptage avec optimisation automatique, accumulation.
- Afficheur : Afficheur LCD rétro-éclairé à 3 écrans.
- Alimentation : Adaptateur secteur (fourni) ou batterie interne rechargeable.
- Fabrication : Boîtier en plastique ABS et plateau en inox.
- Caractéristiques de construction :
  - Pieds réglables et niveau à bulle frontal,
  - Housse de protection en plastique clair en utilisation
  - Mémoire de 10 PPM (Poids de Pièce Moyen)
  - Filtrage réglable
  - Plateau fixe et poignées de transport



Poids de pièce moyen minimum recommandé : 0,5 x précision

En option :

- Housse de protection

Possibilité de délivrance d'un certificat officiel d'homologation en métrologie légale pour vos balances (Sur Devis)

Le législateur impose la métrologie légale dans les cas suivants :

- Pour le commerce, si le prix d'une marchandise est réalisé par pesage.
- Pour la santé: fabrication des médicaments et laboratoires d'analyses.
- Pour le contrôle des produits préemballés.
- Pour un résultat de poids officiel

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée (kg)	Précision (g)	Prix HT
212095311	Balance compteuse performante EC	3	0.1	325 €
576632879	Balance compteuse performante EC	6	0.2	315 €
352346311	Balance compteuse performante EC	15	0.5	315 €
112928917	Balance compteuse performante EC	30	1	315 €
464291239	Housse de protection	-	-	21 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance compteuse résistante

Portée : De 1.2 à 6.1 kg - Précision : De 0.1 à 1 g

Code produit : 10224151  [Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **1786.00 €**

Expédition : 1 semaine

Balance compteuse de haute précision dans un boîtier industriel robuste.

Avantages produit :

- Afficheur LCD rétro-éclairé avec indicateur de capacité statique à colonnes.
- Configuration flexible avec entrée analogique et batterie rechargeable.
- Boîtier robuste en aluminium coulé et plateau en inox.
- Microprocesseur haute vitesse avancé pour une lecture rapide et précise.
- Mode d'optimisation automatique de la référence et d'ajout automatique.

Caractéristiques :

- Capacité de portée : De 0.6 à 6.1 kg
- Précision : De 0.01 à 0.1 grammes
- Dimensions plateau : 165 x 165 mm

En option :

- Imprimante STP103
- Imprimante CBM910
- Câble pour liaison PC 9-pol

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Câble d'imprimante CBM910
- Câble d'imprimante STP103
- Câble RS232 pour 2ème balance - 1,8m
- Housse de protection (modèles avec petit boîtier)
- Housse de protection (modèles avec grand boîtier)
- Mallette de transport grand boîtier
- Mallette de transport (modèles RD)
- Logiciel Collect

Possibilité de délivrance d'un certificat officiel d'homologation en métrologie légale pour vos balances (Sur Devis)

Le législateur impose la métrologie légale dans les cas suivants :

- Pour le commerce, si le prix d'une marchandise est réalisé par pesage.
- Pour la santé: fabrication des médicaments et laboratoires d'analyses.
- Pour le contrôle des produits préemballés.
- Pour un résultat de poids officiel.

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	BR	2nde SA	Portée (kg)	Précision (g)	Prix HT
670823247	Balance compteuse résistante	-	-	1.2/6.1	0.1/1 g	1786 €
256601603	Balance compteuse résistante	X	-	1.2/6.1	0.1/1 g	1920 €
127137047	Balance compteuse résistante	-	X	1.2/6.1	0.1/1 g	2050 €
348146548	Balance compteuse résistante	X	X	1.2/6.1	0.1/1 g	2235 €
143926866	Imprimante STP103	-	-	-	-	284 €
590101073	Imprimante CBM910	-	-	-	-	377 €
933716949	Câble RS232	-	-	-	-	57 €
929111655	Câble d'imprimante STP103	-	-	-	-	74 €



577075876	Câble d'imprimante CBM910	-	-	-	-	74 €
965112447	Câble pour liaison	-	-	-	-	57 €
519948903	Housse de protection (petit boîtier)	-	-	-	-	19 €
719089390	Housse de protection (grand boîtier)	-	-	-	-	19 €
847152806	Mallette de transport	-	-	-	-	243 €
29379188	Mallette de transport grand boîtier	-	-	-	-	265 €
240045035	Logiciel Collect	-	-	-	-	270 €





Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance compteuse solide

Dimensions plateau : 350 x 240 mm

Code produit : 14446749  [Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **2832.00 €**

Expédition : 1 semaine

Balance compteuse de haute précision dans un boîtier industriel robuste.

Avantages produit :

- Afficheur LCD rétro-éclairé avec indicateur de capacité statique à colonnes.
- Configuration flexible avec entrée analogique et batterie rechargeable.
- Boîtier robuste en aluminium coulé et plateau en inox.
- Microprocesseur haute vitesse avancé pour une lecture rapide et précise.
- Mode d'optimisation automatique de la référence et d'ajout automatique.

Caractéristiques :

- Capacité de portée : De 0.6 à 6.1 kg.
- Précision : De 0.01 à 0.1 grammes.
- Dimensions plateau : 165 x 165 mm.

En option :

- Imprimante STP103.
- Imprimante CBM910.
- Câble pour liaison PC 9-pol.

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Câble d'imprimante CBM910.
- Câble d'imprimante STP103.
- Câble RS232 pour 2ème balance - 1,8m.
- Housse de protection (modèles avec petit boîtier).
- Housse de protection (modèles avec grand boîtier).
- Mallette de transport grand boîtier.
- Mallette de transport (modèles RD).
- Logiciel Collect.

Possibilité de délivrance d'un certificat officiel d'homologation en métrologie légale pour vos balances (Sur Devis)

Le législateur impose la métrologie légale dans les cas suivants :

- Pour le commerce, si le prix d'une marchandise est réalisé par pesage.
- Pour la santé: fabrication des médicaments et laboratoires d'analyses.
- Pour le contrôle des produits préemballés.
- Pour un résultat de poids officiel

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	CE	BR	CI	2nd SA	Portée (kg)	Prix HT
496220025	Balance compteuse solide	-	-	-	-	3.5/15.1	2832 €
858457395	Balance compteuse solide	X	-	X	-	3.5/15.1	3055 €
61939402	Balance compteuse solide	-	X	-	-	3.5/15.1	2935 €
956395595	Balance compteuse solide	X	X	X	-	3.5/15.1	3240 €
169760236	Balance compteuse solide	-	-	-	X	3.5/15.1	3065 €
173805342	Balance compteuse solide	X		X	X	3.5/15.1	3370 €
738696705	Balance compteuse solide	X	X		X	3.5/15.1	3250 €



783165830	Balance compteuse solide	X	X	X	X	3.5/15.1	3555 €
257026620	Balance compteuse solide	-	-	-	-	7/35.1	3068 €
437217399	Balance compteuse solide	X	-	X	-	7/35.1	3285 €
154637583	Balance compteuse solide	-	X	-	-	7/35.1	3160 €
656060033	Balance compteuse solide	X	X	X	-	7/35.1	3465 €
909662638	Balance compteuse solide	-	X	-	X	7/35.1	3397 €
796858062	Balance compteuse solide	X	-	X	X	7/35.1	3595 €
512208548	Balance compteuse solide	-	X	-	X	7/35.1	3475 €
877486578	Balance compteuse solide	X	X	X	X	7/35.1	3780 €
926073410	Imprimante STP103	-	-	-	-	-	284 €
477655240	Imprimante CBM910	-	-	-	-	-	377 €
96969550	Câble RS232	-	-	-	-	-	57 €
81700155	Câble d'imprimant e STP103	-	-	-	-	-	74 €
384376208	Câble d'imprimant e CBM910	-	-	-	-	-	74 €
616206078	Câble pour liaison	-	-	-	-	-	57 €



869176378	Housse de protection (petit boîtier)	-	-	-	-	-	19 €
42869299	Housse de protection (grand boîtier)	-	-	-	-	-	19 €
792942130	Mallette de transport	-	-	-	-	-	243 €
145371729	Mallette de transport grand boîtier	-	-	-	-	-	265 €
880999462	Logiciel Collect	-	-	-	-	-	270 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance compteuse ultra-rapide

Précision : De 0.5 à 10 g

Code produit : 2191485



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **750.00 €**

Expédition : 1 semaine

Balance compteuse industrielle robuste ultra-rapide.

Avantages produit :

- Afficheur LCD rétro-éclairé avec indicateur de capacité statique à colonnes.
- Configurations flexibles avec entrée analogique et batterie rechargeable (BR)
- Boîtier en aluminium coulé ultra-robuste et plateau en inox.
- Alimentation secteur intégrée.
- Microprocesseur haute vitesse avancé pour une lecture rapide et précise.
- Mode d'optimisation automatique de la référence et d'ajout automatique.
- 2<sup>de</sup> sortie analogique (SA) et approbation CE (CE) sur certaines balance.

Caractéristiques :

- Capacité de portée: de 3 à 15 kg
- Précision: de 0.1 à 5 grammes
- Dimensions plateau : 240 x 200 mm

En option :

- Imprimante STP103

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Imprimante CBM910
- Câble pour liaison PC 9-pol
- Câble d'imprimante CBM910
- Câble d'imprimante STP103
- Câble RS232 pour 2ème balance - 1,8m
- Housse de protection (modèles avec petit boîtier)
- Housse de protection (modèles avec grand boîtier)
- Mallette de transport grand boîtier
- Mallette de transport (modèles RD)
- Logiciel Collect

Possibilité de délivrance d'un certificat officiel d'homologation en métrologie légale pour vos balances (Sur Devis)

Le législateur impose la métrologie légale dans les cas suivants :

- Pour le commerce, si le prix d'une marchandise est réalisé par pesage.
- Pour la santé: fabrication des médicaments et laboratoires d'analyses.
- Pour le contrôle des produits préemballés.
- Pour un résultat de poids officiel.

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	CE	BR	2nd SA	Portée (kg)	Précision (g)	Prix HT
350656776	Balance compteuse ultra-rapide	-	-	-	15	0.5	750 €
29797074	Balance compteuse ultra-rapide	X	-	-	6/15	2/5	805 €
884052695	Balance compteuse ultra-rapide	-	X	-	15	0.5	945 €
211467489	Balance compteuse ultra-rapide	X	X	-	6/15	2/5	955 €
908023154	Balance compteuse ultra-rapide	-	-	X	15	0.5	1030 €
288210138	Balance compteuse ultra-rapide	X	-	X	6/15	2/5	1085 €



854019424	Balance compteuse ultra-rapide	-	X	X	15	0.5	1215 €
540763820	Balance compteuse ultra-rapide	X	X	X	6/15	2/5	1270 €
513343770	Balance compteuse ultra-rapide	-	-	-	35	1	750 €
247296287	Balance compteuse ultra-rapide	X	-	-	15/35	5/10	805 €
76214426	Balance compteuse ultra-rapide	-	X	-	35	1	945 €
223455706	Balance compteuse ultra-rapide	X	X	-	15/35	5/10	955 €
148635169	Balance compteuse ultra-rapide	-	-	X	35	1	1080 €
354641834	Balance compteuse ultra-rapide	X	-	X	15/35	5/10	1085 €
268867829	Balance compteuse ultra-rapide	-	X	X	35	1	1215 €
530956078	Balance compteuse ultra-rapide	X	X	X	15/35	5/10	1270 €
15473316	Imprimante STP103	-	-	-	-	-	284 €
979495683	Imprimante CBM910	-	-	-	-	-	377 €
676199134	Câble pour liaison	-	-	-	-	-	57 €
695827580	Câble d'imprimant e CBM910	-	-	-	-	-	74 €
268128387	Câble d'imprimant e STP103	-	-	-	-	-	74 €



867499549	Câble RS232	-	-	-	-	-	57 €
488515872	Housse de protection (petit boîtier)	-	-	-	-	-	19 €
809120371	Housse de protection (grand boîtier)	-	-	-	-	-	19 €
344648004	Mallette de transport grand boîtier	-	-	-	-	-	265 €
636366961	Mallette de transport	-	-	-	-	-	243 €
604274865	Logiciel Collect	-	-	-	-	-	270 €





Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance compteuse économique

Portée : De 3 à 30 kg - Précision : De 0.5 à 5 g

Code produit : 10630749  [Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **400.00 €**

Expédition : 1 semaine

Balance compteuse avec mémoire pour les travaux de routine.

Avantages produit :

- Interface RS232 configurable
- 60 mémoires
- 3 afficheurs pour lecture des résultats simple et rapide.

Caractéristiques :

- Application : Pesage (4 unités), comptage avec optimisation automatique et ajout automatique, contrôle du poids, échantillonnage et comptage positifs et négatifs
- Afficheur : Afficheur LCD rétro-éclairé à 3 écrans
- Alimentation : Adaptateur secteur (fourni) ou 6 piles de type C
- Communication : Interface RS232
- Fabrication : Boîtier en plastique ABS et plateau en inox
- Caractéristiques de construction :
  - Maintien automatique du zéro
  - Mémoire pour la tare
  - Identifiant, poids de pièce moyen
  - 60 mémoires avec totalisation



Tarage manuel ou prédéfini  
Auto-optimisation et ajout automatique  
Limites supérieure/inférieure programmables avec bip sonore et indication à l'écran  
Poids de pièce moyen minimum recommandé : 0,06 x précision

En option :

- Imprimante STP103 (sans câble)
- Imprimante CBM910 (sans câble)
- Câble pour STP103
- Câble pour CBM910
- Câble pour liaison PC 9-pol
- Mallette de transport grand boîtier
- Logiciel Collect

Possibilité de délivrance d'un certificat officiel d'homologation en métrologie légale pour vos balances (Sur Devis)

Le législateur impose la métrologie légale dans les cas suivants :

- Pour le commerce, si le prix d'une marchandise est réalisé par pesage.
- Pour la santé: fabrication des médicaments et laboratoires d'analyses.
- Pour le contrôle des produits préemballés.
- Pour un résultat de poids officiel.

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée (kg)	Précision (d) g	Plateau	Prix HT
112104379	Balance compteuse économique Troper Count	3	0.5	340 x 230 mm	400 €
219813680	Balance compteuse économique Troper Count	6	1	340 x 230 mm	400 €
773154210	Balance compteuse économique Troper Count	15	2	340 x 230 mm	400 €



515306625	Balance compteuse économique Troper Count	30	5	340 x 230 mm	400 €
221069293	Câble pour liaison PC 9 pin	-	-	-	59 €
243518068	Logiciel OHAUS DAS	-	-	-	120 €
685003403	Imprimante à impact CBM910 sans câble - (EU)	-	-	-	388 €
531080611	Imprimante thermique STP103-EU	-	-	-	293 €
871432875	Malette de transport - (Modèles avec grand plateau de pesée)	-	-	-	273 €
513103282	Imprimante thermique STP103	-	-	-	284 €
4101724	Imprimante à impact CBM910	-	-	-	377 €
212805704	Ruban encreur pour imprimante CBM910	-	-	-	12 €
952183708	Rouleau de papier pour imprimante CBM910	-	-	-	7 €
14695486	Rouleau de papier thermique pour STP103	-	-	-	4 €
353409154	Câble pour imprimante STP103 pour Trooper, Trooper Count, CD	-	-	-	76 €



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Balance connectée avec scanner

Intégrée à votre ligne de caisse enregistreuse

Code produit : 2838107



[Voir ce produit sur notre site](#)



### Sur devis

Pour le pesage de toutes les catégories de votre marchandise, choisissez notre balance connectée avec scanner intégré.

Un équipement adaptable à votre ligne de caisse, idéal pour réaliser toutes vos transactions rapidement tout en assurant un pesage précis.

Une balance scanner qui fonctionne avec un logiciel de gestion permettant un encaissement rapide et une bonne gestion de stock.

Robuste et fonctionnel, ce dispositif répond aux besoins de tout commerce alimentaire.

Caractéristiques techniques :

- Dimension : 292 x 401 x 232 mm
- Afficheur avant/arrière
- Lecture codes 1D linéaires
- Nombre de faces lues : 5

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Zone de scan : 360°
- Dimension : 167 x 101 x 400 mm
- Affichage poids
- Afficheur avant & arrière

Contactez-nous ! Nous vous proposons une solution clé en main adaptée à vos besoins



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de comptage 65 kg

Portée max : 65 kg - lecture (d) (g) : 0.01

Code produit : 7256811



[Voir ce produit sur notre site](#)



**1188.57 €**

Expédition : 8 à 10 jours

Cette balance possède un système de comptage ultra-précis. Ainsi, il est possible de remplacer de manière efficace et économique une grande quantité de balances individuelles.

Le système de comptage se compose d'une balance de quantités et d'une balance de référence, ainsi que d'un câble d'interface

Système PC-balance orienté applications pour une saisie rapide et sûre des stocks, par ex. dans le cadre d'un inventaire

Le logiciel fourni de série permet de transférer à la balance une liste Excel contenant les articles inventoriés créée sur un ordinateur.

Dans l'entrepôt, les articles inventoriés peuvent ensuite être pesés dans leur récipient, comptés et stockés en mémoire sur la balance.

Le poids du conteneur enregistré est déduit automatiquement. Après l'inventaire, le stock déterminé est transféré de nouveau sur l'ordinateur et peut y être édité sous forme de tableau Excel

Grande flexibilité: Pendant l'inventaire, les déductions de la tare enregistrées peuvent être directement corrigées sur la balance.

Les articles non encore saisis peuvent être créés directement via la balance et être repris dans la liste des stocks

1000 Emplacements de mémoire d'article pour les données de base comme la déduction de la tare (poids du récipient), la quantité de référence, le poids de référence etc.

Possibilité d'identification des articles par scanner de code barres en option

Impression possible des différents postes saisis

Comptage précis: L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur



moyenne du poids des pièces

Il existe un modèle personnalisé de présentation de l'impression pour le mode pesée et le mode comptage. Celui-ci est ditable directement sur la balance ou sur le PC

La balance peut être utilisée universellement, par exemple comme balance de pesée, balance de préparation de commande ou comme balance de comptage professionnelle avec mémoire pour 500 articles max. et mémoire de totalisation journalier correspondante pour chaque article

Caractéristiques techniques :

- Ecran tactile
- Dimension boitier ( L x P x H ) 350 mm x 390 mm x 120 mm
- Pieds à vis rotatif
- Surface de pesée ( L x P ) 340 mm x 240 mm
- Durée de fonction 20 h
- Durée de service 15 h
- Portée max 65kg

### Modèle disponible

Réf. TC	Libellé	Lecture [d] (g)	Portée maximale (Kg)	Prix HT
328371508	Balance de comptage	0.01	65	1188.57 €



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Balance de comptage autonome

Mobile - Autonome

Code produit : 15428641  [Voir ce produit sur notre site](#)



### Sur devis

Pour une grande précision de mesure et une grande capacité de mémorisation, nous vous invitons à opter pour cette balance de comptage autonome.

Un équipement capable de mémoriser jusqu'à 100 références avec un pesage précis et minutieux.

Rapide et facile à manipuler, cette balance vous permet l'accès rapide à l'article via 5 touches directes.

Elle est mobile pour un usage dans les différents endroits.

Composé de :

- Interface USB.
- 3 écrans LCD rétroéclairés.
- Accumulateur au plomb intégré.





Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de comptage avec écran LCD

Porté [Max] 300 kg

Code produit : 7098654



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **3857.14 €**

Expédition : 8 à 10 jours

Extrêmement précise, découvrez notre balance de comptage avec écran LCD.

Sa surface de pesée est fabriquée en inox, parfaite pour des applications dans plusieurs domaines notamment l'industrie et le commerce.

De plus cet appareil comprend une interface de données USB pour les transférer sur ordinateur ou imprimante, ainsi qu'une mémoire alibi afin d'archiver les résultats.

NB : notre produit est disponible sous déclaration d'approbation d'homologation.

Caractéristiques :

- Ecran LCD rétroéclairé
- Hauteur de chiffres 17 mm
- Plateau de pesée en inox
- Mémoire alibi
- Connectivité élevée
- Interface de données USB
- Température ambiante tolérée 15°C / 30°C
- Longueur de câble afficheur 2.5 à 3.5 m

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Portée [Max] kg : 6 à 300
- Lecture : [d] g : 0.1 à 100

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée [Max] kg	Lecture g	Dimensions plateau L x P mm	Prix HT
444597648	Balance de comptage	6   15	2   5	300 x 240	3857.14 €
226334121	Balance de comptage	30   60	10   20	400 x 300	4000 €
174842399	Balance de comptage	15   30	5   10	400 x 300	4000 €
9142270	Balance de comptage	30   60	10   20	400 x 300	2800 €
776804320	Balance de comptage	60   150	20   50	500 x 400	2900 €
829133848	Balance de comptage	30   60	10   20	500 x 400	3000 €
100879483	Balance de comptage	60   150	20   50	500 x 400	3000 €
278167173	Balance de comptage	150   300	50   100	500 x 400	3000 €
670797891	Balance de comptage	6   15	2   5	300 x 240	4428.57 €
392627397	Balance de comptage	6	0,1	195 x 195	5857.14 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de comptage de pièce

Capacité (kg): 20.

Code produit : 10583755  [Voir ce produit sur notre site](#)



**265.00 €**

Expédition : 1 semaine

La balance de comptage permet de compter pièces et jetons en toute rapidité.

Elle fournit des résultats rapides et précis, idéale pour les commerces.

Avec neuf valeurs de pièces pré-réglées et deux valeurs de jeton, la balance peut être configurée pour toute devise de compte.

Les valeurs peuvent être combinées pour fournir un total cumulé de tous les calculs.

### Matériel

- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes

### Logiciel

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

#### Affichage

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage

#### Puissance

- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

#### Caractéristiques :

- Capacité : 20kg
- Lisibilité : 1g
- Unités De Pesage : kg, PCS
- Étalonnage : Calibrage externe
- Temps De Stabilisation : 2.0
- Taille Des Plates-formes : 225x275mm
- Linéarité : 2g
- Source De Courant : Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable
- Construction : ABS
- Interface : RS-232, USB en option
- Température De Fonctionnement : 0° à 40°C
- Poids Net : 4.4kg
- Dimensions : 315x355x110mm (lpxh)

### Modèle disponible

Réf. TC	Libellé	Capacité (kg)	Précision (g)	Taille plateau (mm)	Prix HT
945750540	Balance de comptage de pièce	20	1	225 x 275	265 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de comptage pour charges lourdes

Portée [Max] kg 4 à 60

Code produit : 12124754  [Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **657.14 €**

Expédition : 8 à 10 jours

D'une précision exceptionnelle, nous vous recommandons notre balance de comptage pour charges lourdes, une solution professionnelle pour divers domaines.

Conçu pour le comptage et le pesage des objets lourds, elle est aussi équipée d'un clavier graphique auto-explicatif dans le but d'éviter le risque d'erreur, aucune formation n'est nécessaire pour son utilisateur.

De plus, vous pouvez l'accommoder avec une colonne d'environ 480 mm pour un affichage vertical (nous consulter).

Caractéristiques :

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Hauteur de chiffres 18 mm
- Comptage précis
- Clavier graphique auto-explicatif
- Surface de pesée L x P : 308 x 318/ 450 x 350 mm
- Plateau en inox
- Température ambiante tolérée : 10°C à 40°C
- Portée [Max] kg : 60

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Lecture [d] : 0.002 à 0.2 g
- Poids à la pièce (g) : 0.02 à 0.2
- Résolution de comptage (points) : jusqu'à 300.000
- Longueur de câble : 0.6 à 2 m
- Dimensions d'afficheur
- Longueur : 225 mm
- Profondeur : 115 mm
- Hauteur : 60 mm

Option :

- Affichage en colonne (nous consulter)

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée [Max] kg	Lecture g	Dimensions plateau L x P mm	Prix HT
142284465	Balance de comptage pour charges lourdes	8	0.05	308 x 318	657.14 €
975584106	Balance de comptage pour charges lourdes	16	0.1	308 x 318	657.14 €
11296046	Balance de comptage pour charges lourdes	15	0.05	308 x 318	700 €
487122980	Balance de comptage pour charges lourdes	30	0.1	308 x 318	800 €
901380268	Balance de comptage pour charges lourdes	30	0.1	450 x 350	1014.29 €
77848161	Balance de comptage pour charges lourdes	36	0.2	450 x 350	1014.29 €
859668151	Balance de comptage pour charges lourdes	60	0.2	450 x 350	1014.29 €
590684470	Balance de comptage pour charges lourdes	-	0.5	450 x 350	1014.29 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de comptage précise

Portée max : De 0.3 à 50 kg - Lecture [d] (g) : de 0.001 à 1

Code produit : 2053728  [Voir ce produit sur notre site](#)

Modèle 1



À partir de **385.71 €**

Expédition : 8 à 10 jours

Grâce à notre balance de comptage précise vos opérations de pesage sont de plus en plus faciles à réaliser, idéale pour un usage professionnel surtout dans l'industrie.

Dotée d'une mémoire développée pour plus de 99 articles, cet équipement est également muni d'une fonction Fill-to-target afin de préciser le nombre de pièces et le poids ciblés.

En outre, elle possède 3 écrans pour afficher les résultats indépendamment avec touche simple pour passer du mode comptage au mode pesage.

Caractéristiques :

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Hauteur de chiffres 20 mm
- 3 écrans
- Fonction Fill-to-target
- Grande mobilité
- Fonction PRE-TARE
- Surface de pesée Ø ou L x P : 80 - 300 x 225/ 320 x 350 mm
- Plateau en inox
- Température ambiante tolérée : 0°C à 40°C

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Portée [Max] kg : 50
- Lecture [d] : 0.001 à 1 g
- Poids à la pièce (g) : 0.005 à 1
- Résolution de comptage (points) : jusqu'à 75.000
- Longueur : 320 mm
- Profondeur : 350 mm
- Hauteur : 125-180 mm

Option :

- Housse transparente

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée maximale (Kg)	Lecture [d] g	Dimensions plateau ? ou L x P mm	Modèle plateau	Résolution de comptage (points)	Prix HT
754493414	Balance de comptage	0.3	0.001	300 x 225	Rectangulaire	60.000	385.71 €
382849137	Balance de comptage	3	0.01	300 x 225	Rectangulaire	75.000	385.71 €
660852629	Balance de comptage	6	0.1	300 x 225	Rectangulaire	60.000	385.71 €
996679813	Balance de comptage	15	0.2	320 x 350	Rectangulaire	50.000	442.86 €
678102706	Balance de comptage	30	0.5	300 x 225	Rectangulaire	60.000	442.86 €
544169987	Balance de comptage	50	1	? 80	Rond	60.000	500 €
396634673	Housse de protection	-	-	-	-	-	35.71 €





Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de comptage ultra-précise

Portée [Max] Kg : 3000

Code produit : 823257



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **3714.29 €**

Expédition : 8 à 10 jours

Vous gérez un laboratoire, magasin, usine, entrepôt&hellip;; choisissez donc un équipement qui convient à vos exigences professionnelles.

Voici notre balance de comptage avec système ultra-précis et une connectivité élevée pour ses diverses interfaces intégrées, notamment la saisie facile des données via scanners de codes-barres ou RFID.

De plus cet appareil comprend une interface de données USB pour les transférer sur ordinateur ou imprimante, ainsi qu'une mémoire alibi afin d'archiver les résultats.

Caractéristiques :

- Ecran LCD rétroéclairé
- Hauteur de chiffres 21 mm
- Mémoire alibi
- Connectivité élevée
- Gestion confortable des lots
- Température ambiante tolérée -10°C /40°C
- Longueur de câble afficheur 2.5 à 3.5 m
- Portée [Max] kg : 3000

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Lecture : [d] g : 0.5 à 1000

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée [Max] kg	Lecture g	Dimensions plateau L x P mm	Prix HT
513834504	Balance de comptage	150	5	500 x 400	3714.29 €
744298840	Balance de comptage	15	0.5	300 x 240	4142.86 €
334297311	Balance de comptage	60	2	400 x 300	4142.86 €
66669450	Balance de comptage	30	1	400 x 300	4285.71 €
824381191	Balance de comptage	60	2	500 x 400	4285.71 €
467991495	Balance de comptage	600	200	1500 x 1250	5428.57 €
280750335	Balance de comptage	30000	1000	1500 x 1250	6142.86 €
249022135	Balance de comptage	30000	1000	1500 x 1500	6000 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de précision compacte 0.6 à 35.1 Kg

Portée (Kg) : de 0.6 à 35.1

Code produit : 208089



[Voir ce produit sur notre site](#)



### Sur devis

Expédition : 1 semaine

Le choix idéal des applications de pesage général pour lesquelles la solidité et la haute précision sont des facteurs essentiels.

#### Caractéristiques :

- Afficheur : Grand Afficheur LCD rétro-éclairé
- Alimentation : Alimentation secteur intégrée ou batterie interne rechargeable en option
- Interface RS232
- Construction : Boîtier robuste en aluminium coulé et plateau en inox
- Caractéristiques de conception : Microprocesseur haute vitesse avancé pour une lecture rapide et précise
- Portée (Kg) : 0.6 &ndash; 1.2 &ndash; 3.1 &ndash; 3.5 &ndash; 6.1 &ndash; 15.1 &ndash; 35.1
- Plateau (mm) : 165 x 165 &ndash; 240 x 200 &ndash; 350 x 240

#### Fonctions :

- Pesage (5 unités)
- Pesée dynamique

#### Accessoires :

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Housse de protection Ranger &ndash; Petite
- Housse de protection Ranger &ndash; Grande
- Malette transport Ranger (petit plateau)
- Malette transport Ranger (grand plateau)

## Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Portée (Kg)	Dimensions plateau (mm)	Prix Fournisseur	Prix HT
28351019	Balance de précision compacte	0.6 / 3.1	165 x 165	1	Sur devis
166895403	Balance de précision compacte	1.2 / 6.1	165 x 165	1	Sur devis
4224195	Balance de précision compacte	1.2 / 6.1	240 x 200	1	Sur devis
155145949	Balance de précision compacte	3.5 / 15.1	350 x 240	1	Sur devis
48458116	Balance de précision compacte	7 / 35.1	350 x 240	1	Sur devis
993484241	Balance de précision compacte	0.6 / 3.1	165 x 165	1	Sur devis
869561230	Balance de précision compacte	3 / 15	350 x 240	1	Sur devis



591797726	Balance de précision compacte	7 /35	350 x 240	1	Sur devis
640918336	Housse de protection Ranger - Petite	-	-	1	Sur devis
718319852	Housse de protection Ranger - Grande	-	-	1	Sur devis
658017232	Malette transport Ranger (petit plateau)	-	-	1	Sur devis
618422240	Malette transport Ranger (grand plateau)	-	-	1	Sur devis



Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance de précision et comptage

Capacité (kg) : 2,2 - 6

Code produit : 13863825  [Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **395.00 €**

Expédition : 1 semaine

Cette balance de précision est conçue pour le comptage de pièces, de pesage en pourcentage et de totalisation / accumulation.

Dédiée aux laboratoires, les instituts d'enseignement et en industrie.

Elle permet des résultats en plusieurs unités de pesage.

Équipée d'une interface RS-232 et USB, fonctionnent par batterie interne rechargeable et par adaptateur secteur.

Elle dispose d'un indicateur de capacité, des pieds réglables de niveau, une attache antivol.

Dotée d'une protection contre les surcharges ShockProtect&trade;.

### Matériel

- S'empilent en toute sécurité pour gagner de place lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Deux touches de tare pour une utilisation gauchère ou droitère



- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- ShockProtect® à trois points évite d'endommager les composants internes lors d'une surcharge
- Crochet inclu pour peser sous la balance
- Le calibrage interne élimine le besoin d'utiliser des masses externes
- Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes

### Logiciel

- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et les perturbations
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- La mémoire accumule le total des résultats
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

### Affichage

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges

### Puissance

- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

### Caractéristiques :

- Unités De Pesage : g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T



- Étalonnage : Calibrage externe / Calibrage Interne Manuel
- Temps De Stabilisation : 2.0
- Taille Des Plates-formes : 4.7"  $\varnothing$  / 120mm  $\varnothing$
- Linéarité : 0.04g
- Source De Courant : Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable
- Construction : ABS
- Interface : RS-232, USB
- Température De Fonctionnement : 0° à 40°C
- Poids Net : 4.4lb / 2kg
- Dimensions : 6.9"x9.9"x3.1" / 174x252x80mm (lxpxh)
- Capacité (kg) : 2.2 - 6.
- Précision (g) : 0.01- 0.1
- Diamètre Plate forme (mm) : 120 - 145.

### Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Précision (g)	Capacité (kg)	Taille plateau (mm)	Prix HT
575877496	Balance de précision et comptage	0.01	2.2	120	395 €
606137095	Balance de précision et comptage	0.1	6	145	315 €





Contactez notre expert

William DEBAES au 01  
76 28 09 23



## Balance professionnelle de comptage

Précision (g) : 0.1 à 2

Code produit : 216941



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **295.00 €**

Expédition : 1 semaine

Cette balance compteuse est idéale pour le comptage et la vérification des petites pièces.

Dédiée aux usines, centres de traitement ou entrepôts.

Elle peut être manipulée par une seule personne.

L'écran LCD affiche le poids total, poids unitaire et le compte.

Sa mémoire stocke jusqu'à 100 PLUs, ainsi que les descriptions, les unités de poids et les poids de tare.



## Matériel

- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- Interface USB simplifie la communication des données optionnel
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Compatible avec une connexion vers des plates-formes avec un maximum de quatre capteurs

## Logiciel

- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- La mémoire accumule le total des résultats
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Product Look Up (PLU) emplacements des mémoires pour sauvegarder une gamme d'articles pour un rappel quand nécessaire
- Programmable pour compter un nombre prédéterminé de pièces
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

## Affichage

- LCD rétroéclairé indique le poids, le poids unitaire et le comptage, fournissant les informations clés simultanément
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"

## Puissance

- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie



Caractéristiques :

- Capacité : 4 à 48kg
- Lisibilité : 0.1 à 2 g
- Unités De Pesage : kg
- Étalonnage : Calibrage externe
- Temps De Stabilisation : 2.0
- Taille Des Plates-formes : 225x275mm
- Linéarité : 0.2g
- Source De Courant : Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable
- Construction : ABS
- Interface : RS-232, Port pour seconde balance, USB en option
- Température De Fonctionnement : 0° à 40°C
- Poids Net : 4.4kg
- Dimensions : 315x355x110mm (lpxh)

### Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Capacité (kg)	Précision (g)	Prix HT
229960083	Balance professionnelle de comptage	4	0.1	295 €
133945144	Balance professionnelle de comptage	8	0.2	295 €
629784273	Balance professionnelle de comptage	16	0.5	295 €
31073434	Balance professionnelle de comptage	32	1	295 €
399604144	Balance professionnelle de comptage	48	2	305 €

