

Presses

Notre catalogue

www.techni-contact.com

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 32 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59




Presse offset de haute precision

Format papier (mm) : 260 x 400 à 600 x 790

Code produit : 7035236



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Nous vous proposons une presse offset de haute précision, alliant qualité, rapidité et souplesse. Grâce à l'association unique d'outils analytiques intelligents et de notre expertise en communications physiques, numériques et hybrides, les organisations peuvent enfin entrer en contact individuellement avec nos clients.

Caractéristiques générales :

- Equipée du système SIS (Sakurai Interactive system) et autoréglage SAS,
- Système de changement semi automatique SPC (avec absence de coudage des plaques),
- Pupitre de commande SCCIII équipé du système de gestion des couleurs,
- Cylindres d'impression et transfert de double diamètre,
- Nettoyages automatiques (encrage, blanchets et contre cylindres),
- Contrôle thermique du rouleau d'encrier,
- Synchronisation mécanique de la presse par système de came électrique (absence de codeur).

Caractéristiques techniques :

- Groupe d'impression : 4 – 5 et 6 + groupe vernis IR ou UV
- Mode d'impression : Groupes en ligne et/ou avec retraitation
- Format papier : 260 x 400 mm à 600 x 790 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Epaisseur papier : De 0,04 à 0,6 mm
- Vitesse d'impression : De 4.000 à 16.000 feuilles/h
- Poids de la machine : 19 T (4 coul) – 23 T (5 coul) – 27 T (6 coul)

N'hésiter pas à consulter pour découvrir nos produits

