

Absorbants

Notre catalogue

www.techni-contact.com

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

William DEBAES au
01.55.60.29.26



Kit absorbant anti pollution

Capacité d'absorption : 20 L

Code produit : 16428352  [Voir ce produit sur notre site](#)



49.72 €

Expédition : 7 jours ouvrables

Ce kit absorbant anti pollution est conçu spécialement pour intervenir contre les déversements accidentels de liquides dangereux, (hydrocarbures, eau et produits chimiques).

Le conditionnement dans un sac en nylon avec fermeture et poignées permet de le stocker aisément et de faciliter son transport.

Caractéristiques :

- Convient pour les pollutions aux hydrocarbures, eau et produits chimiques
- Capacité d'absorption 20 litres
- Dimensions (L x l x H) 32 x 20 x 45 cm
- Poids : 2,3 Kg
- Poignée de transport pratique
- Sac en nylon avec fermeture éclair
- 10 feuilles absorbantes épaisseur double 400 x 500 mm
- 2 boudins de barrage diamètre 80 mm, longueur 1200 mm
- 1 paire de gants en nitrile
- 2 essuyeurs 300 x 300 mm
- 2 sacs de récupération déchets 20 L en PE

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Modèle disponible

Réf. TC	Libellé	Dimensions (L x l x H) cm	Capacité d'absorption (L)	Poids (Kg)	Prix HT
87242132	Kit absorbant anti pollution	32 x 20 x 45	20	2,3	49.7205882352 94 €



Contactez notre expert

William DEBAES au
01.55.60.29.26



Granulés absorbants

Absorption rapide

Code produit : 3413583



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **44.79 €**

Expédition : 2 semaines

Pour une absorption rapide des liquides dangereux en cas de fuite.

Les granulés absorbants permettent d'absorber et de lier les huiles, les bases, les graisses, les carburants, les peintures ...

- Granulés type III R
- Homologués pour une utilisation sur les voies de circulation

Caractéristiques techniques :

Gros granulés universels

- • Taille des grains 1 - 3 mm
- • Un sac de 20 kg permet d'absorber jusqu'à 16 litres de fuel
- • Convient particulièrement pour les sols d'ateliers ou les halls dallés ou vitrifiés
- • Très bonne tenue au glissement même lorsque le matériau est saturé
- • Utilisation en intérieur ou en extérieur



Granulés fins universels

- Taille des grains 0,5 - 1 mm
- Un sac de 20 kg permet d'absorber jusqu'à 18 litres de fuel
- Pour les sols irréguliers avec de petits renforcements et des fissures
- Convient particulièrement pour les surfaces à forte fréquentation (routes, pistes cyclables)
- Très bonne tenue au glissement même lorsque le matériau est saturé

Granulés ultra-fins universels

- Taille des grains 0,3 - 0,7 mm
- Un sac de 10 kg permet d'absorber jusqu'à 11 litres de fuel



- Absorption efficace dans des petites fissures
- Convient particulièrement pour des applications nécessitant peu de granulés mais avec un fort pouvoir d'absorption

Accessoire :
- Kit de granulés

Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	taille granulés	Conditionnement	Prix HT
333875223	Granulés fins universels	Fins	Sac de 20 kg	44.79 €
110699382	Kit de granulés fins universels	Fins	3 sacs de 20 kg	142.2 €
215001777	Granulés gros universels	Gros	Sac de 20 kg	41.59 €
355629929	Kit de gros granulés	Gros	3 sacs de 20 kg	134.39 €



71406987	Granulés ultra fins universels	Ultra fins	1 sac de 10 kg	34.67 €
435860078	Kit de granulés ultra fins	Ultra fins	3 sacs de 10 kg	60.68 €



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Sache filtrante

Dimensions (L x l) : de 1828 x 1828 à 4572 x 4572 mm

Code produit : 4451964



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Sache filtrante a pour objectif d'assainir les eaux sur chantier, à fixer au bout d'un tuyau afin de filtrer les huiles et les sédiments lors du drainage des eaux boueuses ou polluées par des hydrocarbures évacuées par les canalisations. L'eau ressort totalement filtrée, non dangereuse pour les sols.

Avantages :

- Saches filtrantes
- Conçues pour filtrer à la fois les huiles et les sédiments lors du drainage des eaux évacuées par les canalisations.

Caractéristiques techniques :

Cette sache filtrante existe en 3 dimensions :

- Dimensions 1 (L x l) : 1828 x 1828 mm
- Dimensions 2 (L x l) : 3048 x 4572 mm
- Dimensions 3 (L x l) : 4572 x 4572 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12





Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Rouleau absorbant Produits Chimiques

Dimensions (L) 40 cm x 50 m ou (XL) 80 cm x 50 m

Code produit : 14437631  [Voir ce produit sur notre site](#)



Prix indicatif : **64.00 €**

Rouleau absorbant pour produits chimiques (Haz Mat)

Matière : Polypropylène

Qualité : Premium , Non pelucheux , perforé , alvéolés

Capacité :

- L : +/- 125 litres
- XL : +/- 250 litres

Dimensions :

- L : 40 cm x 50 m
- XL : 80 cm x 50 m

Qt/ Pack : 1

Coloris : Jaune

Ref. RAPCL0450 (Version L)

Ref. RAPCXL0850 (Version XL)





Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Kit absorbant produits chimiques

Couvre des déversements de 10 à 1000 Litres

Code produit : 12697335



[Voir ce produit sur notre site](#)



Nous disposons d'un kit d'intervention antipollution, un ensemble d'éléments très utiles pour absorber tous liquides dangereux dans des zones à risques, de stockage ou à bord d'un équipement d'engins ou véhicules de transport (tractopelles, chariots élévateurs, grues, fourgons d'intervention, camions).

Une gamme complète et adaptée à chaque besoin, composée de petits et grands modèles, pour intervenir en urgence et traiter des déversements de produits chimiques d'une capacité de 10 à 1000 litres.

Les kits sont emballés dans des sacs étanches pour une parfaite conservation d'absorbants à sec.

Ils sont composés de :

- Pour les Petits modèles : Feuilles, Boudins absorbants hydrophiles, Sacs de récupération, Gants de protection.
- Pour les Grands modèles : Feuilles, Boudins, Coussins, Rouleaux absorbants hydrophiles, Sacs de récupération, Gants de protection.

Avantages produit :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Nos modèles d'une plus grande capacité d'absorption sont utilisés comme moyen d'intervention à des postes fixes en industrie, dans les ports, les carrières, ...
- Leurs multiples conditionnements (sacoche, valise, chariot, coffre, armoire, ...) permettent de répondre à l'ensemble des besoins.

Nous sommes spécialistes en produits absorbants et matériels de prévention contre les pollutions accidentelles et bénéficions d'une expérience de 15 années dans les secteurs industriels, transports et logistiques, collectivités, …

Grâce à nos propres ateliers, nous préparons l'ensemble de nos kits d'intervention et pouvons ainsi proposer des modèles sur-mesure.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Granulés absorbants tous liquides

Sac de 25 litres - En liège

Code produit : 16693135  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Ces granulés absorbants sont un produit naturel facile à balayer et antidérapant conçu pour l'absorption de tous liquides gras déversés sur le sol :

- Huiles,
- Hydrocarbures,
- Acides,
- Produits chimiques, …

C'est un absorbant de produits dangereux qui contribue au développement durable de l'environnement et que l'homme peut utiliser sans danger.

Il est recommandé dans :

- les stations de services,
- les ateliers,
- les usines industrielles, …

Avantages :

- Granulé absorbant écologique et éco-responsable tous liquides en liège.



- Le granulé absorbant est le 1er absorbant capable de sélectionner le polluant.
- Il absorbe dans un 1er temps les hydrocarbures et dérivés et dans un second temps l'eau (au bout de 2 minutes).
- Cette absorption sélective vous permet de diminuer vos coûts de destruction car il récupère le polluant sur sol humide sans le poids de l'eau.
- Le choix économique de l'absorbant en liège contribue à la conservation des forêts de chênes-lièges, à la durabilité de son environnement (social, économique et environnemental) et à la réduction du CO2 dans l'atmosphère.

Caractéristiques :

- Sac de 25 litres
- Poids : 6.8 kg
- Palette de 78 sacs



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Feuilles absorbantes Universelles simple épaisseur

Simple épaisseur, dimensions : 40 x 50 cm

Code produit : 15228460  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Feuilles absorbantes universelles simple épaisseur

Feuilles absorbantes universelles simple épaisseur

Non pelucheux - Alvéolées - perforées

Qualité : Premium

Dimensions : 40 x 50 cm

Capacité : +/- 130 litres

Qt / Pack : 200 feuilles

Coloris : Gris

FAU.SE4050



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Absorbant végétal

Sac de 45 Litres - Tous liquides

Code produit : 1285406



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Nous disposons d'absorbant végétal, un granulé antiglisse très utile pour absorber les liquides déversés sur le sol et pouvant causer des dommages aux personnels.

C'est un absorbant naturel, antidérapant et biodégradable, ne contenant pas de métaux lourds, respectueux de l'environnement et ne présente pas de danger pour l'homme.

Application :

- Le granulé végétal est un absorbant qui peut être utilisé de manière curative sur tout type de sols (ateliers, routes ...).

Caractéristiques :

- Un absorbant naturel, totalement écologique, constitué de particules de bois broyées, déshydratées, puis ignifugées (M1).
- Fort pouvoir d'absorption pour tous les liquides (hydrocarbures, huiles, produits chimiques non corrosifs, eau ...).

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Cet absorbant végétal n'est pas abrasif et ne roule pas sous les pieds.
- Sac de 6.1 kg (45 Litres).
- Palette de 70 sacs.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Absorbant industriel hydrocarbure

Absorbant tous liquides, hydrocarbures ou pour produits chimiques - diverses formes

Code produit : 5810034



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Cet absorbant industriel hydrocarbure est applicable en cas de fuite d'huiles, d'hydrocarbures ou de vernis sur le sol.

Cet absorbant pour produits chimiques sert à protéger les sols et les machines.

Il convient de l'utiliser dans :

- Ateliers
- Industries, etc.

Ce kit antipollution est disponible sous différentes formes :

- Vrac
- Feuilles
- Boudins, etc.

Caractéristiques :

- Gris : absorbant tous liquides

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Blanc : absorbant hydrophobe spécial hydrocarbures
- Jaune : absorbant produits chimiques



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Absorbant en feuille pour hydrocarbure

Capacité d'absorption : 85 L ou 170 L

Code produit : 3622131



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Absorbant en feuille pour hydrocarbure agit rapidement et efficacement sur les déversements accidentels de tout liquide hydrocarboné ou dérivé.

Il offre de très grande capacité d'absorption et pour de grandes quantités de liquides souillés d'hydrocarbures ou de produits chimiques.

En optant pour cet absorbant, vous lutterez contre tout risque potentiel en toute efficacité et sûreté.

Avantages :

- N'absorbe que les hydrocarbures.
- Absorbant 3 couches en polypropylène vierge, entre deux voiles haute résistance.
- Rouleau de 40 ou 80 mètres.
- Utilisation : pour fuites et importants déversements d'hydrocarbures.

Caractéristiques techniques :

- Rouleau de 40 cm ou 80 cm de large.
- Capacité d'absorption : 85 L ou 170 L

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Absorbant en fibre pour hydrocarbures et liquides

Tous liquides - En polypropylène

Code produit : 10689306



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Ces absorbants en fibre polypropylène conviennent pour une absorption rapide de tous types de liquides :

- Huiles,
- Solvants,
- Vernis,
- Peintures,
- Carburants,
- Produits chimiques,
- Acides, bases, …

Ce sont des absorbants économiques recommandés pour un usage efficace :

- en préventif ou curatif en industrie,
- dans les ateliers de maintenance,
- dans les ports,
- dans les services anti pollution ou de secours, les laboratoires, ...

Les absorbants tous liquides se présentent sous différentes formes, une gamme de plus de 50



références de produits absorbants :

- Buvards (feuilles)
- rouleaux (tapis) absorbants simple ou double épaisseur avec ou sans revêtement anti peluches.
- Boudins (chenilles) de 8 cm de diamètre.
- Barrages absorbants de différents diamètres (13 ou 20 cm).



Contactez notre expert

William DEBAES au
01.55.60.29.26



Absorbant hydrophobe pour huiles

Code produit : 13848092  [Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **219.84 €**

Expédition : 1 à 2 semaines selon produits

Cet absorbant pour huiles est conçu pour une absorption efficace des huiles, essences, etc.

Un produit adapté pour une utilisation durable.

Il dispose d'une résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage et d'une grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son poids).

Caractéristiques générales :

- Absorbants pour huiles — hydrophobe, absorption efficace des huiles, les essences etc.
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son poids)
- Utilisation économique, avec les rouleaux et tapis perforés, utilisez uniquement le matériel nécessaire

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Caractéristiques techniques :

- Plusieurs conditionnements disponibles
- Dimensions : jusqu'à 90 m x 40 cm
- Absorption : jusqu'à 250 Litres

Modèles disponibles :

Modèle 1 :

- Conditionnement (PU) : 2 rouleaux pré-découpés
- Dimensions : 90 m x 40 cm
- Absorption : 250 L

Modèle 2 :

- Conditionnement (PU) : 1 rouleau pré-découpé
- Dimensions : 90 m x 80 cm
- Absorption : 250 L

Modèle 3 :

- Conditionnement (PU) : 2 rouleaux pré-découpés
- Dimensions : 45 m x 80 cm
- Absorption : 250 L

Modèle 4 :

- Conditionnement (PU) : 1 rouleau pré-découpé
- Dimensions : 45 m x 40 cm
- Absorption : 250 L

Modèle 5 :

- Conditionnement (PU) : 15 boudins
- Dimensions : 1.2 m x 75 mm
- Absorption : 57 L

Modèle 6 :

- Conditionnement (PU) : 6 boudins



- Dimensions : 3 m x 75 mm
- Absorption : 64 L

Modèle 7 :

- Conditionnement (PU) : 10 coussins
- Dimensions : 46 cm x 46 cm
- Absorption : 46 L

Modèle 8 :

- Conditionnement (PU) : 20 coussins
- Dimensions : 25 cm x 25 cm
- Absorption : 35 L

Modèle 9 :

- Conditionnement (PU) : 200 tapis
- Dimensions : 46 cm x 40 cm
- Absorption : 136 L

Modèle 10 :

- Conditionnement (PU) : 100 tapis
- Dimensions : 46 cm x 40 cm
- Absorption : 129 L

Modèle 11 :

- Conditionnement (PU) : 25 tapis pour fût
- Diamètre : Ø 560 mm
- Absorption : 42 L

Options :

- Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe



- Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également adapté pour le montage mural)

- Dévidoir mural pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe

Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Épaisseur du matériel	Absorption (litres/PU)	Conditionnement (PU)	Dimension L x P	Prix HT
785090128	Absorbant hydrophobe pour huiles	Léger	250.00	2 rouleaux pré-découpés	90 m x 40 cm	219.84 €
979895030	Absorbant hydrophobe pour huiles	Léger	250.00	1 rouleau pré-découpé	90 m x 80 cm	219.84 €
940838538	Absorbant hydrophobe pour huiles	Épais	250.00	2 rouleaux pré-découpés	45 m x 80 cm	219.84 €
300192021	Absorbant hydrophobe pour huiles	Épais	250.00	1 rouleau pré-découpé	45 m x 40 cm	219.84 €
143330072	Absorbant hydrophobe pour huiles	-	64.00	15 boudins	1.2 m x 75 mm	82.58666666 6667 €
979202175	Absorbant hydrophobe pour huiles	-	64.00	6 boudins	3 m x 75 mm	102.84 €
959582144	Absorbant hydrophobe pour huiles	-	46.00	10 coussins	46 cm x 46 cm	88.44 €
635035770	Absorbant hydrophobe pour huiles	-	35.00	20 coussins	25 cm x 25 cm	114.5333333 3333 €
104940731	Absorbant hydrophobe pour huiles	Léger	136.00	200 tapis	46 cm x 40 cm	130.7333333 3333 €



678055107	Absorbant hydrophobe pour huiles	Épais	129.00	100 tapis	46 cm x 40 cm	130.7333333 3333 €
337361509	Absorbant hydrophobe pour huiles	-	42.00	25 tapis pour fût	Ø 560 mm	93.38666666 6667 €
244679779	Dévidoir mural	-	-	Pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe	-	90.08 €
635581758	Dévidoir rouleaux	-	-	Pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également adapté pour le montage mural)	-	207.4266666 6667 €
992068280	Dévidoir rouleaux	-	-	Pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe	-	70.50666666 6667 €



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Absorbant oléophile

Capacité d'absorption : 257.8 Litres

Code produit : 15759099  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Nous vous proposons notre Absorbant oléophile, une solution idéale pour nettoyer de petits déversements et essuyer les zones contaminées.

Son format pratique permet à l'utilisateur d'étendre le sorbant rapidement et de le placer sur les espaces restreints.

Avec cet absorbant d'hydrocarbure, les opérations d'absorption seront plus faciles et plus rapides.

Avantages :

- Absorbant hydrophobe et oleophile conçu pour absorber tout type d'huile.
- Texture en fibres de polypropylène blanc thermoliées par calandrage.
- Absorbant non tissé simple épaisseur pour intervenir rapidement à moindre coût.
- N'absorbe pas l'eau.

Caractéristiques techniques :

- Grammage : 175g/m²
- Capacité d'absorption : 257.8 l
- Format rouleau avec découpe dans le sens de la largeur.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Absorbants et kits d'intervention

Capacité : 240 L

Code produit : 11599196  [Voir ce produit sur notre site](#)

240 litres



Sur devis

Ce kit d'absorbants permet une intervention rapide lors d'un déversement accidentel.

Il convient de l'utiliser dans divers milieux :

- Atelier
- Zone de production, etc.

Ce kit anti pollution peut contenir jusqu'à 240 litres de liquides dangereux :

- Hydrocarbures
- Liquides chimiques ou de maintenance.

Différents formats d'absorbants sont disponibles, pour répondre à votre besoin.

Absorbants catégorie maintenance :

- Ils retiennent la plupart des liquides même le mélange huile et eau.
- 200 Feuilles dimensions 50 x 40 cm
- 10 Boudins courts longueur 1,2 m de diamètre 7,5 cm
- 10 Coussins dimensions 38 x 23 cm



- 15 Sacs à déchets dim. 46 x 90 cm avec 10 colliers de serrage
- 1 Fiche d'instructions
- 1 Un carton d'identification de la catégorie
- 1 Paire de gants

Absorbants catégories "hydrocarbures" et "chimie" :

- Les absorbants « hydrocarbures » se reconnaissent à leur couleur blanche, hydrophobes, ils ne retiennent pas l'eau et sont adaptés aux huiles et hydrocarbures.
- Les absorbants « chimie » sont de couleur jaune, ils résistent aux produits chimiques et conviennent aux fluides agressifs tels que les acides, détergents, base etc...
- 150 Feuilles dimensions 50 x 40 cm
- 8 Boudins courts longueur 1,2 m de diamètre 7,5 cm
- 8 Coussins dimensions 38 x 23 cm
- 15 Sacs à déchets dim. 46 x 90 cm avec 10 colliers de serrage
- 1 Fiche d'instructions
- 1 Un carton d'identification de la catégorie
- 1 Paire de gants
- 1 Paire de lunettes dans les kits catégorie Chimie

Caractéristiques :

- Capacité : 240 L
- Poids : ~ de 32.5 Kg à 34.45 Kg
- 3 Catégories : Maintenance, Hydrocarbure, Chimie



Contactez notre expert

William DEBAES au
01.55.60.29.26



Absorbants spéciaux

Absorption : De 57 à 268 litres / PU

Code produit : 8895817



[Voir ce produit sur notre site](#)



lapin spécial épais (unité d'emballage: 100 lapin)

À partir de **237.20 €**

Expédition : 4 à 6 semaines

Ces absorbants sont spécialement conçus pour les acides, des bases, des produits chimiques agressifs et des huiles.

La capacité absorption est importante (jusqu'à 16 fois son poids), pour une utilisation fréquente et durable.

Ces équipements de sécurité disposent d'une résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage.

Caractéristiques générales :

- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son poids)
- adhésion excellente entre surface du fût et liquide

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Caractéristiques techniques :

- Absorbants : Rouleau - Boudin - Coussin - Tapis
- Épaisseur du matériel : Léger ou épais
- Absorption : De 57 à 268 litres / PU
- Dimensions : Jusqu'à 90 m x 80 cm

Modèles disponibles :

Modèle 1 :

- Épaisseur : Léger
- Conditionnement PU : 2 Rouleaux
- Dimensions : 90 m x 80 cm
- Vol d'absorption : 268 L

Modèle 2 :

- Épaisseur : épais
- Conditionnement PU : 1 Rouleau
- Dimensions : 45 m x 40 cm
- Vol d'absorption : 228 L

Modèle 3 :

- Épaisseur : épais
- Conditionnement PU : 1 Rouleau
- Dimensions : 45 m x 70 cm
- Vol d'absorption : 228 L

Modèle 4 :

- Boudin
- Conditionnement PU : 6
- Dimensions : 3 m x 75 mm
- Vol d'absorption : 84 L

Modèle 5 :

- Coussin
- Conditionnement PU : 20
- Dimensions : 25 cm x 25 cm
- Vol d'absorption : 57 L

Modèle 6 :



- Coussin
- Conditionnement PU : 10
- Dimensions : 46 cm x 46 cm
- Vol d'absorption : 78 L

Modèle 7 :

- Épaisseur : épais
- Conditionnement PU : 100 Tapis
- Dimensions : 46 m x 40 cm
- Vol d'absorption : 114 L

Modèle 8 :

- Épaisseur : Léger
- Conditionnement PU : 200 Tapis
- Dimensions : 46 m x 40 cm
- Vol d'absorption : 163 L

Options :

- Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe
- Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également adapté pour le montage mural)

- Dévidoir mural pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe

Modèles disponibles



Réf. TC	Libellé	Dimensions L x l	Absorption (litres/PU)	Conditionnement	Modèle / Épaisseur	Prix HT
747489108	Absorbants spéciaux	90 m x 80 cm	268.00	2 rouleaux	Rouleaux pré-découpés - Léger	237.2 €
885366817	Absorbants spéciaux	45 m x 40 cm	228.00	1 rouleaux	Rouleau pré-découpé - Épais	222.6133333 3333 €
611068433	Absorbants spéciaux	45 m x 70 cm	228.00	1 rouleaux	Rouleau pré-découpé - Épais	222.84 €
456031051	Absorbants spéciaux	3 m x 75 mm	84.00	6 boudins	Boudin	173.9333333 3333 €
926768586	Absorbants spéciaux	25 cm x 25 cm	57.00	20 coussins	Coussin	128.04 €
13828140	Absorbants spéciaux	46 cm x 46 cm	78.00	10 coussins	Coussin	110.04 €
783074890	Absorbants spéciaux	46 cm x 40 cm	114.00	100 tapis	Tapis	173.9333333 3333 €
314337772	Absorbants spéciaux	46 cm x 40 cm	163.00	200 tapis	Tapis	173.9333333 3333 €
183296753	Dévidoir rouleaux	-	-	-	Pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe	70.50666666 6667 €
685893381	Dévidoir rouleaux	-	-	-	Pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également adapté pour le montage mural)	207.4266666 6667 €
128007665	Dévidoir mural	-	-	-	Pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe	90.08 €



Contactez notre expert

William DEBAES au
01.55.60.29.26



Absorbants spéciaux pour produits chimiques

Absorption : de 114 à 268 litres/PU

Code produit : 3284826



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **237.20 €**

Expédition : 4 à 6 semaines

Ces absorbants sont spécialement conçus pour les acides, des bases, des produits chimiques agressifs et des huiles.

La capacité absorption est importante (jusqu'à 16 fois son poids), pour une utilisation fréquente et durable.

Ces équipements de sécurité disposent d'une résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage.

Caractéristiques générales :

- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son poids)
- adhésion excellente entre surface du fût et liquide



Caractéristiques techniques :

- Absorbants : Rouleau ou tapis
- Épaisseur du matériel : Léger ou épais
- Absorption : De 114 à 268 litres / PU
- Dimensions : 90 m x 80 cm - 45 m x 40 cm - 46 m x 40 cm - 45 m x 70 cm

Modèles disponibles :

Modèle 1 :

- Épaisseur : Léger
- Conditionnement PU : 2 Rouleaux
- Dimensions : 90 m x 80 cm
- Vol d'absorption : 268 L

Modèle 2 :

- Épaisseur : épais
- Conditionnement PU : 1 Rouleau
- Dimensions : 45 m x 40 cm
- Vol d'absorption : 228 L

Modèle 3 :

- Épaisseur : épais
- Conditionnement PU : 1 Rouleau
- Dimensions : 45 m x 70 cm
- Vol d'absorption : 228 L

Modèle 4 :

- Épaisseur : épais
- Conditionnement PU : 100 Tapis
- Dimensions : 46 m x 40 cm
- Vol d'absorption : 114 L

Modèle 5 :

- Épaisseur : Léger
- Conditionnement PU : 200 Tapis
- Dimensions : 46 m x 40 cm
- Vol d'absorption : 163 L



Options :

- Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe
- Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également adapté pour le montage mural)
- Dévidoir mural pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe

Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Épaisseur du matériel	Vol d'absorption	Conditionnement (PU)	L x l	Prix HT
350731791	Absorbants spéciaux pour produits chimiques	Léger	268	2 rouleaux	90 m x 80 cm	237.2 €
797283241	Absorbants spéciaux pour produits chimiques	Épais	228	1 rouleau	45 m x 40 cm	222.6133333 3333 €
3740861	Absorbants spéciaux pour produits chimiques	Épais	228	1 rouleau	45 m x 70 cm	222.84 €
262117048	Absorbants spéciaux pour produits chimiques	Épais	114	100 tapis	46 cm x 40 cm	173.9333333 3333 €
901921269	Absorbants spéciaux pour produits chimiques	Léger	163	200 tapis	46 cm x 40 cm	173.9333333 3333 €
866532812	Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 40 cm	-	-	-	-	70.50666666 6667 €
769491320	Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 80 cm	-	-	-	-	207.4266666 6667 €



9680960	Dévidoir mural pour les rouleaux de 40 cm	-	-	-	-	90.08 €
---------	---	---	---	---	---	---------



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Balai absorbant pour hydrocarbure

Manche télescopique de 76 à 132 cm

Code produit : 15380065  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour les opérations de nettoyage des surfaces plates de tous déversements de polluants hydrocarbonés et dérivés, nous vous offrons notre balai absorbant pour hydrocarbure.

Performant et durable, ce balai est muni d'une manche ergonomique assurant une maniabilité et une facilité d'usage remarquable.

En choisissant notre balai, les interventions d'absorption de fluides seront faciles et à la portée de tout votre personnel.

Caractéristiques techniques :

- Balai absorbant pour hydrocarbures et dérivés.
- Manche télescopique de 76 à 132 cm
- Dimensions support absorbant : 48,26 x 20,32 x 5,08 cm
- Feuilles absorbantes de 38 x 48 cm.
- Absorbent 25 fois leur poids, soit 1 litre par feuille d'absorbant en polypropylène.
- Montage simple et rapide.
- Livré avec 6 feuilles absorbantes et un balai avec manche télescopique.

Avantages

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Pour une utilisation sur l'eau ou sur les sols
- Hydrophobe
- Pratique avec son manche télescopique.=

Options et accessoires :

- Boite de rangement en option (dim. 88,3 x 41,9 x 15,2 cm)
- 50 feuilles absorbantes

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Contactez notre expert

William DEBAES au
01.55.60.29.26



Chariot avec absorbants

Dimensions : 410 x 590 x 950 mm

Code produit : 2192755  [Voir ce produit sur notre site](#)



chariot de transport spécial

À partir de **422.67 €**

Expédition : 4 à 6 semaines

Ce kit d'urgence d'absorbants dans un chariot de transport est conçu pour l'absorption en toute sécurité de différents liquides.

Le chariot est composé de 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 3 paires de gants de protection, 5 sacs en plastique et 1 paire de lunettes de sécurité avec bande élastique.

Caractéristiques générales

- kit d'urgence d'absorbants
- 3 Modèles disponibles

Caractéristiques techniques :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Coussins: 6
- Boudins: 3
- Tapis : 20
- Paires de gants de protection : 3
- Sacs en plastique : 5
- Paire de lunettes de sécurité avec bande élastique :1
- Dimensions : 410 x 590 x 950 mm

Modèles disponibles :

Chariot de transport spécial :

- Absorption en toute sécurité d'huiles, d'essence, de diesel, de liquides à base d'hydrocarbures, etc.

Chariot de transport universel :

- Absorption en toute sécurité d'huiles, d'eau, de liquides de refroidissement et de produits chimiques non-agressifs.

Chariot de transport huile :

- Absorption en toute sécurité d'acides, de bases, de produits chimiques et d'huiles.

Option :

- kit de recharge d'huile
- kit de recharge universel
- kit de recharge spéciale

Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Dim. L x P x H (mm)	Modèle	Contenu	Prix HT
---------	---------	------------------------	--------	---------	---------



169639249	Chariot d'intervention pour huiles	410 x 590 x 950	Huile	6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 3 paires de gants de protection, 5 sacs en plastique et 1 paire de lunettes de sécurité avec bande élastique	422.67 €
203325625	Chariot d'intervention absorbants universels	410 x 590 x 950	Universel	6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 3 paires de gants de protection, 5 sacs en plastique et 1 paire de lunettes de sécurité avec bande élastique	443.37 €
790982642	Chariot d'intervention absorbants spéciaux	410 x 590 x 950	Spécial	6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 3 paires de gants de protection, 5 sacs en plastique et 1 paire de lunettes de sécurité avec bande élastique	464.07 €
5035870	kit de recharge d'huile	-	-	-	168.87 €
11635772	kit de recharge universel	-	-	-	147.67 €
70030556	kit de recharge spéciale	-	-	-	159.37 €



Contactez notre expert

William DEBAES au
01.55.60.29.26



Chariots pour absorbants

Système à 2 compartiments

Code produit : 13852602  [Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **408.97 €**

Expédition : 4 à 6 semaines

Chariot pour absorbants idéal pour un stockage de différents granulés grâce aux 2 compartiments

Chariot mobile combiné pour granulés

- Construction robuste
- Système à 2 compartiments : 1 bac à granulés, 1 bac à déchets
- Manutention facile avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes directrices
- Bacs en PE amovibles
- Dim. (sans guidon) L x P x H (mm) : 760 x 1100 x 410

Exemple d'application:



Accessoire conseillé :

- Pelles en polypropylène , disponibles en 2 modèles

Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Prix HT
231172875	Chariot mobile combine	408.97 €
969328418	Petite pelle	32.64 €
439615617	Grande pelle	43.36 €



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Distributeur d'absorbant mural

Capacité de charge : 11 kg ou 25 litres

Code produit : 5474334



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Distributeur d'absorbant mural, rapide à installer et facile à utiliser, est à portée de main dans les ateliers ou les dépôts pour intervenir rapidement et efficacement pour contenir immédiatement les déversements de liquides polluants sur site.

Avantages :

- L'utilisation d'absorbants en vrac est toujours délicate, peu pratique et difficile à transporter.
- Le distributeur d'absorbant mural est doté d'une ouverture en partie avant, pour l'écoulement des granulés. Réduit les risques de gachis ou de versement intempestif.
- Le fond est incliné pour faciliter la vidange complète du distributeur.
- Large ouverture en partie supérieure pour le remplissage.
- Livré avec un godet pour répandre l'absorbant.
- Construction robuste en acier pour une meilleure longévité.
- Distributeur d'absorbant mural.
- Fixation au mur en 3 points (vis fournis).
- Couvercle solidaire sur charnière.

Caractéristiques techniques :

- Capacité de charge : 11 kg ou 25 litres.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Dimensions (l x h x p) : 420 x 594 x 235 mm.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Feuilles absorbantes Produits chimiques

Simple ou double épaisseur

Code produit : 5741425  [Voir ce produit sur notre site](#)



Prix indicatif : **64.00 €**

Feuilles absorbantes pour produits chimiques (Haz mat)

Matière : Polypropylène

Qualité : Premium, non pelucheux, alvéolées, perforées

Coloris : Jaune

Dimensions : 40 x 50 cm

Capacité : 146 litres

Ref. FAPCSE4050:

(SE) - Simple Epaisseur - Qt/ Pack : 200 feuilles

(DE) - Double Epaisseur - Qt/Pack : 100 feuilles



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Feuilles absorbantes Universelles 40 x 50 cm

Double épaisseur, dimensions : 40 x 50 cm

Code produit : 4724705  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Feuilles absorbantes universelles Double Epaisseur

Matière : Polypropylène

Qualité : Premium, alvéolée, perforée, non pelucheux

dimensions : 40 x 50 cm

Qt/ Pack : 100 feuilles

Capacité : +/- 145 litres

Coloris : Gris

FAUDE4050



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Feuilles absorbantes hydrocarbure 40 x 40 cm

Simple épaisseur, dimensions : 40 x 40 cm

Code produit : 2969414



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Feuilles absorbantes hydrocarbure Economique Simple épaisseur

Matière : polypropylène, non lié

Catégorie : Economy

Dimensions : 40 x 40 cm

Capacité : +/- 109 litres

Qt/ Pack : 200 Feuilles

Coloris : blanc

FAHECOSE4040



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Feuilles absorbantes hydrocarbure Double épaisseur

Double épaisseur, dimensions : 40 x 40 cm

Code produit : 7953569



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Feuilles absorbantes hydrocarbures économiques double épaisseur

Matière : Polypropylène , non lié

Catégorie : Economique

Dimensions : 40 x 40 cm

Capacité : +/- 109 litres

Qt/ Pack : 100 Feuilles

Coloris : Blanc

FAHECODE4040



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Kit absorbants 125 litres

Kit absorbants universel, pour hydrocarbures ou produits chimiques

Code produit : 2962745  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Ce kit absorbant est un kit anti-pollution prévu pour la dépollution de l'environnement.

C'est un absorbant universel qui facilite les interventions en cas d'une fuite ou un déversement accidentel sur :

- un site de production,
- un site de stockage, ...

Il permet de contenir :

- les hydrocarbures,
- les produits chimiques, ...

Le kit est composé de :

- Feuilles absorbantes
- boudins absorbants
- Coussins absorbants
- Gants de protection

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Sacs à déchets
- Lunettes de protection
- Combinaison
- Masque anti poussière

Ce kit mobile, est livré dans un conteneur à roulettes.



Contactez notre expert

William DEBAES au
01.55.60.29.26



Kit d'absorbants mobile

Dimensions : 610 x 400 x 340 mm

Code produit : 3787157  [Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **218.93 €**

Expédition : 4 à 6 semaines

Ce kit d'absorbants est conçu spécialement pour un accès rapide sur le lieu en cas de fuites.

Un équipement à portée de main en cas de risques potentiels pour absorber les substances présentant un risque de pollution de l'eau.

Le kit est composé de 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 1 paire de gants de protection.

Caractéristiques générales :

- Kit d'absorbants mobile
- Modèles : Absorbants d'huile , universels, spéciaux

Caractéristiques techniques :

- Coussins : 6
- Boudins : 3

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Tapis : 20
- Paire de gants de protection : 1
- Dimensions : 610 x 400 x 340 mm

Modèles disponibles :

- Absorbants d'huile
absorption en toute sécurité d'huiles, d'essence, de diesel, de liquides à base d'hydrocarbures, etc.
- Absorbants universels
absorption en toute sécurité d'huiles, d'eau, de liquides de refroidissement et de produits chimiques non-agressifs
- Absorbants spéciaux
absorption en toute sécurité d'acides, de bases, de produits chimiques et d'huiles

Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Dim. L x P x H (mm)	Type	Contenu kit	Prix HT
280095627	Kit d'absorbants mobile	610 x 400 x 340	Box mobile universel	6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 1 paire de gants de protection	218.933333333 33 €
932335616	Kit d'absorbants mobile	610 x 400 x 340	Box mobile huile	6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 1 paire de gants de protection	207.24 €
786834305	Kit d'absorbants mobile	610 x 400 x 340	Box mobile spécial	6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 1 paire de gants de protection	237.84 €



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Kit d'absorption de liquide

Disponible pour 150 L, 200 L, 300 L

Code produit : 75164825  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Le kit d'absorption est utilisé pour sécher les liquides en cas de :

- fuites,
- inondations,
- déversements...

C'est un ensemble d'outils spécialement conçu pour l'absorption et le séchage.

Le nombre de ces outils dépend de la capacité d'absorption du kit (150 L, 200 L, 300 L).

Caractéristiques techniques :

- Existe en 3 modèles (150 ,200 ,300 L).

Kit d'intervention 150 L :

- 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm ou 1 rouleau double, épaisseur 0,40 x 40 m + 25 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,
- 2 boudins 8 cm x 3 m,
- 3 coussins 40 x 40 cm,



- 20 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm,
- 1 paire de gants*,
- 3 sacs de récupération 100 L,
- 1 paire de lunettes.

Kit d'intervention 200 L :

- 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm ou 1 rouleau double épaisseur 0,40 x 40 m + 25 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,
- 3 boudins 8 cm x 3 m,
- 6 coussins 40 x 40 cm,
- 25 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm,
- 2 paire de gants*,
- 4 sacs de récupération 100 L,
- 1 paire de lunettes.

Kit d'intervention 300 L :

- 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,
- 1 rouleau double épaisseur 0,40 x 40 m,
- 4 boudins 8 cm x 3 m,
- 6 coussins 40 x 40 cm,
- 30 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm,
- 2 paires de gants*,
- 6 sacs de récupération 100 litres,
- 1 paire de lunettes.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Poste absorbant mural

Poste absorbant mural avec absorbant végétal pour hydrocarbures

Code produit : 11077526  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Poste absorbant mural est un poste d'intervention mural avec absorbant végétal pour hydrocarbures. Conçu pour absorber tous les liquides. S'utilise avec poudre absorbante naturelle à base de fibre de fleur de coton.

Avantages :

- S'utilise avec poudre absorbante naturelle à base de fibre de fleur de coton.
- La fibre de fleur de coton réduit en poudre encapsule les hydrocarbures en constituant des grumeaux.
- Absorbant 100% biodégradable.
- Réutilisable, génère 8 fois moins de déchet.

Caractéristiques :

- Mural : se fixe directement au mur dans un atelier ou dans une zone à risque pour une intervention rapide sur les zones sinistrées.
- Pratique : livré avec une petite pelle pour répandre l'absorbant sur le déversement.
- Économique : un tamis filtre et collecte les absorbants saturés et laisse retomber la poudre vierge dans le compartiment de stockage.





Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Rouleau absorbant hydrocarbure

Dimensions : 40 cm x 50 m ou 80 cm x 50 m

Code produit : 15911805  [Voir ce produit sur notre site](#)



Prix indicatif : **54.00 €**

Rouleau absorbant hydrocarbure

Matière : Polypropylène

Dimensions : 40 cm x 50 m (version L) ou 80 cm x 50 m (version XL)

Catégorie : Premium, non pelucheux, perforé

Qt/ Pack : 1

Coloris : Blanc

Capacité : +/- 134 litres (version L) ou 268 litres (version XL)

RAH0450 version L

RAHXL0850 version XL



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Rouleau absorbant universel 80 cm X 50 m

Dimensions 40 cm X 50 m ou 80 cm X 50 m

Code produit : 10515853  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Rouleau absorbant universel 40 cm X 50 m ou 80 cm X 50 m

Matière : Polypropylène

Qualité : Premium , Alvôlé, non pelucheux, perforé

Qt/ Pack : 1

Dimensions : 40 cm X 50 m (version L) ou 80 cm x 50 m (version XL)

Capacité : +/- 125 Litres (version L) ou 250 litres (version XL)

Coloris : Gris

RAU0850



Contactez notre expert

William DEBAES au
01.55.60.29.26



Sac d'intervention d'urgence

Absorbant pour huiles

Code produit : 2998167



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **187.19 €**

Expédition : 4 à 6 semaines

Nous vous proposons deux types d'absorbant:

- Spécial: très bonne résistance aux produits chimiques, idéal pour l'absorption de produits agressifs tels que des acides, des bases ou des huiles.
- Huiles: pour l'absorption d'huiles, d'essence etc., idéal pour une utilisation sur l'eau car hydrophobe

Sac d'intervention d'urgence

- Toujours à portée de main en cas de risques potentiels
- Intervention rapide sur le lieu de la fuite
- Domaines d'utilisation variés
- Idéal pour accompagner un transport de matières dangereuses en voiture ou en camion
- Utilisation flexible, adaptée à de nombreux types d'intervention

Contenu:

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



6 coussins, 3 boudins, 10 tapis, 1 paire de gants de protection, 1 sac d'élimination des déchets, 1 bac de rétention pliable

Dimensions L x P x H (mm): env. 740 x 340 x 380

Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Vol. d'absorption	Prix HT
668848324	Sac d'intervention spécial	40L/conditionnement	187.19 €
957923068	Sac d'intervention pour huiles	45L/conditionnement	163.36 €

