

Panneaux lumineux à LED

Notre catalogue

www.techni-contact.com

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 32 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

Demande de devis au
01.76.28.11.41



Panneau lumineux LED carré

Puissance:40 W

Code produit : 10537970  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour l'éclairage de vos espaces professionnels internes, nous vous présentons notre Panneau lumineux LED carré.

Une dalle à led d'une puissance de 40 w, connue pour son économie et sa longévité.

Conçus pour être suspendus, encastrés, au mur ou au plafond, ces panneaux sont disponibles en plusieurs modèles pour un éclairage claire et en finition élégante et cadre enlaqué blanc.

Caractéristiques techniques :

- Puissance:40 W
- Alimentation:220-240V
- ACMULTIALIMENTATION85-265V AC
- Fréquence:50-60 Hz
- Luminosité:3600 lm
- Efficacité:90 lm/W
- Faisceau Lumineux:120 °
- Rendu des Couleurs (CRI):83
- Facteur de Puissance:0.95

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Protection:IP20
- Indice d'ÉblouissementUGR 19
- Source Lumineuse:SMD 4014
- Quantité de LEDs:180 Un.
- Durée de vie:30.000 Heures
- Temp. Ambiante Travail:-20°C ~ +55°C
- Dimensions:595x595x9mm
- Matériel:Aluminium
- Diffuseur:Translucide
- Cadre:Argent
- CertificatsCE & RoHS
- Garantie:2 Ans

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Plusieurs modèles de dalles à led carrés sont disponibles.

N'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur nos modèles disponibles.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Panneau lumineux graphique

Configuration facile - Personnalisable

Code produit : 11261409



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Ce panneau lumineux graphique représente un moyen de communication électronique très efficace et effective pour les collectivités, et constitue aussi une aide précieuse dans la commercialisation des produits ou services pour les entreprises.

Notre panneau lumineux électronique permettra donc d'afficher des graphiques de grande qualité. En effet, il est considéré comme le média idéal pour faire passer l'information municipale ou commerciale en matière de circulation routière, de voyages, de promotions, d'événements…

Les avantages du produit :

- L'affichage électronique : faire circuler l'information municipale et industrielle
- panneau lumineux graphique : messages texte + images
- Configuration facile
- Personnalisable
- Intelligent : alertes météo automatiques
- Le panneau d'affichage électronique permet aux collectivités et industries de communiquer avec leurs citoyens et salariés de manière interactive et dynamique.
- Informations municipales et industrielles générales (message de bienvenu, heure, températures extérieures, horaires ouverture…)

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Annonces événementielles (marchés locaux, randonnées, rendez-vous importants, fêtes spéciales, assemblées générales, réunions…)
- informations de sécurité et d'intérêt général (indication vitesse, alerte météorologiques, consignes de sécurité…)

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Panneaux lumineux LED

Hauteur 27 cm à 178 cm - largeur 91 cm à 1085 cm

Code produit : 9306942



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Les panneaux LED des séries GT, GX et GR concernent les afficheurs LED de textes et de graphique. Ils permettent d'afficher du texte et du graphisme en monocouleur. Voici donc les avantages des séries GT :

- Contrôlé par PC
- Orientation Verticale
- Faible poids
- 16 niveaux de brillance
- Contrôle Automatique de la brillance
- Horloge, Date et thermomètre inclus
- Haute résistance aux conditions atmosphériques (IP67), Étanche
- Effets graphiques
- Faible consommation d'énergie
- Visibilité en plein jour
- Facile à nettoyer
- Construction modulaire (possibilité d'extension)
- Pas de plexiglas sur la face avant
- Construit dans des adaptateurs
- Animations fluides (60 frames/second)

il possède 3 modes de fonctionnement:

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- mode automatique
- mode manuel
- mode 24h

De plus ils sont garantie 2ans , les modules sont fabriqué en E.U et le montage en France.

Les afficheurs GT, GX et GR sont controlés par un PC via un logiciel de création d'animation, livré avec l'afficheur.

Ce logiciel est intuitif et très simple à utiliser, une formation (1 heure) est incluse dans l'offre.

Il faut savoir que les modèles GT et GX sont destinés aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, alors que le modèle GR n'est destiné que pour l'intérieur.

Nos afficheurs LED sont entièrement fabriqués en Europe, et l'assemblage est effectué en France.

Les composants utilisés - LED, contrôleurs, adaptateurs, etc. proviennent de fabricants de renom, tels que: CREE, PHILIPS, TEXAS INSTRUMENT et MEAN WELL.

Entre ces 3 modèles la principale différence est caractérisé par un pitch (ou résolution) différent, c'est la distance entre 2 diodes adjacentes.

Pour le modèle GT le pitch est de 27mm, pour le modèle GX il est de 18 mm et pour GR il est de 10 mm.

En plus dans le modèle GR, les diodes sont de type SMD.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Afficheur LED texte

Hauteurs : 16cm-48 cm - puissance : 6,5 W à 33 W

Code produit : 12449675



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Les Afficheurs LED des séries A-B-K-M sont capables d'afficher du texte en mode défilant une seule couleur (à choisir)- monochrome.

Les LED sont super brillantes et sont visibles à l'extérieur parfaitement, même pendant les jours ensoleillés.

Voici donc les avantages :

Faible consommation électrique

LED: super brillantes visibles parfaitement à l'extérieur

Contrôlé par clavier

Orientation Verticale

Faible poids

Choix entre 4 types de polices

Contrôle Automatique de la brillance

Horloge, date et thermomètre inclus

Haute résistance aux conditions atmosphériques (IP67)

Effets graphiques

Faible consommation d'énergie

Modifier facilement le contenu du message grace à un simple clavier usb

8000 caractères

Option d'arrêt de texte



Protection avec un Code PIN.

De plus, ils sont fabriqué en E.U., garantie 2 ans et les composants sont issus de grands constructeurs reconnus comme "Philips", "Texas Instruments";...

L'afficheur à LED peut être programmé pour afficher l'heure, la date et la température. Nos afficheurs électroniques des modèles A - B - K - M, permettent un affichage de Texte avec plus de 20 effets graphiques.

La programmation de vos messages (annonces) se fait simplement via un clavier classique, sans ordinateur.

Vous pouvez changer vos annonces sans limites. On peut régler l'orientation de l'afficheur en horizontale (par défaut) ou en verticale.

On peut également geler le texte pendant une certaine durée et changer la vitesse de défilement du texte.

La consommation électrique est très faible ce qui permet une utilisation pendant un temps maximum, de plus on peut régler le temps de fonctionnement et automatiser l'arrêt de l'afficheur LED.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Panneau led vitrine

Très haut niveau de luminosité

Code produit : 7886912



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Ce panneau led vitrine est idéal pour animer votre vitrine et pour accroître l'esthétique visuelle. Nous vous proposons donc une solution d'affichage dynamique, attractive et visible.

Les avantages du produit :

- Diffusez un contenu à plus de trente mètres !
- L'éclairage est constant sur toute la surface.
- Choisissez votre panneau à led en fonction de l'endroit où vous souhaitez l'installer.
- Très haut niveau de luminosité
- Modifiez en temps réel les informations diffusées par l'écran d'affichage dynamique LED
- N'oubliez pas que s'éclairer avec des leds est une alternative économique aux solutions habituelles gourmandes en électricité.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Panneau néon led

Series NL-A 001 à 006 30cmx30cm 15W.

Code produit : 50233



[Voir ce produit sur notre site](#)



Les afficheurs d'information consiste à transmettre vos clients un message instantannément et géré via vos soin.

Nous avons donc le plaisir de vous présenter nos nouveaux produits d'affichage électronique et le dernier NéonLed dans un boitier PrestigeLine

Voici les caractéristique de nos produits :

Effets graphiques

Basse consommation

Maintenance facile

Réglage automatique de la luminosité

Haute résistance aux conditions atmosphériques(IP67) Bonne visibilité en plein soleil

Faible poids

Pour l'Extérieur et intérieur.

Plusieurs animations (selon le numéro du type de l'écran)

De plus nos produit sont fabriqués en E.U. et garantie 2 ans.





Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Panneau LED Pharmacie

Affichage dynamique pharmacie

Code produit : 10370480



[Voir ce produit sur notre site](#)



Prix indicatif : 99.00 €

Communiquez sur vos différentes offres pharmaceutique ou para grâce à ce panneau LED Pharmacie. Optez pour une publicité efficace, visible, élégante et attractive, idéale pour se démarquer des autres modes de publicité.

Nos atouts :

- Idéal pour les pharmacies afin de communiquer leurs différentes offres pour attirer les prospects au sein de votre pharmacie.
- Bénéficiez du pouvoir du LED pour promouvoir votre pharmacie à plus de 30 mètres.
- Grâce au gestionnaire d'affichage dynamique, choisissez en temps réel le contenu que vous diffusez aux yeux de tous !

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 11 41



Panneau lumineux affichage LED

À messages - Utilisation : intérieure ou extérieure

Code produit : 8587086



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour un affichage attrayant qui séduira les regards, optez pour ces panneaux lumineux à affichage LED.

Pour plus de choix et variétés, nous avons mis à votre disposition une large gamme de panneaux lumineux de haute qualité, ceux-ci nécessitent une alimentation électrique de 220 V.

Applicable dans un espace externe ou interne, nos panneaux diffuseront vos informations avec la couleur d'affichage de votre choix et à l'heure que vous souhaitez.

Et ce n'est pas tout vous pouvez aussi commander des panneaux lumineux selon vos critères.

Caractéristiques générales :

- Panneaux lumineux à messages variables
- Utilisation : intérieure ou extérieure
- Technologie d'affichage : LEDs
- Nombre de lignes : de 2 à 8 lignes de 16 à 20 caractères
- Hauteur des caractères : de 18 à 120 mm
- Alimentation: électrique 230 VAC 50/60 Hz

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Avantages du produit :

- Utilisation : intérieur ou extérieur
- Technologie d'affichage : LEDs
- Panneaux spécifiques selon vos critères et vos besoins
- Logiciel spécifique, masque de saisie selon votre face avant
- Alimentation: électrique 230 VAC 50/60 Hz
- Face avant en lexan anti-reflets et personnalisable

Programmation :

- Par le biais de nos logiciels PC sous Windows
- Capacité de 70 à 1000 pages programmables à l'avance
- Apparition des messages à la date et à l'heure souhaitée
- Fontes : minuscule, majuscule, caractères doubles
- Possibilité d'afficher 20 caractères doubles par ligne
- Sauvegarde des messages en cas de coupure de courant
- Liaisons : RS 232/ 422/ 485, modem, Ethernet TCP/IP, WI-FI, IR

Nos atouts :

- Nous avons mis en place une équipe de professionnels qualifiés pour vous écouter et étudier votre projet afin de vous réaliser un résultat satisfaisant.
- Nos experts assureront la bonne installation des produits au bon emplacement et resteront à votre écoute pour toutes vos éventuelles questions.
- Un service après-vente est à votre disposition pour vous apporter l'assistance et réponses à vos interrogations.
- Nous avons aussi déterminé des solutions adéquates pour le financement qui vous arrangera avec un contrat d'extension qui prolonge les avantages de votre garantie.



Contactez notre expert

William DEBAES au 01
76 28 09 23



Panneau lumineux défilant à led

2 modules de 4 feux à LED

Code produit : 8022341



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **1100.00 €**

Expédition : 3 à 4 semaines

Ce panneau lumineux est une signalisation extérieure destinée aux véhicules de chantiers ou de dangers temporaires. (véhicules utilitaires, Bennes à ordures ménagères, Véhicules de collecte).

Les feux de chaque boîtier de ces luminaires led s'allument successivement de l'intérieur vers l'extérieur (ou défilement de l'extérieur vers l'intérieur par simple rotation des faces avant).

Un module de signalisation led composé de 4 feux avec centrale défilante incorporée.

Le deuxième module du kit se présente sous forme de signe de ponctuation « chevron », équipé de 4 feux à led.

La commutation est automatique jour/nuit.

2 modèles sont disponibles :

- Panneau lumineux - Module défilant double corps à LED
- Panneau lumineux - Module défilant double corps à LED – Chevrons

Caractéristiques :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Caisson en Ez - Peinture Epoxy noire
- Sortie des câbles par presse étoupe
- Raccordement dans les modules par bornier à vis
- Fixation par dessus par 2 vis M5 (entr'axe 280 mm) et/ou latérale (vis M5)
- Electronique résinée IP 68
- Commutation jour/nuit automatique
- Poids d'un module : 3.4 kg

Dimensions :

- Module : 400 mm x 85 mm x 170 mm

Composition du kit :

- 1 module de 4 feux avec centrale défilante incorporée (Maître)
- 1 module de 4 feux (Esclave)
- 1 câble 2 voies d'une longueur de 3 m pour l'alimentation
- 1 câble 6 voies d'une longueur de 3.5 m pour la liaison entre les modules



Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Dimensions (mm)	Modèle	Tension	Prix HT
801077520	Panneau lumineux défilant à led	400 x 85 x 170	Double corps à LED	12/24 Vdc	1100 €
921893696	Panneau lumineux défilant à led	400 x 85 x 170	Double corps à LED - Chevrons	12/24 Vdc	1200 €



Contactez notre expert

William DEBAES au 01
76 28 09 23



Panneau lumineux à messages programmés LED

24 V

Code produit : 8035415



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **1600.00 €**

Expédition : 3 à 4 semaines

Ce panneau lumineux est un matériel destiné aux véhicules de chantiers ou de dangers temporaires. (véhicules utilitaires, Bennes à ordures ménagères, Véhicules de collecte).

Un éclairage extérieur composé d'un texte au choix programmé avec un maximum de 8 caractères.

Le panneau avec la technologie led se caractérise par une simplicité et d'ambres forte puissance.

Un modèle d'éclairage led de faible consommation.

Des luminaires led à carter métallique.

La commutation est automatique jour/nuit.

2 modèles sont disponibles :

- Panneau lumineux – Balayage Danger
- Panneau lumineux – Collecte Danger

Caractéristiques :

- LED ambres forte puissance



- Faible consommation
- Simplicité d'utilisation
- Aucune programmation
- Pas de boîtier de contrôle
- Carter métallique - Peinture époxy
- Electronique résinée IP 68
- Commutation jour/nuit automatique
- 24 V
- Modèles : Balayage danger - Collecte danger

Modèles disponibles

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Réf. TC	Libellé	Message	Dimensions (mm)	Voltage	Prix HT
912569664	Panneau lumineux à messages programmés LED	Balayage-Danger	705 x 85 x 170	24 V	1600 €
535427739	Panneau lumineux à messages programmés LED	Collecte-Danger	705 x 85 x 170	24 V	1500 €

