

Passage couvert pour chantier

Notre catalogue

www.techni-contact.com

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Passage couvert pliable 2.10 x 1.30 m

Dimensions (L x l x H) m : 2.10 x 1.30 x 2.40

Code produit : 4398141



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Passage couvert pliable pour protéger vos ouvriers et assurer un maximum de sécurité sur le chantier

Caractéristiques :

- Facile à installer.
- Facile à manipuler et à transporter.
- Panneaux en PVC.
- Cadres galvanisés.
- Dimensions :
 - Longueur : 2.10 m
 - Largeur : 1.30 m
 - Hauteur : 2.40 m
- Poids : 100 kg





Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Passage couvert pour chantier 200 à 220 cm

Longueur : 300 cm | Largeur : 90 cm | Hauteur : 200 à 220 cm

Code produit : 15730369  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Ce passage couvert pour chantier a pour rôle d'assurer le maximum de sécurité en bordure de chantier pour le passage des ouvriers et les piétons.

Il est possible de le personnaliser en fonction des besoins pour une meilleure adaptation.

Le passage couvert est livré prêt à l'emploi, et sa mise en place ne nécessite que très peu de temps.

Avantages :

- Passage couvert, adaptable sur les barrières
- Rapidité d'installation
- Livré monté et prêt à l'utilisation
- Couleurs de votre choix
- Remplacement facile des éléments
- Communication personnalisée possible, adaptable selon vos souhaits

Dimensions :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Longueur : 300 cm | Largeur : 90 cm | Hauteur : 200 à 220 cm

Poids :

- 1150 kg (avec barrière)



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Passage Couvert rabattable

DIMENSIONS: Longueur: 2,10 m Largeur: 1,30 m Hauteur: 2,40 m Poids: 100 kg.

Code produit : 4281111  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

DESCRIPTION:

Paasage couvert pliable est une nouvelle decouverte pour assurer maximum securite des ouvriers dans les chantiers. Grace a la structure legere et portative, il est facile a utiliser.

CARACTERISTIQUE:

Structure rabattable pour stockage

Facile a installer et manipuler

PVC panels a deux cotés

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Tole ondulee superieure

Cadres galvanises

Convenable pour chariot elevateur a fourche

Gamme de couleurs

A la demande, production en differents models

Surface anti-derapante

Superposable

