

# Scalpeur

## Notre catalogue

[www.techni-contact.com](http://www.techni-contact.com)

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 32 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Scalpeur autonome

Pour un criblage agressif

Code produit : 13222900  [Voir ce produit sur notre site](#)



## Sur devis

Le scalpeur autonome est un engin industriel idéal pour le traitement de granulats, de terre végétale, de sable, en opération de recyclage, &hellip;

D'une configuration extrêmement robuste et compacte, notre scalpeur autonome est polyvalent et peut traiter jusqu'à 250 tonnes par heure.

Notre machine se replie hydrauliquement pour un transport aisé et sans encombrement.

Avantages :

- Criblage agressif
- Mobile
- Il peut être alimenté par un concasseur ou une pelle

Caractéristiques :

- Moteur puissant
- Trémie de 5m<sup>3</sup>
- Crible incliné de 2 étages : 2755 X 1220 mm



Pour plus d'informations sur notre produit, n'hésitez pas à nous contacter.



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Scalpeur mobile

Alimentateur: 2.8 m<sup>3</sup> - Criblage et tri de 3 produits

Code produit : 8481086



[Voir ce produit sur notre site](#)



## Sur devis

Pour un tri adéquat de vos matériaux, le scalpeur mobile est une solution idéale et peu coûteuse.

C'est une machine robuste montée sur chenilles et équipée de sauterelles pouvant produire jusqu'à 300 tonnes par heures.

Notre scalpeur mobile permet un calibrage de haut niveau afin d'obtenir des matériaux en différentes formes.

Ce type de scalpeur est pratique et il est facilement maniable à distance.

Avantages :

- Son faible encombrement l'autorise à travailler dans des espaces réduits ou d'autres machines plus larges et plus lourdes ne pourraient pas manœuvrer
- Criblage et tri de 3 produits à la fois
- Economique à l'entretien
- Une télécommande filaire ou sans fil permet de déplacer la machine

Caractéristiques :

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



- Alimentateur: 2.8 m3
- Etage supérieur: 3000X1200 mm
- Etage inférieur: 3000X1200 mm
- Moteur puissant

Pour plus d'informations sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.



Contactez notre expert

Demande de devis au  
01 76 28 12 59



## Scalpeur vibrant à double étage

Trémie d'alimentation: 6.5m<sup>3</sup> - Forte production

Code produit : 13592002  [Voir ce produit sur notre site](#)



### Sur devis

Pour vos opérations de recyclage ou d'exploitation en carrière, le scalpeur vibrant à double étage est la solution la plus appropriée pour vous.

Alliant robustesse et performance, ce type de scalpeur est conçu pour des utilisations intensives et peut produire plusieurs tonnes par heure.

Notre machine est innovante, et vous pouvez la manipuler aisément via une télécommande.

Atouts:

- Un scalpeur vibrant renforcé à double étage
- Une unité de scalpage mobile adaptée aux fortes productions

Caractéristiques :

- Moteur : 51kw
- Chenilles de : 500 mm
- Trémie d'alimentation : 6.5m<sup>3</sup>
- Scalpeur vibrant à double étage

Techni-Contact  
253 rue Gallieni  
92774 - Boulogne Billancourt  
Tél : 01 55 60 29 29  
Fax : 01 83 62 36 12



Nous disposons également d'un autre modèle de scalpeur avec inclinaison variable entre 12 °et 19°, pouvant répondre à votre besoin.

Pour plus d'informations sur notre produit, n'hésitez pas à nous contacter.

