

Transpalettes

Notre catalogue

www.techni-contact.com

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Transpalette surbaissé 1000 Kg à 2000 kg

Capacité de levage (Kg) : de 1000 à 2000

Code produit : 465500



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Transpalette surbaissé robuste et maniable, il est idéal pour transporter vos charges lourdes et volumineuses.

Avantages :

- Châssis et fourches en tôle d'acier pliée.
- Poignée avec contrôle de levée, descente et position neutre.
- Soupape de sécurité .
- Équipé de galets d'entrée pour faciliter l'entrée dans les palettes fermées.



Caractéristiques techniques :

- Capacité de levage : de 1000 Kg à 2000 kg
- Hauteur mini/maxi : 35/90 ou 51/160 mm
- Fourches : 150x850 mm



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Matériel de manutention

Capacité : 2500 Kg

Code produit : 3359699



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Nous vous proposons un transpalette surbaissé, équipé de roues directrices et de doubles galets en polyuréthane pour un déplacement silencieux, il a été conçu pour déplacer vos palettes basses.

Avantages :

- Solution idéale pour vos faibles hauteurs de passage.
- Transpalettes à fourches étroites, de largeur hors-tout 450 mm
- Soit un écartement entre fourches de 130 mm

Caractéristiques techniques :

- Capacité : 2000 Kg
- Hauteur de levée : 57 à 145 mm
- Dimensions fourches (L x l) : 1150 x 520 mm
- Équipé en roues caoutchouc et boggies acier.
- Poids : 92 Kg

Options :

- "STOP ROUES" : Caoutchouc haute-densité, permet l'immobilisation du Transpalette dans les



camions durant le transport.

Pour d'autres produits similaires, contactez-nous.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Transpalette à fourche en acier léger NR (2t)

Code produit : 13150598  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Transpalette à fourche NR (2t)

Transpalette à fourche NR (2t) en acier léger anti-corrosion - inox

Entièrement en acier léger V2A idéal pour industries agro-alimentaire

Déplacement à partir de 3 mouvements d'appui

Roues tandem en nylon avec corps en acier léger très résistantes aux charges lourdes

Qualités de transport optimale et course facile

Manche très résistant avec revêtement supplémentaire en caoutchouc et poignée avec 3 fonctions

Abaissement possible manuellement ou au pied

Haute agilité (210° braquage)



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Transpalette standard

Capacité : 2000 kg

Code produit : 12249159  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Son rapport prix performances répondra à vos exigences en termes de robustesse, d'efficacité et de manœuvrabilité, c'est un transpalette hydraulique manuel servant au déplacement de palettes de manutention.

Elle se caractérise par deux bras de fourche pouvant s'élever de quelques centimètres du sol, permettant ainsi à l'opérateur de décoller et de déplacer les palettes sans grands efforts.

Avec son châssis de construction robuste et sa poignée ergonomique sans angle, cet engin est parfaitement adapté et agréable pour le transport de vos palettes.

Caractéristiques techniques :

- Capacité : 2000 Kg
- Hauteur de levée : 57 à 145 mm
- Largeur hors tout : 450 mm
- Écartement entre fourches : 130mm
- Dimensions fourches (L x l) : 1150 x 520 mm
- Équipé en roues caoutchouc et boggies acier
- Poids : 92 Kg

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Comme option, nous vous proposons le stop roues fabriqué en caoutchouc haute densité, Il permet de l'immobiliser le transpalette pendant le transport.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information concernant ce produit.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Transpalette avec soupape de sécurité 2500 kg

Hauteur de levée : 80 à 200 mm

Code produit : 15093896  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Nous sommes spécialistes depuis 60 ans dans la manutention. Nous concevons, fabriquons et vendons des équipements de manutention, de stockage et de levage professionnels.

Nous vous proposons le transpalette 2500 kg. Il est robuste, économique et offre une grande polyvalence.

Avantages :

- Tous nos équipements sont réputés pour leur qualité et leur longévité.
- Châssis et fourches en tôle d'acier pliée.
- Robuste, maniable.
- Poignée avec contrôle de levée, descente et position neutre.
- Soupape de sécurité.
- Équipé de galets d'entrée pour faciliter l'entrée dans les palettes fermées.

Caractéristiques techniques :

- Capacité de levage : 2500 kg
- Hauteur de levée : 80 à 200 mm
- Voies Larges : de 685 à 850 mm
- Dimensions Fourches (L x l) : 1000 x 685 mm ou 1150 x 685 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12





Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Transpalette à fourches courtes

Capacité de 2000 kg

Code produit : 10289200  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Vous faites régulièrement des opérations de manutention et vous avez de fortes contraintes machines ou dimensionnelles ?

Le transpalette à fourche courte convient pour toutes les opérations de manutention avec les petites palettes, les demi-palettes, les caisses de petites tailles et les caissons.

Professionnels de la manutention, opérateurs du transport et de la logistique, facilitez vos man¹/₂uvres grâce au transpalette court.

Il vous permet de minimiser l'effort fourni afin de maximiser l'efficacité dans le transport de marchandises lourdes avec de faibles dimensions.

Nous vous proposons le transpalette à fourches courtes conçu pour répondre parfaitement aux exigences en termes de robustesse, d'efficacité et de man¹/₂uvrabilité.

Spécialistes de la manutention depuis 60 ans, nous concevons, fabriquons et vendons des équipements de manutention, de stockage et de levage professionnels.

Caractéristiques techniques :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Capacité : 2000 kg.
- Dimensions des fourches : 450 x 380 mm.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Mini transpalette

Capacité (Kg) : 1000

Code produit : 14556476  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Nous vous proposons le transpalette à petites fourches conçu parfaitement aux exigences en terme de robustesse, d'efficacité.

Notre transpalette à petites fourches est la solution idéale pour vos espaces restreints.

Ses petites fourches de 800 mm lui permettent de déplacer des palettes standards tout en étant extrêmement maniable.

Caractéristiques techniques :

- Capacité : 1000 kg.
- Dimensions des fourches : 350 x 800 mm.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Transpalette grande fourche

Capacité (Kg) : 2000

Code produit : 7249805



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Nous sommes spécialistes de la conception, fabrication et de la vente des équipements de manutention, de stockage et de levage professionnels.

Nous vous proposons le transconteneur spécial avec sa dimension des fourches.

Caractéristiques techniques :

- Capacité : 2000 kg
- Dimensions Fourches (L x l) : 2500 x 680 mm



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Transpalette sur coussins d'air

Charge de 1 t à 200 tonnes et plus

Code produit : 16602097  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour transférer sans risque et dans un espace restreint des matériaux fragiles, volumineux ou encombrants, portez votre choix sur notre transpalette sur coussins d'air.

Facile à manier, cette transpalette permet à un seul opérateur de déplacer des charges de quelques tonnes à plusieurs centaines de tonnes, sur chaînes de montage ou de production...

Equipé de roulettes de guidage ou de motorisations intégrées dans le châssis, le déplacement de cette transpalette sur coussin d'air peut être omnidirectionnel.

Avantages :

- Précis pour placer, positionner une charge
- Simple à manœuvrer (1 seul opérateur)
- De grande capacité
- De dimensions adaptées aux charges
- Très souple d'emploi
- Très économique à l'utilisation

Caractéristiques techniques :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Silencieux
- Fonctionnement 100% pneumatique
- Modules brevetés pour charge de 1 t à 200 tonnes et plus
- Plateau en acier mécano-soudé adapté à la charge
- Unité motrice fonctionnant uniquement par air pour les déplacements et les rotations
- Roulettes pivotantes ou fixes, escamotables pour déplacement à Vide
- Boîtier de commande sur timon de manœuvre, ou à distance, avec régulateur de vitesse, voyant de contrôle, etc.

Contactez - nous ! Nous vous proposons des solutions de manutentions qui facilitent la manipulation de vos marchandises.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Transpalette porte-bobines

Capacité de charge (kg) : 1800

Code produit : 7084822



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Conçue spécialement pour le transport des charges cylindriques (bobines;fûts;tourets...),avec des fourches biseautées, notre transpalette porte bobines vous sera très utile.

Destinée aux usines de textiles, papier, aussi aux celles d'agroalimentaires, ce dispositif de manutention vous aidera à lever jusqu'à 2 T de charges, en toute sécurité et rapidité.

Caractéristiques :

- Fourches (mm) : 1220 x 1030 ext
- Charge (Kg) : 1800
- Diamètre de roue (mm) : 200 caoutchouc
- Boggies (double galets) diamètre mm : 80 vulkollan
- Poids (kg) : 140



N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Contactez notre expert

William DEBAES au
01.55.60.29.26



Transpalette à fourche courte

Charge : 2500 Kg

Code produit : 11400547  [Voir ce produit sur notre site](#)



474.13 €

Expédition : 1 à 2 semaines (Non garanti pour cause de situation)

Notre transpalette à fourche courte recommandé pour camion ou locaux étroits permet de déplacer facilement des palettes allant jusqu'à 2500 Kg.

Il assure une montée rapide et une bonne progressivité à la descente pour protéger les matériels qu'il transporte.

Châssis et fourches en tôle d'acier soudé, revêtement époxy jaune.

Pompe hydraulique manuelle, sans entretien avec une poignée habillée de caoutchouc pour lever, rouler et descendre.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Équipé de 2 roues directrices à bandage caoutchouc Ø 200 x 50 mm, 1 roue de fourche en nylon Ø 80 x 93 mm.

Caractéristiques :

- Charge : 2500 kg
- Hauteur de levée : 85-200 mm
- Longueur fourches : 800 mm
- Largeur fourches : 160 mm
- Largeur de portée : 540 mm
- Longueur totale: 1190 mm
- Largeur totale : 540 mm
- Garantie : 2 ans

Modèle disponible

Réf. TC	Libellé	Charge (Kg)	Prix HT
408895184	Transpalette à fourche courte	2500	474.133333333333 €



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Transpalette charges lourdes

BF (3t)

Code produit : 1335428



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Transpalette BF (3t)

Transpalette BF (3t) pour charge jusqu'à 3t

- Matière très stable pour charges lourdes
- Déplacement à partir de seulement 3 mouvements d'appui
- Soulèvement des palettes de tout coté
- Roues tandem en Polyurethan très résistantes aux charges lourdes
- Maniement et déplacement faciles grâce aux roues en polyurethan (PU)
- Manche en caoutchouc avec poignée à 3 fonctions
- Manche très résistant
- Marquage pour la prise en charge des palettes
- Peinture de qualité
- Abaissement possible manuellement ou avec le pied
- Haute agilité (210° braquage)
- Différents revêtements de roues possibles



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Transpalette gerbeur

Manipulation de marchandises jusqu'à 3200 kg

Code produit : 3359189



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Découvrez notre large gamme de transpalettes et gerbeurs pour lever et manipuler palettes et marchandises jusqu'à 3200 kg.

Ergonomique, le transpalette soulève la charge à hauteur idéale pour l'opérateur et réduit ainsi le risque de TMS (troubles musculo-squelettiques).

Une version inox est disponible pour certains de nos produits afin de répondre à vos normes spécifiques d'hygiène.

Utilisation

- Faciliter le transport et le déplacement de vos charges en entrepôt, en production et à l'atelier
- Optimiser l'utilisation de l'espace afin de faire des économies
- Garantir une manoeuvrabilité optimale pour les zones difficiles d'accès
- Basculer les caisses pour que l'utilisateur puisse atteindre le contenu sans devoir se contorsionner ou se baisser

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Peser des marchandises

Notre gamme

- Transpalette haute levée (HL 1006 / EHL 1004) – Acier – Capacité 1500 kg
- Transpalette haute levée (HL / EHL 1004) – Inox – Capacité 1000 kg
- Gerbeur électrique (Twin stacker) – Capacité 1800kg
- Gerbeur électrique Logiflex – Capacité 1200 kg
- Transpalette électrique (Panther) – Capacité 1800 kg
- Transpalette silencieux (SILENT) – Capacité 2000 kg
- Retourneur de bobines (ROTATOR BOBINE) – Capacité 500 kg
- Retourneur de charge (ROTATOR LIGIFLEX) – Capacité 1000 kg
- Gerbeur (LOGITILT) – Capacité 1000kg
- Lève quart de palette (LOGI Q) – Capacité 1000 kg
- Transpalette peseur (WSP 2200) – Capacité 2200 kg

Principales caractéristiques techniques & options

- Version inox disponible
- Conformes aux normes CE
- Timon ergonomique
- Commande à distance

Etude, conception, accompagnement : nous adaptons nos produits selon vos besoins.
Contactez-nous dès maintenant pour une évaluation gratuite.

Pour de plus amples informations sur ce modèle, n'hésitez pas à nous contacter.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Transpalette à fourche pour rouleaux RH (1t)

Code produit : 700018



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Transpalette à fourche: RH (1t)

Transpalette à fourche RH (1t) idéal pour le transport de roues et/ou de rouleaux

Idéal pour le transport de roues et/ou de rouleaux

Levage possible manuellement ou avec le pied

Roues tandem en polyuréthane résistantes aux charges lourdes

Maniement et déplacement faciles grâce aux roues en polyuréthane

Manche très résistant avec revêtement supplémentaire en caoutchouc et poignée avec 3 fonctions

Peinture de haute qualité

Abaissement possible manuellement ou avec le pied

Haute agilité (210° braquage)

Soupape de sûreté supplémentaire d'où une plus longue durée de vie



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.72.08.01.14



Transpalette électrique de petite taille

Pour des déplacements jusqu'à 1500 kg

Code produit : 47312366  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Le Mover est un transpalette tout électrique équipé d'une batterie au lithium sans entretien.

De petite taille, la batterie ne pèse que 4,5 kg, ce qui rend ce transpalette extrêmement compact.

La batterie peut être remplacée en 2 secondes seulement. Le temps de charge n'est que de 2h30, offrant une autonomie de longue durée entre les charges. Les batteries au lithium assurent un nombre élevé de cycles de batterie.

Nos outils sont conçus pour garantir des conditions de travail ergonomiques à l'utilisateur.

Le timon possède des poignées souples pour un retour en position verticale tout en douceur. Il intègre un panneau à code PIN avec écran LCD pour l'affichage de l'état. Cela garantit un contrôle et un fonctionnement en toute simplicité.

